Генподрядчик: **ТОО "QazaqStroyInvest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского центра, в мкр. Шанырак, уч249, Енбекшинский район, в городе Шымкент, новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского центра, в мкр. Шанырак, уч249, Енбекшинский район, в городе Шымкент, новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

октябрь 2019 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
		Стены из газобетонных блоков									
1	1	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		33,283	23129	383,22	1812213	12921	1312233	133291	2139011
2	2	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**		3,388	1310		3112		3112		3901
3	3	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,21213	133318,31	2233,31	80113	333	32380	11129	100931
4	4	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		2,21192	33223,09	9139,31	112038	21212	12033	32891	133128
5	5	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**		2,21192	331233		1121201		1121201		1211029
			т							89823	
6	6	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 515-2005**		0,03212	232833		11831		11831		12809
			т							939	
7	7	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0213	238393,2	2229,2	12200	39	2023	3321	20390
			т		132332	932,19	3193	21		1230	
8	8	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		11,2	23129	383,22	128399	3313	233380	31313	333323
			м1		2323,01	113,33	32281	1221		13319	
9	9	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,02233	133318,31	2233,31	8333	20	3923	1310	10333
			т металлических изделий		33813	321,98	1200	13		391	
10	10	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,29212	33223,09	9139,31	23193	2311	3392	10023	19121

			т конструкций		22301,2	2129,13	11230	1261		2898	
11	11	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,29212	331263		262226		262226		281260
										21003	
12	12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00312	278616,2	2221,2	2200	10	1011	1120	3128
					132362	172,11	1371	3		108	
11	11	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м1	11,33	27121	387,22	162017	6221	281207	71031	371101
					2726,01	117,66	76128	1281		12032	
14	14	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,2368	1610		17111		17111		18267
										1172	
15	15	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,061	177718,61	2237,61	26061	122	21216	3112	12821
					66813	721,18	3612	20		2312	
16	16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,83733	33227,01	1161,71	17380	7771	10721	13132	22171
					22301,2	2121,17	18186	1803		3136	
17	17	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,83733	331267		172632		172632		302613
										10021	
18	18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 515-2005	т	0,02226	262867		2110		2110		6302
										373	
19	19	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00863	278616,2	2221,2	2000	20	2022	2700	8116
					132362	172,11	2121	8		616	
20	20	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м1	11,33	27121	387,22	162017	6221	281207	71031	371101
					5753,01	117,33	73158	1581		15045	
21	21	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5438	1310		17111		17111		18537
										1175	
22	22	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,031	177718,31	5547,31	53031	155	51513	4115	15851
					33814	751,18	4315	50		5415	
21	21	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44557,01	1131,71	17480	7771	10751	14145	55171
					55401,5	5151,17	18183	1804		4143	
79	79	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,15	780,33	1,11	1507711	7837	1130458	1100511	5513571
					413,14	0,14	5011413	1843		408315	
80	80	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	5455,15	118,51	0,55	111158	1145	151815	175401	551148
					75,11	0,57	184755	353		40181	
81	81	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	5715,37	5748,51	55,15	7375035	70718	770741	5481181	14508137
					5443,18	3,41	3811300	18113		1055513	
			м2							173317	

81	81	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм**	**шт**	**1071,117**	**117**		**5813133**		**5813133**		**1045154**
										14185	
85	85	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5715,37**	**351,1**	**1,15**	**1845871**	**1130**	**1134545**	**171000**	**5111350**
					138,04	**1,3**	**431531**	**4481**		**177750**	
	85.1	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1347,3751	458				754315,51		
			м2 поверхности облицовки		**1471,05**	**13,74**	**114835**	**1577**		**41511**	
	86.1	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	850,755	40				14051		
87	87	**Карниз КС-108 подкровельный**	**п.м**	**100**	**5511,55**		**331175**		**331175**		**755155**
										51550	
88	88	**Боковой наличник МС-124**		**855**	**1118,11**		**171153**		**171153**		**1051115**
89	89	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**110,85**	**7111,11**	**11,57**	**717551**	**4187**	**410517**	**103704**	**1115541**
					1448,53	**10,51**	**185511**	**1140**		**88114**	
90	90	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**577,155**	**530**		**75051**		**75051**		**77817**
										5734	
		ИТОГО:					**5332714**	**1311088**	**817181**	**411512**	**178210**
		Стоимость оборудования, всего					**5332714**	**558513**		**144585**	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2137561**		**0**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**366790**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1118991									
		НДС			**12%**		**352508**				**165441**
		Итого с НДС									**186752**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Шарикова З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «"QazaqStroyInvest"»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор: Халкулова Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)