Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Кобенсай, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		96	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь №6) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции жилых зданий/сооружений/помещений	251 472 677	32 899 041	177 564 334	26 017 538					3 947 885	36 846 926

м.п. Заказчик **Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., БИН 160940029284** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Стройка: "Строительство сети водоснабжения в с. Кобенсай, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области"

Объект: "Строительство сети водоснабжения в с. Кобенсай, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №96 от 29.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 - Внутриплощадочные сети										
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1										
10	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,015**		**791744,48**	**160658,70**	**11876,17**	**2409,88**	**516,76**	**9789,99**	**23399,46**
		НР - 99%; СП - 8%;				**596635,20**	**62623,70**	**8949,53**	**939,36**		**1733,29**	
		Формула объема = 29,5.0,001-0,0145										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-301-0172	Трубы стальные	м									
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
14	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,37**		**591408,15**	**276382,66**	**218821,02**	**102261,59**	**–**	**145847,56**	**393842,07**
		НР - 99%; СП - 8%;				**315025,49**	**83138,75**	**116559,43**	**30761,34**		**29173,49**	
		Формула объема = 370.0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-301-0191	Трубы полимерные	м									
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
16	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** 261-701-0115	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан** шт,	**5**	**2940,55** **2499,39**	**134,00** **60,45**	**14702,75** **12496,95**	**670,00** **302,25**	**1535,80**	**12671,20** **2189,90**	**29563,85**
20	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** 261-301-0282	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец** шт,	**13**	**1611,59** **1444,80**	**85,88** **--**	**20950,67** **18782,40**	**1116,44** **--**	**1051,83**	**18594,55** **3163,68**	**42708,90**
25	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25** 261-301-0277	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	**шт.** шт,	**5**	**1801,46** **1532,55**	**268,91** **1,41**	**9007,30** **7662,75**	**1344,55** **7,05**	**--**	**7593,10** **1328,05**	**17928,45**
27	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** 261-301-0254 261-301-0282	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (2.4,5+4,5).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм Фланцы стальные	**т фасонных частей** т шт,	**0,0135**	**1486215,85** **752981,60**	**708506,12** **226213,47**	**20063,91** **10165,25**	**9564,83** **3053,88**	**333,83**	**13086,94** **2652,07**	**35802,92**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
30	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0002	791744,48	160658,70	158,35	32,13	6,89	130,53	311,99
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,2.0,001*			596635,20	62623,70	119,33	12,52		23,11	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
32	**1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	2064784,05	57381,90	412,96	11,47	321,50	79,26	531,60
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,2.0,001*			399963,20	362,68	79,99	0,07		39,38	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
35	**1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0027	2294256,47	1790227,41	6194,49	4833,62	–	2769,59	9681,21
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,3.9.0,001*			504029,06	532106,21	1360,88	1436,69		717,13	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
	Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д2000 мм (1шт)									
46 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	60370,00	--	60370,00	--	60370,00	--	65199,60
	СП - 8%			--	--	--	--		4829,60	
47 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	41578,00	--	41578,00	--	41578,00	--	44904,24
	СП - 8%			--	--	--	--		3326,24	
48 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	50088,00	--	50088,00	--	50088,00	--	54095,04
	СП - 8%			--	--	--	--		4007,04	
49 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	50088,00	--	50088,00	--	50088,00	--	54095,04
	СП - 8%			--	--	--	--		4007,04	
50 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	47414,00	--	47414,00	--	47414,00	--	51207,12
	СП - 8%			--	--	--	--		3793,12	
51 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5948,00	--	5948,00	--	5948,00	--	6423,84
	СП - 8%			--	--	--	--		475,84	
52 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12357,00	--	12357,00	--	12357,00	--	13345,56
	СП - 8%			--	--	--	--		988,56	
54 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15,072	1204,24	29,55	18150,31	445,38	11367,15	5950,58	26028,90
	НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	6337,78	60,74		1928,01	
	Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
	Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д1500 мм (3шт)									
56 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,15	40760,00	--	6114,00	--	6114,00	--	6603,12
	СП - 8%; *Формула объема = 0,05.3*			--	--	--	--		489,12	
57 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	41586,00	--	124758,00	--	124758,00	--	134738,64
	СП - 8%			--	--	--	--		9980,64	
58 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	27645,00	--	82935,00	--	82935,00	--	89569,80
	СП - 8%			--	--	--	--		6634,80	
61 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	33767,00	--	101301,00	--	101301,00	--	109405,08
	СП - 8%			--	--	--	--		8104,08	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	33,912	1204,24	29,55	40838,19	1002,10	25576,09	13388,80	58565,01
	НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	14260,00	136,67		4338,02	
	Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				944127,12	123691,99	623660,85	229902,11	1267951,43
	Стоимость общестроительных работ	тенге				196774,29	36710,57	–	93922,21	
	Материалы	тенге				944127,12				
	Всего заработная плата	тенге				40709,84				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					233484,86			
	Накладные расходы	тенге				582951,00				
	Сметная прибыль	тенге				229902,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				93922,21				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267951,43				
	Сметная заработная плата	тенге								136,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					233484,86			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267951,43				
	Сметная заработная плата	тенге								136,00
							233484,86			
	Локальная смета 6-2 - Наружные сети водопровода и канализации									
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	6717	247,68	120,19	1663666,56	807316,23	–	872336,79	2738856,75
	НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (15477,476).0,8-5664,9808*				127,49	52,89	856350,33	355262,13		202853,40	
	Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1663666,56	807316,23	–	872336,79	2738856,75
	Стоимость общестроительных работ	тенге				856350,33	355262,13	–	202853,40	
	Всего заработная плата	тенге				1663666,56				
	Накладные расходы	тенге					1211612,46			
	Сметная прибыль	тенге				872336,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				202853,40				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2738856,75				
	Сметная заработная плата	тенге								1010,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1211612,46			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2738856,75				
	Сметная заработная плата	тенге								1010,00
							1211612,46			
	РАЗДЕЛ 2.В1									
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	2940,55	134,00	11762,20	536,00	1228,64	10136,96	23651,08
	НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 17-13*				2499,39	60,45	9997,56	241,80		1751,92	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-701-0115	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	шт,								
15	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1777,57**	**44,67**	**3555,14**	**89,34**	**323,70**	**3150,58**	**7242,18**
	НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 6-4*			**1571,05**	**20,15**	**3142,10**	**40,30**		**536,46**	
261-701-0115	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	шт,								
18	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**11**	**1611,59**	**85,88**	**17727,49**	**944,68**	**890,01**	**15733,85**	**36138,30**
	НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 49-38*			**1444,80**	**--**	**15892,80**	**--**		**2676,96**	
261-301-0282	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	шт,								
19	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**841,40**	**42,94**	**1682,80**	**85,88**	**55,80**	**1525,70**	**3465,18**
	НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 6-4*			**770,56**	**--**	**1541,12**	**--**		**256,68**	
261-301-0282	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	шт,								
23	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**15**	**1801,46**	**268,91**	**27021,90**	**4033,65**	**--**	**22779,30**	**53785,35**
	НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 75-60*			**1532,55**	**1,41**	**22988,25**	**21,15**		**3984,15**	
261-301-0277	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов	шт,								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
26	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**т фасонныхчастей**	**0,0278**	**1486215,85** 752981,60	**708506,12** 226213,47	**41316,80** 20932,89	**19696,47** 6288,73	**687,44**	**26949,41** 5461,30	**73727,50**
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (10.4,5+4.23,5).0,001-0,1112* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
29	**1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**т фасонных частей**	**0,0552**	**117332,23** 71010,91	**4689,89** 2115,62	**6476,74** 3919,80	**258,88** 116,78	**2298,06**	**3996,22** 837,84	**11310,80**
	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 6.46.0,001-0,2208* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т								
261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								
	Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
	Колодцы круглые из сборного ж/б Д1500 мм (28шт)									
62	**212-101-0301 РСНБ РК 2022**	$м^3$	**0,8**	**40760,00** --	-- --	**32608,00** --	-- --	**32608,00**	-- **2608,64**	**35216,64**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%;* *Формула объема = 0,05.16*									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**142151,07**	**25644,90**	**38091,65**	**84272,02**	**244537,03**
	Стоимость общестроительных работ	тенге				**78414,52**	**6708,76**	--	**18113,94**	
	Материалы	тенге				**142151,07**				
	Всего заработная плата	тенге				**5483,64**				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					**85123,28**			
	Накладные расходы	тенге				**32608,00**				
	Сметная прибыль	тенге				**84272,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**18113,95**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**244537,04**				**46,00**
	Сметная заработная плата	тенге					**85123,28**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**244537,04**				**46,00**
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**85123,28**			
	Сметная заработная плата	тенге								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.3) (3шт)									
	Опора бетонная (2шт)									
105	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	1,89684	-783,00	--	-1485,23	--	-1485,23	--	-1604,05
		СП - 8%;			--	--	--	--		-118,82	
		Формула объема = ((4.0,1136+4.0,0113+4.0,03317))Х3									
109	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	3	2306,87	134,00	6920,61	402,00	467,88	6169,77	14137,62
		НР - 99%; СП - 8%;			2016,91	60,45	6050,73	181,35		1047,24	
		Формула объема = (1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
		3. Выверка по заданной отметке									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**тенге**				5435,38	402,00	-1017,35	6169,77	12533,57
							6050,73	181,35	--	928,42	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5435,38				
	Материалы		тенге				467,88				
	Всего заработная плата		тенге					6232,08			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-1485,23				
		Накладные расходы	тенге				6169,77				
		Сметная прибыль	тенге				928,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12533,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	тенге					6232,08			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				12533,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	тенге					6232,08			
	РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)										
	Опора бетонная (2шт)										
140	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,63228	-783,00	--	-495,08	--	-495,08	--	-534,69
		СП - 8%;			--	--	--	--		-39,61	
		Формула объема = (4.0,1136+4.0,0113+4.0,03317)									
144	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	2306,87	134,00	2306,87	134,00	155,96	2056,59	4712,54
		НР - 99%; СП - 8%			2016,91	60,45	2016,91	60,45		349,08	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
		3. Выверка по заданной отметке									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				1811,79	134,00	-339,12	2056,59	4177,85
	Стоимость общестроительных работ	тенге				2016,91	60,45	--	309,47	
	Материалы	тенге				1811,79				
	Всего заработная плата	тенге				155,96				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					2077,36			
	Накладные расходы	тенге				-495,08				
	Сметная прибыль	тенге				2056,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				309,47				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4177,85				1,00
	Сметная заработная плата	тенге					2077,36			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4177,85				1,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2077,36			
	Сметная заработная плата	тенге								
	РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.5) (3шт)									
	Опора бетонная (2шт)									
175	**217-101-0101 РСНБ РК 2022** **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%; Формула объема = ((4.0,1136+4.0,0113+4.0,03317))Х3*	**кг**	1,89684	-783,00	--	-1485,23	--	-1485,23	--	-1604,05
				--	--	--	--		-118,82	
179	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка** *НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х3*	**задвижка или клапан**	3	2306,87	134,00	6920,61	402,00	467,88	6169,77	14137,62
				2016,91	60,45	6050,73	181,35		1047,24	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0108 Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								
	Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				5435,38	402,00	-1017,35	6169,77	12533,57
	Стоимость общестроительных работ	тенге				6050,73	181,35	--	928,42	
	Материалы	тенге				5435,38				
	Всего заработная плата	тенге				467,88				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					6232,08			
	Накладные расходы	тенге				-1485,23				
	Сметная прибыль	тенге				6169,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				928,42				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12533,57				4,00
	Сметная заработная плата	тенге					6232,08			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				12533,57				4,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6232,08			
	Сметная заработная плата	тенге								
	РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец (Врк.6) (14шт)									
	Опора бетонная (2шт)									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%; Формула объема = ((4.0,1136+4.0,0113+4.0,03317))X14	кг	8,85192	-783,00 --	-- --	-6931,05 --	-- --	-6931,05	-- -554,48	-7485,53
214	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 261-701-0108	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)X14 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан шт,	14	2306,87 2016,91	134,00 60,45	32296,18 28236,74	1876,00 846,30	2183,44	28792,26 4887,12	65975,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				25365,13 28236,74	1876,00 846,30	-4747,61 --	28792,26 4332,64	58490,03
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25365,13				
	Материалы		тенге				2183,44				
	Всего заработная плата		тенге					29083,04			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-6931,05				
		Накладные расходы	тенге				28792,26				
		Сметная прибыль	тенге				4332,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58490,03				17,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29083,04			
		Сметная заработная плата	тенге				58490,03				17,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29083,04			
		Сметная заработная плата	тенге								

ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

Локальная смета 2-2-1 Контрольно-пропускной пункт /общестроительные работы/

РАЗДЕЛ 2.Установка блочно-модульного здания КПП

15	1337-0102-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 261-102-0331	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Подкладки металлические	шт. кг	1	324134,73 229752,38	53078,06 18373,35	324134,73 229752,38	53078,06 18373,35	41304,29	151356,70 38039,31	513530,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				324134,73 229752,38	53078,06 18373,35	41304,29 --	151356,70 38039,31	513530,74
	Стоимость монтажных работ		тенге				324134,73				
	Материалы		тенге				41304,29				
	Всего заработная плата		тенге					248125,73			
		Накладные расходы	тенге				151356,70				
		Сметная прибыль	тенге				38039,31				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				513530,74				140,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					248125,73			
		Сметная заработная плата	тенге								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				513530,74				140,00
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					248125,73			
	Сметная заработная плата	тенге								
	Локальная смета 3-1-1 Уборная на 1 очко									
18	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	41586,00	--	41586,00	--	41586,00	--	44912,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3326,88	
19	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34732,00	--	69464,00	--	69464,00	--	75021,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5557,12	
20	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33767,00	--	33767,00	--	33767,00	--	36468,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2701,36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		тенге				144817,00	--	144817,00	--	156402,36
							--	--	--	11585,36	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				144817,00				
	Сметная прибыль		тенге				11585,36				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		тенге				156402,36				
	Локальная смета 4-1 Электроснабжение										
	РАЗДЕЛ 2.ВЛ3-10кВ										
21	247-302-0602 РСНБ РК 2022 прим	Трансформатор тока ТОЛ-10 600/5 0,5/10Р УХЛ2.1	шт	3	114424,00	--	343272,00	--	343272,00	--	370733,76
		СП - 8%			--	--	--	--		27461,76	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				343272,00	--	343272,00	--	370733,76
							--	--	--	27461,76	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				343272,00				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				343272,00				
	Сметная прибыль		тенге				27461,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				370733,76				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				370733,76				
	Локальная смета 6-1 - Внутриплощадочные сети										
	РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1										
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2940,55	134,00	23524,40	1072,00	2457,28	20273,92	47302,16
		НР - 99%; СП - 8%			2499,39	60,45	19995,12	483,60		3503,84	
	261-701-0115	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	20	1611,59	85,88	32231,80	1717,60	1618,20	28607,00	65706,00
		НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	28896,00	--		4867,20	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	22	1801,46	268,91	39632,12	5916,02	--	33409,64	78885,18
					1532,55	1,41	33716,10	31,02		5843,42	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ:									
		1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею									
		2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования									
		3. Обработка торцов									
		4. Прогрев обработанных торцов									
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д2000 мм (2шт)									
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,26	55124,53	13794,69	289955,03	72560,07	77203,23	168485,32	495115,60
					26652,42	5702,56	140191,73	29995,47		36675,24	
		НР - 99%; СП - 8%;									
		Формула объема = (0,59+0,39+0,59+0,44+0,55+0,02+0,05).2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
	261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$								
	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм { на ед.изм. =0,152 }	0,79952 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
46 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	60370,00 --	-- --	60370,00 --	-- --	60370,00	-- 4829,60	65199,60
47 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	1	41578,00 --	-- --	41578,00 --	-- --	41578,00	-- 3326,24	44904,24
48 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	1	50088,00 --	-- --	50088,00 --	-- --	50088,00	-- 4007,04	54095,04
49 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	1	50088,00 --	-- --	50088,00 --	-- --	50088,00	-- 4007,04	54095,04
50 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	47414,00 --	-- --	47414,00 --	-- --	47414,00	-- 3793,12	51207,12
26 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 2.26,74.0,001.29*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,55092	1236,61 1091,50	1,53 0,73	1917,88 1692,83	2,37 1,13	222,68	1355,16 261,84	3534,88
54 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2поверхности	15,072	1204,24 420,50	29,55 4,03	18150,31 6337,78	445,38 60,74	11367,15	5950,58 1928,01	26028,90
	Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д1500 мм (4шт)									
27 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,38+0,265+0,4+0,32+0,27+0,02+0,05).7*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,935	55022,01 26652,42	13794,69 5702,56	656687,69 318096,63	164639,62 68060,05	173951,44	382295,12 83118,68	1122101,49
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$								
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-201-0502	ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм { на ед.изм. =0,132 } Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	1,57542 ($м^3$)								
56	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,05.4*	$м^3$	0,2	40760,00 --	-- --	8152,00 --	-- --	8152,00	-- 652,16	8804,16
57	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	4	41586,00 --	-- --	166344,00 --	-- --	166344,00	-- 13307,52	179651,52
58	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	шт.	4	27645,00 --	-- --	110580,00 --	-- --	110580,00	-- 8846,40	119426,40
61	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	4	33767,00 --	-- --	135068,00 --	-- --	135068,00	-- 10805,44	145873,44
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 7.26,74.0,001.29*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,42822	1236,61 1091,50	1,53 0,73	6712,59 5924,90	8,30 3,96	779,39	4743,07 916,45	12372,11
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 11,304.4* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2поверхности	45,216	1204,24 420,50	29,55 4,03	54450,92 19013,33	1336,13 182,22	34101,46	17851,73 5784,03	78086,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1792944,74** **573864,42**	**247697,49** **98818,19**	**971382,83** **–**	**662971,54** **196473,28**	**2652389,55**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1792944,74**				
	Материалы		тенге				**301700,81**				
	Всего заработная плата		тенге					**672682,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**669682,00**				
		Накладные расходы	тенге				**662971,54**				
		Сметная прибыль	тенге				**196473,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2652389,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**672682,61**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2652389,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377,00
		Сметная заработная плата	тенге					672682,61			

Локальная смета 6-2 - Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2.В1

18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	40	1611,59	85,88	64463,60	3435,20	3236,40	57214,00	131412,00
		НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	57792,00	--		9734,40	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.								
		Состав работ:									
		1. Насадка фланцев на концы труб									
		2. Приварка фланцев									
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д2000 мм (1шт)									
32	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	55124,53	13794,69	141118,80	35314,40	37574,20	82000,46	240968,81
		НР - 99%; СП - 8%;			26652,42	5702,56	68230,20	14598,55		17849,55	
		Формула объема = 0,59+0,39+0,59+0,44+0,48+0,02+0,05									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
	261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$								
	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм { на ед.изм. =0,152 }	0,38912 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций									
		3. Заделка труб с установкой стальных футляров									
		4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		5. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
		6. Гидроизоляция стен и днища									
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,77546	1236,61	1,53	958,94	1,19	111,34	677,58	1767,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%;			1091,50	0,73	846,41	0,57		130,92	
		Формула объема = 1.26,74.0,001.29									
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д1500 мм (28шт)									
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21,71288	1236,61	1,53	26850,36	33,22	3117,53	18972,28	49488,43
		НР - 80%; СП - 8%;			1091,50	0,73	23699,61	15,85		3665,79	
		Формула объема = 28.26,74.0,001.29									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				233391,70	38784,01	44039,47	158864,32	423636,68
							150568,22	14614,97	–	31380,66	
							233391,70				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				44039,48				
	Материалы		тенге					165183,19			
	Всего заработная плата		тенге				158864,32				
		Накладные расходы	тенге				31380,66				
		Сметная прибыль	тенге				423636,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге								89,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					165183,19			
		Сметная заработная плата	тенге				423636,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								89,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					165183,19			
		Сметная заработная плата	тенге								
		Локальная смета 6-4-1 Резервуар для чисты воды емк.50м^3-2шт									
		РАЗДЕЛ 1.Установка резервуаров									
52	1337-0102-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	2	324134,73	53078,06	648269,46	106156,12	82608,58	302713,40	1027061,48
		НР - 61%; СП - 8%			229752,38	18373,35	459504,76	36746,70		76078,62	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0331	Подкладки металлические	кг								
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	6,2195	12693,63	2623,67	78948,03	16317,92	34406,21	32662,20	120539,07
		НР - 94%; СП - 8%;			4537,97	1048,82	28223,90	6523,14		8928,84	
		Формула объема = 62,195.0,1									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$								
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	7,96096 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				727217,49	122474,04	117014,79	335375,60	1147600,55
							487728,66	43269,84	–	85007,46	
							648269,46				
	Стоимость монтажных работ		тенге				82608,58				
	Материалы		тенге					496251,46			
			тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				76078,62				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				1027061,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279,00
		Сметная заработная плата	тенге					496251,46			
Стоимость общестроительных работ			тенге				78948,03				
Материалы			тенге				34406,21				
Всего заработная плата			тенге					34747,04			
		Накладные расходы	тенге				32662,20				
		Сметная прибыль	тенге				8928,84				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				120539,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	тенге					34747,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1147600,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,00
		Сметная заработная плата	тенге					530998,50			
РАЗДЕЛ 2.Установка поплавкового запорного клапана											
57	1311-0204-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**16854,40**	**4480,55**	**33708,80**	**8961,10**	**13250,28**	**11408,32**	**48726,48**
		НР - 75%; СП - 8%			**5748,71**	**1856,84**	**11497,42**	**3713,68**		**3609,36**	
58	КП ТОО"BS-Group"	**Резервуарный клапан с электромагнитным поплавком (длина кабеля 40 м) Соленоид 24VDC DN100 PN16 модель WW-4-750-ES-SIGMA-65-Y-C-16-102445 Bermad. В комплекте : преобразователь 220VAC/24VDC**	**шт**	**2**	**3486607,14**	**--**	**6973214,28**	**--**	**6973214,28**	**--**	**7531071,42**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**557857,14**	
		Формула стоимости = 3905000·1,12									
59	1312-0108-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**32**	**4311,32**	**253,04**	**137962,24**	**8097,28**	**4366,72**	**78375,68**	**233644,80**
		НР - 61%; СП - 8%			**3921,82**	**93,32**	**125498,24**	**2986,24**		**17306,88**	
60	241-207-0104 РСНБ РК 2022	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**32**	**350,00**	**--**	**11200,00**	**--**	**11200,00**	**--**	**12096,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**896,00**	
61	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**2**	**3797,90**	**674,93**	**7595,80**	**1349,86**	**152,48**	**6326,26**	**15035,82**
		НР - 98%; СП - 8%			**3046,73**	**180,95**	**6093,46**	**361,90**		**1113,76**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт,								
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
62	242-404-0409 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9515,68	
63	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	14143,85	4701,08	56575,40	18804,32	2710,00	25903,60	89077,32
		НР - 61%; СП - 8%;			8765,27	1850,96	35061,08	7403,84		6598,32	
		Формула объема = 2+2									
64	242-106-0205 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100**	шт.	4	29661,00	--	118644,00	--	118644,00	--	128135,52
		СП - 8%;			--	--	--	--		9491,52	
		Формула объема = 2+2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7457846,52	37212,56	7242483,76	122013,86	8186249,00
							178150,20	14465,66	--	606388,66	
	Стоимость монтажных работ		тенге				228246,44				
	Материалы		тенге				20327,00				
	Всего заработная плата		тенге					186160,50			
		Накладные расходы	тенге				115687,60				
		Сметная прибыль	тенге				27514,56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				371448,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102,00
		Сметная заработная плата	тенге					186160,50			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7222004,28				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7222004,28				
		Сметная прибыль	тенге				577760,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7799764,62				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				7595,80				
	Материалы		тенге				152,48				
	Всего заработная плата		тенге					6455,36			
	Сдача и испытание		тенге				216,80				
		Накладные расходы	тенге				6326,26				
		Сметная прибыль	тенге				1113,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				15035,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	тенге					6455,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8186249,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,00
		Сметная заработная плата	тенге					192615,86			

Локальная смета 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 3.Ограждения, ворота и калитка

67	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**	**45290,81**	**7215,77**	**45290,81**	**7215,77**	**1532,35**	**46520,93**	**99156,68**
		НР - 118%; СП - 8%			**36542,69**	**2881,83**	**36542,69**	**2881,83**		**7344,94**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт,								
	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	$м^3$								
68	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	1295,38 1197,57	42,86 6,85	1295,38 1197,57	42,86 6,85	54,95	1421,22 217,33	2933,93
	261-104-0117	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003 Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой	шт,								
74	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками	$м^2$	9,2	569,92 533,80	17,65 7,28	5243,26 4910,96	162,38 66,98	169,92	3434,82 694,23	9372,31
75	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	550	3275,83 1740,28	1250,69 400,30	1801706,50 957154,00	687879,50 220165,00	156673,00	812350,00 209126,50	2823183,00
	261-102-0309	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012 Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т								
77	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	276,1	153,02 66,04	3,21 0,38	42248,82 18233,64	886,28 104,92	23128,90	12653,66 4392,75	59295,23
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	276,1	191,19 74,65	4,68 0,76	52787,56 20610,87	1292,15 209,84	30884,54	14365,48 5372,91	72525,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
79	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	825	3320,30	854,53	2739247,50	704987,25	592333,50	2039870,25	5161447,50
		НР - 118%; СП - 8%			1747,79	347,61	1441926,75	286778,25		382329,75	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	$м^3$								
	215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$								
	261-101-0356	Столбы бетонные	шт,								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4687819,83**	**1402466,19**	**804777,16**	**2930616,37**	**8227914,61**
							2480576,48	**510213,67**	**–**	**609478,41**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2880870,07**				
	Материалы		тенге				**647934,25**				
	Всего заработная плата		тенге					**1808493,21**			
		Накладные расходы	тенге				**2114831,54**				
		Сметная прибыль	тенге				**399657,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5395359,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1062,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**1808493,21**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1806949,76**				
	Материалы		тенге				**156842,92**				
	Всего заработная плата		тенге					**1182296,94**			
		Накладные расходы	тенге				**815784,82**				
		Сметная прибыль	тенге				**209820,73**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**2832555,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**674,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**1182296,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**8227914,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1736,00**
		Сметная заработная плата	тенге					**2990790,15**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				**15711444,01**	**1901712,35**	**10363722,37**	**5590897,69**	**26017537,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	тенге				4100640,36	699755,68	–	1927203,39	
		Материалы	тенге				1200650,63				
		Всего заработная плата	тенге				144239,87				
		Накладные расходы	тенге					930537,69			
		Сметная прибыль	тенге				569757,70				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				141632,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1912040,82				521,00
		Сметная заработная плата	тенге					930537,69			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				12696247,82				
		Материалы	тенге				1028080,75				
		Всего заработная плата	тенге					2681106,00			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8379775,28				
		Накладные расходы	тенге				2969329,60				
		Сметная прибыль	тенге				1253247,91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16918825,33				1552,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2681106,00			
		Сметная заработная плата	тенге				1806949,76				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				156842,92				
		Материалы	тенге					1182296,94			
		Всего заработная плата	тенге				815784,82				
		Накладные расходы	тенге				209820,73				
		Сметная прибыль	тенге				2832555,31				674,00
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					1182296,94			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге				7595,80				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				152,48				
		Материалы	тенге					6455,36			
		Всего заработная плата	тенге				216,80				
		Сдача и испытание	тенге				6326,26				
		Накладные расходы	тенге				1113,76				
		Сметная прибыль	тенге				15035,82				4,00
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					6455,36			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге				21678457,28				2751,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					4800396,00			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26 017 538
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5274535,00				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2861179,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1099707,00			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						10363722,00		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5590898,00	
		- Накладные расходы	тенге								

мный комплекс АВС (редакция 2022.10.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							1927203,00	
		Итого в текущих ценах с К=1,264494795	Тенге								32 899 041
		НДС 12 %	Тенге								3 947 885
		ВСЕГО ПО АКТУ №6	Тенге								36 846 926

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель_____ Койшибаев А.Т.

Технический надзор:

ТОО "ALKHARU GROUP", БИН 160940029284, аттестат № KZ34VJE00042556

Эксперт_____ Бухонин Р.В.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____ Суворов А.А.

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт_____ Әлібек Ө.Н.