ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЙОННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ КУЛЬСАРЫ ЖЫЛЫЙСКОГО РАЙОНА ТОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Сапаралиева А.К.**

Главный архитектор проекта **Иманбаев М.М.**

г. Актобе 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «**РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЙОННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ КУЛЬСАРЫ ЖЫЛЫЙСКОГО РАЙОНА**»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.2.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2018;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) (таб.1 п.36 коэф 1,5х0,8);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) (таб 3 раздел VIII температурная зона III) ;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом текущего и (прогнозного) уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (2019 год, МРП 2525 тенге);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодатель-ством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составила Гулицкая Н.А.

Приложение 7

Заказчик ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

(наименование организации)

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 110885.976 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость(НДС) 11880.640 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2020г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			СМР	обор, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	(договор)	Проектные работы			7132.421	7132.421
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			971.259	971.259
		Итого по разделу I			8103.680	8103.680
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Сметная стоимость строительства	87004.317	99.608	0.000	87103.925
		Итого по разделу II	87004.317	99.608	0.000	87103.925
		Раздел II. Инжиниринговые услуги				
4		Средства заказчиком на управление проектом				
5		Средства заказчика на технический надзор 3,24%			2822.167	2822.167
6		Средства заказчиком на авторский надзор 1,12%			975.564	975.564
		Итого по разделу III			3797.731	3797.731
		Итого по сводному сметному расчету	87004.317	99.608	11901.411	99005.336
7	Налоговый кодек РК	Налог на добавленную стоимость			11880.640	11880.640
		Всего по сводному сметному расчету	**87004.317**	**99.608**	**23782.051**	**110885.976**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС (справочно) (при необходимости)			0.000	0.000
		В том числе 2019г с НДС (ПИР)	**0.000**	**0.000**	**7988.312**	**7988.312**
		В том числе 2020г с НДС (экспертриза+СМР 2020)	**87004.317**	**99.608**	**15793.740**	**102897.665**

Директор ТОО "Ремстройпроект"

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 97556,396 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 10452,471 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. генге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Административное здание	56355.475	99.608	--	56455.083
		Всего по главе	**56355.475**	**99.608**	**--**	**56455.083**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
2	3-1	НАВЕС ДЛЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА	327.462	--	--	327.462
3	3-2	НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ	5199.35	--	--	5199.35
		Всего по главе	**5526.812**	**--**	**--**	**5526.812**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ	2406.651	--	--	2406.651
		Всего по главе	**2406.651**	**--**	**--**	**2406.651**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	1480.913	--	--	1480.913
		Всего по главе	**1480.913**	**--**	**--**	**1480.913**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
6	7-1	ГЕНРАЛЬНЫЙ ПЛАН. БЛАГОУСТРОЙСТВО	16880.577	--	--	16880.577
		Всего по главе	**16880.577**	**--**	**--**	**16880.577**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**82650.429**	**99.608**	**--**	**82750.037**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	991.805	--	--	991.805
		Всего по главе	**991.805**	**--**	**--**	**991.805**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**83642.234**	**99.608**	**--**	**83741.842**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	1656.116	--	--	1656.116
		Всего по главе	**1656.116**	**--**	**--**	**1656.116**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**85298.35**	**99.608**	**--**	**85397.958**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1705.967	--	--	1705.967
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**87004.317**	**99.608**	**--**	**87103.925**
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	10452.471	10452.471
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**87004.317**	**99.608**	**10452.471**	**97556.396**

Директор ТОО "Ремстройпроект" _____

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М. _____

Наименование стройки Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Административное здание
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	56455,083	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,782	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	12552,832	тыс.тенге

в ценах 2020 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	42433.478	--	--	42433.478	7.854	9904.875	--
2.	2-1-2	ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	8778.452	99.608	--	8878.06	0.74	986.049	--
3.	2-1-3	ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ	766.344	--	--	766.344	0.11	156.532	--
4.	2-1-4	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3608.494	--	--	3608.494	0.89	1231.232	--
5.	2-1-5	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	768.708	--	--	768.708	0.19	274.144	--
		ИТОГО	**56355.475**	**99.608**	**--**	**56455.083**	**9.782**	**12552.832**	

Директор ТОО "Ремстройпроект" _____

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М. _____

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-АР

Сметная стоимость	42433,478	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9904,875	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,854	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	24,715		25780,43	4964,25	637163	122691	--	411540	1132600
						20816,18	2310,82	514472	57112		83896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	50,937615	--				--		
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	39		1484,87	59,83	57910	2333	--	40839	106649
						1425,04	29,34	55577	1144		7900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	4,1574	--				--		
3	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	140,4		513,59	21,14	72109	2968	--	50915	132865
						492,45	11,22	69141	1575		9842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	4,80168	--				--		
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	34		2213,85	120,25	75271	4088	--	52652	138156
						2093,60	57,21	71182	1945		10234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	3,57	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	66,72		380,21	--	25368	--	--	18265	47123
						380,21	--	25368	--		3491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,787296	--				--		
6	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	8		103,45	--	828	--	--	596	1537
						103,45	--	828	--		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00144	0,01152	--				--		
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	340,4		291,69	1,61	99293	547	--	71097	184021
						290,09	--	98746	--		13631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	7,42072	--				--		
8	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	340,4		178,76	19,88	60849	6768	--	40563	109526
						158,88	6,63	54082	2256		8113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	4,7656	--				--		
9	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	2,17		82,20	11,67	178	25	--	116	318
						70,53	3,89	153	8		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	0,017577	--				--		
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	272,17		875,36	32,73	238248	8908	--	168527	439317
						842,63	17,37	229339	4727		32542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	14,15284	--				--		
11	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	613,57		1963,55	622,48	1204778	381936	--	724261	2083362
						1341,07	298,38	822842	183077		154323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,066	40,49562	--				--		
12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	341,4		117,88	2,95	40244	1009	--	28635	74389
						114,93	1,57	39235	535		5510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	1,60458	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2512238	531274	--	1608006	4449863
								1980964	252379	--	329620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2512238				
	Всего заработная плата		Тенге						2233343			
		Накладные расходы	Тенге					1608007				
		Сметная прибыль	Тенге					329620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4449865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1969
		Сметная заработная плата	Тенге						2233343			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4449865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1969
		Сметная заработная плата	Тенге						2233343			
РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы												
ФУНДАМЕНТ												
13	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	27		173,97	166,67	4697	4500	--	1196	6365
						7,31	54,24	197	1465		471	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,1		2152,92	--	17439	--	--	12556	32394
						2152,92	--	17439	--		2400	
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1		18,89	18,89	153	153	--	46	215
						--	7,82	--	63		16	
16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	496,32		1428,69	253,34	709087	125739	565217	40846	809927
						36,53	77,77	18131	38599		59995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	93,80448	5495,00				515456		
16.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	14,8896	--				--		
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	24,68		37737,74	1364,95	931367	33687	812075	67468	1078742
						3468,60	328,22	85605	8100		79907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,0502	31217,00				781992		
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28576		21663,43	1018,15	6191	291	83	4260	11287
						20357,28	350,03	5817	100		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,85728	96,00				82		
18.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,28576	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28576		231184,00	--	66063	--	66063	--	71348
						--	--	--	--		5285	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	372,24		896,87	19,84	333849	7383	214486	81398	448467
						300,83	2,88	111980	1073		33220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	893,376	223,00				199223		
				ПЕРЕМЫЧКИ								
21	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	37		2403,00	1325,81	88911	49055	2134	35451	134311
						1019,50	311,26	37722	11516		9949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0851	25081,00				2134		
21.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	37	--				--		
22	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,00131		91490,00	--	91610	--	91610	--	98939
						--	--	--	--		7329	
23	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00227		246685,00	--	560	--	560	--	605
						--	--	--	--		45	
24	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЫЧКИ. Монтаж	т конструкций	0,84482		47142,68	9005,19	39827	7608	11816	16086	60386
						24150,80	2294,53	20403	1938		4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,004224	473557,00				2000		
24.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,003379	633893,00				2142		
24.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,026189	219558,00				5750		
24.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,84482	--				--		
25	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4	т	0,84482		636849,00	--	538023	--	538023	--	581065
						--	--	--	--		43042	
				СТЕНЫ								
26	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,2		36506,89	2455,20	189836	12767	150990	20935	227632

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						5015,10	576,40	26079	2997		16862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,248	32294,00				40303		
26.2	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,976	55959,00				110575		
27	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,52		27550,49	2271,06	785740	64771	491721	176007	1038686
						8038,14	533,17	229248	15206		76940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	6,5596	32294,00				211836		
27.2	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,175	4,991	55959,00				279291		
27.3	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,21	5,9892	--				--		
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3885		365794,63	2291,83	142111	890	113240	20364	175473
						72022,80	778,14	27981	302		12998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,3885	291480,00				113240		
29	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	75,075		23836,00	--	1789488	--	1789488	--	1932647
						--	--	--	--		143159	
				ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
30	1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	61		13119,64	1736,01	800298	105897	352991	263125	1148497
						5596,89	394,11	341410	24041		85074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	7,93	33110,00				262562		
30.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	61	--				--		
30.3	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	0,2684	208012,00				55830		
31	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,2048		9588,00	--	40316	--	40316	--	43541
						--	--	--	--		3225	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069		237458,00	--	1638	--	1638	--	1770
						--	--	--	--		131	
33	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты ПАРАПЕТНЫЕ	м3	1,939		108166,00	--	209734	--	209734	--	226513
						--	--	--	--		16779	
				КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,675		88834,87	1465,05	326468	5384	228090	68612	426686
						25304,50	625,87	92994	2300		31606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,13965	216144,00				30185		
34.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,588	53046,00				31191		
34.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,05025	45052,00				137420		
35	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	340,4		649,68	12,67	221150	4312	146953	51934	294931
						205,30	6,60	69885	2246		21847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	2,0424	35745,00				73006		
35.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	4,0848	16473,00				67289		
36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	327,5		959,56	53,04	314255	17371	109601	137956	488387
						571,86	13,20	187283	4322		36177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	658,275	136,00				89525		
36.2	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	337,325	--				--		
37	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	58,95		20691,00	--	1219734	--	1219734	--	1317313
						--	--	--	--		97579	
38	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	327,5		167,75	12,72	54938	4166	22270	21308	82345
						87,03	3,34	28502	1092		6100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	163,75	136,00				22270		
39	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	327,5		104,00	--	34060	--	34060	--	36785
						--	--	--	--		2725	
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	340,4		849,17	21,94	289058	7469	30797	182674	509471
						736,76	8,59	250792	2923		37739	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	391,46	--				--		
40.2	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,41684	8229,00				19888		
40.3	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,808	1148,00				7816		
41	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	340,4		2264,00	--	770666	--	770666	--	832319
						--	--	--	--		61653	
42	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	340,4		681,43	3,01	231960	1025	185506	33057	286218
						133,46	1,42	45429	484		21201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0009	0,30636	605514,00				185505		
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (коньковый элемент;накладка внутренняя-капельник) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,69		1199,10	14,26	10420	124	109	7359	19201
						1172,23	3,89	10187	34		1422	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	327,5		998,74	104,39	327087	34188	212600	64407	422814
						245,19	27,96	80299	9155		31320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,01075	28074,00				140672		
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	327,5		310,88	15,45	101814	5059	93781	3161	113372
						9,08	4,32	2974	1416		8398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	3,3405	28074,00				93781		
46	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001		246685,00	--	247	--	247	--	266
						--	--	--	--		20	
47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	59		344,85	12,72	20346	751	14460	3839	26119
						87,03	3,34	5135	197		1935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	64,9	161,00				10449		
47.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	29,5	136,00				4012		
48	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	59		959,56	53,04	56614	3129	19745	24853	87984

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						571,86	13,20	33740	779		6517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	118,59	136,00				16128		
48.2	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	60,77	--				--		
49	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	7,08		20691,00	--	146492	--	146492	--	158212
						--	--	--	--		11719	
50	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	11,8		16038,04	1760,44	189249	20773	136210	27394	233974
						2734,39	489,94	32266	5781		17331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	12,154	11207,00				136210		
51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	59		998,74	104,39	58926	6159	38301	11603	76171
						245,19	27,96	14466	1649		5642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,9027	28074,00				25342		
52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	59		310,88	15,45	18342	911	16895	569	20424
						9,08	4,32	536	255		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,6018	28074,00				16895		
53	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	59		2266,37	139,04	133716	8204	106156	14846	160447
						328,06	21,43	19356	1264		11885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	3,41	201,19	114,00				22936		
53.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,12	597,08	136,00				81203		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					11312479	531765	8984858	1393310	13722249
								1795853	139298	--	1016465	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					10734629				
Материалы			Тенге					4064414				
Всего заработная плата			Тенге						1912810			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4028948				
Местные материалы			Тенге					341659				
		Накладные расходы	Тенге					1377223				
		Сметная прибыль	Тенге					968948				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					13080800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1469
		Сметная заработная плата	Тенге						1912810			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					577850				
Материалы			Тенге					11816				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						22342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					538023				
		Накладные расходы	Тенге					16086				
		Сметная прибыль	Тенге					47515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					641451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						22342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13722251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1484
		Сметная заработная плата	Тенге						1935152			
		РАЗДЕЛ 3.Полы										
		ТИП-1										
54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,398		13477,85	1776,48	140143	18472	84377	32785	186762
						3586,68	792,55	37294	8241		13834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,01542	6985,00				21063		
54.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,398	5448,00				56648		
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,864		35748,99	7,20	495624	100	439352	40444	578953
						4051,62	--	56172	--		42885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,14128	27443,00				388079		
56	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	17,33		18142,06	1665,72	314402	28867	213639	59328	403629
						4148,64	606,15	71896	10505		29898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	19,063	11207,00				213639		
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	173,3		1037,10	30,23	179729	5238	109835	48464	246448
						373,09	15,32	64656	2654		18255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,53532	30922,00				109319		
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	173,3		669,74	20,49	116066	3550	109320	3565	129202
						18,44	10,13	3196	1756		9570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,53532	30922,00				109319		
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	173,3		1885,14	76,98	326695	13341	82997	170469	536938

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1329,24	36,96	230357	6405		39773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,2529	29162,00				65699		
59.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	5,30298	3155,00				16731		
59.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1,02	176,766	--				--		
				ТИП-2								
60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,686		13477,85	1776,48	22724	2995	13682	5316	30283
						3586,68	792,55	6047	1336		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,48894	6985,00				3415		
60.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,686	5448,00				9185		
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,248		35748,99	7,20	80364	16	71240	6558	93875
						4051,62	--	9108	--		6954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,29296	27443,00				62926		
62	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,81		18142,06	1665,72	50979	4681	34640	9620	65447
						4148,64	606,15	11658	1703		4848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	3,091	11207,00				34641		
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,1		1037,10	30,23	29142	849	17809	7858	39961
						373,09	15,32	10484	430		2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,57324	30922,00				17726		
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,1		669,74	20,49	18820	576	17726	578	20950
						18,44	10,13	518	285		1552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,57324	30922,00				17726		
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,1		1639,01	85,62	46056	2406	23123	15047	65991
						730,50	13,21	20527	371		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	31,472	241,00				7585		
65.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,097226	120611,00				11727		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28,1		1003,99	42,48	28212	1194	14633	9070	40264
						440,76	7,53	12385	212		2983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	31,472	241,00				7585		
66.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,042431	120611,00				5118		
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,1		1885,14	76,98	52973	2163	13458	27641	87063
						1329,24	36,96	37352	1039		6449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3653	29162,00				10653		
67.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,85986	3155,00				2713		
67.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1,02	28,662	--				--		
ТИП-3												
68	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1502		13477,85	1776,48	15502	2043	9334	3627	20659
						3586,68	792,55	4125	912		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,333558	6985,00				2330		
68.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,1502	5448,00				6266		
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,17		1037,10	30,23	19881	579	12150	5361	27261
						373,09	15,32	7152	294		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,391068	30922,00				12093		
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,17		-167,43	-5,12	-3210	-98	-3024	-99	-3573
						-4,61	-2,53	-88	-49		-265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,097767	30922,00				3023		
71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,17		1885,14	76,98	36138	1476	9180	18857	59395
						1329,24	36,96	25482	709		4400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,24921	29162,00				7267		
71.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,586602	3155,00				1851		
71.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1,02	19,5534	--				--		
ТИП-4												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,002		13477,85	1776,48	94372	12439	56819	22078	125765
						3586,68	792,55	25114	5549		9316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,03058	6985,00				14184		
72.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	7,002	5448,00				38147		
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,336		35748,99	7,20	333753	67	295860	27235	389866
						4051,62	--	37826	--		28879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,52272	27443,00				261332		
74	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,67		18142,06	1665,72	211718	19439	143864	39952	271803
						4148,64	606,15	48415	7074		20134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	12,837	11207,00				143864		
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,7		1037,10	30,23	121029	3528	73962	32635	165958
						373,09	15,32	43539	1787		12293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,38068	30922,00				73615		
76	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	116,7		747,49	22,15	87232	2585	33604	37711	134939
						437,39	11,43	51043	1333		9995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	58,35	575,00				33551		
76.2	2206-0101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	1,02	119,034	--				--		
				ТИП-5								
77	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	51,6		1639,01	85,62	84573	4418	42461	27630	121179
						730,50	13,21	37694	681		8976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	57,792	241,00				13928		
77.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,178536	120611,00				21533		
78	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,16		18142,06	1665,72	93613	8595	63611	17665	120180
						4148,64	606,15	21407	3128		8902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	5,676	11207,00				63611		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,6		1037,10	30,23	53514	1560	32703	14430	73380
						373,09	15,32	19251	790		5436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,05264	30922,00				32550		
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	51,6		1172,04	35,85	60477	1850	56961	1858	67322
						32,28	17,73	1666	915		4987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	1,84212	30922,00				56962		
81	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,6		1885,14	76,98	97273	3972	24712	50757	159873
						1329,24	36,96	68589	1907		11842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,6708	29162,00				19562		
81.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,57896	3155,00				4982		
81.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1,02	52,632	--				--		
				ТИП-6								
82	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	224,7		1639,01	85,62	368286	19238	184906	120319	527694
						730,50	13,21	164142	2967		39088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	251,664	241,00				60651		
82.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,777462	120611,00				93770		
83	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	22,47		18142,06	1665,72	407652	37429	277003	76925	523343
						4148,64	606,15	93220	13620		38766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	24,717	11207,00				277003		
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	224,7		1037,10	30,23	233036	6792	142411	62838	319544
						373,09	15,32	83833	3442		23670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,58388	30922,00				141743		
85	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	224,7		747,49	22,15	167961	4977	64702	72611	259818
						437,39	11,43	98282	2567		19246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	112,35	575,00				64601		
85.2	2206-0101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	1,02	229,194	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						ПЕРЕГОРОДКИ						
86	1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	12,7782		1256,21	466,57	16052	5962	690	8503	26519
						735,66	188,50	9400	2409		1964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00012	0,001533	216144,00				331		
86.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,086	1,098925	326,00				358		
87	2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	Изделия для перегородок	м2	12,7782		9532,00	--	121802	--	121802	--	131546
						--	--	--	--		9744	
88	2106-0405-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки внутри: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок	т	0,00345		592259,00	--	2043	--	2043	--	2207
						--	--	--	--		163	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01652		263714,94	1364,94	4357	23	--	3128	8083
						262350,00	611,46	4334	10		599	
90	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Металлическая консоль МК-1	т	0,00104		536751,00	--	558	--	558	--	603
						--	--	--	--		45	
91	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Металлическая консоль МК-2	т	0,00492		536751,00	--	2641	--	2641	--	2852
						--	--	--	--		211	
92	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Металлическая консоль МК-3	т	0,0102		536751,00	--	5475	--	5475	--	5913
						--	--	--	--		438	
						ДВЕРИ						
93	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	55,38		1721,43	183,46	95333	10160	26178	46071	152716
						1065,27	90,16	58995	4993		11312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	55,38	--				--		
93.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	16,0602	1630,00				26178		
94	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,34		2826,32	52,41	32051	594	4842	19351	55514
						2346,99	23,08	26615	262		4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	11,34	--				--		
94.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,0412	1630,00				3327		
94.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	4,423734	314,00				1389		
95	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56		28643,00	--	216541	--	216541	--	233864

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		17323	
96	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,24		24235,00	--	151226	--	151226	--	163325
						--	--	--	--		12098	
				ОКНА								
97	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	140,85		2558,12	176,67	360311	24884	174485	124788	523907
						1142,64	87,86	160942	12376		38808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	140,85	--				--		
97.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	107,046	1630,00				174485		
98	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	55,3		1223,30	5,17	67648	286	53230	10280	84163
						255,55	2,64	14132	146		6234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	31,2998	1630,00				51019		
99	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	140,85		22670,00	--	3193070	--	3193070	--	3448515
						--	--	--	--		255446	
100	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	55,3		2464,00	--	136259	--	136259	--	147160
						--	--	--	--		10901	
101	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,4		3135,61	14,26	38882	177	24169	10500	53333
						1172,23	3,89	14536	48		3951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,07068	337297,00				23840		
102	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	20,01		2631,28	2,63	52652	53	30093	16204	74364
						1124,72	--	22506	--		5508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	18,4092	1630,00				30007		
102.2	2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	1	20,01	--				--		
102.3	2109-0204-9902	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	1,3	26,013	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	20,01		24589,00	--	492026	--	492026	--	531388
						--	--	--	--		39362	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
104	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	1009,25		359,38	2,27	362709	2294	11960	251764	663631
						345,26	1,21	348455	1217		49158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,343145	34830,00				11952		
105	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	98,12		532,57	7,27	52256	714	18310	24200	82572
						338,69	3,86	33232	379		6116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	0,520036	35153,00				18281		
106	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,73		1776,18	83,53	761501	35812	282794	339509	1189090
						1033,04	66,81	442895	28644		88081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	8,017251	35153,00				281830		
106.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	23,751642	--				--		
107	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,11		4035,55	46,82	339430	3938	128928	150231	528833
						2455,88	24,84	206564	2090		39173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,61673	34830,00				125971		
108	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1315,61		691,96	4,71	910352	6201	236624	482896	1504707
						507,39	2,40	667527	3161		111460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,828834	211542,00				175333		
108.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	670,9611	88,00				59045		
109	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,8		838,56	5,00	76141	454	17803	41843	127423
						637,49	2,55	57884	231		9439	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,062652	211542,00				13254		
109.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	49,94	88,00				4395		
110	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	518,2		2606,50	14,67	1350689	7603	659990	494049	1992317
						1318,21	5,95	683096	3083		147579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	922,396	58,00				53499		
110.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	533,746	455,00				242854		
110.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	46,638	917,00				42767		
110.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	1483,81388	138,00				204766		
111	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки пластиковые Устройство	м2	15,5		1578,84	147,94	24472	2293	--	16808	44582
						1430,90	75,16	22179	1165		3302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2113-0806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	15,5	--				--		
112	2203-0301-0601 РСНБ РК 2015	Потолок из ПЛАСТИКА	м2	15,5		1148,00	--	17794	--	17794	--	19218
						--	--	--	--		1424	
113	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	206,57		383,25	1,70	79167	352	9638	49936	139432
						334,88	0,86	69177	179		10328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,330512	29162,00				9638		
113.2	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	208,6357	--				--		
114	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	317,39		348,37	0,85	110568	270	68382	30278	152114
						132,06	0,43	41916	137		11268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	320,5639	184,00				58984		
115	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	8		405,93	43,96	3247	352	198	2056	5727
						337,13	19,76	2697	158		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0762	0,6096	326,00				199		
116	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	9,7		1388,00	--	13464	--	13464	--	14541
						--	--	--	--		1077	
		ОТМОСТКА БЕТОНАЯ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6,4		1428,69	253,34	9144	1621	7289	527	10444
						36,53	77,77	234	498		774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1,2096	5495,00				6647		
117.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,192	--				--		
118	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,2		44621,17	1953,12	232030	10156	182115	30385	283408
						7646,04	469,50	39759	2441		20993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2102-0101-0616	Бетон тяжелый класса В15, F150, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,278	32396,00				170986		
ФАСАД												
119	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	388,932		2947,55	8,89	1146397	3456	592048	397133	1667012
						1416,43	1,75	550893	681		123482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	855,6504	266,00				227603		
119.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1944,66	26,00				50561		
119.3	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	20,224464	8229,00				166427		
119.4	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1011,2232	73,00				73819		
119.5	2203-0101-9901	Металлосайдинг	м2	1,1	427,8252	--				--		
120	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	388,932		1345,00	--	523114	--	523114	--	564963
						--	--	--	--		41849	
121	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	15		3644,03	10,90	54661	163	30680	17168	77575
						1587,88	1,75	23818	26		5746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	0,78	8229,00				6419		
121.2	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	15,75	724,00				11403		
121.3	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	15,75	505,00				7954		
ЦОКОЛЬ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	40,96		7460,64	39,01	305588	1598	151763	109931	448760
						3716,48	11,09	152227	454		33241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	41,7792	3372,00				140879		
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА								
123	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки(размером 50х50мм,)	м2 покрытия	0,56068		15,72	0,61	9	--	--	6	16
						15,11	0,27	8	--		1	
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47508		231184,00	--	109831	--	109831	--	118617
						--	--	--	--		8786	
125	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0856		246685,00	--	21116	--	21116	--	22806
						--	--	--	--		1689	
126	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17787		21663,43	1018,15	3853	181	51	2652	7026
						20357,28	350,03	3621	62		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,53361	96,00				51		
126.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,17787	--				--		
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17787		231184,00	--	41121	--	41121	--	44410
						--	--	--	--		3290	
128	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,09		33997,09	1431,21	241039	10147	208233	18051	279818
						3195,90	340,26	22659	2412		20727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,2318	27443,00				198462		
129	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,82		41822,81	1953,12	117940	5508	90870	16478	145172
						7646,04	469,50	21562	1324		10753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,8623	29639,00				84836		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,03		34260,71	1715,70	206592	10346	183229	11199	235215
						2158,74	420,78	13017	2537		17423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,12045	29639,00				181404		
131	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	57,74		8306,88	30,83	479639	1780	208322	194264	727816
						4668,12	4,76	269537	275		53912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	58,8948	3372,00				198593		
132	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,00465		123798,39	1578,01	576	7	55	372	1023
						110460,50	520,87	514	2		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,000074	633893,00				47		
132.2	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,00465	--				--		
133	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00465		582071,00	--	2707	--	2707	--	2923
						--	--	--	--		217	
134	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	20		9971,00	--	199420	--	199420	--	215374
						--	--	--	--		15954	
				ПАНДУС								
135	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки(размером 50х50мм,)	м2 покрытия	0,20477		15,72	0,61	3	--	--	2	6
						15,11	0,27	3	--		--	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1745		231184,00	--	40342	--	40342	--	43569
						--	--	--	--		3227	
137	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03027		246685,00	--	7467	--	7467	--	8065
						--	--	--	--		597	
138	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,4		33997,09	1431,21	47596	2004	41118	3564	55253
						3195,90	340,26	4474	476		4093	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	27443,00				39189		
139	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,52		41822,81	1953,12	356330	16641	274545	49784	438603
						7646,04	469,50	65144	4000		32489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,6478	29639,00				256312		
140	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	14,04		8306,88	30,83	116629	433	50656	47237	176975
						4668,12	4,76	65540	67		13109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	14,3208	3372,00				48290		
141	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,03684		123798,39	1578,01	4561	58	434	2944	8105
						110460,50	520,87	4069	19		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,000589	633893,00				374		
141.2	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,03684	--				--		
142	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03684		582071,00	--	21443	--	21443	--	23159
						--	--	--	--		1715	
143	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	17,22		9971,00	--	171701	--	171701	--	185437
						--	--	--	--		13736	
				КРЫЛЬЦО кр-1								
144	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,19		54249,21	15784,51	118806	34568	69921	15798	145373
						6537,55	3481,74	14317	7625		10768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00117	0,002562	81824,00				210		
144.2	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,22285	31361,00				69711		
145	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,54		50272,44	15784,51	27147	8524	15093	3896	33526
						6537,55	3481,74	3530	1880		2483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	27443,00				15042		
145.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00117	0,000632	81824,00				52		
146	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0102		21663,43	1018,15	221	10	3	152	403
						20357,28	350,03	208	4		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0306	96,00				3		
146.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0102	--				--		
147	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0102		246685,00	--	2516	--	2516	--	2717
						--	--	--	--		201	
148	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,75		4981,86	76,98	18682	289	13408	3689	24160
						1329,24	36,96	4985	139		1790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,04875	29162,00				1422		
148.2	2202-0102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,02	3,825	3036,00				11613		
148.3	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,11475	3155,00				362		
149	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098		918594,94	1364,94	9002	13	6418	1855	11726
						262350,00	611,46	2571	6		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0098	654880,00				6418		
150	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА. Монтаж	т конструкций	0,23026		47142,68	9005,19	10855	2074	3220	4384	16459
						24150,80	2294,53	5561	528		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001151	473557,00				545		
150.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000921	633893,00				584		
150.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,007138	219558,00				1567		
150.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,23026	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	т	0,23026		636849,00	--	146641	--	146641	--	158372
						--	--	--	--		11731	
152	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,16		659,09	170,44	3401	879	471	1674	5481
						397,52	53,19	2051	274		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000568	473557,00				269		
152.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000114	633893,00				72		
152.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000153	403352,00				62		
153	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,16		2264,00	--	11682	--	11682	--	12617
						--	--	--	--		935	
154	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,06911		123798,39	1578,01	8556	109	813	5522	15204
						110460,50	520,87	7634	36		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,001106	633893,00				701		
154.2	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,06911	--				--		
155	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06911		582071,00	--	40227	--	40227	--	43445
						--	--	--	--		3218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18334031	428324	12338346	4130195	24261364
								5567361	169019	--	1797129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17189151				
	Материалы		Тенге					6636288				
	Всего заработная плата		Тенге						5688814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4607344				
		Накладные расходы	Тенге					4095946				
		Сметная прибыль	Тенге					1702808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22987905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4364
		Сметная заработная плата	Тенге						5688814			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1144880				
	Материалы		Тенге					9833				
	Всего заработная плата		Тенге						47566			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1084882				
		Накладные расходы	Тенге					34248				
		Сметная прибыль	Тенге					94330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**1273458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47566**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**24261363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5736380**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42433476**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9344178**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1491363**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**560697**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21323204**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7131511**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3143214**	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-ОВ.СО

Сметная стоимость	8878,06	тыс.тенге
Сметная заработная плата	986,048	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,737	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		П1										
1	**1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**52**		**8368,29**	**40,69**	**435151**	**2116**	**349504**	**60605**	**535416**
						1606,37	**12,34**	**83531**	**642**		**39660**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2305-0102-0103**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм**	**м2**	**1**	**52**	**6579,00**				**342108**		
2	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**89**		**5621,84**	**54,72**	**500344**	**4870**	**315007**	**131413**	**682297**
						2027,72	**23,04**	**180467**	**2051**		**50541**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**2305-0102-0105**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**1**	**89**	**3369,00**				**299841**		
3	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,7**		**7441,84**	**54,72**	**5209**	**38**	**3752**	**1034**	**6742**
						2027,72	**23,04**	**1419**	**16**		**499**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**2305-0102-0101**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**1**	**0,7**	**5189,00**				**3632**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,7		8368,29	40,69	30963	151	24868	4312	38097
						1606,37	12,34	5944	46		2822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2305-0102-0103	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	3,7	6579,00				24342		
5	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5		5621,84	54,72	8433	82	5309	2215	11499
						2027,72	23,04	3042	35		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,5	3369,00				5054		
6	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1		7441,84	54,72	15628	115	11255	3101	20227
						2027,72	23,04	4258	48		1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,1	5189,00				10897		
7	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8		7441,84	54,72	20837	153	15006	4134	26969
						2027,72	23,04	5678	65		1998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,8	5189,00				14529		
8	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	5497	15124
						7597,80	36,75	7598	37		1120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
8.2	2305-0404-0100	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	1	--				--		
9	2305-0402-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4D (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		76936,00	--	76936	--	76936	--	83091
						--	--	--	--		6155	
10	1120-1001-0206 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	2		11612,99	45,69	23226	91	20212	2126	27381
						1461,53	15,13	2923	30		2028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	2305-0202-0106	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	1	2	9983,00				19966		
11	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1		5753,95	273,90	5754	274	1428	2992	9446
						4052,16	103,76	4052	104		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0012	633893,00				761		
11.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,496	1,496	446,00				667		
11.3	2305-0302-9900	Клапаны и заслонки	шт.	1	1	--				--		
12	2305-0302-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	1		106839,00	--	106839	--	106839	--	115386
						--	--	--	--		8547	
13	1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	водоподогреватель	1		21648,27	1681,55	21648	1682	7365	9600	33748
						12601,11	731,53	12601	732		2500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
13.2	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1724,00				3448		
13.3	2305-1201-0101	Водоподогреватели скоростные односекционные	шт.	1	1	--				--		
14	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	комплект	1		12328,00	--	12328	--		--	12328
						--	--	--	--	12328	--	
15	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	8		2982,08	140,40	23857	1123	4593	13360	40194
						2267,64	51,88	18141	415		2977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0048	633893,00				3043		
15.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	0,00512	237458,00				1216		
15.3	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1	8	--				--		
16	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8		1579,00	--	12632	--	12632	--	13643
						--	--	--	--		1011	
17	2306-1710-2501 РСНБ РК 2015	ЕВРОШИНА	м	52		2893,00	--	150436	--	150436	--	162471
						--	--	--	--		12035	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2306-1710-2309 РСНБ РК 2015	УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ	шт.	248		1253,00	--	310744	--	310744	--	335604
						--	--	--	--		24860	
19	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты М8	шт.	124		29,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	
20	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М8 шт.	1000 шт.	0,124		4085,00	--	507	--	507	--	547
						--	--	--	--		41	
21	2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,3		2019,00	--	606	--	606	--	654
						--	--	--	--		48	
22	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м2 изолируемой поверхности	42		1983,74	122,08	83317	5127	40466	29035	121341
						898,20	61,96	37724	2602		8988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	6,3	3969,00				25005		
22.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,26	10,92	1363,00				14884		
22.3	2111-0403-9901	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м2	1,1	46,2	--				--		
23	2111-0404-3801 РСНБ РК 2015	РОКВУЛ	м2	42		2281,00	--	95802	--	95802	--	103466
						--	--	--	--		7664	
		В1										
24	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,38		8368,29	40,69	254229	1236	204191	35407	312807
						1606,37	12,34	48802	375		23171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2305-0102-0103	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	30,38	6579,00				199870		
25	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8		5621,84	54,72	66338	646	41765	17423	90462
						2027,72	23,04	23927	272		6701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11,8	3369,00				39754		
26	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7		7441,84	54,72	5209	38	3752	1034	6742
						2027,72	23,04	1419	16		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,7	5189,00				3632		
27	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4		8368,29	40,69	61925	301	49737	8625	76194
						1606,37	12,34	11887	91		5644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2305-0102-0103	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	7,4	6579,00				48685		
28	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ТРОЙНИК класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,185		8368,29	40,69	1548	8	1243	216	1905
						1606,37	12,34	297	2		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2305-0102-0103	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	0,185	6579,00				1217		
29	1120-1001-0206 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1		11612,99	45,69	11613	46	10105	1063	13690
						1461,53	15,13	1462	15		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2305-0202-0106	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	1	1	9983,00				9983		
30	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1		5753,95	273,90	5754	274	1428	2992	9446
						4052,16	103,76	4052	104		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0012	633893,00				761		
30.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,496	1,496	446,00				667		
30.3	2305-0302-9900	Клапаны и заслонки	шт.	1	1	--				--		
31	2305-0302-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	1		106839,00	--	106839	--	106839	--	115386
						--	--	--	--		8547	
32	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	8		2982,08	140,40	23857	1123	4593	13360	40194
						2267,64	51,88	18141	415		2977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0048	633893,00				3043		
32.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	0,00512	237458,00				1216		
32.3	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1	8	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8		1579,00	--	12632	--	12632	--	13643
						--	--	--	--		1011	
34	2306-1710-2501 РСНБ РК 2015	ЕВРОШИНА	м	64		2893,00	--	185152	--	185152	--	199964
						--	--	--	--		14812	
35	2306-1710-2309 РСНБ РК 2015	УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ	шт.	312		1253,00	--	390936	--	390936	--	422211
						--	--	--	--		31275	
36	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты М8	шт.	156		29,00	--	4524	--	4524	--	4886
						--	--	--	--		362	
37	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М8 шт.	1000 шт.	0,156		4085,00	--	637	--	637	--	688
						--	--	--	--		51	
38	2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,4		2019,00	--	808	--	808	--	872
						--	--	--	--		65	
39	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5797,55	226,56	5798	227	48	4035	10620
						5522,63	82,14	5523	82		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633893,00				13		
39.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
39.3	2305-0403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--				--		
40	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		13209,00	--	13209	--	13209	--	14266
						--	--	--	--		1057	
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
41	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	3		1667,88	--	5004	--	--	3603	9295
						1667,88	--	5004	--		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,006	--				--		
42	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	5		1667,88	--	8339	--	--	6004	15491
						1667,88	--	8339	--		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,01	--				--		
		В2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4		5621,84	54,72	13492	131	8494	3544	18399
						2027,72	23,04	4867	55		1363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,4	3369,00				8086		
44	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5797,55	226,56	5798	227	48	4035	10620
						5522,63	82,14	5523	82		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633893,00				13		
44.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
44.3	2305-0403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--				--		
45	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		13209,00	--	13209	--	13209	--	14266
						--	--	--	--		1057	
46	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	4		2982,08	140,40	11928	562	2295	6680	20097
						2267,64	51,88	9071	208		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0024	633893,00				1521		
46.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	0,00256	237458,00				608		
46.3	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1	4	--				--		
47	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4		1579,00	--	6316	--	6316	--	6821
						--	--	--	--		505	
48	2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,1		2019,00	--	202	--	202	--	218
						--	--	--	--		16	
		В3										
49	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2		5621,84	54,72	11244	109	7080	2953	15333
						2027,72	23,04	4055	46		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2	3369,00				6738		
50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		5797,55	226,56	5798	227	48	4035	10620

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						5522,63	82,14	5523	82		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633893,00				13		
50.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
50.3	2305-0403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--				--		
51	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		13209,00	--	13209	--	13209	--	14266
						--	--	--	--		1057	
52	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2		2982,08	140,40	5964	281	1148	3340	10049
						2267,64	51,88	4535	104		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0012	633893,00				761		
52.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	0,00128	237458,00				304		
52.3	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1	2	--				--		
53	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		1579,00	--	3158	--	3158	--	3411
						--	--	--	--		253	
54	2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,04		2019,00	--	81	--	81	--	87
						--	--	--	--		6	
				ОТОПЛЕНИЕ								
55	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		22644,20	444,32	22644	444	3829	13336	38858
						18371,08	150,57	18371	151		2878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				515		
55.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
55.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
55.4	5102-0299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	1	--				--		
56	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1		87280,00	--	87280	--		--	87280
						--	--	--	--	87280	--	
57	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6		1587,96	20,34	9528	122	97	6704	17531

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1551,52	0,42	9309	3		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	3,078	26,00				80		
57.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	5,94	--				--		
58	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250		1341,28	14,92	335320	3729	2827	236742	617827
						1315,06	0,18	328764	44		45765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	191	10,00				1910		
58.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	247,5	--				--		
58.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1	917,00				917		
59	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25		1259,29	12,59	31482	315	333	22203	57980
						1233,35	0,14	30834	4		4295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,98	24,5	8,00				196		
59.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	24,75	--				--		
59.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,15	917,00				138		
60	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6		207,00	--	1242	--	1242	--	1341
						--	--	--	--		99	
61	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25		115,00	--	2875	--	2875	--	3105
						--	--	--	--		230	
62	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	250		194,00	--	48500	--	48500	--	52380
						--	--	--	--		3880	
63	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		11535,00	--	46140	--	46140	--	49831
						--	--	--	--		3691	
64	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	49		41167,00	--	2017183	--	2017183	--	2178558
						--	--	--	--		161375	
65	2304-1004-1401 РСНБ РК 2015	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	49		17635,00	--	864115	--	864115	--	933244
						--	--	--	--		69129	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2		1846,00	--	3692	--	3692	--	3987
						--	--	--	--		295	
67	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2		1162,00	--	2324	--	2324	--	2510
						--	--	--	--		186	
68	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	80,784		1190,09	16,67	96140	1347	35286	43196	150483
						736,61	6,03	59507	487		11147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	210,0384	168,00				35286		
68.2	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	1	80,784	--				--		
69	2305-1001-0216 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	408		1817,00	--	741336	--	741336	--	800643
						--	--	--	--		59307	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8878062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					976589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27386			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9459			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6414266		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							99608		
		- Накладные расходы	Тенге								709954	
		- Сметная прибыль	Тенге								650257	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-ВК

Сметная стоимость	766,344	тыс.тенге
Сметная заработная плата	156,532	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,114	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	36		432,91	3,16	15585	114	1184	10318	27975
						396,86	1,21	14287	43		2072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1548	5775,00				894		
1.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,9864	294,00				290		
1.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,0792	--				--		
2	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	шт. арматуры	2		68,97	0,23	138	--	--	99	256
						68,74	0,12	137	--		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0005	0,001	--				--		
3	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	4		697,02	2,73	2788	11	--	2004	5175
						694,29	1,45	2777	6		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0026	0,0104	--				--		
4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	4		624,59	5,91	2498	24	--	1791	4632
						618,68	3,14	2475	13		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,0728	--				--		
5	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5		776,50	6,59	3883	33	--	2784	7200
						769,91	3,50	3850	17		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,1325	--				--		
6	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	1		818,23	3,64	818	4	--	588	1519
						814,59	1,93	815	2		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,0059	--				--		
7	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	1		1017,23	7,27	1017	7	--	730	1887
						1009,95	3,86	1010	4		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,0134	--				--		
8	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1		343,91	8,64	344	9	--	244	635
						335,27	4,13	335	4		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,016	0,016	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27071	201	1184	18558	49279
								25686	89	--	3649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27071				
	Материалы		Тенге					1184				
	Всего заработная плата		Тенге						25775			
		Накладные расходы	Тенге					18558				
		Сметная прибыль	Тенге					3650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						25775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						25775			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
9	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2		1235,42	4,20	2471	8	25	1756	4565
						1218,80	0,49	2438	1		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,625	1,25	14,00				18		
9.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	1,98	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,008	917,00				7		
10	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	11		1270,00	2,04	13970	22	126	9954	25838
						1256,55	0,32	13822	3		1914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,774	8,514	10,00				85		
10.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	10,89	--				--		
10.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,044	917,00				40		
11	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12		1274,74	2,46	15297	30	161	10878	28269
						1258,86	0,21	15106	3		2094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,99	11,88	8,00				95		
11.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	11,88	--				--		
11.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,072	917,00				66		
12	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24364,07	472,03	24364	472	12629	8201	35170
						11262,50	127,64	11263	128		2605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2302-1105-0101	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	1	--				--		
12.2	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
12.3	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--				--		
12.4	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
12.5	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	3	--				--		
13	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2		421,00	--	842	--	842	--	909
						--	--	--	--		67	
14	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11		278,00	--	3058	--	3058	--	3303
						--	--	--	--		245	
15	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	12		173,00	--	2076	--	2076	--	2242
						--	--	--	--		166	
16	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1		6597,00	--	6597	--	6597	--	7125

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		528	
17	2304-0902-3214 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2		2239,00	--	4478	--	4478	--	4836
						--	--	--	--		358	
18	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002		35072,00	--	70	--	70	--	76
						--	--	--	--		6	
				ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
19	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	26		1274,74	2,46	33143	64	349	23570	61250
						1258,86	0,21	32730	5		4537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,99	25,74	8,00				206		
19.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	25,74	--				--		
19.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,156	917,00				143		
20	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6		1270,00	2,04	7620	12	69	5430	14094
						1256,55	0,32	7539	2		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,774	4,644	10,00				46		
20.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	5,94	--				--		
20.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,024	917,00				22		
21	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6		221,00	--	1326	--	1326	--	1432
						--	--	--	--		106	
22	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26		142,00	--	3692	--	3692	--	3987
						--	--	--	--		295	
				ФИТИНГ								
23	2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		487,00	--	1948	--	1948	--	2104
						--	--	--	--		156	
24	2302-0301-0604 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9		287,00	--	2583	--	2583	--	2790
						--	--	--	--		207	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0304-0804 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6		1157,00	--	6942	--	6942	--	7497
						--	--	--	--		555	
26	2302-0304-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		1589,00	--	7945	--	7945	--	8581
						--	--	--	--		636	
27	2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24		1884,00	--	45216	--	45216	--	48833
						--	--	--	--		3617	
28	2302-0304-2602 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13		918,00	--	11934	--	11934	--	12889
						--	--	--	--		955	
29	2302-1104-3304 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	шт.	13		430,00	--	5590	--	5590	--	6037
						--	--	--	--		447	
						САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ						
30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5		3873,64	183,70	19368	918	2699	11682	33534
						3150,18	94,79	15751	474		2484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	2	357,00				714		
30.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,0004	1176843,00				471		
30.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0005	1358592,00				679		
30.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,4	1252,00				501		
30.5	2303-0102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	5	--				--		
31	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	4		40854,07	129,70	163416	519	153670	6833	183869
						2306,67	65,91	9227	264		13620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2303-0102-2701	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	1	4	29342,00				117368		
31.2	2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	1	4	6644,00				26576		
31.3	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	4	--				--		
32	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5		18796,00	--	93980	--	93980	--	101498
						--	--	--	--		7518	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4		9372,00	--	37488	--	37488	--	40487
						--	--	--	--		2999	
		КАНАЛИЗАЦИЯ										
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21		846,77	3,43	17782	72	105	12693	32913
						838,32	1,13	17605	24		2438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000559	188520,00				105		
34.2	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	20,958	--				--		
34.3	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	0,3297	--				--		
35	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5		877,92	1,41	4390	7	12	3149	8142
						874,25	0,49	4371	2		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00006	188520,00				11		
35.2	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	4,99	--				--		
35.3	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0039	0,0195	--				--		
36	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21		1077,00	--	22617	--	22617	--	24426
						--	--	--	--		1809	
37	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5		254,00	--	1270	--	1270	--	1372
						--	--	--	--		102	
38	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1		303,00	--	303	--	303	--	327
						--	--	--	--		24	
39	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7		388,00	--	2716	--	2716	--	2933
						--	--	--	--		217	
40	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3		105,00	--	315	--	315	--	340
						--	--	--	--		25	
41	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6		702,00	--	4212	--	4212	--	4549
						--	--	--	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**2302-0403-0603 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1**	**211,00**	**--**	**211**	**--**	**211**	**--**	**228**
					--	**--**	**--**	**--**		**17**	
43	**2302-0403-0803 РСНБ РК 2015**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1**	**573,00**	**--**	**573**	**--**	**573**	**--**	**619**
					--	**--**	**--**	**--**		**46**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**569804**	**2125**	**437827**	**94146**	**717064**
							129852	**906**	**--**	**53115**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**569804**				
		Материалы	Тенге				**169845**				
		Всего заработная плата	Тенге					**130757**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**267982**				
		Накладные расходы	Тенге				**94145**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53116**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**717065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**717065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130757**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**766343**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**155537**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2327**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**995**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**439011**		
		- Накладные расходы	Тенге							**112704**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**56764**	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-ЭОМ

Сметная стоимость	3608,494	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1231,232	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,887	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	шт.	4		3263,70	1083,03	13055	4332	1455	6543	21166
						1817,04	455,00	7268	1820		1568	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	24		2785,93	22,97	66862	551	32255	24520	98693
						1419,00	--	34056	--		7311	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7774
						2838,00	35,00	2838	35		576	
4	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	83		2484,25	15,93	206193	1322	111001	68004	296133
						1130,96	7,00	93870	581		21936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0814-3303	**Шпильки**	комплект	2,04	169,32	649,00				109889		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	9		593,40	3,98	5341	36	618	3386	9424
						520,73	1,75	4687	16		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,1836	951,00				175		
5.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0,102	0,918	460,00				422		
6	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	24		593,40	3,98	14242	96	1648	9028	25132
						520,73	1,75	12498	42		1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,4896	951,00				466		
6.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0,102	2,448	460,00				1126		
7	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	445		393,71	2,55	175201	1137	19170	111608	309754
						348,08	0,26	154894	117		22945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	7,565	450,00				3404		
7.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	53,4	227,00				12122		
7.3	2306-0102-9902	Кабель	м	1,02	453,9	--				--		
8	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	57		241,45	0,20	13763	11	1942	8507	24051
						207,19	0,10	11810	6		1782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	58,14	32,00				1860		
8.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	58,14	--				--		
9	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	62		241,45	0,20	14970	12	2112	9254	26161
						207,19	0,10	12846	6		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	63,24	32,00				2024		
9.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	63,24	--				--		
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1		619,57	83,31	620	83	28	392	1092
						508,98	35,00	509	35		81	
11	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49		393,48	2,61	19281	128	662	13321	35210
						377,36	0,22	18491	11		2608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0073	0,3577	450,00				161		
11.2	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73	35,77	14,00				501		
11.3	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	1,01	49,49	--				--		
12	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	254		3371,68	454,04	856407	115326	--	568462	1538858
						2917,64	190,75	741081	48451		113990	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	124		644,27	23,74	79890	2944	52711	18136	105868
						195,44	7,70	24235	955		7842	
14	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	184		390,42	51,59	71837	9493	23814	29921	109898
						209,40	16,45	38530	3027		8141	
15	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14		4782,92	188,56	66961	2640	46731	13335	86719
						1256,40	66,50	17590	931		6424	
				МАТЕРИАЛЫ								
16	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2		4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
						--	--	--	--		792	
17	2307-0201-0802 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2		20060,00	--	40120	--	40120	--	43330
						--	--	--	--		3210	
18	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20		519,00	--	10380	--	10380	--	11210
						--	--	--	--		830	
19	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14		479,00	--	6706	--	6706	--	7242
						--	--	--	--		536	
20	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
						--	--	--	--		164	
21	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4		27476,00	--	109904	--	109904	--	118696
						--	--	--	--		8792	
22	2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	83		1418,00	--	117694	--	117694	--	127110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9416	
23	2307-0101-0305 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1104-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	9	2804,00	--	25236	--	25236	--	27255
					--	--	--	--		2019	
24	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	24	3221,00	--	77304	--	77304	--	83488
					--	--	--	--		6184	
25	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	10	669,00	--	6690	--	6690	--	7225
					--	--	--	--		535	
26	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	9	678,00	--	6102	--	6102	--	6590
					--	--	--	--		488	
27	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	166	673,00	--	111718	--	111718	--	120655
					--	--	--	--		8937	
28	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,192	321260,00	--	61682	--	61682	--	66616
					--	--	--	--		4935	
29	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,058	497910,00	--	28879	--	28879	--	31189
					--	--	--	--		2310	
30	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	206753,00	--	40317	--	40317	--	43542
					--	--	--	--		3225	
31	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57	311,00	--	17727	--	17727	--	19145
					--	--	--	--		1418	
32	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	59	285,00	--	16815	--	16815	--	18160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1345	
33	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
34	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	24096,00	--	24096	--	24096	--	26024
					--	--	--	--		1928	
35	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	49	59,00	--	2891	--	2891	--	3122
					--	--	--	--		231	
36	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16	шт.	15	396,00	--	5940	--	5940	--	6415
					--	--	--	--		475	
37	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	254	479,00	--	121666	--	121666	--	131399
					--	--	--	--		9733	
38	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	4	59,00	--	236	--	236	--	255
					--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3608489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1175200				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138223			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1141289		
		- Накладные расходы	Тенге							886486	
		- Сметная прибыль	Тенге							267297	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	768,708	тыс.тенге
Сметная заработная плата	274,144	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,189	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА										
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		24668,14	1,92	24668	2	266	17568	45615
						24400,00	--	24400	--		3379	
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.	1		26985,00	--	26985	--	26985	--	29144
						--	--	--	--		2159	
3	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	шт.	1		12850,00	--	12850	--	12850	--	13878
						--	--	--	--		1028	
4	2308-0306-0203 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-4,5**	шт.	1		3589,00	--	3589	--	3589	--	3876
						--	--	--	--		287	
5	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	3		16345,07	1,56	49035	5	553	34903	90654
						16159,00	--	48477	--		6715	
6	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	3		1201,00	--	3603	--	3603	--	3891
						--	--	--	--		288	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	60		2964,36	1,92	177862	115	4827	124502	326553
						2882,00	--	172920	--		24189	
8	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	60		1653,00	--	99180	--	99180	--	107114
						--	--	--	--		7934	
9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5		1064,00	--	5320	--	5320	--	5746
						--	--	--	--		426	
10	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5		1435,69	137,60	7178	688	352	4560	12678
						1227,54	39,20	6138	196		939	
11	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5		1951,00	--	9755	--	9755	--	10535
						--	--	--	--		780	
12	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка . Монтаж оборудования	шт.	9		323,56	--	2912	--	269	1903	5200
						293,71	--	2643	--		385	
13	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	9		477,00	--	4293	--	4293	--	4636
						--	--	--	--		343	
14	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	235		89,07	0,83	20931	196	4332	11869	35424
						69,80	0,35	16403	82		2624	
15	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80	км	0,235		91753,00	--	21562	--	21562	--	23287
						--	--	--	--		1725	
16	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм x 10 мм	м	235		69,00	--	16215	--	16215	--	17512
						--	--	--	--		1297	
17	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5		312,56	2,35	1563	12	70	1066	2840
						296,14	0,11	1481	1		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097	0,0485	450,00				22		
17.2	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	4,85	10,00				49		
17.3	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	1,01	5,05	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	5	173,00	--	865	--	865	--	934
					--	--	--	--		69	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	89,07	0,83	1781	17	368	1010	3015
					69,80	0,35	1396	7		223	
20	2306-0145-0807 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1561036,00	--	23416	--	23416	--	25289
					--	--	--	--		1873	
21	2306-0145-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	164102,00	--	821	--	821	--	886
					--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								768707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					286			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239491		
		- Накладные расходы	Тенге							197381	
		- Сметная прибыль	Тенге							56939	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - НАВЕС ДЛЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1
(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-4-АР

Сметная стоимость	327,462	тыс.тенге
Сметная заработная плата	31,311	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	3		173,97	166,67	522	500	--	133	707
						7,31	54,24	22	163		52	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,9		2152,92	--	1938	--	--	1395	3599
						2152,92	--	1938	--		267	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,9		18,89	18,89	17	17	--	5	24
						--	7,82	--	7		2	
4	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ФУНЛАМЕНТ. Устройство**	м3	2,07		36237,01	1431,21	75011	2963	65432	5270	86703
						3195,90	340,26	6616	704		6422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,1114	29639,00				62580		
5	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4		33,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	
		КАРКАС										
6	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС. Монтаж	т конструкций	0,20286		47142,68	9005,19	9563	1827	2837	3863	14500
						24150,80	2294,53	4899	465		1074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001014	473557,00				480		
6.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000811	633893,00				514		
6.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,006289	219558,00				1381		
6.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,20286	--				--		
7	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	КАРКАС	т	0,20286		636849,00	--	129191	--	129191	--	139526
						--	--	--	--		10335	
		КРОВЛЯ										
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,16		88834,87	1465,05	14214	234	9931	2987	18577
						25304,50	625,87	4049	100		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00608	216144,00				1314		
8.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0256	53046,00				1358		
8.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,1328	45052,00				5983		
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,9		849,17	21,94	10954	283	1167	6923	19307
						736,76	8,59	9504	111		1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	14,835	--				--		
9.2	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,09159	8229,00				754		
9.3	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,258	1148,00				296		
10	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	12,9		649,68	12,67	8381	163	5570	1968	11177
						205,30	6,60	2648	85		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0774	35745,00				2767		
10.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,1548	16473,00				2550		
11	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,9		2264,00	--	29206	--	29206	--	31542
						--	--	--	--		2336	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0059		259976,00	--	1534	--	1534	--	1657
						--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									327462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					29676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5987			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1636			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							245000		
		- Накладные расходы	Тенге								22544	
		- Сметная прибыль	Тенге								24256	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ
Шифр объекта 3-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-1
(Локальный сметный расчет)

на НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: 29676

Сметная стоимость	5199,349	тыс.тенге
Сметная заработная плата	705,037	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,567	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 годав текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	47		208,90	197,30	9818	9273	--	2135	12909
						11,60	51,48	545	2419		956	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	4,7		4138,08	--	19449	--	--	14003	36128
						4138,08	--	19449	--		2676	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,9		169,56	78,30	322	149	--	177	539
						91,26	37,83	173	72		40	
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основанияпод фундаменты**	м3	0,7		10216,62	1785,62	7152	1250	5243	878	8672
						940,95	800,62	659	560		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,805	6502,00				5234		
5	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	м3	0,7		45888,72	3848,39	32122	2694	19410	8217	43566

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						14311,00	1992,47	10018	1395		3227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,0756	175716,00				13284		
5.2	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,01379	321992,00				4440		
6	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	39		1774,37	956,76	69200	37314	--	33207	110599
						817,61	364,96	31887	14234		8193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	39	--				--		
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	31		2348,49	1294,96	72803	40144	--	34635	116034
						1053,53	498,23	32659	15445		8595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	31	--				--		
8	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,488		37496,00	--	280770	--	280770	--	303232
						--	--	--	--		22462	
9	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,544		41213,00	--	599402	--	599402	--	647354
						--	--	--	--		47952	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	1,8		38377,91	1767,12	69080	3181	56326	7438	82640
						5318,46	420,90	9573	758		6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	28617,00				52541		
11	1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8		13119,64	1736,01	104957	13888	46294	34508	150623
						5596,89	394,11	44775	3153		11157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	1,04	33110,00				34434		
11.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--				--		
11.3	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	0,0352	208012,00				7322		
12	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36		8042,00	--	289512	--	289512	--	312673
						--	--	--	--		23161	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0052		605395,68	2331,68	3148	12	1217	1386	4896
						369053,00	1047,92	1919	5		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2106-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000052	--				--		
13.2	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0052	234011,00				1217		
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен и перегородок наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	62,7		36479,85	2455,20	2287287	153941	1807413	260693	2751818
						5198,30	576,40	325933	36140		203838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	15,048	31418,00				472778		
14.2	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	23,826	55959,00				1333279		
15	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20		2403,00	1325,81	48060	26516	1154	19163	72601
						1019,50	311,26	20390	6225		5378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	25081,00				1154		
15.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--				--		
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,588		91490,00	--	53796	--	53796	--	58100
						--	--	--	--		4304	
17	1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2		13119,64	1736,01	26239	3472	11573	8627	37656
						5596,89	394,11	11194	788		2789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	0,26	33110,00				8609		
17.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--				--		
17.3	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	0,0088	208012,00				1831		
18	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,02		8042,00	--	16245	--	16245	--	17544
						--	--	--	--		1300	
19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,02		344,85	12,72	697	26	495	131	894
						87,03	3,34	176	7		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	2,222	161,00				358		
19.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	1,01	136,00				137		
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,02		998,74	104,39	2017	211	1311	397	2608
						245,19	27,96	495	56		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,030906	28074,00				868		
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,02		155,44	7,72	314	16	289	10	350
						4,54	2,16	9	4		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,010302	28074,00				289		
22	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	2,02		1772,64	65,71	3581	133	3036	307	4199
						203,82	7,47	412	15		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,15	2,323	241,00				560		
22.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	7,12	14,3824	136,00				1956		
23	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,02		1578,41	33,27	3188	67	1342	1323	4872
						880,45	28,94	1779	58		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,038178	35153,00				1342		
24	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,38		1313,30	61,44	92430	4324	35325	40649	143725
						749,95	52,22	52781	3675		10646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,98532	34830,00				34319		
24.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	1,858032	--				--		
25	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,92		1345,46	61,44	20074	917	7434	9002	31402
						785,73	52,22	11723	779		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0143	0,213356	34830,00				7431		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,393888	--				--		
26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,68		111,00	0,80	3739	27	282	2480	6716
						101,84	0,41	3430	14		497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,005726	32703,00				187		
26.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,53888	88,00				47		
26.3	2204-0203-9901	Краски сухие	кг	0,005	0,1684	--				--		
27	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	51,62		442,38	1,65	22835	85	10322	8980	34360
						240,77	0,84	12428	43		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	5,31686	617,00				3281		
27.2	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	2,581	--				--		
27.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	13,78254	505,00				6960		
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5		1037,10	30,23	4667	136	2852	1258	6399
						373,09	15,32	1679	69		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0918	30922,00				2839		
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5		4981,86	76,98	22418	346	16090	4426	28992
						1329,24	36,96	5982	166		2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0585	29162,00				1706		
29.2	2202-0102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,02	4,59	3036,00				13935		
29.3	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,1377	3155,00				434		
30	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки люка	м3	0,073		83548,83	1130,12	6099	82	4308	1260	7947
						23416,50	547,58	1709	40		589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,02409	44550,00				1073		
30.2	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,001351	517616,00				699		
30.3	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,05256	44550,00				2342		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56		2863,92	555,23	21651	4198	8291	7429	31406
						1211,85	152,90	9162	1156		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	7,56	--				--		
31.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	6,7284	226,00				1521		
31.3	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,26592	1630,00				5323		
32	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7,56		5646,00	--	42684	--	42684	--	46098
						--	--	--	--		3415	
33	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка в жилыхи общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,16		5822,54	574,77	12577	1242	4853	4910	18885
						3000,95	156,09	6482	337		1399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	3,8016	226,00				859		
33.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	2,2464	1630,00				3662		
34	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Фрамуги деревянные	м2	2,16		26968,00	--	58251	--	58251	--	62911
						--	--	--	--		4660	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5199348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					617422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						303642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						87616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3385520		
		- Накладные расходы	Тенге								507629	
		- Сметная прибыль	Тенге								385136	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-ЭН.СО

Сметная стоимость	2406,651	тыс.тенге
Сметная заработная плата	381,493	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,254	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0,4 кВ										
1	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1		10015,47	113,79	10015	114	6907	2181	13172
						2994,00	35,00	2994	35		976	
2	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32**	шт.	1		20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
						--	--	--	--		1610	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		2785,93	22,97	5572	46	2688	2043	8224
						1419,00	--	2838	--		609	
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
						--	--	--	--		131	
5	2307-0216-0106 РСНБ РК 2015	**Реле электротепловое модели РТИ-1322, от 17 до 25 А**	шт.	1		2607,00	--	2607	--	2607	--	2816
						--	--	--	--		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	РАЗРЯДНИК	шт.	3	5719,00	--	17157	--	17157	--	18530
					--	--	--	--		1373	
7	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
					--	--	--	--		38	
8	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,003	338547,00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	
9	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	10795,00	--	21590	--	21590	--	23317
					--	--	--	--		1727	
10	2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	4	10254,00	--	41016	--	41016	--	44297
					--	--	--	--		3281	
				ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ							
11	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,098	1553,86	--	152	--	--	110	283
					1553,86	--	152	--		21	
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,4	39840,65	1173,43	55777	1643	45861	6247	66986
					5909,40	288,45	8273	404		4962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,428	30501,00				43555		
13	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,6909	84263,23	46069,23	58217	31829	--	25408	90316
					38194,00	12883,39	26388	8901		6690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1 0,6909	--				--		
14	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРА НФК 7	т	0,6909	487207,00	--	336611	--	336611	--	363540
					--	--	--	--		26929	
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	11885,93	6333,83	83202	44337	3800	37143	129972
					5009,29	2360,26	35065	16522		9628	
16	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3264,00	--	22848	--	22848	--	24676

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1828	
17	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	7		2049,08	170,34	14344	1192	140	9805	26080
						1858,89	86,46	13012	605		1932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,07	1643,00				115		
18	2307-0103-0408 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	7		27550,00	--	192850	--	192850	--	208278
						--	--	--	--		15428	
19	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	7		531,00	--	3717	--	3717	--	4014
						--	--	--	--		297	
				КАБЕЛНОП РОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	243		339,78	150,45	82566	36560	10990	33930	125816
						144,10	49,83	35016	12109		9320	
21	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03		1007381,00	--	30221	--	30221	--	32639
						--	--	--	--		2418	
22	2306-0137-0313 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155		855147,00	--	132548	--	132548	--	143152
						--	--	--	--		10604	
23	2306-0144-0839 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002		4736217,00	--	9472	--	9472	--	10230
						--	--	--	--		758	
24	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,056		281291,00	--	15752	--	15752	--	17012
						--	--	--	--		1260	
25	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	185		846,77	3,43	156652	635	928	111815	289945
						838,32	1,13	155089	209		21477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,004921	188520,00				928		
25.2	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	184,63	--				--		
25.3	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	2,9045	--				--		
26	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	185		2023,00	--	374255	--	374255	--	404195
						--	--	--	--		29940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	243	502,18	415,72	122029	101019	--	45684	181130
					86,46	174,65	21010	42440		13417	
28	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	20,42	6801,00	--	138876	--	138876	--	149987
					--	--	--	--		11110	
29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,03	29338,98	19731,48	880	592	--	310	1285
					9607,50	4723,75	288	142		95	
30	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	30	51,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2406652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1435612		
		- Накладные расходы	Тенге							274676	
		- Сметная прибыль	Тенге							178271	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-НВК

Сметная стоимость	1480,913	тыс.тенге
Сметная заработная плата	475,528	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,390	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ В1										
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**287,28**		**173,97**	**166,67**	**49979**	**47880**	**--**	**12731**	**67726**
						7,31	**54,24**	**2099**	**15583**		**5017**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**86,184**		**2152,92**	**--**	**185547**	**--**	**--**	**133594**	**344673**
						2152,92	**--**	**185547**	**--**		**25531**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**86,184**		**936,04**	**--**	**80671**	**--**	**--**	**58083**	**149855**
						936,04	**--**	**80671**	**--**		**11100**	
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**114,912**		**35,96**	**35,96**	**4133**	**4133**	**--**	**1148**	**5703**
						--	**13,88**	**--**	**1595**		**422**	
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,4**		**1794,10**	**--**	**4306**	**--**	**--**	**3100**	**7999**
						1794,10	**--**	**4306**	**--**		**592**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,36		852,26	--	307	--	--	221	570
						852,26	--	307	--		42	
				ТРУБОПРОВОДЫ В1								
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32		1808,80	21,21	57882	679	393	40910	106695
						1775,31	0,28	56810	9		7903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	19,68	14,00				276		
7.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	31,68	--				--		
7.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,128	917,00				117		
8	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32		217,00	--	6944	--	6944	--	7500
						--	--	--	--		556	
				КОЛОДЦЫ В1								
				Колодцы Ф 1500 1 шт								
9	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,533		40693,07	7373,83	62382	11304	31467	17600	86381
						12792,88	3152,95	19611	4833		6399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,79716	29639,00				23627		
9.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,018396	--				--		
9.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002913	902009,00				2627		
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
						--	--	--	--		1747	
11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		23192,00	--	46384	--	46384	--	50095
						--	--	--	--		3711	
12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
						--	--	--	--		1724	
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
14	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20432,00	--	20432	--	20432	--	22067
						--	--	--	--		1635	
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0066		582071,00	--	3842	--	3842	--	4149

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		307	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,56		896,87	19,84	94673	2094	60824	23083	127177
						300,83	2,88	31755	304		9420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	253,344	223,00				56496		
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. Устройство	м3	0,5		32202,91	1115,73	16101	558	14862	584	18021
						1362,15	261,25	681	131		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	27443,00				13996		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					679987	66647	231552	291054	1048727
								381788	22455	--	77682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					590888				
	Материалы		Тенге					107153				
	Всего заработная плата		Тенге						347424			
	Местные материалы		Тенге					92788				
		Накладные расходы	Тенге					250145				
		Сметная прибыль	Тенге					67283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					908315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
		Сметная заработная плата	Тенге						347424			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3842				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3842				
		Сметная прибыль	Тенге					307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4149				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					85258				
	Материалы		Тенге					393				
	Всего заработная плата		Тенге						56819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27376				
		Накладные расходы	Тенге					40910				
		Сметная прибыль	Тенге					10093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					136261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						56819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1048725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339
		Сметная заработная плата	Тенге						404243			
		РАЗДЕЛ 2.ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТЬ ВОДОПРОВОДА										
18	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6		5311,98	70,87	31872	425	25057	4714	39512
						1065,03	26,12	6390	157		2927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	6	4095,00				24570		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3		2933,72	40,63	8801	122	6242	1789	11437
						812,36	15,71	2437	47		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	3	2049,00				6147		
20	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		4661,83	2388,20	4662	2388	147	2104	7307
						2126,80	795,65	2127	796		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5775,00				104		
20.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211235,00				21		
20.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--				--		
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2363,01	117,33	2363	117	298	1423	4089
						1947,75	28,82	1948	29		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186956,00				206		
21.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
21.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--				--		
21.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--				--		
22	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		252,00	--	252	--	252	--	272
						--	--	--	--		20	
23	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		8612,00	--	8612	--	8612	--	9301
						--	--	--	--		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					56562	3053	40608	10030	71918
								12902	1028	--	5327	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4662				
		Материалы	Тенге					147				
		Всего заработная плата	Тенге						2922			
		Накладные расходы	Тенге					2104				
		Сметная прибыль	Тенге					541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2922			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					51900				
		Материалы	Тенге					31597				
		Всего заработная плата	Тенге						11008			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8864				
		Накладные расходы	Тенге					7926				
		Сметная прибыль	Тенге					4786				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					64612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						11008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					71919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						13930			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ										
		ТРУБОПРОВОД К1										
24	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		1522338,60	2555,10	1522	3	1482	28	1674
						37461,60	1296,90	37	1		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2301-0805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN110, толщиной стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	997	0,997	1486,00				1482		
25	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1		546,00	--	546	--	546	--	590
						--	--	--	--		44	
		КОЛОДЦЫ К1										
26	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,533		40693,07	7373,83	62382	11304	31467	17600	86381
						12792,88	3152,95	19611	4833		6399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,79716	29639,00				23627		
26.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,018396	--				--		
26.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002913	902009,00				2627		
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
						--	--	--	--		1747	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		23192,00	--	46384	--	46384	--	50095
						--	--	--	--		3711	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
						--	--	--	--		1724	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		241	
31	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20432,00	--	20432	--	20432	--	22067
						--	--	--	--		1635	
32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0066		582071,00	--	3842	--	3842	--	4149
						--	--	--	--		307	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,56		896,87	19,84	94673	2094	60824	23083	127177
						300,83	2,88	31755	304		9420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	253,344	223,00				56496		
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. Устройство	м3	0,5		32202,91	1115,73	16101	558	14862	584	18021
						1362,15	261,25	681	131		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	27443,00				13996		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					292287	13958	226243	41295	360270
								52085	5270	--	26687	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					267467				
		Материалы	Тенге					108636				
		Всего заработная плата	Тенге						57355			
		Местные материалы	Тенге					92788				
		Накладные расходы	Тенге					41296				
		Сметная прибыль	Тенге					24701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					333464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						57355			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3842				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3842				
		Сметная прибыль	Тенге					307				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4149				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					20978				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20978				
		Сметная прибыль	Тенге					1678				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					22656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					360269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						57355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1480915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					446775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						83658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						28753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							498403		
		- Накладные расходы	Тенге								342379	
		- Сметная прибыль	Тенге								109696	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района
Шифр стройки КУЛЬСАРЫ
Наименование объекта - ГЕНРАЛЬНЫЙ ПЛАН. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат)

Основание: 005/19-ГП

Сметная стоимость	16880,577	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2768,57	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,125	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	724		94,79	91,71	68628	66399	--	7027	81708
						3,08	10,40	2229	7531		6052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00077	0,55748	--				--		
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	36,2		3052,99	1278,24	110518	46272	--	61071	185317
						1774,75	568,38	64246	20575		13727	
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	159,28		376,88	258,83	60030	41227	--	20395	86859
						118,05	59,79	18803	9523		6434	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	232		819,16	--	190044	--	--	136832	353026
						819,16	--	190044	--		26150	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	409,2		71,09	71,09	29088	29088	--	8675	40784
						--	29,44	--	12048		3021	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**689**		**173,97**	**166,67**	**119866**	**114833**	**--**	**30533**	**162431**
						7,31	**54,24**	**5033**	**37373**		**12032**	
				Озеленение								
7	**1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	**шт.**	**67**		**832,99**	**150,96**	**55810**	**10114**	**7850**	**29057**	**91656**
						564,87	**37,47**	**37846**	**2510**		**6789**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**2113-0803-1101**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**1,005**	**6932,00**				**6967**		
7.2	**2503-0201-0103**	**Колья**	**шт.**	**1**	**67**	**--**				**--**		
7.3	**2503-0201-9901**	**Саженцы**	**1000 шт.**	**0,001**	**0,067**	**--**				**--**		
8	**2501-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**67**		**484,00**	**--**	**32428**	**--**	**32428**	**--**	**35022**
						--	**--**	**--**	**--**		**2594**	
				МАФ								
9	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**		**51732,00**	**180,00**	**206928**	**720**	**197600**	**9200**	**233420**
						2152,00	**46,00**	**8608**	**184**		**17292**	
9.1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4		51732,00	180,00	206928	720	197600	9200	233420
						2152,00	46,00	8608	184		17292	
10	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4**		**27924,00**	**32,00**	**111696**	**128**	**111132**	**372**	**121032**
						109,00	**9,00**	**436**	**36**		**8964**	
10.1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4		27924,00	32,00	111696	128	111132	372	121032
						109,00	9,00	436	36		8964	
11	**86-010307-0101**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**		**179777,00**	**345,00**	**179777**	**345**	**174663**	**4336**	**198842**
						4769,00	**95,00**	**4769**	**95**		**14729**	
11.1	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1		179777,00	345,00	179777	345	174663	4336	198842
						4769,00	95,00	4769	95		14729	
12	**ТИП ГЕРАСИМОВА**	**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА**	**ШТ**	**2**		**75000,00**	**--**	**150000**	**--**	**--**	**--**	**162000**
						--	**--**	**--**	**--**		**12000**	
				Ограждение								
13	**86-010602-0303**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**49**		**64679,00**	**7049,00**	**3169271**	**345401**	**1967840**	**857794**	**4349240**
						17470,00	**2510,00**	**856030**	**122990**		**322175**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	49		64679,00	7049,00	3169271	345401	1967840	857794	4349240
						17470,00	2510,00	856030	122990		322175	
14	**86-010605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**шт.**	**1**		**336507,00**	**2529,00**	**336507**	**2529**	**282232**	**36800**	**403172**
						51746,00	**934,00**	**51746**	**934**		**29865**	
14.1	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1		336507,00	2529,00	336507	2529	282232	36800	403172
						51746,00	934,00	51746	934		29865	
15	**86-010605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**шт.**	**1**		**152243,00**	**1162,00**	**152243**	**1162**	**125805**	**18149**	**184023**
						25276,00	**375,00**	**25276**	**375**		**13631**	
15.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1		152243,00	1162,00	152243	1162	125805	18149	184023
						25276,00	375,00	25276	375		13631	
				Покрытие брустчатки								
16	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**361,62**		**169,56**	**78,30**	**61318**	**28316**	**--**	**33610**	**102522**
						91,26	**37,83**	**33001**	**13679**		**7594**	
17	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цементно-песчаной смеси**	**м3**	**25,83**		**9735,42**	**1092,86**	**251466**	**28229**	**219265**	**7684**	**279882**
						153,79	**259,40**	**3972**	**6700**		**20732**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**31,5126**	**6958,00**				**219265**		
17.2	**2113-0703-1406**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,07**	**1,8081**	**--**				**--**		
18	**1106-1501-0315 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчанных смесей**	**м3**	**25,83**		**14488,74**	**1124,38**	**374244**	**29043**	**292815**	**48862**	**456954**
						2028,09	**599,23**	**52386**	**15478**		**33848**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**2101-0401-0102**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,25**	**32,2875**	**6801,00**				**219587**		
18.2	**2113-0101-0501**	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,136**	**3,51288**	**20627,00**				**72460**		
19	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**369**		**2677,65**	**183,30**	**988051**	**67636**	**353934**	**422300**	**1523179**
						1535,18	**54,33**	**566481**	**20046**		**112828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	7,1586	29162,00				208759		
19.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	490,77	136,00				66745		
20	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	369		3029,00	--	1117701	--	1117701	--	1207117
						--	--	--	--		89416	
				Асфальтовое покрытие								
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	577,22		169,56	78,30	97876	45198	--	53648	163646
						91,26	37,83	52677	21834		12122	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,9		9735,42	1092,86	573416	64370	499988	17522	638214
						153,79	259,40	9058	15278		47275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	71,858	6958,00				499988		
22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	4,123	--				--		
23	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	58,9		6839,00	--	402817	--	402817	--	435042
						--	--	--	--		32225	
24	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	589		1428,69	253,34	841498	149219	670762	48473	961169
						36,53	77,77	21517	45807		71198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	111,321	5495,00				611709		
24.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	17,67	--				--		
25	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	589		79,31	10,07	46712	5932	40780	1344	51901
						--	3,17	--	1867		3844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	7,4214	5495,00				40781		
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2945		100766,01	1866,44	29676	550	29126	212	32278
						--	998,76	--	294		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,303335	96019,00				29126		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	589		182,76	128,13	107647	75468	3661	34620	153648
						48,42	33,22	28518	19565		11381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003652	216144,00				789		
27.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,08835	25079,00				2216		
27.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000012	0,006832	96019,00				656		
27.4	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	60,078	--				--		
28	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	589		0,59	0,04	346	24	169	110	493
						0,26	--	153	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,001767	96019,00				170		
28.2	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0254	14,9606	--				--		
29	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	75,0386		19522,00	--	1464904	--	1464904	--	1582096
						--	--	--	--		117192	
				Бордюры								
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	430		2656,29	32,40	1142206	13931	772909	259930	1514307
						826,43	13,14	355366	5649		112171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	25,37	29639,00				751941		
30.2	2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	430	--				--		
31	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,347		75589,00	--	1008886	--	1008886	--	1089597
						--	--	--	--		80711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16880577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2388197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1166134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						380373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9777267		
		- Накладные расходы	Тенге								2148556	
		- Сметная прибыль	Тенге								1250420	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция районного административного здания в городе Кульсары Жылыйского района

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СИП ГЕРАСИМОВА	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	ШТ	2	75000 --	- --	- -	150000
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**150000**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12374.8964	1269.31 --	- --	- -	15707557
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	767.322427	1573.28 --	- --	- -	(1207214)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**15707557**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	96С	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	1.5204	4571 --	- --	1722 2618.13	6950
5	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.9064142	10468 --	- --	2059 10102.31	51360
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	50.584285	4654 --	- --	1441 72891.95	235419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.37	5604 --	- --	1722 637.14	2073
8	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	9.169072	170 --	- --	- -	1559
9	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	6.818175	32 --	- --	- -	218
10	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0.0396	10925 --	- --	2059 81.54	433
11	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.92619072	4462 --	- --	1722 1594.9	4133
12	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8.451302	4971 --	- --	2059 17401.23	42011
13	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5.695089	286 --	- --	- -	1629
14	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	19.78125	39 --	- --	- -	771
15	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	95.379005	15 --	- --	- -	1431
16	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	2.127972	10 --	- --	- -	21
17	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.045408	24 --	- --	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	62.943948	12 --	- --	- -	755
19	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	14.122602	5168 --	- --	1722 24319.12	72986
20	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	32.523988	6861 --	- --	2059 66966.89	223147
21	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	5.998884	9269 --	- --	2059 12351.7	55604
22	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.04176	3140 --	- --	1441 60.18	131
23	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	33.983125	2904 --	- --	1441 48969.68	98687
24	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	167.941617	2919 --	- --	1441 242003.87	490222
25	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	6.596226	6463 --	- --	1441 9505.16	42631
26	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	1.571699	4322 --	- --	1441 2264.82	6793
27	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	89.978583	6138 --	- --	1441 129659.14	552289
28	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.1022352	6215 --	- --	1722 176.05	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	17.5432341	5125 --	- --	2059 36121.52	89909
30	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	29.0915	5492 --	- --	2059 59899.4	159771
31	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0.718536	7196 --	- --	2059 1479.47	5171
32	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	14.353	4565 --	- --	1722 24715.87	65521
33	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0.108876	6924 --	- --	2059 224.18	754
34	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1.214043	6210 --	- --	1722 2090.58	7539
35	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2.583966	6526 --	- --	1722 4449.59	16863
36	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	24.3304661	56 --	- --	- -	1363
37	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.01818	62 --	- --	- -	1
38	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2.14452	255 --	- --	- -	547
39	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.29	3917 --	- --	1206 8791.74	28555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.079716	218 --	- --	- -	17
41	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	23.64761	1371 --	- --	1206 28519.02	32421
42	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	19.5285	26 --	- --	- -	508
43	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.0017028	9235 --	- --	2460 4.19	16
44	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7.29	15 --	- --	- -	109
45	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.972486	27 --	- --	- -	26
46	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6.386313	5806 --	- --	1441 9202.68	37079
47	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.1119412	28 --	- --	- -	3
48	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	334.55043	55 --	- --	- -	18400
49	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.72827528	58 --	- --	- -	42
50	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.5878804	90 --	- --	- -	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	55.221512	726 --	- --	- -	40091
52	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.085405	6436 --	- --	3444 294.13	550
53	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.02486	120 --	- --	- -	123
54	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	10.38702	12 --	- --	- -	125
55	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	61.9022792	2273 --	- --	1206 74654.15	140704
56	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.6222804	7084 --	- --	1722 1071.57	4408
57	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	2.006928	195 --	- --	- -	391
58	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1.278165	3858 --	- --	1441 1841.84	4931
59	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1.7093	163 --	- --	- -	279
60	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2.006928	4104 --	- --	1441 2891.98	8236
61	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	119.528466	16 --	- --	- -	1912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0.04176	675 --	- --	- -	28
63	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.656355	7379 --	- --	1722 1130.24	4843
64	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9.31	4637 --	- --	1722 16031.82	43170
65	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1.6492	13643 --	- --	2059 3395.7	22500
66	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.412	75 --	- --	- -	31
67	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	99.9864881	173 --	- --	- -	17298
68	2046С	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0.17395	4205 --	- --	3089 537.33	731
69	2114С	3201-0205-0301 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	1.9548	30197 --	- --	2460 4808.81	59029
70	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	201.038233	16 --	- --	- -	3217
71	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	31.69782	5291 --	- --	1722 54583.65	167713
72	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1.175	7892 --	- --	2059 2419.32	9273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.320517	174 --	- --	- -	56
74	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0.039858	1778 --	- --	1441 57.44	71
75	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	4.261572	88 --	- --	- -	375
76	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	63.8198306	2839 --	- --	1441 91964.38	181184
77	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.8756736	27 --	- --	- -	186
78	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.5108	25 --	- --	- -	13
79	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	4.012534	216 --	- --	- -	867
80	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.3506342	197 --	- --	- -	69
81	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	184.444269	18 --	- --	- -	3320
82	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0.0024	3601 --	- --	1722 4.13	9
83	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.056	5352 --	- --	1722 96.43	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	3022С	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	8.0073	1279 --	- --	1206 9656.8	10241
85	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.04848	1363 --	- --	1206 58.47	66
86	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	68.4354	65 --	- --	- -	4448
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1082600.22**	**3087436**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
87	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5.868498	6985 --	6158 --	- -	40991
88	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.821258	6981 --	6154 --	- -	12714
89	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.805	6502 --	5684 --	- -	5234
90	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	20.2362	5448 --	4651 --	- -	110247
91	100092С	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	16.3758	6684 --	5862 --	- -	109456
92	100094С	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	213.75648	5495 --	4697 --	- -	1174592
93	100259С	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.6195	3258 --	2405 --	- -	2018
94	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	77.538	11207	10780	-	868968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
95	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	90.413562	6839	5928	-	618338
						--	--	-	
96	100329С	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	52.7075	6801	5928	-	358464
						--	--	-	
97	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0003412	6777	6479	-	2
						--	--	-	
98	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	103.3706	6958	5994	-	719253
						--	--	-	
99	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	36.18486	27443	24807	-	993021
						--	--	-	
100	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.836	28617	25958	-	52541
						--	--	-	
101	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	46.70627	29639	27260	-	1384327
						--	--	-	
102	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9.23	33110	30626	-	305605
						--	--	-	
103	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.428	30501	27805	-	43555
						--	--	-	
104	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.1451	25081	22772	-	3639
						--	--	-	
105	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9.896958	28074	25616	-	277847
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	11.653084	29162 --	26683 --	- -	339827
107	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	18.461541	30922 --	28408 --	- -	570868
108	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	15.048	31418 --	28985 --	- -	472778
109	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7.8076	32294 --	29844 --	- -	252139
110	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.0329288	38292 --	35559 --	- -	1261
111	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8.687727	35153 --	32481 --	- -	305400
112	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	5.158551	34830 --	32165 --	- -	179672
113	102721С	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0.036792	0 --	- --	- -	-
114	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	75.0386	19522 --	18858 --	- -	1464904
115	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	30.793	55959 --	52308 --	- -	1723145
116	125423С	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	198	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.15122178	216144 --	211906 --	- -	32686
118	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.001134	302 --	295 --	- -	0.34
119	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.2	374 --	366 --	- -	1571
120	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.0172	373 --	366 --	- -	379
121	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.036	584 --	572 --	- -	21
122	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.5308	105 --	103 --	- -	266
123	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.00894	112 --	110 --	- -	113
124	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.42149	96 --	94 --	- -	136
125	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	37.1255002	70 --	68 --	- -	2599
126	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.02679129	4801 --	4706 --	- -	129
127	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.001944	1812466 --	1776395 --	- -	3523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.1106	582071 --	577206 --	- -	64377
129	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.038	599397 --	594403 --	- -	22777
130	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0098	654880 --	649473 --	- -	6418
131	130722С	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.000052	0 --	- --	- -	-
132	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0069573	473557 --	469500 --	- -	3295
133	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336.83	23 --	22 --	- -	7747
134	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1233.5416	58 --	57 --	- -	71545
135	131453С	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	82.912	29 --	29 --	- -	2404
136	131489С	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	871.4004	266 --	264 --	- -	231793
137	131502С	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.02409	44550 --	42881 --	- -	1073
138	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00149728	63631 --	61700 --	- -	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6144004	53046 --	51323 --	- -	32591
140	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2301	56114 --	54331 --	- -	12912
141	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.08835	25079 --	23904 --	- -	2216
142	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0049896	25079 --	23904 --	- -	125
143	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.16801	35745 --	34372 --	- -	77496
144	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.731	16473 --	15467 --	- -	12042
145	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.18305	45052 --	43486 --	- -	143403
146	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006048	45795 --	44214 --	- -	277
147	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.24444	50417 --	48745 --	- -	12324
148	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.10792	25079 --	23904 --	- -	2707
149	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.002555	19342 --	18280 --	- -	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4.265048	16473 --	15467 --	- -	70258
151	131829С	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	9.7	1388 --	1359 --	- -	13464
152	133845С	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	140.85	22670 --	22188 --	- -	3193070
153	133922С	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7.56	28643 --	28055 --	- -	216541
154	133931С	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6.24	24235 --	23753 --	- -	151226
155	134106С	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	55.3	2464 --	2410 --	- -	136259
156	134848С	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	140.85	0 --	- --	- -	-
157	134849С	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	74.28	0 --	- --	- -	-
158	135062С	2110-0103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	406.295	0 --	- --	- -	-
159	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	374.723	241 --	234 --	- -	90308
160	135519С	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	205.7552	114 --	110 --	- -	23456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	84.21688	161 --	157 --	- -	13559
162	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	23.52588	226 --	222 --	- -	5317
163	135553С	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	24.85	290 --	285 --	- -	7206
164	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	50.896	766 --	750 --	- -	38986
165	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2073.3574	136 --	132 --	- -	281977
166	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10.4663145	338 --	332 --	- -	3538
167	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	187.045585	575 --	564 --	- -	107551
168	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1400.064	223 --	218 --	- -	312214
169	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1.654	952 --	933 --	- -	1575
170	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2	357 --	350 --	- -	714
171	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0004	1176843 --	1153768 --	- -	471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6.3	3969 --	3890 --	- -	25005
173	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	180.36872	1630 --	1597 --	- -	294001
174	136007С	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	66.03	20691 --	20074 --	- -	1366227
175	139685С	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	75.075	23836 --	23263 --	- -	1789488
176	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	10.92	1363 --	1336 --	- -	14884
177	140804С	2111-0403-9901 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м2	46.2	0 --	- --	- -	-
178	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0021462	24751 --	23479 --	- -	53
179	144511С	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	3.51288	20627 --	19437 --	- -	72460
180	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0209216	32703 --	31110 --	- -	684
181	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0.03454956	30914 --	29188 --	- -	1068
182	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.1689376	175716 --	171651 --	- -	29685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.3119344	96019 --	93400 --	- -	29952
184	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1.19228	120611 --	117510 --	- -	143802
185	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	186956 --	182458 --	- -	206
186	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0055396	188520 --	183992 --	- -	1044
187	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.05391303	633893 --	620463 --	- -	34175
188	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	526735 --	515575 --	- -	737
189	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0013505	517616 --	506636 --	- -	699
190	144757С	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	33 --	33 --	- -	132
191	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00381	309629 --	302606 --	- -	1180
192	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4.423734	314 --	307 --	- -	1389
193	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00003	909323 --	890541 --	- -	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0074	234011 --	228592 --	- -	1732
195	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8.5732	450 --	441 --	- -	3858
196	145787С	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1944.66	26 --	25 --	- -	50561
197	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	23.512894	8229 --	8062 --	- -	193488
198	145897С	2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0.84	2019 --	1978 --	- -	1696
199	145899С	2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	4.7060772	2144 --	2100 --	- -	10090
200	145910С	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	12.02224	1527 --	1496 --	- -	18358
201	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.74548	348 --	340 --	- -	259
202	145992С	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.39459	48140 --	46871 --	- -	18996
203	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1070.499	3 --	3 --	- -	3212
204	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00024624	189831 --	186109 --	- -	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	146059С	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1011.2232	73 --	71 --	- -	73819
206	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0.044302	228695 --	223091 --	- -	10132
207	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.01379	321992 --	314558 --	- -	4440
208	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00179249	2446563 --	2397639 --	- -	4385
209	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.219	5775 --	5660 --	- -	1265
210	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3.675323	294 --	268 --	- -	1081
211	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.7756566	146 --	141 --	- -	113
212	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.07	1643 --	1610 --	- -	115
213	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0.172	713 --	698 --	- -	123
214	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.3641764	53700 --	52647 --	- -	19556
215	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000039	1196627 --	1171764 --	- -	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12.955	302 --	295 --	- -	3912
217	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.04	320 --	313 --	- -	13
218	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	7.703641	90 --	87 --	- -	693
219	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9.882216	6932 --	6792 --	- -	68504
220	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00014659	1863719 --	1826336 --	- -	273
221	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.0005	1358592 --	1331123 --	- -	679
222	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.032	304 --	297 --	- -	10
223	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.001139	240122 --	234474 --	- -	274
224	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.029	1075 --	1053 --	- -	31
225	147129С	2113-0806-0801 РСНБ РК 2015	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	15.5	0 --	- --	- -	-
226	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.9452	448 --	438 --	- -	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1.0795	652 --	638 --	- -	704
228	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0.023328	1755 --	1719 --	- -	41
229	147200С	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0031941	81824 --	80024 --	- -	261
230	147202С	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	327.5	104 --	101 --	- -	34060
231	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	12.496244	170 --	167 --	- -	2124
232	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00043298	211235 --	206114 --	- -	91
233	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.005458	234325 --	228752 --	- -	1279
234	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00588379	206133 --	201113 --	- -	1213
235	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03961614	219558 --	214275 --	- -	8698
236	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.3124	208012 --	202955 --	- -	64983
237	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	2.835	200 --	195 --	- -	567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15.75	724 --	709 --	- -	11403
239	147470С	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	15.75	505 --	495 --	- -	7954
240	147531С	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	169.32	649 --	636 --	- -	109889
241	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0.0012	5164 --	5062 --	- -	6
242	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.80855	21265 --	20848 --	- -	17194
243	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.4	1252 --	1226 --	- -	501
244	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00039	6186620 --	6064485 --	- -	2413
245	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.001215	5882369 --	5766201 --	- -	7147
246	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	20.021807	446 --	437 --	- -	8930
247	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0.00304098	80206 --	77655 --	- -	244
248	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.324	374 --	365 --	- -	869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	221.2	10 --	9 --	- -	2212
250	147789С	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	133.069648	0 --	- --	- -	-
251	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.004	127 --	124 --	- -	0.51
252	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.2394	2409 --	2361 --	- -	577
253	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.0010965	76297 --	73970 --	- -	84
254	149080С	2202-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	8.415	3036 --	2972 --	- -	25548
255	149136С	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	533.746	455 --	432 --	- -	242854
256	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004547	460049 --	449389 --	- -	209
257	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.306996	56923 --	55806 --	- -	17475
258	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00083777	575703 --	562854 --	- -	482
259	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5.46686	617 --	604 --	- -	3373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	149502С	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0.000018	1531862 --	1499859 --	- -	28
261	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.8914863	211542 --	205833 --	- -	188587
262	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	190.1794	78 --	75 --	- -	14834
263	149913С	2206-0101-0100 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	348.228	0 --	- --	- -	-
264	154307С	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	185	2023 --	1980 --	- -	374255
265	154332С	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	217 --	212 --	- -	6944
266	154738С	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1	546 --	534 --	- -	546
267	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	53	59 --	58 --	- -	3127
268	154875С	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	12	173 --	169 --	- -	2076
269	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1089 --	1066 --	- -	1089
270	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1369 --	1341 --	- -	4107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	158885С	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1724 --	1687 --	- -	3448
272	163859С	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16	шт.	15	396 --	388 --	- -	5940
273	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	62.12	8 --	8 --	- -	497
274	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	209.008	10 --	10 --	- -	2090
275	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	56.7	14 --	14 --	- -	794
276	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	3.078	26 --	25 --	- -	80
277	182118С	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	105 --	103 --	- -	315
278	182121С	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	388 --	380 --	- -	2716
279	182147С	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	573 --	561 --	- -	573
280	182204С	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	303 --	297 --	- -	303
281	182446С	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	1115 --	1093 --	- -	4460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282	186471С	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	35072 --	34372 --	- -	70
283	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.004	31711 --	31080 --	- -	127
284	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	60757 --	59543 --	- -	122
285	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537 --	526 --	- -	1611
286	187567С	2302-1105-0101 РСНБ РК 2015	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0 --	- --	- -	-
287	187621С	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20432 --	19922 --	- -	40864
288	187711С	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	18796 --	18397 --	- -	93980
289	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100 --	1078 --	- -	4400
290	187928С	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	5	0 --	- --	- -	-
291	188060С	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	6.3	5189 --	5079 --	- -	32691
292	188062С	2305-0102-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	93.665	6579 --	6438 --	- -	616222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
293	188064С	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	106.7	3369 --	3292 --	- -	359472
294	188132С	2305-0202-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	3	9983 --	9769 --	- -	29949
295	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655 --	641 --	- -	7860
296	193769С	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	1007381 --	985613 --	- -	30221
297	193775С	2306-0137-0313 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.155	855147 --	836383 --	- -	132548
298	196881С	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.056	281291 --	275565 --	- -	15752
299	197051С	2306-0144-0839 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.002	4736217 --	4640500 --	- -	9472
300	197227С	2306-0145-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.005	164102 --	160761 --	- -	821
301	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.195	206753 --	202546 --	- -	40317
302	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.192	321260 --	314752 --	- -	61682
303	197278С	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.058	497910 --	487821 --	- -	28879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	197478С	2306-0145-0807 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.015	1561036 --	1529513 --	- -	23416
305	237112С	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.003	338547 --	331728 --	- -	1016
306	237217С	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0022	115511 --	113198 --	- -	254
307	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	12.75	26 --	26 --	- -	332
308	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	53.4	227 --	223 --	- -	12122
309	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31.11	12 --	12 --	- -	373
310	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.7905	4267 --	4128 --	- -	3373
311	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0.6732	951 --	932 --	- -	640
312	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2.04	121 --	119 --	- -	247
313	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0202176	380 --	372 --	- -	8
314	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	636 --	624 --	- -	17808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
315	244563С	2503-0201-0103 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	67	0 --	- --	- -	-
316	245634С	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	75.0386	0 --	- --	- -	-
317	245636С	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	5.9892	0 --	- --	- -	-
318	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13.347	75589 --	72767 --	- -	1008886
319	247618С	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	430	0 --	- --	- -	-
320	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14.544	41213 --	39065 --	- -	599402
321	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7.488	37496 --	35420 --	- -	280770
322	248298С	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2.07944	0 --	- --	- -	-
323	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.05256	44550 --	42881 --	- -	2342
324	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008004	55245 --	53479 --	- -	44
325	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	8.580852	3155 --	2813 --	- -	27073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326	248526С	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	358.46	2264 --	2213 --	- -	811553
327	248659С	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	398.095	0 --	- --	- -	-
328	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	675.16278	1 --	1 --	- -	675
329	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3.463726	317 --	317 --	- -	1098
330	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	94.7829222	85 --	85 --	- -	8057
331	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	39.24018	0 --	- --	- -	-
332	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	346.00214	50 --	49 --	- -	17300
333	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	362.89546	32 --	31 --	- -	11613
334	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	683.40216	10 --	9 --	- -	6834
335	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.31395471	605514 --	592809 --	- -	190104
336	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	208.6357	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.2	504 --	493 --	- -	101
338	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3.55	504 --	493 --	- -	1789
339	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	7.066	1148 --	1125 --	- -	8112
340	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	721.43998	88 --	85 --	- -	63487
341	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11.2138	1535 --	1504 --	- -	17213
342	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.179	186 --	181 --	- -	33
343	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	320.5639	184 --	180 --	- -	58984
344	250402С	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	0.4	0 --	- --	- -	-
345	250407С	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	210.578	0 --	- --	- -	-
346	250831С	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	211 --	207 --	- -	211
347	250834С	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	702 --	688 --	- -	4212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
348	251472С	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	0 --	- --	- -	-
349	251572С	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0 --	- --	- -	-
350	253047С	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11535 --	11308 --	- -	46140
351	253260С	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8612 --	8439 --	- -	8612
352	253528С	2304-0902-3214 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2239 --	2195 --	- -	4478
353	254305С	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1162 --	1139 --	- -	2324
354	254315С	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1846 --	1810 --	- -	3692
355	255532С	2304-1004-1401 РСНБ РК 2015	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	49	17635 --	17289 --	- -	864115
356	256038С	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	49	41167 --	40358 --	- -	2017183
357	257359С	2305-0302-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	2	106839 --	104554 --	- -	213678
358	257508С	2305-0302-9900 РСНБ РК 2015	Клапаны и заслонки	шт.	2	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359	257783С	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	22	1579 --	1548 --	- -	34738
360	259125С	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	13209 --	12944 --	- -	39627
361	259147С	2305-0402-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4D (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76936 --	75389 --	- -	76936
362	259204С	2305-0403-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	3	0 --	- --	- -	-
363	259292С	2305-0404-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0 --	- --	- -	-
364	260367С	2305-1001-0216 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	408	1817 --	1780 --	- -	741336
365	261584С	2305-1201-0101 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели скоростные односекционные	шт.	1	0 --	- --	- -	-
366	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179
367	263680С	2307-0101-0305 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1104-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	9	2804 --	2744 --	- -	25236
368	264048С	2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	83	1418 --	1387 --	- -	117694
369	264180С	2307-0103-0408 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	7	27550 --	27007 --	- -	192850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
370	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	3.366	460 --	449 --	- -	1548
371	264335С	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4952 --	4852 --	- -	9904
372	264414С	2307-0201-0802 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	20060 --	19660 --	- -	40120
373	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	121.38	32 --	31 --	- -	3884
374	265427С	2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	4	10254 --	10052 --	- -	41016
375	265651С	2307-0216-0106 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1322, от 17 до 25 А	шт.	1	2607 --	2556 --	- -	2607
376	266107С	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	24096 --	23623 --	- -	24096
377	266960С	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	60	1653 --	1620 --	- -	99180
378	266978С	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1064 --	1043 --	- -	5320
379	267034С	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1951 --	1912 --	- -	9755
380	267053С	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1201 --	1177 --	- -	3603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	268268С	2503-0201-9901 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0.067	0 --	- --	- -	-
382	269258С	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	26985 --	26454 --	- -	26985
383	269501С	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	38.02	8042 --	7719 --	- -	305757
384	269505С	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4.2048	9588 --	9235 --	- -	40316
385	269832С	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5	254 --	249 --	- -	1270
386	269838С	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21	1077 --	1054 --	- -	22617
387	269846С	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	5	173 --	169 --	- -	865
388	269867С	2302-1104-3304 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	шт.	13	430 --	421 --	- -	5590
389	271406С	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	24	3221 --	3158 --	- -	77304
390	271452С	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	255	479 --	469 --	- -	122145
391	271510С	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	27476 --	26936 --	- -	109904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	271526С	2308-0306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-4,5	шт.	1	3589 --	3518 --	- -	3589
393	271545С	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	12850 --	12598 --	- -	12850
394	273308С	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6597 --	6467 --	- -	6597
395	273981С	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80	км	0.235	91753 --	89898 --	- -	21562
396	273993С	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм x 10 мм	м	235	69 --	66 --	- -	16215
397	274068С	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	10	669 --	656 --	- -	6690
398	274069С	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	9	678 --	665 --	- -	6102
399	274070С	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	166	673 --	660 --	- -	111718
400	274072С	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	7	531 --	516 --	- -	3717
401	274103С	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	20120 --	19714 --	- -	20120
402	274194С	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	9	477 --	467 --	- -	4293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403	274377С	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0.47383	0 --	- --	- -	-
404	274662С	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	3.2537	0 --	- --	- -	-
405	275793С	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	59	285 --	279 --	- -	16815
406	275795С	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303 --	297 --	- -	909
407	275865С	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	10795 --	10581 --	- -	21590
408	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27.72622	915 --	870 --	- -	25369
409	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.21708	1290 --	1222 --	- -	280
410	276071С	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	26.003562	0 --	- --	- -	-
411	276161С	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	0.1684	0 --	- --	- -	-
412	276162С	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	2.581	0 --	- --	- -	-
413	277001С	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	121.38	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	277584С	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	207 --	202 --	- -	1242
415	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13.88254	505 --	493 --	- -	7011
416	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2049 --	2005 --	- -	6147
417	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	6	4095 --	4006 --	- -	24570
418	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0058254	902009 --	894752 --	- -	5255
419	279225С	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	25.0502	31217 --	28507 --	- -	781992
420	279232С	2102-0101-0616 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	5.278	32396 --	29663 --	- -	170986
421	279424С	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2.22285	31361 --	28648 --	- -	69711
422	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.07068	337297 --	330125 --	- -	23840
423	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1612	281681 --	275599 --	- -	45407
424	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00294	278242 --	272254 --	- -	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1683	259976 --	254320 --	- -	43754
426	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00284702	403352 --	394885 --	- -	1148
427	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09458	237458 --	232244 --	- -	22459
428	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.11321	231184 --	226092 --	- -	257356
429	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.12934	246685 --	241290 --	- -	31906
430	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3885	291480 --	285108 --	- -	113240
431	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0426	274376 --	268371 --	- -	11688
432	280162С	2301-0805-0102 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN110, толщиной стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	0.997	1486 --	1455 --	- -	1482
433	280176С	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	420.84	0 --	- --	- -	-
434	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	30.7923296	1607 --	1575 --	- -	49483
435	280188С	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	210.0384	168 --	165 --	- -	35286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
436	281428С	2305-0301-1100 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	шт.	22	0 --	- --	- -	-
437	281435С	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	80.784	0 --	- --	- -	-
438	281638С	2109-0204-9901 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ	м2	20.01	0 --	- --	- -	-
439	281639С	2109-0204-9902 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	26.013	0 --	- --	- -	-
440	281992С	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	37.22	9971 --	9894 --	- -	371121
441	282082С	2303-0102-2701 РСНБ РК 2015	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	4	29342 --	28760 --	- -	117368
442	282943С	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	388.932	1345 --	1312 --	- -	523114
443	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	68.3823806	326 --	319 --	- -	22293
444	286165С	2203-0101-9901 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	427.8252	0 --	- --	- -	-
445	286219С	2303-0102-3211 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	4	6644 --	6500 --	- -	26576
446	286226С	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	4	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
447	286232С	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	9372 --	9187 --	- -	37488
448	286283С	2306-0102-9902 РСНБ РК 2015	Кабель	м	453.9	0 --	- --	- -	-
449	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	1.78	1868 --	1831 --	- -	3325
450	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	51.97	917 --	898 --	- -	47656
451	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.569963	1092 --	1071 --	- -	622
452	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.004602	510044 --	497979 --	- -	2347
453	287791С	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	114.9948	3372 --	3281 --	- -	387762
454	287793С	2206-0301-0600 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	277.6134	0 --	- --	- -	-
455	288012С	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	352.27236	92 --	91 --	- -	32409
456	288033С	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1483.81388	138 --	137 --	- -	204766
457	404186С	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.58931	91490 --	88299 --	- -	145406
459		2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты ПАРАПЕТНЫЕ	м3	1.939	108166 --	104604 --	- -	209734
460		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23192 --	22178 --	- -	92768
461		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3018 --	2931 --	- -	6036
462		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21833 --	20880 --	- -	43666
463		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21553 --	20751 --	- -	43106
464		2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	369	3029 --	2905 --	- -	1117701
465		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0.0132	582071 --	577206 --	- -	7683
466		2106-0405-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки внутри: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок	т	0.00345	592259 --	587318 --	- -	2043
467		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	КАРКАС	т	0.20286	636849 --	631576 --	- -	129191
468		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4	т	0.84482	636849 --	631576 --	- -	538023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	т	0.23026	636849 --	631576 --	- -	146641
470		2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРА НФК 7	т	0.6909	487207 --	483048 --	- -	336611
471		2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Металлическая консоль МК-1	т	0.00104	536751 --	532223 --	- -	558
472		2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Металлическая консоль МК-2	т	0.00492	536751 --	532223 --	- -	2641
473		2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Металлическая консоль МК-3	т	0.0102	536751 --	532223 --	- -	5475
474		2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	20.01	24589 --	24373 --	- -	492026
475		2111-0404-3801 РСНБ РК 2015	РОКВУЛ	м2	42	2281 --	2236 --	- -	95802
476		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты М8	шт.	280	29 --	28 --	- -	8120
477		2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М8 шт.	1000 шт.	0.28	4085 --	4003 --	- -	1144
478		2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	Изделия для перегородок	м2	12.7782	9532 --	9345 --	- -	121802
479		2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	30	51 --	50 --	- -	1530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480		2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26	142 --	139 --	- -	3692
481		2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	221 --	216 --	- -	1326
482		2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	115 --	113 --	- -	2875
483		2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	250	194 --	190 --	- -	48500
484		2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11	278 --	272 --	- -	3058
485		2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	421 --	412 --	- -	842
486		2302-0301-0604 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	287 --	281 --	- -	2583
487		2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	487 --	477 --	- -	1948
488		2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	252 --	247 --	- -	252
489		2302-0304-0804 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1157 --	1134 --	- -	6942
490		2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1884 --	1847 --	- -	45216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
491		2302-0304-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1589 --	1558 --	- -	7945
492		2302-0304-2602 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	918 --	900 --	- -	11934
493		2306-1710-2309 РСНБ РК 2015	УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ	шт.	560	1253 --	1228 --	- -	701680
494		2306-1710-2501 РСНБ РК 2015	ЕВРОШИНА	м	116	2893 --	2835 --	- -	335588
495		2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	519 --	507 --	- -	10380
496		2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633 --	1599 --	- -	1633
497		2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	479 --	468 --	- -	6706
498		2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2046 --	2004 --	- -	2046
499		2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	РАЗРЯДНИК	шт.	3	5719 --	5606 --	- -	17157
500		2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57	311 --	305 --	- -	17727
501		2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3264 --	3177 --	- -	22848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
502		2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	67	484 --	- --	- -	32428
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**41921065**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
503		2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Фрамуги деревянные	м2	2.16	26968 --	26384 --	- -	58251
504		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7.56	5646 --	5479 --	- -	42684
505		2203-0301-0601 РСНБ РК 2015	Потолок из ПЛАСТИКА	м2	15.5	1148 --	1125 --	- -	17794
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**118729**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
506	421290С	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0 --	- --	- -	-
507	51-020604-0202	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	87280 --	87280 --	- -	87280
508	51-040106-0301	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	комплект	1	12328 --	12328 --	- -	12328
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**99608**