# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№11947945**

Конкурстың № 11794016-2
Конкурстың атауы Техникалық шарттарға сәйкес қызметтерді сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-02-27 10:58:23 дейін 2024-03-05 10:58:23
Ұйымдастырушының атауы "ҰНО" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821204350297 | КҚ жобасына ескерту | В лоте № 64211991-ОК1 "Наличие ключей и сервисных кодов. " не имеет обоснование, так как замена лампы в микроскопе KINEVO 900, Carl Zeiss описана в "USER MANUAL" (РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) это руководство для всех пользователей оборудования и замена лампы может осуществляться без непосредственного участия инженера и не требует наличие ключей и сервисных кодов, а корректировка (обнуление) времени эксплуатации лампы происходит автоматически . Соответственно никаких сертификатов и паролей и снятие кодов не требуется. Прошу убрать формулировку из технической спецификации - "Наличие ключей и сервисных кодов. ". На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № 64211991-ОК1. В документации лота № 64211991-ОК1 прошу убрать требование о наличии Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы специалиста. | 2024-03-02 09:26:04 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 821204350297 | КҚ жобасына ескерту | В лоте № 64211991-ОК1 "Наличие ключей и сервисных кодов. " не имеет обоснование, так как замена лампы в микроскопе KINEVO 900, Carl Zeiss описана в "USER MANUAL" (РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) это руководство для всех пользователей оборудования и замена лампы может осуществляться без непосредственного участия инженера и не требует наличие ключей и сервисных кодов, а корректировка (обнуление) времени эксплуатации лампы происходит автоматически . Соответственно никаких сертификатов и паролей и снятие кодов не требуется. Прошу убрать формулировку из технической спецификации - "Наличие ключей и сервисных кодов. ". На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № 64211991-ОК1. В документации лота № 64211175-ОК1 прошу убрать требование о наличии Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы специалиста. | 2024-03-02 09:25:05 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |
| 3 | 821204350297 | КҚ жобасына ескерту | В лоте № 64211175-ОК1 "Поставщик проводит установку и тестирование, наличие паролей для снятия кодов" не имеет обоснование, так как замена лампы в микроскопе OPMI Pentero 900, Carl Zeiss описана в "USER MANUAL" (РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) это руководство для всех пользователей оборудования и замена лампы может осуществляться без непосредственного участия инженера. Соответственно никаких сертификатов и паролей и снятие кодов не требуется. Прошу убрать формулировку из технической спецификации - "Поставщик проводит установку и тестирование, наличие паролей для снятия кодов" . На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № №64211175-ОК1 | 2024-03-02 09:09:59 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 821204350297 | КҚ жобасына ескерту | Исчерпывающий перечень квалификационных требований установлен п. 1 ст. 9 Закона. При этом, п. п. 2 и 8 там же предусмотрены запреты на установление квалификационных требований, не предусмотренных законодательством. Порядок установления конкретных квалификационных требований установлен Правилами. При этом, квалификационные требования устанавливаются в приложениях 4, 5, 6 и 7 к КД. Согласно примечанию к приложению 4 к КД предусмотрено, что установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Форма технической спецификации предусмотрена приложениями 12, 13, 14 и 15 к КД. В соответствии с п. 2 примечания к приложению 12 к КД предусмотрено, что установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. В соответствии с п. 59 Правил, к потенциальным поставщикам, участвующим в государственных закупках товаров, квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не предъявляется. Таким образом, установление квалификационных требований о наличии материальных и трудовых ресурсов в технической спецификации запрещено, и в целом запрещено в любой форме при закупках товаров. Тогда как в документации лота № 64211175-ОК1 указано требование о наличии Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы специалиста. В связи с чем его указание является необоснованным и незаконным. На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № 64211175-ОК1. | 2024-03-02 09:13:33 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Нугуметова Майра Елжановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№11947945**

№ конкурса 11794016-2
Название конкурса Закуп товаров согласно технической спецификации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-02-27 10:58:23 по 2024-03-05 10:58:23
Наименование организатора АО "НЦН"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821204350297 | Замечание к КД | В лоте № 64211991-ОК1 "Наличие ключей и сервисных кодов. " не имеет обоснование, так как замена лампы в микроскопе KINEVO 900, Carl Zeiss описана в "USER MANUAL" (РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) это руководство для всех пользователей оборудования и замена лампы может осуществляться без непосредственного участия инженера и не требует наличие ключей и сервисных кодов, а корректировка (обнуление) времени эксплуатации лампы происходит автоматически . Соответственно никаких сертификатов и паролей и снятие кодов не требуется. Прошу убрать формулировку из технической спецификации - "Наличие ключей и сервисных кодов. ". На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № 64211991-ОК1. В документации лота № 64211991-ОК1 прошу убрать требование о наличии Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы специалиста. | 2024-03-02 09:26:04 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 821204350297 | Замечание к КД | В лоте № 64211991-ОК1 "Наличие ключей и сервисных кодов. " не имеет обоснование, так как замена лампы в микроскопе KINEVO 900, Carl Zeiss описана в "USER MANUAL" (РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) это руководство для всех пользователей оборудования и замена лампы может осуществляться без непосредственного участия инженера и не требует наличие ключей и сервисных кодов, а корректировка (обнуление) времени эксплуатации лампы происходит автоматически . Соответственно никаких сертификатов и паролей и снятие кодов не требуется. Прошу убрать формулировку из технической спецификации - "Наличие ключей и сервисных кодов. ". На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № 64211991-ОК1. В документации лота № 64211175-ОК1 прошу убрать требование о наличии Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы специалиста. | 2024-03-02 09:25:05 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 821204350297 | Замечание к КД | В лоте № 64211175-ОК1 "Поставщик проводит установку и тестирование, наличие паролей для снятия кодов" не имеет обоснование, так как замена лампы в микроскопе OPMI Pentero 900, Carl Zeiss описана в "USER MANUAL" (РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) это руководство для всех пользователей оборудования и замена лампы может осуществляться без непосредственного участия инженера. Соответственно никаких сертификатов и паролей и снятие кодов не требуется. Прошу убрать формулировку из технической спецификации - "Поставщик проводит установку и тестирование, наличие паролей для снятия кодов" . На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № №64211175-ОК1 | 2024-03-02 09:09:59 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 821204350297 | Замечание к КД | Исчерпывающий перечень квалификационных требований установлен п. 1 ст. 9 Закона. При этом, п. п. 2 и 8 там же предусмотрены запреты на установление квалификационных требований, не предусмотренных законодательством. Порядок установления конкретных квалификационных требований установлен Правилами. При этом, квалификационные требования устанавливаются в приложениях 4, 5, 6 и 7 к КД. Согласно примечанию к приложению 4 к КД предусмотрено, что установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Форма технической спецификации предусмотрена приложениями 12, 13, 14 и 15 к КД. В соответствии с п. 2 примечания к приложению 12 к КД предусмотрено, что установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. В соответствии с п. 59 Правил, к потенциальным поставщикам, участвующим в государственных закупках товаров, квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не предъявляется. Таким образом, установление квалификационных требований о наличии материальных и трудовых ресурсов в технической спецификации запрещено, и в целом запрещено в любой форме при закупках товаров. Тогда как в документации лота № 64211175-ОК1 указано требование о наличии Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы специалиста. В связи с чем его указание является необоснованным и незаконным. На основании изложенного требую внести соответствующие изменения и устранить допущенные нарушения законности в Техническую спецификацию лот № 64211175-ОК1. | 2024-03-02 09:13:33 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будут внесены изменения |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Нугуметова Майра Елжановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»