Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Управление строительства архитетуры и градостроительства Актюбинской области,Актобе,пр-тАбилкайыр хана40, тел.: 54-92-71

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 160140010537

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis ",030012, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256, тел.: 8 7132 557691

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240001781

Договор (контракт) доп.соглашение №2 от 14.07.2021г к договору №60от 04.06.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
11	23.08.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по "Строительство школы на100 мест с Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского р-на,Актюбинской обл.			тен	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Елемес Ә.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

форма №3

Заказчик: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**
Доп. соглашение **№ 2 от 14.07.2021г.** к договору генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020г.**

С П Р А В К А № 7
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2021 года

код	код подрядчика		доп.согл. к договору		Источник финанси		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			2	14.07.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**326 421 388,11**	**291 447 667,96**							**34 973 720,15**	**326 421 388,11**
Акт №21, 2-1-1 Общестроительные работы	57 023 847,72	50 914 149,75							6 109 697,97	57 023 847,72
Акт №22, 2-1-4 Электромонтажные работы	15 655 639,97	13 978 249,98							1 677 390,00	15 655 639,97
Акт №23, 4-1-1 Наружные сети электроснабжения	18 752 870,58	16 743 634,44							2 009 236,13	18 752 870,58
Акт №24, 4-1-2 Наружное освещение	1 865 939,21	1 666 017,15							199 922,06	1 865 939,21
Акт №25, Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и топлтвоснабжения	6 419 912,47	5 732 064,71							687 847,76	6 419 912,47
Акт №26, Благоустройство и озеленение территории	281 790,05	251 598,26							30 191,79	281 790,05
Итого за август месяц	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Всего к оплате:	**100 000 000,00 (сто миллионов)тенге, 00тиын**									

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Аттестат эксперта К217VIE00030045 от 31.08.2017

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

форма №2

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Строительство школы на 100 мест
(наименование)

Доп. соглашение № 2 от 14.07.2021г. к договору генерального строительного подряда № 60 от 04.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 21
Общестроительные работы
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед.измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед.измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
			Раздел 3 Стены						
			3.3 Решетки на радиаторы отопления						
1	109	11-090701-0127	Конструкции решетчатые металлические. Изготовление	т конструкций	0,423		116011,82	49073	60,9 / 26917
2	110	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1956		205629,7	40221	–
3	111	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,072		211256,61	15210	–
4	112	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1554		273983,62	42577	–
5	113	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,423		40619,39	17182	60,9 / 9183
7	114	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,57		60,74	642	54,2 / 161

8	115 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,57	68,21	721	54,2
							100
9	116 11-100404-0101	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	16	1674,44	26791	59,8
							6134
10	117 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	32	1004,19	32134	60,4
							16660
11	118 23-050306-2061	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	32	11399,9	364797	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				589 348,00	
		Накладные расходы I уровня, тенге				59 155,00	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				648 503,00	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 643,10	
		Итого, тенге				673 146,10	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				53 851,69	
		Итого по разделу на подряд, тенге				726 997,79	
	Раздел 8 Проемы						
	8.1 Двери						
12	175 11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	25,92	1634,57	42368	60,9
							23210
13	176 21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	25,92	72535,34	1880116	–
14	177 11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	1969,31	7444	60,9
							3634
15	178 21-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	62995,32	238122	–
16	179 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	141,9	1180,8	167555	59,8
							66289

17	183 11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,72	985,84	18455	59,8
							7640
18	188 11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	429,6	347,58	149319	59,8
							14684
19	189 11-150403-0306	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по деревуК=2,400;	м2 окрашиваемой поверхности	394,56	249,27	98350	54,8
							40924
	8.2 Окна						
20	190 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	228,24	2104,59	480352	59,8
							116220
21	192 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	35,64	1926,07	68645	59,8
							16634
22	193 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3,81	2664,3	10151	59,8
							2573
23	195 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	140,54	1099,38	154507	59,8
							13890
24	197 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	140,54	1251,83	175932	54,8
							23582

Итого прямые затраты по разделу 8	**3 491 316,00**
Накладные расходы I уровня, тенге	329 280,00
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 820 596,00
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	145 182,59
Итого, тенге	3 965 778,59
Сметная прибыль (8 %), тенге	317 262,29
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 283 040,87**

Раздел 9 Полы

		9.2 Тип Б						
25	201	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	36,1	926,73	33455	60,9
								6125
26	202	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=18,000;	м2	649,8	100,38	65230	60,9
								3479
		9.3 Тип К (ТД408)						
27	203	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	8,3496	21160,3	176680	60,9
								13522
28	204	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	104,37	579,58	60491	60,9
								16604
29	205	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	104,37	1854,22	193525	54,2
								49011
30	206	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	104,37	916,02	95605	54,2
								21659
31	207	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101К=2,000;	м2	12,96	916,05	11872	54,2
								2689
32	208	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	104,37	579,58	60491	60,9
								16604
33	209	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=7,000;	м2	730,59	82,79	60489	60,9
								2093
34	210	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	104,37	2918,87	304642	60,9
								53900
35	211	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	111,68	447,76	50006	60,9
								13627

36	212	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	22,6336	21160,27	478933	60,9
								36654
37	213	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	282,92	579,59	163978	60,9

								45010
38	214	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=7,000;	м2	1980,44	82,79	163970	60,9
								5672
39	215	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	282,92	2918,86	825805	60,9
								146108
40	216	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	302,72	447,77	135549	60,9
								36938
		9.5 Тип Л (ТД543)						
41	217	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,152	21160,32	45537	60,9
								3485
42	218	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	26,9	786,69	21162	60,9
								5415
43	219	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	26,9	3029,81	81502	60,9
								4740
44	220	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	29,7	219,66	6524	60,9
								1018
		9.6 Тип ЛМ (ТД565)						
45	221	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,064	21160,25	64835	60,9
								4962
46	222	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	38,3	579,58	22198	60,9
								6093
47	223	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=7,000;	м2	268,1	82,8	22198	60,9
								768
48	224	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	38,3	579,58	22198	60,9
								6093
49	225	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	38,3	570,6	21854	60,9

								6750
50	226	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,6	219,65	4964	60,9
								775
		9.7 Тип МБ (ТД742)						
51	227	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,6736	21160,93	14254	60,9
								1091
52	228	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2	8,42	1920,67	16172	60,9
								6518
		9.8 Тип Д (ТД109)						
53	229	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	38,4704	5483,15	210939	60,9
								63804
54	230	11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	480,88	1188,4	571479	60,9
								100853
55	231	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство	м2	480,88	4145,88	1993670	60,9
								137955
56	232	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2	480,88	579,95	278888	54,8
								99699
57	233	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	514,54	219,69	113038	60,9
								17637
		9.9 Тип ТШ (ТД206)						
58	234	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	16,48	21160,25	348721	60,9
								26689
59	235	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	206	786,69	162059	60,9
								41467
60	236	11-110101-3201	Покрытия из торцовой шашки на прослойке из мастики. Устройство	м2	206	10045,49	2069370	60,9
								148455
		9.10 Тип Д1 (ТД11)						

61	237	11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	562,92	86,31	48584	60,9
								10726
62	238	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2	562,92	625,99	352380	60,9
								84965
63	239	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 27мм. Устройство	м2	562,92	3445,84	1939733	60,9
								146218
64	240	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2	562,92	579,95	326466	54,8
								116708
65	241	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	602,32	219,69	132323	60,9
								20646
		9.11 Тип К (ТД364)						
66	242	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	23,94	579,57	13875	60,9
								3809
67	243	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	23,94	1854,22	44390	54,2
								11242
68	244	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	23,94	915,96	21928	54,2
								4968
69	245	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	23,94	579,57	13875	60,9
								3809
70	246	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=7,000;	м2	167,58	82,79	13874	60,9
								480
71	247	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	23,94	2918,88	69878	60,9
								12363
72	248	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,62	447,78	11472	60,9
								3126

		9.12 Тип К1 (ТД352)						
73	249	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	14,2	579,58	8230	60,9
								2259
74	250	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=7,000;	м2	99,4	82,8	8230	60,9
								284
75	251	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	14,2	2918,87	41448	60,9
								7334
76	252	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15,2	447,76	6806	60,9
								1855
		9.13 Тип Л (ТД591)						
77	253	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	40,2	257,64	10357	60,9
								1435
78	254	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	40,2	579,58	23299	60,9
								6395
79	255	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	м2	160,8	82,79	13313	60,9
								460
80	256	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	40,2	3029,78	121797	60,9
								7084
81	257	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26,7	219,7	5866	60,9
								915
		9.14 Тип РЛ (ТД485)						
82	258	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	124,2	786,69	97707	60,9
								25001
83	259	11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2	124,2	2738,86	340167	60,9
								24665
84	260	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	133,5	219,69	29329	60,9

								4576
		9.15 Пороги						
85	261	11-110101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 37 мм. Устройство**	м2	3,51	4145,58	14551	60,9
								1007
86	262	11-150403-0303	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2	3,51	579,77	2035	54,8
								728
			Итого прямые затраты по разделу 9				12 684 196	
			Накладные расходы I уровня, тенге				1 657 020	
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 341 216,00	
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				544 965,98	
			Итого, тенге				14 886 181,98	
			Сметная прибыль (8 %), тенге				1 190 894,56	
			Итого по разделу на подряд, тенге				**16 077 076,54**	
		Раздел 11 Вентканалы						
87	292	11-150402-0403	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2	65,92	119,95	7907	54,8
								1862
88	293	11-150203-0501	**Вентканалы. Сплошное выравнивание бетонных внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2	47,97	398,96	19138	54,8
								7620
			Итого прямые затраты по разделу 11				27 045	
			Накладные расходы I уровня, тенге				9 482	
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 527,00	
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 388,03	
			Итого, тенге				37 915,03	
			Сметная прибыль (8 %), тенге				3 033,20	
			Итого по разделу на подряд, тенге				**40 948,23**	
		Раздел 12 Вход						
89	305	11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт.	7	1145,86	8021	62,1
								2459
90	306	21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,071	23116,22	24757	–
91	307	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	7,55	730,73	5517	50,8

							436271
100	317 11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	798,5	287,39	229484	54,8
							54116
101	318 11-150401-0204	Потолки. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2	1154,1	121,94	140736	54,8
							59488
102	320 11-150405-0103	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	865,48	442,12	382648	54,8
							148206
103	322 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1068,9	575,94	615626	54,8
							222039
104	323 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	1092,3	4124,61	4505314	54,8
							751225
105	324 11-100102-0402	Решетки деревянные съемные. Установка	м3	0,6	40171,67	24103	59,8
							5495
106	325 11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2	22	69,68	1533	59,8
							600
	13.2 Утепление стен тамбура						
107	326 11-340108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см	м2	192	3085,27	592371	62,1
							207585
108	327 11-340108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	192	278,69	53508	62,1
							33228
109	328 21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	9,6	8068,42	77457	–

							695
92	308 11-070512-0111	Конструкции мелкие (ступени) массой до 0,5 т. Установка	шт.	4	1325,25	5301	62,1
							2087
93	309 21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	4,8	2778,79	13338	–
94	310 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	2,1	3466,67	7280	50,8
							1017
		Итого прямые затраты по разделу 12				64 214	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 258	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				70 472	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 678	
		Итого, тенге				73 150	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 852	
		Итого по разделу на подряд, тенге				79 002	

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 1, 2 этаж

95	311 11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	37,3	484,16	18059	54,8
							7294
96	313 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	37,3	73,17	2729,241	54,8
							1380
97	314 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	7469,24	1090,44	8144758	54,8
							2729201
98	315 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	142,68	2327,12	332033	54,8
							116964
99	316 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	1952,6	907,48	1771941	54,8

110	329 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	192	2997,29	575479	54,8
							100065
111	330 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	192	532,35	102212	54,8
							32878

Итого прямые затраты по разделу 13	**17 569 991**
Накладные расходы I уровня, тенге	4 906 035
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 476 026,64
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	854 088,65
Итого, тенге	23 330 115,29
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 866 409,22
Итого по разделу на подряд, тенге	**25 196 524,52**

Итого по смете на подряд	**46 403 589,95**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**696 053,85**
Итого с временными зданиями и сооружениями (1,5 %)	**47 099 643,80**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**932 572,95**
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**48 032 216,74**
2018 г. - (Иинф = 1,060)	**50 914 149,75**
Налог на добавленную стоимость	**6 109 697,97**
Всего стоимость с НДС	**57 023 847,72**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

_____ **Алдияров Н.С.**

Тех надзор:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Аттестат эксперта: KZ77VIE00030045 от 31.08.201

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

соот. рас. Ф-2 прев. по смете

форма №2

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на Строительство школы на 100 мест в с. Жанатан Кызылбулакского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство школы на 100 мест**
(наименование)

Доп. соглашение **№ 2 от 14.07.2021г.** к договору генерального строительного подряда **№ 60 от 04.06.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 22
Электромонтажные работы
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед.измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед.измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная ресурсная смета № 2-1-4						
			Раздел 1 Электрооборудование						
1	1	13-080306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования**	шт.		1	54463	54463	42,8 / 13977
2	2	51-080401-0402(об)	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-29-64, ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	156059	156059	-
3	3	13-080304-0206	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка**	шт.		2	7953,5	15907	42,8 / 2782
4	4	51-080401-0732(об)	**Пункт распределительный ПР 11-3054-31У3 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	79830	79830	-
	5	51-080401-0732(об)	**Пункт распределительный ПР 11-3054-31У3 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	79830	79830	-
5	6	13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене**	шт.		7	7994	55958	42,8 / 9675

6	7	23-070201-0204(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩС1)	шт.	1	5548,73	5549	–
7	8	23-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5907,61	5908	–
8	9	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3580,17	10741	–
9	10	23-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3320,07	6640	–
10	11	23-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	7609,2	15218	–
11	12	23-070201-0204(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩС2)	шт.	1	5548,73	5549	–
12	13	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1288,38	1288	–
13	14	23-070204-1405	Выключатель с трехполюсным фидерными автоматами ВА 63 16А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4874,12	34119	–
14	15	23-070201-0201(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩС3)	шт.	1	3305,78	3306	–
15	16	23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1351,62	1352	–
16	17	23-070204-1602	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 6А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4159,2	8318	–
17	18	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3580,17	7160	–
18	19	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩС4)	шт.	1	3305,78	3306	–
19	20	23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1351,62	1352	–
20	21	23-070204-1601	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 6А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4159,2	12478	–

21	22 23-070204-1405	Выключатель с трехполюсным фидерными автоматами ВА 63 6А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4874,12	9748	-
22	23 23-070201-0202(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩК1)	шт.	1	3746,22	3746	-
23	24 23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1288,38	1288	-
24	25 23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3580,17	14321	-
25	26 23-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩК2)	шт.	1	3746,22	3746	-
26	27 23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1288,38	1288	-
27	28 23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3580,17	17901	-
28	29 23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩСВ)	шт.	1	3305,78	3306	-
29	30 23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1288,38	1288	-
30	31 23-070204-1602	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 10А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4159,2	12478	-
31	32 23-070204-1405	Выключатель с трехполюсным фидерными автоматами ВА 63 10А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4874,12	9748	-
32	33 13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	8	17304,25	138434	42,8
							43613
33	34 23-070203-0208	Устройство распределительное пятиступенчатый однофазный регулятор скорости 3А, ГОСТ 12434-93	шт.	4	68915,51	275662	-
34	35 23-070203-0216	Устройство распределительное пятиступенчатый однофазный регулятор скорости 7А, ГОСТ 12434-93	шт.	3	74118,53	222356	-
35	36 23-070203-0207	Устройство распределительное пятиступенчатый трехфазный регулятор скорости 2А, ГОСТ 12434-93	шт.	1	68261,69	68262	-

36	37	13-080303-0201	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	1174,5	2349	42,8 811
37	38	23-070204-1602	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 6А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4159,2	8318	–
38	39	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	261	248,61	64888	42,8 16133
39	40	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	272	278,3	75697	42,8 19275
40	41	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	273,46	1662,6	454655	–
41	42	13-080206-1906	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	634	248,62	157624	42,8 39189
42	43	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	634	25,56	16205	–
43	59	23-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2К=1,020;	км	0,0612	51967,95	3180	–
44	60	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	322,73	7100	42,8 2833
45	61	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	401,6	8835	–
46	62	13-080206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	104	2055,75	213798	42,8 82690
47	63	23-070202-0701	Коробки монтажные для твердых стен модели КМ207, типа ИЭК	шт.	22	40,82	898	–

48	64	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	40	227,58	9103	–
49	65	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	247,86	10410	–
			Итого прямые затраты по разделу 1				**2 380 963**	
			инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				333 869	
			Накладные расходы I уровня, тенге				230 978	
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 611 941,00	
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 253,72	
			Итого, тенге				2 711 194,72	
			Сметная прибыль (8 %), тенге				216 895,58	
			Итого по разделу на подряд, тенге				**2 928 090,29**	
			Раздел 2 Заземление, молниезащита					
50	66	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,48	1148,46	85537	59,1
								50552
51	68	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2167,38	28176	42,8
								3415
52	69	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	290	449,37	130318	42,8
								15084
53	70	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	369,12	9228	42,8
								1473
54	71	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1120	270,91	303415	42,8
								69230
55	72	11-330109-0120	Молниеотводы. Установка	т	0,0703	68364,15	4806	61,7
								1628
56	73	29-010101-0101(пл)	Молниеприемник МСС 3.1К1500-0,3ГЦ	шт	19	31744	603136	–
			Итого прямые затраты по разделу 2				**1 213 697**	
			Накладные расходы I уровня, тенге				170 389	
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 384 086	
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				52 595	
			Итого, тенге				1 436 681	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				114 934	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 551 615**	
	Раздел 3 Электроосвещение						
57	74 13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	5	7994,2	39971	42,8
							6911
58	75 23-070201-0204(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩО1)	шт.	1	5548,73	5549	–
59	76 23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1288,38	1288	–
60	77 23-070204-1602	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 10А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4159,2	41592	–
61	78 23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3580,17	17901	–
62	79 23-070201-0204(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩО2, ЩО4)	шт.	2	5548,73	11097	–
63	80 23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1288,38	2577	–
64	81 23-070204-1602	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 10А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4159,2	74866	–
65	82 23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3580,17	50122	–
66	83 23-070201-0204(об)	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩО3)	шт.	1	5548,73	5549	–
67	84 23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1288,38	1288	–
68	85 23-070204-1602	Выключатель с однополюсным фидерным автоматом ВА 63 10А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4159,2	37433	–
69	86 23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3580,17	28641	–