«Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"», «671120350416», «030140002400»

«Северо-Казахстанская область», «Петропавловск»,«Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, дом 23»

Утверждаю: «Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"»

«Руководитель»

«Галеев К.Т. »

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Щебень	м3	145,184494	0,941515	0,941515	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,064494	0,000412	0,000412	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**145,12**	**0,941103**	**0,941103**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетоны	м3	1,294310	0,02848	0,02848	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,94384**	**0,02051**	**0,02051**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,350470	0,00797	0,00797	100	КАЗАХСТАН
	Растворы	м3	0,064652	0,001268	0,001268	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034700	0,000723	0,000723	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,029952	0,000545	0,000545	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	0,049920	0,005122	0,005122	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,049920	0,005122	0,005122	100	КАЗАХСТАН
	Асфальтобетон	т	0,312300	0,007545	0,007545	100	КАЗАХСТАН

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,312300	0,007545	0,007545	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	кг	2,359600	0,001563	0,001563	100	КАЗАХСТАН
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,278400	0,000168	0,000168	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,000000	0,000684	0,000684	100	КАЗАХСТАН
4	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,0812**	**0,000026**	**0,000026**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	73,217000	0,017938	0,017938	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	73,217000	0,017938	0,017938	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	8,000000	0,001544	0,001544	100	КАЗАХСТАН
	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	8,000000	0,001544	0,001544	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	м3	14,668120	0,141225	0,141225	100	КАЗАХСТАН

	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,400000	0,044174	0,044174	100	КАЗАХСТАН
5	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,01388**	**0,001533**	**0,001533**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Опилки древесные	м3	14,254240	0,095518	0,095518	100	КАЗАХСТАН
6	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,01**	**0,006826**	**0,006826**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,010000	0,006826	0,006826	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, үголки, швеллеры)	м2	0,020400	0,000019	0,000019	100	КАЗАХСТАН
7	**Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД**	**м2**	**0,0204**	**0,000019**	**0,000019**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	комплект	1,000000	19,060648	19,060648	100	КАЗАХСТАН

	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/9, проект 2769	комплект	1,000000	19,060648	19,060648	100	КАЗАХСТАН
8	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**19239,832**	**114,513398**	**114,513398**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	шт.	15387,865600	43,47072	43,47072	100	КАЗАХСТАН
9	**Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004**	**шт.**	**1029,5904**	**20,350884**	**20,350884**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш3 (исполнение 1)	шт.	2817,376000	50,588803	50,588803	100	КАЗАХСТАН
10	**Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004**	**шт.**	**5**	**0,10299**	**0,10299**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	т	104,685840	159,248012	159,248012	100	КАЗАХСТАН

	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	т	0,260440	0,30657	0,30657	100	КАЗАХСТАН
11	**Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КД65**	**т**	**19,99196**	**29,205174**	**29,205174**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Противоугон пружинный П65 из стали марки 60С2А	т	1,705440	0,918432	0,918432	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	т	4,788752	6,177831	6,177831	100	КАЗАХСТАН
	Костыль для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,264600	0,359284	0,359284	100	КАЗАХСТАН

12	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014	т	1,531477	2,030606	2,030606	100	КАЗАХСТАН
	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КБ65	т	39,404525	64,186464	64,186464	100	КАЗАХСТАН
	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	3,244950	7,679749	7,679749	100	КАЗАХСТАН

	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	1000 шт.	7,873933	3,212464	3,212464	100	КАЗАХСТАН
	Прокладка резиновая для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	2,239181	0,913592	0,913592	100	КАЗАХСТАН
	Прокладка резиновая для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	5,634752	2,298872	2,298872	100	КАЗАХСТАН
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**м**	**4640,84**	**208,336589**	**208,336589**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2013	м	4640,840000	208,336589	0	0	не определена
Итого:				376,451173	376,451173	100	КАЗАХСТАН