Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2023г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
19	Общестроительные работы	90107281
20	Общестроительные работы (Исключение)	-90107281
21	Общестроительные работы	16515775,60
22	Водопровод и канализация	7445370
23	Отопление и вентиляция	6177413
24	Технологническое оборудование	10990280
25	Электроснабжение и электроосвещение	16031369
26	Благоустройство территорий	21842994
27	Благоустройство территорий (Исключение)	-22862964
28	Благоустройство территорий (Включаемый)	17359191
Итого:		73 499 428,60

Составил: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здания амбулаторий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №19
приемки выполненных работ за октябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН													
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	2391,96		296,39	296,39	708953	708953	--	123664	899233
			НР - 72%; СП - 8%				--	71,80	--	171743		66616	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта недобора	135,03		1302,61	559,58	175891	75560	482	84984	281745
			НР - 72%; СП - 8%				739,46	134,67	99849	18184		20870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	45,01		2990,77	--	134615	--	--	96922	250060
			НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	134615	--		18523	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	2572		79,04	79,04	203291	203291	--	42644	265611
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,03	--	59233		19676	
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	2572		215,15	215,15	553366	553366	--	114197	720958

			НР - 72%; СП - 8%			--	61,67	--	158615		53395	
			Въезд и выезд									
6	6	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	110	296,39	296,39	32603	32603	--	5687	41354
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,80	--	7898		3064	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	110	37,92	37,92	4171	4172	--	861	5435
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	1196		403	
			Подушка из галечникового грунта									
8	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	858	148,75	142,57	127628	122325	507	23355	163063
			НР - 72%; СП - 8%			5,59	32,21	4796	27636		12081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	47619	48,00	--	2285712	--	--	--	2468569
			СП - 8%			--	--	--	--		182857	
10	10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенииграунта до 10 м**	м³ грунта	858	67,96	67,96	58310	58310	--	12038	75976
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	16714		5628	
11	11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	858	730,91	728,56	627121	625105	51	135718	823869
			НР - 72%; СП - 8%			2,29	217,41	1965	186538		61030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка									
12	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1356,87	37,92	37,92	51453	51452	--	10624	67043
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	14749		4966	
13	13	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1356,87	83,82	83,82	113733	113733	--	23474	148184
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,03	--	32606		10977	
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1356,87	245,59	118,76	333234	161142	--	175253	549166
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	172092	71317		40679	
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	1356,87	116,16	100,33	157614	136134	2036	37870	211129
			НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	19444	33148		15645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

16	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	102,13	1301,18 1301,18	-- --	132890 132890	-- --	-- --	95680 18285	246856
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5700585	2846146	3076	982971	7218251
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				565651	799577	--	534695	
			Материалы	Тенге				5700585				
			Всего заработная плата	Тенге				3074				
			Транспортные расходы	Тенге					1365228			
			Накладные расходы	Тенге				2285712				
			Сметная прибыль	Тенге				982971				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				534695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7218251				
			Сметная заработная плата	Тенге								807
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1365228			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7218251				
			Сметная заработная плата	Тенге					1365228			807
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
			Ленточные									
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	16,02	33946,48 1894,10	1720,35 363,04	543823 30343	27560 5816	485920	32905 46138	622866
18	18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	216,22	43935,66 6389,60	3122,19 624,27	9499768 1381559	675080 134980	7443129	1380050 870385	11750203
19	19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	10,05205	345200,00 --	-- --	3469968 --	-- --	3469968	-- 277597	3747565
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности	302,63	1205,17 418,16	29,04 4,00	364721 126548	8789 1211	229384	118816 38682	522219
			Фундамент под перегородки									
21	21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	21,42	42257,75 6666,83	891,92 346,64	905161 142803	19105 7425	743253	136708 83350	1125219
22	22	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,1836	345200,00 --	-- --	63379 --	-- --	63379	-- 5070	68449
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02555	399352,00	--	10203	--	10203	--	11019

			СП - 8%			--	--	--	--		816		
			Арматурные выпуски Ав-1										
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,648	345200,00	--	223690	--	223690	--	241585
			СП - 8%			--	--	--	--		17895		
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06864	399352,00	--	27412	--	27412	--	29605
			СП - 8%			--	--	--	--		2193		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15108125	730534	12696338	1668479	18118730	
								1681253	149432	--	1342126		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15108125					
			Материалы	Тенге				8901685					
			Всего заработная плата	Тенге					1830685				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3794652					
			Накладные расходы	Тенге				1668479					
			Сметная прибыль	Тенге				1342126					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18118730					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1136
			Сметная заработная плата	Тенге					1830685				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18118730					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1136
			Сметная заработная плата	Тенге					1830685				
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
26	26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	118,9	48954,77	4476,67	5820722	532277	4140271	1186485	7567784
			НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	1148174	127617		560577		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	27	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	98,04	48587,68	4476,67	4763536	438892	3426438	933193	6152467
			НР - 93%; СП - 8%			9161,63	1073,31	898206	105227		455738		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	29	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	270,12	7456,26	412,13	2014085	111325	1194149	683306	2913182
			НР - 93%; СП - 8%			2623,32	96,72	708611	26126		215791		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12598343	1082494	8760858	2802984	16633433	
								2754991	258970	--	1232106		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12598343					
			Материалы	Тенге				8760858					
			Всего заработная плата	Тенге					3013961				
			Накладные расходы	Тенге				2802984					
			Сметная прибыль	Тенге				1232106					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16633433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1858
			Сметная заработная плата	Тенге					3013961				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16633433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1858

			Сметная заработная плата	Тенге					3013961				
			РАЗДЕЛ 4. РАМА МОНОЛИТНЫЙ										
			РМ-1										
29	34	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	8,2	58661,42	8024,69	481024	65802	317335	101242	628848
			НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	97887	13368		46581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	35	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	9,28	86313,45	9728,71	800989	90282	482276	224198	1107202
			НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	228431	17941		82015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,6674	372799,00	--	621605	--	621605	--	671333
			СП - 8%			--	--	--	--		49728	
32	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3368	399352,00	--	134502	--	134502	--	145262
			СП - 8%			--	--	--	--		10760	
33	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08	383478,00	--	30678	--	30678	--	33132
			СП - 8%			--	--	--	--		2454	
34	39	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**ЛИСТ 75Х75Х20**	т	0,0704	959622,00	--	67557	--	67557	--	72962
			СП - 8%			--	--	--	--		5405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2136355	156084	1653953	325440	2658739
								326318	31309	--	196943	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2136355				
			Материалы	Тенге				799610				
			Всего заработная плата	Тенге					357627			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				854342				
			Накладные расходы	Тенге				325440				
			Сметная прибыль	Тенге				196943				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2658738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					357627			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2658738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					357627			
			РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
35	49	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	599,46	936,77	162,82	561556	97604	259572	209457	832692
			НР - 92%; СП - 8%			340,94	38,85	204380	23289		61678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	50	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	599,46	182,40	36,33	109342	21778	76186	15436	134759

			НР - 92%; СП - 8%			18,98	9,01	11378	5401		9981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	51	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	3,006	187020,48	1175,63	562184	3534	450835	98221	713237
			НР - 90%; СП - 8%			35866,70	438,69	107815	1319		52832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	3,006	11819,46	88,10	35529	265	31256	3711	42379
			НР - 90%; СП - 8%			1333,33	38,33	4008	115		3139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	53	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	2,448	162963,50	1984,18	398935	4858	326430	62754	498624
			НР - 90%; СП - 8%			27633,67	849,58	67647	2080		36935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	2,448	11819,46	88,10	28934	216	25454	3022	34513
			НР - 90%; СП - 8%			1333,33	38,33	3264	94		2556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	3,993	182090,66	1652,76	727088	6599	575090	133450	929381
			НР - 90%; СП - 8%			36413,55	720,88	145399	2878		68843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	56	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	3,993	10185,26	63,42	40670	254	27334	11873	56746
			НР - 90%; СП - 8%			3276,28	27,46	13082	110		4203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	58	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА**	$м^3$	1,774	102092,00	--	181111	--	181111	--	195600
			СП - 8%			--	--	--	--		14489	
44	59	215-204-0504 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА**	$м^3$	0,555	102092,00	--	56661	--	56661	--	61194
			СП - 8%			--	--	--	--		4533	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**Тенге**				2702010	135108	2009929	537924	3499125
								556973	35286	--	259189	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2702010				
Материалы				Тенге				1772154				
Всего заработная плата				Тенге					592259			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				237772				
			Накладные расходы	Тенге				537924				
			Сметная прибыль	Тенге				259189				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3499123					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									415
			Сметная заработная плата	Тенге					592259				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3499123					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									415
			Сметная заработная плата	Тенге					592259				
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
			Тип-1										
45	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**3,148**	**34978,41**	**12,60**	**110112**	**40**	**93317**	**15750**	**135931**
			НР - 94%; СП - 8%			**5322,56**	**--**	**16755**	**--**		**10069**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип-2										
46	108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**25,23066**	**34978,41**	**12,60**	**882528**	**318**	**747918**	**126234**	**1089463**
			НР - 94%; СП - 8%			**5322,56**	**--**	**134292**	**--**		**80701**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	110	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м² покрытия**	**323,47**	**4406,27**	**29,92**	**1425296**	**9679**	**1229564**	**179458**	**1733133**
			НР - 94%; СП - 8%			**575,18**	**15,02**	**186053**	**4859**		**128379**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	111	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**346,1129**	**382,61**	**1,25**	**132426**	**432**	**71909**	**56666**	**204220**
			НР - 94%; СП - 8%			**173,60**	**0,57**	**60085**	**197**		**15129**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип-3										
49	112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**2,3155**	**34978,41**	**12,60**	**80993**	**29**	**68640**	**11585**	**99984**
			НР - 94%; СП - 8%			**5322,56**	**--**	**12324**	**--**		**7406**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2631355**	**10498**	**2211348**	**389693**	**3262731**
								409509	**5056**	**--**	**241684**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2631355				
			Материалы	Тенге				2211347				
			Всего заработная плата	Тенге					414565			
			Накладные расходы	Тенге				389693				
			Сметная прибыль	Тенге				241684				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3262732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					414565			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3262732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					414565			
			РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			Цоколь										

50	124	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	120,2	3620,68	11,38	435206	1367	210144	179177	663534
			НР - 80%; СП - 8%			1861,02	2,30	223695	276		49151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	125	231-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лист (сайдинг)**	$м^2$	132,22	2604,00	--	344301	--	344301	--	371845
			СП - 8%			--	--	--	--		27544	
			Фасад									
52	126	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	1111,5	5060,02	17,96	5624212	19962	2436631	2537366	8814506
			НР - 80%; СП - 8%			2849,86	3,68	3167619	4090		652928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	127	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	77,805	49780,00	--	3873133	--	3873133	--	4182984
			СП - 8%			--	--	--	--		309851	
54	128	231-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лист (сайдинг)**	$м^2$	1222,65	2604,00	--	3183781	--	3183781	--	3438483
			СП - 8%			--	--	--	--		254702	
55	128	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /+ фасонный элемент и планка/**	м	867,85	4584,63	13,85	3978771	12020	2156156	1450073	5863151
			НР - 80%; СП - 8%			2086,30	2,30	1810595	1996		434307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17439404	33349	12204146	4166616	23334503
								5201909	6362	--	1728483	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17439404				
			Материалы	Тенге				4802929				
			Всего заработная плата	Тенге					5208271			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7401215				
			Накладные расходы	Тенге				4166616				
			Сметная прибыль	Тенге				1728483				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23334503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
			Сметная заработная плата	Тенге					5208271			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23334503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
			Сметная заработная плата	Тенге					5208271			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								74725510
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11496604				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4994213			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1285992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39539638		
			- Перевозка грузов	Тенге				2285712				
			- Накладные расходы	Тенге							10874107	
			- Сметная прибыль	Тенге							5535226	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					74725510				
			Временные здания и сооружения 1,5%			1120883		75846393				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**682618**	**76529010**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**1530580**	**78059590**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**84687295**
Учетная скидка 0,95%		**80452930**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**9654352**
Итого к оплате		**90107281**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ Джанаев А.О.
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Будикенов М.К.
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здания амбулаторий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №20
приемки выполненных работ за октябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы (Исключение)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН													
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	2391,96		-296,39	-296,39	-708953	-708953	--	-123664	-899233
			НР - 72%; СП - 8%				--	-71,80	--	-171743		-66616	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта недобора	135,03		-1302,61	-559,58	-175891	-75560	-482	-84984	-281745
			НР - 72%; СП - 8%				-739,46	-134,67	-99849	-18184		-20870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	45,01		-2990,77	--	-134615	--	--	-96922	-250060
			НР - 72%; СП - 8%				-2990,77	--	-134615	--		-18523	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	2572		-79,04	-79,04	-203291	-203291	--	-42644	-265611
			НР - 72%; СП - 8%				--	-23,03	--	-59233		-19676	

5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2572	-215,15 --	-215,15 -61,67	-553366 --	-553366 -158615	--	-114197 -53395	-720958
		Въезд и выезд										
6	6	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	110	-296,39 --	-296,39 -71,80	-32603 --	-32603 -7898	--	-5687 -3064	-41354
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	110	-37,92 --	-37,92 -10,87	-4171 --	-4172 -1196	--	-861 -403	-5435
		Подушка из галечникового грунта										
8	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ грунта	858	-148,75 -5,59	-142,57 -32,21	-127628 -4796	-122325 -27636	-507	-23355 -12081	-163063
9	9	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	47619	-48,00 --	-- --	-2285712 --	-- --		-- -182857	-2468569
10	10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенниигрунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	858	-67,96 --	-67,96 -19,48	-58310 --	-58310 -16714	--	-12038 -5628	-75976
11	11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ грунтовой подушки	858	-730,91 -2,29	-728,56 -217,41	-627121 -1965	-625105 -186538	-51	-135718 -61030	-823869
		Обратная засыпка										
12	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1356,87	-37,92 --	-37,92 -10,87	-51453 --	-51452 -14749	--	-10624 -4966	-67043
13	13	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1356,87	-83,82 --	-83,82 -24,03	-113733 --	-113733 -32606	--	-23474 -10977	-148184
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	1356,87	-245,59 -126,83	-118,76 -52,56	-333234 -172092	-161142 -71317	--	-175253 -40679	-549166

15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ уплотненного грунта	1356,87	-116,16 -14,33	-100,33 -24,43	-157614 -19444	-136134 -33148	-2036	-37870 -15645	-211129
16	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	102,13	-1301,18 -1301,18	-- --	-132890 -132890	-- --	--	-95680 -18285	-246856
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				-5700585	-2846146	-3076	-982971	-7218251
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-565651	-799577	--	-534695	
Материалы				Тенге				-5700585				
Всего заработная плата				Тенге				-3074				
Транспортные расходы				Тенге					-1365228			
			Накладные расходы	Тенге				-2285712				
			Сметная прибыль	Тенге				-982971				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-534695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-7218251				
			Сметная заработная плата	Тенге								-807
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					-1365228			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-7218251				
			Сметная заработная плата	Тенге								-807
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									-1365228			
Ленточные												
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	16,02	-33946,48 -1894,10	-1720,35 -363,04	-543823 -30343	-27560 -5816	-485920	-32905 -46138	-622866
18	18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	216,22	-43935,66 -6389,60	-3122,19 -624,27	-9499768 -1381559	-675080 -134980	-7443129	-1380050 -870385	-11750203
19	19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	10,05205	-345200,00 --	-- --	-3469968 --	-- --	-3469968	-- -277597	-3747565
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности	302,63	-1205,17 -418,16	-29,04 -4,00	-364721 -126548	-8789 -1211	-229384	-118816 -38682	-522219
Фундамент под перегородки												
21	21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	21,42	-42257,75 -6666,83	-891,92 -346,64	-905161 -142803	-19105 -7425	-743253	-136708 -83350	-1125219

22	22	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,1836	-345200,00 --	--	-63379 --	--	-63379 --	-- -5070	-68449
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02555	-399352,00 --	--	-10203 --	--	-10203 --	-- -816	-11019
		Арматурные выпуски Ав-1										
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,648	-345200,00 --	--	-223690 --	--	-223690 --	-- -17895	-241585
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,06864	-399352,00 --	--	-27412 --	--	-27412 --	-- -2193	-29605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-15108125	-730534	-12696338	-1668479	-18118730
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1681253	-149432	--	-1342126	
		Материалы		Тенге				-15108125				
		Всего заработная плата		Тенге				-8901685				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1830685			
			Накладные расходы	Тенге				-3794652				
			Сметная прибыль	Тенге				-1668479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1342126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-18118730				
			Сметная заработная плата	Тенге								-1136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					-1830685			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-18118730				
			Сметная заработная плата	Тенге								-1136
									-1830685			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
26	26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	118,9	-48954,77 -9656,64	-4476,67 -1073,31	-5820722 -1148174	-532277 -127617	-4140271	-1186485 -560577	-7567784
27	27	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	98,04	-48587,68 -9161,63	-4476,67 -1073,31	-4763536 -898206	-438892 -105227	-3426438	-933193 -455738	-6152467
28	29	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	270,12	-7456,26 -2623,32	-412,13 -96,72	-2014085 -708611	-111325 -26126	-1194149	-683306 -215791	-2913182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-12598343	-1082494	-8760858	-2802984	-16633433
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2754991	-258970	--	-1232106	
								-12598343				

			Материалы	Тенге					-8760858					
			Всего заработная плата	Тенге						-3013961				
			Накладные расходы	Тенге					-2802984					
			Сметная прибыль	Тенге					-1232106					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-16633433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-1858
			Сметная заработная плата	Тенге						-3013961				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-16633433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-1858
			Сметная заработная плата	Тенге						-3013961				
РАЗДЕЛ 4. РАМА МОНОЛИТНЫЙ														
			РМ-1											
29	**34**	**1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м³**	**8,2**	**-58661,42**	**-8024,69**	**-481024**	**-65802**	**-317335**	**-101242**	**-628848**
			НР - 91%; СП - 8%			**-11937,50**	**-1630,24**	**-97887**	**-13368**		**-46581**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**35**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м³**	**9,28**	**-86313,45**	**-9728,71**	**-800989**	**-90282**	**-482276**	**-224198**	**-1107202**
			НР - 91%; СП - 8%			**-24615,36**	**-1933,32**	**-228431**	**-17941**		**-82015**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**36**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,6674**	**-372799,00**	**--**	**-621605**	**--**	**-621605**	**--**	**-671333**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-49728**	
32	**37**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3368**	**-399352,00**	**--**	**-134502**	**--**	**-134502**	**--**	**-145262**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-10760**	
33	**38**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08**	**-383478,00**	**--**	**-30678**	**--**	**-30678**	**--**	**-33132**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2454**	
34	**39**	**222-509-1001 РСНБ РК 2022**	**ЛИСТ 75Х75Х20**	**т**	**0,0704**	**-959622,00**	**--**	**-67557**	**--**	**-67557**	**--**	**-72962**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-5405**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-2136355**	**-156084**	**-1653953**	**-325440**	**-2658739**
								-326318	**-31309**	**--**	**-196943**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-2136355**				
			Материалы	Тенге				**-799610**				
			Всего заработная плата	Тенге					**-357627**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-854342**				
			Накладные расходы	Тенге				**-325440**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-196943**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-2658738**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-227**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-357627**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**-2658738**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-227**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-357627**			

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

35	49	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	599,46	-936,77	-162,82	-561556	-97604	-259572	-209457	-832692
			НР - 92%; СП - 8%			-340,94	-38,85	-204380	-23289		-61678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	50	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	599,46	-182,40	-36,33	-109342	-21778	-76186	-15436	-134759
			НР - 92%; СП - 8%			-18,98	-9,01	-11378	-5401		-9981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	51	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	3,006	-187020,48	-1175,63	-562184	-3534	-450835	-98221	-713237
			НР - 90%; СП - 8%			-35866,70	-438,69	-107815	-1319		-52832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,006	-11819,46	-88,10	-35529	-265	-31256	-3711	-42379
			НР - 90%; СП - 8%			-1333,33	-38,33	-4008	-115		-3139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	53	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	2,448	-162963,50	-1984,18	-398935	-4858	-326430	-62754	-498624
			НР - 90%; СП - 8%			-27633,67	-849,58	-67647	-2080		-36935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,448	-11819,46	-88,10	-28934	-216	-25454	-3022	-34513
			НР - 90%; СП - 8%			-1333,33	-38,33	-3264	-94		-2556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	3,993	-182090,66	-1652,76	-727088	-6599	-575090	-133450	-929381
			НР - 90%; СП - 8%			-36413,55	-720,88	-145399	-2878		-68843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	56	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,993	-10185,26	-63,42	-40670	-254	-27334	-11873	-56746
			НР - 90%; СП - 8%			-3276,28	-27,46	-13082	-110		-4203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	58	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	м³	1,774	-102092,00	--	-181111	--	-181111	--	-195600
			СП - 8%			--	--	--	--		-14489	

44	59	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА *СП - 8%*	$м^3$	0,555	-102092,00 --	-- --	-56661 --	-- --	-56661	-- -4533	-61194
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				-2702010 -556973	-135108 -35286	-2009929 --	-537924 -259189	-3499125
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-2702010				
Материалы				Тенге				-1772154				
Всего заработная плата				Тенге					-592259			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				-237772				
			Накладные расходы	Тенге				-537924				
			Сметная прибыль	Тенге				-259189				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-3499123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-415
			Сметная заработная плата	Тенге					-592259			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-3499123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-415
			Сметная заработная плата	Тенге					-592259			
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ												
Тип-1												
45	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ подстилающего слоя	3,148	-34978,41 -5322,56	-12,60 --	-110112 -16755	-40 --	-93317	-15750 -10069	-135931
Тип-2												
46	108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ подстилающего слоя	25,23066	-34978,41 -5322,56	-12,60 --	-882528 -134292	-318 --	-747918	-126234 -80701	-1089463
47	110	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	323,47	-4406,27 -575,18	-29,92 -15,02	-1425296 -186053	-9679 -4859	-1229564	-179458 -128379	-1733133
48	111	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	346,1129	-382,61 -173,60	-1,25 -0,57	-132426 -60085	-432 -197	-71909	-56666 -15129	-204220
Тип-3												
49	112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ подстилающего слоя	2,3155	-34978,41 -5322,56	-12,60 --	-80993 -12324	-29 --	-68640	-11585 -7406	-99984
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				-2631355 -409509	-10498 -5056	-2211348 --	-389693 -241684	-3262731
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-2631355				
Материалы				Тенге				-2211347				

			Всего заработная плата	Тенге						-414565				
			Накладные расходы	Тенге					-389693					
			Сметная прибыль	Тенге					-241684					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-3262732					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-284
			Сметная заработная плата	Тенге						-414565				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-3262732					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-284
			Сметная заработная плата	Тенге						-414565				

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

			Цоколь											
50	**124**	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м² поверхности облицовки**	**120,2**	**-3620,68**	**-11,38**	**-435206**	**-1367**	**-210144**	**-179177**	**-663534**
			НР - 80%; СП - 8%			**-1861,02**	**-2,30**	**-223695**	**-276**		**-49151**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	**125**	**231-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Лист (сайдинг)**	**м²**	**132,22**	**-2604,00**	**--**	**-344301**	**--**	**-344301**	**--**	**-371845**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-27544**	
			Фасад									
52	**126**	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м² поверхности облицовки**	**1111,5**	**-5060,02**	**-17,96**	**-5624212**	**-19962**	**-2436631**	**-2537366**	**-8814506**
			НР - 80%; СП - 8%			**-2849,86**	**-3,68**	**-3167619**	**-4090**		**-652928**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**127**	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м³**	**77,805**	**-49780,00**	**--**	**-3873133**	**--**	**-3873133**	**--**	**-4182984**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-309851**	
54	**128**	**231-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Лист (сайдинг)**	**м²**	**1222,65**	**-2604,00**	**--**	**-3183781**	**--**	**-3183781**	**--**	**-3438483**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-254702**	
55	**128**	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /+ фасонный элемент и планка/**	**м**	**867,85**	**-4584,63**	**-13,85**	**-3978771**	**-12020**	**-2156156**	**-1450073**	**-5863151**
			НР - 80%; СП - 8%			**-2086,30**	**-2,30**	**-1810595**	**-1996**		**-434307**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**-17439404**	**-33349**	**-12204146**	**-4166616**	**-23334503**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-5201909**	**-6362**	**--**	**-1728483**	
			Материалы	Тенге				**-17439404**				
			Всего заработная плата	Тенге				**-4802929**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-5208271**			
			Накладные расходы	Тенге				**-7401215**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-4166616**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-1728483**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**-23334503**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**-3140**
									-5208271			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-23334503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3140
		Сметная заработная плата	Тенге					-5208271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-74725510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-11496604				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-4994213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1285992			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-39539638		
		- Перевозка грузов	Тенге				-2285712				
		- Накладные расходы	Тенге							-10874107	
		- Сметная прибыль	Тенге							-5535226	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**-74725510**
Временные здания и сооружения 1,5%	**-1120883**	**-75846393**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**-682618**	**-76529010**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**-1530580**	**-78059590**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		**-84687295**
Учетная скидка 0,95%		**-80452930**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**-9654352**
Итого к оплате		**-90107281**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здания амбулаторий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №21
приемки выполненных работ за октябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
			Тип-1										
1	106	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**480,87**		**5513,89**	**96,40**	**2651464**	**46355**	**1764832**	**811824**	**3740351**
			НР - 94%; СП - 8%				**1747,41**	**48,59**	**840277**	**23365**		**277063**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	107	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**511,3829**		**2428,57**	**17,07**	**1241929**	**8729**	**1032022**	**192188**	**1548846**
			НР - 94%; СП - 8%				**393,40**	**6,41**	**201178**	**3278**		**114729**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип-3										
3	113	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**46,31**		**259,78**	**0,83**	**12030**	**39**	**9457**	**2398**	**15582**
			НР - 94%; СП - 8%				**54,71**	**0,38**	**2534**	**18**		**1154**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**46,31**		**1060,11**	**35,28**	**49094**	**1634**	**24731**	**22242**	**77043**
			НР - 94%; СП - 8%				**490,80**	**20,14**	**22729**	**933**		**5707**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	115	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	46,31	5618,50	96,40	260193	4464	174806	78182	365445
			НР - 94%; СП - 8%			1747,41	48,59	80923	2250		27070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	116	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	48,6255	2428,57	17,07	118090	830	98131	18274	147274
			НР - 94%; СП - 8%			393,40	6,41	19129	312		10909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				4332800	62051	3103979	1125108	5894541
								1166770	30156	--	436632	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4332800				
Материалы				Тенге				3103979				
Всего заработная плата				Тенге					1196926			
			Накладные расходы	Тенге				1125108				
			Сметная прибыль	Тенге				436632				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				5894540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								760
			Сметная заработная плата	Тенге					1196926			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5894540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								760
			Сметная заработная плата	Тенге					1196926			
РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО КР-1												
7	130	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	2,536	42257,75	891,92	107166	2262	87997	16185	133219
			НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	16907	879		9868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	131	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03069	481766,00	--	14785	--	14785	--	15968
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
9	132	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	3,7	22036,18	123,96	81534	458	78098	3735	92090
			НР - 118%; СП - 8%			804,76	50,62	2978	187		6821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	133	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	4,5	6285,00	--	28283	--	28283	--	30546
			СП - 8%			--	--	--	--		2263	
11	134	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	3,7	9043,00	--	33459	--	33459	--	36136
			СП - 8%			--	--	--	--		2677	

12	135	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	7,4	2087,00	--	15444	--	15444	--	16680
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
13	136	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	15	527,00	--	7905	--	7905	--	8537
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
14	137	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20618	36118,18	15649,81	7447	3226	609	3180	11477
			НР - 69%; СП - 8%			17518,91	4832,14	3612	996		850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	138	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20618	4568,67	732,04	942	151	78	492	1549
			НР - 69%; СП - 8%			3459,69	2,00	713	--		115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	139	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1766	1018274,00	--	179827	--	179827	--	194213
			СП - 8%			--	--	--	--		14386	
17	140	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02958	973520,00	--	28797	--	28797	--	31101
			СП - 8%			--	--	--	--		2304	
18	141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	33946,48	1720,35	3395	172	3034	205	3888
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	189	36		288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	142	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,24	42257,75	891,92	10142	214	8328	1532	12608
			НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	1600	83		934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	399352,00	--	1518	--	1518	--	1639
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
21	144	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02412	1341310,62	1981,38	32352	47	23516	8017	43598
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	8789	20		3230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК												
22	145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,894	4950,15	21,99	19276	86	12846	5856	27142

			НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1629,17	5,41	6344	21		2011	
23	146	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,01352	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	15456 1246	141 28	14069	1503 1357	18316
			КАРКАС КОЗЫРЬКА									
24	147	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,64636	130748,60 98462,55	29091,69 8710,18	84511 63642	18804 5630	2065	47798 10585	142893
25	148	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,00636	973520,00 --	-- --	6192 --	-- --	6192	-- 495	6687
26	149	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,64	1018274,00 --	-- --	651695 --	-- --	651695	-- 52136	703831
27	150	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	8,265	4950,15 1629,17	21,99 5,41	40913 13465	182 45	27266	12429 4267	57609
			ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
28	151	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	7,4	12317,24 1257,08	228,45 70,48	91148 9302	1691 522	80155	9038 8015	108201
29	152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0119	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	13604 1096	125 25	12383	1323 1194	16121
			КРОВЛЯ									
30	153	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	44,97	931,30 552,44	222,52 73,90	41881 24843	10006 3323	7032	19435 4905	66221
31	154	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	$м^2$	16,25	3816,00 --	-- --	62010 --	-- --	62010	-- 4961	66971

32	155	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м²	28,72	4120,00	--	118326	--	118326	--	127792
						--	--	--	--		9466	
		КАРКАС ПАРАПЕТА										
33	156	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,06314	130748,60	29091,69	8255	1837	201	4669	13958
						98462,55	8710,18	6217	550		1034	
34	157	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,05999	1018274,00	--	61086	--	61086	--	65973
						--	--	--	--		4887	
35	158	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,0063	463375,00	--	2919	--	2919	--	3153
						--	--	--	--		234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1770268	39402	1569923	135397	2058117
								160943	12345	--	152455	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627232				
		Материалы		Тенге				347690				
		Всего заработная плата		Тенге					63762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1212246				
			Накладные расходы	Тенге				59823				
			Сметная прибыль	Тенге				134966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1822021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					63762			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143036				
		Материалы		Тенге				9984				
		Всего заработная плата		Тенге					109526			
			Накладные расходы	Тенге				75574				
			Сметная прибыль	Тенге				17489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					109526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2058120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					173288			
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО КР-2										
36	159	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	2,72	42257,75	891,92	114941	2426	94381	17360	142885
						6666,83	346,64	18134	943		10584	

37	160	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03654	481766,00	--	17604	--	17604	--	19012
			СП - 8%			--	--	--	--		1408	
38	161	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,7	22036,18	123,96	81534	458	78098	3735	92090
			НР - 118%; СП - 8%			804,76	50,62	2978	187		6821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	162	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	4,5	6285,00	--	28283	--	28283	--	30546
			СП - 8%			--	--	--	--		2263	
40	163	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	3,7	9043,00	--	33459	--	33459	--	36136
			СП - 8%			--	--	--	--		2677	
41	164	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	7,4	2087,00	--	15444	--	15444	--	16680
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
42	165	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	15	527,00	--	7905	--	7905	--	8537
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
43	166	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20718	36118,18	15649,81	7483	3242	611	3195	11532
			НР - 69%; СП - 8%			17518,91	4832,14	3630	1001		854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	167	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20718	4568,67	732,04	947	151	79	495	1557
			НР - 69%; СП - 8%			3459,69	2,00	717	--		115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	168	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1776	1018274,00	--	180845	--	180845	--	195313
			СП - 8%			--	--	--	--		14468	
46	169	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02958	973520,00	--	28797	--	28797	--	31101
			СП - 8%			--	--	--	--		2304	
47	170	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	33946,48	1720,35	3395	172	3034	205	3888

			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	189	36		288	
48	171	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,24	42257,75 6666,83	891,92 346,64	10142 1600	214 83	8328	1532 934	12608
49	172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0038	399352,00 --	-- --	1518 --	-- --	1518	-- 121	1639
50	173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02412	1341310,62 364395,24	1981,38 849,58	32352 8789	47 20	23516	8017 3230	43598
			ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК									
51	174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	4,194	4950,15 1629,17	21,99 5,41	20761 6833	93 23	13835	6307 2165	29233
52	175	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,01456	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	16645 1342	152 30	15151	1618 1461	19725
			КАРКАС КОЗЫРЬКА									
53	176	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,38349	130748,60 98462,55	29091,69 8710,18	50141 37759	11156 3340	1226	28359 6280	84780
54	177	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,00636	973520,00 --	-- --	6192 --	-- --	6192	-- 495	6687
55	178	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,37713	1018274,00 --	-- --	384022 --	-- --	384022	-- 30722	414744
56	179	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	8,825	4950,15 1629,17	21,99 5,41	43685 14377	194 48	29114	13271 4557	61513
			ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
57	180	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство	м желобов	7,4	12317,24	228,45	91148	1691	80155	9038	108201

			НР - 92%; СП - 8%			1257,08	70,48	9302	522		8015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0119	1143199,26	10439,21	13604	125	12383	1323	16121
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	1096	25		1194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КРОВЛЯ									
59	182	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м² покрытия	47,61	931,30	222,52	44339	10594	7443	20576	70108
			НР - 69%; СП - 8%			552,44	73,90	26302	3518		5193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	183	224-102-0906 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	17,01	3816,00	--	64910	--	64910	--	70103
			СП - 8%			--	--	--	--		5193	
61	184	224-103-0110 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	30,6	4120,00	--	126072	--	126072	--	136158
			СП - 8%			--	--	--	--		10086	
			КАРКАС ПАРАПЕТА									
62	185	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,06314	130748,60	29091,69	8255	1837	201	4669	13958
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	6217	550		1034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	186	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05999	1018274,00	--	61086	--	61086	--	65973
			СП - 8%			--	--	--	--		4887	
64	187	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0063	463375,00	--	2919	--	2919	--	3153
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1498428	32552	1326611	119700	1747579
				Тенге				139265	10326	--	129451	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1387263				
		Материалы		Тенге				357994				
		Всего заработная плата		Тенге					66557			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				959056				
			Накладные расходы	Тенге				62406				
			Сметная прибыль	Тенге				115975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					66557			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111165				
		Материалы		Тенге				9559				

			Всего заработная плата	Тенге					83034				
			Накладные расходы	Тенге				57294					
			Сметная прибыль	Тенге				13476					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге					83034				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1747579					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге					149591				
			РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО КР-3										
65	188	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	1,97	42257,75	891,92	83248	1757	68357	12573	103487
			НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	13134	683		7666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	189	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0238	481766,00	--	11466	--	11466	--	12383
			СП - 8%			--	--	--	--		917	
67	190	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	4,9	22036,18	123,96	107977	607	103427	4946	121957
			НР - 118%; СП - 8%			804,76	50,62	3943	248		9034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	191	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	6,3	6285,00	--	39596	--	39596	--	42764
			СП - 8%			--	--	--	--		3168	
69	192	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	4,9	9043,00	--	44311	--	44311	--	47856
			СП - 8%			--	--	--	--		3545	
70	193	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	9,8	2087,00	--	20453	--	20453	--	22089
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	
71	194	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Держатели, фланцы, крышки,заглушки**	шт.	21	527,00	--	11067	--	11067	--	11952
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				318118	2364	298677	17519	362488
								17077	931	--	26851	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				318118				
			Материалы	Тенге				171784				
			Всего заработная плата	Тенге					18008			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126893				
			Накладные расходы	Тенге				17519				
			Сметная прибыль	Тенге				26851				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				362488				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге					18008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				362488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге					18008				
			РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО КР-4										
72	195	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	2,39	42257,75	891,92	100996	2131	82931	15254	125550
			НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	15934	828		9300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	196	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03282	481766,00	--	15812	--	15812	--	17077
			СП - 8%			--	--	--	--		1265	
74	197	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	5,3	22036,18	123,96	116792	657	111870	5350	131913
			НР - 118%; СП - 8%			804,76	50,62	4265	268		9771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	198	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	7,2	6285,00	--	45252	--	45252	--	48872
			СП - 8%			--	--	--	--		3620	
76	199	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	5,3	9043,00	--	47928	--	47928	--	51762
			СП - 8%			--	--	--	--		3834	
77	200	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	10,6	2087,00	--	22122	--	22122	--	23892
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	
78	201	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Держатели, фланцы, крышки,заглушки**	шт.	24	527,00	--	12648	--	12648	--	13660
			СП - 8%			--	--	--	--		1012	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				361550	2788	338563	20604	412726
								20199	1096	--	30572	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				361550				
			Материалы	Тенге				194801				
			Всего заработная плата	Тенге					21295			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143762				
			Накладные расходы	Тенге				20604				
			Сметная прибыль	Тенге				30572				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				412726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21295			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				412726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13

			Сметная заработная плата	Тенге					21295			
РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-5												
79	202	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	3,21	42257,75 6666,83	891,92 346,64	135647 21401	2863 1113	111383	20487 12491	168625
80	203	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,03069	481766,00 --	-- --	14785 --	-- --	14785	-- 1183	15968
81	204	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	9,3	22036,18 804,76	123,96 50,62	204936 7484	1153 471	196299	9387 17146	231469
82	205	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм** *СП - 8%*	м	9,9	6285,00 --	-- --	62222 --	-- --	62222	-- 4978	67200
83	206	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм** *СП - 8%*	м	9,3	9043,00 --	-- --	84100 --	-- --	84100	-- 6728	90828
84	207	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм** *СП - 8%*	м	18,6	2087,00 --	-- --	38818 --	-- --	38818	-- 3105	41923
85	208	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Держатели, фланцы, крышки,заглушки** *СП - 8%*	шт.	33	527,00 --	-- --	17391 --	-- --	17391	-- 1391	18782
86	209	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,24964	36118,18 17518,91	15649,81 4832,14	9017 4373	3907 1206	737	3850 1029	13896
87	210	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,24964	4568,67 3459,69	732,04 2,00	1141 864	182 --	95	596 139	1876
88	211	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,2102	1018274,00 --	-- --	214041 --	-- --	214041	-- 17123	231164

89	212	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03944	973520,00	--	38396	--	38396	--	41468
			СП - 8%			--	--	--	--		3072	
90	213	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	33946,48	1720,35	6789	344	6066	411	7776
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	379	73		576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	214	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	42257,75	891,92	20284	428	16656	3063	25215
			НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	3200	166		1868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	399352,00	--	3035	--	3035	--	3278
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
93	216	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03216	1341310,62	1981,38	43137	63	31355	10689	58132
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	11719	27		4306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК									
94	217	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,43	4950,15	21,99	26879	119	17914	8166	37848
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	8846	29		2804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	218	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01872	1143199,26	10439,21	21401	196	19480	2081	25360
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	1725	39		1879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КАРКАС КОЗЫРЬКА									
96	219	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,51984	130748,60	29091,69	67968	15123	1660	38442	114923
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	51185	4528		8513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	220	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00848	973520,00	--	8255	--	8255	--	8915
			СП - 8%			--	--	--	--		660	
98	221	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51136	1018274,00	--	520705	--	520705	--	562361
			СП - 8%			--	--	--	--		41656	

99	222	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,03	4950,15	21,99	44700	199	29790	13579	62942
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	14711	49		4662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
100	223	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство	м желобов	6,4	12317,24	228,45	78830	1462	69323	7817	93578
			НР - 92%; СП - 8%			1257,08	70,48	8045	451		6932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	224	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0102	1143199,26	10439,21	11661	106	10615	1134	13818
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	940	21		1024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КРОВЛЯ									
102	225	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	36,9	931,30	222,52	34365	8211	5769	15947	54337
			НР - 69%; СП - 8%			552,44	73,90	20385	2727		4025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	226	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	14,5	3816,00	--	55332	--	55332	--	59759
			СП - 8%			--	--	--	--		4427	
104	227	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	22,4	4120,00	--	92288	--	92288	--	99671
			СП - 8%			--	--	--	--		7383	
			КАРКАС ПАРАПЕТА									
105	228	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06472	130748,60	29091,69	8462	1883	207	4786	14308
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	6372	564		1060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	229	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06112	1018274,00	--	62237	--	62237	--	67216
			СП - 8%			--	--	--	--		4979	
107	230	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0072	463375,00	--	3336	--	3336	--	3603
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1930158	36239	1732290	140435	2236239
								161629	11464	--	165649	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1809205				
			Материалы	Тенге				508880				

			Всего заработная плата	Тенге					80889				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1214941					
			Накладные расходы	Тенге				76814					
			Сметная прибыль	Тенге				150883					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2036902					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге					80889				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				120953					
			Материалы	Тенге				8467					
			Всего заработная плата	Тенге					92204				
			Накладные расходы	Тенге				63621					
			Сметная прибыль	Тенге				14766					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				199340					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
			Сметная заработная плата	Тенге					92204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2236242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
			Сметная заработная плата	Тенге					173093				
			РАЗДЕЛ 7. ПАНДУС ПН-1										
108	231	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	1,65	37317,28	2635,16	61574	4348	52276	5383	72313
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	4950	965		5357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	232	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02736	481766,00	--	13181	--	13181	--	14235
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
110	233	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,2	22036,18	123,96	158660	892	151974	7267	179202
			НР - 118%; СП - 8%			804,76	50,62	5794	364		13274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	234	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	9	6285,00	--	56565	--	56565	--	61090
			СП - 8%			--	--	--	--		4525	
112	235	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	7,2	9043,00	--	65110	--	65110	--	70319
			СП - 8%			--	--	--	--		5209	
113	236	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	14,4	2087,00	--	30053	--	30053	--	32457
			СП - 8%			--	--	--	--		2404	
114	237	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Держатели, фланцы, крышки,заглушки**	шт.	36	527,00	--	18972	--	18972	--	20490
			СП - 8%			--	--	--	--		1518	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**404115**	**5240**	**388131**	**12650**	**450106**
								10744	**1329**	**--**	**33341**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**404115**				
			Материалы	Тенге				**204249**				
			Всего заработная плата	Тенге					**12073**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**183881**				
			Накладные расходы	Тенге				**12650**				
			Сметная прибыль	Тенге				**33341**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**450106**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12073**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**450106**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12073**			
			РАЗДЕЛ 8. ПАНДУС ПН-2									
115	**238**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**1,92**	**37317,28**	**2635,16**	**71649**	**5060**	**60829**	**6264**	**84146**
			НР - 91%; СП - 8%			**3000,22**	**584,71**	**5760**	**1123**		**6233**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	**239**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03168**	**481766,00**	**--**	**15262**	**--**	**15262**	**--**	**16483**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1221**	
117	**240**	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**8,6**	**22036,18**	**123,96**	**189511**	**1066**	**181524**	**8680**	**214047**
			НР - 118%; СП - 8%			**804,76**	**50,62**	**6921**	**435**		**15855**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	**241**	**241-109-0219 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	**м**	**10,8**	**6285,00**	**--**	**67878**	**--**	**67878**	**--**	**73308**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5430**	
119	**242**	**241-109-0226 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	**м**	**8,6**	**9043,00**	**--**	**77770**	**--**	**77770**	**--**	**83992**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6222**	
120	**243**	**241-109-0207 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	**м**	**17,2**	**2087,00**	**--**	**35896**	**--**	**35896**	**--**	**38768**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2872**	
121	**244**	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Держатели, фланцы, крышки,заглушки**	**шт.**	**42**	**527,00**	**--**	**22134**	**--**	**22134**	**--**	**23905**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1771**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**480100**	**6126**	**461293**	**14944**	**534649**
								12681	**1558**	**--**	**39604**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**480100**				
			Материалы	Тенге				**242353**				

	Всего заработная плата		Тенге					14239			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218940				
		Накладные расходы	Тенге				14944				
		Сметная прибыль	Тенге				39604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14239			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				534648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14239			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								13696449
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1689308				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					186762			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					69205			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						9219459		
	- Накладные расходы		Тенге							1586357	
	- Сметная прибыль		Тенге							1014555	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		13696449	
Временные здания и сооружения 1,5%	205447	13901895	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	125117	14027012	
Непредвиденные работы и затраты-2%	280540	14307553	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		15522345	
Учетная скидка 0,95%		14746228	
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1769547	
Итого к оплате		16515775,60	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории в п.Октябрьский Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Здание амбулатории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№147** от **13.06.2023 г.**

Акт №22
приемки выполненных работ за октябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-бытовой В1										
1	1	Е11-160501-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16		2632,66	33,87	42123	542	318	40447	89175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2578,96	0,55	41263	9		6606	
2	2	Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84		2375,17	28,55	199514	2398	1089	192137	422983
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2333,66	0,37	196027	31		31332	
3	3	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	169		2013,20	19,89	340231	3362	2024	328171	721874
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1981,33	0,14	334845	24		53472	
4	4	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	15,84		534,00	–	8459	–	8459	–	9136
							–	–	–	–		677	
5	5	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	83,16		340,00	–	28274	–	28274	–	30536
							–	–	–	–		2262	
6	6	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	167,31		148,00	–	24762	–	24762	–	26743
							–	–	–	–		1981	

7	7	С1241-208-1804 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм /=Кран/	шт.	3	1688,00 –	– –	5064 –	– –	5064	– 405	5469
8	8	С1241-208-1803 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм/=Кран/	шт.	5	1282,00 –	– –	6410 –	– –	6410	– 513	6923
9	9	С1241-208-1801 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм/=Кран/	шт.	45	2100,00 –	– –	94500 –	– –	94500	– 7560	102060
10	10	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Смесители. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	34	1361,76 1325,94	0,18 –	46300 45082	6 –	1212	44180 7238	97719
11	11	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	31	11364,00 –	– –	352284 –	– –	352284	– 28183	380467
12	12	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	11437,00 –	– –	34311 –	– –	34311	– 2745	37056
13	13	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	22	35,00 –	– –	770 –	– –	770	– 62	832
14	14	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	168	17,00 –	– –	2856 –	– –	2856	– 228	3084
15	15	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	338	8,00 –	– –	2704 –	– –	2704	– 216	2920
16	16	С1241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	945,00 –	– –	945 –	– –	945	– 76	1021
17	17	С1241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	30	886,00 –	– –	26580 –	– –	26580	– 2126	28706
18	18	С1241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	18	640,00 –	– –	11520 –	– –	11520	– 922	12442
19	19	С1241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	508,00 –	– –	508 –	– –	508	– 41	549
20	20	С1241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	488,00 –	– –	976 –	– –	976	– 78	1054
21	21	С1241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	93	447,00 –	– –	41571 –	– –	41571	– 3326	44897

22	22	С1241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	724,00	–	1448	–	1448	–	1564
						–	–	–	–		116	
23	23	С1241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	30	470,00	–	14100	–	14100	–	15228
						–	–	–	–		1128	
24	24	С1245-405-0702	28	шт.	42	23555,00	–	989310	–	989310	–	1068455
						–	–	–	–		79145	
25	25	Е11-160401-0212 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка /=ФУТЛЯР/	м трубопровода	0,5	57034,92	638,53	28517	320	25482	2742	33759
						5429,62	165,44	2715	83		2501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	269	122,34	1,65	32909	444	158	31661	69735
						120,10	–	32307	–		5165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,269	89432,74	–	24057	–	837	22988	50808
						86319,15	–	23220	–		3764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2361003	7072	1678472	662326	3265195
								675459	147	–	241868	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1671409				
			Материалы	Тенге				838				
			Всего заработная плата	Тенге					23220			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1647352				
			Накладные расходы	Тенге				22988				
			Сметная прибыль	Тенге				135554				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1829951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23220			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				689594				
			Материалы	Тенге				30285				
			Всего заработная плата	Тенге					652386			
			Накладные расходы	Тенге				639338				
			Сметная прибыль	Тенге				106314				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1435246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
			Сметная заработная плата	Тенге					652386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3265197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
			Сметная заработная плата	Тенге					675606			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
28	28	Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр ДО 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1649,53	16,69	57734	584	407	55615	122416
						1621,24	0,18	56743	6		9068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	34,65	273,00	–	9459	–	9459	–	10216
						–	–	–	–		757	

30	30	С1241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	25	447,00	–	11175	–	11175	–	12069
						–	–	–	–		894	
31	31	С1241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	5	640,00	–	3200	–	3200	–	3456
						–	–	–	–		256	
32	32	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	70	8,00	–	560	–	560	–	605
						–	–	–	–		45	
33	33	С1245-405-0702	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/2, DN 40	шт.	7	23555,00	–	164885	–	164885	–	178076
						–	–	–	–		13191	
34	34	С1241-208-1801 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм/=Кран/	шт.	10	2100,00	–	21000	–	21000	–	22680
						–	–	–	–		1680	
35	35	Е11-170801-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	6034,69	61,36	18104	185	305	17336	38275
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5871,36	25,17	17614	76		2835	
36	36	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	48523,00	–	145569	–		–	145569
						–	–	–	–	145569	–	
37	37	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	122,34	1,65	4282	58	20	4120	9074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			120,10	–	4204	–		672	
38	38	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	89432,74	–	3130	–	109	2991	6611
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86319,15	–	3021	–		490	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				439098	827	211120	80062	549047
								81582	82	145569	29888	
			Стоимость оборудования	Тенге				145569				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				145569				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				213409				
			Материалы	Тенге				109				
			Всего заработная плата	Тенге					3021			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210279				
			Накладные расходы	Тенге				2991				
			Сметная прибыль	Тенге				17313				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				233713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3021			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				80120				
			Материалы	Тенге				733				
			Всего заработная плата	Тенге					78643			
			Накладные расходы	Тенге				77071				
			Сметная прибыль	Тенге				12575				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				169766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					78643			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				549048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46

			Сметная заработная плата	Тенге					81664			
			РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовой К1									
39	39	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1111,16	4,85	100004	436	396	97320	213110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1101,91	1,49	99172	134		15786	
40	40	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	131	1153,11	1,98	151057	259	261	147609	322560
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1149,14	0,65	150537	85		23893	
41	41	С1241-201-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	89,82	1372,00	–	123233	–	123233	–	133092
						–	–	–	–		9859	
42	42	С1241-201-1101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	130,738	474,00	–	61970	–	61970	–	66928
						–	–	–	–		4958	
43	43	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	319,00	–	3828	–	3828	–	4134
						–	–	–	–		306	
44	44	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	94,00	–	3948	–	3948	–	4264
						–	–	–	–		316	
45	45	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	260,00	–	2600	–	2600	–	2808
						–	–	–	–		208	
46	46	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	79,00	–	316	–	316	–	341
						–	–	–	–		25	
47	47	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	488,00	–	10736	–	10736	–	11595
						–	–	–	–		859	
48	48	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	147,00	–	3087	–	3087	–	3334
						–	–	–	–		247	
49	49	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	583,00	–	4664	–	4664	–	5037
						–	–	–	–		373	
50	50	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	162,00	–	486	–	486	–	525
						–	–	–	–		39	
51	51	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	797,00	–	3188	–	3188	–	3443

						–	–	–	–		255	
52	52	С1241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	271,00	–	542	–	542	–	585
						–	–	–	–		43	
53	53	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	21	176,00	–	3696	–	3696	–	3992
						–	–	–	–		296	
54	54	С1241-220-0204	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	846,00	–	8460	–	8460	–	9137
						–	–	–	–		677	
55	55	С1241-220-0201	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	236,00	–	3776	–	3776	–	4078
						–	–	–	–		302	
56	56	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	180	212,00	–	38160	–	38160	–	41213
						–	–	–	–		3053	
57	57	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	262	65,00	–	17030	–	17030	–	18392
						–	–	–	–		1362	
58	58	Е11-170101-0111 Кзтр и Кзм=1,05	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	13112,19	49,49	39337	148	36575	2631	45326
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			871,33	23,70	2614	71		3357	
59	59	Е11-160401-0212 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка /=ФУТЛЯР/	м трубопровода	1,5	63174,77	638,53	94762	958	85660	8225	111226
						5429,62	165,44	8144	248		8239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	60	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	221	122,34	1,65	27037	365	130	26012	57292
						120,10	–	26542	–		4243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	61	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	18075,86	82,76	144607	663	120665	23114	181139
						2909,92	38,32	23279	307		13418	
62	62	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	8	19691,00	–	157528	–	157528	–	170130
						–	–	–	–		12602	
63	63	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27	4088,02	125,81	110377	3397	7250	99383	226541
						3693,69	62,28	99730	1682		16781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	64	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	26	14550,00	–	378300	–	378300	–	408564
						–	–	–	–		30264	
65	65	С1244-101-0201	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 495 мм	комплект	1	5865,00	–	5865	–	5865	–	6334
						–	–	–	–		469	
66	66	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	27	5326,00	–	143802	–	143802	–	155306
						–	–	–	–		11504	

67	67	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	2009,41	25,88	8038	103	1142	6703	15920
						1698,31	11,56	6793	46		1179	
68	68	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4	6557,00	--	26228	--	26228	--	28326
						--	--	--	--		2098	
69	69	Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,05	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2515,41	318,22	7546	955	965	5966	14593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1875,26	153,91	5626	462		1081	
70	70	С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15649,00	--	46947	--	46947	--	50703
						--	--	--	--		3756	
71	71	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	34	1264,00	--	42976	--	42976	--	46414
						--	--	--	--		3438	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1774131	7284	1344410	416963	2366382
Стоимость общестроительных работ				Тенге				422437	3035	--	175286	
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1091366				
			Сметная прибыль	Тенге				1091366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				87309				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				1178675				
Материалы				Тенге				682765				
Всего заработная плата				Тенге				253043				
			Накладные расходы	Тенге					425472			
			Сметная прибыль	Тенге				416963				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				87977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1187705				
			Сметная заработная плата	Тенге								228
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					425472			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2366380				
			Сметная заработная плата	Тенге								228
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге					425472			
												6180625

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1179478				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15183			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3264			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3234005		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						145569		
- Накладные расходы	Тенге							1159351	
- Сметная прибыль	Тенге							447042	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		6180625
Временные здания и сооружения 1,5%	90526	6271151
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	55130	6326281
Непредвиденные работы и затраты-2%	123614	6449895
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0849057		6997528
Учетная скидка 0,95%		6647652
Налог на добавленную стоимость - 12 %		797718
Итого к оплате		7445370

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020 года

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Ельтай А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"
Эксперт авторского надзора _____ **Джанаев А.О.**
Приказ №23 от 09.06.2023 г.