Форма-2

Заказчик ТОО "SHEBERBUILD"
Подрядчик ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом по адресу: Алмалинский район, южная сторона ул.Кабанбай Батыра, западнее сторона ул. Байзакова

Объект Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом по адресу: Алмалинский район, южная сторона ул.Кабанбай Батыра, западнее сторона ул. Байзакова

Договор: №42-NOV-18 от 24.04.2018 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за сентябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля в осях 1-4;А-Б								
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1296	332.18	12.17	430504	15771	311299	98807
		НР - 92%; СП - 8%			79.81	3.06	103434	3965		42345
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1296	887.95	50.80	1150781	65842	405442	639570
		НР - 92%; СП - 8%			524.30	12.10	679497	15688		143228
3	2111-0101-0113 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	173.5344	8515.00	--	1477645	--	1477645	--
		СП - 8%			--	--	--	--		118212
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1296	620.50	100.86	804173	130719	381831	298873
		НР - 92%; СП - 8%			225.02	25.65	291623	33238		88244
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1296	157.18	14.95	203706	19376	173529	14666
		НР - 92%; СП - 8%			8.33	3.97	10801	5140		17470
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	17.748	101635.00	1356.81	1803818	24081	1367895	379827
		НР - 90%; СП - 8%			23205.00	574.04	411842	10188		174692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17.748	10132.21	55.69	179826	988	163223	14458
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	15615	449		15543
8	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6.594	87414.20	1267.57	576409	8358	447753	111597
		НР - 90%; СП - 8%			18243.60	560.82	120298	3698		55040
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6.594	10132.21	55.69	66812	367	60643	5372
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	5802	167		5775
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6.54	98967.98	1021.89	647251	6683	483412	144242
		НР - 90%; СП - 8%			24030.00	475.92	157156	3113		63319
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6.54	10132.21	55.69	66265	364	60147	5328
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	5754	165		5727
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9.432	101635.00	1356.81	958621	12797	726954	201856
		НР - 90%; СП - 8%			23205.00	574.04	218870	5414		92838
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9.432	10132.21	55.69	95567	525	86743	7684
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	8299	239		8260
14	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1770	5015.77	98.03	8877912	173520	5290274	3185640
		НР - 92%; СП - 8%			1928.88	27.42	3414118	48534		965084
15	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14.496	21875.00	--	317100	--	317100	--
		СП - 8%			--	--	--	--		25368
16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1770	352.17	2.58	623335	4573	559732	54998
		НР - 90%; СП - 8%			33.35	1.17	59030	2079		54267
17	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	102.24	1617.18	24.44	165340	2499	1140	146625
		НР - 90%; СП - 8%			1581.58	11.90	161701	1216		24957
18	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.04	63383.00	--	129301	--	129301	--
		СП - 8%			--	--	--	--		10344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.32	51156.00	--	67526	--	67526	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5402
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.32	10132.21	55.69	13375	74	12140	1075
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	1161	33		1156
21	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	102.24	1016.01	3.18	103877	325	22311	65121
		НР - 80%; СП - 8%			794.61	1.56	81241	160		13520
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.090432	692410.00	6306.44	62616	570	56547	6634
		НР - 118%; СП - 8%			60804.80	1361.66	5499	123		5540
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07776	202255.00	--	15727	--	15727	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1258
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04704	202255.00	--	9514	--	9514	--
		СП - 8%			--	--	--	--		761
25	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.178872	404706.00	--	72391	--	72391	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5791
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.09984	257052.00	--	25664	--	25664	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2053
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1838.4	153.98	12.17	283076	22372	113981	140159
		НР - 92%; СП - 8%			79.81	3.06	146723	5624		33859
28	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2022.24	229.00	--	463093	--	463093	--
		СП - 8%			--	--	--	--		37047
29	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	384	709.65	25.32	272504	9723	186595	71538
		НР - 92%; СП - 8%			198.40	4.10	76186	1574		27523
30	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	24	483.00	--	11592	--	11592	--
		СП - 8%			--	--	--	--		927
31	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91.2	1147.00	--	104606	--	104606	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		8369
32	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	182.4	735.00	--	134064	--	134064	--
		СП - 8%			--	--	--	--		10725
33	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	273.6	858.00	--	234749	--	234749	--
		СП - 8%			--	--	--	--		18780
		Кровля /АС-206/								
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1.08	101635.00	1356.81	109766	1465	83240	23113
		НР - 90%; СП - 8%			23205.00	574.04	25061	620		10630
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.08	10132.21	55.69	10943	60	9933	880
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	950	27		946
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1.356	101635.00	1356.81	137817	1840	104511	29020
		НР - 90%; СП - 8%			23205.00	574.04	31466	778		13347
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.356	10132.21	55.69	13739	76	12470	1105
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	1193	34		1188
38	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	228	5015.77	98.03	1143595	22352	681458	410354
		НР - 92%; СП - 8%			1928.88	27.42	439785	6252		124316
39	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.28	21875.00	--	49875	--	49875	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3990
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	228	352.17	2.58	80294	589	72101	7084
		НР - 90%; СП - 8%			33.35	1.17	7604	268		6990
41	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.38	51156.00	--	70595	--	70595	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5648
42	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.38	10132.21	55.69	13982	77	12691	1124
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	1214	35		1209
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.005664	692410.00	6306.44	3922	36	3542	415
		НР - 118%; СП - 8%			60804.80	1361.66	344	8		347
		Слуховые окна (10шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10	7969.95	811.47	79700	8115	4340	63698
		НР - 90%; СП - 8%			6724.48	353.10	67245	3531		11472
45	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.67	21479.00	--	35870	--	35870	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2870
46	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.72	63383.00	--	362551	--	362551	--
		СП - 8%			--	--	--	--		29004
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7.39	10132.21	55.69	74877	412	67963	6020
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	6502	187		6472
48	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	58.1	4714.14	98.03	273891	5696	171201	90701
		НР - 92%; СП - 8%			1669.44	27.42	96994	1593		29167
49	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1.44	1617.18	24.44	2329	35	17	2065
		НР - 90%; СП - 8%			1581.58	11.90	2277	17		352
50	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.43	63383.00	--	27255	--	27255	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2180
51	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1.44	1016.01	3.18	1463	5	314	917
		НР - 80%; СП - 8%			794.61	1.56	1144	2		190
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46.5	2688.75	13.85	125027	644	74394	46143
		НР - 92%; СП - 8%			1075.03	3.57	49989	166		13694
53	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1.21	32415.83	1021.89	39223	1236	8911	26687
		НР - 90%; СП - 8%			24030.00	475.92	29076	576		5273
54	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу	2	1654.86	22.39	3310	45	2022	1006
		НР - 80%; СП - 8%			621.57	7.27	1243	15		345
55	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	20	298.00	--	5960	--	5960	--
		СП - 8%			--	--	--	--		477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	20	490.00	--	9800	--	9800	--
		СП - 8%			--	--	--	--		784
57	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	10	835.00	--	8350	--	8350	--
		СП - 8%			--	--	--	--		668
		Лестница к слуховому окну								
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.114	98967.98	1021.89	11282	116	8427	2514
		НР - 90%; СП - 8%			24030.00	475.92	2739	54		1104
59	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.114	10132.21	55.69	1155	6	1049	93
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	100	3		100
		Водосточная труба /АС-204/								
60	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	5.46	304.50	0.81	1663	4	850	746
		НР - 92%; СП - 8%			148.20	0.40	809	2		193
61	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5.46	2688.75	13.85	14681	76	8735	5418
		НР - 92%; СП - 8%			1075.03	3.57	5870	19		1608
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.486402	692410.00	6306.44	336790	3067	304147	35681
		НР - 118%; СП - 8%			60804.80	1361.66	29576	662		29798
		Металлическое ограждение								
63	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.38183	64812.21	24955.97	24747	9529	1093	11938
		НР - 69%; СП - 8%			36992.00	8321.24	14125	3177		2935
64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.38183	521335.00	--	199061	--	199061	--
		СП - 8%			--	--	--	--		15925
65	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000074	404706.00	--	30	--	30	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2
66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.07307	883.10	1.02	9779	11	1392	6706
		НР - 80%; СП - 8%			756.47	0.51	8376	6		1319
		Ходовой настил /АС-147/								
67	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	86	44.13	4.81	3795	414	176	3043
		НР - 90%; СП - 8%			37.27	2.04	3205	175		547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.688	21875.00	--	15050	--	15050	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1204
69	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2752	21479.00	--	5911	--	5911	--
		СП - 8%			--	--	--	--		473
		Ходовой мостик /АС-156/								
70	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	80.7	44.13	4.81	3561	388	165	2855
		НР - 90%; СП - 8%			37.27	2.04	3008	165		513
71	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.4526	21875.00	--	31776	--	31776	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2542
72	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.14526	21479.00	--	3120	--	3120	--
		СП - 8%			--	--	--	--		250
73	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0.05	22038.88	3984.51	1102	199	655	262
		НР - 91%; СП - 8%			4950.95	817.11	248	41		109
		Выход на чердак /АС-24/								
74	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3265.39	525.16	3265	525	1404	1321
		НР - 90%; СП - 8%			1335.78	132.42	1336	132		367
75	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33341.00	--	33341	--	33341	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2667
		Стремянка См-1								
76	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.0305	64812.21	24955.97	1977	761	88	954
		НР - 69%; СП - 8%			36992.00	8321.24	1128	254		234
77	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0305	521335.00	--	15901	--	15901	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1272
78	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.8845	883.10	1.02	781	1	111	536
		НР - 80%; СП - 8%			756.47	0.51	669	--		105
		Скоба Ск-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Смена замков накладных**	шт.	2	1201.18	--	2402	--	40	1701
		НР - 72%; СП - 8%			1181.21	--	2362	--		328
80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00076	198759.00	--	151	--	151	--
		СП - 8%			--	--	--	--		12
81	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.00094	438768.00	--	412	--	412	--
		СП - 8%			--	--	--	--		33
82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0.02465	883.10	1.02	22	--	3	15
		НР - 80%; СП - 8%			756.47	0.51	19	--		3
83	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.084	98967.98	1021.89	8313	86	6208	1853
		НР - 90%; СП - 8%			24030.00	475.92	2019	40		813
84	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.084	10132.21	55.69	851	5	772	68
		НР - 90%; СП - 8%			879.84	25.30	74	2		74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**23863794**	**557399**	**16493995**	**6380106**
							6812400	**159650**	--	**2419513**

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**653 268**
Итого	Тенге	**33 316 677**
НДС 12%	Тенге	**3 998 001**
Всего	Тенге	**37 314 678**

Заказчик: ТОО "SHEBERBUILD" Калиев Е. А.

Подрядчик : ТОО "Уясу ЛТД" Жуманкулов