ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительстваСарыагашского района"** **Форма 3**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жасыл-Даңғыл"**
Договор №18 от 22.05.2014 г. доп.соглашение №3 от 04.02.2015 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за март 2015 г.

по объекту: **"Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	**303 414 563**	**339 824 310**	**34 833 485**	**39 013 503**
	в том числе оборудование				
	Итого:	**303 414 563**	**339 824 310**	**34 833 485**	**39 013 503**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
Сарыагашского района"
и. о. нач.отдела _____ Пазилов О.

Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор _____ Абишев А.

Подрядчик
ТОО "Жасыл-Даңғыл"
Директор _____ Сатыбалдиев Д.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В с.ШТАБ КАНАЛ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **18** дата **22.05.2014**

Номер документа	Дата составления
9	25.03.2015

Отчетный период	
с	по
01.03.2015	30.03.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Строительство средней школы на 200 ученических мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО								
			Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
1	319	36902	**Уплотнение грунта гравием**	293,57	51,34	2,62	15071	769	4153	0,07	20
				м2	10,51	0,99	3085	291	123	0	1
2	320	39855	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм**	23,486	10312,1	0	242186	0	16379	3,66	86
				м3	567	0	13316	0	123	0	0
3	323	36902	**Уплотнение грунта гравием**	57,03	51,34	2,62	2928	149	807	0,07	4
				м2	10,51	0,99	599	56	123	0	0
4	324	39855	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 м м**	4,562	10312,1	0	47048	0	3182	3,66	17
				м3	567	0	2587	0	123	0	0
5	325	37206	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	57,03	258,92	9,95	14766	567	3924	0,36	20
				м2	52,2	3,74	2977	213	123	0,02	1
6	326	36992	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой**	57,03	308,42	18,42	17589	1050	6514	0,42	24
				м2	85,95	6,91	4902	394	123	0,03	2
7	327	37206	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	57,03	258,92	9,95	14766	567	3924	0,36	20
				м2	52,2	3,74	2977	213	123	0,02	1

8	331	38028	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,466	1633,1	0	56286	0	22511	3,24	112
				м3	531	0	18301	0	123	0	0
9	332	37236	Укладка лаг по кирпичным столбикам	430,82	469,81	6,38	202402	2749	38111	0,45	193
				м2	69,53	2,39	29955	1030	123	0,01	5
10	336	36902	Уплотнение грунта гравием	132,42	51,34	2,62	6798	347	1873	0,07	9
				м2	10,51	0,99	1392	131	123	0	1
11	337	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	10,594	10312,1	0	109242	0	7388	3,66	39
				м3	567	0	6007	0	123	0	0
12	338	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20(55) мм	132,42	258,92	9,95	34286	1318	9111	0,36	47
				м2	52,2	3,74	6912	495	123	0,02	2
13	339	37571	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	926,94	35,11	0,67	32548	621	1003	0	4
				м2	0,63	0,25	584	232	123	0	1
14	343	36902	Уплотнение грунта гравием	14,73	51,34	2,62	756	39	208	0,07	1
				м2	10,51	0,99	155	15	123	0	0
15	344	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	1,178	10312,1	0	12152	0	822	3,66	4
				м3	567	0	668	0	123	0	0
16	345	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	14,73	410,34	14,76	6044	217	1050	0,36	5
				м2	52,43	5,54	772	82	123	0,03	0
17	346	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,46	49,28	0,67	-1452	-20	-70	0,01	0
				м2	1,69	0,25	-50	-7	123	0	0
18	349	37510	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.25мм	584,87	353,15	4,37	206548	2556	8755	0,07	43
				м2	10,53	1,64	6159	959	123	0,01	5
19	350	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	584,87	258,92	9,95	151435	5819	40243	0,36	208
				м2	52,2	3,74	30530	2187	123	0,02	11
20	351	37571	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2339,48	35,11	0,67	82146	1567	2532	0	10
				м2	0,63	0,25	1474	585	123	0	3
21	355	37966	Укладка лаг по плитам перекрытий	253	266,09	2,58	67321	653	16337	0,32	81
				м2	51,53	0,97	13037	245	123	0	1
22	359	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	47,7	258,92	9,95	12350	475	3282	0,36	17
				м2	52,2	3,74	2490	178	123	0,02	1
23	360	36992	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	47,7	308,42	18,42	14712	879	5448	0,42	20
				м2	85,95	6,91	4100	330	123	0,03	2
24	361	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,7	258,92	9,95	12350	475	3282	0,36	17
				м2	52,2	3,74	2490	178	123	0,02	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6				1360279				
			Раздел: ОКНА								
			Раздел: ДВЕРИ								
25	383	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	87,63	398,48	102,53	34919	8985	19698	0,9	79
				м2	151,65	35,67	13289	3126	120	0,14	12
26	384	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,96	323,78	83,13	4520	1161	2814	0,8	11

				м2	138,83	29,17	1938	407	120	0,12	2
27	385	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	14,82	634,99	31,85	9411	472	3607	1,15	17
				м2	190,8	12,04	2828	178	120	0,06	1
28	387	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	6,64	766,66	3,04	5091	20	945	0,84	6
				м2	134,33	1,15	892	8	105	0,01	0
			Итого по разделу: ДВЕРИ				53940				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
29	398	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	899,705	127,99	2,33	115153	2096	42067	0,26	234
				м2	43,65	0,88	39272	792	105	0	4
30	399	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	24,5	57,96	0,35	1420	9	1341	0,3	7
				м2	51,98	0,14	1274	3	105	0	0
31	400	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,5	196,26	2,33	4808	57	2112	0,49	12
				м2	81,23	0,88	1990	22	105	0	0
32	405	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	640,325	177,35	2,1	113562	1345	44254	0,39	250
				м2	65,03	0,79	41640	506	105	0	2
33	407	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1049,835	173,1	1,88	181726	1974	87106	0,47	491
				м2	78,3	0,72	82202	756	105	0	4
34	408	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	136,445	1863,3	4,62	254238	630	36627	1,52	207
				м2	254,97	3,14	34789	428	104	0,02	2
35	409	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	85,77	618,63	6,33	53060	543	28381	1,79	154
				м2	312,75	2,39	26825	205	105	0,01	1
36	410	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	85,77	177,35	2,1	15211	180	5928	0,39	33
				м2	65,03	0,79	5578	68	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				739179				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=810,5 м2								
37	411	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	117,61	661,79	2,74	77833	323	50658	2	235
				м2	409,5	0,72	48161	85	105	0,03	4
38	412	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	810,5	916,12	43,81	742517	35505	364371	2,25	1826
				м2	396,91	31,25	321696	25325	105	0,14	117
39	414	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	810,5	73,83	1,65	59839	1337	9251	0,06	50
				м2	10,24	0,63	8300	511	105	0	2

40	417	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	544,51	150,62	0,62	82013	338	44533	0,43	237
				м2	69,08	0,23	37615	125	118	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=810,5 м2				962202				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
41	428	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 креплений	0,7788	148,4	0,07	116	0	88	0,65	1
				м2	108	0,02	84	0	105	0	0
42	432	10-34-1	Установка дверных полотен	15	138,45	36,97	2077	555	1981	0,63	9
				шт	96,08	13,95	1441	209	120	0,07	1
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				2192				
			ИТОГО:				3117792	76327			4860
							825233	40561			191
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-65-78)								
1	216	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,27	100,7	0,07	833	1	524	0,37	3
				м2	60,3	0,02	499	0	105	0	0
2	229	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	5,12	165,65	1,61	848	8	480	0,53	3
				м2	88,65	0,61	454	3	105	0	0
3	230	58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	54	70,5	0,16	3807	9	3594	0,35	19
				м	62,12	0,02	3354	1	107,1	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-65-78)				5488				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
4	242	38028	Устройство уплотняемых трамбовк ами подстилающих слоев щебеночных	18,034	1633,1	0	29451	0	11778	3,24	58
				м3	531	0	9576	0	123	0	0
5	243	37236	Укладка лаг по кирпичным столбик ам	225,42	469,81	6,38	105904	1438	19941	0,45	101
				м2	69,53	2,39	15673	539	123	0,01	3
6	247	36902	Уплотнение грунта гравием	39,66	51,34	2,62	2036	104	561	0,07	3
				м2	10,51	0,99	417	39	123	0	0
7	248	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	3,173	10040,78	0	31857	0	2213	3,66	12
				м3	567	0	1799	0	123	0	0
8	249	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,66	258,92	9,95	10269	395	2729	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2070	148	123	0,02	1
9	253	36902	Уплотнение грунта гравием	35,32	51,34	2,62	1813	93	500	0,07	2
				м2	10,51	0,99	371	35	123	0	0
10	254	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	2,826	10040,78	0	28371	0	1971	3,66	10
				м3	567	0	1602	0	123	0	0
11	260	36902	Уплотнение грунта гравием	4	51,34	2,62	205	10	57	0,07	0
				м2	10,51	0,99	42	4	123	0	0
12	261	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	0,32	10312,1	0	3300	0	223	3,66	1

				м3	567	0	181	0	123	0	0
13	262	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	258,92	9,95	1036	40	275	0,36	1
				м2	52,2	3,74	209	15	123	0,02	0
14	263	36992	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	4	308,42	18,42	1234	74	457	0,42	2
				м2	85,95	6,91	344	28	123	0,03	0
15	264	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	258,92	9,95	1036	40	275	0,36	1
				м2	52,2	3,74	209	15	123	0,02	0
16	268	37510	Устройство тепло- и зву конзоляции сплошной из плит древесноволокнистых то лщ.25мм	98,68	353,15	4,37	34849	431	1477	0,07	7
				м2	10,53	1,64	1039	162	123	0,01	1
17	269	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	98,68	258,92	9,95	25550	982	6790	0,36	35
				м2	52,2	3,74	5151	369	123	0,02	2
18	270	37571	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	394,72	35,11	0,67	13860	264	427	0	2
				м2	0,63	0,25	249	99	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6				290770				
			Раздел: ДВЕРИ								
19	286	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,93	323,78	83,13	2568	659	1599	0,8	6
				м2	138,83	29,17	1101	231	120	0,12	1
20	287	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,83	634,99	31,85	6242	313	2393	1,15	11
				м2	190,8	12,04	1876	118	120	0,06	1
			Итого по разделу: ДВЕРИ				8810				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
21	298	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску И РИГЕЛЕЙ	202,5	127,99	2,33	25918	472	9468	0,26	53
				м2	43,65	0,88	8839	178	105	0	1
22	299	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску в помещениях высотой о т 4 до 8 м И РИГЕЛЕЙ	251,15	139,49	2,91	35032	731	14679	0,33	82
				м2	54,56	1,1	13703	276	105	0,01	1
23	309	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	618,63	6,33	13916	142	7444	1,79	40
				м2	312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
24	310	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,99	375,8	2,1	16907	94	3109	0,39	18
				м2	65,03	0,79	2926	36	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				91773				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
25	311	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ Н=1,11	76,85	661,79	2,74	50858	211	33102	2	154
				м2	409,5	0,72	31470	55	105	0,03	2

26	312	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ Н=1,075	8,64	661,79	2,74	5718	24	3722	2	17
				м2	409,5	0,72	3538	6	105	0,03	0
27	313	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	415,1	916,12	43,81	380283	18184	186614	2,25	935
				м2	396,91	31,25	164757	12970	105	0,14	60
28	315	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подгото вленной поверхности поливинилацетатная	415,1	73,83	1,65	30647	685	4738	0,06	26
				м2	10,24	0,63	4251	262	105	0	1
29	316	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-и звестковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	88,08	108,77	0,6	9580	53	5328	0,32	28
				м	57,38	0,23	5054	20	105	0	0
30	317	15-158-2	Окраска фасадов с лесов по по дготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОС ОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	20,136	303,58	2,03	6113	41	349	0,09	2
				м2	15,75	0,77	317	16	105	0	0
31	318	8-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	281,66	150,62	0,62	42423	175	23036	0,43	123
				м2	69,08	0,23	19457	65	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				525621				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
32	328	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2385	175710,1	1826,1	41903	435	2935	42,7	10
				т	8100	690,75	1932	165	140	3,37	1
33	329	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1008	172169,94	1216,94	17350	123	903	31,4	3
				т	5940	459	599	46	140	2,25	0
34	330	15-172-4	Масляная окраска М/К креплений белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,803	148,4	0,07	1158	1	885	0,65	5
				м2	108	0,02	843	0	105	0	0
35	331	37021	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	316,57	11722	165	2251	22,5	12
				м3	3487,5	119,25	1814	62	120	0,58	0
36	332	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,52	1862,35	14,17	968	7	193	1,88	1
				м3	303,75	5,4	158	3	120	0,03	0
37	333	37082	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.25мм	5,32	336,52	4,64	1790	25	382	0,36	2
				м2	58,05	1,76	309	9	120	0,01	0
38	334	37082	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	5	650,52	4,64	3253	23	359	0,36	2
				м2	58,05	1,76	290	9	120	0,01	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				78144				
			ИТОГО:				1000608	26452			1804
							313508	16038			77
			Смета: 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"								
			Раздел: КРОВЛЯ								
1	224	58-19-1	Навеска водосточны х труб с подмостей	54	70,5	0,16	3807	9	3594	0,35	19
				м	62,12	0,02	3354	1	107,1	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				3807				

2	267	39758	Раздел: ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-87)								
			Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,0156	70437,87	304,24	1097	5	160	58	1
				1т	9675	114,75	151	2	105	0,56	0
3	268	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3583	148,4	0,07	53	0	41	0,65	0
				м2	108	0,02	39	0	105	0	0
4	274	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,218	148,4	0,07	2407	1	1839	0,65	10
				м2	108	0,02	1751	0	105	0	0
5	275	7-60-3	Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида	14,61	282,17	6,56	4123	96	2066	0,57	8
				м	98,55	2,48	1440	36	140	0,01	0
6	277	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЯ	4,46	148,4	0,07	662	0	506	0,65	3
				м2	108	0,02	482	0	105	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-87)				8342				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-18)								
7	280	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,23	1467,64	11,72	42899	343	6330	1,06	31
				м2	171,68	4,39	5018	128	123	0,02	1
8	281	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,692	30,29	0,22	930	7	702	0,1	3
				м	18,5	0,09	568	3	123	0	0
9	282	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	2,923	173,1	1,88	506	5	243	0,47	1
				м2	78,3	0,72	229	2	105	0	0
10	283	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	119,77	1528,84	11,72	183109	1404	25938	1,06	127
				м2	171,68	4,39	20562	526	123	0,02	3
11	284	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	125,759	256,85	0,32	32301	40	6456	0,24	30
				м	41,63	0,11	5235	14	123	0	0
12	288	36992	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	107,09	308,42	18,42	33028	1973	12232	0,42	45
				м2	85,95	6,91	9204	740	123	0,03	4
13	289	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	107,09	258,92	9,95	27728	1066	7368	0,36	38
				м2	52,2	3,74	5590	401	123	0,02	2
14	290	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	107,09	1473,62	11,72	157810	1255	23192	1,06	114
				м2	171,68	4,39	18385	470	123	0,02	2
15	291	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	112,445	30,29	0,22	3406	25	2571	0,1	12
				м	18,5	0,09	2080	10	123	0	0
16	292	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	10,709	173,1	1,88	1854	20	889	0,47	5
				м2	78,3	0,72	839	8	105	0	0

17	295	37510	Устройство тепло- и звукоизо ляции сплошной из плит древесноволокнистых- ТОЛЩ.25ММ	23,2	353,15	4,37	8193	101	347	0,07	2
				м2	10,53	1,64	244	38	123	0,01	0
18	296	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	23,2	925,06	4,9	21461	114	1722	0,38	9
				м2	58,5	1,85	1357	43	123	0,01	0
19	297	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	24,824	109,84	0,46	2727	11	373	0,08	2
				м	12,04	0,18	299	4	123	0	0
20	298	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	2,32	167,96	1,88	390	4	192	0,47	1
				м2	78,3	0,72	182	2	105	0	0
21	303	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,978	30,29	0,22	272	2	205	0,1	1
				м	18,5	0,09	166	1	123	0	0
22	304	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,855	173,1	1,88	148	2	71	0,47	0
				м2	78,3	0,72	67	1	105	0	0
23	306	37966	Укладка лаг по плитам перекрытий	95	266,09	2,58	25279	245	6135	0,32	31
				м2	51,53	0,97	4895	92	123	0	0
24	307	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	95	1905,05	11,03	180979	1048	11606	0,6	57
				м2	95,18	4,14	9042	393	123	0,02	2
25	308	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	101,65	109,84	0,46	11165	47	1528	0,08	8
				м	12,04	0,18	1224	18	123	0	0
26	309	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	95	167,96	1,88	15957	179	7882	0,47	44
				м2	78,3	0,72	7439	68	105	0	0
27	310	37510	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых- ТОЛЩ.25ММ	161,29	353,15	4,37	56960	705	2414	0,07	12
				м2	10,53	1,64	1698	265	123	0,01	1
28	311	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20(16) мм	161,29	243,62	9,95	39293	1605	11098	0,36	57
				м2	52,2	3,74	8419	603	123	0,02	3
29	312	37571	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цемен тной стяжки	161,29	31,29	0,67	-5046	-108	-175	0	-1
				м2	0,63	0,25	-102	-40	123	0	0
30	313	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	161,29	972,01	4,9	156775	790	11973	0,38	62
				м2	58,5	1,85	9435	298	123	0,01	1
31	314	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	172,58	109,84	0,46	18956	79	2594	0,08	13
				м	12,04	0,18	2078	31	123	0	0
32	315	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	16,129	167,96	1,88	2709	30	1338	0,47	8
				м2	78,3	0,72	1263	12	105	0	0
33	317	36992	Устройство гидроиз оляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	4,07	308,42	18,42	1255	75	465	0,42	2
				м2	85,95	6,91	350	28	123	0,03	0
34	318	37206	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,07	258,92	9,95	1054	40	280	0,36	1
				м2	52,2	3,74	212	15	123	0,02	0
35	319	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,07	1473,62	11,72	5998	48	881	1,06	4
				м2	171,68	4,39	699	18	123	0,02	0
36	320	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,274	30,29	0,22	129	1	98	0,1	0
				м	18,5	0,09	79	0	123	0	0

37	321	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,407	173,1	1,88	70	1	34	0,47	0
				м2	78,3	0,72	32	0	105	0	0
38	322	37021	Установка элементов каркаса из брусьев	1,551	22541,72	316,57	34962	491	6713	22,5	35
				м3	3487,5	119,25	5409	185	120	0,58	1
39	323	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,551	1862,35	14,17	2889	22	575	1,88	3
				м3	303,75	5,4	471	8	120	0,03	0
40	324	37966	Укладка лаг по плитам перекрытий	5,429	71,75	2,58	389	14	351	0,32	2
				м2	51,53	0,97	280	5	123	0	0
41	326	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	26,216	1952,95	11,03	51199	289	3203	0,6	16
				м2	95,18	4,14	2495	109	123	0,02	1
42	327	37509	ОБШИВКА ТОРЦОВ ПОДИУМА И СЦЕНЫ	14	227,53	14,05	3185	197	3083	1,19	17
				м2	178,2	5,31	2495	74	120	0,03	0
43	329	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТА покрытия и настилы по фермам	40,216	20,48	0,91	824	37	242	0,03	1
				м2	4,68	0,34	188	14	120	0	0
44	330	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	40,216	167,96	1,88	6755	76	3337	0,47	19
				м2	78,3	0,72	3149	29	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-18)				1128498				
			Раздел: ДВЕРИ								
45	352	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,23	398,48	102,53	2483	639	1400	0,9	6
				м2	151,65	35,67	945	222	120	0,14	1
46	353	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,98	323,78	83,13	2260	580	1407	0,8	6
				м2	138,83	29,17	969	204	120	0,12	1
47	354	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	29,22	634,99	31,85	18554	931	7112	1,15	34
				м2	190,8	12,04	5575	352	120	0,06	2
48	361	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	4,4	766,66	3,04	3373	13	626	0,84	4
				м2	134,33	1,15	591	5	105	0,01	0
			Итого по разделу: ДВЕРИ				26670				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
49	368	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	8,55	17,43	0,12	149	1	124	0,09	1
				м2	13,73	0,05	117	0	105	0	0
50	369	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску И Р ИГЕЛЕЙ	469,63	127,99	2,33	60108	1094	21958	0,26	122
				м2	43,65	0,88	20499	413	105	0	2
51	370	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску в помещениях высотой от 4 до 8 м И РИГЕЛЕЙ	118,67	139,49	2,91	16553	346	6936	0,33	39
				м2	54,56	1,1	6475	131	105	0,01	1

52	371	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	32,74	57,96	0,35	1898	11	1792	0,3	10
				м2	51,98	0,14	1702	5	105	0	0
53	372	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛ ОЩАДОК	32,74	196,26	2,33	6426	76	2823	0,49	16
				м2	81,23	0,88	2659	29	105	0	0
54	373	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лес ов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА)	82,01	213,01	1,52	17469	125	10833	0,7	58
				м2	111,38	0,56	9134	46	118	0	0
55	379	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	35,28	17,43	0,12	615	4	510	0,09	3
				м2	13,73	0,05	484	2	105	0	0
56	380	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	593,81	177,35	2,1	105312	1247	41039	0,39	232
				м2	65,03	0,79	38615	469	105	0	2
57	381	15-180-3	Улучшенна я окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой о т 4 до 8 м	156,6	184,06	2,31	28824	362	11905	0,43	67
				м2	71,53	0,87	11202	136	105	0	1
58	382	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без ка ринзных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	98,775	1863,3	4,62	184047	456	26515	1,52	150
				м2	254,97	3,14	25185	310	104	0,02	2
59	383	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	374,83	173,1	1,88	64883	705	31100	0,47	175
				м2	78,3	0,72	29349	270	105	0	1
60	384	15-65-1	Штукатурка плоских поверхност ей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,495	618,63	6,33	13916	142	7444	1,79	40
				м2	312,75	2,39	7035	54	105	0,01	0
61	385	15-180-3	Улучшенная о краска оштукатуренных стен поливинилацетатными вод оэмульсионными составами	22,495	375,8	2,1	8454	47	1555	0,39	9
				м2	65,03	0,79	1463	18	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				508653				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
62	386	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	62,85	661,79	2,74	41593	173	27071	2	126
				м2	409,5	0,72	25737	45	105	0,03	2
63	387	15-82-1	Устройство наружной теплоиз оляции зданий с декоративно-защитным слоем по стен ам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	422,33	916,12	43,81	386906	18501	189864	2,25	951
				м2	396,91	31,25	167627	13196	105	0,14	61
64	389	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подгото вленной поверхности поливинилацетатная	422,33	73,83	1,65	31181	697	4820	0,06	26
				м2	10,24	0,63	4325	266	105	0	1

65	390	15-53-1	Высококачественная штукатурка це ментно-известковым раствором по камню плоских отко сов при ширине до 200мм	92,83	108,77	0,6	10097	56	5615	0,32	30
				м	57,38	0,23	5327	21	105	0	0
66	391	15-158-2	Окраска фасадов с лесов по под готовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОСО В И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	21,366	303,58	2,03	6486	43	371	0,09	2
				м2	15,75	0,77	337	16	105	0	0
67	392	8-35-2	Установка и разборка инвентарных ле сов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	278,28	150,62	0,62	41914	173	22759	0,43	121
				м2	69,08	0,23	19224	64	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				518177				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
68	393	7-74-1	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте э тажа до 3,6 м без изоляции	18,2	354,26	13,2	6448	240	7695	1,78	32
				м2	297	5	5405	91	140	0,02	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				6448				
			ИТОГО:				2200596	39055			3111
							528472	21020			100
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"								
1	14	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29,8	148,4	0,07	4422	2	3380	0,65	19
				м2	108	0,02	3218	1	105	0	0
2	15	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	320	10,99	0	3517	0	4379	0,05	16
				м	10,69	0	3421	0	128	0	0
3	20	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,14	148,4	0,07	466	0	356	0,65	2
				м2	108	0,02	339	0	105	0	0
4	21	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,99	0	550	0	684	0,05	3
				м	10,69	0	535	0	128	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"				8954				
			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"								
5	27	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,9	148,4	0,07	727	0	556	0,65	3
				м2	108	0,02	529	0	105	0	0
6	28	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	37	10,99	0	407	0	506	0,05	2
				м	10,69	0	396	0	128	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"				1134				

			Раздел: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"								
7	38	37669	Установка смесителей	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,7	6
				шт	126	0	1008	0	128	0	0
8	40	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,4	148,4	0,07	1692	1	1293	0,65	7
				м2	108	0,02	1231	0	105	0	0
9	41	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	146	10,99	0	1605	0	1998	0,05	7
				м	10,69	0	1561	0	128	0	0
10	47	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	148,4	0,07	312	0	238	0,65	1
				м2	108	0,02	227	0	105	0	0
11	48	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	10,99	0	363	0	452	0,05	2
				м	10,69	0	353	0	128	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"				5117				
			ИТОГО:				15208	16			68
							12817	1			0
			Смета: 2-1-6 КАНАЛИЗАЦИЯ								
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"								
1	7	38003	Установка одиночных умывальников без под водки воды	21	5816,21	17,71	122140	372	7016	1,43	30
				комплект	254,25	6,75	5339	142	128	0,03	1
2	9	38734	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	16	5930,28	21,53	94884	344	7281	1,95	31
				комплект	346,5	9	5544	144	128	0,04	1
3	24	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,428	134,1	0	728	0	823	0,97	5
				м3	134,1	0	728	0	113	0	0
4	38	39855	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	3,204	10312,1	0	33040	0	2235	3,66	12
				м3	567	0	1817	0	123	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"				250793				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"								
5	40	38003	Установка одиночных умывальников без подводки воды	3	5816,21	17,71	17449	53	1002	1,43	4
				комплект	254,25	6,75	763	20	128	0,03	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"				17449				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"								
6	48	37362	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	24	712,05	10,58	17089	254	3785	0,7	17
				м	119,25	3,96	2862	95	128	0,02	0
7	49	38003	Установка одиночных умывальников без подводки воды	3	5816,21	17,71	17449	53	1002	1,43	4
				комплект	254,25	6,75	763	20	128	0,03	0
8	51	38734	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
				комплект	346,5	9	1733	45	128	0,04	0

9	65	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,614	134,1	0	351	0	396	0,97	3
				м3	134,1	0	351	0	113	0	0
10	79	39855	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	1,602	10312,1	0	16520	0	1117	3,66	6
				м3	567	0	908	0	123	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"				81060				
			ИТОГО:				349301	1184			122
							20807	466			2
			Смета: 2-1-7 ОТОПЛЕНИЕ								
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"								
1	9	16-29-1	Гидравлическое испытан ие трубопроводов систем отопления, водопровода и г орячего водоснабжения диам. до 50 мм	715	10,99	0	7858	0	9783	0,05	36
				м	10,69	0	7643	0	128	0	0
2	10	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления, водопровода и горячего водоси абжения диам. до 100 мм	73	11,13	0	812	0	999	0,05	4
				м	10,69	0	780	0	128	0	0
3	11	37060	Установка чугунных ради аторов	52	3671,44	35,77	190915	1860	8327	0,7	37
				1квт	111,7	13,4	5809	697	128	0,07	3
4	12	18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	2954,47	38,1	11818	152	1104	1,14	5
				1шт	201,62	13,91	806	56	128	0,07	0
5	24	18-15-1	Установка гребенок пароводорасп ределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (89)мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
6	26	18-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
				комплект	55,62	0	111	0	128	0	0
7	28	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
				комплект	41,72	0	83	0	128	0	0
8	31	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	218,5	148,4	0,07	32425	15	24782	0,65	141
				м2	108	0,02	23598	4	105	0	0
9	32	13-20-3	Окраска огрунтованных поверхностей лак ом БТ-577	2,2	17,62	0,02	39	0	12	0,03	0
				м2	6,3	0	14	0	90	0	0
10	34	26-35-1	Изоляция трубчатая труб опроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	12	72,96	16,85	876	202	515	0,21	3
				м	38,59	4,33	463	52	100	0,03	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"				247699				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"								
11	41	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопрово дов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	315	10,99	0	3462	0	4310	0,05	16
				м	10,69	0	3367	0	128	0	0
12	42	37060	Установка чугунных радиаторов	48,8	3671,44	35,77	179166	1746	7814	0,7	34
				1квт	111,7	13,4	5451	654	128	0,07	3
13	43	18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	27	62,81	0	1696	0	801	0,12	3
				комплект	23,18	0	626	0	128	0	0

14	48	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	99,7	148,4	0,07	14795	7	11308	0,65	64
				м2	108	0,02	10768	2	105	0	0
15	49	13-20-3	Окраска огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	0,6	17,62	0,02	11	0	3	0,03	0
				м2	6,3	0	4	0	90	0	0
16	50	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	4	72,96	16,85	292	67	172	0,21	1
				м	38,59	4,33	154	17	100	0,03	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"				199421				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"								
17	56	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	250	10,99	0	2748	0	3421	0,05	13
				м	10,69	0	2673	0	128	0	0
18	57	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	55	11,13	0	612	0	753	0,05	3
				м	10,69	0	588	0	128	0	0
19	58	37060	Установка чугунных рад иаторов	46,3	3671,44	35,77	169988	1656	7414	0,7	33
				1квт	111,7	13,4	5172	620	128	0,07	3
20	59	18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	34	62,81	0	2135	0	1009	0,12	4
				комплект	23,18	0	788	0	128	0	0
21	65	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
22	68	18-15-1	Установка гребенок пароводорасп ределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (76)мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
23	70	18-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
				комплект	55,62	0	111	0	128	0	0
24	72	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
				комплект	41,72	0	83	0	128	0	0
25	75	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	99,7	148,4	0,07	14795	7	11308	0,65	64
				м2	108	0,02	10768	2	105	0	0
26	76	13-20-3	Окраска огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	2,3	17,62	0,02	41	0	13	0,03	0
				м2	6,3	0	14	0	90	0	0
27	77	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
				м	38,59	4,33	386	43	100	0,03	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"				197572				
			ИТОГО:				644696	6530			502
							87046	2384			12
			Смета: 2-1-8 ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: БЛОК "А"								
1	3	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размер ом 200х200 мм	73	241,85	16,96	17655	1238	18102	1,12	82
				шт	186,64	7,09	13625	517	128	0,03	2

2	5	37215	Установка решеток жалюзийных ст альных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
3	7	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
4	9	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1810,91	13,82	3622	28	679	1,62	3
				м2	259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
5	10	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
6	12	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
7	14	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1810,91	13,82	3622	28	679	1,62	3
				м2	259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
8	15	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
9	17	20-32-1	Установка вентиляторов осевых ма ссой до 0,025 т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
				шт	682,76	11,81	2048	35	128	0,05	0
10	19	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
11	21	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1810,91	13,82	3622	28	679	1,62	3
				м2	259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
12	22	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
13	24	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
14	26	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1810,91	13,82	3622	28	679	1,62	3
				м2	259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
15	27	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
16	29	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
17	31	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	2	1810,91	13,82	3622	28	679	1,62	3
				м2	259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
18	32	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
			Итого по разделу: БЛОК "А"				45335				
			Раздел: БЛОК "Б"								

19	38	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
20	41	20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	4	681,41	55,8	2726	223	2903	3,51	14
				шт	545,74	21,26	2183	85	128	0,1	0
21	43	20-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	4	585,12	12,95	2340	52	2758	3,3	13
				шт	533,93	4,73	2136	19	128	0,02	0
			Итого по разделу: БЛОК "Б"				6034				
			Раздел: БЛОК "В"								
22	48	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
23	50	20-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
24	52	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	5	1810,91	13,82	9055	69	1696	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
25	53	38796	Прокладка воздуховодов класса Н /нормаль ные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стал и толщиной 0,6 мм	19	1609,73	9,61	30585	183	5115	1,28	24
				м2	206,72	3,59	3928	68	128	0,02	0
26	54	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
27	56	20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,6	1
				шт	96,86	4,72	97	5	128	0,02	0
28	57	20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметро м до 560 мм	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
				шт	252,79	4,72	253	5	128	0,02	0
29	58	20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметро м до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
				шт	184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
30	61	28-932-1	Местный вентиляционный отсос	3	482,23	7,36	1447	22	1276	3,15	9
				шт	470,14	2,36	1410	7	90	0,01	0
31	63	20-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
32	65	38796	Прокладка воздуховодов класса Н /нормаль ные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стал и толщиной 0,6 мм	15	1609,73	9,61	24146	144	4038	1,28	19
				м2	206,72	3,59	3101	54	128	0,02	0
33	66	40897	Установка решеток жалюзийных с тальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размеро м 200х200 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
34	68	20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	130	0,6	1
				шт	96,86	4,72	97	5	128	0,02	0

35	69	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
36	70	ТОО"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК 250Б	1	5915,75		5916				
				шт							
37	71	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1810,91	13,82	14487	111	2714	1,62	13
				м2	259,88	5,18	2079	41	128	0,03	0
38	72	38066	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,5	1670,91	13,82	4177	35	848	1,62	4
				м2	259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
39	73	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
				шт	186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
40	75	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
41	77	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1810,91	13,82	2716	21	509	1,62	2
				м2	259,88	5,18	390	8	128	0,03	0
42	78	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
43	80	37215	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
44	82	20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				шт	682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
45	84	20-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				шт	926,1	21,26	926	21	128	0,1	0
46	86	38796	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,5	1609,73	9,61	12073	72	2019	1,28	10
				м2	206,72	3,59	1550	27	128	0,02	0
47	87	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
48	88	"ЛЕТЕКС"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1(200х200)	8	905,85		7247				
				шт							
49	89	37215	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
50	91	20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,1	42
				шт	7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
51	93	36970	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1810,91	13,82	5433	41	1018	1,62	5
				м2	259,88	5,18	780	16	128	0,03	0
52	94	40257	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм-300х300, 400х300	13	1939,73	9,61	25217	125	3500	1,28	17

				м2	206,72	3,59	2687	47	128	0,02	0
53	95	40622	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм- 600х350	11	1880,92	8,82	20690	97	2232	0,96	11
				м2	155,22	3,31	1707	36	128	0,02	0
54	96	40897	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размер ом 200х200 мм	10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
55	98	37215	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
56	100	20-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периме тром до 1600 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
				шт	207,9	2,36	416	5	128	0,01	0
57	103	20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВК с ручным приводом диаметро м до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
				шт	184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
58	105	20-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметр ом до 2400 мм	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
				шт	252,79	4,72	253	5	128	0,02	0
59	107	37981	Изоляция плоских поверхностей из делиями минераловатными с гофрированной структурой	12,6	178,02	42,91	2243	541	1381	0,54	7
				м2	93,6	15,98	1179	201	100	0,08	1
60	109	20-30-1	КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	20	107,97	1,26	2159	25	241	0,05	1
				кг	8,96	0,47	179	9	128	0	0
61	110	37180	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	425,7	14,12	29799	988	9465	0,55	39
				м	100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
62	114	12-807-1	Вентили, клапаны чугу нные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	530,1	5,4	530	5	470	3,75	4
				шт	520	2,3	520	2	90	0,01	0
63	116	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в тр убопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
64	117	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,8	148,4	0,07	1454	1	1112	0,65	6
				м2	108	0,02	1058	0	105	0	0
65	118	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	0	769	0	958	0,05	4
				м	10,69	0	748	0	128	0	0
			Итого по разделу: БЛОК "В"				235722				
			ИТОГО:				287096	6882			488
							81615	2688			13
			Смета: 2-1-9 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	1	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0

2	3	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
3	5	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4,5	680	9	95	0,03	0
4	8	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0
5	12	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
6	14	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
7	18	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
8	20	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
9	22	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0
10	25	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
11	27	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
12	31	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
13	33	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
14	36	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
15	38	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
16	42	8-571-3	Комплект электроснабжения	2	1556	364	3112	728	2026	6	12
				шт	983	83,3	1966	167	95	0,48	1
17	45	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
				шт	412	2,3	824	5	95	0,01	0
18	47	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				шт	227	2,3	1816	18	95	0,01	0
19	50	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
				шт	412	2,3	824	5	95	0,01	0
20	52	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0
21	55	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				шт	387	2,3	387	2	95	0,01	0

22	57	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	501,2	13,2	11026	290	4792	1	22
				шт	227	2,3	4994	51	95	0,01	0
23	62	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	22	961,6	22,6	21155	497	8659	2	44
				шт	412	2,3	9064	51	95	0,01	0
24	65	8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3
				шт	556	4,5	556	5	95	0,03	0
25	79	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый после дующий одножильный или многожильный в общей оплетк е, суммарное сечение до 35 мм2	57	10,6	0,4	604	23	417	0,05	3
				м	7,6	0,1	433	6	95	0	0
26	96	21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	0	136	0	134	0,78	1
				шт	124,2	0	124	0	108	0	0
27	99	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	78	62,7	0,2	4891	16	4290	0,34	27
				шт	57,8	0,1	4508	8	95	0	0
28	102	8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
				шт	115	0,3	115	0	95	0	0
29	104	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	9	47	0,2	423	2	390	0,29	3
				шт	45,5	0,1	410	1	95	0	0
30	109	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	270	55	7,6	14850	2052	6182	0,13	35
				м	23,2	0,9	6264	243	95	0,01	1
31	110	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
32	112	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
33	114	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
34	116	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	45	125,6	64,1	5652	2885	2445	0,26	12
				м	41,4	15,8	1863	711	95	0,09	4
35	121	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	19	62,7	0,2	1191	4	1045	0,34	6
				шт	57,8	0,1	1098	2	95	0	0
36	124	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	55	7,6	1925	266	801	0,13	5
				м	23,2	0,9	812	31	95	0,01	0
37	125	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
38	127	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
39	129	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				шт	340	4,5	1020	13	95	0,03	0

40	130	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				шт	227	2,3	1589	16	95	0,01	0
41	135	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
42	137	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
43	142	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				шт	387	2,3	387	2	95	0,01	0
44	144	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4,5	680	9	95	0,03	0
45	145	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0
46	149	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	8	961,6	22,6	7693	181	3149	2	16
				шт	412	2,3	3296	18	95	0,01	0
47	171	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа пр и скрытой проводке	8	62,7	0,2	502	2	440	0,34	3
				шт	57,8	0,1	462	1	95	0	0
48	173	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного т ипа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
				шт	45,5	0,1	273	1	95	0	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				130386				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
49	207	21-24-13	Установка трасформатора понизительного	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				шт	220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
50	254	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
				шт	49,5	0	50	0	90	0	0
51	257	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
52	259	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
53	263	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
54	265	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
55	302	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
56	304	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0
57	308	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0

58	310	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
59	314	8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щит ка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
60	316	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
61	319	21-24-13	Установка трасформатора понизительного	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				шт	220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
62	345	36971	Прокладка полиэтиленовых труб д иам. до 25 мм в готовые борозды	580	36,51	0	21176	0	16493	0,16	94
				м	26,33	0	15271	0	108	0	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				37704				
			ИТОГО:				168096	8790			444
							84180	1579			9
			Смета: 2-1-11 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ БЛОКОВ А,Б,В.								
1	2	ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНИТ-24"	1	7090,5		7090				
				шт							
			Отпускная цена		7090		7090				
			Сметная стоимость оборудования				*7090*				
2	4	Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	АККУМУЛЯТОР	1	813,42		813				
				шт							
3	6	ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП212-63М	49	377,37		18491				
				шт							
			Отпускная цена		377		18491				
			Сметная стоимость оборудования				*18491*				
4	8	Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП-101-3А	59	166,49		9823				
				шт							
			Отпускная цена		166		9823				
			Сметная стоимость оборудования				*9823*				
5	10	Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП535-7	14	320,03		4480				
				шт							
			Отпускная цена		320		4480				
			Сметная стоимость оборудования				*4480*				
6	12	Прайс-лист ООО "ТЛТ"	Резисторы МЛТ	20	0,17		3				
				шт							
7	14	ПРАЙС-ЛИСТ "СВЯЗЬАВТОМАТИКА"	КРТМ-2/10	3	1102,5		3307				
				шт							

8	16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ "РОКОТ-2"	1 шт	7289,69		7290				
			Отпускная цена		7290		7290				
			Сметная стоимость оборудования				*7290*				
9	18	Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	АККУМУЛЯТОР 12В,7А/ч	1 шт	813,42		813				
10	20	ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АС-2-2	22 шт	771,39		16971				
			Отпускная цена		771		16971				
			Сметная стоимость оборудования				*16971*				
11	22	Прайс лист	ОПТИКО -ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ "БИЯ-3С"	1 шт	1010,48		1010				
			Отпускная цена		1010		1010				
			Сметная стоимость оборудования				*1010*				
12	24	Прайс лист	КОРОБКА К С-3	18 шт	18,5		333				
			Отпускная цена		18		333				
			Сметная стоимость оборудования				*333*				
13	26	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	ТРУБА ПВХ Д16	15 м	6,63		99				
14	27	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10	1140 м	20,34		23182				
			ИТОГО:				93705	0			0
							0	0			0
			Смета: 4-2 СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
			Раздел: СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -17ШТ (ЭС-4)								
1	35	2-1-242	Стоимость металлических опор светильника	2,157 т	162700		350882				
2	39	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,204 1000м	52100		10628				
3	43	19436	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	17 шт	244		4148				
4	45	30484	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	17 шт	496		8432				
5	47	Прайс лист"СВЯЗЬАВТОМАТИКА"	Предохранитель резьбовой Е27	17 шт	28,99		493				
6	48	38063	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	17 шт	4460		75820				
			Итого по разделу: СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -17ШТ (ЭС-4)				450403				
			ИТОГО:				450403	0			0
							0	0			0
			Смета: 6-1-2 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								

			Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
1	15	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	10,99	0	242	0	301	0,05	1
				м	10,69	0	235	0	128	0	0
2	16	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диам. до 100 мм	5	11,13	0	56	0	68	0,05	0
				м	10,69	0	53	0	128	0	0
3	17	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диам. до 200 мм	60	11,76	0	705	0	821	0,05	3
				м	10,69	0	641	0	128	0	0
4	18	16-15-3	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,6	26
				1шт	447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
5	29	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	63	0	504	0	553	0,31	2
				комплект	54	0	432	0	128	0	0
6	31	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	11	47,7	1,57	525	17	570	0,22	2
				комплект	40,5	0	446	0	128	0	0
7	34	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,9	148,4	0,07	430	0	329	0,65	2
				м2	108	0,02	313	0	105	0	0
8	37	13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз,трубопроводов	16	16,64	0,02	266	0	63	0,02	0
				м2	4,39	0	70	0	90	0	0
9	38	13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз,газоходов	9,5	16,64	0,02	158	0	38	0,02	0
				м2	4,39	0	42	0	90	0	0
10	39	42030	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтети ческом связующем толщиной 60 мм	40	297,19	5,47	11888	219	7461	1	40
				м	184,5	2,03	7380	81	100	0,01	0
11	40	40569	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетич еском связующем толщиной 60 мм	20	275,21	5,31	5504	106	3789	1,02	20
				м	187,43	2,03	3749	41	100	0,01	0
12	43	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
				м	29,93	2,48	599	50	100	0,01	0
13	44	26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм- ГАЗОХОДОВ	8	188,55	12,17	1508	97	360	0,25	2
				м	40,5	4,5	324	36	100	0,02	0
14	46	38712	Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного во локна на синтетическом связующем)	6,5	218,49	50,38	1420	327	932	0,69	5

15	48	26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовыми МАТЕРИАЛАМИ	м2	124,43	18,9	809	123	100	0,09	1
				9	191,79	26,19	1726	236	1454	0,91	8
			Итого по разделу: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	м2	151,65	9,9	1365	89	100	0,05	0
							36138				
			Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
16	71	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99	0	187	0	233	0,05	1
				м	10,69	0	182	0	128	0	0
17	72	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8	148,4	0,07	1187	1	907	0,65	5
				м2	108	0,02	864	0	105	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				1374				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
18	90	37120	Установка индивидуальных водоводяных нагр евателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				комплект	1370,25	36	1370	36	128	0,18	0
19	92	16-20-2	Установка к ранов поливочных, диам. 25 мм L=10м	1	4102,57	1,57	4103	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
20	93	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления, водопровода и горячего водоси абжения диам. до 50 мм	36	10,99	0	396	0	493	0,05	2
				м	10,69	0	385	0	128	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				6011				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
21	101	38124	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				комплект	144	4,5	144	5	128	0,02	0
22	102	37669	Установка смесителей	1	1463,32	1,57	1463	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
23	103	36967	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
24	108	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,307	134,1	0	175	0	198	0,97	1
				м3	134,1	0	175	0	113	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				13675				
			ИТОГО:				57197	2186			138
							24623	814			4
			Смета: 6-1-3 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	25	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	3	342,8	134	1028	402	558	0,99	3
				шт	158	37,8	474	113	95	0,22	1
2	28	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	8	275,2	159	2202	1272	989	0,53	4

			ИТОГО:	шт	84,4	45,7	675	366	95	0,27	2
							3230	1674			7
							1149	479			3
			Смета: 6-3-2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	23	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,8	100,7	0,07	383	0	241	0,37	1
				м2	60,3	0,02	229	0	105	0	0
			ИТОГО:				383	0			1
							229	0			0
			Смета: 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,456	134,1	0	1670	0	1887	0,97	12
				м3	134,1	0	1670	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1670				
			Раздел: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
2	24	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,245	8097,13	0	1984	0	2558	51,5	13
				км	8032,5	0	1968	0	130	0	0
3	27	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопро водов систем отопления, водопровода и горячего вод оснабжения диам. до 100 мм	16,5	11,13	0	184	0	226	0,05	1
				м	10,69	0	176	0	128	0	0
4	31	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрматура"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч2 1бр Dy 50 мм"	1	834,18		834				
				шт							
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА				3002				
			ИТОГО:				4672	0			26
							3814	0			0
			Смета: 6-5 СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,399	134,1	0	1663	0	1879	0,97	12
				м3	134,1	0	1663	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1663				
			ИТОГО:				1663	0			12
							1663	0			0
			Смета: 6-8 ТЕПЛОСЕТЬ								
1	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,241	134,1	0	301	0	340	0,97	2
				м3	134,1	0	301	0	113	0	0
2	30	40569	Изоляция трубопроводов диаметро м 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплекти ыми на основе цилиндров минераловатных на синтетич еском связующем толщиной 60 мм	75	275,21	5,31	20641	398	14210	1,02	77
				м	187,43	2,03	14057	152	100	0,01	1

3	32	26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и пл оских поверхностей листовыми МАТЕРИАЛАМИ	59,4	191,79	26,19	11392	1556	9596	0,91	54
				м2	151,65	9,9	9008	588	100	0,05	3
4	34	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 50 мм	0,002	151044,59	29540,14	302	59	121	202,9	0
				км	35280	11160	71	22	130	54,5	0
5	92	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на неф тебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	26,85	437,14	5,38	11737	144	4567	0,94	25
				м2	186,75	2,25	5014	60	90	0,01	0
6	93	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на неф тебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на ка ждый последующий слой	26,85	215,48	1,57	5786	42	1794	0,4	11
				м2	74,25	0	1994	0	90	0	0
7	94	6-22-13	Устройство перекрытий каналов- ИЗ БМ200	0,16	13268,92	229,39	2123	37	230	8,14	1
				м3	1280,25	86,65	205	14	105	0,42	0
8	97	39972	Кладка стен приямков и каналов КИРПИЧНА Я СТЕНКА	0,1	6926,05	296,6	693	30	121	5,95	1
				м3	915,75	110,25	92	11	118	0,54	0
			ИТОГО:				52975	2266			171
			Смета: 7-2 ПОКРЫТИЯ				30742	847			4
			Раздел: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1								
1	1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(15) см	783	292,97	22,28	229397	17446	14941	0,05	41
				м2	8,01	6,33	6274	4960	133	0,02	18
			Итого по разделу: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1				229397				
			Раздел: БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ТИП2								
2	7	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	3080	194,53	14,79	599163	45568	39024	0,03	106
				м2	5,32	4,21	16387	12955	133	0,02	47
			Итого по разделу: БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ТИП2				599163				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ГКТП ТИП 3								
3	11	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,8	1815,68	73,75	5084	207	123	0,14	0
				м3	21,38	11,67	60	33	133	0,04	0
4	12	27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами	14	2275,81	26,34	31861	369	998	0,3	4
				м2	47,03	6,58	658	92	133	0,03	0
5	13	27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	14	1,89	0	26	0	35	0,01	0
				м2	1,89	0	26	0	133	0	0
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ГКТП ТИП 3				36972				
			Раздел: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 453 М2								
6	15	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	67,95	10312,1	0	700707	0	47389	3,66	249
				м3	567	0	38528	0	123	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 453 М2				700707				
			ИТОГО:				1566238	63590			401

1	1	36956	Смета: 7-3 ЛЕСТНИЦЫ И ЛИВНЕСТОК				61933	18040			65
			Устройство ЛЕСНИЦЫ Л1-Л7 из бетона В12,5	11,49	11144,1	260,48	128046	2993	8490	3,94	45
				м3	614,25	89,46	7058	1028	105	0,35	4
2	7	37-74-3	Устройство л отков с заделкой стыков цементным раствором на оро сительных и осушительных системах из сборного желе зобетона-3-х МЕТРОВЫЕ	86,46	1892,65	958,9	163638	82906	131230	5,38	465
				м3	933,75	331,09	80732	28626	120	1,25	108
3	9	37-74-3	Устройство ло тков с заделкой стыков цементным раствором на орос ительных и осушительных системах из сборного желез обетона-2-х МЕТРОВЫЕ	8,8	1892,65	958,9	16655	8438	13357	5,38	47
				м3	933,75	331,09	8217	2914	120	1,25	11
4	11	37-74-12	Устройство плит п ерекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	4,512	1464,89	658,74	6610	2972	4149	3,01	14
				м3	537,75	228,49	2426	1031	120	0,88	4
5	15	36956	БЕТОН КЛ.В12,5 ДЛЯ Ж/Б ЛОТКА	8,64	11145,43	260,48	96296	2251	6384	3,94	34
				м3	614,25	89,46	5307	773	105	0,35	3
			ИТОГО:				411245	99561			605
							103740	34372			131
			Смета: 7-6 СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ.								
1	6	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	218,93	0	613	0	693	1,54	4
				м3	218,93	0	613	0	113	0	0
2	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	0	322	0	364	0,97	2
				м3	134,1	0	322	0	113	0	0
3	16	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,44	218,93	0	315	0	356	1,54	2
				м3	218,93	0	315	0	113	0	0
4	17	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,04	134,1	0	139	0	158	0,97	1
				м3	134,1	0	139	0	113	0	0
5	25	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	68	218,93	0	14887	0	16823	1,54	105
				м3	218,93	0	14887	0	113	0	0
6	26	37345	Устройство подушек песчаных под фундаменты	68	1804,12	33,87	122680	2303	20436	1,94	132
				м3	263,25	12,47	17901	848	109	0,06	4
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ.				138957				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ								
7	27	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	218,93	0	3153	0	3562	1,54	22
				м3	218,93	0	3153	0	113	0	0
8	28	37345	Устройство подушек песчаных под фундаменты	14,4	1804,12	33,87	25979	488	4328	1,94	28
				м3	263,25	12,47	3791	180	109	0,06	1
9	29	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	218,93	0	613	0	693	1,54	4
				м3	218,93	0	613	0	113	0	0
10	30	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	0	322	0	364	0,97	2
				м3	134,1	0	322	0	113	0	0

11	39	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	218,93	0	241	0	272	1,54	2
				м3	218,93	0	241	0	113	0	0
12	40	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,704	134,1	0	94	0	107	0,97	1
				м3	134,1	0	94	0	113	0	0
13	46	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,35	218,93	0	77	0	87	1,54	1
				м3	218,93	0	77	0	113	0	0
14	47	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,224	134,1	0	30	0	34	0,97	0
				м3	134,1	0	30	0	113	0	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ				30509				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ								
15	53	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,447	218,93	0	317	0	358	1,54	2
				м3	218,93	0	317	0	113	0	0
16	54	38028	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3618	3613,1	0	1307	0	236	3,24	1
				м3	531	0	192	0	123	0	0
17	60	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,773	218,93	0	826	0	933	1,54	6
				м3	218,93	0	826	0	113	0	0
18	61	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,893	134,1	0	388	0	438	0,97	3
				м3	134,1	0	388	0	113	0	0
19	69	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,825	218,93	0	181	0	204	1,54	1
				м3	218,93	0	181	0	113	0	0
20	70	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,528	134,1	0	71	0	80	0,97	1
				м3	134,1	0	71	0	113	0	0
21	79	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	218,93	0	241	0	272	1,54	2
				м3	218,93	0	241	0	113	0	0
22	80	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,704	134,1	0	94	0	107	0,97	1
				м3	134,1	0	94	0	113	0	0
23	86	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	0	482	0	544	1,54	3
				м3	218,93	0	482	0	113	0	0
24	87	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,408	134,1	0	189	0	213	0,97	1
				м3	134,1	0	189	0	113	0	0
25	93	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	218,93	0	701	0	792	1,54	5
				м3	218,93	0	701	0	113	0	0
26	94	38028	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8	3613,1	0	2890	0	523	3,24	3
				м3	531	0	425	0	123	0	0
27	95	36933	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,4	2696,85	0	6472	0	1408	2,99	7

28	104	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	477	0	1145	0	123	0	0
				1,4	218,93	0	307	0	346	1,54	2
29	105	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	0	307	0	113	0	0
				0,896	134,1	0	120	0	136	0,97	1
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ	м3	134,1	0	120	0	113	0	0
							14585				
			Раздел: СПОРТ. ЯДРО								
30	114	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	28,1	2267,76	68,13	63724	1914	1276	0,14	4
				м3	21,38	12,76	601	359	133	0,04	1
31	122	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	218,93	0	2627	0	2969	1,54	18
				м3	218,93	0	2627	0	113	0	0
32	123	37345	Устройство подушек песчаных под фундаменты	12	1804,12	33,87	21649	406	3606	1,94	23
				м3	263,25	12,47	3159	150	109	0,06	1
			Итого по разделу: СПОРТ. ЯДРО				88001				
			ИТОГО:				272051	5113			391
							54564	1537			7
			Смета: 7-7 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	1	47-4-17	Подготовка с тандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способо м. с добавлением растительной земли до 25%, размер ы 0,8х0,6 м	216	286,36	34,81	61853	7519	73816	1,75	377
				яма	251,55	13,37	54335	2887	129	0,05	12
2	5	47-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением р астительной земли до 25%	211	68,87	12,39	14531	2613	16652	0,4	85
				яма	56,48	4,7	11917	991	129	0,02	4
3	8	47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов И ЦВЕТНИКОВ с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1807	39,58	0,34	71529	622	91774	0,27	484
				м2	39,24	0,13	70907	236	129	0	1
			ИТОГО:				147913	10754			946
							137159	4114			16
			Итого по объекту:				10845050				
			Итого по стройке:				10845050				
			Стоимость оборудования, всего:				65488				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				87144				
			На общестроительные работы				2536483				
			На сантехнические работы				201362				
			Всего накладных расходов:				2824989				
			Итого с накладными				13670057				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				816273				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14486330				
			Итого с временными, 3,4 %				14976639				

			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**15081017**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15140662**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15289774**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				**34150475**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**683010**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**34833485**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4180018**				
			Итого с НДС				**39013503**				

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ Сагиндыков У.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Жасыл-Дангыл"

_____ Орынбай Б.