ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 5720

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафинаул.ул.Шоссейная,49 Жилой дом площадью 108,58 м2,/ленточный фундамент/

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 108,58 м2, /ленточный фундамент/

А К Т №1

РИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-59-5	-Разборка здания м3	80	263,03	93,15	21042	7452	16374	1,07	86
2	С01031-А26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	144	169,88 27,1 - -	34,79 - - -	13590 3902 - -	2783 - - -	100 - - -	0,17 - - -	13 - - -
3	Е010333-А3-- 1	Вывоз строительного мусора на расстояние 3 км Т	144	32,3 - -	32,3 - 6,46	4651 - -	4651 - 930	930 - 100	- - 0,14	- - 20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29596	12103			86
			Тенге			13590	3713			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29596	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17304	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17304	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2596	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2814	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19899	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	88	36,74	34,55	3233	3040	998	0,02	1
		отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		2,19	9,5	193	836	97	0,03	3
	п-3.37	лопата" с ковшом вместимостью								
	К=1,2	0,5 м3, мокрого в траншеях								
	т.ч.									
	п-3.46	м3								
	К=1,1									
5	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную	3,834	302,12	-	1158	-	1309	2,13	8
		после разработки их		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	механизированным способом		302,12	-	1158	-	113	-	-
	п-3.177	мокрого в траншеях								
	К=1,15									
	т.ч.	м3								
	п-1.55,									
	п-3.180,									
	доп. изм.									
	№ 1,									
	К=1,2									
6	Е0101-24-2 -	Перемещение грунта	91,83	9,24	9,24	849	849	267	-	-
		бульдозерами в резерв		---	---	---	---	---	---	---
				-	3	-	276	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-10-	При перемещении 2 группы	91,83	13,45	13,45	1235	1235	389	-	-
		грунтов добавлять на каждые		---	---	---	---	---	---	---
	к=2	последующие 10 м до		-	4,37	-	401	97	0,02	2
	к=0,85	расстояния 30 м								
		м3								
8	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов	67,694	6,48	6,48	439	439	138	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	142	97	0,01	1
		перемещении грунтов 2 группы								
		до 5 м								
		м3								
9	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов	67,694	16	16	1083	1083	341	-	-
	к=5	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	5,19	-	352	97	0,02	1
		перемещении грунтов 2 группы								
		добавлять на каждые								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м до расстояния 30 м								
10	Е0101-166-1	-Засыпка грунта вручную м3	10	122,18	-	1222	-	1381	0,89	9
				122,18	-	1222	-	113	-	-
11	Е0101-27-2	-Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	10	6,48	6,48	65	65	20	-	-
				-	2,1	-	21	97	0,01	-
12	Е0101-27-8 к=5	-При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м м3	10	16	16	160	160	50	-	-
				-	5,19	-	52	97	0,02	-
13	Е0101-166-1	-Подсыпка грунта под полы вручную м3	4,14	122,18	-	506	-	572	0,89	4
				122,18	-	506	-	113	-	-
14	Е0101-17-14	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	9,44	39,75	37,82	375	357	118	0,01	-
				1,87	11	18	104	97	0,04	-
15	Е010333-А7-1	--Отвозка лишнего грунта на расстояние 7 км т	17	57,6	57,6	979	979	196	-	-
				-	11,52	-	196	100	0,24	4
16	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	9,44	3,79	3,24	36	31	15	-	-
				0,48	1,12	5	11	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11340	8237			22
			Тенге			3101	2390			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5491	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6360	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6360	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты								
17	Е0111-13-3 к=2	-Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под плиты	62,76	1305,38	49,1	81926	3082	7570	0,53	33
				79,66	18,4	4999	1155	123	0,09	6
18	Е0107-1-2	м2 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	19	408,67	272,99	7765	5187	6122	0,83	16
				135,68	94,48	2578	1795	140	0,36	7
19	Е0107-1-3	шт -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
				201,83	149,49	807	598	140	0,61	2
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	11,51	16700	-	192217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-43	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	11,51	-179	-	-2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-44	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	11,51	-179	-	-2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,51	134	-	1542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,51	381	-	4385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок между плитами из бетона кл.В10 м3	0,6	9498,8	311,32	5699	187	352	2,82	2
				441	117,61	265	71	105	0,57	-
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,609	134	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т м3	3	358,49	172,69	1075	518	573	0,48	1
				76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
28	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	18	512,56	243,37	9226	4381	4837	0,67	12
				106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
29	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	6	769,13	389,08	4615	2334	2443	0,94	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
30	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	30	1117,27	598,4	33518	17952	17207	1,18	35
				195,53	214,16	5866	6425	140	0,91	27
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,579	11000	-	28369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	3,31	10600	-	35086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	23,628	10200	-	241006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	29,517	381	-	11246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
35	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок из бетона кл.В10 м3	0,6	9498,8	311,32	5699	187	352	2,82	2
				441	117,61	265	71	105	0,57	-
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 /под ввод канализации/ м3	0,8	8246,17	66,01	6597	53	185	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	177,389	245,44	3,82	43538	678	8119	0,21	38
				37,35	1,44	6625	255	118	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			711977	36256			150
			Тенге			24638	12923			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			711977	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37561	-		-
		Местные материалы -	Тенге			553925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			807407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45020	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			807407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45020	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
38	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	26,718	771,66	11,21	20617	300	1126	0,2	5
				31,5	4,21	842	112	118	0,02	1
39	Е0108-22-1	-Кладка наружных стен из пенобетонных блоков при высоте этажа до 4 м м2	23,507	1627,61	372,83	38260	8764	20346	3,72	87
				594	139,5	13963	3279	118	0,68	16
40	Прайс.лист	-Стоимость пенобетонных блоков м3	21,626	4807,44	-	103966	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КЗПП "Восточный "	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02								
41	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 К=0,5 примен.	-Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона толщиной 50 мм	74	272,1 / 198,46	2,98 / 0,13	20135 / 14686	221 / 9	15430 / 105	1,13 / 0,07	83 / 5
42	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	3,8	6632 / -	- / -	25202 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
43	Е0108-22-1	м3 -Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	4,147	1627,61 / 594	372,83 / 139,5	6750 / 2463	1546 / 579	3589 / 118	3,72 / 0,68	15 / 3
44	Прайс.лист КЗПП "Восточный "	м3 -Стоимость пенобетонных блоков	3,815	4807,44 / -	- / -	18340 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02								
45	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	106,26 / 23,85	66,43 / 23,85	1275 / 286	797 / 286	801 / 140	0,15 / 0,11	2 / 1
46	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,235	24500 / -	- / -	5758 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
47	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	м3 -Монтаж металлических перемычек	0,375	5257,75 / 2499,75	2020,02 / 502,43	1972 / 937	758 / 188	1013 / 90	15,51 / 1,79	6 / 1
48	С12021-120	т -Стоимость металлических перемычек	0,375	101700 / -	- / -	38138 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
49	Е0108-12-1	т -Армирование кладки стен и других конструкций	0,214	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	1857 / 1767	90 / 34	2125 / 118	56,4 / 0,77	12 / -
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,084	65000 / -	- / -	5460 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,13	50800 -	- -	6604 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			294333 34944	12476 4488			211 27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254224	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22049	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38306	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159572	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26878	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6513	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17858	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		253
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44819	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40109	-	-		-
	Материалы -		Тенге			277	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1126	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38138	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	152	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2467	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43590	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1278	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			359090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		260
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46097	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге Тенге			1047246 76274	69072 23514			469 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			117257	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69870	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1234373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117376	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				3156810				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				63140				
		ИТОГО				3219950				
		НДС 12%				386390				

ВСЕГО ПО АКТУ	3606340
СКИДКА	-1622853
ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ	1983487

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 6010

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина.ул.Шоссейная,49.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 108,58 м2, /ленточный фундамент/

ФОРМА 2

А К Т №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Стены											
1	Е0106-19-1	-Устройство обвязочного пояса ОБм1 из бетона кл.В15	5,4	11447,07	1368	316,01	61814	7387	1706	8434	8,25	0,58	45
		м3							645	105			3
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,14	47400	-	-	6636	-	-	-	-	-	-
		т											
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,337	52400	-	-	17659	-	-	-	-	-	-
		т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86109	1706			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7387	645			3
		Материалы -	Тенге			86109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			7831	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	8032	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8434	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1265	-		4
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			100215	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				-	9297	-		52
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			100215	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	9297	-		52
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие								
4	Е0107-45-6	-Установка панелей площадью до 10 м2	15	1483,62	373,54	22254	5603	12617	2,66	40
			шт	465,75	135,07	6986	2026	140	0,61	9
5	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см,пролетом 6,16-6,45 м,нормативной нагрузкой (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 марки ПК63.12-8Ат5т-а	113,4	2964	-	336118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358372	5603			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6986	2026			9
		Материалы -	Тенге			358372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			3406	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	9012	-		-
		Местные материалы -	Тенге			336118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12617	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1893	-		6
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			393248	-	-		-
						-	-	-		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10905	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			393248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10905	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			444481	7310			84
			----			---	---			---
			Тенге			14373	2671			12
		Накладные расходы -	Тенге			21051	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27932	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			493463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20202	-		-

В текущих ценах 2015г К=2,5574	1261982
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	25240
ИТОГО	1287222
НДС 12%	154467
ВСЕГО	1441689
СКИДКА	-41689
ВСЕГО ПО АКТУ	1400000

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

6040

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина. Жилой дом площадью 108,58 м2,/ленточный фундамент/

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 108,58 м2, /ленточный фундамент/Шоссейная 49

А К Т №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки										
1	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м	2,516	1627,61	372,83	4095	938	2178	3,72	9		
				594	139,5	1495	351	118	0,68	2		
2	Прайс.лист КЗПП "Восточный"	м3 -Стоимость пенобетонных блоков	2,315	4807,44	-	11129	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02										
3	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	6,436	1627,61	372,83	10475	2400	5571	3,72	24		
				594	139,5	3823	898	118	0,68	4		
4		м3 -Стоимость пенобетонных блоков	5,921	4807,44	-	28465	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс.лист КЗПП "Восточный "	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Цена:13500:1,12:Ф100.1,02								
5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	27,241	1420,32 225	34,73 13,01	38691 6129	946 354	7651 118	1,43 0,06	39 2
6	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки из бетона кл.В7,5 м3	4,8	8958,88 567	- -	43003 2722	- -	3348 123	3,66 -	18 -
7	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,067	5239,08 1890	327,33 123,75	351 127	22 8	142 105	11,6 0,6	1 -
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,067	41200 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		138969	4306					91
		Тенге		14295	1612					8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		138969	-	-				-
	Материалы -	Тенге		1931	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	15906	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		42354	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге		76083	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		18888	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2833	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9471	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		167329	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				108
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	18740	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		167329	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18740	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
9	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,271	21304,82	334,28	27078	425	5374	22,1	28
		м3		3397,5	126	4318	160	120	0,62	1
10	Е0110-49-2	-Укладка деревянных деталей крыши из брусков	1,988	20617,97	309,62	40989	616	6130	13,8	27
		м3		2452,5	117	4876	233	120	0,57	1
11	Е0110-49-1	-Укладка деревянных деталей крыши из досок	0,391	19243,43	311,18	7524	122	1142	13,2	5
		м3		2317,5	117	906	46	120	0,57	-
12	Е0110-49-2	-Устройство обрешетки	3,011	20617,97	309,62	62081	932	9284	13,8	42
		м3		2452,5	117	7384	352	120	0,57	2
13	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,661	573,75	28,11	3822	187	1074	0,78	5
		м3		123,75	10,58	824	70	120	0,05	-
14	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	167,25	131,98	0,55	22074	92	1341	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1084	33	120	-	-
15	Е0113-43-1 примен.	-Устройство пароизоляции из гидроизоляционного материала "ИЗОСПАН D	188,39	437,2	1,27	82364	239	45858	1,42	268
		м2		270	0,47	50865	89	90	-	-
16	Прайс.лист ТСК "Кровельный мастер"	-Стоимость изоляционного материала "ИЗОСПАН D"	188,39	39,17	-	7380	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Цена:110:1,12:Ф100.1,02								
17	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель с покрытием металлочерепицей	167,25	777,82	8,2	130090	1371	47633	1,48	248
		м2		236,25	3,08	39513	515	119	0,02	3
18	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	27	243	-	6561	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	11,15	343	-	3824	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
20	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	122,126	194,25	15,94	23723	1947	5902	0,24	30
				34,65	5,96	4232	728	119	0,03	4
		м2								
21	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 20 мм	122,126	32,36	0,7	3952	85	116	-	1
				0,55	0,25	67	31	119	-	-
		м2								
22	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	122,126	207,96	1,19	25397	145	3989	0,16	19
				27	0,45	3297	55	119	-	-
		м2								
		Вентшахта								
23	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка стен вентшахт из кирпича М100 толщиной 120 мм	9,768	1420,32	34,73	13874	339	2743	1,43	14
				225	13,01	2198	127	118	0,06	1
		м2								
24	Е0115-70-1	-Штукатурка стен вентканала по синтетической сетке	7,236	584,76	4,92	4231	36	1481	1,15	8
				193,05	1,87	1397	14	105	0,01	-
		м2								
25	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,602	40,72	0,04	65	-	12	0,04	-
				8,32	-	13	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	465029	6537			701
	Тенге	120975	2452			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	465029	-	-		-
Материалы -	Тенге	286318	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123427	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17765	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	33434	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	132080	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19812	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	632935	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			632935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		779
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143239	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
26	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,357	634,99	31,85	12926	648	4955	1,15	23
				190,8	12,04	3884	245	120	0,06	1
27	E0107-57-9	-Герметизация дверных наружных коробок монтажной пеной м2	6,2	83,02	52,19	515	324	439	0,18	1
				30,83	19,71	191	122	140	0,1	1
28	C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние м2	5,04	4250	-	21420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние м2	9,45	4010	-	37895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	C12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние м2	2,73	3540	-	9664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10 м2	2,1	4810	-	10101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	C12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9(1280x810) м2	1,037	11200	-	11614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	C11011-791	-Скобяные изделия для	10	1380	-	13800	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольных входных дверей в помещение			-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0110-90-2	-Установка металлических дверей	комплект	4,41	330,85 272,25	32,08 12,13	1459 1201	141 53	1505 120	1,49 0,06	7 -
37	С12022-2	-Двери металлические утепленные	м2	4,323	8904,76 -	- -	38495 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0107-57-9	-Гермитизация дверных наружных коробок монтажной пеной	м2	18,36	83,02 30,83	52,19 19,71	1524 566	958 362	1299 140	0,18 0,1	3 2
39	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м шт	2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	162504	2072		35
	Тенге	5842	783		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124009	-	-	-
Материалы -	Тенге	8511	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6625	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107584	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8198	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1230	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7932	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	140139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7854	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	38495	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38495	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2310	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40805	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	180944	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7854	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Окна								
40	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,933	472,81	19	441	18	251	1,3	1
				217,73	6,18	203	6	120	0,03	-
41	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-3/ м2	0,933	5618	-	5242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,648	427,5	19,32	277	13	149	1,11	1
				185,83	6,39	120	4	120	0,03	-
43	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	16,172	346,04	18,87	5596	305	2772	0,82	13
				136,44	6,39	2207	103	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
44	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	16,172	5618	-	90854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12061-186 С11011-936	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками /ОК-2/ /одинарное остекление/ м2	0,648	9284	-	6016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	16,172	233,47	5,58	3776	90	1866	0,59	9
				94,05	2,12	1521	34	120	0,01	-
47	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	11	3680	-	40480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге	152682	426			25
		Тенге	4051	148			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	152682	-	-		-
Материалы -		Тенге	5242	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	-	4199	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	142592	-	-		-
Местные материалы -		Тенге	372	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге	5038	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4954	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
48	Е0111-8-3 примен.	-Устройство засыпки из шлаковой пемзы вдоль наружных стен	8,537	2620,36	261,86	22370	2235	6285	3,44	29
				499,5	99	4264	845	123	0,48	4
		м3								
		Тип пола 1								
49	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	95,35	95,3	2,62	9087	250	1349	0,07	6
		м2		10,51	0,99	1002	94	123	-	-
50	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,628	8958,88	-	68338	-	5320	3,66	28
				567	-	4325	-	123	-	-
		м3								
51	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	95,35	340,45	18,42	32462	1756	10891	0,42	40
				85,95	6,91	8195	659	123	0,03	3
		м2								
52	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	95,35	232,19	9,05	22139	863	6362	0,25	24
				50,85	3,4	4849	324	123	0,02	2
		м2								
53	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,35	250,66	9,95	23900	949	6561	0,36	34
				52,2	3,74	4977	357	123	0,02	2
		м2								
		Тип пола 2								
54	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,62	95,3	2,62	631	17	94	0,07	-
		м2		10,51	0,99	70	7	123	-	-
55	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,53	8958,88	-	4748	-	370	3,66	2
				567	-	301	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на	6,62	340,45	18,42	2254	122	756	0,42	3
		битумной мастике первый слой		85,95	6,91	569	46	123	0,03	-
		м2								
57	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на	6,62	232,19	9,05	1537	60	442	0,25	2
		битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	337	23	123	0,02	-
		м2								
58	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,62	250,66	9,95	1659	66	455	0,36	2
				52,2	3,74	346	25	123	0,02	-
		м2								
		Тип пола 2х								
59	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,51	95,3	2,62	430	12	64	0,07	-
		м2		10,51	0,99	47	4	123	-	-
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,316	8958,88	-	2831	-	220	3,66	1
		слоев бетонных		567	-	179	-	123	-	-
		м3								
61	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на	5,958	340,45	18,42	2028	110	681	0,42	2
		битумной мастике первый слой		85,95	6,91	512	41	123	0,03	-
		м2								
62	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на	5,958	232,19	9,05	1383	54	398	0,25	1
		битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	303	20	123	0,02	-
		м2								
63	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,51	250,66	9,95	1130	45	310	0,36	2
				52,2	3,74	235	17	123	0,02	-
		м2								
		Тип пола 3								
64	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона	4,56	383,41	14,76	1748	67	325	0,36	2
		кл.В22,5		52,43	5,54	239	25	123	0,03	-
		м2								
65	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	4,56	55,56	0,23	253	1	246	0,29	1
		м2		51,3	0,09	234	-	105	-	-
		Тип пола 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В22,5	1,82	383,41	14,76	698	27	130	0,36	1
				52,43	5,54	95	10	123	0,03	-
		м2								
67	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	1,82	55,56	0,23	101	-	98	0,29	1
		м2		51,3	0,09	93	-	105	-	-
68	Е0115-64-1 примен.	-Затирка вертикальных бетонных поверхностей ступеней	1,15	108,47	1,19	125	1	73	0,37	-
				60,3	0,45	69	1	105	-	-
		м2								
		Тип пола 5								
69	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,46	95,3	2,62	139	4	21	0,07	-
		м2		10,51	0,99	15	1	123	-	-
70	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,117	8958,88	-	1048	-	82	3,66	-
				567	-	66	-	123	-	-
		м3								
71	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	1,46	340,45	18,42	497	27	167	0,42	1
				85,95	6,91	125	10	123	0,03	-
		м2								
72	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	1,46	232,19	9,05	339	13	97	0,25	-
				50,85	3,4	74	5	123	0,02	-
		м2								
73	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,46	366,27	14,76	535	22	104	0,36	1
				52,43	5,54	77	8	123	0,03	-
		м2								
		Тип пола 5х								
74	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	0,64	95,3	2,62	61	2	9	0,07	-
		м2		10,51	0,99	7	1	123	-	-
75	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,051	8958,88	-	457	-	36	3,66	-
				567	-	29	-	123	-	-
		м3								
76	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	0,64	340,45	18,42	218	12	73	0,42	-
				85,95	6,91	55	4	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой м2	0,64	232,19	9,05	149	6	43	0,25	-
				50,85	3,4	33	2	123	0,02	-
78	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	0,64	366,27	14,76	234	9	46	0,36	-
				52,43	5,54	34	4	123	0,03	-
79	Е0111-15-2 к=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 80 мм м2	0,64	441,29	6,7	282	4	15	0,1	-
				16,9	2,5	11	2	123	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			203813	6734			185
			Тенге			31768	2535			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34303	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			260690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40621	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка								
80	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	302,98	314,5	4,07	95286	1232	43472	0,74	224
				135,68	0,97	41108	294	105	0,05	16
81	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	16,77	1028,3	4,62	17245	77	4502	1,52	25
				254,97	3,14	4276	53	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	9,37	663,6 312,75	6,33 2,39	6218 2930	59 22	3101 105	1,79 0,01	17 -
83	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9,37	161,6 65,03	2,1 0,79	1514 609	20 7	648 105	0,39 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			120263	1388			270
			----			---	---			---
			Тенге			48924	376			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120263	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49300	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50647	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57059	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			182304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57059	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
84	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 примен.	-Облицовка стен фасада лицевым силикатным кирпичом м2	127,207	1092,82 225	34,73 13,01	139014 28622	4418 1655	35726 118	1,43 0,06	182 8
85	Е0115-64-1	-Затирка цоколя цементно-песчанным раствором м2	13,374	108,47 60,3	1,19 0,45	1451 806	16 6	853 105	0,37 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			140465	4434			187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			29428	1661			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6873	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31089	-		-
		Местные материалы -	Тенге			99730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10623	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			187667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36576	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

Дымовая труба

86	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	1,076	13031,23	379,78	14022	409	2637	11,9	13
		м3		1935	141,75	2082	153	118	0,7	1

Крыльцо 1

87	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2	95,3	2,62	191	5	28	0,07	-
		м2		10,51	0,99	21	2	123	-	-
88	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	0,381	8246,17	66,01	3142	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	75	9	105	0,12	-
89	Е0106-1-15	-Устройство монолитных площадок, ступеней из бетона кл.В12,5	0,7	8510,42	100,65	5957	70	135	0,97	1
		м3		146,25	38,03	102	27	105	0,19	-

Крыльцо 2

90	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,54	95,3	2,62	242	7	36	0,07	-
		м2		10,51	0,99	27	3	123	-	-
91	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	0,254	8246,17	66,01	2095	17	59	1,35	-
		м3		195,75	24,93	50	6	105	0,12	-
92	Е0106-1-15	-Устройство монолитных площадок, ступеней из бетона	1,1	8510,42	100,65	9361	111	213	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кл.В12,5		146,25	38,03	161	42	105	0,19	-
		м3								
		Отмостка								
93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	35	95,3	2,62	3336	92	495	0,07	2
		м2		10,51	0,99	368	35	123	-	-
94	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	1,5	8113,57	66,01	12170	99	348	1,35	2
				195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			50515	834			20
			Тенге			3179	313			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3492	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			57828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4098	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1434241	26730			1513
			Тенге			258461	9880			62
		Накладные расходы -	Тенге			298665	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103974	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1836880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1724
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313141	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				4697637				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				93953				
		ИТОГО				4791590				

НДС 12% 574991

ВСЕГО ПО АКТУ 5366581

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

6130

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом 108,58м2,ул.Шоссейная,49

ФОРМА 2

А К Т №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТОПЛЕНИЕ														
1	Е0118-6-2 примен.	-Установка стальных панельных радиаторов	13,263	144,17	19,17	1912	254	1826	0,61	8						
				100,35	7,19	1331	95	128	0,04	-						
2	С131204-74 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005 1кВт	66	641	-	42306	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ секция	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47						
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3						
4	С75-1-125 примен.	-Котел водогрейный бытовой ТОО "Технология"/г.Караганда/ 1котел	1	23700	-	23700	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	Е0118-13-1 примен.	-Установка насосов циркуляционных системы отопления, массой агрегата до 0,1 т шт	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13						
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С131005-1	1насос -Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	1	5212 -	- -	5212 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-481-2-0	шт. -Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
8	Е0118-10-1 прим.	шт -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	758,67 639,63	70,66 25,49	759 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
9	С131203-8 прим.	1бак -Баки расширительные вместимостью до 0,1 м3	1	3820 -	- -	3820 -	- -	- -	- -	- -
10	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	шт -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 32	3	1254 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0116-6-4	шт. -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	48	422,48 52,2	3,96 1,49	20279 2506	190 72	3299 128	0,3 0,01	14 -
12	Е0116-6-3	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48 52,2	3,96 1,49	1717 261	20 7	344 128	0,3 0,01	1 -
13	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	53	10,99 10,69	- -	582 567	- -	725 128	0,05 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
14	E0115-172-4	-Покрытие эмалевыми красками, количество окрасок 2	м 2	148,4	0,07	297	-	227	0,65	1
	прим.			108	0,02	216	-	105	-	-
		Водопровод	м2							
		Холодное водоснабжение								
15	E0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
16	C131102-1	-Водомеры Д 15 мм Itron Unimag	1счетчик 1	1502	-	1502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	C130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт 2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	E0118-21-1 примен.	-Установка фильтров дляочистки воды в трубопроводах систем водоснабжениядиаметром 25 мм	шт 1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
19	C130905-111 3 Изм. и доп.вып.18	-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	1фильтр 1	736	-	736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	C130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт. 1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	шт 16	494,66	12,19	7915	195	6084	1,64	26
			м	292,5	4,57	4680	73	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	примен. С130804-19 27	-Трубы полипропиленовые Дн 20мм	16	67	-	1072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	примен. Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м	12	50,83	48,38	610	581	192	0,02	-
				2,39	14,07	29	169	97	0,05	1
24	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м м3	12	7,51	7,51	90	90	24	-	-
				-	2,05	-	25	97	0,01	-
25	Е0101-28-9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	12	3,41	3,41	41	41	11	-	-
				-	0,93	-	11	97	-	-
26	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,18	1523,78	-	274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация бытовая								
27	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
28	Е0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды комплект	1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
				254,25	6,75	254	7	128	0,03	-
29	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн комплект	1	5468,07	93,94	5468	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	-
30	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванн иумывальников комплект	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
31	С131101-106	-Смесители общие для ванн и шт	1	2850	-	2850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение / компл	1	4237,4 / 279	13,9 / 4,5	4237 / 279	14 / 5	363 / 128	1,56 / 0,03	2 / -
33	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм / комплект	3	620,54 / 106,2	0,64 / 0,25	1862 / 319	2 / 1	409 / 128	0,58 / -	2 / -
34	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм / м	10	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	7489 / 1024	14 / 5	1317 / 128	0,56 / -	6 / -
35	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м	6	50,83 / 2,39	48,38 / 14,07	305 / 14	290 / 84	96 / 97	0,02 / 0,05	- / -
36	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м / м3	6	7,51 / -	7,51 / 2,05	45 / -	45 / 12	12 / 97	- / 0,01	- / -
37	Е0101-28-9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м / м3	6	3,41 / -	3,41 / 0,93	20 / -	20 / 6	5 / 97	- / -	- / -
38	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб / 100шт	0,1	1523,78 / -	- / -	152 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39	прайс-лист	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -Корпус металлический ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛЗ	1	1885,27	-	1885	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	размером 470x400x145 мм фирмы "IEK"		-	-	-	-	-	-	-
40	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Однофазный автоматический выключатель на вводе АВДТ32 С50 100мА, дифференциальный ток 100мА фирмы "IEK"	1	879,09 -	- -	879 -	- -	- -	- -	- -
41	Ц0108-526-2-	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
42	С151801-1013	шт -Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	3739 -	- -	3739 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0108-600-2-	шт. -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
44	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Ограничитель импульсных перенапряжений двухполюсный ОПС1-С 2Р фирмы "IEK"	1	3433,64 -	- -	3434 -	- -	- -	- -	- -
45	Ц0108-523-1- примен.	шт -Монтаж ограничителя импульсных перенапряжений	1	280,3 180	11,7 2,3	280 180	12 2	173 95	1 0,01	1 -
46	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В16А фирмы "IEK"	1	76,11 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
47	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Однофазный автоматический выключатель АВДТ32 С16 30мА, дифференциальный ток 30мА фирмы "IEK"	4	879,09 -	- -	3516 -	- -	- -	- -	- -
48	Ц0108-526-1-	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	5	501,2 227	13,2 2,3	2506 1135	66 11	1089 95	1 0,01	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
		шт								
49	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С фирмы "IEK"	1	84,14	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Шина РЕ "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж фирмы "IEK"	1	85,88	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
52	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	10	140,9	9,4	1409	94	1216	1	10
				128	-	1280	-	95	-	-
		шт								
		Кабели, провода, трубы								
53	С151601-328	-Кабели силовые ВВГ 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	88500	-	1328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
54	Ц0108-158-1-5 примен.	-Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,2	-	546	-	380	1	2
				200	-	400	-	95	-	-
		шт								
55	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	288	0,1	2
				19,7	0,5	296	8	95	-	-
		м								
56	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	10001	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
57	С151607-119-	-Провода силовые для	0,402	16322	-	6561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
58	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	37410 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0121-4-1	км -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	264	9,33 7,99	0,82 0,5	2462 2109	216 132	2421 108	0,05 -	13 1
60	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	416	3,98 3,71	- -	1656 1543	- -	1667 108	0,02 -	10 -
61	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	20	11,04 9,23	1,09 0,66	221 185	22 13	214 108	0,06 -	1 -
62	С130804-997 примен.	м -Труба ПВХ гибкая, гофрированная, легкая с протяжкой д 20 мм 91920 фирмы "DKC"	230	30 -	- -	6900 -	- -	- -	- -	- -
63	Ц0108-409-1 примен.	м -Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	230	108,6 39,6	48,9 12,2	24978 9108	11247 2806	11318 95	0,22 0,07	51 16
64	С130804-1 примен.	м -Трубка ПВХ(кембрик) д 20мм	1,764	650 -	- -	1147 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0169-5-3	кг -Сверление отверстий в стенах	36	19,8	-	713	-	642	0,13	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2 примен.	из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм		19,8	-	713	-	90	-	-
66	С151801-150	-Розетка РС16-004 отверст	14	96	-	1344	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С151801-156	-Розетка РС16-007	2	226	-	452	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	-	555	-	509	0,19	3
				29,48	-	472	-	108	-	-
69	С151801-12	-Выключатель С16-122 шт	5	156	-	780	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	-	177	-	159	0,19	1
				29,48	-	147	-	108	-	-
71	С151801-14	-Выключатель С56-124 шт	3	182	-	546	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	-	137	-	101	0,2	1
				31,05	-	93	-	108	-	-
73	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Патрон подвесной пластмассовый Е27Р-002 шт	2	41,66	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Патрон настенный фланцевый Е27Ф-004 шт	1	21,37	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	3	72,14	0,36	216	1	156	0,31	1
				47,93	0,14	144	-	108	-	-
76	С151804-1999	-Зажимы контактные винтовые ЗВИ-3 ПВХ фирмы "IEK" шт	4	49	-	196	-	-	-	-
	примен.	шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	4	85,4	0,2	342	1	269	0,4	2
		шт		70,9	-	284	-	95	-	-
78	Ц0108-144-1	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	48	20,7	-	994	-	935	0,12	6
				20,5	-	984	-	95	-	-
		шт								
		Электромонтажные изделия								
79	С151803-48	-Коробка ответвительная КМ-202	0,008	26100	-	209	-	-	-	-
	примен.	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С151801-13 2	-Коробка для крепления выключателей и розеток К-207	0,023	16300	-	375	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
81	С151804-17 31	-Комплект заземляющего зажима SE 15 состоящий из:зажима соеденительного SM 2.24-1шт, монтажной планки PSS 116-1шт	1	1087	-	1087	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	248096	15737		253
	Тенге	43779	4371		23
Накладные расходы -	Тенге	84437	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27255	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	359788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	303
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56315	-	-

В текущих ценах 2015г к=2,5574	920122
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	18402
ИТОГО	938524
НДС 12%	112623
ВСЕГО ПО АКТУ	1051147

СКИДКА -29215

ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ 1021932

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____