Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №230036/00 от 10.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230036/00	10.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района	76 064 201,00	21 546 843,75		-	-	-	-	-	2 585 621,25	24 132 465,00
Погашение аванса 30%									775 686,38	7 239 739,50
Всего к оплате:	**76 064 201,00**	**21 546 843,75**							**1 809 934,88**	**16 892 725,50**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай "
БИН 190140019833
_____ **Торсыкбаев Б.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ **Сагынаев Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Строитехнопроект KZ A и К"
БИН 041240010935
KZ40VJB00030905 от 13.03.2020 г.
_____ **Нурекенов Ж.О.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №230036/00 от 10.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения									
	Раздел 2 В1										
11	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	92	4317,1	1177,8	397173	108358	221628	99664	536584
					730,3	363,95	67188	33483	–	39747	
12	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	5	83215,86	120,3	416079	602	403571	12073	462404
					2381,4	57,57	11907	288	–	34252	
13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	136	3003,7	106,95	408503	14545	41299	348164	817200
					2593,08	19,19	352659	2610	–	60533	
14	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	136	1247		169592		169592	–	183159
					–		–		–	13567	
15	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм К=2,000;	шт.	272	631		171632		171632	–	185363

16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %			–		–		–	13731	
		шт.	4	3003,7	106,95	12015	428	1215	10240	24035
				2593,08	19,19	10372	77	–	1780	
17 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15									
		шт.	4	1051		4204		4204	–	4540
				–		–		–	336	
18 241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм К=2,000;									
		шт.	8	438		3504		3504	–	3784
				–		–		–	280	
19 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.Тройник стальной. НР=99 % К=5,000;									
		т фасонных частей	0,016	1837673,7	645906,77	29403	10335	7591	14776	47713
				717333,8	215502,95	11477	3448	–	3534	
20 241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм									
		шт.	5	2882		14410		14410	–	15563
				–		–		–	1153	
21 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. УстановкаТройник фланцевый с пожаоной подставкой ППТФ д=100мм НР=99 %									
		т фасонных частей	0,5096	444411,53	4210,5	226472	2146	189871	35127	282527
				67612,6	2014,95	34455	1027	–	20928	
22 241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами д=100 мм									
		шт.	4	207562		830248		830248	–	896668
				–		–		–	66420	
23 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм									
		шт.	4	151884		607536		607536	–	656139
				–		–		–	48603	
24 241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами д=100 мм									
		шт.	2	294969		589938		589938	–	637133
				–		–		–	47195	

25 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151884		607536		607536	–	656139
				–		–		–	48603	
26 241-517-0102	Заглушка чугунная фланцевая ГОСТ5525 DN 100	шт.	2	5536		11072		11072	–	11958
				–		–		–	886	
27 245-405-0611	Вставка гибкая резиновая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 17378 PN 16, DN 100	шт.	36	46897		1688292		1688292	–	1823355
				–		–		–	135063	
28 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети НР=99 %	врезка	140	6003,82	3006,69	840535	420937	23020	539510	1490449
				2832,7	1059,87	396578	148382	–	110404	
29 241-215-0224	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x3/4"	шт.	4	1147		4588		4588	–	4955
				–		–		–	367	
30 241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	136	1223		166328		166328	–	179634
				–		–		–	13306	
31 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	15	1526,07	68,76	22891	1031	1214	20440	46797
				1376,4	–	20646	–	–	3466	
32 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 12820-80 диаметром 100 мм	шт.	15	3291		49365		49365	–	53314
				–		–		–	3949	
33 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 12822 диаметром 100 мм	шт.	39	2895		112905		112905	–	121937
				–		–		–	9032	
34 241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	39	1456		56784		56784	–	61327
				–		–		–	4543	
35 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	59257,78	80,2	59258	80	56320	2867	67095
				2857,68	38,38	2858	38	–	4970	

36 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	25644,02	288,22	25644	288	23693	1728	29562
				1662,57	100,07	1663	100	–	2190	
37 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1698,83	40,1	1699	40	162	1501	3456
				1496,88	19,19	1497	19	–	256	
38 242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80407		80407		80407	–	86840
				–		–		–	6433	
39 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0009	1387968,7	645906,77	1249	581	22	832	2247
				717333,8	215502,95	646	194	–	166	
40 241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1557		1557		1557	–	1682
				–		–		–	125	
41 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	1526,07	68,76	4578	206	243	4088	9359
				1376,4	–	4129	–	–	693	
42 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2895		8685		8685	–	9380
				–		–		–	695	
43 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	796,36	34,38	796	34	28	727	1645
				734,08	–	734	–	–	122	
44 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1484		1484		1484	–	1603

				–		–		–	119	
45 1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %**	**т фасонных частей**	**0,0013**	1837673,7	645906,77	2389	840	617	1201	3877
				717333,8	215502,95	933	280	–	287	
46 241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**1**	2088		2088		2088	–	2255
				–		–		–	167	
47 1116-0901-0201	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**120**	23388,16	368,77	2806579	44252	1507064	1242409	4372907
				10460,52	104,18	1255262	12502	–	323919	
48 244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 К=120,000;**	**шт.**	**120**	4100		492000		492000	–	531360
				–		–		–	39360	
49 242-404-0802	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 К=120,000;**	**шт.**	**120**	9528		1143360		1143360	–	1234829
				–		–		–	91469	
50 242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 К=120,000;**	**шт.**	**120**	1247		149640		149640	–	161611
				–		–		–	11971	
51 241-114-0101	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20*15 мм К=120,000;**	**шт.**	**120**	259		31080		31080	–	33566
				–		–		–	2486	
64 222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**2,61176**	1012800		2645191		2645191	–	2856806

65 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,27562	– 994397		– 1268473		– 1268473	211615 –	1369951
66 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	42	– 9792		– 411264		– 411264	101478 –	444165
67 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	10	– 3672,04	250,36	– 36720	2504	– 4988	32901 30049	72111
68 244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	6	2922,92 57226	112,41	29229 343356	1124	– 343356	5342 –	370824
69 244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	4	– 60975		– 243900		– 243900	27468 –	263412
70 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка.Крышка люка. НР=90 % К=10,000;	м3 древесины	0,18	– 175627,94	1500,48	– 31613	270	– 25061	19512 5765	40368
71 261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017 К=10,000;	100 шт.	0,1	34897,5 4705	690,84	6282 471	124	– 471	2990 –	509
72 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный К=10,000;	кг	1	– 783		– 783		– 783	38 –	846
73 261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем К=10,000;	м3	0,03	– 9465		– 284		– 284	63 –	307
74 1125-0129-0501	Установка указателя пожарного гидранта (прим.) НР=91 %	знак	10	– 2968,02	–	– 29680	–	– 4480	23 22932	56821
75 214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм К=10,000;	т	0,035	2520 555187	–	25200 19432	–	– 19432	4209 –	20987

				–		–		–	1555	
76 241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм К=10,000;	м	25	3183		79575		79575	–	85941
				–		–		–	6366	
77 212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 К=10,000;	м3	0,4	36582		14633		14633	–	15804
				–		–		–	1171	
78 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1908,1	1177,8	3816	2356	–	2167	6462
				730,3	363,95	1461	728	–	479	
79 241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2362		4724		4724	–	5102
				–		–		–	378	
84 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство НР=93 % К=0,150;	м3 основания	11,844	3671,54	2413,84	43486	28590	57	25545	74553
				1252,9	1066,26	14839	12629	–	5522	
86 1106-0101-0102	Обоймы, упоры бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,36	50993,05	2254,85	69351	3067	56652	9459	85115
				7082,46	560,52	9632	762	–	6305	

Итого по смете	21 526 035
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 259 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	641 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 599 117
- накладные расходы, тенге	2 431 264
в т.ч. зарплата, тенге	218 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 594 521

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									21 526 035
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8									223 871
		Итого:									21 749 906

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)									382 798
		Затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия									105 530
		Итого:									22 238 234
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									442 654
		ИТОГО									22 680 888
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95000							21 546 844
		Налог на добавленную стоимость-12%									2 585 621
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**24 132 465**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай "
БИН 190140019833
_____ Торсыкбаев Б.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "«Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр «ЛИТЕРА 3»
БИН 030240007792
KZ30VJE00028078 от 30.01.2015 г.
_____Лунева Т.А.

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935
KZ40VJE00030905 от 13.03.2020г.
_____ Нурекенов Ж.Ф.