«Утверждаю»
И.о. Руководителя
КГУ «Сырдарьинский районный
отдел строительства, архитектуры и
градостроительства»
_____ Е. Абдиров
«_21_» _05_ 2020 год

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для разработки проектно-сметной документации рабочего проекта «Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района Кызылординской области»

№№ п.п.	Перечень основных данных и требований	
1	Основание для проектирования	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 Задачи программы п.6 Улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности детей
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадийность проектирования	Одностадийное
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Климатические условия принять согласно СП РК2.04-01-2017 «Строительная климатология» Сейсмичность принять согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» - экологическая характеристика района-зона экологического кризиса. Провести изыскательные работы для выделенного земельного участка согласно СП РК 1.02-102-214 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: Жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение	В соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», действующими ГОСТами в сфере проектирования. СН РК 3.02-08-2013, СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания», СН РК3.02-09-2011,СН РК3.02-07-2014, СП 3.02-107-2014 «Общественные здания

		и сооружения»
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений,	Санузел на 11 очков, из них 2 очка санузел для МГН и отдельно для персонала 2 очка, комната уборочного инвентаря согласно СН и СП.
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания	Объемно-планировочные решения зданий разработать в соответствии с требованиями СН РК 3б02-08-2013, СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания», СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения», технического регламента «требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утвержденного постановлением Правительства республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202 Проектировать генеральный план объекта. Отделка фасада и кровля пристройки предусмотрена на перспективу, чтобы в будущем школа соответствовала современным требованиям.
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: -основные параметры; -техническая и эксплуатационная характеристика; -сервисное обслуживание.	Пристройку к средней школы принять в соответствии с требованиями СН РК 3.02-08-2013, СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания», СН РК 3.02-08-2011, СП РК 3.02-108-2012
10	Основные требования к инженерному оборудованию -теплоснабжение -водопровод -канализация -электроснабжение	Инженерное оборудования административного здания принять в соответствии с требованиями СН РК 3.02-08-2013, СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания» Канализация в проектируемый выгреб. Водопровод, отопление, электроосвещение подключить к существующим сетям школы
11	Требования и объем разработки организации строительства.	В соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.
12	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов	Нет
13	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормами: СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп», СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»
14	Требования к благоустройству	Выполнить благоустройство в пределах

	площадки и малым архитектурным формам.	отведенной территории, согласно требованиям нормативной документации и архитектурно-планировочного здания. Проект благоустройства и подъезд к объекту решить в увязке с благоустройством прилегающих участков.
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	Не требуется
16	Требования о необходимости выполнения: -демонстрационных материалов, их составу и форме; -опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; -экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	Не требуется
17	Требования по энергосбережению.	Установка приборов учета энергетических ресурсов и автоматизированных систем регулирования теплопотребления согласно РК от13.01.2012года №541 «Об энергосбережения и повышении энергоэффективности».
18	Требования по казахстанскому содержанию	Предусмотреть возможность использования конструкций и изделий, выпускаемых предприятиями города Кызылорда и районов Кызылординской области. Обязательным требованием является применение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года №1107 «Об утверждении Правил формирования и ведения данных товаров, работ, услуг и их поставщиков»
19	Уровень ответственности тех.сложности объекта	II нормальный (технически не сложный)

Главный специалист **Б.Жумабаев**