Заказчик : **ТОО «Строительная компания "Легион 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EMBA TRADE (ЭМБА ТРЕЙД КЗ)»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не «Шымсити»_ (повторное использование на 3 дома) в городе Шымкент. Жилой дом № 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не «Шымсити»_ (повторное использование на 3 дома) в городе Шымкент. Жилой дом № 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

август 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены из газобетонных блоков									
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	67,586	27159	687,55	1835516	32951	1615576	367293	2379031
2	2	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,688	1630		7315		7315		7901
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	377718,63	2267,63	80137	677	65680	13329	100963
6	6	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,53392	66227,09	9169,73	112068	23235	32066	62893	167358
5	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	663267		1123203		1123203		1213059
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06512	262867		11861		11861		12809
7	7	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	578696,2	2259,2	12500	69	5056	6751	20790
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	13,2	27159	687,55	358699	6636	276680	71737	666656
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02266	377718,63	2267,63	8676	50	6926	1610	10677
10	10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,59232	66227,09	9169,73	26197	5631	7695	10027	39121
11	11	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	663267		262556		262556		283560
12	12	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00632	578696,2	2259,2	2500	10	1011	1350	6158

13	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	13,66	27159	687,55	365017	6553	281507	73061	673103
						5726,01	117,66	76958	1581		35065	
16	16	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5668	1630		17191		17191		18567
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63	2267,63	26063	155	21296	1375	
						66836	721,98	6612	50		6335	32829
16	16	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,86766	66227,09	9169,73	37680	7771	10723	2632	
						22603,5	2129,17	18986	1806		16365	55971
17	17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,86766	663267		375662		375662	6166	
											30051	605696
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930		6605
19	19	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00866	578696,2	2259,2	5000	20	2022	676	
						362665	972,19	2959	8		2700	8316
20	20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	13,66	27159	687,55	365017	6553	281507	616	
						5726,01	117,66	76958	1581		73061	673103
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5668	1630		17191		17191	35065	
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63	2267,63	26063	155	21296		18567
						66836	721,98	6612	50		1375	
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,86766	66227,09	9169,73	37680	7771	10723	6335	32829
						22603,5	2129,17	18986	1806		2632	
26	26	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,86766	663267		375662		375662	16365	55971
											6166	
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	30051	605696
											676	
26	26	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00866	578696,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8316
						362665	972,19	2959	8		616	
27	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	31,056	27159	687,55	863650	15161	650682	168777	1093205
						5726,01	117,66	177827	3656		80978	
28	28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,61	1630		9166		9166		9876
29	29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09996	377718,63	2267,63	37757	225	30851	732	
						66836	721,98	6681	72		6280	67560
30	30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5612	66227,09	9169,73	69067	16316	19755	3523	
						22603,5	2129,17	36976	3326		26627	103113
31	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	663267		692028		692028	7638	
											55362	767391
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03386	262867		8895		8895		9607
33	33	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01296	578696,2	2259,2	7500	29	3032	712	
						362665	972,19	6638	13		6050	12676
											926	

36	36	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	12,96	27159 5726,01	687,55 117,66	351981 76209	6319 1525	271653	70633 33793	656206
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	377718,63 66836	2267,63 721,98	6935 1227	61 13	5667	1156 667	8735
36	36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,69688	66227,09 22603,5	9169,73 2129,17	21887 11087	6538 1056	6262	8377 2621	32685
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,69688	663267		219366		219366	17569	236913
38	38	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00326	578696,2 362665	2259,2 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
39	39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	6,716	27159 5726,01	687,55 117,66	128082 27006	2299 555	98779	25630 12297	166008
60	60	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1630		6237		6237	339	6576
61	61	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01656	377718,63 66836	2267,63 721,98	5500 973	33 11	6696	915 513	6927
62	62	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27706	66227,09 22603,5	9169,73 2129,17	12253 6207	2560 590	3506	6690 1355	18298
63	63	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27706	663267		122803		122803	9826	132627
66	66	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01506	262867		3956		3956	316	6270
65	65	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	578696,2 362665	2259,2 972,19	2083 1233	8 3	862	1125 257	3665
66	66	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	2,776	27159 5726,01	687,55 117,66	75393 15895	1353 327	58165	15086 7238	97718
67	67	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,696	1630		2638		2638	195	2636
68	68	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,63 66836	2267,63 721,98	3286 581	20 6	2685	567 307	6139
69	69	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	66227,09 22603,5	9169,73 2129,17	6126 3103	1270 295	1753	2365 678	9169
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	663267		61601		61601	6912	66313
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	262867		1977		1977	158	2135
52	52	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696,2 362665	2259,2 972,19	1062 616	6 2	621	563 128	1733
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	6,306	27159 5726,01	687,55 117,66	171210 36097	3076 762	132060	36260 16638	221908
56	56	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630		2763		2763	219	2963
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0215	377718,63	2267,63	8121	68	6636	1351	10229

			т металлических изделий			66836	721,98	1637	16		758		
56	56	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	66227,09	9169,73	17063	3536	6876	6523	25652	
						22603,5	2129,17	8633	820		1885		
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	663267		170817		170817		186683	
58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	13665	6605	
59	59	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00506	578696,2	2259,2	2917	11	1179	676	6851	
						362665	972,19	1726	5		1575		
60	60	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	0,636	27159	687,55	17273	310	13321	359	22388	
						5726,01	117,66	3662	75		3656		
61	61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630		183		183	1658	198	
62	62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00226	377718,63	2267,63	866	5	691	15	1066	
						66836	721,98	150	2		161		
63	63	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07186	66227,09	9169,73	3177	659	909	79	6765	
						22603,5	2129,17	1609	153		1216		
66	66	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07186	663267		31866		31866	351	36392	
65	65	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867		696		696	2568	536	
66	66	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578696,2	2259,2	521	2	211	60	866	
						362665	972,19	308	1		281		
67	67	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	3,52	27159	687,55	95600	1716	73728	66	123908	
						5726,01	117,66	20156	616		19130		
68	68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630		2926		2926	9178	3160	
69	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	377718,63	2267,63	2266	13	1852	236	2855	
						66836	721,98	601	6		377		
70	70	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	66227,09	9169,73	5399	1119	1565	211	8063	
						22603,5	2129,17	2735	260		2067		
71	71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	663267		56116		56116	597	58663	
72	72	Е11-060301-0601	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00166	578696,2	2259,2	833	3	337	6329	1386	
						362665	972,19	693	1		650		
73	73	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 6 м	м3	1,32	27159	687,55	35850	666	27668	103	66665	
						5726,01	117,66	7558	155		7176		
76	76	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,561	1630		916		916	3662	988	
75	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00608	377718,63	2267,63	1561	9	1259	73	1961	
						66836	721,98	273	3		256		
76	76	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052	66227,09	9169,73	1350	280	386	166	2016	
						22603,5	2129,17	686	65		517		
											169		

77	77	С121-050205-0702	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,03052	663267		13529		13529		16611
78	78	Е11-060301-0601	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00036	578696,2	2259,2	208	1	86	1082 113	367
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков			362665	972,19	123	0		26	
												10771370
			Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
79	79	Е11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	6108,95	780,66 696,36	1,91 0,96	3207711 2039616	7867 3866	1160628	1900233 608635	5516579
80	80	Е11-080701-0106	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 6 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	м2 вертикальной проекции	2652,95	138,59 75,31	0,55 0,27	339958 186722	1362 656	153895	172601 60989	553368
81	81	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	2792,67	2768,29 2666,98	25,32 6,69	7675062 6833600	70718 18136	770763	5681389 1052516	16208967
82	82	СОО ТЕРЮsTil	**Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм**	м2	2792,67	6371,63		12207957		12207957		13186596
83	83	С121-130207-0630	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм**	10 шт.	3071,937	917		2816966		2816966	976637	3062326
86	86	СОО ТЕРЮsTil	**Герметик акриловый Makroflex /расход 0,26мл. на 1м2/**	шт	670,2608	637,5		627279		627279	225357	661661
85	85	Е11-150602-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	2792,67	659,9 168,06	3,35 1,6	1862871 669269	9360 6681	1366262	379000 177750	2399620
86	86	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,56 1673,05	36,66 16,76	366132 316865	7603 3577	61866	256756 69511	668397
87	87	СОО ТЕРЮsTil	**Карниз КС-108 подкровельный**	п.м	300	2231,25		669375		669375		722925
88	88	СОО ТЕРЮsTil	**Боковой наличник МС-126**	п.м	855	1138,39		973326		973326	53550	1051192
89	89	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91 3668,26	39,57 10,29	797223 382239	6387 1160	610597	77866 306706 88316	1192261
90	90	С121-060902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 60 мм х 60 мм**	м	277,125	260		72053		72053		77817
	96.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	76,959	59					5766	
	96.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1956-2010	м2	10,2612	2708				6560,58 27787,33		
95	95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	26,66	3897,58 1232,78	76,75 36,29	103910 32866	1993 916	69051	31753 10853	166516
	95.1	2102-0601-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3666	16011				5569,09		
	95.2	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,1932	2260				60912,77		
96	96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/**	м2 отделываемой поверхности	12,96	2386,29 680,13	7,63 3,61	30926 6222	99 67	26605	5015 2875	38817
	97.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	м2 покрытия кг	276,2525	1066,6 59	60,03	38166	2152		15890	
	98.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	м2 покрытия кг	112,655	1066,6 59	60,03	15650	882	16180,9	6516	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 16	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	27,57	20806,36 3758,82	8,16 0	573576 103631	225 0	669720	97613 53679	726668
	102.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	55,16	766				6636,85 62237,26		

103	**103**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**229,75**	**1297,62**	**2,91**	**298128**	**669**	**255363**	**65766**	**371386**
	103.2	2113-0106-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,1379	166578				19930,08		
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									**65501581**
			Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,26/									
106	**106**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		**615,85**	**825,9**	**6,83**	**363650**	**2010**	**116616**	**180371**	**565727**
	106.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1162,3007	88				102282,67		
105	**105**	**Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**615,85**	**102,98**	**0,77**	**62822**	**319**	**3212**	**31559**	**80332**
	105.1	2206-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,0793	128				266,16		
106	**106**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**983,1**	**1118,32**	**7,53**	**1099616**	**7606**	**615677**	**563119**	**1773938**
			м2 окрашиваемой поверхности			**96,68**	**0,38**	**92887**	**373**		**16067**	
	107.1	2206-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	6,9155	128				629,18		
	108.1	2102-0602-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,7712	19601				53763,28		
109	**109**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**395,88**	**825,9**	**6,83**	**326957**	**1913**	**111016**	**171710**	**538560**
			м2 отделываемой поверхности			**560,66**	**1,53**	**216030**	**607**		**39893**	
	109.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1106,6866	88				97370,66		
110	**110**	**Е11-150605-0106 Изм. и доп. вып. 6**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**395,88**	**763,87**	**6,82**	**296685**	**1907**	**58663**	**188057**	**521165**
	110.1	2206-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2732	211678				57766,76		
111	**111**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**688,23**	**1553,69**	**35,06**	**758559**	**17105**	**39061**	**568327**	**1633036**
112	**112**	**С122-050106-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**		**2689,973**	**38**		**96619**		**96619**		**102188**
				кг							**7570**	
				м2							**16920**	
116	**116**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**660,76**	**552,23**	**5,51**	**366879**	**3662**	**76916**	**228937**	**661322**
	116.1	2102-0602-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,9666	19601				76916,1		
115	**115**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**190,39**	**1118,32**	**7,53**	**212916**	**1636**	**80662**	**105182**	**363566**
	115.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	798,1169	88				70236,11		
116	**116**	**Е11-150605-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**190,39**	**279,56**	**2,61**	**53222**	**659**	**21051**	**25550**	**85076**
	116.1	2206-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099	211678				20936,91		
117	**117**	**Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**		**778,26**	**602,72**	**0,7**	**313623**	**566**	**66206**	**199156**	**553583**
118	**118**	**С122-070101-9902**	**Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-160 г/м2/**		**778,26**	**660**		**513652**		**513652**		**556766**
				м2							**61092**	
119	**119**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**266,82**	**3231,65**	**36,66**	**791125**	**8679**	**622013**	**291786**	**1169561**
			м2 поверхности облицовки			**1673,05**	**16,76**	**360633**	**6097**		**86633**	
	119.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	976,3836	60				38975,36		
	119.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6161-91	м2	266,82	1670				359885,6		
120	**120**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 6**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**6330,92**	**675,67**	**6,62**	**2926281**	**28669**	**588169**	**1859202**	**5168322**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,36**	**2309663**	**16539**		**382839**	
121	**121**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**6330,92**	**825,9**	**6,83**	**3576905**	**20933**	**1216690**	**1878699**	**5891837**
			м2 отделываемой поверхности			**560,66**	**1,53**	**2361682**	**6662**		**636632**	
122	**122**	**Е11-150605-0106 Изм. и доп. вып. 6**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**6330,92**	**763,87**	**6,82**	**3221658**	**20862**	**639360**	**2057336**	**5701316**
			м2 окрашиваемой поверхности			**591,63**	**2,36**	**2561636**	**10236**		**622320**	

123	**123**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**5373,5**	**1553,69**	**35,06**	**8368760**	**188261**	**629916**	**6255050**	**15772115**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1638,65**	**16,62**	**7730586**	**88226**		**1168305**	
126	**126**	**С122-050106-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**27606,85**	**38**		**1061386**		**1061386**		**1126695**
125	**125**	**С121-130503-0101**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**5373,5**	**382**		**2052677**		**2052677**	**83311**	**2216891**
	126.1	2102-0602-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	63,6666	19601				866788,66	**166216**	
127	**127**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**2066,26**	**1118,32**	**7,53**	**2308696**	**15551**	**872396**	**1160612**	**3726819**
	127.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8653,3779	88				761697,26		
128	**128**	**Е11-150605-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**2066,26**	**279,56**	**2,61**	**577050**	**6972**	**228262**	**277020**	**922395**
	128.1	2206-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0736	211678				227003,7		
129	**129**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**2616,5**	**3231,65**	**36,66**	**7802367**	**83627**	**6162035**	**2877675**	**11536626**
	129.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	9609,71	60				386388,6		
	129.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6161-91	м2	2616,5	1670				3569315		
130	**130**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**278,52**	**3231,65**	**36,66**	**900025**	**9667**	**680106**	**331969**	**1330531**
			м2 поверхности облицовки			**1673,05**	**16,76**	**610275**	**6661**		**98558**	
	130.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1108,5096	60				66360,38		
	130.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6161-91	м2	278,52	1670				609626,6		
131	**131**	**Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**		**8560,91**	**602,72**	**0,7**	**3667675**	**6006**	**706268**	**2190706**	**6089652**
			м2 оклеиваемой поверхности			**319,52**	**0,35**	**2735623**	**2960**		**651070**	
133	**133**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**161,6**	**1553,69**	**35,06**	**250766**	**5655**	**12913**	**187878**	**673736**
136	**136**	**С122-050106-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**823,16**	**38**		**31279**		**31279**		**33782**
				м2							**2502**	
136	**136**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**256,55**	**552,23**	**5,51**	**160570**	**1603**	**29631**	**6936**	**267069**
137	**137**	**Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**615,99**	**102,98**	**0,77**	**62837**	**319**	**3213**	**88198**	**80359**
			м2 окрашиваемой поверхности			**96,68**	**0,38**	**39306**	**158**		**31570**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,36**	**96230**	**606**		**5953**	
	138.1	2102-0602-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,2632	19601				26507,73	**15952**	
139	**139**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**180,66**	**825,9**	**6,83**	**169062**	**872**	**50605**	**78273**	**265500**
			м2 отделываемой поверхности			**560,66**	**1,53**	**97566**	**277**		**18185**	
	139.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	506,3857	88				66385,96		
160	**160**	**Е11-150605-0106 Изм. и доп. вып. 6**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**180,66**	**763,87**	**6,82**	**136239**	**869**	**26661**	**85725**	**237561**
			м2 окрашиваемой поверхности			**591,63**	**2,36**	**106729**	**626**		**17597**	
	160.1	2206-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1265	211678				26332,69		
161	**161**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**81,18**	**1553,69**	**35,06**	**126129**	**2866**	**6695**	**96698**	**238277**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1638,65**	**16,62**	**116790**	**1333**		**17650**	
162	**162**	**С122-050106-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**616,018**	**38**		**15733**		**15733**		**16991**
				м2							**1259**	
											2679	

166	**166**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**77,66**	**552,23**	**5,51**	**62886**	**628**	**9060**	**26908**	**75378**
	166.1	2102-0602-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,666	19601				9060,09		
165	**165**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**158,86**	**1118,32**	**7,53**	**177633**	**1197**	**67129**	**87752**	**286616**
	165.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	665,8573	88				58595,66		
166	**166**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**158,86**	**1118,32**	**7,53**	**177633**	**1197**	**67129**	**87752**	**286616**
	166.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	665,8573	88				58595,66		
167	**167**	**Е11-150605-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**158,86**	**279,56**	**2,61**	**66603**	**383**	**17563**	**21316**	**70976**
	167.1	2206-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0826	211678				17667,61		
168	**168**	**Е11-150603-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**		**352,66**	**676,93**	**1,59**	**167386**	**560**	**62303**	**83837**	**271319**
			м2 окрашиваемой поверхности			**296,57**	**0,78**	**106521**	**275**		**20098**	
	168.1	2206-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,622	88				1550,76		
	168.2	2206-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	95,1588	658				63582,73		
169	**169**	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм**		**192,096**	**2171,01**	**21,65**	**617062**	**6159**	**33666**	**306577**	**779369**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1975,15**	**6,78**	**379618**	**1303**		**57730**	
	169.1	2205-0106-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	739,5696	38				28103,66		
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1236,65**	**11,06**	**576060**	**5151**		**185196**	
	150.1	2106-0902-0606	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	956,6366	218				208566,35		
	150.3	2106-0902-0106	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 60 мм	м	585,6728	176				103078,61		
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,26/									
			Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									**88027966**
151	**151**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство**		**662,36**	**671,18**	**102,92**	**296905**	**65526**	**150765**	**103121**	**632027**
	151.1	2101-0601-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2016	м3	13,5362	2868				38821,87		
	151.2	2102-0601-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,7681	16011				108366,18		
			м2 стяжки			**6,21**	**2,01**	**1863**	**887**		**3305**	
	152.1	2102-0601-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,256	16876				33560,79		
			м3 утеплителя			**3397,68**	**387,73**	**666111**	**50680**		**378009**	
	153.1	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7673-2010	м3	135,9386	25863				3515776,86		
155	**155**	**С121-100603-1807**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30567-97**	**м2**	**508,716**	**966**		**680226**		**680226**		**518666**
156	**156**	**С121-100603-1706**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-6,5 (ТПП) ГОСТ 30567-97**	**м2**	**508,716**	**1013**		**515327**		**515327**	**38618**	**556553**
157	**157**	**Е11-120101-0608**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**		**131,31**	**1721**	**28,55**	**225986**	**3769**	**156696**	**61226**	
	157.3	2105-0106-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 16918-80	т	0,2626	360077				89311,02	**62972**	**312072**
	157.6	2105-0106-2602	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 6 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0171	263823				6503,56		
				м2							**6666**	

159	**159**	**С121-100603-1706**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-6,5 (ТПП) ГОСТ 30567-97**		**111,6135**	**1013**		**113066**		**113066**		**122110**
160	**160**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,12**	**3066,71**	**16,09**	**156770**	**720**	**100669**	**51323**	**226761**
161	**161**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство**			**1087,67**	**3,61**	**55602**	**185**		**16667**	
				м2 стяжки	**3**	**671,18**	**102,92**	**2016**	**309**	**1022**	**699**	**2930**
	161.1	2101-0601-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2016	м3	0,0918	2868	**25,96**	**682**	**78**		**217**	
	161.2	2102-0601-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0659	16011				263,28		
	161.3	2110-0601-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,132	162				736,9		
										21,38		
162	**162**	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**3**	**263,02**	**22,78**	**789**	**68**	**683**	**51**	**908**
	163.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,72	666				321,12		
166	**166**	**С121-100603-1807**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30567-97**	**м2**	**3,65**	**966**		**3257**		**3257**		**3517**
165	**165**	**С121-100603-1706**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-6,5 (ТПП) ГОСТ 30567-97**	**м2**	**3,65**	**1013**		**3695**		**3695**	**261**	**3776**
166	**166**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство**		**11,88**	**671,18**	**102,92**	**7976**	**1223**	**6069**	**2769**	**11603**
	166.1	2101-0601-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2016	м3	0,3635	2868				1062,6		
	166.2	2102-0601-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1818	16011				2910,22		
	167.1	2102-0601-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1818	16876				2703,92		
168	**168**	**Е11-120101-1601**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**		**3,36**	**32667,01**	**1673,1**	**109108**	**6920**	**92839**	**11632**	**130399**
	168.1	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7673-2010	м3	3,6736	25863				89837,72		
169	**169**	**Е11-120101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**		**11,88**	**357,59**	**16,71**	**6268**	**175**	**2366**	**1628**	**6367**
	169.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	2,8512	666				1271,66		
172	**172**	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**97**	**100,95**	**26,05**	**9792**	**2333**	**677**	**6809**	**17929**
173	**173**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,30825**	**69,92** **553259**	**6,38**	**6782** **170562**	**619**	**170562**	**1328** **13663**	**186185**
176	**176**	**Е11-130301-1606 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**т конструкций**	**8,93925**	**158,67**	**3,66**	**1618**	**31**	**920**	**326**	**1886**
176	**176**	**С121-060605-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**		**0,08876**	**52165,6** **763202**	**683,23**	**6862** **67762**	**65**	**67762**	**710**	**73161**
177	**177**	**С121-050308-0122**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**2,1**	**1039**		**2182**		**2182**		**2356**
				м2 окрашиваемой поверхности		**131,56**	**0,51**	**356**	**1**		**175**	
	178.1	2206-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7382	658				338,09	**86**	
180	**180**	**С121-060605-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т конструкций** **т**	**0,5239**	**52165,6** **763202**	**683,23**	**27319** **399862**	**253**	**399862**	**3989** **31987**	**631829**

181	181	Е11-150603-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	281,89	1,06	6283	16	2269	1605	6359
	181.1	2206-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,1677	131,56 658	0,51	1998	8		671	
183	183	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м ограждения	108	537,63 11370	33,8	58062 1227960	3650	1899,65 1227960	11806 98237	1326197
186	186	С121-090606-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816	500		608000		608000	32660	660660
185	185	Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,66896	76121,2 37625,5	26558,59 8616,1	270665 136566	96911 30710	36990	115619 30871	616755
186	186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,66896	553259		2018820		2018820		2180326
187	187	Е11-130301-1606 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81986	158,67 52,36	3,66 0,53	16790 5560	366 57	10886	3862 1652	22306
	187.1	2206-0705-0606	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6665-76	т	0,019	503680				9590,07		
188	188	Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,66896	76121,2 37625,5	26558,59 8616,1	270665 136566	96911 30710	36990	115619 30871	616755
189	189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,66896	553259		2018820		2018820		2180326
190	190	Е11-130301-1606 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81986	158,67 52,36	3,66 0,53	16790 5560	366 57	10886	3862 1652	22306
	190.1	2206-0705-0606	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6665-76	т	0,019	503680				9590,07		
191	191	Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	76121,2 37625,5	26558,59 8616,1	167367 76399	52796 16731	20152	62879 16818	227066
192	192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835	87987	1187821
193	193	Е11-130301-1606 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,66968	158,67 52,36	3,66 0,53	9167 3018	198 31	5931	2106 900	12151
	193.1	2206-0705-0606	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6665-76	т	0,0106	503680				5226,58		
196	196	Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	76121,2 37625,5	26558,59 8616,1	167367 76399	52796 16731	20152	62879 16818	227066
196	196	Е11-130301-1606 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т							87987	
	196.1	2206-0705-0606	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6665-76	м2	57,66968	158,67 52,36	3,66 0,53	9167 3018	198 31	5931	2106 900	12151
197	197	Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,0106	503680				5226,58		
				т конструкций	1,82668	76121,2 37625,5	26558,59 8616,1	135233 68282	68656 15355	18695	57710 15635	208378
199	199	Е11-130301-1606 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т							80753	
	199.1	2206-0705-0606	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6665-76	м2	52,90992	158,67 52,36	3,66 0,53	8395 2770	182 28	5663	1931 826	11152
200	200	Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,0095	503680				6795,06		
				т конструкций	1,82668	76121,2 37625,5	26558,59 8616,1	135233 68282	68656 15355	18695	57710 15635	208378
203	203	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36 91869,9	6765,86 1911,91	83786 78135	6036 1626	1612	55035 11106	169925
205	205	Е11-130301-1606	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,6665	79,36 26,18	1,72 0,27	1957 666	62 7	1269	650 193	2599
206	206	С121-090606-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	86	500		62000		62000	3360	65360

207	**207**	**Е11-090306-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,56326**	**76121,2**	**26558,59**	**115869**	**61517**	**15867**	**69666**	**178561**
208	**208**	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**			**37625,5**	**8616,1**	**58505**	**13156**		**13225**	
				т	**1,56326**	**582138**		**910021**		**910021**		**982823**
			м2 окрашиваемой поверхности			**765,51**	**0,51**	**53585**	**36**		**72802**	
	209.1	2206-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,2196	658				7886,59	**8671**	
			Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
210	**210**	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**702**	**1616,96**	**16,66**	**993289**	**11560**	**0**	**962180**	**2111907**
212	**212**	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**			**1398,5**	**0,1**	**981768**	**68**		**156638**	
				м трубопровода	**1029**	**1529,38**	**19,77**	**1573727**	**20362**	**0**	**1522681**	**3363905**
	212.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	78,6156	**1509,61**	**0,16**	**1553385**	**167**		**267697**	
213	**213**	**С123-010601-0103**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x6,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52136-2010**	**м**	**1018,71**	**221**		**225135**		**225135**		**263166**
216	**216**	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**								**18011**	
				м трубопровода	**5**	**1670,56**	**23,36**	**8353**	**117**	**0**	**8072**	**17739**
	216.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,3075	**1667,18**	**0,26**	**8236**	**1**		**1316**	
				м								
216	**216**	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 60 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**								**169**	
				м трубопровода	**10**	**1867,96**	**27,66**	**18680**	**276**	**0**	**17863**	**39228**
	216.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,513	**1820,33**	**0,39**	**18203**	**6**		**2906**	
217	**217**	**С123-010601-0105**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-60x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52136-2010**		**9,9**	**621**		**6168**		**6168**		**6660**
218	**218**	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**								**28998**	
				м трубопровода	**15**	**2003,89**	**31,81**	**30058**	**677**	**0**		**63781**
220	**220**	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**			**1972,08**	**0,58**	**29581**	**9**		**6725**	
				м трубопровода	**16**	**2189,87**	**559,66**	**35038**	**8955**	**395**	**27616**	**67666**
				м трубопровода		**1605,52**	**155,71**	**25688**	**2691**		**5012**	
	222.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	115	**578,92**	**16,86**	**66576**	**1707**		**33656**	
						2619				278185		
223	**223**	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**6385,56**	**68,22**	**63856**	**682**	**36630**	**6996**	**56920**
226	**226**	**Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**			**696,31**	**19,56**	**6963**	**196**		**6068**	
				м трубопровода	**50**	**6939,97**	**68,22**	**266998**	**2611**	**209872**	**36979**	**306536**
	226.1	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	50	**696,31**	**19,56**	**36715**	**978**		**22558**	
						6157				207850		
225	**225**	**С123-020601-6001 прим.**	**Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52136-2010**		**506**	**636**		**320566**		**320566**		**366188**
226	**226**	**С123-020601-6603 прим.**	**Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52136-2010**	**шт.**	**2**	**550**		**1100**		**1100**		**1188**
227	**227**	**С123-060905-1206**	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21365-2005**								**88**	
				шт.	**1**	**9798**		**9798**		**9798**		**10582**
											786	

228	228	E11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	6008,63	291,65	12025	876	1565	9569	23321
						3195,6	59,21	9586	178		1728	
229	229	C123-060102-1606	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-67, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66616		199862		199862		215829
				шт.							15987	
231	231	C123-020601-2606	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010		1	636		636		636		671
232	232	C123-020601-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	6	89		536		536		577
				шт.							63	
236	236	C123-020601-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x60x63 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010		1	388		388		388		619
235	235	C123-020601-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	532	15		7980		7980		8618
236	236	C123-020601-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 60 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	3	111		333		333		360
237	237	C123-020601-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	3	188		566		566		609
238	238	C123-020601-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	6	360		1660		1660		1555
239	239	C123-020601-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 60x32 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	2	60		120		120		130
260	260	C123-020601-1116	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x60 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	1	131		131		131		161
261	261	C123-020601-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	1	173		173		173		187
262	262	C123-020601-1115	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173		366		366		376
263	263	E11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	26	26503,62	118,56	636082	2865	606357	29265	718553
	263.1	2306-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	26	1203,3	60,11	28879	963		53226	
266	266	E11-161601-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	26	6005				166120		
	266.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	9,6	29326,56	28,69	703789	686	659668	63061	806598
	266.2	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	26	1819,05	11,77	63657	282		59768	
265	265	C123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	68	27677				659668		
266	266	E11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	5633		260786		260786		281667
	266.1	2306-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	20916,06	0	1505956	0	1677077	20863	
267	267	C123-020601-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	702	601,1	0	28879	0		28302	1656999
268	268	C123-020601-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	1029	835				60120	122761	
269	269	C123-020601-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	шт.	5	8		5616		5616		6065
						16		70		70	669	
								10290		10290		11113
											823	
											6	76

250	**250**	**С123-020601-3505**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 60 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010**	**шт.**	**10**	**26**		**260**		**260**		**281**
251	**251**	**С123-020601-3506**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52136-2010**		**15**	**65**		**675**		**675**		**729**
253	**253**	**С123-021106-0605**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**537**		**16110**		**16110**	**56**	**17399**
256	**256**	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,952**	**61006**	**0**	**119080**	**0**	**6589**	**1289**	**268881**
				м трубопровода		**57628,5**	**0**	**112691**	**0**		**111366**	
	255.1	2113-0703-1605	Вода техническая	м3	19,52	**86,77**	**0**	**165669**	**0**		**18636**	
256	**256**	**Е11-150603-1006 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,2**	25				688	**26512**	
						899,9	**1,06**	**22678**	**26**	**3360**	**15663**	**61170**
	256.1	2206-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,1992	**765,51**	**0,51**	**19291**	**13**		**3050**	
257	**257**	**Е11-130301-0606**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,65**	658				2839,23		
						95,77	**2,63**	**139**	**6**	**70**	**65**	**199**
	257.1	2206-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	**66,78**	**0,27**	**65**	**0**		**15**	
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1			691397				66,13		
												11620333
			Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ									
258	**258**	**Е11-180301-0106 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**209,9**	**1136,68**	**16,69**	**238589**	**3661**	**91686**	**161726**	**610761**
259	**259**	**С123-051001-0289**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1167**	**683,39**	**5,6**	**163666**	**1175**		**30625**	
						1785		**2067395**		**2067395**		**2211187**
260	**260**	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	**комплект**	**217**	**286,96**	**0**	**62267**	**0**	**23666**	**163792**	
						177,98	**0**	**38623**	**0**		**37850**	**108126**
	260.1	2306-0905-1806	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21365-2005	шт.	217	91				19767	**8009**	
				шт.								
266	**266**	**С123-051207-0902**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**		**6**	**3259**		**13036**		**13036**	**601**	**16079**
265	**265**	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**631**	**1633,81**	**18,26**	**906737**	**11512**	**662662**	**269936**	**1267065**
266	**266**	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**			**397,09**	**7,09**	**250563**	**6671**		**92376**	
				м трубопровода	**2861,2**	**1571,32**	**18,26**	**6695872**	**52200**	**3307521**	**1133297**	**6079503**
						397,09	**7,09**	**1136151**	**20275**		**650336**	
	266.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2861,2	1167				3281796,6		
267	**267**	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100**	**1296,99**	**18,26**	**129699**	**1826**	**87966**	**39609**	**182637**
						397,09	**7,09**	**39709**	**709**		**13529**	
	267.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	100	870				87000		
268	**268**	**Е11-160601-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68**	**2871,66**	**39,57**	**195259**	**2691**	**161316**	**51200**	**266176**
						753,76	**16,57**	**51256**	**991**		**19717**	
	268.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	68	2069				139332		
				м трубопровода		**86,77**	**0**	**367655**	**0**		**55702**	
	269.1	2113-0703-1605	Вода техническая	м3	61,012	25				1025,3		
270	**270**	**Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**118**	**1006,5**	**2,52**	**118531**	**297**	**935**	**116976**	**252187**
						996,06	**0,19**	**117299**	**23**		**18680**	
	270.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	11,682							

271	**271**	**Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		**263**	**1002,8**	**2,07**	**263681**	**503**	**1881**	**236560**	**518639**
	271.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	18.8082							
272	**272**	**С123-010605-0102**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**		**116,82**	**173**		**20210**		**20210**		**21827**
273	**273**	**С123-010605-0103**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**		**260,57**	**260**		**57737**		**57737**		**62356**
				м							**6619**	
	276.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	**м трубопровода**		**996,06**	**0,19**	**35786**	**7**		**5676**	
				10 шт.	3,566							
				м трубопровода							**693**	
	275.1	2113-0207-0605	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	**м трубопровода**		**992,99**	**0,29**	**216686**	**63**		**36015**	
				10 шт.	16,7186							
				м								
277	**277**	**С123-010605-0103**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**		**213,86**	**260**		**51322**		**51322**		**55627**
278	**278**	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		**106,6**	**627,68**	**68,38**	**66766**	**7275**	**28305**	**26602**	**100619**
				м трубопровода		**293,08**	**33,62**	**31186**	**3556**		**7653**	
	281.1	2206-0705-0606	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6665-76	**м2**		**52,36**	**0,53**	**22566**	**230**		**6726**	
282	**282**	**Е11-130301-0606**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	т	0,0775	503680				39027,35		
					630,66	**95,77**	**2,63**	**61263**	**1068**	**20910**	**13386**	**58999**
	282.1	2206-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	**м2**		**66,78**	**0,27**	**19286**	**115**		**6370**	
				т	0,0388	691397				19065,37		
			Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ									**13063056**
			ИТОГО:					**136812562**	**1633088**	**81792581**	**63119732**	**166378230**
			Стоимость оборудования, всего					**51386857**	**558516**		**16236585**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты							**0**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**3327563**				**169705790**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991									**192629263**
			НДС			**12 %**		**23091508**				

ТОО «ЭМБА TRADE (ЭМБА ТРЕЙД КЗ)»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Алмагамбетов Р.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Строительная компания "Легион 2030"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Искужин М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)