ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата г. Кентау
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КММ Наутилус»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Договор № 150 от 18 июля 2016 года
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания школы № 6 им А.С. Пушкина г. Кентау, с. Хантагы, ЮКО»

А К Т № 2

приемки выполненных работ за август 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. "Блок А"												
		Полы 1-го этажа												
32	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,6976	10125,83	-	37441	-	2669	4,21	16				
				652,05	-	2411	-	110,7	-	-				
		м3												
33	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,22	421,89	18,45	19500	853	3439	0,42	19				
				60,29	6,93	2787	320	110,7	0,03	2				
		м2												
34	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	46,22	-99,4	-1,68	-4594	-77	-231	-0,02	-1				
				-3,89	-0,62	-180	-29	110,7	-	-				
		м2												
35	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	48,531	33,12	0,28	1607	13	1149	0,12	6				
				21,28	0,11	1032	5	110,7	-	-				
		м												
37	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	720,8	481,83	7,98	347303	5748	66186	0,51	371				
				79,96	2,99	57635	2153	110,7	0,01	11				
		м2												
38	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	720,8	1922,08	13,79	1385436	9938	91468	0,69	498				
				109,46	5,18	78897	3730	110,7	0,03	18				
		м2												
39	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	771,256	111,76	0,58	86196	443	12014	0,09	68				
				13,85	0,22	10679	174	110,7	-	1				
		м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	679,655	285,16	2,63	193810	1784	48666	0,45	305
				74,78	0,99	50828	671	94,5	-	3
		м2								
51	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	290,72	153,69	2,35	44682	683	24985	0,54	156
				90,05	0,9	26178	262	94,5	-	1
		м2								
52	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2026,74	-22,11	-0,06	-44807	-127	-42271	-0,13	-254
				-22,05	-0,03	-44680	-51	94,5	-	-
		м2								
		Ремонтные работы 2-го этажа								
		Полы								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,16	269,24	12,44	10543	487	2805	0,41	16
				60,03	4,67	2351	183	110,7	0,02	1
		м2								
54	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	39,16	141,5	3,35	5541	131	180	0,02	1
				2,9	1,25	113	49	110,7	0,01	-
		м2								
55	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	39,16	421,89	18,45	16521	723	2914	0,42	16
				60,29	6,93	2361	271	110,7	0,03	1
		м2								
56	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	39,16	-99,4	-1,68	-3893	-66	-196	-0,02	-1
				-3,89	-0,62	-152	-24	110,7	-	-
		м2								
57	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	41,118	33,12	0,28	1362	11	974	0,12	5
				21,28	0,11	875	5	110,7	-	-
		м								
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	976,94	269,24	12,44	263029	12151	69977	0,41	400
				60,03	4,67	58646	4567	110,7	0,02	22
		м2								
60	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	976,94	274,46	3,23	268135	3151	65399	0,37	362
				59,26	1,21	57893	1185	110,7	0,01	6
		м2								
61	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	976,94	1922,08	13,79	1877757	13470	123971	0,69	675
				109,46	5,18	106933	5056	110,7	0,03	25
		м2								
62	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1045,3258	111,76	0,58	116827	601	16283	0,09	92
				13,85	0,22	14474	235	110,7	-	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	616,84	285,16	2,63	175898	1619	44169	0,45	277
				74,78	0,99	46130	609	94,5	-	3
		м2								
70	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	294,21	153,69	2,35	45219	691	25285	0,54	158
				90,05	0,9	26492	265	94,5	-	1
		м2								
71	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1911,05	-22,11	-0,06	-42249	-119	-39858	-0,13	-240
				-22,05	-0,03	-42130	-48	94,5	-	-
		м2								
		Наружная отделка								
73	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9084,39	8,62	0,02	78307	182	70313	0,05	499
				8,6	-	78126	-	90	-	-
		отверст								
74	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,2263927	10023,81	527,69	12293	647	12624	64,86	80
				9496,13	196,87	11646	241	106,2	0,96	1
		т								
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2263927	53000	-	64999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1297,77	44,84	1,27	58198	1650	53684	0,27	352
				43,57	0,2	56548	260	94,5	-	1
		м2								
77	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	109,01268	12903	-	1406591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1297,77	462,52	6,15	600241	7981	275135	1,32	1716
				222,01	2,34	288115	3034	94,5	0,01	15
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	3,9932383	41200 -	- -	164521 -	- -	- -	- -	- -
		Смета 2-1-2. Электроосвещение								
1	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	666,89 522,68	45,21 17,92	667 523	45 18	525 97,2	3,04 0,09	3 -
2	ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-18 ШТ	1	940,9 -	- -	941 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	1	1083,03 507,15	40,88 5,62	1083 507	41 6	438 85,5	2,3 0,03	2 -
4	ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 88-33/3/125А ШТ	1	3840,4 -	- -	3840 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	3	920 391	35 5,62	2760 1173	105 17	1017 85,5	2,3 0,03	7 -
6	ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/32А ШТ	2	414,76 -	- -	830 -	- -	- -	- -	- -
7	ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/63А ШТ	1	414,76 -	- -	415 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	538,55 261,05	16,5 2,87	1077 522	33 6	451 85,5	1,15 0,02	2 -
9	ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/3/25А ШТ	2	222,74 -	- -	445 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	120	80,78	8,65	9694	1038	6819	0,33	39
				53,05	5,41	6366	649	97,2	0,02	3
		м								
11	Е0121-2-2	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	89,54	9,3	17908	1860	12771	0,37	75
				60,03	5,66	12006	1133	97,2	0,02	5
		м								
12	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	80	90,45	10,59	7236	847	5108	0,37	30
				59,51	6,18	4761	494	97,2	0,03	2
		м								
13	ПРАЙС-ЛИСТ	-ТРУБА ИЗ ПХВ ДИАМ. 25 ММ	120	30,72	-	3687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
14	ПРАЙС-ЛИСТ	-ТРУБА ИЗ ПХВ ДИАМ. 32 ММ	200	45,39	-	9077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
15	ПРАЙС-ЛИСТ	-ТРУБА ИЗ ПХВ ДИАМ. 40 ММ	80	53,77	-	4301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
16	Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	400	26,97	4,33	10788	1733	8957	0,13	52
				20,68	2,36	8271	945	97,2	0,01	4
		м								
17	Е0121-4-10	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3	11,73	-	35	-	32	0,07	-
				10,93	-	33	-	97,2	-	-
		м								
18	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	158694	-	19043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151601-127-5 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	389159	-	77832	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
20	С151601-127-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	621362	-	49709	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
21	ПРАЙС-ЛИСТ	-КАБЕЛЬ ВВГ 3Х50+1Х25 ММ2	3	1147,23	-	3442	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-160-1	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	16	682,85	-	10926	-	8291	3,45	55
				606,05	-	9697	-	85,5	-	-
		шт								
23	С151610-13	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ	14	3870	-	54180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
24	С151610-14	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ	2	4580	-	9160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
25	С130804-227-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	7	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7485533	68271			5858
	Тенге	937864	26389			127
Стоимость оборудования -	Тенге	6471	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	6471	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	195729	-	-		-
Материалы -	Тенге	12613	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47125	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133556	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			44410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			254548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53787	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7283291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4010454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	917129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1732986	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			583276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			931732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	139760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8707924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1056888	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8968987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1110675	-		-

РАЗДЕЛ 2. "Блок Б"

==========

Ремонтные работы 1-го этажа

Окна 1-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из	109,08	371,23	23,59	40493	2573	19426	0,94	102
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		156,91	7,99	17115	871	108	0,04	4
		м2								
48	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	67,8	77,26	0,47	5238	32	1844	0,16	11
				25,09	0,09	1701	6	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	67,8	2030	-	137634	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	67,8	201,91	0,56	13690	38	2974	0,26	18
				40,86	0,09	2770	6	107,1	-	-
		м								
		Двери 1-го этажа								
51	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	19,94	365,39	103,92	7286	2072	4223	0,92	18
				159,65	36,46	3184	727	108	0,15	3
		м2								
52	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	19,94	76,45	0,06	1524	1	987	0,29	6
				45,8	0,03	913	-	108	-	-
		м2								
55	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980	-	17880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
56	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,83	446,86	128,16	13330	3823	7055	1,03	31
				174,4	44,59	5202	1330	108	0,17	5
		м2								
57	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	15,46	671,57	39,81	10383	616	3915	1,32	20
				219,42	15,05	3392	233	108	0,07	1
		м2								
62	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
63	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	18	1380	-	24840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы 1-го этажа								
64	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,5488	10125,83	-	56186	-	4005	4,21	23
				652,05	-	3618	-	110,7	-	-
		м3								
65	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	69,36	421,89	18,45	29262	1280	5161	0,42	29
				60,29	6,93	4182	480	110,7	0,03	2
		м2								
66	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	69,36	-99,4	-1,68	-6895	-116	-346	-0,02	-2
				-3,89	-0,62	-270	-43	110,7	-	-
		м2								
67	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	98,2905	33,12	0,28	3255	27	2327	0,12	12
				21,28	0,11	2091	11	110,7	-	-
		м								
68	Е0115-165-8	-Окраска плинтусов цементных	9,361	185,31	2,35	1735	22	805	0,54	5
				90,05	0,9	843	8	94,5	-	-
		м2								
		Внутренняя отделка 1-го этжа								
78	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	919,8	304,08	2,91	279690	2679	82153	0,56	518
				93,41	1,1	85923	1012	94,5	0,01	5
		м2								
79	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	919,8	-30,6	-0,06	-28141	-57	-26561	-0,17	-159
				-30,53	-0,03	-28084	-23	94,5	-	-
		м2								
81	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1408,82	285,16	2,63	401738	3698	100878	0,45	632
				74,78	0,99	105358	1391	94,5	-	7
		м2								
82	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	167,79	153,69	2,35	25788	394	14420	0,54	90
				90,05	0,9	15109	151	94,5	-	1
		м2								
83	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1576,61	-22,11	-0,06	-34856	-99	-32883	-0,13	-198
				-22,05	-0,03	-34757	-39	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	43	1086,74	2,63	46730	113	15601	2,3	99
				382,95	0,99	16467	42	94,5	-	-
85	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	59,72	667,13	7,91	39841	473	20466	2,06	123
				359,66	2,99	21479	178	94,5	0,01	1
86	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм м2	59,72	259,84	2,82	15518	169	6597	0,56	33
				115,82	1,08	6917	64	94,5	0,01	-
87	Е0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен м2	59,72	340,43	2,91	20331	174	7305	0,72	43
				128,34	1,1	7664	66	94,5	0,01	-
88	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	59,72	-22,11	-0,06	-1320	-4	-1246	-0,13	-7
				-22,05	-0,03	-1317	-1	94,5	-	-
		Ремонтные работы 2-го этажа								
		Окна 2-го этажа								
89	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	116,64	371,23	23,59	43300	2751	20772	0,94	110
				156,91	7,99	18302	932	108	0,04	5
91	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	72,4	77,26	0,47	5594	34	1969	0,16	11
				25,09	0,09	1817	7	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	72,4	2030 -	- -	146972 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	72,4	201,91 40,86	0,56 0,09	14619 2958	41 7	3175 107,1	0,26 -	19 -
		Двери 2-го этажа								
94	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	16,08	446,86 174,4	128,16 44,59	7186 2804	2061 717	3803 108	1,03 0,17	17 3
95	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	22,68	671,57 219,42	39,81 15,05	15231 4976	903 341	5743 108	1,32 0,07	30 2
99	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	3	1500 -	- -	4500 -	- -	- -	- -	- -
100	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	16	1380 -	- -	22080 -	- -	- -	- -	- -
		Полы 2-го этажа								
101	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	37,17	269,24 60,03	12,44 4,67	10008 2231	462 174	2662 110,7	0,41 0,02	15 1
102	Е0111-11-2 К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	37,17	141,5 2,9	3,35 1,25	5260 108	125 46	171 110,7	0,02 0,01	1 -
103	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	37,17	421,89 60,29	18,45 6,93	15682 2241	686 257	2766 110,7	0,42 0,03	15 1
104	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	37,17	-99,4 -3,89	-1,68 -0,62	-3695 -144	-62 -23	-186 110,7	-0,02 -	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	39,0285	33,12	0,28	1293	11	924	0,12	5
				21,28	0,11	830	4	110,7	-	-
		м								
		Внутренняя отделка 2-го этжа								
114	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	905,2	304,08	2,91	275251	2636	80849	0,56	510
				93,41	1,1	84559	996	94,5	0,01	5
		м2								
115	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	905,2	-30,6	-0,06	-27695	-57	-26139	-0,17	-156
				-30,53	-0,03	-27638	-23	94,5	-	-
		м2								
117	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1152,48	285,16	2,63	328641	3025	82523	0,45	517
				74,78	0,99	86188	1138	94,5	-	6
		м2								
118	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	208,79	153,69	2,35	32090	491	17944	0,54	112
				90,05	0,9	18800	188	94,5	-	1
		м2								
119	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1361,27	-22,11	-0,06	-30095	-85	-28391	-0,13	-171
				-22,05	-0,03	-30010	-34	94,5	-	-
		м2								
120	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	43	1086,74	2,63	46730	113	15601	2,3	99
				382,95	0,99	16467	42	94,5	-	-
		м2								
121	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	48,5	667,13	7,91	32356	384	16621	2,06	100
				359,66	2,99	17444	145	94,5	0,01	1
		м2								
122	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	48,5	259,84	2,82	12602	137	5357	0,56	27
				115,82	1,08	5617	52	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0115-180-7-	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	48,5	340,43	2,91	16511	141	5933	0,72	35
				128,34	1,1	6224	53	94,5	0,01	-
		м2								
124	Е0115-169-5-	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	48,5	-22,11	-0,06	-1072	-3	-1012	-0,13	-6
				-22,05	-0,03	-1069	-1	94,5	-	-
		м2								
		Ремонтные работы 3-го этажа								
		Окна 3-го этажа								
125	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	79,92	371,23	23,59	29668	1885	14233	0,94	75
				156,91	7,99	12540	638	108	0,04	3
		м2								
127	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	50,2	77,26	0,47	3878	24	1365	0,16	8
				25,09	0,09	1260	5	108	-	-
		м								
128	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	50,2	2030	-	101906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
129	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	50,2	201,91	0,56	10136	28	2202	0,26	13
				40,86	0,09	2051	5	107,1	-	-
		м								
		Двери 3-го этажа								
130	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	20,39	446,86	128,16	9111	2613	4822	1,03	21
				174,4	44,59	3556	909	108	0,17	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,42	671,57	39,81	6326	375	2385	1,32	12
				219,42	15,05	2067	142	108	0,07	1
		м2								
136	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
137	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380	-	16560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
138	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,13	269,24	12,44	10535	487	2803	0,41	16
				60,03	4,67	2349	183	110,7	0,02	1
		м2								
139	Е0111-11-2 К=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	39,13	141,5	3,35	5537	131	180	0,02	1
				2,9	1,25	113	49	110,7	0,01	-
		м2								
140	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	39,13	421,89	18,45	16509	722	2912	0,42	16
				60,29	6,93	2359	271	110,7	0,03	1
		м2								
141	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	39,13	-99,4	-1,68	-3890	-66	-195	-0,02	-1
				-3,89	-0,62	-152	-24	110,7	-	-
		м2								
142	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	41,0865	33,12	0,28	1361	11	973	0,12	5
				21,28	0,11	874	5	110,7	-	-
		м								
151	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	514,26	304,08	2,91	156375	1498	45932	0,56	290
				93,41	1,1	48039	566	94,5	0,01	3
		м2								
152	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	514,26	-30,6	-0,06	-15734	-32	-14850	-0,17	-89
				-30,53	-0,03	-15702	-13	94,5	-	-
		м2								
154	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	796,37	285,16	2,63	227092	2090	57024	0,45	357
				74,78	0,99	59556	786	94,5	-	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	126,3	153,69	2,35	19412	297	10855	0,54	68
				90,05	0,9	11373	114	94,5	-	1
		м2								
156	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	922,67	-22,11	-0,06	-20398	-58	-19244	-0,13	-116
				-22,05	-0,03	-20341	-23	94,5	-	-
		м2								
157	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	43	1086,74	2,63	46730	113	15601	2,3	99
				382,95	0,99	16467	42	94,5	-	-
		м2								
158	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	40,04	667,13	7,91	26712	317	13722	2,06	82
				359,66	2,99	14401	120	94,5	0,01	1
		м2								
159	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	40,04	259,84	2,82	10404	113	4423	0,56	22
				115,82	1,08	4637	43	94,5	0,01	-
		м2								
160	Е0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	40,04	340,43	2,91	13631	117	4898	0,72	29
				128,34	1,1	5139	44	94,5	0,01	-
		м2								
161	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	40,04	-22,11	-0,06	-885	-3	-835	-0,13	-5
				-22,05	-0,03	-883	-1	94,5	-	-
		м2								
		Наружная отделка								
162	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	99,94	270,95	2,45	27078	245	11881	0,7	70
				125,24	0,56	12516	56	94,5	0,03	3
		м2								
163	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8690,08	8,62	0,02	74908	174	67261	0,05	477
				8,6	-	74735	-	90	-	-
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,1731608	10023,81	527,69	11760	619	12076	64,86	76
				9496,13	196,87	11140	231	106,2	0,96	1
		т								
165	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,1731608	53000	-	62178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1241,44	44,84	1,27	55672	1578	51353	0,27	336
				43,57	0,2	54094	248	94,5	-	1
		м2								
167	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	104,28096	12903	-	1345537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
168	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1241,44	462,52	6,15	574188	7635	263193	1,32	1642
				222,01	2,34	275609	2902	94,5	0,01	14
		м2								
169	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	3,8199109	41200	-	157380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
170	Е0115-79-1	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	1241,44	426,99	2,7	530082	3352	91040	0,37	459
				76,59	1,01	95082	1257	94,5	-	6
		м2								
171	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1241,44	75,78	2,06	94074	2560	14739	0,07	88
				11,78	0,79	14619	978	94,5	-	5
		м2								
172	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1669,52	60,17	-	100455	-	90410	0,38	631
				60,17	-	100455	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5809295	58526			7422
			Тенге			1240160	21021			102
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5809295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1624801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1261181	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2047967	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			837840	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1201348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	180202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7431282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441384	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7431282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1441384	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13294828	126797			13280
			Тенге			2178025	47410			229
		Стоимость оборудования -	Тенге			6471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6471	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			195729	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47125	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133556	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			254548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53787	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13092585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5635255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2178310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3780953	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1421116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2133081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1067
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	319962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			913540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16139206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2498272	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16400269	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 2,72 %				445911				
		ИТОГО				16846180				
		Зимние удорожание - 0,7%				117923				
		Выслуга лет - 1 %				168462				
		Доп отпуска - 0,4 %				67385				
		ИТОГО				17199950				
		Стоимость оборудования				6471				
		ИТОГО с оборудованием				17206421				
		ИТОГО с К - 2,55741935 в ценах 2015 года				44004034				
		ИТОГО с 2 % - сборы, налоги				**44884115**				
		ИТОГО с понижающим коэф. - 0,99817971812				**44802413**				
		НДС - 12 %				**5376290**				
		ИТОГО с НДС				50178703				

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Жоба-Курылыс Орталығы»

Инж.эксперт _____ **А. Каленов**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КММ Наутилус»

Директор _____ **Б. Дауылбаев**