Заказчик: ТОО "Aigerim Development"

форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ЖВК"

Наименование : Многоквартирный многоэтажный жилой дом (Третья очередь, пятно №2) по адресу: г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Многоквартирный многоэтажный жилой дом (Третья очередь, пятно №2) по адресу: г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак	611 271 680,52	545 778 286,18							65 493 394,34	611 271 680,52
ИТОГО к оплате										**611 271 680,52**

Заказчик
ТОО «Aigerim Development»
Директор
Место печати
Кусайынова А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЖВК»
Директор
М.П.
Нуртазин С. Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Aigerim Development"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖВК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный многоэтажный жилой дом (Третья очередь, пятно №2) по адресу: г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом 85Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за **май 2020 года**

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020Г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 1.Разработка грунта									
1	1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1977,264	66,29	66,29	131073	131073	--	32872	177060
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,09	--	45655		13116	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	59,31792	2415,34	--	143273	--	--	103156	266143
			НР - 72%; СП - 8%			2415,34	--	143273	--		19714	
3	3	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	59,31792	1618,40	1618,40	96000	96000	--	49371	157001
			НР - 72%; СП - 8%			--	1156,00	--	68572		11630	
			Обратная засыпка									
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	707,68	37,75	37,75	26717	26717	--	7934	37424
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	11020		2772	
5	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	636,912	37,28	37,28	23747	23747	--	7052	33263
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,38	--	9795		2464	
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	70,768	1049,76	--	74289	--	--	53488	138000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1049,76	--	74289	--		10222	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	636,912	185,46	83,19	118123	52982	--	66354	199236
			НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	65141	27018		14758	
8	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 основания	99,36	3063,98	1126,13	304437	111892	175404	49728	382497
			НР - 108%; СП - 8%			172,51	290,89	17141	28903		28333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**917659**	**442411**	**175404**	**369955**	**1390624**
								299844	**190962**	--	**103009**	
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
9	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	55,12	16612,06	1145,48	915657	63139	768284	91349	1087566
			НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	84234	16149		80560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	432,2	20472,30	1763,74	8848128	762289	7039107	1138116	10785143
			НР - 91%; СП - 8%			2421,87	471,88	1046732	203945		798900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Фиксаторы 16 А-III. Установка	т	2,1902	88996,49	18837,58	194920	41258	3239	153409	376196
			НР - 91%; СП - 8%			68680,00	8290,83	150423	18159		27866	
12	12	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,00516	18373,02	1010,16	532912	29300	8353	461046	1073476
			НР - 91%; СП - 8%			17074,86	392,53	495259	11385		79517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34746	226837,00	--	78817	--	78817	--	85122
			СП - 8%			--	--	--	--		6305	
14	14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20996	225135,00	--	47269	--	47269	--	51051
			СП - 8%			--	--	--	--		3782	
15	15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,63794	220708,00	--	6762038	--	6762038	--	7303002
			СП - 8%			--	--	--	--		540963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17379742**	**895986**	**14707107**	**1843920**	**20761556**
								1776649	**249638**	--	**1537893**	
			РАЗДЕЛ 3. Колонны									
			Коллны КМ-1, 20 шт									
16	16	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство колонн, Бетон В25	м3	57,8	24299,75	4128,52	1404526	238628	763627	423073	1973806
			НР - 91%; СП - 8%			6959,70	1083,81	402271	62644		146208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20,9022	18373,02	1010,16	384037	21115	6020	332247	773587
			НР - 91%; СП - 8%			17074,86	392,53	356902	8205		57303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6898	226837,00	--	383309	--	383309	--	413974
			СП - 8%			--	--	--	--		30665	
19	19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,2124	220708,00	--	4240330	--	4240330	--	4579557
			СП - 8%			--	--	--	--		339226	
			Коллны КМ-2, 13 шт									
20	20	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство колонн, Бетон В25	м3	37,57	24299,75	4128,52	912942	155108	496358	274997	1282974
			НР - 91%; СП - 8%			6959,70	1083,81	261476	40719		95035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,40641	18373,02	1010,16	172824	9502	2709	149518	348129
			НР - 91%; СП - 8%			17074,86	392,53	160613	3692		25787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09837	226837,00	--	249151	--	249151	--	269083
			СП - 8%			--	--	--	--		19932	
23	23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,30804	220708,00	--	1833651	--	1833651	--	1980343
			СП - 8%			--	--	--	--		146692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9580770	424353	7975155	1179835	11621453
								1181262	115260	--	860848	
			РАЗДЕЛ 4. Ригеля на отм. +2,400,+5,360,+8,320,+11,280,+14,240 , лист 16									
24	24	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25	м3	247,44	38600,39	5459,29	9551281	1350846	4246248	3921896	14551031
			НР - 91%; СП - 8%			15980,39	1437,07	3954187	355589		1077854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	43,90335	18373,02	1010,16	806637	44349	12644	697858	1624855
			НР - 91%; СП - 8%			17074,86	392,53	749644	17233		120360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,94324	226837,00	--	894473	--	894473	--	966031
			СП - 8%			--	--	--	--		71558	
27	27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	39,96011	220708,00	--	8819516	--	8819516	--	9525077
			СП - 8%			--	--	--	--		705561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20071907	1395196	13972881	4619754	26666994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4703830	372823	--	1975333	
			РАЗДЕЛ 5.Плита перекрытия									
			Перекрытие , лист 23									
28	28	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**86,9**	**47952,84**	**1912,93**	**4167102**	**166233**	**2130086**	**1742761**	**6382651**
			НР - 91%; СП - 8%			**21528,00**	**510,22**	**1870783**	**44338**		**472789**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**61,554**	**18373,02**	**1010,16**	**1130933**	**62179**	**17728**	**978421**	**2278102**
			НР - 91%; СП - 8%			**17074,86**	**392,53**	**1051026**	**24162**		**168748**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,714**	**226837,00**	**--**	**842473**	**--**	**842473**	**--**	**909870**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67398**	
31	31	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**57,84**	**225135,00**	**--**	**13021808**	**--**	**13021808**	**--**	**14063553**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1041745**	
			Перекрытие , лист 24									
32	32	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**86,9**	**47952,84**	**1912,93**	**4167102**	**166233**	**2130086**	**1742761**	**6382651**
			НР - 91%; СП - 8%			**21528,00**	**510,22**	**1870783**	**44338**		**472789**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**10,259**	**18373,02**	**1010,16**	**188489**	**10363**	**2955**	**163070**	**379684**
			НР - 91%; СП - 8%			**17074,86**	**392,53**	**175171**	**4027**		**28125**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,619**	**226837,00**	**--**	**140412**	**--**	**140412**	**--**	**151645**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11233**	
35	35	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,64**	**225135,00**	**--**	**2170301**	**--**	**2170301**	**--**	**2343926**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173624**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**25828619**	**405009**	**20455849**	**4627013**	**32892082**
								4967763	**116865**	**--**	**2436451**	
			РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ1									
36	36	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство лестниц, Бетон В25**	**м3**	**12**	**54585,21**	**2954,23**	**655023**	**35451**	**321492**	**278778**	**1008505**
			НР - 91%; СП - 8%			**24840,00**	**689,11**	**298080**	**8269**		**74704**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,2433**	**24187,24**	**1060,60**	**30072**	**1319**	**358**	**26284**	**60864**
			НР - 91%; СП - 8%			**22838,64**	**392,53**	**28395**	**488**		**4508**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	226837,00	--	6193	--	6193	--	6688
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
39	39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,216	225135,00	--	273764	--	273764	--	295665
			СП - 8%			--	--	--	--		21901	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				965051	36769	601807	305062	1371722
								326475	8757	--	101608	
			РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ									
			СТм1 на уровне подвального и 1го этажа									
40	40	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,4	29034,40	2291,25	505199	39868	320502	141237	698150
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	144829	10376		51715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,00838	24187,24	1060,60	48577	2130	578	42458	98318
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	45869	788		7283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06288	226837,00	--	14264	--	14264	--	15405
			СП - 8%			--	--	--	--		1141	
43	43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9475	225135,00	--	438450	--	438450	--	473526
			СП - 8%			--	--	--	--		35076	
			СТ1 на уровне 2-5 этажа									
44	44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	42,88	30486,09	3789,30	1307244	162485	713088	428426	1874523
			НР - 91%; СП - 8%			10066,96	912,47	431671	39127		138854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,06106	24187,24	1060,60	122413	5368	1457	106993	247758
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	115588	1987		18352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34144	226837,00	--	77451	--	77451	--	83647
			СП - 8%			--	--	--	--		6196	
47	47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,71962	225135,00	--	1062552	--	1062552	--	1147556
			СП - 8%			--	--	--	--		85004	
			СТм2 на уровне подвального и 1го этажа									
48	48	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,8	29034,40	2291,25	342606	27037	217351	95781	473458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	98218	7036		35071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	49	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,62536	24187,24	1060,60	39313	1724	468	34361	79568
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	37121	638		5894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09092	226837,00	--	20624	--	20624	--	22274
			СП - 8%			--	--	--	--		1650	
51	51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53444	220708,00	--	338663	--	338663	--	365756
			СП - 8%			--	--	--	--		27093	
			СТ2 на уровне 2-5 этажа									
52	52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,92	30486,09	3789,30	485339	60326	264747	159061	695952
			НР - 91%; СП - 8%			10066,96	912,47	160266	14526		51552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,46744	24187,24	1060,60	83868	3678	998	73303	169744
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	79192	1361		12574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07104	226837,00	--	16115	--	16115	--	17404
			СП - 8%			--	--	--	--		1289	
55	55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3964	220708,00	--	749613	--	749613	--	809582
			СП - 8%			--	--	--	--		59969	
			СТм3 на уровне подвального,лист 36									
56	56	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,88	29034,40	2291,25	228791	18055	145147	63962	316174
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	65589	4699		23420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	57	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,10696	24187,24	1060,60	26774	1174	319	23402	54190
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	25281	435		4014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03048	226837,00	--	6914	--	6914	--	7467
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
59	59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07648	220708,00	--	237588	--	237588	--	256595
			СП - 8%			--	--	--	--		19007	
			СТм4 на уровне подвального и 1го этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,9	29034,40	2291,25	171303	13518	108676	47891	236729
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	49109	3518		17535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,81268	24187,24	1060,60	19656	862	233	17180	39784
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	18561	319		2947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	226837,00	--	10312	--	10312	--	11137
			СП - 8%			--	--	--	--		825	
63	63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76722	220708,00	--	169332	--	169332	--	182878
			СП - 8%			--	--	--	--		13547	
			СТ4 на уровне 2-5 этажа									
64	64	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,74	30486,09	3789,30	327421	40697	178605	107306	469505
			НР - 91%; СП - 8%			10066,96	912,47	108119	9800		34778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	65	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,47246	24187,24	1060,60	35615	1562	424	31128	72083
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	33629	578		5339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05856	226837,00	--	13284	--	13284	--	14346
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
67	67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56728	225135,00	--	127715	--	127715	--	137932
			СП - 8%			--	--	--	--		10217	
68	68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84662	220708,00	--	186856	--	186856	--	201804
			СП - 8%			--	--	--	--		14948	
			СТм4-1 на уровне подвального,лист 39									
69	69	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,7	29034,40	2291,25	49358	3895	31313	13799	68210
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	14150	1014		5053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	70	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5409	24187,24	1060,60	13083	574	156	11435	26479
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	12353	212		1961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129	226837,00	--	2926	--	2926	--	3160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
72	72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	220708,00	--	116534	--	116534	--	125857
			СП - 8%			--	--	--	--		9323	
			СТм5 на уровне подвального,лист 40									
73	73	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,4	84293,30	2291,25	286597	7790	250507	27598	339331
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	28300	2027		25136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,29996	25051,24	1060,60	32566	1379	1498	27482	64851
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	29689	510		4804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	226837,00	--	6261	--	6261	--	6762
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
76	76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27236	220708,00	--	280820	--	280820	--	303286
			СП - 8%			--	--	--	--		22466	
			СТ6 ,лист 41									
77	77	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	38,96	80375,57	3789,30	3131432	147631	2591592	389260	3802348
			НР - 91%; СП - 8%			10066,96	912,47	392209	35550		281655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	78	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,68516	25051,24	1060,60	192523	8151	8853	162467	383389
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	175519	3017		28399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21036	226837,00	--	47717	--	47717	--	51535
			СП - 8%			--	--	--	--		3817	
80	80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4748	220708,00	--	1649748	--	1649748	--	1781728
			СП - 8%			--	--	--	--		131980	
			СТм7 на уровне подвального и 1го этажа,лист 42									
81	81	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,7	84293,30	2291,25	733352	19934	641003	70618	868288
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	72415	5188		64318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	82	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,22456	25051,24	1060,60	55728	2359	2563	47028	110976
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	50806	873		8220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03144	226837,00	--	7132	--	7132	--	7702
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
84	84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,19312	220708,00	--	484039	--	484039	--	522762
			СП - 8%			--	--	--	--		38723	
			СТ7 на уровне 2-5 этажа									
85	85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,44	80375,57	3789,30	1723252	81243	1426173	214213	2092462
			НР - 91%; СП - 8%			10066,96	912,47	215836	19563		154997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,97947	25051,24	1060,60	74639	3160	3432	62987	148637
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	68047	1170		11010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17072	226837,00	--	38726	--	38726	--	41824
			СП - 8%			--	--	--	--		3098	
88	88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12172	225135,00	--	252538	--	252538	--	272742
			СП - 8%			--	--	--	--		20203	
89	89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,68703	220708,00	--	372341	--	372341	--	402128
			СП - 8%			--	--	--	--		29787	
			СТм8 на уровне подвального и 1го этажа,лист 44									
90	90	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14	84293,30	2291,25	1180106	32077	1031500	113639	1397244
			НР - 91%; СП - 8%			8323,52	596,31	116529	8348		103500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	91	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,90948	25051,24	1060,60	47835	2025	2200	40367	95258
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	43610	750		7056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06732	226837,00	--	15271	--	15271	--	16492
			СП - 8%			--	--	--	--		1222	
93	93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,84216	220708,00	--	406579	--	406579	--	439106
			СП - 8%			--	--	--	--		32526	
			СТ8 на уровне 2-5 этажа									
94	94	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,72	80375,57	3789,30	1585006	74725	1311761	197028	1924597
			НР - 91%; СП - 8%			10066,96	912,47	198520	17994		142563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,48118	25051,24	1060,60	112259	4753	5162	94734	223552
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	102344	1759		16559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09216	226837,00	--	20905	--	20905	--	22578
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
97	97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,38902	220708,00	--	968692	--	968692	--	1046187
			СП - 8%			--	--	--	--		77495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21101815	768179	17400268	2845144	25862716
								2933368	193163	--	1915755	
			РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ									
98	98	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1800	400,64	16,43	721157	29574	489600	193567	987901
			НР - 92%; СП - 8%			112,21	4,68	201983	8415		73178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	99	С121-080102-0904 2108-0102-0904 РСНБ РК 2015	Изоспан-В	м2	1980	852,00	--	1686960	--	1686960	--	1821917
			СП - 8%			--	--	--	--		134957	
100	100	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1012	2025,98	54,72	2050295	55379	1345641	611111	2874319
			НР - 92%; СП - 8%			641,58	14,80	649275	14976		212913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	101	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Минеральный утеплитель Руф БАТТС С	м3	208,472	25981,00	--	5416311	--	5416311	--	5849616
			СП - 8%			--	--	--	--		433305	
102	102	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	151	48377,06	1818,62	7304936	274612	6567098	502496	8432026
			НР - 92%; СП - 8%			3067,72	549,44	463226	82965		624595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	103	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	506	1348,60	107,66	682391	54478	488725	142648	891042
			НР - 92%; СП - 8%			275,08	31,35	139188	15863		66003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	104	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	506	1279,27	39,90	647312	20189	614235	17499	717995
			НР - 92%; СП - 8%			25,47	12,12	12888	6133		53185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	105	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Нижний слой.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	245	985,71	15,71	241499	3849	195039	40596	304663
			НР - 92%; СП - 8%			173,92	6,18	42611	1515		22568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	281,75	876,00	--	246813	--	246813	--	266558
			СП - 8%			--	--	--	--		19745	
107	107	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Верхний слой.	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	545	985,71	15,71	537213	8562	433863	90305	677720
			НР - 92%; СП - 8%			173,92	6,18	94788	3370		50201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	108	С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	626,75	849,00	--	532111	--	532111	--	574680
			СП - 8%			--	--	--	--		42569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				20066998	446643	18016396	1598222	23398437
								1603959	133239	--	1733219	
			РАЗДЕЛ 9.ВОДТВОДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
109	109	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	34	1900,82	95,06	64628	3232	6969	51019	124898
			НР - 92%; СП - 8%			1600,80	30,24	54427	1028		9252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	110	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	34	2005,00	--	68170	--	68170	--	73624
			СП - 8%			--	--	--	--		5454	
111	111	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водостока на кровле . Установка	1 воронка	2	7968,78	126,04	15938	252	15311	404	17649
			НР - 92%; СП - 8%			187,46	32,32	375	65		1307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	112	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2121,00	--	4242	--	4242	--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
113	113	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1518,00	--	3036	--	3036	--	3279
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
114	114	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	20	1010,00	--	20200	--	20200	--	21816
			СП - 8%			--	--	--	--		1616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				176213	3484	117928	51423	245847
								54802	1093	--	18211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 10.КЛАДКА												
115	115	Е11-080301-0305 1108-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены наружные трехслойные с утеплением. Кладка блоками	м3	798,25	20397,71	1026,75	16282469	819606	8574777	6617063	24731494
			НР - 93%; СП - 8%			8628,98	284,42	6888086	227035		1831963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	116	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Каменная вата ТЕХНОФАС - 70 мм	м3	61,6648125	16371,00	--	1009515	--	1009515	--	1090276
			СП - 8%			--	--	--	--		80761	
117	117	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые (газобетон)	м3	798,25	17896,00	--	14285482	--	14285482	--	15428321
			СП - 8%			--	--	--	--		1142839	
118	118	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка	м3 кладки	16,9	15922,99	2205,70	269098	37276	148213	86645	384203
			НР - 93%; СП - 8%			4947,25	565,60	83609	9559		28460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	119	С121-030201-1303 СТ121-030201-1303	Красный кирпич	м3	16,9	17883,00	--	302223	--	302223	--	326401
			СП - 8%			--	--	--	--		24178	
					Толщ.-100 мм							
120	120	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции	м2	1223,3	7674,15	25,75	9387794	31499	5738259	2902111	13273097
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	3618036	9603		983192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	121	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -70 мм	м3	881,9993	16371,00	--	14439211	--	14439211	--	15594347
			СП - 8%			--	--	--	--		1155137	
122	122	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1223,3	3635,88	16,00	4447766	19567	3498382	844614	5715770
			НР - 90%; СП - 8%			760,09	7,07	929817	8643		423390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	123	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1284,465	509,00	--	653793	--	653793	--	706096
			СП - 8%			--	--	--	--		52303	
					Толщ.-50 мм							
124	124	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции	м2	385,4	7674,15	25,75	2957619	9924	1807835	914309	4181682
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1139860	3025		309754	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	125	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -50 мм	м3	198,481	16371,00	--	3249332	--	3249332	--	3509279
			СП - 8%			--	--	--	--		259947	
126	126	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	385,4	3635,88	16,00	1401266	6165	1102163	266095	1800750
			НР - 90%; СП - 8%			760,09	7,07	292938	2723		133389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	127	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	404,67	509,00	--	205977	--	205977	--	222455
			СП - 8%			--	--	--	--		16478	
			Металлические изделия на стены из газоблоков									
128	128	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические изделия на стены из газоблоков.Монтаж	т конструкций	14,2719	120167,65	5082,02	1715021	72530	57150	1116644	3058198
			НР - 69%; СП - 8%			111081,30	2311,09	1585341	32984		226533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	129	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	9,26425	343001,00	--	3177647	--	3177647	--	3431859
			СП - 8%			--	--	--	--		254212	
130	130	С121-050203-0803 2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,55949	321153,00	--	1464294	--	1464294	--	1581437
			СП - 8%			--	--	--	--		117144	
131	131	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,444	269968,00	--	119866	--	119866	--	129455
			СП - 8%			--	--	--	--		9589	
132	132	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10416	262932,00	--	27387	--	27387	--	29578
			СП - 8%			--	--	--	--		2191	
133	133	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8	шт.	55	29,00	--	1595	--	1595	--	1723
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				75397354	996567	59863101	12747481	95196421
								14537688	293571	--	7051588	
			РАЗДЕЛ 11.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
			ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ									
					ЦОЛКОЛЬ							
134	134	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство с облицовкой металлосайдингом	м2 поверхности облицовки	17,4	7045,07	9,11	122584	158	94786	22140	156302
			НР - 80%; СП - 8%			1588,53	1,96	27640	34		11578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	135	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	19,14	1345,00	--	25743	--	25743	--	27803
			СП - 8%			--	--	--	--		2059	
136	136	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой	м2	66	1998,50	5,12	131901	338	72189	47638	193901
			НР - 80%; СП - 8%			899,61	2,62	59374	173		14363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					СТЕНЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	137	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство с облицовкой металлосайдингом	м2 поверхности облицовки	261,2	7045,07	9,11	1840171	2378	1422868	332350	2346323
			НР - 80%; СП - 8%			1588,53	1,96	414925	513		173802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	138	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	287,32	1345,00	--	386445	--	386445	--	417361
			СП - 8%			--	--	--	--		30916	
139	139	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой	м2	974,72	1998,50	5,12	1947976	4990	1066120	703534	2863631
			НР - 80%; СП - 8%			899,61	2,62	876866	2552		212121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	140	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Козырек. Устройство	м2 покрытия	9,28	9084,50	14,71	84304	137	71963	11265	103215
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	12204	40		7646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	141	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами алюминевыем профилем	м	1071,6	349,00	1,14	373984	1218	222284	120801	534368
			НР - 80%; СП - 8%			140,43	0,48	150482	520		39583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	142	С121-050401-0605 2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Декоративные элементы	м2	85,728	8642,00	--	740861	--	740861	--	800130
			СП - 8%			--	--	--	--		59269	
			Откосы									
143	143	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	659,4	1727,90	2,11	1139378	1391	742149	368823	1628857
			НР - 93%; СП - 8%			600,30	1,13	395838	746		120656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	144	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные . Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	659,4	3053,34	22,52	2013370	14848	424325	1263684	3539218
			НР - 80%; СП - 8%			2387,32	8,20	1574197	5408		262164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	145	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	659,4	4734,61	24,14	3122002	15920	1155838	1564336	5061244
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1950244	5176		374907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	146	Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого /декоративная, мюнхенская/	м2	659,4	12677,61	16,06	8359618	10590	7670623	547157	9619316
			НР - 80%; СП - 8%			1028,82	8,40	678405	5541		712542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	147	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	443,33	4142,51	5,49	1836498	2433	1706962	115576	2108240
			НР - 90%; СП - 8%			286,70	2,97	127103	1315		156166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	148	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	659,4	1727,90	2,11	1139378	1391	742149	368823	1628857
			НР - 93%; СП - 8%			600,30	1,13	395838	746		120656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	149	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные . Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	659,4	5190,94	22,52	3422903	14848	1833858	1263684	5061514
			НР - 80%; СП - 8%			2387,32	8,20	1574197	5408		374927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	150	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	659,4	4734,61	24,14	3122002	15920	1155838	1564336	5061244
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1950244	5176		374907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	151	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	659,4	2263,90	7,85	1492818	5178	939256	440242	2087705
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	548384	1919		154645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	152	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	659,4	902,48	5,00	595094	3300	216589	301586	968415
			НР - 80%; СП - 8%			569,01	2,69	375205	1777		71734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	153	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слив из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29,8	9084,50	14,71	270718	438	231090	36175	331444
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	39190	130		24551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	154	Е11-150402-0802 1115-0402-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	659,4	2968,34	30,74	1957321	20270	1795333	114312	2237364
			НР - 80%; СП - 8%			214,92	1,78	141718	1172		165731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				34125070	115746	22717269	9186462	46776452
								11292053	38344	--	3464923	
			РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ									
			НА ОТМ.-2,000									
					№ТИП7							
155	155	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	424,6	1696,91	32,04	720508	13606	529141	173954	966019
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	177761	7296		71557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	156	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (60 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	424,6	2568,51	43,37	1090589	18416	1054597	25594	1205478
			НР - 94%; СП - 8%			41,40	22,73	17576	9651		89295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	157	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	424,6	17,59	0,65	7468	275	--	7909	16608
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	7193	130		1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	158	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0611424	233999,00	--	14307	--	14307	--	15452
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
159	159	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	424,6	1502,35	31,39	637899	13327	448655	172220	874929
			НР - 94%; СП - 8%			414,31	17,18	175917	7296		64810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	160	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	424,6	224,86	3,86	95475	1641	26238	64144	172389
			НР - 94%; СП - 8%			159,20	1,51	67596	641		12770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	161	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	424,6	1116,95	79,61	474259	33804	5096	422718	968735
			НР - 94%; СП - 8%			1025,34	33,77	435359	14341		71758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					№ТИП8							
162	162	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,3	1696,91	32,04	105717	1996	77639	25524	141740
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	26082	1071		10499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	163	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=33	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (185 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,3	10595,10	178,91	660075	11146	638291	15491	729611
			НР - 94%; СП - 8%			170,76	93,76	10638	5841		54045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	164	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	62,3	17,59	0,65	1096	40	--	1160	2437
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	1055	19		181	
165	165	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0089712	233999,00	--	2099	--	2099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
166	166	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция наплавляемая. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	63,6	6152,56	94,51	391303	6011	232488	147849	582284
			НР - 94%; СП - 8%			2402,58	70,47	152804	4482		43132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	167	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Техноэласт барьер	м2	62,3	587,00	--	36570	--	36570	--	39496
			СП - 8%			--	--	--	--		2926	
168	168	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	63,6	109,95	2,47	6993	157	2097	3284	11099
			НР - 69%; СП - 8%			74,51	0,32	4739	21		822	
169	169	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	47,7	446,00	--	21274	--	21274	--	22976
			СП - 8%			--	--	--	--		1702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	170	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,6	2653,96	84,61	168792	5381	62222	97597	287700
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	101189	2637		21311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	171	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	63,6	3103,00	--	197351	--	197351	--	213139
			СП - 8%			--	--	--	--		15788	
			НА ОТМ.0,000									
					ТИП №1							
172	172	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	292,7	1696,91	32,04	496686	9379	364766	119916	665930
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	122541	5029		49328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	173	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	292,7	642,13	10,84	187951	3174	181748	4411	207750
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	3029	1663		15389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	174	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция мастикой гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	292,7	2753,02	44,22	805808	12943	657868	128679	1009246
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	134997	1895		74759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	175	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	292,7	410,31	33,89	120097	9918	--	108595	246988
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	110179	5348		18295	
176	176	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	15,07405	24700,00	--	372329	--	372329	--	402115
			СП - 8%			--	--	--	--		29786	
177	177	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	292,7	17,59	0,65	5148	190	--	5452	11448
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	4958	90		848	
178	178	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0421488	233999,00	--	9863	--	9863	--	10652
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
179	179	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	292,7	1696,91	32,04	496686	9379	364766	119916	665930
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	122541	5029		49328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	180	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	292,7	642,13	10,84	187951	3174	181748	4411	207750
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	3029	1663		15389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП №2							
181	181	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,8	1696,91	32,04	106566	2012	78262	25728	142878
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	26292	1079		10584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	182	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,8	642,13	10,84	40326	681	38995	946	44574
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	650	357		3302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	183	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция мастикой гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	62,8	2753,02	44,22	172889	2777	141148	27609	216538
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	28964	407		16040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	184	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	62,8	410,31	33,89	25767	2128	--	23300	52992
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	23639	1147		3925	
185	185	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	3,2342	24700,00	--	79885	--	79885	--	86276
			СП - 8%			--	--	--	--		6391	
186	186	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	62,8	17,59	0,65	1105	41	--	1170	2456
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	1064	19		182	
187	187	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0090432	233999,00	--	2116	--	2116	--	2285
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
188	188	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,8	1696,91	32,04	106566	2012	78262	25728	142878
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	26292	1079		10584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	189	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,8	642,13	10,84	40326	681	38995	946	44574
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	650	357		3302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					№ТИП3							
190	190	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,2	1696,91	32,04	54641	1032	40128	13192	73259
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	13481	553		5427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	191	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,2	642,13	10,84	20676	349	19994	485	22855
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	333	183		1693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	192	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция наплавляемая. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,2	6152,56	94,51	198113	3043	117707	74854	294804
			НР - 94%; СП - 8%			2402,58	70,47	77363	2269		21837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	193	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Техноэласт барьер	м2	32,2	587,00	--	18901	--	18901	--	20414
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	194	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	32,2	109,95	2,47	3540	79	1062	1663	5619
			НР - 69%; СП - 8%			74,51	0,32	2399	10		416	
195	195	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	24,15	446,00	--	10771	--	10771	--	11633
			СП - 8%			--	--	--	--		862	
196	196	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	32,2	17,59	0,65	566	21	--	600	1259
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	545	10		93	
197	197	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0046368	233999,00	--	1085	--	1085	--	1172
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
198	198	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,2	1696,91	32,04	54641	1032	40128	13192	73259
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	13481	553		5427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	199	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,2	1155,83	19,52	37218	628	35990	873	41138
			НР - 94%; СП - 8%			18,63	10,23	600	329		3047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					№ТИП4							
200	200	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,6	1696,91	32,04	41744	788	30657	10078	55968
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	10299	423		4146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	201	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24,6	642,13	10,84	15796	267	15274	371	17460
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	255	140		1293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	202	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция наплавляемая. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,6	6152,56	94,51	151353	2325	89925	57187	225223
			НР - 94%; СП - 8%			2402,58	70,47	59103	1734		16683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	203	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Техноэласт барьер	м2	24,6	587,00	--	14440	--	14440	--	15595
			СП - 8%			--	--	--	--		1155	
204	204	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	24,6	109,95	2,47	2705	61	811	1270	4293
			НР - 69%; СП - 8%			74,51	0,32	1833	8		318	
205	205	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	18,45	446,00	--	8229	--	8229	--	8887
			СП - 8%			--	--	--	--		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	206	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	24,6	17,59	0,65	433	16	--	458	962
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	417	8		71	
207	207	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0035424	233999,00	--	829	--	829	--	895
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
208	208	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,6	1696,91	32,04	41744	788	30657	10078	55968
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	10299	423		4146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	209	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (36 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24,6	1027,40	17,35	25274	427	24440	593	27937
			НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,09	407	224		2069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	210	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,6	2653,96	84,61	65287	2081	24067	37750	111280
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	39139	1020		8243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	211	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	24,6	3103,00	--	76334	--	76334	--	82441
			СП - 8%			--	--	--	--		6107	
					№ТИП5							
212	212	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,3	1696,91	32,04	104021	1964	76393	25114	139465
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	25664	1053		10331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	213	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	61,3	2653,96	84,61	162688	5186	59972	94067	277295
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	97530	2542		20540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	214	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	61,3	3103,00	--	190214	--	190214	--	205431
			СП - 8%			--	--	--	--		15217	
					№ТИП6							
215	215	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,4	1696,91	32,04	34617	654	25422	8358	46413
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	8541	351		3438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	216	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (90 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,4	4494,89	75,90	91696	1548	88670	2152	101356
			НР - 94%; СП - 8%			72,44	39,78	1478	811		7508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	217	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,4	2653,96	84,61	54141	1726	19958	31305	92281
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	32457	846		6836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	218	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	20,4	3103,00	--	63301	--	63301	--	68365
			СП - 8%			--	--	--	--		5064	
			НА ОТМ.+2,960,+8,880									
					ТИП №1							
219	219	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,4	1696,91	32,04	993371	18758	729532	239832	1331859
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	245081	10059		98656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	220	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	585,4	642,13	10,84	375901	6348	363495	8822	415501
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	6058	3327		30778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	221	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция мастикой гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	585,4	2753,02	44,22	1611616	25886	1315735	257358	2018492
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	269995	3791		149518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	222	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	585,4	410,31	33,89	240194	19837	--	217191	493976
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	220357	10697		36591	
223	223	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	30,1481	24700,00	--	744658	--	744658	--	804231
			СП - 8%			--	--	--	--		59573	
224	224	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	585,4	17,59	0,65	10296	380	--	10904	22897
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	9917	180		1696	
225	225	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0842976	233999,00	--	19726	--	19726	--	21304
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
226	226	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,4	1696,91	32,04	993371	18758	729532	239832	1331859
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	245081	10059		98656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	227	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	585,4	642,13	10,84	375901	6348	363495	8822	415501
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	6058	3327		30778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП №2							
228	228	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,6	1696,91	32,04	213132	4025	156524	51457	285756
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	52583	2158		21167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	229	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,6	642,13	10,84	80651	1362	77989	1893	89147
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	1300	714		6604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	230	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция мастикой гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,6	2753,02	44,22	345779	5554	282297	55217	433076
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	57928	813		32080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	231	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,6	410,31	33,89	51535	4256	--	46599	105985
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	47279	2295		7851	
232	232	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	6,4684	24700,00	--	159769	--	159769	--	172551
			СП - 8%			--	--	--	--		12782	
233	233	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	125,6	17,59	0,65	2209	81	--	2340	4913
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	2128	39		364	
234	234	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0180864	233999,00	--	4232	--	4232	--	4571
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
235	235	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,6	1696,91	32,04	213132	4025	156524	51457	285756
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	52583	2158		21167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	236	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,6	642,13	10,84	80651	1362	77989	1893	89147
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	1300	714		6604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					№ТИП3							
237	237	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,4	1696,91	32,04	109281	2064	80256	26384	146518
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	26961	1107		10853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	238	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	64,4	642,13	10,84	41353	698	39989	970	45709
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	666	366		3386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	239	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция наплавляемая. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64,4	6152,56	94,51	396225	6086	235413	149709	589608
			НР - 94%; СП - 8%			2402,58	70,47	154726	4538		43675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	240	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Техноэласт барьер	м2	64,4	587,00	--	37803	--	37803	--	40827
			СП - 8%			--	--	--	--		3024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	241	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	64,4	109,95	2,47	7081	159	2124	3325	11238
			НР - 69%; СП - 8%			74,51	0,32	4798	21		832	
242	242	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	48,3	446,00	--	21542	--	21542	--	23265
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
					№ТИП4							
243	243	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,2	1696,91	32,04	100457	1897	73776	24254	134688
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	24784	1017		9977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	244	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	59,2	642,13	10,84	38014	642	36759	892	42019
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	613	336		3112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	245	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	59,2	1602,63	44,22	94876	2618	64954	26026	130574
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	27304	383		9672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	246	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	59,2	1234,27	45,86	73069	2715	51927	17724	98056
			НР - 94%; СП - 8%			311,27	7,23	18427	428		7263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	247	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	59,2	17,59	0,65	1041	38	--	1103	2316
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	1003	18		172	
248	248	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0085248	233999,00	--	1995	--	1995	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
249	249	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,2	1696,91	32,04	100457	1897	73776	24254	134688
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	24784	1017		9977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	250	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (36 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	59,2	1027,40	17,35	60822	1027	58815	1427	67230
			НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,09	980	538		4980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	251	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,2	2653,96	84,61	157114	5009	57916	90845	267796
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	94189	2455		19837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	252	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	59,2	3103,00	--	183698	--	183698	--	198393
			СП - 8%			--	--	--	--		14696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					№ТИП5							
253	253	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,2	1696,91	32,04	68216	1288	50098	16469	91460
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	16830	691		6775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	254	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,2	2653,96	84,61	106689	3401	39329	61689	181848
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	63959	1667		13470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	255	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	40,2	3103,00	--	124741	--	124741	--	134720
			СП - 8%			--	--	--	--		9979	
					№ТИП6							
256	256	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,8	1696,91	32,04	69234	1307	50846	16715	92825
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	17081	701		6876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	257	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (90 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,8	4494,89	75,90	183392	3097	177339	4304	202711
			НР - 94%; СП - 8%			72,44	39,78	2956	1623		15016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	258	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,8	2653,96	84,61	108282	3452	39916	62609	184562
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	64914	1692		13671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	259	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	40,8	3103,00	--	126602	--	126602	--	136731
			СП - 8%			--	--	--	--		10128	
			НА ОТМ.+5,920,+11,840									
					ТИП №1							
260	260	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,4	1696,91	32,04	993371	18758	729532	239832	1331859
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	245081	10059		98656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	261	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	585,4	642,13	10,84	375901	6348	363495	8822	415501
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	6058	3327		30778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	262	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция мастикой гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	585,4	2753,02	44,22	1611616	25886	1315735	257358	2018492
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	269995	3791		149518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	263	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	585,4	410,31	33,89	240194	19837	--	217191	493976
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	220357	10697		36591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	264	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	30,1481	24700,00	--	744658	--	744658	--	804231
			СП - 8%			--	--	--	--		59573	
265	265	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	585,4	17,59	0,65	10296	380	--	10904	22897
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	9917	180		1696	
266	266	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0842976	233999,00	--	19726	--	19726	--	21304
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
267	267	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,4	1696,91	32,04	993371	18758	729532	239832	1331859
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	245081	10059		98656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	268	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	585,4	642,13	10,84	375901	6348	363495	8822	415501
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	6058	3327		30778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП №2							
269	269	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,6	1696,91	32,04	213132	4025	156524	51457	285756
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	52583	2158		21167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	270	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,6	642,13	10,84	80651	1362	77989	1893	89147
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	1300	714		6604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	271	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция мастикой гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,6	2753,02	44,22	345779	5554	282297	55217	433076
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	57928	813		32080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	272	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,6	410,31	33,89	51535	4256	--	46599	105985
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	47279	2295		7851	
273	273	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	6,4684	24700,00	--	159769	--	159769	--	172551
			СП - 8%			--	--	--	--		12782	
274	274	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	125,6	17,59	0,65	2209	81	--	2340	4913
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	2128	39		364	
275	275	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0180864	233999,00	--	4232	--	4232	--	4571
			СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	276	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,6	1696,91	32,04	213132	4025	156524	51457	285756
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	52583	2158		21167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	277	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,6	642,13	10,84	80651	1362	77989	1893	89147
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	1300	714		6604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	278	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	125,6	2653,96	84,61	333337	10626	122878	192738	568162
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	199833	5208		42086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	279	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	125,6	3103,00	--	389737	--	389737	--	420916
			СП - 8%			--	--	--	--		31179	
					№ТИП3							
280	280	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,4	1696,91	32,04	109281	2064	80256	26384	146518
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	26961	1107		10853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	281	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	64,4	642,13	10,84	41353	698	39989	970	45709
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	666	366		3386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	282	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция наплавляемая. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64,4	6152,56	94,51	396225	6086	235413	149709	589608
			НР - 94%; СП - 8%			2402,58	70,47	154726	4538		43675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	283	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Техноэласт барьер	м2	64,4	587,00	--	37803	--	37803	--	40827
			СП - 8%			--	--	--	--		3024	
284	284	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	64,4	109,95	2,47	7081	159	2124	3325	11238
			НР - 69%; СП - 8%			74,51	0,32	4798	21		832	
285	285	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	48,3	446,00	--	21542	--	21542	--	23265
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
286	286	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	64,4	17,59	0,65	1133	42	--	1200	2519
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	1091	20		187	
287	287	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0092736	233999,00	--	2170	--	2170	--	2344
			СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288	288	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,4	1696,91	32,04	109281	2064	80256	26384	146518
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	26961	1107		10853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	289	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	64,4	1155,83	19,52	74435	1257	71978	1747	82277
			НР - 94%; СП - 8%			18,63	10,23	1200	659		6095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					№ТИП4							
290	290	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,2	1696,91	32,04	100457	1897	73776	24254	134688
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	24784	1017		9977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	291	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (38 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	59,2	642,13	10,84	38014	642	36759	892	42019
			НР - 94%; СП - 8%			10,35	5,68	613	336		3112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	292	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	59,2	1602,63	44,22	94876	2618	64954	26026	130574
			НР - 94%; СП - 8%			461,21	6,48	27304	383		9672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	293	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	59,2	1234,27	45,86	73069	2715	51927	17724	98056
			НР - 94%; СП - 8%			311,27	7,23	18427	428		7263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	294	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	59,2	17,59	0,65	1041	38	--	1103	2316
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	1003	18		172	
295	295	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0085248	233999,00	--	1995	--	1995	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
296	296	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,2	1696,91	32,04	100457	1897	73776	24254	134688
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	24784	1017		9977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	297	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (36 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	59,2	1027,40	17,35	60822	1027	58815	1427	67230
			НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,09	980	538		4980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	298	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,2	2653,96	84,61	157114	5009	57916	90845	267796
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	94189	2455		19837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	299	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	59,2	3103,00	--	183698	--	183698	--	198393
			СП - 8%			--	--	--	--		14696	
					№ТИП5							
300	300	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,2	1696,91	32,04	68216	1288	50098	16469	91460
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	16830	691		6775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	301	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,2	2653,96	84,61	106689	3401	39329	61689	181848
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	63959	1667		13470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	302	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	40,2	3103,00	--	124741	--	124741	--	134720
			СП - 8%			--	--	--	--		9979	
					№ТИП6							
303	303	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,8	1696,91	32,04	69234	1307	50846	16715	92825
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	17081	701		6876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	304	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (90 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,8	4494,89	75,90	183392	3097	177339	4304	202711
			НР - 94%; СП - 8%			72,44	39,78	2956	1623		15016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	305	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,8	2653,96	84,61	108282	3452	39916	62609	184562
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	64914	1692		13671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	306	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	40,8	3103,00	--	126602	--	126602	--	136731
			СП - 8%			--	--	--	--		10128	
			НА ОТМ.+14,800									
					ТИП №9							
307	307	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	505	410,31	33,89	207206	17112	--	187361	426132
			НР - 94%; СП - 8%			376,42	18,27	190093	9227		31565	
308	308	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 /Технониколь Carbon eco/	м3	15,6045	24700,00	--	385431	--	385431	--	416266
			СП - 8%			--	--	--	--		30834	
309	309	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Утеплитель Руф БАТТС С	м3	936,27	20700,00	--	19380789	--	19380789	--	20931252
			СП - 8%			--	--	--	--		1550463	
310	310	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	505	17,59	0,65	8882	327	--	9407	19752
			НР - 108%; СП - 8%			16,94	0,31	8555	155		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	311	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,07272	233999,00	--	17016	--	17016	--	18378
			СП - 8%			--	--	--	--		1361	
312	312	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	505	1696,91	32,04	856940	16182	629337	206893	1148939
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	211421	8677		85107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	313	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (36 мм) стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	505	1284,25	21,69	648548	10952	627144	15220	716870
			НР - 94%; СП - 8%			20,70	11,37	10452	5739		53101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				49305958	555616	42393133	6223473	59971787
								6357217	260726	--	4442359	
			РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
			НА ОТМ.-2,000									
314	314	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	478,36	3009,34	10,61	1439546	5076	750501	549361	2148019
			НР - 80%; СП - 8%			1429,82	5,71	683969	2733		159113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	315	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	492,2	2472,29	7,85	1216860	3865	803661	328613	1669111
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	409334	1432		123638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	316	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	529,3	1293,60	5,00	684703	2649	380877	242083	1000929
			НР - 80%; СП - 8%			569,01	2,69	301177	1426		74143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ. +0,000									
317	317	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпатлевка	м2 отделываемой поверхности	392,06	2636,71	7,85	1033750	3079	651993	303855	1444613
			НР - 80%; СП - 8%			965,87	2,91	378678	1141		107008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	318	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	36,94	2428,33	7,85	89702	290	53733	28629	127798
			НР - 80%; СП - 8%			965,87	2,91	35679	107		9467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	319	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Шпатлевка. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	997,88	2472,29	7,85	2467047	7836	1629333	666225	3383934
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	829878	2903		250662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	320	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	997,88	4734,61	24,14	4724572	24092	1749147	2367333	7659258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	2951333	7833		567352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	321	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	997,88	3696,70	7,85	3688867	7836	2851153	666225	4703499
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	829878	2903		348407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	322	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	186,7	4734,61	24,14	883952	4508	327259	442920	1433021
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	552185	1466		106150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	323	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	186,7	3696,70	7,85	690175	1466	533442	124648	880009
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	155267	543		65186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	324	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	231,48	4734,61	24,14	1095967	5589	405752	549154	1776732
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	684626	1817		131610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	325	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	231,48	3696,70	7,85	855713	1818	661387	154545	1091079
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	192508	674		80821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	326	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	231,48	2263,90	7,85	524048	1818	329722	154545	732881
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	192508	674		54288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	327	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	234,28	902,48	5,00	211433	1172	76953	107151	344071
			НР - 80%; СП - 8%			569,01	2,69	133308	631		25487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	328	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	139,02	2263,90	7,85	314728	1092	198021	92815	440147
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	115615	404		32603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	329	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	139,02	902,48	5,00	125463	696	45663	63583	204169
			НР - 80%; СП - 8%			569,01	2,69	79104	375		15124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	330	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Шпатлевка. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	27,76	2472,29	7,85	68631	218	45327	18534	94138
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	23086	81		6973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	331	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	27,76	4734,61	24,14	131433	670	48660	65857	213073
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	82103	218		15783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	332	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	27,76	3696,70	7,85	102621	218	79317	18534	130847
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	23086	81		9692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	333	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	227,98	228,74	2,47	52148	562	39245	8566	65572
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	12341	74		4857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	334	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	227,98	235,59	1,76	53710	402	46092	5030	63439
			НР - 69%; СП - 8%			31,65	0,32	7216	74		4699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.+2,960,+8,880									
335	335	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпатлевка	м2 отделываемой поверхности	886,92	2636,71	7,85	2338554	6964	1474944	687381	3268010
			НР - 80%; СП - 8%			965,87	2,91	856646	2581		242075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	989,72	2428,33	7,85	2403366	7771	1439658	767054	3424053
			НР - 80%; СП - 8%			965,87	2,91	955937	2880		253634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	337	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Шпатлевка. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1992,4	2472,29	7,85	4925787	15645	3253180	1330207	6756473
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	1656962	5797		500479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	338	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	1992,4	4734,61	24,14	9433236	48104	3492403	4726695	15292726
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	5892729	15640		1132795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	339	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1992,4	3696,70	7,85	7365313	15645	5692706	1330207	9391162
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	1656962	5797		695642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	340	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	373,4	4734,61	24,14	1767903	9015	654519	885840	2866043
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1104369	2931		212299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	341	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	373,4	3696,70	7,85	1380349	2932	1066882	249297	1760018
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	310535	1086		130372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	342	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	374,72	4734,61	24,14	1774153	9047	656833	888972	2876175
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1108273	2942		213050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	343	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	374,72	3696,70	7,85	1385229	2942	1070654	250178	1766240
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	311633	1090		130833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	344	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	374,72	2263,90	7,85	848330	2942	533755	250178	1186389
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	311633	1090		87881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	345	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	380,32	902,48	5,00	343231	1903	124922	173945	558549
			НР - 80%; СП - 8%			569,01	2,69	216406	1025		41374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	346	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Шпатлевка. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	58,88	2472,29	7,85	145568	462	96139	39311	199669
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	48967	171		14790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	347	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	58,88	4734,61	24,14	278774	1422	103208	139685	451935
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	174144	462		33477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	348	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	58,88	3696,70	7,85	217662	462	168233	39311	277530
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	48967	171		20558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	349	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	360,32	228,74	2,47	82420	889	62026	13539	103635
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	19505	116		7677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	350	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	360,32	235,59	1,76	84888	635	72848	7950	100265
			НР - 69%; СП - 8%			31,65	0,32	11405	116		7427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.+5,920,+11,840									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
351	351	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпатлевка	м2 отделываемой поверхности	886,92	2636,71	7,85	2338554	6964	1474944	687381	3268010
			НР - 80%; СП - 8%			965,87	2,91	856646	2581		242075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	352	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	989,72	2428,33	7,85	2403366	7771	1439658	767054	3424053
			НР - 80%; СП - 8%			965,87	2,91	955937	2880		253634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353	353	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	128	3009,34	10,61	385195	1358	200820	146999	574769
			НР - 80%; СП - 8%			1429,82	5,71	183017	731		42575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	354	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Шпатлевка. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1992,4	2472,29	7,85	4925787	15645	3253180	1330207	6756473
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	1656962	5797		500479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	355	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	1992,4	4734,61	24,14	9433236	48104	3492403	4726695	15292726
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	5892729	15640		1132795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	356	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1992,4	3696,70	7,85	7365313	15645	5692706	1330207	9391162
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	1656962	5797		695642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	357	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	373,4	4734,61	24,14	1767903	9015	654519	885840	2866043
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1104369	2931		212299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	358	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	373,4	3696,70	7,85	1380349	2932	1066882	249297	1760018
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	310535	1086		130372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	359	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	450,4	4734,61	24,14	2132468	10874	789490	1068512	3457059
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	1332104	3536		256078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	360	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	450,4	3696,70	7,85	1664995	3537	1286887	300705	2122957
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	374571	1310		157256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	361	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	450,4	2263,90	7,85	1019662	3537	641554	300705	1425997
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	374571	1310		105629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	362	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	456	902,48	5,00	411530	2282	149779	208558	669695
			НР - 80%; СП - 8%			569,01	2,69	259469	1229		49607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	363	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Шпатлевка. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	58,88	2472,29	7,85	145568	462	96139	39311	199669
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	48967	171		14790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	364	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеклотканевая сетка для штукатурки	м2	58,88	4734,61	24,14	278774	1422	103208	139685	451935
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	174144	462		33477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	365	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	58,88	3696,70	7,85	217662	462	168233	39311	277530
			НР - 80%; СП - 8%			831,64	2,91	48967	171		20558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	366	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	360,32	228,74	2,47	82420	889	62026	13539	103635
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	19505	116		7677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	367	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	360,32	235,59	1,76	84888	635	72848	7950	100265
			НР - 69%; СП - 8%			31,65	0,32	11405	116		7427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				91267503	333264	52315424	30979912	132027207
								38618808	117353	--	9779796	
			РАЗДЕЛ 14.ОКНА,ДВЕРИ									
			ОКНА									
368	368	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	248	9771,25	193,57	2423270	48005	1864960	481845	3137524
			НР - 90%; СП - 8%			2057,68	101,12	510305	25078		232409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	369	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	149,4	7259,03	190,93	1084499	28525	841002	207071	1394896
			НР - 90%; СП - 8%			1438,90	101,12	214972	15108		103326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
370	370	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,24	7753,57	191,56	79397	1962	61424	15331	102306
			НР - 90%; СП - 8%			1563,61	99,90	16011	1023		7578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	371	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	397,4	23356,00	--	9281674	--	9281674	--	10024208
			СП - 8%			--	--	--	--		742534	
372	372	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,24	24595,00	--	251853	--	251853	--	272001
			СП - 8%			--	--	--	--		20148	
373	373	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	108	3731,00	--	402948	--	402948	--	435184
			СП - 8%			--	--	--	--		32236	
374	374	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной до 200 мм ГОСТ 23166-99	м	133	890,00	--	118370	--	118370	--	127840
			СП - 8%			--	--	--	--		9470	
375	375	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	140	111,00	--	15540	--	15540	--	16783
			СП - 8%			--	--	--	--		1243	
376	376	Е11-100501-0302 1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка	м2	35,1	7361,17	199,66	258377	7008	195983	53222	336527
			НР - 90%; СП - 8%			1577,95	106,81	55386	3749		24928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	377	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,5595	13927,00	--	244551	--	244551	--	264115
			СП - 8%			--	--	--	--		19564	
378	378	С121-090203-0104 2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	17,479	25997,00	--	454402	--	454402	--	490754
			СП - 8%			--	--	--	--		36352	
379	379	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	10	3731,00	--	37310	--	37310	--	40295
			СП - 8%			--	--	--	--		2985	
380	380	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной до 200 мм ГОСТ 23166-99	м	12	890,00	--	10680	--	10680	--	11534
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
381	381	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	20	111,00	--	2220	--	2220	--	2398
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
382	382	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	103,55	4561,32	56,07	472325	5806	176676	201842	728100
			НР - 69%; СП - 8%			2799,06	25,89	289843	2681		53933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	383	С121-090402-0602 2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	101,55	55991,00	--	5685886	--	5685886	--	6140757
			СП - 8%			--	--	--	--		454871	
384	384	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	285,6	3637,74	84,13	1038937	24028	623274	363202	1514310
			НР - 90%; СП - 8%			1371,27	41,74	391635	11922		112171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385	385	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	232,05	24174,00	--	5609577	--	5609577	--	6058343
			СП - 8%			--	--	--	--		448766	
386	386	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	53,55	25366,00	--	1358349	--	1358349	--	1467017
			СП - 8%			--	--	--	--		108668	
387	387	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	176	3495,00	--	615120	--	615120	--	664330
			СП - 8%			--	--	--	--		49210	
388	388	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	95	5752,00	--	546440	--	546440	--	590155
			СП - 8%			--	--	--	--		43715	
389	389	С121-090404-0404 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	79	3369,00	--	266151	--	266151	--	287443
			СП - 8%			--	--	--	--		21292	
390	390	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	217	500,00	--	108500	--	108500	--	117180
			СП - 8%			--	--	--	--		8680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				30366376	115333	28772890	1322513	34224000
								1478153	59561	--	2535111	
			РАЗДЕЛ 15.ВЕНТ.ШАХТ ВШ-1,2,3,4									
			ВШ1									
391	391	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЕНТ.ШАХТ. Монтаж	т конструкций	0,15796	90392,25	21620,15	14278	3415	4975	4806	20611
			НР - 69%; СП - 8%			37273,80	6824,26	5888	1078		1527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	392	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0568	262932,00	--	14935	--	14935	--	16129
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	393	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10116	282153,00	--	28543	--	28543	--	30826
			СП - 8%			--	--	--	--		2283	
394	394	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляции	м2	1,8	7674,15	25,75	13813	46	8443	4270	19530
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	5324	14		1447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	395	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -70 мм	м3	0,927	16371,00	--	15176	--	15176	--	16390
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	
396	396	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка сталью оцинкованной	м2 стен	34,6	6344,93	6,33	219534	219	204719	13242	251398
			НР - 90%; СП - 8%			421,84	3,39	14596	117		18622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВШ2									
397	397	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЕНТ.ШАХТ. Монтаж	т конструкций	0,18784	90392,25	21620,15	16979	4061	5916	5716	24510
			НР - 69%; СП - 8%			37273,80	6824,26	7002	1282		1816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	398	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0568	262932,00	--	14935	--	14935	--	16129
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
399	399	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13104	282153,00	--	36973	--	36973	--	39931
			СП - 8%			--	--	--	--		2958	
400	400	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляции	м2	2,4	7674,15	25,75	18418	62	11258	5694	26041
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	7098	19		1929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401	401	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -70 мм	м3	1,236	16371,00	--	20235	--	20235	--	21853
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	
402	402	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка сталью оцинкованной	м2 стен	43	6344,93	6,33	272832	272	254421	16457	312432
			НР - 90%; СП - 8%			421,84	3,39	18139	146		23143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВШ3									
403	403	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЕНТ.ШАХТ. Монтаж	т конструкций	0,15256	90392,25	21620,15	13790	3298	4806	4642	19907
			НР - 69%; СП - 8%			37273,80	6824,26	5686	1041		1475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	404	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0568	262932,00	--	14935	--	14935	--	16129
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
405	405	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09576	282153,00	--	27019	--	27019	--	29180
			СП - 8%			--	--	--	--		2162	
406	406	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляции	м2	1,8	7674,15	25,75	13813	46	8443	4270	19530
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	5324	14		1447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	407	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -70 мм	м3	0,927	16371,00	--	15176	--	15176	--	16390
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	
408	408	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка сталью оцинкованной	м2 стен	32,8	6344,93	6,33	208114	208	194070	12553	238320
			НР - 90%; СП - 8%			421,84	3,39	13836	111		17653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВШ4									
409	409	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЕНТ.ШАХТ. Монтаж	т конструкций	0,23572	90392,25	21620,15	21307	5096	7425	7172	30758
			НР - 69%; СП - 8%			37273,80	6824,26	8786	1609		2278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410	410	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0568	262932,00	--	14935	--	14935	--	16129
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
411	411	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17892	282153,00	--	50483	--	50483	--	54521
			СП - 8%			--	--	--	--		4039	
412	412	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляции	м2	3	7674,15	25,75	23022	77	14072	7117	32551
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	8873	24		2411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413	413	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -70 мм	м3	1,545	16371,00	--	25293	--	25293	--	27317
			СП - 8%			--	--	--	--		2023	
414	414	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка сталью оцинкованной	м2 стен	59,4	6344,93	6,33	376889	376	351456	22733	431591
			НР - 90%; СП - 8%			421,84	3,39	25057	202		31970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВШ5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415	415	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЕНТ.ШАХТ. Монтаж	т конструкций	0,14274	90392,25	21620,15	12903	3086	4497	4343	18626
			НР - 69%; СП - 8%			37273,80	6824,26	5320	974		1380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416	416	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0568	262932,00	--	14935	--	14935	--	16129
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
417	417	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08594	282153,00	--	24248	--	24248	--	26188
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
418	418	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляции	м2	1,7	7674,15	25,75	13046	44	7974	4033	18445
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	5028	13		1366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	419	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты Технолайт -70 мм	м3	0,8755	16371,00	--	14333	--	14333	--	15479
			СП - 8%			--	--	--	--		1147	
420	420	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка сталью оцинкованной	м2 стен	29,1	6344,93	6,33	184637	184	172177	11137	211436
			НР - 90%; СП - 8%			421,84	3,39	12276	99		15662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1755528	20491	1586806	128185	2034406
								148233	6743	--	150700	
			РАЗДЕЛ 16.ОТМОСТКА									
421	421	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,24	12287,25	1076,46	125821	11023	76802	40383	179501
			НР - 94%; СП - 8%			3710,59	484,80	37996	4964		13296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422	422	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,48	21959,47	1877,79	449730	38457	328926	94516	587786
			НР - 94%; СП - 8%			4020,84	888,80	82347	18203		43540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	423	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	16,06	65557,78	545,22	1052858	8756	982678	59124	1200941
			НР - 91%; СП - 8%			3824,64	220,91	61424	3548		88959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	424	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2240912	226837,00	--	50832	--	50832	--	54899
			СП - 8%			--	--	--	--		4067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1679242	58236	1439238	194023	2023127
								181767	26715	--	149862	
			РАЗДЕЛ 17. Стремянки С-1,2,3,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
425	425	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,08568	210501,81	42625,50	18036	3652	1784	9641	29891
			НР - 69%; СП - 8%			147056,00	16019,44	12600	1373		2214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426	426	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00268	262932,00	--	705	--	705	--	761
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
427	427	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2475028	282153,00	--	69834	--	69834	--	75420
			СП - 8%			--	--	--	--		5587	
428	428	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц, площадок	т	0,08568	74069,35	7187,29	6346	616	870	3455	10586
			НР - 69%; СП - 8%			56721,60	1727,00	4860	148		784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	429	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза	м2	2,48472	471,18	3,52	1171	9	1005	110	1383
			НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	157	2		102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				96091	4277	74198	13206	118041
								17617	1522	--	8743	
			РАЗДЕЛ 18.ВХДНАЯ ГРУППА №1									
430	430	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	5,39	65557,78	545,22	353356	2939	329802	19843	403055
			НР - 91%; СП - 8%			3824,64	220,91	20615	1191		29856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431	431	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076368	226837,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
432	432	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342056	225135,00	--	77009	--	77009	--	83169
			СП - 8%			--	--	--	--		6161	
433	433	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,59	1696,91	32,04	82453	1557	60554	19907	110548
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	20342	835		8189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434	434	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	48,59	2653,96	84,61	128956	4111	47537	74563	219801
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	77308	2015		16282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	435	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	48,59	3103,00	--	150775	--	150775	--	162837
			СП - 8%			--	--	--	--		12062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
436	436	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас входной групы. Монтаж	т конструкций	1,42475	172690,44	1642,82	246041	2341	67096	122431	397950
			НР - 69%; СП - 8%			123954,50	584,12	176604	832		29478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	437	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,50597	282153,00	--	142761	--	142761	--	154182
			СП - 8%			--	--	--	--		11421	
438	438	С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,91878	285632,00	--	262433	--	262433	--	283428
			СП - 8%			--	--	--	--		20995	
439	439	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,31775	228,74	2,47	9451	102	7112	1552	11884
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	2237	13		880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	440	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	41,31775	471,18	3,52	19468	146	16706	1823	22995
			НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	2616	27		1703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	441	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	9,86	4352,50	12,70	42916	125	544	29190	77874
			НР - 69%; СП - 8%			4284,67	5,84	42247	58		5768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	442	С121-100103-1008 2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,86	3573,00	--	35230	--	35230	--	38048
			СП - 8%			--	--	--	--		2818	
443	443	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из профастила. Устройство	м2 покрытия	2,52	1438,47	14,71	3625	37	274	3059	7219
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	3314	11		535	
444	444	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,52	2591,00	--	6529	--	6529	--	7052
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
445	445	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Накрывка из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,54	9084,50	14,71	23075	37	19698	3083	28251
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	3340	11		2093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	446	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Ендова из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,54	9084,50	14,71	23075	37	19698	3083	28251
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	3340	11		2093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	447	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,9	228,74	2,47	1578	17	1187	259	1985
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	374	2		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
448	448	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	6,9	471,18	3,52	3251	24	2790	304	3840
			НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	437	4		284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449	449	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба . Устройство	м желобов	2,3	22912,23	158,49	52698	365	49999	2268	59363
			НР - 92%; СП - 8%			1014,75	56,89	2334	131		4397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450	450	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водостока на кровле . Установка	1 воронка	1	7968,78	126,04	7969	126	7656	202	8825
			НР - 92%; СП - 8%			187,46	32,32	187	32		654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451	451	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	2,9	9278,56	95,06	26908	276	21990	4352	33760
			НР - 92%; СП - 8%			1600,80	30,24	4642	88		2501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452	452	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 90 мм	шт.	1	2121,00	--	2121	--	2121	--	2291
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
453	453	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	1	781,00	--	781	--	781	--	843
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1704190	12239	1332014	285919	2149322
								359938	5261	--	159210	
			РАЗДЕЛ 19.ОГРАЖДЕИЕ									
			ОГ-3									
454	454	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждения с поручнями	т	0,0000847	210501,81	42625,50	18	4	2	10	30
			НР - 69%; СП - 8%			147056,00	16019,44	12	1		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	455	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с поручнями	м	9,21	13999,00	--	128931	--	128931	--	139245
			СП - 8%			--	--	--	--		10314	
456	456	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	9,21	901,57	85,53	8303	788	1533	7502	17070
			НР - 118%; СП - 8%			649,48	40,86	5982	376		1264	
			ОГ-4									
457	457	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждения с поручнями	т	0,0000209	210501,81	42625,50	4	1	--	2	7
			НР - 69%; СП - 8%			147056,00	16019,44	3	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	458	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждение	м	2,27	13999,00	--	31778	--	31778	--	34320
			СП - 8%			--	--	--	--		2542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	459	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	2,27	901,57	85,53	2047	194	379	1849	4207
			НР - 118%; СП - 8%			649,48	40,86	1474	93		312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				171081	986	162623	9363	194879
								7472	471	--	14435	
			РАЗДЕЛ 20.ВХДНАЯ ГРУППА №2									
460	460	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	3,77	65557,78	545,22	247153	2055	230679	13879	281914
			НР - 91%; СП - 8%			3824,64	220,91	14419	833		20883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461	461	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039738	226837,00	--	901	--	901	--	974
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
462	462	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265232	225135,00	--	59713	--	59713	--	64490
			СП - 8%			--	--	--	--		4777	
463	463	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,54	1696,91	32,04	17885	338	13134	4318	23980
			НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	4413	181		1776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464	464	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,54	2653,96	84,61	27973	892	10312	16174	47679
			НР - 94%; СП - 8%			1591,03	41,46	16769	437		3532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465	465	С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	10,54	3103,00	--	32706	--	32706	--	35322
			СП - 8%			--	--	--	--		2616	
466	466	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас входной групы. Монтаж	т конструкций	1,35641	172690,44	1642,82	234239	2228	63878	116559	378861
			НР - 69%; СП - 8%			123954,50	584,12	168133	792		28064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467	467	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,46727	282153,00	--	131842	--	131842	--	142389
			СП - 8%			--	--	--	--		10547	
468	468	С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,88914	285632,00	--	253967	--	253967	--	274284
			СП - 8%			--	--	--	--		20317	
469	469	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,33589	228,74	2,47	8998	97	6772	1478	11314
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	2129	13		838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	470	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	39,33589	471,18	3,52	18534	139	15905	1736	21892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	2490	25		1622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471	471	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	8,98	4352,50	12,70	39085	114	495	26585	70924
			НР - 69%; СП - 8%			4284,67	5,84	38476	52		5254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472	472	С121-100103-1008 2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,98	3573,00	--	32086	--	32086	--	34652
			СП - 8%			--	--	--	--		2567	
473	473	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из профастила. Устройство	м2 покрытия	2,48	1438,47	14,71	3567	36	270	3011	7104
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	3261	11		526	
474	474	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,48	2591,00	--	6426	--	6426	--	6940
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
475	475	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Накрывка из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,43	9084,50	14,71	22075	36	18843	2950	27027
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	3196	11		2002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	476	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Ендова из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,64	9084,50	14,71	42152	68	35982	5633	51607
			НР - 92%; СП - 8%			1315,12	4,36	6102	20		3823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477	477	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,9	228,74	2,47	1578	17	1187	259	1985
			НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	374	2		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478	478	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	6,9	471,18	3,52	3251	24	2790	304	3840
			НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	437	4		284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	479	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба . Устройство	м желобов	2,3	22912,23	158,49	52698	365	49999	2268	59363
			НР - 92%; СП - 8%			1014,75	56,89	2334	131		4397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480	480	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водостока на кровле . Установка	1 воронка	1	7968,78	126,04	7969	126	7656	202	8825
			НР - 92%; СП - 8%			187,46	32,32	187	32		654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481	481	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	2,9	9278,56	95,06	26908	276	21990	4352	33760
			НР - 92%; СП - 8%			1600,80	30,24	4642	88		2501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482	482	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 90 мм	шт.	1	2121,00	--	2121	--	2121	--	2291
			СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	483	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	1	781,00	--	781	--	781	--	843
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1274608	6811	1000435	199708	1592260
								267363	2633	--	117945	
			РАЗДЕЛ 21.ОГРАЖДЕИЕ									
			ОГ-3									
484	484	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждения с поручнями	т	0,0000501	210501,81	42625,50	11	2	2	6	17
			НР - 69%; СП - 8%			147056,00	16019,44	7	1		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485	485	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с поручнями	м	5,45	13999,00	--	76295	--	76295	--	82398
			СП - 8%			--	--	--	--		6104	
486	486	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	5,45	901,57	85,53	4914	466	908	4440	10101
			НР - 118%; СП - 8%			649,48	40,86	3540	223		748	
			ОГ-4									
487	487	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждения с поручнями	т	0,0000137	210501,81	42625,50	3	1	--	2	5
			НР - 69%			147056,00	16019,44	2	--		--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	488	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждение	м	1,49	13999,00	--	20859	--	20859	--	22527
			СП - 8%			--	--	--	--		1669	
489	489	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	1,49	901,57	85,53	1343	127	248	1214	2762
			НР - 118%; СП - 8%			649,48	40,86	968	61		205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				103423	596	98312	5662	117810
								4517	285	--	8727	
			РАЗДЕЛ 22. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРЖДЕНИЕ ОГ-1 С ПОРУЧНЕМ									
490	490	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение со стойками и перилами. Монтаж	т конструкций	0,7554	115079,04	27626,38	86931	20869	31896	28878	125073
			НР - 69%; СП - 8%			45228,50	10175,05	34166	7686		9265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491	491	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Ограждение со стойками и перилами	т	0,7554	553344,00	--	417996	--	417996	--	451436
			СП - 8%			--	--	--	--		33440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				504927	20869	449892	28878	576509
								34166	7686	--	42705	
			РАЗДЕЛ 23.БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
			ОГ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
492	492	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение со стойками . Монтаж	т конструкций	2,6228	115079,04	27626,38	301829	72458	110746	100266	434262
			НР - 69%; СП - 8%			45228,50	10175,05	118625	26687		32168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
493	493	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Ограждение со стойками	т	2,6228	553344,00	--	1451311	--	1451311	--	1567415
			СП - 8%			--	--	--	--		116105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1753140	72458	1562057	100266	2001677
								118625	26687	--	148273	
			РАЗДЕЛ 24. РЕШЕТКИ									
			ЖАЛЮЗИЙНЫЕРЕШЕТКИ ЖР-1, 14 шт									
494	494	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Жалюзийные решетки. Монтаж	т конструкций	0,3899	79938,21	28852,01	31168	11249	9838	10098	44567
			НР - 69%; СП - 8%			25855,20	11678,53	10081	4553		3301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	495	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16884	262932,00	--	44393	--	44393	--	47945
			СП - 8%			--	--	--	--		3551	
496	496	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22106	253103,00	--	55951	--	55951	--	60427
			СП - 8%			--	--	--	--		4476	
			ЖАЛЮЗИЙНЫЕРЕШЕТКИ ЖР-2, 2шт									
497	497	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Жалюзийные решетки. Монтаж	т конструкций	0,07904	79938,21	28852,01	6318	2280	1994	2047	9035
			НР - 69%; СП - 8%			25855,20	11678,53	2044	923		669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	498	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03016	262932,00	--	7930	--	7930	--	8564
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
499	499	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04888	253103,00	--	12372	--	12372	--	13361
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
			Декор.решетки АР-1, 23 шт									
500	500	Е11-200301-0107 1120-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки. Установка	решетка	23	12882,52	349,61	296298	8041	145204	143362	474832
			НР - 98%; СП - 8%			6219,72	140,61	143053	3234		35173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501	501	С123-050306-1953 2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	23	4052,00	--	93196	--	93196	--	100652
			СП - 8%			--	--	--	--		7456	
			Декор.решетки АР-2, 16 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
502	502	Е11-200301-0107 1120-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки. Установка	решетка	16	12882,52	349,61	206120	5594	101011	99730	330318
			НР - 98%; СП - 8%			6219,72	140,61	99515	2250		24468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503	503	С123-050306-1953 2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	16	4052,00	--	64832	--	64832	--	70019
			СП - 8%			--	--	--	--		5187	
			Съемная решетка для приямка на отм.-2,000									
504	504	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Съемная решетка для приямка. Монтаж	т конструкций	0,02509	79938,21	28852,01	2006	724	633	650	2868
			НР - 69%; СП - 8%			25855,20	11678,53	649	293		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	505	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01447	262932,00	--	3805	--	3805	--	4109
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
506	506	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01062	225135,00	--	2391	--	2391	--	2582
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
			Корзина для кондиционеров, всего 70 шт									
507	507	Е11-090402-0105 1109-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Корзина для кондиционеров. Монтаж	м2	42	4162,20	634,29	174813	26640	73279	57237	250613
			НР - 69%; СП - 8%			1783,20	191,84	74894	8057		18564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
508	508	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Панель лицевая 1000х600х50 мм	м2	42	14971,00	--	628782	--	628782	--	679085
			СП - 8%			--	--	--	--		50303	
509	509	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Панель лицевая 600х450х50 мм	м2	37,8	14971,00	--	565904	--	565904	--	611176
			СП - 8%			--	--	--	--		45272	
510	510	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Уголок и направляющие	м2	10,5	14971,00	--	157196	--	157196	--	169771
			СП - 8%			--	--	--	--		12576	
511	511	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	--	633954,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				2353473	54529	1968711	313124	2879924
								330237	19311	--	213327	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								526095253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91601804				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7186050			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2248668			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						309158898		
			- Накладные расходы	Тенге							79178503	
			- Сметная прибыль	Тенге							38970031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге								**526 095 253,00**
			Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%						4 734 857,28
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге		0,8%						4 246 640,88
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						10 701 535,02
			Итого с учетом затрат	**Тенге**								**545 778 286,18**
			Итого в текущих ценах 2020 г.	**Тенге**								**545 778 286,18**
			Налог на добавленную стоимость	**Тенге**								**65 493 394,34**
			ВСЕГО с НДС	**Тенге**		**12%**						**611 271 680,52**

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЖВК»
Директор

Нуртазин С. Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик

ТОО «Algerim Development»
Директор

Кусайынова А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати