Заказчик : **ГУ Управления строительства Атырауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КММ Наутилус"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор **ТОО AN техно групп**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство индивидуальных жилых домов ул.Жансариева №12, ул.Р.Закирулы №5 в городе Арыс Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№149** от **02.08.2019г**

Акт выполненных работ за декабрь 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительство индивидуальных жилых домов ул.Жансариева №12 в городе Арыс Туркестанской области									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	64,52	199,92	189,83	12899	12248	0	2549	16684
						10,1	44,77	651	2889		1236	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,21	1872,02	0	7881	0	0	5674	14640
						1872,02	0	7881	0		1084	
3	3	E11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	31,2	267,78	258,12	8355	8053	3	1727	10889
						9,56	67,34	298	2101		807	
4	4	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки**	м3 грунтовой подушки	31,2	445,56	444,01	13901	13853	4	3089	18349
						1,43	136,07	45	4245		1359	
5	5	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	54	29,17	29,17	1575	1575	0	402	2136
						0	10,35	0	559		158	
6	6	E11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54	16,8	16,8	907	907	0	232	1230
						0	5,96	0	322		91	
7	7	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8	741,63	0	5933	0	0	4272	11021
						741,63	0	5933	0		816	
8	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	54	151,99	72,61	8207	3921	0	4366	13579
						79,38	32,92	4287	1778		1006	
9	9	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		54	79,82	67,95	4310	3670	157	943	5674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			8,97	15,3	484	826		420	
10	10	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		121,03	256,58	30,35	31054	3673	19031	9104	43370
			м2 площади уплотнения			68,99	11,04	8349	1336		3213	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									137570
			Раздел: 2. Фундамент									
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6,84	16450,33	1089,24	112520	7450	96962	8793	131018
				м3		1185,3	227,35	8107	1555		9705	
12	12	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		27,22	22362,51	2007,28	608707	54638	445200	108755	774859
				м3		3999,6	390,94	108869	10641		57397	
13	13	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,590196	18972,38	977,26	11197	577	170	9674	22541
				т		17707,12	304,47	10451	180		1670	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,590196	214266		126459		126459		136576
				т							10117	
			Итого по разделу: 2. Фундамент									1064994
			Раздел: 3. Стены									
15	15	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		29,89	8157,46	2634,28	243827	78739	46114	125984	399395
				м3 кладки		3980,4	551,76	118974	16492		29585	
16	16	С121-030301-0401	Блоки стеновые (газобетон) В1,5,ГОСТ 31360-2007		32,879	18070		594124		594124		641653
				м3							47530	
			Итого по разделу: 3. Стены									1041050
			Раздел: 4. Наружняя отделка									
17	17	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)		9,16	27132,2	1814,7	248531	16623	27769	161170	442477
				м3		22286	865,26	204140	7926		32776	
18	18	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм		9,16	25959		237784		237784		256807
				м3							19023	
19	19	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное		188,09	2510,73	38,75	472242	7289	130025	270669	802344
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1780,68	18,12	334928	3408		59433	
			Итого по разделу: 4. Наружняя отделка									1501628
			Раздел: 5. Внутренняя отделка									
20	20	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		102,13	2360,48	13,79	241076	1408	122517	105912	374746
				м2 потолка		1147,08	5,18	117151	529		27759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С122-030201-0303	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	88,59	505		44738		44738		48317
											3579	
22	22	С122-030201-0403	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	13,54	578		7826		7826		8452
											626	
23	23	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,13	1362,2	19,15	139121	1956	47027	72588	228646
						882,58	5,85	90138	597		16937	
24	24	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,13	797,47	4,63	81446	472	24324	45501	137102
						554,68	2,22	56649	226		10156	
25	25	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	336,46	1118,64	30,27	376379	10186	108399	213011	636541
						766,19	25,18	257794	8471		47151	
26	26	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	336,46	1362,2	19,15	458326	6445	154928	239136	753259
						882,58	5,85	296953	1967		55797	
27	27	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	336,46	664,19	4,36	223474	1468	73465	119395	370298
						441,48	2,09	148540	703		27429	
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									2557363
			Раздел: 6. Пол									
28	28	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,1704	18706,19	8,16	152837	67	123973	27069	194299
						3524,58	0	28797	0		14393	
29	29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,13	627,23	27,3	64059	2789	28451	32129	103883
						321,35	13,32	32819	1361		7695	
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1894	287262		54407		54407		58760
											4353	
31	31	Е11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	102,13	23,28	2,63	2378	268	4	2055	4788
						20,62	0,79	2106	80		355	
32	32	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	102,13	357,9	15,42	36553	1575	35	33226	75361
						342,14	3,96	34943	404		5582	
33	33	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	102,13	1486,85	90,58	151852	9251	77682	62127	231096
						635,65	11,49	64919	1173		17118	
			Итого по разделу: 6. Пол									668188

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Оконные и дверные проемы									
34	34	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	14,4	2036,63	164,65	29328	2371	14129	12549	45227
						890,8	77,5	12828	1116		3350	
35	35	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	14,4	18048		259891		259891		280682
											20791	
36	36	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
						222,28	2,3	1956	20		897	
37	37	С121-090205-0103	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	8,8	1132		9962		9962		10759
											797	
38	38	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
						1019,63	3,39	2284	8		696	
39	39	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5043	9386	26936
						365,3	1,92	10374	54		1995	
40	40	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	15,6	1509,53	170,35	23549	2657	6433	14114	40675
						926,8	78,44	14458	1224		3013	
41	41	С121-090102-0502	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	11,25	9453		106346		106346		114854
											8508	
42	42	С121-090102-0601	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	2,8	14816		41485		41485		44804
											3319	
43	43	С121-090402-0204	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2	30610		61220		61220		66118
											4898	
			Итого по разделу: 7. Оконные и дверные проемы									651560
			Раздел: 8. Стены и перегородки									
44	44	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,19	39812,49	4347,68	7564	826	4075	2570	10945
						14017	846,5	2663	161		811	
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,017	18837,36	1338,48	320	23	5	272	639
						17210,88	358,2	293	6		47	
46	46	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0132	221225		2920		2920		3154

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							234	
47	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0038	214266		814		814		879
				т							65	
48	48	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,24	39812,49	4347,68	9555	1043	5147	3246	13825
				м3		14017	846,5	3364	203		1024	
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,02058	18837,36	1338,48	388	28	6	329	774
				т		17210,88	358,2	354	7		57	
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01602	221225		3544		3544		3828
				т							284	
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00456	214266		977		977		1055
				т							78	
52	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,42	39812,49	4347,68	16721	1826	9008	5681	24194
				м3		14017	846,5	5887	356		1792	
53	53	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,02506	18837,36	1338,48	472	34	7	401	943
				т		17210,88	358,2	431	9		70	
54	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0052	221225		1150		1150		1242
				т							92	
55	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00986	214266		2113		2113		2282
				т							169	
56	56	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство		5,83	2932,33	130,46	17095	761	9536	6393	25367
				м2 перекрытия		1166,2	52,14	6799	304		1879	
57	57	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		0,858	324873		278741		278741		301040
				т							22299	
			Итого по разделу: 8. Стены и перегородки									390167
			Раздел: 9. Кровля									
58	58	Е11-120101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ		164,64	848,54	52,9	139703	8709	49052	77126	234175
				м2		497,71	11,48	81942	1890		17346	
59	59	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		25,43688	31339		797166		797166		860940
				м3							63773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	164,64	104		17123		17123	1370	18492
61	61	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00505	287262		1451		1451	116	1567
62	62	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	164,64	581,89 / 213,35	100,51 / 24,33	95803 / 35127	16549 / 4005	44127	36001 / 10544	142348
63	63	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	164,64	15,58 / 0,79	1,48 / 0,38	2566 / 130	244 / 62	2191	177 / 219	2962
64	64	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26	30716,53 / 9339	4707,81 / 911,28	69419 / 21106	10640 / 2059	37674	21081 / 7240	97740
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286015	221225		63274		63274	5062	68336
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145045	214266		31078		31078	2486	33564
67	67	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	65,856	500,54 / 178,66	11,68 / 5,74	32964 / 11766	769 / 378	20429	8744 / 3337	45044
69	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23828	221225		52713		52713	4217	56931
			Итого по разделу: 9. Кровля									1562099
			ИТОГО:					7457584 / 2251438	299890 / 83336	4906250	1959015 / 753330	9574619
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			2-4 Электрооборудование и электроосвещение работы									
			Раздел: 1. Электрооборудование									
1	1	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	23	479,96 / 468,72	4,46 / 1,22	11039 / 10781	103 / 28	156	7782 / 1506	20327
2	2	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	361		3610		3610	289	3899

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302		906		906	72	978
4	4	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	404		4040		4040	323	4363
5	5	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,5	1182	11	39	818	2160
						377,58	1,22	1133	4		160	
6	6	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	394,02	3,5	3546	32	116	2455	6481
						377,58	1,22	3398	11		480	
7	7	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303		909		909	73	982
8	8	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	324		2916		2916	233	3149
9	9	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10	658,06	11,94	6581	119	81	4620	12096
						637,98	3,65	6380	37		896	
10	10	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	183		1830		1830	146	1976
11	11	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	340	317,77	147,15	108041	50033	15373	41309	161298
						125,4	43,35	42636	14737		11948	
12	12	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	168498		57289		57289	4583	61872
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									279583
			ИТОГО:					201889	50298	87265	56984	279583
								64328	14817		20709	
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1416,25	17,67	21244	265	15392	5573	28962
						372,44	6,65	5587	100		2145	
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1557,84	17,67	171363	1943	128451	40865	229206
						372,44	6,65	40968	731		16978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		60,36	1093,7	15,98	66016	964	26365	38223	112578
				квт		640,93	5,25	38686	317		8339	
4	4	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		9	807		7263		7263		7844
				шт.							581	
5	5	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15		9	800		7200		7200		7776
				шт							576	
6	6	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	20104,97	435,44	20105	435	3695	15783	38759
				насос		15974,27	130,99	15974	131		2871	
7	7	Ц13-080301-0214 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	3077,2	22,32	3077	22	451	1875	5348
				шт.		2604	0	2604	0		396	
8	8	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка		1	155240		155240		155240		167659
				котел							12419	
9	9	Прайс-лист	Насос циркуляционный		1	9062,5		9063		9063		9788
				шт							725	
10	10	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения		1	145000		145000		145000		156600
				шт							11600	
11	11	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка			2142,75	32,29	0	0	0	0	0
				м трубопровода		466,49	12,92	0	0		0	
			Итого по разделу: 1. Отопление									764520
			ИТОГО:					605570	3630	498120	102319	764520
								103819	1279		56630	
			ИТОГО ПО смете									10618722
			Временные здания и сооружения			2,9 %						307943
			Итого с временными									10926664
			Зимние удорожания			0,7 %						76487
			Итого с зимними удорожаниями									11003151
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						220063
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11223214
			НДС			12 %						1346786
			Итого с НДС									12570000

Заказчик:
ГУ Управления строительства Атырауской области

Технадзор
ТОО "AN техно групп"

Подрядчик
Директор ТОО "КММ Наутилус"
Г.Е.Алибеков