Счет-фактура № 00000000013 от 22 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 22.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 14 мая 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000240003279, Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области",Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000240003279, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа" за июль месяц 2020 года	работа	1	24 107 142,86	24 107 142,86	12%	2 892 857,14	27 000 000,00		
Всего по счету:					**24 107 142,86**		**2 892 857,14**	**27 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области",Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1, тел.: 87125951234**	**000240003279**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №28 от 14 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
13	**22.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа" за июль месяц 2020 года			работа	1	27 000 000,00	27 000 000,00
				Итого	1	x	27 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Маштаева Менслу Темирхановна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор генерального строительного подряда **№28 от 14.05.2020 года**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	14.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	27 000 000,00	24 107 142,86							2 892 857,14	27 000 000,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за май			27 000 000 (двадцать семь миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

_____ **Маштаева М.Т**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Дайнов А.У**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Объект **Объект КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№28 от 14.05.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь	август		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"	78 936 315,70	27 000 000,00				27 000 000,00	34,20
	Итого по разделу	**78 936 316**	**27 000 000,00**				**27 000 000,00**	**34,20**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

_____**Маштаева М.Т**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Гайдаров Н. Г.**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Объект **Объект КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор подряда (контракт) №28 от 14.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №13 за июль месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										6275142,07
1	E11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	836		5113,64 1968,21	99,75 27,98	4275005,78 1645423,56	83395,10 23392,70	2546187,12	1535311,00 464825,34	
2	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 76 мм правая** *СП - 8%*	шт.	10		870,00 --	-- --	8700,00 --	-- --	8700,00	-- 696,00	9396,00
3	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 76 мм левая** *СП - 8%*	шт.	10		870,00 --	-- --	8700,00 --	-- --	8700,00	-- 696,00	9396,00
4	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 76 мм** *СП - 8%*	шт.	175		758,00 --	-- --	132650,00 --	-- --	132650,00	-- 10612,00	143262,00
5	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 76 мм** *СП - 8%*	м	175		1634,00 --	-- --	285950,00 --	-- --	285950,00	-- 22876,00	308826,00
6	С121-100302-0106 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 76 мм** *СП - 8%*	шт.	10		4303,00 --	-- --	43030,00 --	-- --	43030,00	-- 3442,40	46472,40

7	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 76 мм *СП - 8%*	шт.	10	1960,00	--	19600,00	--	19600,00	--	21168,00
					--	--	--	--		1568,00	
8	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 76 мм *СП - 8%*	шт.	20	2008,00	--	40160,00	--	40160,00	--	43372,80
					--	--	--	--		3212,80	
9	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 76 мм *СП - 8%*	шт.	40	1049,00	--	41960,00	--	41960,00	--	45316,80
					--	--	--	--		3356,80	
10	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	70	2180,00	--	152600,00	--	152600,00	--	164808,00
					--	--	--	--		12208,00	
11	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 76 с коленом мм *СП - 8%*	м	30	2180,00	--	65400,00	--	65400,00	--	70632,00
					--	--	--	--		5232,00	
12	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	м ограждения	205	101,02	23,48	20709,89	4812,62	1431,65	14522,29	38050,76
					70,56	6,44	14465,62	1319,48		2818,57	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,51	214158,00	--	108263,29	--	108263,29	--	116924,36
					--	--	--	--		8661,06	
14	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,24	256388,00	--	60415,27	--	60415,27	--	65248,49
					--	--	--	--		4833,22	
15	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Универсальный анкер шуруп М8х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	920	29,00	--	26680,00	--	26680,00	--	28814,40
					--	--	--	--		2134,40	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,5	93,54	2,33	2010,49	50,10	988,99	674,27	2899,53
					45,19	0,27	971,40	5,80		214,78	

17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	21,5	174,94 52,82	3,32 0,54	3760,15 1135,40	71,30 11,60	2553,45	791,43 364,13	4915,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7 394 645,31

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Окны

39	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.	89	1390,87 1333,64	57,22 27,46	123787,22 118694,21	5093,01 2444,25	--	87219,69 16880,55	227887,46
40	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	90	2109,10 957,75	170,17 83,38	189818,98 86197,90	15314,88 7504,57	88306,20	84332,23 21932,10	296083,31
41	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	57	2786,02 1304,49	173,29 83,38	158803,39 74356,12	9877,59 4752,89	74569,68	71198,11 18400,12	248401,62
42	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	5,34	3322,07 1528,42	172,57 82,26	17739,85 8161,76	921,52 439,24	8656,57	7740,90 2038,46	27519,21

43	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	147	20860,00 --	-- --	3066420,00 --	-- --	3066420,00	-- 245313,60	3311733,60
44	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	5,34	21462,00 --	-- --	114607,08 --	-- --	114607,08	-- 9168,57	123775,65
45	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ:	м	122,6	1089,05 239,24	4,96 2,48	133517,21 29330,22	608,13 303,45	103578,86	26670,30 12815,00	173002,52
46	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	122,6	1133,00 --	-- --	138905,80 --	-- --	138905,80	-- 11112,46	150018,26
47	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	30,65	3043,68 1097,39	13,99 3,64	93288,76 33634,94	428,89 111,64	59224,93	31046,85 9946,85	134282,46
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				5420713,73 566775,13	44779,00 21278,78	4809159,61 --	484809,65 472441,87	4692704,09
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**12 087 349,40**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Отопление и вентиляция

1	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	106	1424,65 1001,90	2,02 0,29	151012,98 106201,64	214,12 31,25	44597,21	104108,24 20409,70	275530,91

2	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	61	1318,86	2,45	80450,52	149,18	19119,47	59969,98	151654,15
					1002,98	0,20	61181,87	11,99		11233,64	
3	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	380	1599,62	3,84	607854,10	1460,06	236692,50	362478,31	1047959,00
					972,90	0,46	369701,54	174,28		77626,59	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	547	87,94	1,13	48105,31	615,38	710,12	45844,23	101465,50
					85,52	--	46779,82	--		7515,96	
5	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к никелированной трубке 4. Установка термостатической головки	шт.	68	299,61	0,55	20373,75	37,17	1735,36	18247,18	41710,60
					273,55	0,27	18601,22	18,35		3089,67	

6	С123-040602-0203 2304-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL- 1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	68	3387,00 --	-- --	230316,00 --	-- --	230316,00	-- 18425,28	248741,28
7	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические регулирующие. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к стальной трубе 4. Установка термостатической головки	шт.	68	505,20 453,62	0,55 0,27	34353,76 30845,87	37,17 18,35	3470,72	30246,94 5168,06	69768,76
8	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	68	9521,00 --	-- --	647428,00 --	-- --	647428,00	-- 51794,24	699222,24
9	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные панельные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов	кВт	78,157	1090,11 741,43	83,69 41,33	85199,90 57948,19	6541,33 3230,20	20710,39	59954,83 11612,38	156767,11
10	С123-051001-0845 2305-1001-0845 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	комплект	9	9675,00 --	-- --	87075,00 --	-- --	87075,00	-- 6966,00	94041,00
11	С123-051001-0846 2305-1001-0846 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	комплект	6	11213,00 --	-- --	67278,00 --	-- --	67278,00	-- 5382,24	72660,24
12	С123-051001-0847 2305-1001-0847 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	комплект	20	13246,00 --	-- --	264920,00 --	-- --	264920,00	-- 21193,60	286113,60

13	С123-051001-1150 2305-1001-1150 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	комплект	28	11768,00 --	-- --	329504,00 --	-- --	329504,00	-- 26360,32	355864,32
14	С123-051001-1151 2305-1001-1151 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	комплект	22	13089,00 --	-- --	287958,00 --	-- --	287958,00	-- 23036,64	310994,64
		Узел управления отопления									
15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	12	2209,66 1822,80	88,93 13,49	26515,92 21873,60	1067,16 161,88	3575,16	21594,77 3848,86	51959,55
16	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	12	841,00 --	-- --	10092,00 --	-- --	10092,00	-- 807,36	10899,36
17	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1552,36 782,42	96,63 0,13	6209,44 3129,68	386,53 0,54	2693,23	1909,43 649,51	8768,39
18	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	16	475,69 417,01	-- --	7611,07 6672,09	-- --	938,98	6538,65 1131,98	15281,70
19	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе** *СП - 8%*	шт.	4	1682,00 --	-- --	6728,00 --	-- --	6728,00	-- 538,24	7266,24
20	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	**Термометры угловые в оправе** *СП - 8%*	шт.	12	1422,00 --	-- --	17064,00 --	-- --	17064,00	-- 1365,12	18429,12
21	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	12	1552,36 782,42	96,63 0,13	18628,33 9389,04	1159,60 1,62	8079,69	5728,30 1948,53	26305,16

22	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство отборное для манометра. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	17	1428,50	75,92	24284,50	1290,67	60,83	13991,09	41337,64
					1349,00	0,19	22933,00	3,21		3062,05	
23	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1437,00	--	1437,00	--	1437,00	--	1551,96
					--	--	--	--		114,96	
24	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	16	2513,75	--	40219,95	--	35140,48	4977,88	48813,65
					317,47	--	5079,47	--		3615,83	
25	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута	шт.	4	723,89	2,25	2895,55	8,99	451,92	2388,28	5706,54
					608,66	0,59	2434,65	2,37		422,71	
26	С123-040602-0402 2304-0602-0402 РСНБ РК 2015	**Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	54812,00	--	219248,00	--	219248,00	--	236787,84
					--	--	--	--		17539,84	
27	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута	шт.	2	615,16	2,25	1230,33	4,49	144,22	1061,14	2474,79
					540,81	0,59	1081,61	1,19		183,32	
28	С123-040602-0401 2304-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2	46078,00	--	92156,00	--	92156,00	--	99528,48
					--	--	--	--		7372,48	
29	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2236,99	116,26	8947,96	465,04	1191,72	7251,14	17495,03
					1822,80	26,98	7291,20	107,92		1295,93	

30	С123-040602-0604 2304-0602-0604 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	13387,00	--	53548,00	--	53548,00	--	57831,84
					--	--	--	--		4283,84	
31	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	2209,66	88,93	4419,32	177,86	595,86	3599,13	8659,92
					1822,80	13,49	3645,60	26,98		641,48	
32	С123-040602-0603 2304-0602-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2	8414,00	--	16828,00	--	16828,00	--	18174,24
					--	--	--	--		1346,24	
33	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	2	2846,52	39,29	5693,04	78,58	4093,71	1519,15	7789,17
					760,38	14,70	1520,75	29,41		576,98	
34	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	3	5276,15	68,61	15828,44	205,82	12632,00	3002,71	20337,64
					996,88	24,46	2990,63	73,37		1506,49	
35	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1823,32	39,29	14586,57	314,31	8189,26	6076,62	22316,24
					760,38	14,70	6083,00	117,63		1653,05	

36	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	2	1294,10	18,17	2588,20	36,33	1750,56	799,29	3658,49
					400,65	7,15	801,31	14,30		271,00	
37	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	4	2236,99	116,26	8947,96	465,04	1191,72	7251,14	17495,03
					1822,80	26,98	7291,20	107,92		1295,93	
38	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	4	29268,00	--	117072,00	--	117072,00	--	126437,76
					--	--	--	--		9365,76	
39	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	фильтр	2	19397,73	223,62	38795,46	447,24	35941,23	2500,85	44600,01
					1203,49	72,45	2406,99	144,90		3303,70	
40	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	37	4037,36	68,61	149382,19	2538,39	109959,42	37033,44	201328,87
					996,88	24,46	36884,38	904,85		14913,25	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								**5 033 728,01**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 на Электроосвещение									
51	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	943	367,96	2,70	346876,09	3278,68	189906,69	183657,96	580992,43
					208,96	0,98	196986,70	1194,10		50458,38	
52	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	м	865	164,03	7,20	141889,71	6224,54	22696,17	82969,91	242848,39

					130,60	2,62	112969,00	2266,99		17988,77	
53	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,37	168503,00	--	230849,11	--	230849,11	--	249317,04
					--	--	--	--		18467,93	
54	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,59	260495,00	--	153692,05	--	153692,05	--	165987,41
					--	--	--	--		12295,36	
55	С123-060128-0404 2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,02	541831,00	--	10836,62	--	10836,62	--	11703,55
					--	--	--	--		866,93	
56	С123-060128-0405 2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,055	772228,00	--	42472,54	--	42472,54	--	45870,34
					--	--	--	--		3397,80	
57	С123-060128-0406 2306-0128-0406 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,045	1295094,00	--	58279,23	--	58279,23	--	62941,57
					--	--	--	--		4662,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								**1 359 660,73**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 на Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Кровля

1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	32	273,26	1,57	8744,20	50,20	--	6259,68	16204,19
					271,69	--	8694,00	--		1200,31	
2	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	32	5189,96	99,75	166078,63	3192,16	99903,76	58767,88	242834,24
					1968,21	27,98	62982,72	895,41		17987,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								259 038,43

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Окны

15	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.	1	1390,87 1333,64	57,22 27,46	1390,87 1333,64	57,22 27,46	--	980,00 189,67	2560,53
16	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением	м2	0,72	2786,02 1304,49	173,29 83,38	2005,94 939,24	124,77 60,04	941,93	899,34 232,42	3137,70
17	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	1,6	1089,05 239,24	4,96 2,48	1742,48 382,78	7,94 3,96	1351,76	348,06 167,24	2257,78
18	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	1,6	1133,00 --	-- --	1812,80 --	-- --	1812,80	-- 145,02	1957,82
19	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	1,68	1585,87 997,70	175,79 84,40	2664,27 1676,14	295,33 141,79	692,80	1636,14 344,03	4644,44
20	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	1,68	29833,00 --	-- --	50119,44 --	-- --	50119,44	-- 4009,56	54129,00
21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,4	3043,68	13,99	1217,47	5,60	772,92	405,18	1752,46

					1097,39	3,64	438,96	1,46		129,81		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									70 439,73
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**329 478,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 на Ограждение металлическое

1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**3,2**	**9760,92** **880,60**	**1721,32** **749,50**	**31234,94** **2817,92**	**5508,22** **2398,40**	**22908,80**	**4851,18** **2886,89**	**38973,01**
2	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,02304**	**1797,71** **--**	**1797,71** **934,96**	**41,42** **--**	**41,42** **21,54**	**--**	**23,26** **5,17**	**69,86**
3	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**64**	**874,99** **281,54**	**20,15** **2,70**	**55999,44** **18018,30**	**1289,57** **172,67**	**36691,57**	**16917,61** **5833,36**	**78750,41**
4	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**21,76**	**43785,79** **4978,89**	**1738,27** **394,02**	**952778,87** **108340,65**	**37824,81** **8573,94**	**806613,41**	**106392,28** **84733,69**	**1143904,83**
5	**Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**168**	**4256,17** **2580,84**	**954,85** **361,00**	**715035,87** **433581,12**	**160414,62** **60648,81**	**121040,14**	**583191,31** **103858,17**	**1402085,36**

6	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	2,368	252534,00	--	598000,51	--	598000,51	--	645840,55
					--	--	--	--		47840,04	
7	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление панелей ограждения в построечных условиях или на производственных базах. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		167858,60	39857,34	916722,81	217672,09	28629,45	512971,34	
				5,46128	122759,00	13369,66	670421,27	73015,46		114375,53	1544069,69
8	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,95352	255906,00	--	244011,49	--	244011,49	--	263532,41
					--	--	--	--		19520,92	
9	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	4,50776	220373,00	--	993388,59	--	993388,59	--	1072859,68
					--	--	--	--		79471,09	
10	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	шт.	2	38576,76	4976,34	77153,52	9952,67	18250,84	62315,71	150626,76
					24475,00	1929,96	48950,00	3859,92		11157,54	
11	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,31442	90118,25	21503,13	28334,98	6761,01	735,94	15650,59	47504,42
					66274,50	5864,73	20838,03	1843,99		3518,85	
12	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,07322	255906,00	--	18737,44	--	18737,44	--	20236,43
					--	--	--	--		1498,99	
13	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2412	220373,00	--	53153,97	--	53153,97	--	57406,29
					--	--	--	--		4252,32	
14	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	12587,87	105,77	25175,74	211,53	2968,51	26051,57	55325,49
					10997,85	40,95	21995,70	81,90		4098,18	

15	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0968	90118,25	21503,13	8723,45	2081,50	226,57	4818,32	14625,11
					66274,50	5864,73	6415,37	567,71		1083,34	
16	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,0164	255906,00	--	4196,86	--	4196,86	--	4532,61
					--	--	--	--		335,75	
17	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0804	220373,00	--	17717,99	--	17717,99	--	19135,43
					--	--	--	--		1417,44	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	238,96	93,54	2,33	22351,73	556,97	10995,20	7496,18	32235,74
					45,19	0,27	10799,56	64,47		2387,83	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	238,96	174,94	3,32	41803,70	792,73	28388,15	8798,72	54650,61
					52,82	0,54	12622,82	128,94		4048,19	
		Ограждение для мусоросборник									
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,72	36754,45	1342,39	26463,20	966,52	23159,69	2327,98	31094,48
					3245,82	307,26	2336,99	221,23		2303,29	
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	2	2331,84	44,81	4663,69	89,62	4120,21	439,65	5511,61
					226,93	9,44	453,86	18,89		408,27	
22	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	3	30086,27	2416,00	90258,82	7248,00	68410,18	15084,08	113770,33

			4866,88	539,60	14600,64	1618,80		8427,43	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								6 796 741,11
ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**25 606 957,41**
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**306 334,67**
Итого по главам	Тенге								**25 913 292,08**
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%	Тенге								**348 762,29**
Итого по главам	Тенге								**26 262 054,37**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**523 659,92**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**26 785 714,29**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								**2 678 571,43**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге								**24 107 142,86**
НДС 12%									**2 892 857,14**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								**27 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

_____ **Маштаева М.Т**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ТН"

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Дайнов А.У**