Приложение 4
к Правилам организации
и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2023г

код заказчика	код подрядчика	Договор №19	Договор 21.06.2022	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысяче тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"	373 846 153,85	333 791 208,79	373 846 153,85	373 846 153,85					40 054 945,06	373 846 153,85
Итого:	373 846 153,85	333 791 208,79	373 846 153,85	373 846 153,85					40 054 945,06	373 846 153,85
Удержание резерва, 5 %										18 692 307,69
Удержание [illegible]										112 153 846,16
[illegible]										243 000 000,00

М.П.
Заказчик

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области Тлеубаева А.М. БИН 950740000616

Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Букерова Ж.К. ИИН/ИНН 050940013378
(должность, Ф.И.О. полность, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора

Эксперт "Әсем Құрылыс Қызылорда" Тюрин М.Ш. БИН/ИИН 070340004739

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение"Специальная школа-интернат №1"управления образования Карагандинской области

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой"

Стройка : Капитальный ремонт на КГУ"Специальная школа-интернат №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 21,06,2022

Акт выполненных работ № 3

за Июнь 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измере	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		10,83	22168,94	1248,15	240090	13517	213137	12100	272365
		НР - 72%; СП - 8%				1240,63	311,10	13436	3369		20175	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		575,558	975,61	6,53	561520	3758	156350	289924	919559
		НР - 72%; СП - 8%				697,43	2,19	401411	1260		68116	

14	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		30	1309,19	83,63	39276	2509	9332	21249	65366
		НР - 72%; СП - 8%				914,51	69,23	27435	2077		4842	
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		563,1	687,16	6,53	386940	3674	152972	166698	597929
		НР - 72%; СП - 8%				408,97	2,19	230294	1232		44291	
17	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		97,68	2653,13	11,11	259158	1085	196404	44765	328237
		НР - 72%; СП - 8%				631,34	5,16	61669	504		24314	
18	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		52	4521,81	22,29	235134	1159	108623	90622	351817
		НР - 72%; СП - 8%				2410,61	9,85	125352	512		26060	
					ПОЛЫ							
		ТИП 352										
19	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		295,32	4532,39	105,56	1338506	31175	828898	354891	1828869
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	478433	14471		135472	
20	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтуса		310,09	435,77	2,40	135127	745	7724	91451	244704
		НР - 72%; СП - 8%				408,46	1,15	126658	357		18126	
21	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		31,3191	2276,00	0,00	71282	0	71282	0	76985
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5703	
		ПО ТИПУ ТД 352										

24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		144,09	5364,71	105,56	773002	15210	524359	173155	1021850
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	233433	7060		75693	
25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		151,3	1608,64	17,88	243386	2705	185455	40467	306561
		НР - 72%; СП - 8%				365,01	6,46	55226	978		22708	
		ТИП 352										
26	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		56,07	4532,39	105,56	254131	5918	157377	67380	347232
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	90836	2747		25721	
27	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		58,87	435,77	2,40	25654	142	1466	17362	46457
		НР - 72%; СП - 8%				408,46	1,15	24046	68		3441	
28	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		5,94587	2276,00	0,00	13533	0	13533	0	14616
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1083	
		ПО ТИПУ ТД 471										
30	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		14,07	3397,41	30,81	47802	433	39859	5561	57632
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	7510	213		4269	
31	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		14,77	309,58	3,20	4572	47	2851	1219	6254
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	1674	18		463	
		ПО ТИПУ ТД 352										
34	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		362,69	5364,71	105,56	1945728	38287	1319865	435851	2572105

		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	587576	17772		190526	
35	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		380,83	1608,64	17,88	612616	6807	466802	101857	771631
		НР - 72%; СП - 8%				365,01	6,46	139007	2461		57158	
		ПО ТИПУ ТД 352										
36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		31,25	4941,41	105,56	154419	3299	100493	37554	207330
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	50627	1531		15358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7341876	130470	4556782	1952106	10037499
								2654623	56631	0	743519	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод канализация												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (Т3)												
1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		15	2289,53	33,22	34343	498	38	24348	63387
		НР - 72%; СП - 8%				2253,80	0,67	33807	10		4695	
2	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		15	1300,37	4,65	19506	70	50	13963	36147
		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	19386	8		2678	
3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		35	1337,95	2,19	46828	77	116	33585	86846
		НР - 72%; СП - 8%				1332,42	0,33	46635	12		6433	
4	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		20	1342,51	2,63	26850	52	101	19225	49761

		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	26697	4		3686	
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,085	69090,44	0,00	5873	0	274	4031	10696
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	5599	0		792	
6	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м		14,85	492,00	0,00	7306	0	7306	0	7890
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		584	
7	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		14,85	213,00	0,00	3163	0	3163	0	3416
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		253	
8	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		34,65	134,00	0,00	4643	0	4643	0	5014
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		371	
9	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		19,8	92,00	0,00	1822	0	1822	0	1968
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		146	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		16	2446,76	107,24	39148	1715	4387	23969	68166
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	33046	244		5049	
11	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		4	2009,00	0,00	8036	0	8036	0	8679
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		643	
12	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		12	1498,00	0,00	17976	0	17976	0	19414
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1438	

13	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		10	7,00	0,00	70	0	70	0	76
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6	
14	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		9	28,00	0,00	252	0	252	0	272
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
15	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		1	42,00	0,00	42	0	42	0	45
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3	
16	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.		2	258,00	0,00	516	0	516	0	557
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		41	
17	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		8	1387,00	0,00	11096	0	11096	0	11984
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		888	
18	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		10	16,00	0,00	160	0	160	0	173
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13	
19	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		5	31,00	0,00	155	0	155	0	167
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12	
20	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		2	49,00	0,00	98	0	98	0	106
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
21	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.		1	181,00	0,00	181	0	181	0	195
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14	

22	С1241-210-0107 241-210-0107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.		1	701,00	0,00	701	0	701	0	757
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					228765	2412	61183	119121	375716
								165170	278	0	27829	0
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ(В1,В2)										
23	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		15	7,00	0,00	105	0	105	0	113
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
24	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		10	10,00	0,00	100	0	100	0	108
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
25	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		1	642,00	0,00	642	0	642	0	693
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		51	
26	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		1	209,00	0,00	209	0	209	0	226
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1056	0	1056	0	1140
								0	0	0	84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					229821	2412	62239	119121	376856
								165170	278	0	27913	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление,Вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
					БТП							
26	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел		1	69987,95	1165,22	69988	1165	53872	11120	87596
		НР - 72% СП - 8%				14951,48	492,40	14951	492		6489	
27	ПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления ШУ-БТП-13-1-22 "ЭнКо"	компл.		1	3072132,77	0,00	3072133	0		0	3072133

						0,00	0,00	0	0	3072133	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3142121	1165	53872	11120	3159729
								14951	492	3072133	6489	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		П1										
44	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		1	69094,57	3514,60	69095	3515	5370	44096	122246
		НР - 72% СП - 8%				60210,15	1033,73	60210	1034		9055	
45	ПРАЙСЛИСТ	Приточная установка производительностью 4970м3/час в комплекте UTR 80-50 A.3.35-2.2x30M.R	компл.		1	3504376,12	0,00	3504376	0		0	3504376
						0,00	0,00	0	0	3504376	0	
46	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1	1793,27	65,22	1793	65	178	1128	3155
		НР - 72% СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		234	
47	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.		1	19464,00	0,00	19464	0	19464	0	21021
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1557	
48	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200x600 мм. Установка	решетка		6	4380,23	65,22	26281	391	16587	6767	35692
		НР - 72% СП - 8%				1550,43	16,04	9303	96		2644	
49	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка		3	4473,71	65,22	13421	196	8574	3384	18149
		НР - 72% СП - 8%				1550,43	16,04	4651	48		1344	
50	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка	решетка		2	2788,71	65,22	5577	130	2346	2256	8459
		НР - 72% СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		627	

51	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		17,23	6858,22	47,12	118167	812	83454	24647	154239
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	33901	331		11425	
52	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		47,5	7467,44	47,12	354704	2238	271600	58880	446671
		НР - 72%; СП - 8%				1702,45	19,18	80866	911		33087	
53	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		71,6	7031,83	43,94	503479	3146	408612	66960	616074
		НР - 72%; СП - 8%				1281,02	17,86	91721	1279		45635	
54	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		1	9602,79	243,30	9603	243	1741	5537	16351
		НР - 72%; СП - 8%				7619,16	71,05	7619	71		1211	
55	С1246-306-0683 246-306-0683 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КТЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.		1	75551,00	0,00	75551	0	75551	0	81595
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6044	
56	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка пигометражного лючка СТД-8281	шт.		1	207,00	0,00	207	0	207	0	224
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17	
57	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		107	655,00	0,00	70085	0	70085	0	75692
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5607	

58	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		9,7	25813,59	1638,29	250392	15891	25621	155836	438726
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	208880	7559		32498	
59	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		10,0143	12297,00	0,00	123146	0	123146	0	132998
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9852	
		В1										
60	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	6152,75	248,06	6153	248	49	4279	11267
		НР - 72%; СП - 8%				5856,06	87,10	5856	87		835	
61	С1246-401-0501 246-401-0501 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект		1	113090,00	0,00	113090	0	113090	0	122137
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9047	
62	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	6828,57	98,28	6829	98	800	4282	11999
		НР - 72%; СП - 8%				5930,51	16,04	5931	16		889	
63	С1246-306-0648 246-306-0648 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.		1	63957,00	0,00	63957	0	63957	0	69074
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5117	
64	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.		1	207,00	0,00	207	0	207	0	224
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17	
65	Е11-201001-0305 1120-1001-0305 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка	пластина		1	15162,21	74,13	15162	74	13879	882	17328

		НР - 72%; СП - 8%				1209,34	16,04	1209	16		1284	
66	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1	5068,24	63,82	5068	64	3848	844	6385
		НР - 72%; СП - 8%				1156,16	16,04	1156	16		473	
67	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		4	1958,41	38,13	7834	152	1480	4511	13333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	6202	64		988	
68	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,76	7051,91	59,31	12411	104	8525	2754	16378
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	3782	43		1213	
69	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,23	6858,22	47,12	15294	105	10801	3190	19963
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	4388	43		1479	
70	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		11,4	7467,44	47,12	85129	538	65183	14131	107201
		НР - 72%; СП - 8%				1702,45	19,18	19408	219		7941	
71	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		19	655,00	0,00	12445	0	12445	0	13441
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		996	
72	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,39	25813,59	1638,29	10067	639	1030	6266	17639
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	8398	304		1307	

73	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,40264	12297,00	0,00	4951	0	4951	0	5347
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		396	
		В2										
74	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	6152,75	248,06	6153	248	49	4279	11267
		НР - 72%; СП - 8%				5856,06	87,10	5856	87		835	
75	С1246-401-0501 246-401-0501 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект		1	113090,00	0,00	113090	0	113090	0	122137
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9047	
76	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	6828,57	98,28	6829	98	800	4282	11999
		НР - 72%; СП - 8%				5930,51	16,04	5931	16		889	
77	С1246-306-0650 246-306-0650 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.		1	66569,00	0,00	66569	0	66569	0	71895
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5326	
78	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка пятометражного лючка СТД-8281	шт.		1	207,00	0,00	207	0	207	0	224
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17	
79	Е11-201001-0305 1120-1001-0305 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка	пластина		1	15162,21	74,13	15162	74	13879	882	17328
		НР - 72%; СП - 8%				1209,34	16,04	1209	16		1284	
80	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1	5068,24	63,82	5068	64	3848	844	6385
		НР - 72%; СП - 8%				1156,16	16,04	1156	16		473	

81	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		2	4380,23	65,22	8760	130	5529	2256	11897
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		881	
82	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		11,7	7467,44	47,12	87369	551	66899	14503	110022
		НР - 72%; СП - 8%				1702,45	19,18	19919	224		8150	
83	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		11	655,00	0,00	7205	0	7205	0	7781
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		576	
84	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,41	25813,59	1638,29	10584	672	1083	6587	18545
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	8829	320		1374	
85	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,42328	12297,00	0,00	5205	0	5205	0	5621
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5836139	30486	1697144	444263	6502485
								604133	12896	3504376	222087	0
		РАЗДЕЛ 3. Естественная Вентиляция										
		ВЕ1										
86	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1	1958,41	38,13	1958	38	370	1128	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		247	
87	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,5	7051,91	59,31	31734	267	21797	7042	41878

		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	9670	110		3102	
88	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	736	16		524	
89	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476,38	9,03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	3465	3		2318	
90	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,2	25813,59	1638,29	5163	328	528	3213	9046
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	4307	156		670	
91	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,20648	12297,00	0,00	2539	0	2539	0	2742
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		203	
92	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		4,5	655,00	0,00	2948	0	2948	0	3184
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		236	
		ВЕ 2,6,8										
93	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка		3	1958,41	38,13	5875	114	1110	3384	9999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	4651	48		741	
94	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		7,2	7051,91	59,31	50774	427	34874	11267	67004
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	15473	176		4963	

95	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		3	6006,43	54,82	18019	164	15648	1624	21214
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	2207	48		1571	
96	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3	26476,38	9,03	79429	27	69008	7491	93874
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	10394	10		6954	
97	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,3	25813,59	1638,29	7744	492	792	4820	13569
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	6460	234		1005	
98	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,30972	12297,00	0,00	3809	0	3809	0	4114
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		305	
99	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		7,3	655,00	0,00	4782	0	4782	0	5165
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		383	
		ВЕ 3										
100	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка		1	2052,43	38,13	2052	38	464	1128	3434
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		254	
101	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,2	7051,91	59,31	22566	190	15499	5008	29779
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	6877	78		2206	
102	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	541	7071

		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	736	16		524	
103	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476,38	9,03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	3465	3		2318	
104	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,125	25813,59	1638,29	3227	204	331	2008	5654
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	2692	97		419	
105	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,12905	12297,00	0,00	1587	0	1587	0	1714
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		127	
106	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		4	655,00	0,00	2620	0	2620	0	2830
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		210	
		ВЕ 4,5,7										
107	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		3	1958,41	38,13	5875	114	1110	3384	9999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	4651	48		741	
108	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6	7051,91	59,31	42311	356	29061	9389	55836
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	12894	147		4136	
109	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		3	6006,43	54,82	18019	164	15648	1624	21214
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	2207	48		1571	

110	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3	26476,38	9,03	79429	27	69008	7491	93874
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	10394	10		6954	
111	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,3	25813,59	1638,29	7744	492	792	4820	13569
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	6460	234		1005	
112	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,30972	12297,00	0,00	3809	0	3809	0	4114
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		305	
113	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		7,3	655,00	0,00	4782	0	4782	0	5165
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		383	
		ВЕ9										
114	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1	1958,41	38,13	1958	38	370	1128	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		247	
115	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,6	7051,91	59,31	4231	36	2906	939	5584
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	1289	15		414	
116	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	736	16		524	
117	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476,38	9,03	26476	9	23002	2497	31291

		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	3465	3		2318	
118	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,05	25813,59	1638,29	1291	82	132	803	2262
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	1077	39		168	
119	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,05162	12297,00	0,00	635	0	635	0	686
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		51	
120	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		1,5	655,00	0,00	982	0	982	0	1061
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		79	
		ВЕ 10,11										
121	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	1958,41	38,13	3917	76	740	2256	6667
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		494	
122	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1	7051,91	59,31	7052	59	4844	1565	9306
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	2149	24		689	
123	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	6006,43	54,82	12013	110	10432	1083	14143
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	1471	32		1048	
124	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		2	26476,38	9,03	52953	18	46005	4994	62583
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	6930	6		4636	

125	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,1	25813,59	1638,29	2581	164	264	1607	4523
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	2153	78		335	
126	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,10324	12297,00	0,00	1270	0	1270	0	1372
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		102	
127	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		3	655,00	0,00	1965	0	1965	0	2122
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		157	
		ВЕ 12										
128	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор		9	27582,68	197,89	248244	1781	164274	59428	332286
		НР - 72%; СП - 8%				9132,06	38,97	82189	351		24614	
129	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		9	70343,75	9,77	633094	88	598922	24561	710268
		НР - 72%; СП - 8%				3787,12	3,21	34084	29		52612	
130	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,5	7135,77	48,57	32111	218	23039	6439	41634
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,80	8854	89		3084	
131	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		23,8	6858,22	47,12	163226	1122	115275	34045	213053
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	46829	457		15782	
132	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		9	1986,78	65,22	17881	587	3340	10151	30274

		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	13954	144		2243	
133	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,5	25813,59	1638,29	38720	2458	3961	24098	67844
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	32301	1169		5025	
134	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,5486	12297,00	0,00	19043	0	19043	0	20566
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1749408	10471	1385966	257032	2166957
								352971	4014	0	160520	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					10727668	42122	3136982	712415	11829171
								972055	17402	6576509	389096	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение на все блоки												
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ												
10	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535
		НР - 72%; СП - 8%				2880,52	25,23	2881	25		484	
11	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	5780,00	0,00	5780	0	5780	0	6242
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		462	
12	С1247-204-0785 247-204-0785 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.		6	3253,00	0,00	19518	0	19518	0	21079
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1561	
13	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.		17	1815,00	0,00	30855	0	30855	0	33323
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2468	

14	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		609	147,05	1,98	89553	1206	12149	55007	156125
		НР - 72%; СП - 8%				125,12	0,33	76198	201		11565	
15	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		100	252,63	2,23	25263	223	5061	14390	42825
		НР - 72%; СП - 8%				199,79	0,07	19979	7		3172	
16	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км		0,125	2918147,00	0,00	364768	0	364768	0	393949
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29181	
17	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км		0,189	1922688,00	0,00	363388	0	363388	0	392459
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29071	
18	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км		0,385	808109,00	0,00	311122	0	311122	0	336012
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24890	
19	С1243-110-0660 243-110-0660 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	км		0,01	2197401,00	0,00	21974	0	21974	0	23732
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1758	
20	С1243-110-0219 243-110-0219 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х70 (мк)-1	км		0,01	390367,00	0,00	3904	0	3904	0	4216
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		312	
21	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		574	369,93	3,82	212340	2192	7526	145929	386931
		НР - 72%; СП - 8%				353,00	0,10	202622	57		28662	

22	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		25	432,71	3,80	10818	95	283	7520	19805
		НР - 72%; СП - 8%				417,59	0,21	10440	5		1467	
23	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		10	454,05	4,38	4540	44	294	3028	8174
		НР - 72%; СП - 8%				420,21	0,39	4202	4		606	
24	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		10	102,00	0,00	1020	0	1020	0	1102
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		82	
25	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		25	66,00	0,00	1650	0	1650	0	1782
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		132	
26	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		189	45,00	0,00	8505	0	8505	0	9185
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		680	
27	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		385	32,00	0,00	12320	0	12320	0	13306
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		986	
28	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		85	678,88	64,14	57705	5452	35899	13024	76387
		НР - 72%; СП - 8%				192,40	20,41	16354	1735		5658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1548982	9273	1207033	240990	1933169
								332676	2034	0	143197	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ОТМОСТКА							

3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3	3,72	22168,94	1248,15	82468	4643	73210	4156	93554
		НР - 72%; СП - 8%			1240,63	311,10	4615	1157		6930	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	694,76	687,16	6,53	477411	4534	188738	205674	737732
		НР - 72%; СП - 8%			408,97	2,19	284139	1520		54647	
17	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	97,68	2653,13	11,11	259158	1085	196404	44765	328237
		НР - 72%; СП - 8%			631,34	5,16	61669	504		24314	
18	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	36	4521,81	22,29	162785	802	75201	62738	243565
		НР - 72%; СП - 8%			2410,61	9,85	86782	355		18042	
				ПОЛЫ							
		ПО ТИПУ ТД 352									
21	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	357,07	5364,71	105,56	1915578	37693	1299413	429097	2532249
		НР - 72%; СП - 8%			1620,05	49,00	578472	17496		187574	
22	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	374,92	1608,64	17,88	603109	6702	459557	100276	759656
		НР - 72%; СП - 8%			365,01	6,46	136850	2423		56271	
		ПО ТИПУ ТД 471									
24	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	118,08	3397,41	30,81	401166	3638	334503	46666	483659

		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	63025	1789		35827	
25	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		123,98	309,58	3,20	38381	396	23931	10229	52499
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	14054	153		3889	
		ПО ТИПУ ТД 352										
28	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		294,42	5364,71	105,56	1579479	31080	1071424	353809	2087952
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	476975	14427		154663	
29	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		309,14	1608,64	17,88	497293	5526	378928	82683	626374
		НР - 72%; СП - 8%				365,01	6,46	112839	1998		46398	
		ПО ТИПУ ТД 471										
31	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		52,38	3397,41	30,81	177956	1614	148384	20701	214550
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	27958	794		15893	
32	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		55	309,58	3,20	17027	176	10616	4538	23290
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	6235	68		1725	
		ТИП 352										
35	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		15,02	4532,39	105,56	68077	1586	42158	18050	93017
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	24333	736		6890	
36	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		15,77	435,77	2,40	6872	38	393	4651	12445
		НР - 72%; СП - 8%				408,46	1,15	6441	18		922	
37	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		1,59277	2276,00	0,00	3625	0	3625	0	3915

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		290	
		ПО ТИПУ ТД 352										
40	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		47,22	4941,41	105,56	233334	4985	151850	56745	313285
		НР - 72% СП - 8%				1620,05	49,00	76499	2314		23206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					981822	11064	533553	317333	8605979
								437205	3536	0	103933	0
					РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
					УТЕПЛЕНИЕ							
71	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		342,573	3813,00	0,00	1306231	0	1306231	0	1410730
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		104498	
72	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		7,3952	138742,00	0,00	1026025	0	1026025	0	1108107
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		82082	
73	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		980,732	319,59	3,76	313436	3690	266279	32497	373607
		НР - 72% СП - 8%				44,32	1,70	43467	1667		27675	
74	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		108,5	387,56	16,50	42051	1790	28753	8631	54737
		НР - 72% СП - 8%				106,06	4,43	11508	480		4055	
75	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		37,28	844,37	30,89	31478	1152	920	21544	57264
		НР - 72% СП - 8%				788,79	13,86	29406	517		4242	

76	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,193	138742,00	0,00	165519	0	165519	0	178761
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13242	
77	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		1,193	9144,66	80,98	10910	97	9418	1036	12902
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1395	44		956	
80	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		26,5	1692,00	0,00	44838	0	44838	0	48425
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3587	
81	С1224-105-0204 224-105-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		14,1	704,00	0,00	9926	0	9926	0	10720
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		794	
83	С1222-506-0701 222-506-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т		0,04	595808,00	0,00	23832	0	23832	0	25739
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1907	
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт							
84	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		4	10659,96	1168,39	42640	4673	2196	27225	75454
		НР - 72%; СП - 8%				8942,77	510,26	35771	2041		5589	
85	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,668	100795,00	0,00	67331	0	67331	0	72717
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5386	
86	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		0,392	100795,00	0,00	39512	0	39512	0	42673
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3161	

87	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0,484	82682,00	0,00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3201	
88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,544	9144,66	80,98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1806	56		1237	
89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23,24	1002,06	28,65	23288	665	1737	15228	41598
		НР - 72%; СП - 8%				898,71	11,38	20886	264		3081	
90	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26,726	4718,00	0,00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10087	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18,6	5469,86	18,63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429,67	5,16	26592	96		9676	
92	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	0,00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	
93	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148,00	0,00	16592	0	16592	0	17919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1327	

94	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0,8	25792,00	0,00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1651	
95	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06544	96938,15	34990,96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187,80	12027,45	3219	787		738	
96	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,06544	1004492,00	0,00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5259	
97	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,89776	715,79	1,51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575,00	0,74	1091	1		172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3543808	14830	3353837	130388	3968133
								175141	5953	0	293936	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					4525630	25894	3887390	447721	12574112
								612346	9489	0	397869	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Водопровод												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (Т3)												
1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		25	2289,53	33,22	57238	831	62	40580	105644
		НР - 72%; СП - 8%				2253,80	0,67	56345	17		7825	

2	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		48	1300,37	4,65	62418	223	161	44683	115669
		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	62034	25		8568	
3	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,073	69090,44	0,00	5044	0	236	3462	9187
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	4808	0		680	
4	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м		24,75	492,00	0,00	12177	0	12177	0	13151
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		974	
5	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		47,52	213,00	0,00	10122	0	10122	0	10932
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		810	
6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		5	2478,75	139,23	12394	696	1371	7545	21534
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	30,56	10327	153		1595	
7	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		2	8037,00	0,00	16074	0	16074	0	17360
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1286	
8	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		3	3732,00	0,00	11196	0	11196	0	12092
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		896	
9	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.		1	258,00	0,00	258	0	258	0	279
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		21	

10	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		2	49,00	0,00	98	0	98	0	106
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
11	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.		5	181,00	0,00	905	0	905	0	977
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		72	
12	С1241-210-0107 241-210-0107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.		1	701,00	0,00	701	0	701	0	757
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					188625	1750	53361	96270	307688
								133514	195	0	22791	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)										
13	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		25	10,00	0,00	250	0	250	0	270
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					250	0	250	0	270
								0	0	0	20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					188875	1750	53611	96270	307958
								133514	195	0	22811	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отопление Вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		34	533,06	0,64	18124	22	630	12587	33168
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	17472	11		2457	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		17	21398,00	0,00	363766	0	363766	0	392867
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29101	

5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		17	7635,00	0,00	129795	0	129795	0	140179
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10384	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		17	11733,00	0,00	199461	0	199461	0	215418
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15957	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		17	509,11	0,00	8655	0	5194	2492	12038
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	3461	0		892	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		61,2	1143,72	2,63	69996	160	309	50069	129671
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	69527	13		9605	
9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		60,588	163,00	0,00	9876	0	9876	0	10666
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		790	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		95	7,00	0,00	665	0	665	0	718
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		53	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		90	1550,03	20,28	139503	1825	96834	29932	182990
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	40844	729		13555	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1674,52	20,28	20094	243	14405	3991	26012
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	5446	97		1927	

13	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		15	1966,28	20,28	29494	305	22382	4989	37241
		НР - 72%; СП - 85%				453,82	8,10	6807	122		2759	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		24	2446,76	107,24	58722	2574	6580	35953	102249
		НР - 72%; СП - 85%				2065,35	15,28	49568	367		7574	
15	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		12	3397,00	0,00	40764	0	40764	0	44025
		СП - 85%				0,00	0,00	0	0		3261	
16	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		12	1492,00	0,00	17904	0	17904	0	19336
		СП - 85%				0,00	0,00	0	0		1432	
17	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		12	500,11	0,00	6001	0	3558	1759	8381
		НР - 72%; СП - 85%				203,57	0,00	2443	0		621	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		75	537,00	0,00	40275	0	40275	0	43497
		СП - 85%				0,00	0,00	0	0		3222	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9	97,80	2,71	880	25	394	334	1311
		НР - 72%; СП - 85%				51,18	0,31	461	3		97	
20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		9	220,90	7,00	1988	63	1520	297	2468
		НР - 72%; СП - 85%				44,96	0,92	405	8		183	

21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода		27	1954,47	44,29	52771	1196	28313	17073	75431
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	23262	450		5587	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		117	746,15	79,98	87300	9357	38764	31427	128225
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	39179	4469		9498	
23	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		99	276,00	0,00	27324	0	27324	0	29510
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2186	
24	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		13,2	325,00	0,00	4290	0	4290	0	4633
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		343	
25	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		16,5	364,00	0,00	6006	0	6006	0	6486
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		480	
26	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		178,2	98,99	1,41	17640	251	123	12431	32477
		НР - 72%; СП - 8%				96,89	0,00	17266	0		2406	
					БТП							
27	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел		1	69987,95	1165,22	69988	1165	53872	11120	87596
		НР - 72%; СП - 8%				14951,48	492,40	14951	492		6489	

28	ПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления ШУ-БТП-13-2-22 "ЭнКо"	компл.		1	1458511,64	0,00	1458512	0		0	1458512
						0,00	0,00	0	0	1458512	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2879794	17186	1113004	214454	3225105
								291092	6761	1458512	130859	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1,2										
33	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	1958,41	38,13	3917	76	740	2256	6667
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		494	
34	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4	7051,91	59,31	28208	238	19374	6259	37225
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	8596	98		2757	
35	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	6006,43	54,82	12013	110	10432	1083	14143
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	1471	32		1048	
36	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		2	26476,38	9,03	52953	18	46005	4994	62583
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	6930	6		4636	
37	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,3	25813,59	1638,29	7744	492	792	4820	13569
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	6460	234		1005	
38	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,30972	12297,00	0,00	3809	0	3809	0	4114
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		305	

39	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		5	655,00	0,00	3275	0	3275	0	3537
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		262	
		ВЕ 3										
40	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1	2052,43	38,13	2052	38	464	1128	3434
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		254	
41	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		11,5	7051,91	59,31	81097	682	55702	17996	107020
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	24713	281		7927	
42	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		8,5	655,00	0,00	5568	0	5568	0	6013
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		445	
		ВЕ 4										
43	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		3	2052,43	38,13	6157	114	1392	3384	10304
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	4651	48		763	
44	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,6	7051,91	59,31	39491	332	27125	8763	52115
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	12034	137		3860	
45	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		4,5	655,00	0,00	2948	0	2948	0	3184
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		236	
		ВЕ 5										
46	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		3	2052,43	38,13	6157	114	1392	3384	10304
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	4651	48		763	

47	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,6	7051,91	59,31	39491	332	27125	8763	52115
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	12034	137		3860	
48	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		4,5	655,00	0,00	2948	0	2948	0	3184
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		236	
		ВЕ 6										
49	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор		9	27582,68	197,89	248244	1781	164274	59428	332286
		НР - 72%; СП - 8%				9132,06	38,97	82189	351		24614	
50	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		9	70343,75	9,77	633094	88	598922	24561	710268
		НР - 72%; СП - 8%				3787,12	3,21	34084	29		52612	
51	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,5	7135,77	48,57	32111	218	23039	6439	41634
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,80	8854	89		3084	
52	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		23,8	6858,22	47,12	163226	1122	115275	34045	213053
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	46829	457		15782	
53	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		9	1986,78	65,22	17881	587	3340	10151	30274
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	13954	144		2243	

54	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,5	25813,59	1638,29	38720	2458	3961	24098	67844
		НР - 72%, СП - 8%				21534,00	779,28	32301	1169		5025	
55	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,5486	12297,00	0,00	19043	0	19043	0	20566
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1450147	8800	1136945	221552	1805436
								304402	3308	0	133734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					4329941	25986	2249949	436006	5030541
								595494	10069	1458512	264593	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		92,78	1511,20	9,26	140209	860	0	100456	259918
		НР - 72%, СП - 8%				1501,94	1,86	139350	173		19253	
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		3,72	22168,94	1248,15	82468	4643	73210	4156	93554
		НР - 72%, СП - 8%				1240,63	311,10	4615	1157		6930	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		288,59	975,61	6,53	281552	1883	78398	145370	461075
		НР - 72%, СП - 8%				697,43	2,19	201271	631		34154	

12	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		17,24	3635,43	19,54	62675	337	34613	20060	89353
		НР - 72%; СП - 8%				1608,16	7,89	27725	136		6619	
14	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		199,98	687,16	6,53	137418	1304	54327	59201	212349
		НР - 72%; СП - 8%				408,97	2,19	81787	437		15730	
16	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		187,64	4521,81	22,29	848473	4182	391965	327006	1269517
		НР - 72%; СП - 8%				2410,61	9,85	452326	1848		94038	
					ПОЛЫ							
		ТИП 352										
17	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		216,44	4532,39	105,56	980991	22848	607499	260100	1340378
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	350644	10606		99287	
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		227,26	435,77	2,40	99032	545	5661	67023	179339
		НР - 72%; СП - 8%				408,46	1,15	92826	261		13284	
19	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		22,9533	2276,00	0,00	52242	0	52242	0	56421
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4179	
		ПО ТИПУ ТД 471										
21	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		56,87	3397,41	30,81	193211	1753	161104	22475	232941
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	30354	862		17255	

22	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса		59,71	309,58	3,20	18485	191	11526	4926	25284
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	6768	74		1873	
		ТИП 352										
30	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		46,11	4532,39	105,56	208989	4867	129421	55411	285552
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	74701	2259		21152	
31	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтуса		48,42	435,77	2,40	21100	117	1206	14280	38210
		НР - 72%; СП - 8%				408,46	1,15	19777	56		2830	
32	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		4,89042	2276,00	0,00	11131	0	11131	0	12021
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		890	
		ПО ТИПУ ТД 352										
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм. Устройство	м2 стяжки		96,93	954,43	41,19	92513	3993	44393	33188	135758
		НР - 72%; СП - 8%				455,25	20,30	44127	1968		10056	
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		96,93	1141,81	62,86	110676	6093	99677	5641	125622
		НР - 72%; СП - 8%				50,61	30,21	4906	2928		9305	
35	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		96,93	5364,71	105,56	520002	10233	352737	116482	687403
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	157032	4750		50919	
36	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		101,78	1608,64	17,88	163727	1820	124756	27222	206225
		НР - 72%; СП - 8%				365,01	6,46	37151	658		15276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4024894	65669	2233866	1262997	5710920
								1725360	28804	0	423030	0

		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		28,38	40614,72	3787,84	1152646	107498	804543	194155	1454545
		НР - 72%; СП - 8%				8477,97	1023,76	240605	29054		107744	
39	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие		30	71,21	0,99	2136	30	0	1517	3945
		НР - 72%; СП - 8%				70,22	0,00	2107	0		292	
40	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0528	1006337,27	9829,65	53135	519	48346	3149	60787
		НР - 72%; СП - 8%				80875,94	1967,30	4270	104		4503	
		ПОЯС ОБВЯЗКА										
43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		5,33	42785,75	6249,31	228048	33309	124955	55571	306309
		НР - 72%; СП - 8%				13092,75	1388,00	69784	7398		22690	
44	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,23086	344112,00	0,00	79442	0	79442	0	85797
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6355	
		Ходовые доски										
45	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов		51,76	59,03	6,88	3055	356	134	1957	5413
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	2565	153		401	
46	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0,62112	100795,00	0,00	62606	0	62606	0	67614
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5008	

47	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0,31056	100795,00	0,00	31303	0	31303	0	33807
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2504	
					УТЕПЛЕНИЕ							106834
48	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		515,37	1120,52	68,59	577480	35348	182662	265307	910210
		НР - 72%; СП - 8%				697,50	17,49	359470	9013		67423	
49	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		106,166	55748,00	0,00	5918554	0	5918554	0	6392038
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		473484	
50	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		515,37	387,56	16,50	199739	8504	136573	40999	259997
		НР - 72%; СП - 8%				106,06	4,43	54662	2281		19259	
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2		515,37	691,20	141,05	356222	72692	129286	124804	519508
		НР - 72%; СП - 8%				299,29	37,05	154244	19094		38482	
52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		515,37	242,33	31,26	124891	16112	100244	9336	144965
		НР - 72%; СП - 8%				16,56	8,60	8535	4432		10738	
53	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,48427	20042,39	1935,33	29748	2873	46	20233	53979
		НР - 72%; СП - 8%				18075,70	856,80	26829	1272		3998	
54	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1,48427	441876,00	0,00	655861	0	655861	0	708330
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		52469	

56	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		2,7024	24345,59	1869,35	65792	5052	13837	35384	109270
		НР - 72%; СП - 8%				17356,03	829,51	46903	2242		8094	
57	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2,7024	134947,00	0,00	364681	0	364681	0	393855
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29174	
58	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,96	168149,80	1831,81	329574	3590	278455	35364	394133
		НР - 72%; СП - 8%				24249,36	810,41	47529	1588		29195	
59	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		11,6375	188014,38	1511,39	2188017	17589	1798544	273518	2658457
		НР - 72%; СП - 8%				31955,63	687,60	371884	8002		196923	
60	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		16,2999	9144,66	80,98	149057	1320	128671	14156	176271
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	19066	596		13057	
61	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		653,24	3187,82	132,90	2082409	86816	320479	1224719	3571698
		НР - 72%; СП - 8%				2564,32	39,63	1675114	25885		264570	
62	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		722,483	3813,00	0,00	2754829	0	2754829	0	2975215
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		220386	
63	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		5,0131	138742,00	0,00	695528	0	695528	0	751170

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		55642		
64	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	653,24	319,59	3,76	208771	2458	177361	21645	248850	
		НР - 72%; СП - 8%			44,32	1,70	28952	1111		18433		
65	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	99,3	387,56	16,50	38485	1638	26315	7900	50095	
		НР - 72%; СП - 8%			106,06	4,43	10532	439		3711		
71	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,3	1692,00	0,00	93568	0	93568	0	101053	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7485		
72	С1224-105-0204 224-105-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	14,1	704,00	0,00	9926	0	9926	0	10720	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		794		
74	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	526,00	0,00	1578	0	1578	0	1704	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		126		
75	С1222-506-0701 222-506-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,05	595808,00	0,00	29790	0	29790	0	32173	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2383		
				СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт								########
76	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	10659,96	1168,39	42640	4673	2196	27225	75454	
		НР - 72%; СП - 8%			8942,77	510,26	35771	2041		5589		
77	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,668	100795,00	0,00	67331	0	67331	0	72717	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5386		

78	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		0,392	100795,00	0,00	39512	0	39512	0	42673
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3161	
79	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0,484	82682,00	0,00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3201	
80	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,544	9144,66	80,98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1806	56		1237	
81	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23,24	1002,06	28,65	23288	665	1737	15228	41598
		НР - 72%; СП - 8%				898,71	11,38	20886	264		3081	
82	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26,726	4718,00	0,00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10087	
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18,6	5469,86	18,63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429,67	5,16	26592	96		9676	
84	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	0,00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	
85	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148,00	0,00	16592	0	16592	0	17919

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1327	
86	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0,8	25792,00	0,00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1651	
87	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06544	96938,15	34990,96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187,80	12027,45	3219	787		738	
88	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,06544	1004492,00	0,00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5259	
89	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,89776	715,79	1,51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575,00	0,74	1091	1		172	
90	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		108	1483,00	0,00	160164	0	160164	0	172977
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19216597	403805	15600377	2396394	23342026
								3212416	115909	0	1729034	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23241491	469474	17834243	3659391	29052946
								4937776	144713	0	2152064	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Водопровод

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)

1	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		15	1337,95	2,19	20069	33	50	14394	37220
		НР - 72%; СП - 8%				1332,42	0,33	19986	5		2757	
2	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		17	1342,51	2,63	22823	45	85	16341	42298
		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	22693	4		3133	
3	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,032	69090,44	0,00	2211	0	103	1518	4027
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	2108	0		298	
4	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		14,85	134,00	0,00	1990	0	1990	0	2149
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		159	
5	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		16,83	92,00	0,00	1548	0	1548	0	1672
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		124	
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		11	2446,76	107,24	26914	1180	3015	16479	46864
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	22719	168		3471	
7	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		3	2009,00	0,00	6027	0	6027	0	6509
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		482	
8	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		8	1498,00	0,00	11984	0	11984	0	12943
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		959	

9	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		6	7,00	0,00	42	0	42	0	45
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3	
10	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		9	28,00	0,00	252	0	252	0	272
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
11	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.		1	424,00	0,00	424	0	424	0	458
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34	
12	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		6	1387,00	0,00	8322	0	8322	0	8988
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		666	
13	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		5	16,00	0,00	80	0	80	0	86
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6	
14	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		2	31,00	0,00	62	0	62	0	67
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5	
15	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.		1	612,00	0,00	612	0	612	0	661
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103360	1258	34596	48732	164259
								67506	177	0	12166	
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ(В1,В2)												
16	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		25	10,00	0,00	250	0	250	0	270
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	

17	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,91	87722,76	2207,31	79828	2008	27346	37032	126209
		НР - 72%; СП - 8%				55466,40	1054,32	50474	959		9349	
18	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		0,9373	69019,00	0,00	64692	0	64692	0	69867
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5175	
19	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		6	1102,43	0,16	6615	1	196	4621	12134
		НР - 72%; СП - 8%				1069,60	0,00	6418	0		899	
20	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		6	10011,00	0,00	60066	0	60066	0	64871
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4805	
21	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		3	10949,07	39,41	32847	118	30620	1560	37159
		НР - 72%; СП - 8%				702,88	19,12	2109	57		2753	
22	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		6	2032,04	255,22	12192	1531	1585	7071	20804
		НР - 72%; СП - 8%				1512,72	124,15	9076	745		1541	
23	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.		6	18279,00	0,00	109674	0	109674	0	118448
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					366164	3658	294429	50284	449762
								68077	1761	0	33316	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					469524	4916	329025	99016	614021
								135583	1938	0	45482	

		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		34	533,06	0,64	18124	22	630	12587	33168
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	17472	11		2457	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		17	21398,00	0,00	363766	0	363766	0	392867
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29101	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		17	7635,00	0,00	129795	0	129795	0	140179
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10384	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		17	11733,00	0,00	199461	0	199461	0	215418
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15957	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		17	509,11	0,00	8655	0	5194	2492	12038
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	3461	0		892	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		53	1143,72	2,63	60617	140	265	43361	112296
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	60212	12		8318	
9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		52,47	163,00	0,00	8553	0	8553	0	9237
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		684	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		82	7,00	0,00	574	0	574	0	620
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		46	

11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		64	1550,03	20,28	99202	1298	68860	21285	130126
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	29044	518		9639	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		47	1674,52	20,28	78702	953	56419	15631	101880
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	21330	381		7547	
13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1372,16	20,28	16466	243	10777	3991	22094
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	5446	97		1637	
14	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1966,28	20,28	3933	40	2985	665	4966
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	908	16		368	
15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		32	2446,76	107,24	78296	3432	8773	47938	136332
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	66091	489		10099	
16	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и штрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		16	3397,00	0,00	54352	0	54352	0	58700
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4348	
17	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		16	1492,00	0,00	23872	0	23872	0	25782
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1910	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		16	500,11	0,00	8002	0	4745	2345	11175
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	3257	0		828	

19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		125	537,00	0,00	67125	0	67125	0	72495
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5370	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		18	97,80	2,71	1760	49	790	667	2622
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	921	6		194	
21	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		18	220,90	7,00	3976	126	3041	595	4936
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	809	17		366	
22	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода		20	1954,47	44,29	39089	886	20972	12647	55874
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	17231	333		4139	
23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		125	746,15	79,98	93269	9997	41414	33575	136992
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	41858	4775		10148	
24	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		122,1	276,00	0,00	33700	0	33700	0	36396
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2696	
25	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		13,2	325,00	0,00	4290	0	4290	0	4633
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		343	
26	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		2,2	364,00	0,00	801	0	801	0	865

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		64	
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		178	98,99	1,41	17620	251	123	12417	32440
		НР - 72%; СП - 8%				96,89	0,00	17246	0		2403	
					БТП							1754131
28	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел		1	69987,95	1165,22	69988	1165	53872	11120	87596
		НР - 72%; СП - 8%				14951,48	492,40	14951	492		6489	
29	ПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления ШУ-БТП-13-3-22 "ЭнКо"	компл.		1	1458511,64	0,00	1458512	0		0	1458512
						0,00	0,00	0	0	1458512	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2942500	18602	1165149	221316	3300239
								300237	7147	1458512	136427	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1										
34	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1	1958,41	38,13	1958	38	370	1128	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		247	
35	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,5	7051,91	59,31	31734	267	21797	7042	41878
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	9670	110		3102	
36	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	736	16		524	
37	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476,38	9,03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	3465	3		2318	

38	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,2	25813,59	1638,29	5163	328	528	3213	9046
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	4307	156		670	
39	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,20648	12297,00	0,00	2539	0	2539	0	2742
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		203	
40	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		4,5	655,00	0,00	2948	0	2948	0	3184
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		236	
		ВЕ 2-12										
41	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		11	1958,41	38,13	21542	419	4068	12406	36664
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	17055	176		2716	
42	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		11	7051,91	59,31	77571	653	53279	17214	102367
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	23639	269		7583	
43	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		11	6006,43	54,82	66071	603	57375	5954	77787
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	8093	176		5762	
44	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		11	26476,38	9,03	291240	99	253028	27467	344203
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	38113	35		25497	

45	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,3	25813,59	1638,29	33558	2130	3434	20885	58799
		НР - 72%, СП - 85%				21534,00	779,28	27994	1013		4355	
46	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,34212	12297,00	0,00	16504	0	16504	0	17824
		СП - 85%				0,00	0,00	0	0		1320	
47	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		13	655,00	0,00	8515	0	8515	0	9196
		СП - 85%				0,00	0,00	0	0		681	
		ВЕ 13										
48	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор		12	27582,68	197,89	330992	2375	219032	79238	443048
		НР - 72%, СП - 85%				9132,06	38,97	109585	468		32818	
49	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		12	70343,75	9,77	844125	118	798562	32748	947023
		НР - 72%, СП - 85%				3787,12	3,21	45445	39		70150	
50	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6	7135,77	48,57	42815	292	30717	8586	55513
		НР - 72%, СП - 85%				1967,58	19,80	11806	119		4112	
51	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		31,7	6858,22	47,12	217406	1494	153540	45346	283772
		НР - 72%, СП - 85%				1967,58	19,18	62372	608		21020	
52	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		12	1986,78	65,22	23841	783	4453	13534	40365

		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	18605	193		2990	
53	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		2	25813,59	1638,29	51627	3277	5282	32131	90459
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	43068	1559		6701	
54	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		2,0648	12297,00	0,00	25391	0	25391	0	27422
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2031	
		ВЕ14										
55	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		2	2052,43	38,13	4105	76	928	2256	6870
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		509	
56	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,64	6858,22	47,12	11247	77	7943	2346	14680
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	3227	31		1087	
57	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		1,2	655,00	0,00	786	0	786	0	849
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2144160	13093	1699236	314532	2655386
								431831	5019	0	196695	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					5086660	31695	2864385	535848	5955625
								732068	12166	1458512	333122	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							

1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		165,54	1511,20	9,26	250164	1533	0	179236	463752
		НР - 72%; СП - 8%				1501,94	1,86	248631	308		34352	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-4	компл.		1	3143776,52	0,00	3143777	0	3143777	0	3395279
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		251502	
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		6,75	22168,94	1248,15	149640	8425	132841	7541	169756
		НР - 72%; СП - 8%				1240,63	311,10	8374	2100		12575	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
8	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		134,42	975,61	6,53	131141	878	36515	67711	214761
		НР - 72%; СП - 8%				697,43	2,19	93749	294		15908	
12	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		630,76	687,16	6,53	433433	4116	171352	186728	669774
		НР - 72%; СП - 8%				408,97	2,19	257965	1380		49613	
					ПОЛЫ							
		ПО ТИПУ ТД 471										
20	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		67,06	3397,41	30,81	227830	2066	189971	26503	274679
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	35793	1016		20347	
21	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		71,77	309,58	3,20	22218	230	13852	5922	30391
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	8136	89		2251	
		ТИП 352										

22	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		10,04	4532,39	105,56	45505	1060	28180	12065	62176
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	16265	492		4606	
23	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		10,54	435,77	2,40	4593	25	263	3108	8318
		НР - 72%; СП - 8%				408,46	1,15	4305	12		616	
24	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		1,06454	2276,00	0,00	2423	0	2423	0	2617
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		194	
		ПО ТИПУ ТД 352										
27	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		132,4	5364,71	105,56	710288	13977	481816	159107	938947
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	214495	6488		69552	
28	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		139,02	1608,64	17,88	223632	2485	170403	37182	281679
		НР - 72%; СП - 8%				365,01	6,46	50744	898		20865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5344644	34795	4371393	685103	6512129
								938457	13077	0	482381	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Водопровод Канализация												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)												
1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		23	2289,53	33,22	52659	764	58	37334	97192
		НР - 72%; СП - 8%				2253,80	0,67	51837	15		7199	

2	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		23	1300,37	4,65	29909	107	77	21410	55425
		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	29725	12		4106	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		6	1342,51	2,63	8055	15	31	5768	14928
		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	8009	1		1106	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,052	69090,44	0,00	3593	0	168	2466	6544
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	3425	0		485	
5	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м		22,77	492,00	0,00	11203	0	11203	0	12099
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		896	
6	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		22,77	213,00	0,00	4850	0	4850	0	5238
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		388	
7	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		5,94	92,00	0,00	546	0	546	0	590
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		44	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		3	2446,76	107,24	7340	322	822	4494	12781
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	6196	46		947	
9	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		3	1498,00	0,00	4494	0	4494	0	4854
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		360	

10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		3	7,00	0,00	21	0	21	0	23
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2	
11	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		1	28,00	0,00	28	0	28	0	30
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2	
12	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.		1	258,00	0,00	258	0	258	0	279
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		21	
13	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		6	1387,00	0,00	8322	0	8322	0	8988
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		666	
14	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		2	16,00	0,00	32	0	32	0	35
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3	
15	С1241-210-0107 241-210-0107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.		1	701,00	0,00	701	0	701	0	757
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					132011	1208	31611	71472	219763
								99192	74	0	16281	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отопление Вентилляция												
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		19	533,06	0,64	10128	12	352	7034	18535
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	9764	6		1373	

4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		19	21398,00	0,00	406562	0	406562	0	439087
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		32525	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		19	7635,00	0,00	145065	0	145065	0	156670
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11605	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		19	11733,00	0,00	222927	0	222927	0	240761
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17834	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		19	509,11	0,00	9673	0	5805	2785	13454
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	3868	0		997	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		59,3	1143,72	2,63	67823	156	298	48515	125645
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	67369	13		9307	
9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		58,707	163,00	0,00	9569	0	9569	0	10335
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		766	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		92	7,00	0,00	644	0	644	0	696
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		52	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		46	1550,03	20,28	71301	933	49492	15299	93528
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	20876	373		6928	

12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		40	1674,52	20,28	66981	811	48017	13303	86707
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	18153	324		6423	
13	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		21	1966,28	20,28	41292	426	31336	6984	52138
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	9530	170		3862	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		28	2446,76	107,24	68509	3003	7676	41946	119291
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	57830	428		8836	
15	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		14	3397,00	0,00	47558	0	47558	0	51363
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3805	
16	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		14	1492,00	0,00	20888	0	20888	0	22559
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1671	
17	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		14	500,11	0,00	7002	0	4152	2052	9778
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	2850	0		724	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		65	537,00	0,00	34905	0	34905	0	37697
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2792	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		8	97,80	2,71	782	21	352	297	1165
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	409	2		86	

20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		8	220,90	7,00	1767	56	1351	264	2194
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	360	7		163	
21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода		14	1954,47	44,29	27363	620	14681	8853	39113
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	12062	233		2897	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		107	746,15	79,98	79838	8557	35451	28741	117265
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	35830	4087		8686	
23	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		94,6	276,00	0,00	26110	0	26110	0	28199
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2089	
24	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		23,1	325,00	0,00	7508	0	7508	0	8109
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		601	
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		166,3	98,99	1,41	16462	234	115	11601	30308
		НР - 72%; СП - 8%				96,89	0,00	16113	0		2245	
					БТП							
26	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел		1	69987,95	1165,22	69988	1165	53872	11120	87596
		НР - 72%; СП - 8%				14951,48	492,40	14951	492		6489	
27	ПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления ШУ-БТП-13-4-22 "ЭнКо"	компл.		1	2500036,88	0,00	2500037	0		0	2500037

						0,00	0,00	0	0	2500037	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3960682	15994	1174686	198794	4292230
								269965	6135	2500037	132756	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1										
32	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1	1958,41	38,13	1958	38	370	1128	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		247	
33	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		8	7051,91	59,31	56415	474	38749	12519	74449
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	17192	195		5515	
34	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		4	6006,43	54,82	24026	219	20864	2165	28286
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	2943	64		2095	
35	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		4	26476,38	9,03	105906	36	92011	9988	125165
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	13859	13		9271	
36	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,6	25813,59	1638,29	15488	983	1585	9639	27138
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	12920	468		2010	
37	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,61944	12297,00	0,00	7617	0	7617	0	8226
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		609	
38	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		10	655,00	0,00	6550	0	6550	0	7074

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		524	
		ВЕ 5										
39	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		4	2052,43	38,13	8210	152	1856	4511	13739
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	6202	64		1018	
40	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6,8	7051,91	59,31	47953	403	32937	10641	63282
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	14613	166		4688	
41	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		5	655,00	0,00	3275	0	3275	0	3537
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		262	
		ВЕ 6										
42	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		4	2052,43	38,13	8210	152	1856	4511	13739
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	6202	64		1018	
43	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		9,3	7051,91	59,31	65583	551	45046	14553	86547
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	19986	227		6411	
44	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		7	655,00	0,00	4585	0	4585	0	4952
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					355776	3008	257301	69655	459467
								95467	1277	0	34035	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					4316458	19002	1431987	268449	4751697
								365432	7412	2500037	166791	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1 Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

					ФАСАД							

1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		845,18	1511,20	9,26	1277236	7826	0	915107	2367730
		НР - 72%; СП - 8%				1501,94	1,86	1269410	1572		175387	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-5	компл.		1	16091646,18	0,00	16091646	0	16091646	0	17378978
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1287332	
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		11,4	22168,94	1248,15	252726	14229	224354	12737	286700
		НР - 72%; СП - 8%				1240,63	311,10	14143	3547		21237	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
9	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		626,5	975,61	6,53	611222	4087	170196	315583	1000949
		НР - 72%; СП - 8%				697,43	2,19	436939	1370		74144	
13	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1741,06	687,16	6,53	1196386	11361	472976	515418	1848748
		НР - 72%; СП - 8%				408,97	2,19	712049	3809		136944	
15	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		67	4521,81	22,29	302961	1493	139957	116763	453302
		НР - 72%; СП - 8%				2410,61	9,85	161511	660		33578	
					ПОЛЫ							
		ПО ТИПУ ТД 352										
18	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		211,11	5364,71	105,56	1132545	22285	768251	253694	1497139

		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	342009	10344		110899	
19	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		221,67	1608,64	17,88	356586	3963	271711	59288	449144
		НР - 72%; СП - 8%				365,01	6,46	80912	1433		33270	
		ПО ТИПУ ТД 471										
29	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		202,13	3397,41	30,81	686719	6228	572604	79883	827930
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	107887	3062		61328	
30	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		216,28	309,58	3,20	66955	692	41746	17845	91584
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	24517	268		6784	
		ПО ТИПУ ТД 471										
38	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		207,46	3397,41	30,81	704827	6392	587703	81990	849762
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	110732	3143		62945	
39	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		221,98	309,58	3,20	68720	711	42846	18315	93998
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	25163	275		6963	
		ПО ТИПУ ТД 471										
52	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		279,23	3397,41	30,81	948659	8603	791017	110354	1143734
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	149039	4230		84721	
53	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		298,77	309,58	3,20	92492	956	57669	24651	126514
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	33867	370		9371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23789680	88826	20232676	2521628	28416212
								3468178	34083	0	2104903	0

					РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт							
61	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		4	10659,96	1168,39	42640	4673	2196	27225	75454
		НР - 72%; СП - 8%				8942,77	510,26	35771	2041		5589	
62	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,668	100795,00	0,00	67331	0	67331	0	72717
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5386	
63	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		0,392	100795,00	0,00	39512	0	39512	0	42673
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3161	
64	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0,484	82682,00	0,00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3201	
65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,544	9144,66	80,98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1806	56		1237	
66	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23,24	1002,06	28,65	23288	665	1737	15228	41598
		НР - 72%; СП - 8%				898,71	11,38	20886	264		3081	
67	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26,726	4718,00	0,00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10087	

68	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18,6	5469,86	18,63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429,67	5,16	26592	96		9676	
69	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	0,00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	
70	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148,00	0,00	16592	0	16592	0	17919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1327	
71	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0,8	25792,00	0,00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1651	
72	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06544	96938,15	34990,96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187,80	12027,45	3219	787		738	
73	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,06544	1004492,00	0,00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5259	
74	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,89776	715,79	1,51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575,00	0,74	1091	1		172	
75	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		108	1483,00	0,00	160164	0	160164	0	172977

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12813	
					ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ							
76	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		88	2641,49	115,71	232451	10182	160112	47813	302685
		НР - 72%; СП - 8%				706,33	48,29	62157	4249		22421	
79	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		64,4	59,03	6,88	3802	443	167	2435	6736
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	3192	190		499	
80	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,5152	78938,00	0,00	40669	0	40669	0	43923
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3254	
81	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,12365	100795,00	0,00	12463	0	12463	0	13460
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1019111	18726	845671	116928	1226922
								154714	7684	0	90882	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					24808791	107552	21078347	2638556	29643134
								3622892	41767	0	2195785	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Водопровод												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)												
1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		8	2289,53	33,22	18316	265	21	12986	33806
		НР - 72%; СП - 8%				2253,80	0,67	18030	5		2504	
2	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		59	1300,37	4,65	76722	275	197	54922	142176

		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	76250	31		10532	
3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		19	1337,95	2,19	25421	41	64	18232	47145
		НР - 72%; СП - 8%				1332,42	0,33	25316	6		3492	
4	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		25	1342,51	2,63	33563	66	125	24031	62202
		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	33372	6		4608	
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,111	69090,44	0,00	7669	0	358	5264	13968
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	7311	0		1035	
6	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м		7,92	492,00	0,00	3897	0	3897	0	4209
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		312	
7	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		58,41	213,00	0,00	12441	0	12441	0	13436
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		995	
8	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		18,81	134,00	0,00	2521	0	2521	0	2723
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		202	
9	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		24,75	92,00	0,00	2277	0	2277	0	2459
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		182	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		29	2446,76	107,24	70956	3110	7951	43444	123552
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	59895	443		9152	

11	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		6	2813,00	0,00	16878	0	16878	0	18228
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1350	
12	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		6	2009,00	0,00	12054	0	12054	0	13018
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		964	
13	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		17	1498,00	0,00	25466	0	25466	0	27503
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2037	
14	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		7	7,00	0,00	49	0	49	0	53
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4	
15	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		9	28,00	0,00	252	0	252	0	272
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
16	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		7	42,00	0,00	294	0	294	0	318
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24	
17	С1241-212-0203 241-212-0203 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм	шт.		3	180,00	0,00	540	0	540	0	583
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		43	
18	С1241-212-0204 241-212-0204 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 40 мм	шт.		1	239,00	0,00	239	0	239	0	258
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		19	
19	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		3	1387,00	0,00	4161	0	4161	0	4494
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	

20	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		16	16,00	0,00	256	0	256	0	276
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
21	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		1	31,00	0,00	31	0	31	0	33
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2	
22	С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.		2	612,00	0,00	1224	0	1224	0	1322
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					315227	3757	91296	158879	512034
								220174	491	0	37928	
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ(В1,В2)												
23	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		15	12,00	0,00	180	0	180	0	194
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14	
24	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		10	10,00	0,00	100	0	100	0	108
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
25	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		20	4079,39	204,22	81588	4084	10682	49559	141639
		НР - 72%; СП - 8%				3341,10	100,52	66822	2010		10492	
26	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		20	8879,00	0,00	177580	0	177580	0	191786
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14206	
27	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		20	1372,00	0,00	27440	0	27440	0	29635
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2195	
28	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		20	8876,00	0,00	177520	0	177520	0	191722
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14202	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					464408	4084	393502	49559	555084
								66822	2010	0	41117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					779635	7841	484798	208438	1067118
								286996	2501	0	79045	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отопление Вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		108	533,06	0,64	57570	69	2002	39983	105358
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	55499	33		7804	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		54	21398,00	0,00	1155492	0	1155492	0	1247931
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		92439	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		54	7635,00	0,00	412290	0	412290	0	445273
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		32983	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		54	11733,00	0,00	633582	0	633582	0	684269
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		50687	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		54	509,11	0,00	27492	0	16499	7915	38239
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	10993	0		2833	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		352	1143,72	2,63	402589	925	1767	287981	745816
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	399897	77		55246	

9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		348,48	163,00	0,00	56802	0	56802	0	61346
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4544	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		541	7,00	0,00	3787	0	3787	0	4090
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		303	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		125	1550,03	20,28	193754	2534	134492	41573	254153
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	56728	1012		18826	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		84	1674,52	20,28	140660	1703	100836	27937	182085
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	38121	680		13488	
13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1372,16	20,28	8233	122	5388	1995	11047
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	2723	49		818	
14	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1966,28	20,28	9831	101	7461	1663	12413
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	2269	40		920	
15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		48	2446,76	107,24	117444	5147	13160	71907	204499
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	99137	733		15148	
16	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		24	3397,00	0,00	81528	0	81528	0	88050
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6522	

17	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		24	1492,00	0,00	35808	0	35808	0	38673
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2865	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		24	500,11	0,00	12003	0	7117	3518	16762
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	4886	0		1242	
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		130	537,00	0,00	69810	0	69810	0	75395
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5585	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		15	97,80	2,71	1467	41	658	556	2185
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	768	5		162	
21	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		15	220,90	7,00	3313	105	2534	496	4113
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	674	14		305	
22	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода		18	1954,47	44,29	35180	797	18875	11382	50287
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	15508	300		3725	
23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		220	746,15	79,98	164153	17596	72888	59093	241105
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	73669	8404		17860	
24	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		229,9	276,00	0,00	63452	0	63452	0	68528
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5076	

25	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		12,1	325,00	0,00	3932	0	3932	0	4247
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		315	
26	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		572	98,99	1,41	56622	807	394	39903	104247
		НР - 72%; СП - 8%				96,89	0,00	55421	0		7722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3746794	29947	2900554	595902	4690111
								816293	11347	0	347418	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1-7										
31	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		7	1958,41	38,13	13709	267	2589	7895	23332
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	10853	112		1728	
32	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		33	7051,91	59,31	232713	1957	159839	51641	307102
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	70917	806		22748	
33	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		7	6006,43	54,82	42045	383	36512	3789	49501
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	5150	112		3667	
34	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		7	26476,38	9,03	185335	63	161018	17479	219039
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	24254	22		16225	

35	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,4	25813,59	1638,29	36139	2294	3697	22492	63321
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	30148	1091		4690	
36	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,44536	12297,00	0,00	17774	0	17774	0	19196
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1422	
37	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		40	655,00	0,00	26200	0	26200	0	28296
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2096	
		ВЕ8-15										
38	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		8	1958,41	38,13	15667	305	2959	9023	26665
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	12403	128		1975	
39	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		24	7051,91	59,31	169246	1423	116247	37557	223347
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	51576	586		16544	
40	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		8	6006,43	54,82	48051	438	41727	4330	56572
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	5886	128		4191	
41	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		8	26476,38	9,03	211811	73	184020	19976	250330
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	27718	26		18543	

42	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,9	25813,59	1638,29	23232	1474	2377	14459	40706
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	19381	701		3015	
43	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,92916	12297,00	0,00	11426	0	11426	0	12340
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		914	
44	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		29	655,00	0,00	18995	0	18995	0	20515
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1520	
		ВЕ16-22										
45	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1	1958,41	38,13	1958	38	370	1128	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		247	
46	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,14	7051,91	59,31	8039	68	5521	1784	10609
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	2450	28		786	
47	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	736	16		524	
48	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476,38	9,03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	3465	3		2318	

49	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,03	25813,59	1638,29	774	49	79	482	1356
		НР - 72%, СП - 8%				21534,00	779,28	646	23		101	
50	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,03097	12297,00	0,00	381	0	381	0	411
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		30	
51	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		1,2	655,00	0,00	786	0	786	0	849
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		63	
52	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		40	2052,43	38,13	82097	1525	18555	45114	137388
		НР - 72%, СП - 8%				1550,43	16,04	62017	642		10177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1178860	10421	839289	240187	1532570
								329150	4440	0	113524	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					4925654	40368	3739843	836089	6222681
								1145443	15787	0	460942	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		845,18	1511,20	9,26	1277236	7826	0	915107	2367730
		НР - 72%, СП - 8%				1501,94	1,86	1269410	1572		175387	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-6	компл.		1	16091646,18	0,00	16091646	0	16091646	0	17378978
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1287332	

					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		11,4	22168,94	1248,15	252726	14229	224354	12737	286700
		НР - 72%; СП - 8%				1240,63	311,10	14143	3547		21237	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
14	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		865,79	975,61	6,53	844677	5649	235201	436119	1383260
		НР - 72%; СП - 8%				697,43	2,19	603827	1894		102464	
18	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2225,78	687,16	6,53	1529465	14523	604655	658912	2363447
		НР - 72%; СП - 8%				408,97	2,19	910287	4869		175070	
20	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		368,28	2653,13	11,11	977095	4092	740494	168776	1237540
		НР - 72%; СП - 8%				631,34	5,16	232509	1901		91670	
21	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		30	4521,81	22,29	135654	669	62667	52282	202971
		НР - 72%; СП - 8%				2410,61	9,85	72318	296		15035	
		ПО ТИПУ ТД 471										
33	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		406,23	3397,41	30,81	1380131	12517	1150789	160545	1663930
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	216825	6154		123254	
34	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		434,67	309,58	3,20	134563	1391	83900	35863	184060
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	49272	538		13634	

		ПО ТИПУ ТД 471										
46	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		448,27	3397,41	30,81	1522958	13812	1269882	177160	1836127
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	239264	6791		136009	
47	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса		479,65	309,58	3,20	148488	1535	92582	39574	203107
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	54371	594		15045	
		ПО ТИПУ ТД 471										
55	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		412,45	3397,41	30,81	1401263	12709	1168409	163003	1689408
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	220145	6249		125141	
56	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса		441,32	309,58	3,20	136622	1412	85184	36412	186877
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	50026	546		13843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25832524	90364	21809763	2856490	30984135
								3932397	34951	0	2295121	0
					РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт							
62	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		4	10659,96	1168,39	42640	4673	2196	27225	75454
		НР - 72%; СП - 8%				8942,77	510,26	35771	2041		5589	
63	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,668	100795,00	0,00	67331	0	67331	0	72717
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5386	
64	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		0,392	100795,00	0,00	39512	0	39512	0	42673

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3161	
65	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0,484	82682,00	0,00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3201	
66	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,544	9144,66	80,98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1806	56		1237	
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23,24	1002,06	28,65	23288	665	1737	15228	41598
		НР - 72%; СП - 8%				898,71	11,38	20886	264		3081	
68	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26,726	4718,00	0,00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10087	
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18,6	5469,86	18,63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429,67	5,16	26592	96		9676	
70	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	0,00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	
71	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148,00	0,00	16592	0	16592	0	17919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1327	

72	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0,8	25792,00	0,00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1651	
73	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06544	96938,15	34990,96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187,80	12027,45	3219	787		738	
74	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,06544	1004492,00	0,00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5259	
75	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,89776	715,79	1,51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575,00	0,74	1091	1		172	
76	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		108	1483,00	0,00	160164	0	160164	0	172977
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12813	
					ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ							
77	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		88	4971,39	115,71	437483	10182	365144	47813	524119
		НР - 72%; СП - 8%				706,33	48,29	62157	4249		38824	
80	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		73,6	59,03	6,88	4345	506	191	2783	7698
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	3648	217		570	

81	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,5888	78938,00	0,00	46479	0	46479	0	50197
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3718	
82	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,14131	100795,00	0,00	14244	0	14244	0	15383
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1232277	18789	1058318	117276	1457515
								155170	7711	0	107962	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					27064801	109153	22868081	2973766	32441650
								4087567	42662	0	2403083	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Водопровод												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (ГЗ)												
1	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		90	1300,37	4,65	117033	419	300	83780	216878
		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	116314	47		16065	
2	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		93	1337,95	2,19	124429	204	310	89241	230764
		НР - 72%; СП - 8%				1332,42	0,33	123915	31		17094	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		25	1342,51	2,63	33563	66	125	24031	62202
		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	33372	6		4608	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,208	69090,44	0,00	14371	0	670	9864	26174
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	13701	0		1939	

5	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		89,1	213,00	0,00	18978	0	18978	0	20496
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1518	
6	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		92,07	134,00	0,00	12337	0	12337	0	13324
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		987	
7	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		24,75	92,00	0,00	2277	0	2277	0	2459
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		182	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		46	2446,76	107,24	112551	4933	12612	68910	195978
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	95006	703		14517	
9	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		27	2009,00	0,00	54243	0	54243	0	58582
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4339	
10	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		19	1498,00	0,00	28462	0	28462	0	30739
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2277	
11	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		13	7,00	0,00	91	0	91	0	98
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7	
12	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		8	28,00	0,00	224	0	224	0	242
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		18	

13	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		15	42,00	0,00	630	0	630	0	680
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		50	
14	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		5	78,00	0,00	390	0	390	0	421
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		31	
15	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		54	1387,00	0,00	74898	0	74898	0	80890
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5992	
16	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		24	16,00	0,00	384	0	384	0	415
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		31	
17	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		17	31,00	0,00	527	0	527	0	569
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		42	
18	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		4	49,00	0,00	196	0	196	0	212
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16	
19	С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.		10	612,00	0,00	6120	0	6120	0	6610
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					601704	5622	213774	275826	947733
								382308	787	0	70203	
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ(В1,В2)										
20	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		30	10,00	0,00	300	0	300	0	324
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24	

21	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		1,82	87722,76	2207,31	159655	4017	54689	74065	252417
		НР - 72%; СП - 8%				55466,40	1054,32	100949	1919		18698	
22	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		1,8746	69019,00	0,00	129383	0	129383	0	139734
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					289338	4017	184372	74065	392475
								100949	1919	0	29073	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					891042	9639	398146	349891	1340208
								483257	2706	0	99276	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отопление Вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		242	533,06	0,64	129001	155	4487	89592	236081
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	124359	75		17487	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		121	21398,00	0,00	2589158	0	2589158	0	2796291
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		207133	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		121	7635,00	0,00	923835	0	923835	0	997742
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		73907	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		121	11733,00	0,00	1419693	0	1419693	0	1533268
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		113575	

7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		121	509,11	0,00	61602	0	36970	17735	85684
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	24632	0		6347	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		700	1143,72	2,63	800604	1841	3514	572690	1483158
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	795249	154		109864	
9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		693	163,00	0,00	112959	0	112959	0	121996
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9037	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		1077	7,00	0,00	7539	0	7539	0	8142
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		603	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		128	1550,03	20,28	198404	2596	137719	42571	260252
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	58089	1037		19278	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		82	1674,52	20,28	137311	1663	98435	27272	177749
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	37213	664		13167	
13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1372,16	20,28	16466	243	10777	3991	22094
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	5446	97		1637	
14	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1966,28	20,28	117977	1217	89531	19955	148966
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	27229	486		11035	

15	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		47,4	2984,48	44,29	141464	2100	98526	29972	185151
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	40838	790		13715	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		84	2446,76	107,24	205528	9009	23030	125837	357874
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	173489	1284		26509	
17	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		42	3397,00	0,00	142674	0	142674	0	154088
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11414	
18	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		42	1492,00	0,00	62664	0	62664	0	67677
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5013	
19	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		42	500,11	0,00	21005	0	12455	6156	29334
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	8550	0		2173	
20	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		230	537,00	0,00	123510	0	123510	0	133391
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9881	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		32	97,80	2,71	3130	87	1405	1186	4662
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	1638	10		345	
22	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		32	220,90	7,00	7069	224	5406	1057	8776
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	1439	29		650	

23	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода		51	1954,47	44,29	99678	2259	53479	32249	142481
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	43940	850		10554	
24	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		329,4	746,15	79,98	245782	26345	109134	88478	361001
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	110303	12583		26741	
25	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		231	276,00	0,00	63756	0	63756	0	68856
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5100	
26	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		13,2	325,00	0,00	4290	0	4290	0	4633
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		343	
27	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		66	364,00	0,00	24024	0	24024	0	25946
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1922	
28	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м		52,14	759,00	0,00	39574	0	39574	0	42740
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3166	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1029,4	98,99	1,41	101900	1451	710	71812	187609

		НР - 72%; СП - 8%				96,89	0,00	99739	0		13897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7800597	49190	6199254	1130553	9645642
								1552153	18059	0	714493	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1-6										
34	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		6	1958,41	38,13	11750	228	2219	6767	19999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	9303	96		1481	
35	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28,2	7051,91	59,31	198864	1673	136589	44129	262433
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	60602	689		19439	
36	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		6	6006,43	54,82	36039	329	31296	3248	42430
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	4414	96		3143	
37	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		6	26476,38	9,03	158858	54	138015	14982	187747
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	20789	19		13907	
38	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,05	25813,59	1638,29	27104	1720	2773	16869	47491
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	22611	818		3518	
39	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,08402	12297,00	0,00	13330	0	13330	0	14396
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1066	
40	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		35	655,00	0,00	22925	0	22925	0	24759

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1834	
		ВЕ 7-8										
41	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	1958,41	38,13	3917	76	740	2256	6667
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		494	
42	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода		11,3	7051,91	59,31	79687	670	54733	17683	105160
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	24284	276		7790	
43	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	6006,43	54,82	12013	110	10432	1083	14143
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	1471	32		1048	
44	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		2	26476,38	9,03	52953	18	46005	4994	62583
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	6930	6		4636	
45	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,406	25813,59	1638,29	10480	665	1072	6523	18363
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	8743	316		1360	
46	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,41915	12297,00	0,00	5154	0	5154	0	5566
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		412	
47	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		11,3	655,00	0,00	7402	0	7402	0	7994
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		592	
		ВЕ 9-14										

48	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		6	1958,41	38,13	11750	228	2219	6767	19999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	9303	96		1481	
49	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		17,5	7051,91	59,31	123408	1038	84763	27385	162857
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	37607	428		12063	
50	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		6	6006,43	54,82	36039	329	31296	3248	42430
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	4414	96		3143	
51	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		6	26476,38	9,03	158858	54	138015	14982	187747
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	20789	19		13907	
52	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,8	25813,59	1638,29	20651	1310	2114	12852	36184
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	17227	623		2680	
53	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,82592	12297,00	0,00	10156	0	10156	0	10969
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		813	
54	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		22	655,00	0,00	14410	0	14410	0	15563
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1153	
		ВЕ 15-17										
55	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		3	1958,41	38,13	5875	114	1110	3384	9999

		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	4651	48		741	
56	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		10,5	7051,91	59,31	74045	623	50858	16431	97714
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	22564	257		7238	
57	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		3	6006,43	54,82	18019	164	15648	1624	21214
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	2207	48		1571	
58	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3	26476,38	9,03	79429	27	69008	7491	93874
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	10394	10		6954	
59	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,318	25813,59	1638,29	8209	521	840	5109	14383
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	6848	248		1065	
60	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,3283	12297,00	0,00	4037	0	4037	0	4360
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		323	
61	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		10,4	655,00	0,00	6812	0	6812	0	7357
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		545	
		ВЕ 18-23,53,54										
62	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		8	1958,41	38,13	15667	305	2959	9023	26665
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	12403	128		1975	

63	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		9,15	7051,91	59,31	64525	543	44319	14319	85151
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	19663	224		6307	
64	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		8	6006,43	54,82	48051	438	41727	4330	56572
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	5886	128		4191	
65	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		8	26476,38	9,03	211811	73	184020	19976	250330
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	27718	26		18543	
66	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,28	25813,59	1638,29	7228	459	739	4498	12664
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	6030	218		938	
67	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,28907	12297,00	0,00	3555	0	3555	0	3839
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		284	
68	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		10	655,00	0,00	6550	0	6550	0	7074
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		524	
		ВЕ 24,25										
69	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	1958,41	38,13	3917	76	740	2256	6667
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		494	

70	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,28	7051,91	59,31	16078	136	11042	3568	21218
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	4900	56		1572	
71	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	6006,43	54,82	12013	110	10432	1083	14143
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	1471	32		1048	
72	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		2	26476,38	9,03	52953	18	46005	4994	62583
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	6930	6		4636	
73	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,082	25813,59	1638,29	2117	134	217	1317	3709
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	1766	64		275	
74	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,08466	12297,00	0,00	1041	0	1041	0	1124
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		83	
75	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2,3	655,00	0,00	1506	0	1506	0	1627
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		121	
76	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		63	2052,43	38,13	129303	2402	29224	71055	216387
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	97677	1011		16029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1788489	14645	1288047	354226	2314134
								485797	6178	0	171417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					9589086	63835	7487301	1484779	11959776
								2037950	24237	0	885910	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		1149,24	1511,20	9,26	1736731	10642	0	1244324	3219539
		НР - 72%; СП - 8%				1501,94	1,86	1726090	2138		238484	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-7	компл.		1	19164451,68	0,00	19164452	0	19164452	0	20697608
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1533156	
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		26,559	22168,94	1248,15	588785	33150	522685	29673	667935
		НР - 72%; СП - 8%				1240,63	311,10	32950	8263		49477	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		635,15	975,61	6,53	619661	4144	172545	319940	1014769
		НР - 72%; СП - 8%				697,43	2,19	442972	1389		75168	
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		505,46	687,16	6,53	347332	3301	137313	149634	536723
		НР - 72%; СП - 8%				408,97	2,19	206718	1107		39757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22456961	51237	19996995	1743571	26136574
								2408730	12897	0	1936042	0
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ												
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт							

58	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		4	10659,96	1168,39	42640	4673	2196	27225	75454
		НР - 72%; СП - 8%				8942,77	510,26	35771	2041		5589	
59	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,668	100795,00	0,00	67331	0	67331	0	72717
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5386	
60	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕЩЕТКА	м3		0,392	100795,00	0,00	39512	0	39512	0	42673
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3161	
61	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0,484	82682,00	0,00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3201	
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,544	9144,66	80,98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1806	56		1237	
63	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23,24	1002,06	28,65	23288	665	1737	15228	41598
		НР - 72%; СП - 8%				898,71	11,38	20886	264		3081	
64	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26,726	4718,00	0,00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10087	

65	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18,6	5469,86	18,63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429,67	5,16	26592	96		9676	
66	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	0,00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	
67	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148,00	0,00	16592	0	16592	0	17919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1327	
68	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0,8	25792,00	0,00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1651	
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06544	96938,15	34990,96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187,80	12027,45	3219	787		738	
70	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,06544	1004492,00	0,00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5259	
71	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,89776	715,79	1,51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575,00	0,74	1091	1		172	
72	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		108	1483,00	0,00	160164	0	160164	0	172977

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12813	
					ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ							
73	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		115,8	3462,50	115,71	400958	13400	305765	62917	500985
		НР - 72%; СП - 8%				706,33	48,29	81793	5592		37110	
76	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		62,5	59,03	6,88	3689	429	162	2363	6536
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	3098	184		484	
77	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,5	78938,00	0,00	39469	0	39469	0	42627
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3158	
78	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,12	100795,00	0,00	12095	0	12095	0	13063
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1185937	21930	989751	131960	1423329
								174256	9021	0	105431	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					23642898	73167	20986746	1875531	27559903
								2582986	21918	0	2041473	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2 Водопровод												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)												
1	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		63	1300,37	4,65	81923	293	210	58646	151814
		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	81420	33		11246	
2	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		51	1337,95	2,19	68235	112	170	48939	126548

		НР - 72%; СП - 8%				1332,42	0,33	67953	17		9374	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		38	1342,51	2,63	51015	100	190	36528	94546
		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	50725	8		7003	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,152	69090,44	0,00	10502	0	490	7209	19127
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	10012	0		1417	
5	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		62,37	213,00	0,00	13285	0	13285	0	14348
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1063	
6	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		50,49	134,00	0,00	6766	0	6766	0	7307
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		541	
7	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		37,62	92,00	0,00	3461	0	3461	0	3738
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		277	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		30	2446,76	107,24	73403	3217	8226	44942	127812
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	61960	458		9468	
9	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		9	2009,00	0,00	18081	0	18081	0	19527
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1446	
10	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		21	1498,00	0,00	31458	0	31458	0	33975
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2517	

11	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		16	7,00	0,00	112	0	112	0	121
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9	
12	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		12	28,00	0,00	336	0	336	0	363
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27	
13	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		8	42,00	0,00	336	0	336	0	363
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27	
14	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		3	78,00	0,00	234	0	234	0	253
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		19	
15	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		18	1387,00	0,00	24966	0	24966	0	26963
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1997	
16	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		18	16,00	0,00	288	0	288	0	311
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		23	
17	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		9	31,00	0,00	279	0	279	0	301
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		22	
18	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		2	49,00	0,00	98	0	98	0	106
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
19	С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.		6	612,00	0,00	3672	0	3672	0	3966
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					388450	3722	112658	196264	631489
								272070	516	0	46778	

		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ(В1,В2)										
20	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		25	10,00	0,00	250	0	250	0	270
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					250	0	250	0	270
								0	0	0	20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					388700	3722	112908	196264	631759
								272070	516	0	46798	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3 Отопление Вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		172	533,06	0,64	91686	110	3189	63677	167792
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	88387	53		12429	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		86	21398,00	0,00	1840228	0	1840228	0	1987446
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		147218	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		86	7635,00	0,00	656610	0	656610	0	709139
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		52529	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		86	11733,00	0,00	1009038	0	1009038	0	1089761
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		80723	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		86	509,11	0,00	43783	0	26276	12605	60899
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	17507	0		4511	

8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		519,3	1143,72	2,63	593934	1366	2607	424854	1100291
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	589961	114		81503	
9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		514,107	163,00	0,00	83799	0	83799	0	90503
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6704	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		799	7,00	0,00	5593	0	5593	0	6040
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		447	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		100	1550,03	20,28	155003	2028	107593	33258	203322
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	45382	810		15061	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		106	1674,52	20,28	177499	2150	127244	35254	229773
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	48105	859		17020	
13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		28	1372,16	20,28	38420	568	25145	9312	51551
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	12707	227		3819	
14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		29,3	2984,48	44,29	87445	1298	60903	18527	114450
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	25244	488		8478	
15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		68	2446,76	107,24	166380	7292	18644	101868	289707
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	140444	1039		21460	

16	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		34	3397,00	0,00	115498	0	115498	0	124738
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9240	
17	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		34	1492,00	0,00	50728	0	50728	0	54786
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4058	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		34	500,11	0,00	17004	0	10083	4983	23746
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	6921	0		1759	
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		160	537,00	0,00	85920	0	85920	0	92794
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6874	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		22	97,80	2,71	2152	60	966	816	3205
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	1126	7		237	
21	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		22	220,90	7,00	4860	154	3717	727	6034
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	989	20		447	
22	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гидьзы. Прокладка	м трубопровода		39	1954,47	44,29	76224	1728	40895	24661	108956
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	33601	650		8071	
23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		263,3	746,15	79,98	196461	21059	87233	70723	288559
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	88169	10058		21375	

24	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		226,6	276,00	0,00	62542	0	62542	0	67545
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5003	
25	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		30,8	325,00	0,00	10010	0	10010	0	10811
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		801	
26	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м		32,23	759,00	0,00	24463	0	24463	0	26420
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1957	
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		782,6	98,99	1,41	77470	1103	541	54595	142630
		НР - 72%; СП - 8%				96,89	0,00	75826	0		10565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5672750	38916	4459465	855860	7050898
								1174369	14325	0	522289	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1-6										
32	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		6	1958,41	38,13	11750	228	2219	6767	19999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	9303	96		1481	
33	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28,2	7051,91	59,31	198864	1673	136589	44129	262433
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	60602	689		19439	

34	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		6	6006,43	54,82	36039	329	31296	3248	42430
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	4414	96		3143	
35	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		6	26476,38	9,03	158858	54	138015	14982	187747
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	20789	19		13907	
36	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,05	25813,59	1638,29	27104	1720	2773	16869	47491
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	22611	818		3518	
37	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,08402	12297,00	0,00	13330	0	13330	0	14396
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1066	
38	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		35	655,00	0,00	22925	0	22925	0	24759
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1834	
		ВЕ 7-12										
39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		6	1958,41	38,13	11750	228	2219	6767	19999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	9303	96		1481	
40	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		17,4	7051,91	59,31	122703	1032	84279	27229	161926
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	37392	425		11995	
41	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		6	6006,43	54,82	36039	329	31296	3248	42430

		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	4414	96		3143	
42	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		6	26476,38	9,03	158858	54	138015	14982	187747
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	20789	19		13907	
43	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,7	25813,59	1638,29	18070	1146	1850	11246	31661
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	15074	545		2345	
44	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,72268	12297,00	0,00	8887	0	8887	0	9598
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		711	
45	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		22	655,00	0,00	14410	0	14410	0	15563
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1153	
		ВЕ 13-14										
46	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	1958,41	38,13	3917	76	740	2256	6667
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		494	
47	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,28	7051,91	59,31	16078	136	11042	3568	21218
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	4900	56		1572	
48	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	6006,43	54,82	12013	110	10432	1083	14143
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	1471	32		1048	

49	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		2	26476,38	9,03	52953	18	46005	4994	62583
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	6930	6		4636	
50	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,06	25813,59	1638,29	1549	99	158	964	2714
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	1292	47		201	
51	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,06194	12297,00	0,00	762	0	762	0	823
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		61	
52	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2,4	655,00	0,00	1572	0	1572	0	1698
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		126	
53	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		48	2052,43	38,13	98516	1830	22265	54137	164866
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	74421	770		12212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1026947	9062	721079	216469	1342891
								296806	3842	0	99473	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					6699697	47978	5180544	1072329	8393789
								1471175	18167	0	621762	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		1451,24	1511,20	9,26	2193114	13438	0	1571310	4065578
		НР - 72%; СП - 8%				1501,94	1,86	2179675	2699		301154	

2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-8	компл.		1	27609529,59	0,00	27609530	0	27609530	0	29818292
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2208762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29802644	13438	27609530	1571310	33883870
								2179675	2699	0	2509916	0
					РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт							
59	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		4	10659,96	1168,39	42640	4673	2196	27225	75454
		НР - 72%; СП - 8%				8942,77	510,26	35771	2041		5589	
60	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,668	100795,00	0,00	67331	0	67331	0	72717
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5386	
61	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		0,392	100795,00	0,00	39512	0	39512	0	42673
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3161	
62	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0,484	82682,00	0,00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3201	
63	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,544	9144,66	80,98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169,69	36,56	1806	56		1237	
64	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23,24	1002,06	28,65	23288	665	1737	15228	41598

		НР - 72%; СП - 8%				898,71	11,38	20886	264		3081	
65	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26,726	4718,00	0,00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10087	
66	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18,6	5469,86	18,63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429,67	5,16	26592	96		9676	
67	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520,00	0,00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		333	
68	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148,00	0,00	16592	0	16592	0	17919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1327	
69	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0,8	25792,00	0,00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1651	
70	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06544	96938,15	34990,96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187,80	12027,45	3219	787		738	
71	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,06544	1004492,00	0,00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5259	

72	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,89776	715,79	1,51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575,00	0,74	1091	1		172	
73	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		108	1483,00	0,00	160164	0	160164	0	172977
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12813	
					ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ							
74	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		142,82	3364,87	115,71	480571	16526	363167	77598	602822
		НР - 72%; СП - 8%				706,33	48,29	100878	6896		44653	
77	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		75,6	59,03	6,88	4463	520	196	2858	7907
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	3747	223		586	
78	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,6048	78938,00	0,00	47742	0	47742	0	51561
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3819	
79	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,14515	100795,00	0,00	14631	0	14631	0	15801
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1277133	25147	1057996	147136	1538209
								193990	10364	0	113939	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					31079777	38585	28667526	1718446	35422079
								2373665	13063	0	2623855	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-2 Водопровод

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)

1	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		63	1300,37	4,65	81923	293	210	58646	151814
		НР - 72%; СП - 8%				1292,38	0,52	81420	33		11246	
2	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		33	1337,95	2,19	44152	72	110	31666	81884
		НР - 72%; СП - 8%				1332,42	0,33	43970	11		6065	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		38	1342,51	2,63	51015	100	190	36528	94546
		НР - 72%; СП - 8%				1334,86	0,22	50725	8		7003	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,134	69090,44	0,00	9258	0	432	6355	16862
		НР - 72%; СП - 8%				65868,50	0,00	8826	0		1249	
5	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м		62,37	213,00	0,00	13285	0	13285	0	14348
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1063	
6	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		32,67	134,00	0,00	4378	0	4378	0	4728
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		350	
7	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м		37,62	92,00	0,00	3461	0	3461	0	3738
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		277	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		30	2446,76	107,24	73403	3217	8226	44942	127812
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	61960	458		9468	

9	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		9	2009,00	0,00	18081	0	18081	0	19527
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1446	
10	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		21	1498,00	0,00	31458	0	31458	0	33975
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2517	
11	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		16	7,00	0,00	112	0	112	0	121
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9	
12	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		12	28,00	0,00	336	0	336	0	363
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27	
13	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		8	42,00	0,00	336	0	336	0	363
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27	
14	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		3	78,00	0,00	234	0	234	0	253
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		19	
15	С1241-211-2302 241-211-2302 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		18	1387,00	0,00	24966	0	24966	0	26963
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1997	
16	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		18	16,00	0,00	288	0	288	0	311
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		23	
17	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		9	31,00	0,00	279	0	279	0	301
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		22	

18	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		2	49,00	0,00	98	0	98	0	106
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8	
19	С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.		6	612,00	0,00	3672	0	3672	0	3966
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					360735	3682	110152	178137	581981
								246901	510	0	43110	
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ(В1,В2)										
20	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		35	10,00	0,00	350	0	350	0	378
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		28	
21	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		1,898	87722,76	2207,31	166498	4189	57034	77239	263236
		НР - 72%; СП - 8%				55466,40	1054,32	105275	2001		19499	
22	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		1,95494	69019,00	0,00	134928	0	134928	0	145722
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10794	
23	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		4	2032,04	255,22	8128	1021	1056	4714	13870
		НР - 72%; СП - 8%				1512,72	124,15	6051	497		1027	
24	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.		4	18279,00	0,00	73116	0	73116	0	78965
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5849	
25	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		6	1701,00	0,00	10206	0	10206	0	11022
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					393226	5210	276690	81953	513193
								111326	2498	0	38013	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					753961	8892	386842	260090	1095174
								358227	3008	0	81123	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-3 Отопление Вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		194	533,06	0,64	103414	124	3597	71822	189255
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	99693	60		14019	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		97	21398,00	0,00	2075606	0	2075606	0	2241654
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		166048	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		97	7635,00	0,00	740595	0	740595	0	799843
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		59248	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		97	11733,00	0,00	1138101	0	1138101	0	1229149
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		91048	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		97	509,11	0,00	49384	0	29638	14217	68689
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	19746	0		5088	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		572,5	1143,72	2,63	654780	1506	2874	468379	1213011
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	650400	126		89853	

9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		566,775	163,00	0,00	92384	0	92384	0	99775
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7391	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		881	7,00	0,00	6167	0	6167	0	6660
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		493	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		150	1550,03	20,28	232504	3042	161389	49887	304983
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	68073	1215		22591	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		126	1674,52	20,28	210990	2556	151253	41905	273127
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	57181	1021		20232	
13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		24	1372,16	20,28	32932	486	21554	7982	44187
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	10892	194		3273	
14	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1966,28	20,28	19663	203	14922	3326	24828
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	4538	81		1839	
15	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		29,6	2984,48	44,29	88341	1311	61528	18717	115622
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	25502	493		8565	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		76	2446,76	107,24	185954	8150	20837	113852	323791
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	156967	1161		23984	

17	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		38	3397,00	0,00	129086	0	129086	0	139413
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10327	
18	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		38	1492,00	0,00	56696	0	56696	0	61232
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4536	
19	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		38	500,11	0,00	19004	0	11268	5570	26540
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	7736	0		1966	
20	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		195	537,00	0,00	104715	0	104715	0	113092
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8377	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		26	97,80	2,71	2543	70	1142	964	3787
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	1331	8		281	
22	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		26	220,90	7,00	5743	182	4392	859	7130
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	1169	24		528	
23	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода		65	1954,47	44,29	127041	2879	68160	41101	181594
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	56002	1083		13451	
24	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		339,6	746,15	79,98	253393	27161	112514	91218	372179
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	113718	12973		27569	

25	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		303,6	276,00	0,00	83794	0	83794	0	90497
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6703	
26	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		26,4	325,00	0,00	8580	0	8580	0	9266
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		686	
27	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		11	364,00	0,00	4004	0	4004	0	4324
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		320	
28	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		32,56	564,00	0,00	18364	0	18364	0	19833
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1469	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		909,4	98,99	1,41	90022	1282	628	63440	165739
		НР - 72% СП - 8%				96,89	0,00	88112	0		12277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6533800	48952	5123788	993239	8129200
								1361060	18439	0	602162	0
		РАЗДЕЛ 2. Магистральная система отопления										
34	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		220	1966,28	20,28	432582	4462	328280	73168	546210
		НР - 72% СП - 8%				453,82	8,10	99840	1782		40460	

35	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		85	2099,89	20,28	178491	1723	138193	28270	223301
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	38575	688		16541	
36	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		255	2984,48	44,29	761042	11294	530048	161243	996068
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	219700	4248		73783	
37	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		40	3566,52	53,01	142661	2121	99658	29996	186469
		НР - 72%; СП - 8%				1022,05	19,47	40882	779		13813	
38	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		130	4384,45	76,94	569978	10002	413134	108319	732560
		НР - 72%; СП - 8%				1129,55	27,70	146842	3601		54264	
39	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		5	5374,55	76,94	26873	384	20841	4166	33522
		НР - 72%; СП - 8%				1129,55	27,70	5648	138		2483	
40	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		610	537,00	0,00	327570	0	327570	0	353776
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		26206	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		150	97,80	2,71	14670	406	6587	5561	21849
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	7677	46		1618	
42	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		150	220,90	7,00	33135	1050	25341	4955	41137
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	6744	138		3047	
43	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		735	746,15	79,98	548420	58785	243513	197423	805511
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	246122	28077		59667	

44	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		242	325,00	0,00	78650	0	78650	0	84942
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6292	
45	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м		93,5	431,00	0,00	40298	0	40298	0	43522
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3224	
46	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		280,5	564,00	0,00	158202	0	158202	0	170858
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12656	
47	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м		44	759,00	0,00	33396	0	33396	0	36068
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2672	
48	С1234-303-0223 234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м		143	947,00	0,00	135421	0	135421	0	146255
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10834	
49	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м		5,5	1555,00	0,00	8552	0	8552	0	9236
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		684	

50	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		560	98,99	1,41	55434	790	386	39066	102060
		НР - 72%, СП - 8%				96,89	0,00	54258	0		7560	
51	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		175	99,75	1,41	17456	247	253	12208	32037
		НР - 72%, СП - 8%				96,89	0,00	16956	0		2373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3562831	91264	2588323	664375	4565381
								883244	39497	0	338177	
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ										
		ВЕ1-6										
52	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		6	1958,41	38,13	11750	228	2219	6767	19999
		НР - 72%, СП - 8%				1550,43	16,04	9303	96		1481	
53	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28,2	7051,91	59,31	198864	1673	136589	44129	262433
		НР - 72%, СП - 8%				2148,99	24,43	60602	689		19439	
54	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		6	6006,43	54,82	36039	329	31296	3248	42430
		НР - 72%, СП - 8%				735,74	16,04	4414	96		3143	
55	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		6	26476,38	9,03	158858	54	138015	14982	187747
		НР - 72%, СП - 8%				3464,81	3,21	20789	19		13907	

56	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,05	25813,59	1638,29	27104	1720	2773	16869	47491
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	22611	818		3518	
57	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1,08402	12297,00	0,00	13330	0	13330	0	14396
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1066	
58	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		35	655,00	0,00	22925	0	22925	0	24759
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1834	
		ВЕ 7-14										
59	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		8	1958,41	38,13	15667	305	2959	9023	26665
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	12403	128		1975	
60	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		23,2	7051,91	59,31	163604	1376	112371	36305	215902
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	49857	567		15993	
61	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		8	6006,43	54,82	48051	438	41727	4330	56572
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	5886	128		4191	
62	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		8	26476,38	9,03	211811	73	184020	19976	250330
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	27718	26		18543	

63	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,9	25813,59	1638,29	23232	1474	2377	14459	40706
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	19381	701		3015	
64	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,92916	12297,00	0,00	11426	0	11426	0	12340
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		914	
65	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		29	655,00	0,00	18995	0	18995	0	20515
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1520	
		ВЕ 15										
66	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1	1958,41	38,13	1958	38	370	1128	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	1550	16		247	
67	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,5	7051,91	59,31	24682	208	16953	5477	32572
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	7521	86		2413	
68	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	736	16		524	
69	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476,38	9,03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	3465	3		2318	

70	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,125	25813,59	1638,29	3227	204	331	2008	5654
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	2692	97		419	
71	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,12905	12297,00	0,00	1587	0	1587	0	1714
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		127	
72	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		4	655,00	0,00	2620	0	2620	0	2830
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		210	
		ВЕ 16-23,26										
73	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		9	1958,41	38,13	17626	343	3329	10151	29999
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	13954	144		2222	
74	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		8,55	7051,91	59,31	60294	507	41413	13380	79567
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	18374	209		5894	
75	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		9	6006,43	54,82	54058	493	46943	4872	63644
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	6622	144		4714	
76	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		9	26476,38	9,03	238287	81	207023	22473	281621
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	31183	29		20861	

77	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,318	25813,59	1638,29	8209	521	840	5109	14383
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	6848	248		1065	
78	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,3283	12297,00	0,00	4037	0	4037	0	4360
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		323	
79	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		10,4	655,00	0,00	6812	0	6812	0	7357
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		545	
		ВЕ 24,25										
80	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		2	1958,41	38,13	3917	76	740	2256	6667
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	3101	32		494	
81	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,28	7051,91	59,31	16078	136	11042	3568	21218
		НР - 72%; СП - 8%				2148,99	24,43	4900	56		1572	
82	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	6006,43	54,82	12013	110	10432	1083	14143
		НР - 72%; СП - 8%				735,74	16,04	1471	32		1048	
83	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		2	26476,38	9,03	52953	18	46005	4994	62583
		НР - 72%; СП - 8%				3464,81	3,21	6930	6		4636	

84	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,082	25813,59	1638,29	2117	134	217	1317	3709
		НР - 72%; СП - 8%				21534,00	779,28	1766	64		275	
85	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,08466	12297,00	0,00	1041	0	1041	0	1124
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		83	
86	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2,3	655,00	0,00	1506	0	1506	0	1627
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		121	
87	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		13	2052,43	38,13	26682	496	6030	14662	44652
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	20156	209		3307	
88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,64	6858,22	47,12	18106	125	12787	3776	23633
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	5194	51		1751	
89	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2	655,00	0,00	1310	0	1310	0	1415
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		105	
90	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		48	2052,43	38,13	98516	1830	22265	54137	164866
		НР - 72%; СП - 8%				1550,43	16,04	74421	770		12212	
91	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,92	6858,22	47,12	13168	91	9299	2747	17188
		НР - 72%; СП - 8%				1967,58	19,18	3778	37		1273	

92	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		1,5	655,00	0,00	982	0	982	0	1061
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1665924	13145	1205153	326264	2151567
								447626	5517	0	159377	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					11762555	153361	8917264	1983878	14846148
								2691930	63453	0	1099716	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Ремонтные работы Баня												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		332,62	1511,20	9,26	502655	3080	0	360140	931818
		НР - 72%, СП - 8%				1501,94	1,86	499575	619		69024	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Баня-прачечная	компл.		1	6303116,16	0,00	6303116	0	6303116	0	6807365
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		504249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6805771	3080	6303116	360140	7739183
								499575	619	0	573273	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2 Водопровод канализация												
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы холодной воды В1,В2												
1	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		34	7258,01	85,57	246772	2909	210315	34011	303245
		НР - 98%, СП - 8%				986,70	34,03	33548	1157		22463	
2	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		18	1342,51	2,63	24165	47	91	23551	51533
		НР - 98%, СП - 8%				1334,86	0,22	24027	4		3817	

3	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м		17,82	163,00	0,00	2905	0	2905	0	3137
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		232	
4	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		33	1300,37	4,65	42912	153	110	41812	91502
		НР - 98%; СП - 8%				1292,38	0,52	42649	17		6778	
5	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м		32,67	421,00	0,00	13754	0	13754	0	14854
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1100	
6	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		33	746,15	79,98	24623	2640	10933	9356	36698
		НР - 76%; СП - 8%				334,86	38,20	11050	1261		2718	
7	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		36,3	325,00	0,00	11797	0	11797	0	12741
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		944	
8	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		9	7,00	0,00	63	0	63	0	68
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5	
9	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		15	12,00	0,00	180	0	180	0	194
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14	
10	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.		16	177,00	0,00	2832	0	2832	0	3059
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		227	

11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		85	98,99	1,41	8414	120	58	8071	17804
		НР - 98%; СП - 8%				96,89	0,00	8236	0		1319	
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,085	69090,44	0,00	5873	0	274	5543	12329
		НР - 99%; СП - 8%				65868,50	0,00	5599	0		913	
					АРМАТУРА							
13	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		9	12,00	0,00	108	0	108	0	117
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9	
14	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		15	41,00	0,00	615	0	615	0	664
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		49	
15	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.		4	33,00	0,00	132	0	132	0	143
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11	
16	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.		2	949,00	0,00	1898	0	1898	0	2050
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		152	
17	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		18	16,00	0,00	288	0	288	0	311
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		23	
18	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		7	49,00	0,00	343	0	343	0	370
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27	

19	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		8	28,00	0,00	224	0	224	0	242
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		18	
20	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.		3	68,00	0,00	204	0	204	0	220
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16	
21	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		2	78,00	0,00	156	0	156	0	168
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12	
22	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x4,0 мм	шт.		2	2376,00	0,00	4752	0	4752	0	5132
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		380	
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		24	2446,76	107,24	58722	2574	6580	48936	116271
		НР - 98%, СП - 8%				2065,35	15,28	49568	367		8613	
24	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		22	1498,00	0,00	32956	0	32956	0	35592
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2636	
25	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		2	3732,00	0,00	7464	0	7464	0	8061
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		597	
26	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		8	1102,43	0,16	8819	1	261	8386	18581
		НР - 98%, СП - 8%				1069,60	0,00	8557	0		1376	

27	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукоятночный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.		5	5313,00	0,00	26565	0	26565	0	28690
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2125	
28	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		44	164,00	0,00	7216	0	7216	0	7793
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		577	
29	С1241-211-1806 241-211-1806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.		4	207,00	0,00	828	0	828	0	894
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		66	
30	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.		10	1193,00	0,00	11930	0	11930	0	12884
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		954	
31	С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		3	1284,00	0,00	3852	0	3852	0	4160
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		308	
32	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка/гильзы	м трубопровода		0,7	16940,36	161,02	11858	112	9997	1739	14684
		НР - 98%; СП - 8%				2498,30	36,06	1749	25		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					563220	8556	369681	181405	804191
								184983	2831	0	59567	
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы горячей воды (разводящие трубы Т3,Т4)												
33	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		49	1337,95	2,19	65560	107	164	63999	139923
		НР - 98%; СП - 8%				1332,42	0,33	65289	16		10365	

34	С1241-205-0207 241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25x2,5 мм	м		48,51	680,00	0,00	32987	0	32987	0	35626
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2639	
35	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		20	10,00	0,00	200	0	200	0	216
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16	
36	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		13	2446,76	107,24	31808	1394	3564	26507	62980
		НР - 98%; СП - 8%				2065,35	15,28	26850	199		4665	
37	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		13	2813,00	0,00	36569	0	36569	0	39495
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2926	
38	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		7	42,00	0,00	294	0	294	0	318
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24	
39	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25x1/2"	шт.		26	153,00	0,00	3978	0	3978	0	4296
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		318	
40	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		19	31,00	0,00	589	0	589	0	636
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		47	
41	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,049	69090,44	0,00	3385	0	157	3195	7107
		НР - 99%; СП - 8%				65868,50	0,00	3228	0		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					175370	1501	78502	93701	290597
								95367	215	0	21526	
РАЗДЕЛ 3.Сеть К1, бытовая канализация												

42	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		28	930,38	1,48	26051	42	58	25446	55617
		НР - 98%; СП - 8%				926,81	0,52	25951	15		4120	
43	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		38	897,14	3,60	34091	137	183	33141	72610
		НР - 98%; СП - 8%				888,72	1,20	33771	46		5379	
44	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		28	270,00	0,00	7560	0	7560	0	8165
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		605	
45	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		38	1094,00	0,00	41572	0	41572	0	44898
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3326	
46	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб		4	2855,42	84,18	11422	337	7310	3847	16491
		НР - 98%; СП - 8%				943,80	37,68	3775	151		1222	
47	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		19	145,00	0,00	2755	0	2755	0	2975
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		220	
48	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		9	45,00	0,00	405	0	405	0	437
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		32	
					ФАСОНИНА							
49	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		19	247,00	0,00	4693	0	4693	0	5068
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		375	
50	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		9	76,00	0,00	684	0	684	0	739

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		55	
51	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		6	281,00	0,00	1686	0	1686	0	1821
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		135	
52	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		8	82,00	0,00	656	0	656	0	708
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		52	
53	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		2	725,00	0,00	1450	0	1450	0	1566
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		116	
54	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		7	431,00	0,00	3017	0	3017	0	3258
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		241	
55	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		6	130,00	0,00	780	0	780	0	842
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		62	
56	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		6	514,00	0,00	3084	0	3084	0	3331
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		247	
57	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		4	144,00	0,00	576	0	576	0	622
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		46	
58	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		2	642,00	0,00	1284	0	1284	0	1387
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		103	

59	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.		7	176,00	0,00	1232	0	1232	0	1331
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		99	
60	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		6	209,00	0,00	1254	0	1254	0	1354
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		100	
61	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		3	642,00	0,00	1926	0	1926	0	2080
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		154	
62	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/гильзы	м трубопровода		1,05	21259,53	254,99	22323	268	18926	3135	27494
		НР - 98%; СП - 8%				2979,90	66,51	3129	70		2037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					168501	784	101091	65569	252794
								66626	282	0	18726	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					907091	10841	549274	340675	1347582
								346976	3328	0	99819	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3 Отопление Вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		40	533,06	0,64	21322	25	742	14809	39021
		НР - 72%; СП - 8%				513,88	0,31	20555	12		2890	
4	С1245-405-2201 245-405-2201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.		20	21398,00	0,00	427960	0	427960	0	462197
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34237	

5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		20	7635,00	0,00	152700	0	152700	0	164916
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12216	
6	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.		20	11733,00	0,00	234660	0	234660	0	253433
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		18773	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		20	509,11	0,00	10182	0	6111	2931	14162
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	4071	0		1049	
8	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		145	1143,72	2,63	165839	381	728	118629	307225
		НР - 72%; СП - 8%				1136,07	0,22	164730	32		22757	
9	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		143,55	163,00	0,00	23399	0	23399	0	25271
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1872	
10	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		210	7,00	0,00	1470	0	1470	0	1588
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		118	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		15	1550,03	20,28	23250	305	16138	4989	30498
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	6807	122		2259	
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		15	1372,16	20,28	20582	305	13470	4989	27616
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	8,10	6807	122		2046	

13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1958,96	44,29	23508	532	12637	7588	33584
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	10339	200		2488	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	2446,76	107,24	19574	858	2193	11984	34083
		НР - 72%; СП - 8%				2065,35	15,28	16523	122		2525	
15	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		4	3397,00	0,00	13588	0	13588	0	14675
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1087	
16	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		4	1492,00	0,00	5968	0	5968	0	6445
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		477	
17	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		4	500,11	0,00	2000	0	1186	586	2793
		НР - 72%; СП - 8%				203,57	0,00	814	0		207	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		27	537,00	0,00	14499	0	14499	0	15659
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1160	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		15	97,80	2,71	1467	41	658	556	2185
		НР - 72%; СП - 8%				51,18	0,31	768	5		162	
20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		15	220,90	7,00	3313	105	2534	496	4113
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	0,92	674	14		305	

21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм./гильзы Прокладка	м трубопровода		5	1918,47	44,29	9592	221	5063	3162	13774
		НР - 72%; СП - 8%				861,57	16,66	4308	83		1020	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		30	746,15	79,98	22384	2399	9939	8058	32878
		НР - 72%; СП - 8%				334,86	38,20	10046	1146		2435	
23	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		24,3293	276,00	0,00	6715	0	6715	0	6715
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		537	
					БТП							
25	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел		1	69987,95	1165,22	69988	1165	53872	11120	87596
		НР - 72%; СП - 8%				14951,48	492,40	14951	492		6489	
26	ПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления ШУ-БТП-13-5-22 "ЭнКо"	компл.		1	2735335,85	0,00	2735336	0		0	2735336
						0,00	0,00	0	0	2735336	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4009296	6337	1006230	189897	4315763
								261393	2350	2735336	117109	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-2 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт		2	1368,85	87,29	2738	175	90	1842	4946
		НР - 72%; СП - 8%				1236,62	42,34	2473	85		366	
2	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.		2	13205,00	0,00	26410	0	26410	0	28523
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29148	175	26500	1842	33469

								2473	85	0	2479	
					РАЗДЕЛ 2. Вентиляция							
3	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		1	11971,37	84,19	11971	84	7670	3048	16220
		НР - 72%, СП - 8%				4216,86	16,04	4217	16		1202	
4	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,95	6807,91	59,31	6468	56	4370	1487	8591
		НР - 72%, СП - 8%				2148,99	24,43	2042	23		636	
5	С1214-401-0109 214-401-0109 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м2		0,15	1643,00	0,00	246	0	246	0	266
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20	
6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,075	25813,59	1638,29	1936	122	199	1205	3392
		НР - 72%, СП - 8%				21534,00	779,28	1615	58		251	
7	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0,07743	12297,00	0,00	952	0	952	0	1028
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		76	
8	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1,979	1039,59	15,83	2057	31	1252	567	2834
		НР - 72%, СП - 8%				391,20	6,57	774	13		210	
9	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		1	52807,94	23,68	52808	24	48299	3235	60527
		НР - 72%, СП - 8%				4485,45	8,02	4485	8		4483	

10	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2	655,00	0,00	1310	0	1310	0	1415
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77748	317	64298	9542	94273
								13133	118	0	6983	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					106896	492	90798	11384	127742
								15606	203	0	9462	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружние сети Водопровода канализации												
РАЗДЕЛ 1. НВК к Школе												
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		897,405	226,67	226,67	203415	203415	0	25251	246959
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	39,08	0	35071		18293	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		27,7548	1901,90	0,00	52787	0	0	38007	98057
		НР - 72%; СП - 8%				1901,90	0,00	52787	0		7263	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		88,9912	992,41	0,00	88316	0	0	63587	164055
		НР - 72%; СП - 8%				992,41	0,00	88316	0		12152	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		733,999	36,71	36,71	26945	26945	0	7785	37508
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,73	0	10812		2778	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		733,999	177,70	80,93	130432	59403	0	72338	218992
		НР - 72%; СП - 8%				96,77	40,11	71029	29441		16222	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		65,5293	44,82	44,82	2937	2937	0	848	4088

		НР - 72%; СП - 8%				0,00	17,98	0	1178		303	
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		65,5293	41,50	41,50	2719	2719	0	785	3785
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	16,64	0	1090		280	
					К1							
8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,458	522817,96	157263,24	239451	72027	5654	132978	402222
		НР - 72%; СП - 8%				353210,00	50045,50	161770	22921		29794	
9	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м		462,58	1836,00	0,00	849297	0	849297	0	917241
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		67944	
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,036	1462662,43	532401,25	52656	19166	12922	19257	77666
		НР - 72%; СП - 8%				571302,90	171631,29	20567	6179		5753	
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ							
		КОЛОДЕЦ Д1000-17шт										
15	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		8,7	43046,74	11572,06	374507	100677	104302	152605	569281
		НР - 72%; СП - 8%				19485,94	4876,34	169528	42424		42169	
16	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		16	21539,00	0,00	344624	0	344624	0	372194
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27570	
17	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		14	13528,00	0,00	189392	0	189392	0	204543
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15151	
18	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		5	17368,00	0,00	86840	0	86840	0	93787
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6947	

19	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		17	14724,00	0,00	250308	0	250308	0	270333
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20025	
20	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		7	6959,00	0,00	48713	0	48713	0	52610
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3897	
		КОЛОДЕЦ Д1500-12шт										
22	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		12,085	35935,89	7778,73	434285	94006	176343	147122	627920
		НР - 72%, СП - 8%				13565,27	3342,98	163936	40400		46513	
23	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		8	33588,00	0,00	268704	0	268704	0	290200
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		21496	
24	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		9	19243,00	0,00	173187	0	173187	0	187042
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13855	
25	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		11	26384,00	0,00	290224	0	290224	0	313442
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		23218	
26	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		8	29729,00	0,00	237832	0	237832	0	256859
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		19027	
27	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		5	6959,00	0,00	34795	0	34795	0	37579
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2784	
29	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект		17	12162,00	0,00	206754	0	206754	0	223294
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16540	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		119,739	917,80	20,38	109897	2440	69252	27771	148681

		НР - 72%, СП - 8%				319,06	3,06	38204	366		11013	
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройствоотмостка. Устройство	м3 подстилающего слоя		15,86	25529,11	8,16	404892	129	336614	49066	490275
		НР - 72%, СП - 8%				4296,84	0,00	68148	0		36317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5103908	583865	3685758	737400	6308612
								834285	189882	0	467305	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ												
РАЗДЕЛ 10. Блок 1 Ремонтные работы смета 2-1-1												
		ФАСАД										
24	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		538,65	957,42	59,19	515713	31882	133261	340188	924373
						650,83	28,26	350570	15224		68472	
		КРОВЛЯ										
40	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		71	3144,58	32,19	223265	2285	214453	5165	246705
						91,93	9,11	6527	647		18274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					738978	34167	347714	345353	1171078
								357097	15871	0	86746	0
РАЗДЕЛ 12. Блок 2 Ремонтные работы смета 2-2-1												
		ФАСАД										
43	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		187,2	957,42	59,19	179229	11080	46313	91531	292421
						650,83	28,26	121836	5291		21661	
		КРОВЛЯ										
62	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		48	3144,58	32,19	150940	1545	144982	3492	166787
						91,93	9,11	4413	437		12355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					330169	12625	191295	95023	459208
								126249	5728	0	34016	0

		РАЗДЕЛ 13. Блок 2 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-2-3										
63	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		18	4475,19	0,00	80553	0	1842	56672	148203
						4372,83	0,00	78711	0		10978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		27,45	1515,90	229,27	41611	6293	4717	24249	71129
						1114,80	112,13	30601	3078		5269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					122164	6293	6559	80921	219332
								109312	3078	0	16247	
		РАЗДЕЛ 14.Блок 3 Ремонтные работы смета 2-3-1										
		ФАСАД										
65	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-3	компл.		1	8467338,94	0,00	8467339	0	8467339	0	9144726
						0,00	0,00	0	0		677387	
66	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		544,95	957,42	59,19	521745	32255	134820	266452	851253
						650,83	28,26	354670	15402		63056	
		КРОВЛЯ										
84	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		63	3144,58	32,19	198108	2028	190288	4583	218907
						91,93	9,11	5792	574		16215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					9187192	34283	8792447	271035	10214886
								360462	15976	0	756658	0
		РАЗДЕЛ 15. Блок 3 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-3-3										
85	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		20	4475,19	0,00	89504	0	2047	62969	164671
						4372,83	0,00	87457	0		12198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

86	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		56,25	1515,90	229,27	85269	12896	9665	49691	145757
						1114,80	112,13	62708	6307		10797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					174773	12896	11712	112660	310428
								150165	6307	0	22995	
РАЗДЕЛ 16. Блок 4 Ремонтные работы смета 2-4-1												
		ФАСАД										
87	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		210	957,42	59,19	201058	12429	51954	102679	328036
						650,83	28,26	136675	5935		24299	
		КРОВЛЯ										
105	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		1,89	24345,59	1869,35	46013	3533	9677	24747	76421
						17356,03	829,51	32803	1568		5661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,89	134947,00	0,00	255050	0	255050	0	275454
						0,00	0,00	0	0		20404	
107	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,25585	168149,80	1831,81	211171	2301	178416	22659	252537
						24249,36	810,41	30454	1018		18706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		283,68	3916,54	132,90	1111043	37701	345897	531854	1774329
						2564,32	39,63	727445	11241		131432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

109	С1224-102-0704 224-102-0704 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2		326,232	3451,00	0,00	1125827	0	1125827	0	1215893
						0,00	0,00	0	0		90066	
110	С1215-204-0301 215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		3,25	138742,00	0,00	450912	0	450912	0	486985
						0,00	0,00	0	0		36073	
111	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,50412	168149,80	1831,81	84767	924	71619	9096	101372
						24249,36	810,41	12224	409		7509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,5	188014,38	1511,39	94007	756	77273	11752	114219
						31955,63	687,60	15978	344		8461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		2,89412	9144,66	80,98	26466	235	22846	2514	31298
						1169,69	36,56	3385	106		2318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		303,38	319,59	3,76	96958	1142	82370	10053	115571
						44,32	1,70	13446	516		8561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		20	1692,00	0,00	33840	0	33840	0	36547
						0,00	0,00	0	0		2707	
					кровля Блок 4 пристройки							

116	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		52,48	3916,54	132,90	205540	6975	63990	98391	328246
						2564,32	39,63	134575	2080		24315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	С1224-102-0704 224-102-0704 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2		60,352	3451,00	0,00	208275	0	208275	0	224937
						0,00	0,00	0	0		16662	
118	С1215-204-0301 215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		0,8	138742,00	0,00	110994	0	110994	0	119873
						0,00	0,00	0	0		8879	
119	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		0,98	24345,59	1869,35	23859	1832	5018	12832	39626
						17356,03	829,51	17009	813		2935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,98	134947,00	0,00	132248	0	132248	0	142828
						0,00	0,00	0	0		10580	
121	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,35	168149,80	1831,81	58852	641	49724	6315	70380
						24249,36	810,41	8487	284		5213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		1,33	9144,66	80,98	12162	108	10498	1155	14383
						1169,69	36,56	1556	49		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

123	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		21	1692,00	0,00	35532	0	35532	0	38375
						0,00	0,00	0	0		2843	
124	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		40	3144,58	32,19	125783	1287	120819	2910	138989
						91,93	9,11	3677	364		10295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					4650357	69864	3442779	836957	5926299
								1137714	24727	0	438984	0
РАЗДЕЛ 17. Блок 4 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-4-3												
125	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		17	4475,19	0,00	76078	0	1740	53523	139970
						4372,83	0,00	74338	0		10368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		33,3	1515,90	229,27	50479	7635	5721	29417	86288
						1114,80	112,13	37123	3734		6392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					126557	7635	7461	82940	226258
								111461	3734	0	16760	
РАЗДЕЛ 18.Блок 5 Ремонтные работы смета 2-5-1												
		ФАСАД										
127	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1240	957,42	59,19	1187199	73393	306776	606295	1936973
						650,83	28,26	807030	35046		143479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1187199	73393	306776	606295	1936973
								807030	35046	0	143479	0
РАЗДЕЛ 19. Блок 5 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-5-3												

144	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		56	4475,19	0,00	250611	0	5733	176312	461077
						4372,83	0,00	244878	0		34154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		83,85	1515,90	229,27	127108	19224	14408	74072	217275
						1114,80	112,13	93476	9402		16094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					377719	19224	20141	250384	678352
								338354	9402	0	50248	
РАЗДЕЛ 20. Блок 6 Ремонтные работы смета 2-6-1												
		ФАСАД										
146	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1829,52	957,42	59,19	1751616	108285	452623	894539	2857847
						650,83	28,26	1190708	51707		211692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					1751616	108285	452623	894539	2857847
								1190708	51707	0	211692	0
РАЗДЕЛ 21. Блок 6 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-6-3												
166	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		122	4475,19	0,00	545973	0	12488	384109	1004489
						4372,83	0,00	533485	0		74407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		219,6	1515,90	229,27	332891	50346	37734	193993	569034
						1114,80	112,13	244811	24623		42151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					878864	50346	50222	578102	1573523
								778296	24623	0	116558	
РАЗДЕЛ 22.Блок 7 Ремонтные работы смета 2-7-1												
		ФАСАД										

168	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1411,2	957,42	59,19	1351109	83525	349131	690002	2204400
						650,83	28,26	918453	39884		163289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					1351109	83525	349131	690002	2204400
								918453	39884	0	163289	0
РАЗДЕЛ 23. Блок 7 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-7-3												
191	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		88	4475,19	0,00	393817	0	9008	277062	724550
						4372,83	0,00	384809	0		53670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		113,1	1515,90	229,27	171448	25930	19434	99912	293068
						1114,80	112,13	126084	12682		21709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					565265	25930	28442	376974	1017618
								510893	12682	0	75379	
РАЗДЕЛ 24.Блок 8 Ремонтные работы смета 2-8-1												
		ФАСАД										
193	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1726,08	957,42	59,19	1652581	102162	427033	843962	2696267
						650,83	28,26	1123386	48783		199723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					1652581	102162	427033	843962	2696267
								1123386	48783	0	199723	0
РАЗДЕЛ 25. Блок 8 ОТОПЛЕНИЕ смета 2-8-3												
220	Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор		103	4475,19	0,00	460944	0	10543	324289	848052
						4372,83	0,00	450401	0		62819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		90	1515,90	229,27	136431	20634	15465	79505	233211

						1114,80	112,13	100332	10092		17275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					597375	20634	26008	403794	1081263
								550733	10092	0	80094	
		РАЗДЕЛ 28. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета 2-1-4										
268	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд		1250	380,67	159,00	475842	198749	0	269302	804755
						221,67	77,55	277092	96937		59612	
269	Е12-170101-2001 1217-0101-2001 РСНБ РК 2015	Выключатели пакетные. Смена	шт.		470	1391,16	0,00	653843	0	0	470767	1214579
						1391,16	0,00	653843	0		89969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.		1	527,00	0,00	527	0	527	0	569
						0,00	0,00	0	0		42	
271	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		143	527,00	0,00	75361	0	75361	0	81390
						0,00	0,00	0	0		6029	
272	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		1	558,00	0,00	558	0	558	0	603
						0,00	0,00	0	0		45	
273	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		31	1646,00	0,00	51026	0	51026	0	55108
						0,00	0,00	0	0		4082	
274	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.		2	1646,00	0,00	3292	0	3292	0	3555
						0,00	0,00	0	0		263	
275	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.		14	1646,00	0,00	23044	0	23044	0	24888
						0,00	0,00	0	0		1844	
276	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		18	1691,00	0,00	30438	0	30438	0	32873
						0,00	0,00	0	0		2435	

277	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.		10	1815,00	0,00	18150	0	18150	0	19602
						0,00	0,00	0	0		1452	
278	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.		2	1815,00	0,00	3630	0	3630	0	3920
						0,00	0,00	0	0		290	
279	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.		1	2128,00	0,00	2128	0	2128	0	2298
						0,00	0,00	0	0		170	
280	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.		4	2128,00	0,00	8512	0	8512	0	9193
						0,00	0,00	0	0		681	
281	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.		1	8610,00	0,00	8610	0	8610	0	9299
						0,00	0,00	0	0		689	
282	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		10	5358,00	0,00	53580	0	53580	0	57866
						0,00	0,00	0	0		4286	
283	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.		93	5307,00	0,00	493551	0	493551	0	533035
						0,00	0,00	0	0		39484	
284	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		3750	283,16	2,79	1061835	10453	189788	620584	1817013
						229,76	0,09	861594	328		134594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км		0,595	149500,00	0,00	88952	0	88952	0	96068
						0,00	0,00	0	0		7116	
286	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км		0,3	334307,00	0,00	100292	0	100292	0	108315

						0,00	0,00	0	0		8023	
287	С1243-105-0504 243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км		0,8	532930,00	0,00	426344	0	426344	0	460452
						0,00	0,00	0	0		34108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					3579515	209202	1577783	1360653	5335381
								1792529	97265	0	395214	
РАЗДЕЛ 29.НВК к школе смета 6-1												
		КОЛОДЕЦ Д1000-17шт										
288	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		2,08	48862,65	14465,08	101634	30087	24937	42688	155868
						22408,83	6095,43	46610	12678		11546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		1	13528,00	0,00	13528	0	13528	0	14610
						0,00	0,00	0	0		1082	
290	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		10	17368,00	0,00	173680	0	173680	0	187574
						0,00	0,00	0	0		13894	
		КОЛОДЕЦ Д1500-12шт										
291	С1244-202-0107 244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект		7	44785,00	0,00	313495	0	313495	0	338575
						0,00	0,00	0	0		25080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					602337	30087	525640	42688	696627
								46610	12678	0	51602	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		254676911	2968256	190523919	34433742	318263528	
							46455831	1139227	14728906	21950540	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			318 263 528,012					
	в том числе оборудование			Тенге			14 728 906,000					
	в том числе СМР			Тенге			303 534 622,012					
	Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	3 642 415,46					
	Итого с временными			Тенге			307 177 037,48					

	Затраты на производства СМР в зимнее время 0%	Тенге		0.0%	-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР	Тенге			307,177,037.476					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге			14,728,906.000					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге			321,905,943.48					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	6,143,540.75					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				328,049,484.23					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% . К 1.0500514	Тенге		1.0500514	344,468,820.18					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			344,468,820.18					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.97	333,790,617.836					
	НДС	Тенге		12%	40,054,874.140					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			373,846,153.85					

Сдал (Подрячик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области
БИН/ИИН 950740000616

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тлегенова А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт "Асыл Курылыс Кызылорда"Ибраев М.Ш БИН/ИИН 070340004739

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер ТОО "Су Курылыс Проект" Намет К.С. БИН 100440011822

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)