Приложение 4
к Правилам организации
финансирования и кредитования
бюджетных инвестиций

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области

Форма № 3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2023г

код	КФО	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
шифр	подрядчика	№	дата	наименование		наименование	код
		89	21.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из гр. 3							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"	604 615 384,62	206 043 956,04	604 615 384,62	230 769 230,77					24 725 274,73	230 769 230,77
Итого:	604 615 384,62	206 043 956,04	604 615 384,62	230 769 230,77					24 725 274,73	230 769 230,77
Удержание резерва 5%										11 538 461,54
Удержание аванса										69 230 769,23
Итого к										150 000 000,00

М.П.

Заказчик

Подрядчик

М.П.

Эксперт технического надзора

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области Тлеукенова А.М. БИН 950740000616

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Ибраев Ж.Б. БИНЕННЕ 050940013378
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Эксперт ГУ "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Ибраев М.Ш. БИНЕННЕ 070340004739
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение"Специальная школа-интернат №1"управления образования Карагандинской области

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой"

Стройка : Капитальный ремонт на КГУ"Специальная школа-интернат №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 21.06.2022

Акт выполненных работ № 4

за Август 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измер	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		8.484	2164.50	111.31	18364	945	4773	9407	29992
		НР - 72%, СП - 85%				1490.60	49.34	12646	419		2222	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		8.484	9918.00	0.00	84144	0	84144	0	90876
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		6732	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		4	5262.00	0.00	21048	0	21048	0	22732

		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1684	
					ОКНА							
7	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок		8	2908.85	31.00	23271	248	16410	4822	30340
		НР - 72%; СП - 8%				826.62	10.50	6613	84		2247	
10	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		16	1404.43	0.96	22471	15	47	16140	41700
		НР - 72%; СП - 8%				1400.56	0.46	22409	7		3089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					169298	1208	126422	30369	215640
								41668	510	0	15974	0
					РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
					ВОДОСТОК							
88	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		21.6	1474.81	18.63	31856	403	572	22314	58504
		НР - 72%; СП - 8%				1429.67	5.16	30881	112		4334	
89	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.10188	700886.00	0.00	71406	0	71406	0	77119
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5713	
90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04788	99025.27	9829.65	4741	470	399	2856	8205
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	3872	94		608	
91	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.04788	469545.00	0.00	22482	0	22482	0	24281
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1799	
92	С6. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.04788	7791.00	0.00	373	0	373	0	403
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		30	
93	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		45	1915.56	119.83	86200	5392	2529	57519	155217

		НР - 72%; СП - 8%				1739.54	35.75	78279	1609		11498	
94	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.07416	700886.00	0.00	51978	0	51978	0	56136
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4158	
95	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04608	99025.27	9829.65	4563	453	383	2749	7896
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	3727	91		585	
96	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.04608	469545.00	0.00	21637	0	21637	0	23368
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1731	
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00384	346394.00	0.00	1330	0	1330	0	1436
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					296566	6718	173089	85438	412565
								116759	1906	0	30562	0
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1							
119	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		7.8	7751.55	1868.10	60462	14571	17504	25159	92470
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	28387	6555		6850	
120	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		12.56	25986.78	1777.22	326394	22322	275317	24738	379223
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	28755	5604		28091	
121	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0226	441876.00	0.00	9986	0	9986	0	10785
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		799	
122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.035072	993822.30	7863.72	34855	276	32112	1816	39604
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	2467	55		2934	

123	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0.035072	108313.00	0.00	3799	0	3799	0	4103
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		304	
125	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.09684	83524.16	27992.77	8088	2711	1235	3653	12680
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	4142	932		939	
126	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01986	514481.00	0.00	10218	0	10218	0	11035
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		817	
127	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.07698	478807.00	0.00	36859	0	36859	0	39808
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2949	
128	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2.80836	97.80	2.71	275	8	123	104	409
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	144	1		30	
129	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.80836	1015.82	1.21	2853	4	391	1771	4994
		НР - 72%, СП - 8%				875.33	0.59	2458	2		370	
					КР-2-2 шт							
130	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		12.6	7751.55	1868.10	97670	23538	28276	40641	149376
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	45856	10589		11065	
131	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		23.2	25986.78	1777.22	602893	41231	508548	45695	700475
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	53114	10351		51887	
132	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0372	441876.00	0.00	16438	0	16438	0	17753
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1315	

133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.056114	993822.30	7863.72	55767	441	51380	2905	63366
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3946	88		4694	
134	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0.056114	108313.00	0.00	6078	0	6078	0	6564
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		486	
136	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.12406	83524.16	27992.77	10362	3473	1583	4680	16245
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	5306	1194		1203	
137	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.03044	514481.00	0.00	15661	0	15661	0	16914
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1253	
138	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.09362	478807.00	0.00	44826	0	44826	0	48412
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3586	
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.59774	97.80	2.71	352	10	158	133	524
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	184	1		39	
140	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3.59774	1015.82	1.21	3655	4	502	2269	6398
		НР - 72%; СП - 8%				875.33	0.59	3149	2		474	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 в цокольный этаж							
141	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.072602	28155.92	12080.31	2044	877	196	892	3171
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	971	268		235	
142	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.137516	34211.22	10758.23	4705	1480	648	2192	7449
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	2577	468		552	

143	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.218523	814349.00	0.00	177954	0	177954	0	192190
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		14236	
144	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6.093422	640.49	1.21	3903	8	848	2196	6587
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	3047	4		488	
145	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.023	183543.98	1209.11	4222	28	3555	469	5067
		НР - 72%; СП - 8%				27787.50	550.08	639	13		375	
146	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		20.5	729.13	174.97	14947	3587	2724	7051	23758
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	8636	1156		1760	
148	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.18397	83524.16	27992.77	15366	5150	2347	6940	24090
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	7869	1770		1784	
149	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.191329	814349.00	0.00	155808	0	155808	0	168273
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		12465	
150	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.18397	7791.00	0.00	1433	0	1433	0	1548
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		115	
151	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5.33513	640.49	1.21	3417	6	743	1923	5767
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	2668	3		427	
152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.021	993822.30	7863.72	20870	165	19228	1087	23714
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	1477	33		1757	

153	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0.021	108313.00	0.00	2275	0	2275	0	2457
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1754435	119890	1428753	176314	2085209
								205792	39089	0	154461	0
										0		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					2220299	127816	1728264	292121	2713414
								364219	41505	0	200997	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение на все блоки												
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
29	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		25	3958.83	61.64	98971	1541	25417	52304	163376
		НР - 72%; СП - 8%				2880.52	25.23	72013	631		12102	
30	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4	5892.00	0.00	23568	0	23568	0	25453
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1885	
31	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2	5780.00	0.00	11560	0	11560	0	12485
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		925	
32	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		9	5018.00	0.00	45162	0	45162	0	48775
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3613	
33	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	5018.00	0.00	5018	0	5018	0	5419
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		401	
34	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		1	5280.74	123.59	5281	123	1732	2503	8407
		НР - 72%; СП - 8%				3425.76	50.47	3426	50		623	
35	С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.		1	1462.00	0.00	1462	0	1462	0	1579
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		117	

36	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		25	1691.00	0.00	42275	0	42275	0	45657
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3382	
37	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		71	527.00	0.00	37417	0	37417	0	40410
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2993	
38	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		43	5358.00	0.00	230394	0	230394	0	248826
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		18432	
39	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1437	2553.62	16.95	3669552	24358	1921326	1248862	5311887
		НР - 72%; СП - 8%				1199.63	7.42	1723868	10663		393473	
40	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		168	625.01	4.24	105002	712	11485	67044	185810
		НР - 72%; СП - 8%				552.41	1.86	92805	312		13764	
42	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.		667	15654.00	0.00	10441218	0	10441218	0	11276515
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		835297	
43	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		600	6127.00	0.00	3676200	0	3676200	0	3970296
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		294096	
44	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.		170	17424.00	0.00	2962080	0	2962080	0	3199046
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		236966	
45	С1247-104-0128 247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.		12	133229.00	0.00	1598748	0	1598748	0	1726648
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		127900	

46	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		156	6127.00	0.00	955812	0	955812	0	1032277
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		76465	
49	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		1066	383.71	0.35	409035	373	97966	223832	683496
		НР - 72%; СП - 8%				291.46	0.17	310696	181		50629	
50	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		25	265.56	0.31	6639	7	242	4603	12141
		НР - 72%; СП - 8%				255.58	0.14	6390	3		899	
51	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		456	636.00	0.00	290016	0	290016	0	313217
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		23201	
52	С1247-214-0507 247-214-0507 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная переносная РП-102, 213 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.		1	1019.00	0.00	1019	0	1019	0	1101
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		82	
53	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		25	286.00	0.00	7150	0	7150	0	7722
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		572	
54	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		444	345.00	0.00	153180	0	153180	0	165434
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		12254	
55	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		165	368.00	0.00	60720	0	60720	0	65578
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4858	

56	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.		1090	77.00	0.00	83930	0	83930	0	90644
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		6714	
57	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		15061	147.05	1.98	2214720	29821	300467	1360370	3861097
		НР - 72%; СП - 8%				125.12	0.33	1884432	4970		286007	
58	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		5.437	341689.00	0.00	1857763	0	1857763	0	2006384
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		148621	
59	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км		0.005	149500.00	0.00	748	0	748	0	808
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		60	
60	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		9.619	220596.00	0.00	2121913	0	2121913	0	2291666
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		169753	
61	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		15061	200.70	3.73	3022743	56177	1150059	1323067	4693474
		НР - 72%; СП - 8%				120.61	1.40	1816507	21085		347665	
62	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		15061	32.00	0.00	481952	0	481952	0	520508
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		38556	
63	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		2	2034.12	87.49	4068	175	234	2688	7296
		НР - 72%; СП - 8%				1829.28	37.11	3659	74		540	
64	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		2	12893.00	0.00	25786	0	25786	0	27849
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2063	

65	С1247-101-0102 247-101-0102 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002/РВО	шт.		2	4138.00	0.00	8276	0	8276	0	8938
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					34659378	113287	28632295	4285273	42060219
								5913796	37969	0	3115570	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		8.484	2164.50	111.31	18364	945	4773	9407	29992
		НР - 72%, СП - 8%				1490.60	49.34	12646	419		2222	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		8.484	9918.00	0.00	84144	0	84144	0	90876
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		6732	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		4	5262.00	0.00	21048	0	21048	0	22732
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1684	
					ОКНА							
7	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок		9	2908.85	31.00	26180	278	18462	5425	34133
		НР - 72%, СП - 8%				826.62	10.50	7440	94		2528	
10	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		14	1404.43	0.96	19662	13	41	14122	36487
		НР - 72%, СП - 8%				1400.56	0.46	19608	6		2703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					169398	1236	128468	28954	214220
								39694	519	0	15869	0

					РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
					ВОДОСТОК							
98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		14.604	1474.81	18.63	21538	272	387	15087	39555
		НР - 72%; СП - 8%				1429.67	5.16	20879	75		2930	
99	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.06888	700886.00	0.00	48277	0	48277	0	52139
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3862	
100	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0315	99025.27	9829.65	3119	310	261	1879	5398
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	2548	62		400	
101	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.0315	469545.00	0.00	14791	0	14791	0	15974
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1183	
102	С6. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.0315	7791.00	0.00	245	0	245	0	265
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		20	
103	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		22.5	1915.56	119.83	43100	2696	1264	28760	77608
		НР - 72%; СП - 8%				1739.54	35.75	39140	804		5749	
104	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.03708	700886.00	0.00	25989	0	25989	0	28068
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2079	
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.02304	99025.27	9829.65	2282	226	193	1374	3949
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	1863	45		292	
106	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.02304	469545.00	0.00	10818	0	10818	0	11683
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		865	

107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00192	346394.00	0.00	665	0	665	0	718
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					170824	3504	102890	47100	235357
								64430	986	0	17433	0
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1							
115	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		8.55	7751.55	1868.10	66276	15972	19187	27578	101362
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	31117	7185		7508	
116	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		15.3	25986.78	1777.22	397598	27192	335378	30135	461952
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	35028	6827		34219	
117	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0242	441876.00	0.00	10693	0	10693	0	11548
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		855	
118	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.01052	993822.30	7863.72	10455	83	9632	545	11880
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	740	17		880	
119	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0.01052	108313.00	0.00	1139	0	1139	0	1230
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		91	
121	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.02924	83524.16	27992.77	2442	818	373	1103	3829
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	1251	281		284	
122	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.00597	514481.00	0.00	3071	0	3071	0	3317
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		246	

123	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.02327	478807.00	0.00	11142	0	11142	0	12033
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		891	
124	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.84796	97.80	2.71	83	2	38	31	124
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	43	0		9	
125	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0.84796	1015.82	1.21	861	2	117	535	1507
		НР - 72%; СП - 8%				875.33	0.59	742	1		112	
					КР-2,ПН-1							
126	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		10.45	7751.55	1868.10	81004	19521	23451	33706	123887
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	38032	8782		9177	
127	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		190.73	25986.78	1777.22	4956459	338969	4180831	375667	5758696
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	436659	85100		426570	
128	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0427	441876.00	0.00	18868	0	18868	0	20377
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1509	
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0491	993822.30	7863.72	48797	386	44958	2542	55446
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3453	77		4107	
130	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0.0491	108313.00	0.00	5318	0	5318	0	5743
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		425	
132	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.06203	83524.16	27992.77	5181	1737	791	2340	8123
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	2653	597		602	

133	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01522	514481.00	0.00	7830	0	7830	0	8456
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		626	
134	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.04681	478807.00	0.00	22413	0	22413	0	24206
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1793	
135	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1.79887	97.80	2.71	176	5	79	67	262
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	92	1		19	
136	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1.79887	1015.82	1.21	1827	2	250	1134	3198
		НР - 72%; СП - 8%				875.33	0.59	1575	1		237	
					КОЗЫРЕК КВ-1-2 шт							
137	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.147788	34211.22	10758.23	5056	1590	697	2356	8005
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	2769	503		593	
138	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1537	814349.00	0.00	125165	0	125165	0	135178
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		10013	
139	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.285852	640.49	1.21	2745	6	596	1545	4633
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	2143	3		343	
140	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		5.98	729.13	174.97	4360	1046	795	2057	6930
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	2519	337		513	

142	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.2	5279.66	14.90	6336	18	4826	1078	8007
		НР - 72%, СП - 8%				1243.19	4.13	1492	5		593	
143	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.010629	993822.30	7863.72	10563	84	9732	550	12002
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	747	17		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5805858	407433	4837370	482969	6791931
								561055	109734	0	503104	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					6146080	412173	5068728	559023	7241508
								665179	111239	0	536406	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		6.363	2164.50	111.31	13773	708	3580	7055	22494
		НР - 72%, СП - 8%				1490.60	49.34	9485	314		1666	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		6.363	9918.00	0.00	63108	0	63108	0	68157
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5049	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручкамн и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		3	5262.00	0.00	15786	0	15786	0	17049
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1263	
					ОКНА							

7	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		8	2908.85	31.00	23271	248	16410	4822	30340
		НР - 72%, СП - 8%				826.62	10.50	6613	84		2247	
10	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		6	1404.43	0.96	8427	6	18	6052	15638
		НР - 72%, СП - 8%				1400.56	0.46	8403	3		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124365	962	98902	17929	153678
								24501	401	0	11383	0
						РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ						
					ВОДОСТОК							
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		21.6	1474.81	18.63	31856	403	572	22314	58504
		НР - 72%, СП - 8%				1429.67	5.16	30881	112		4334	
92	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.10188	700886.00	0.00	71406	0	71406	0	77119
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5713	
93	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04788	99025.27	9829.65	4741	470	399	2856	8205
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	3872	94		608	
94	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.04788	469545.00	0.00	22482	0	22482	0	24281
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1799	
95	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.04788	7791.00	0.00	373	0	373	0	403
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		30	
96	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		45	1915.56	119.83	86200	5392	2529	57519	155217
		НР - 72%, СП - 8%				1739.54	35.75	78279	1609		11498	

97	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.07416	700886.00	0.00	51978	0	51978	0	56136
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4158	
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04608	99025.27	9829.65	4563	453	383	2749	7896
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	3727	91		585	
99	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.04608	469545.00	0.00	21637	0	21637	0	23368
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1731	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00384	346394.00	0.00	1330	0	1330	0	1436
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					296566	6718	173089	85438	412565
								116759	1906	0	30562	0
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ							
					КБ-1-15 шт							
101	Е11-340108-0301 1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади		60.45	3539.84	87.73	213983	5304	87226	89687	327964
		НР - 72%, СП - 8%				2009.15	51.49	121453	3113		24294	
102	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0.744	134947.00	0.00	100401	0	100401	0	108433
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		8032	
103	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0.20928	424901.00	0.00	88923	0	88923	0	96037
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		7114	

104	Е11-340108-0705 1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Обшивка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности		60.45	1420.35	34.87	85860	2107	8418	54787	151898
		НР - 72%; СП - 8%				1246.24	12.53	75335	757		11252	
105	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		62.2635	611.00	0.00	38043	0	38043	0	41086
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3043	
106	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		60.45	493.03	2.05	29804	124	9271	14722	48088
		НР - 72%; СП - 8%				337.62	0.63	20409	38		3562	
107	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		60.45	728.78	5.29	44055	320	11201	23536	72998
		НР - 72%; СП - 8%				538.20	2.55	32534	154		5407	
					КР-1							
108	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3	7751.55	1868.10	23255	5604	6733	9676	35566
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	10918	2521		2634	
109	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		9.83	25986.78	1777.22	255450	17470	215475	19361	296796
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	22505	4386		21985	
110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0227	441876.00	0.00	10031	0	10031	0	10833
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		802	
111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04914	993822.30	7863.72	48836	386	44994	2544	55490
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3456	77		4110	
113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.13615	83524.16	27992.77	11372	3811	1738	5136	17829
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	5823	1310		1321	

114	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.02365	514481.00	0.00	12167	0	12167	0	13140
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		973	
115	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.1125	478807.00	0.00	53866	0	53866	0	58175
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4309	
116	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.94835	97.80	2.71	386	10	174	146	575
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	202	1		43	
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.94835	165.84	3.85	655	15	404	172	893
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	236	2		66	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 в цокольный этаж							
118	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.072602	28155.92	12080.31	2044	877	196	892	3171
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	971	268		235	
119	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.137516	34211.22	10758.23	4705	1480	648	2192	7449
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	2577	468		552	
120	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.218523	814349.00	0.00	177954	0	177954	0	192190
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		14236	
121	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6.093422	640.49	1.21	3903	8	848	2196	6587
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	3047	4		488	

122	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.023	183543.98	1209.11	4222	28	3555	469	5067
		НР - 72%, СП - 85%				27787.50	550.08	639	13		375	
123	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		20.5	729.13	174.97	14947	3587	2724	7051	23758
		НР - 72%, СП - 85%				421.29	56.40	8636	1156		1760	
125	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.18397	83524.16	27992.77	15366	5150	2347	6940	24090
		НР - 72%, СП - 85%				42772.00	9621.96	7869	1770		1784	
126	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.191329	814349.00	0.00	155808	0	155808	0	168273
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		12465	
127	Сб. СТСБ. тех.часть	Наплавка на марку стали С245	тн		0.18397	7791.00	0.00	1433	0	1433	0	1548
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		115	
128	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5.33513	640.49	1.21	3417	6	743	1923	5767
		НР - 72%, СП - 85%				500.00	0.59	2668	3		427	
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.021	993822.30	7863.72	20870	165	19228	1087	23714
		НР - 72%, СП - 85%				70326.90	1573.84	1477	33		1757	
					КОЗЫРЕК КВ-1-2 шт							
130	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.147788	34211.22	10758.23	5056	1590	697	2356	8005
		НР - 72%, СП - 85%				18738.90	3401.47	2769	503		593	
131	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1537	814349.00	0.00	125165	0	125165	0	135178
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		10013	

132	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.285852	640.49	1.21	2745	6	596	1545	4633
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	2143	3		343	
133	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		5.98	729.13	174.97	4360	1046	795	2057	6930
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	2519	337		513	
135	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.2	5279.66	14.90	6336	18	4826	1078	8007
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	1492	5		593	
136	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.010629	993822.30	7863.72	10563	84	9732	550	12002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	747	17		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1575981	49196	1196360	250103	1972170
								330425	16939	0	146085	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1996912	56876	1468351	353470	2538413
								471685	19246	0	188030	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ПРОЕМЫ							
					ОКНА							
4	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок		8	2908.85	31.00	23271	248	16410	4822	30340
		НР - 72%; СП - 8%				826.62	10.50	6613	84		2247	
7	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		6	1404.43	0.96	8427	6	18	6052	15638
		НР - 72%; СП - 8%				1400.56	0.46	8403	3		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31698	254	16428	10874	45978
								15016	87	0	3405	0
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ в осях "Е-К"/"7-11"												

					ВОДОСТОК							
47	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		22.62	1474.81	18.63	33360	422	599	23368	61267
		НР - 72%; СП - 8%				1429.67	5.16	32339	117		4538	
48	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.10669	700886.00	0.00	74778	0	74778	0	80760
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5982	
49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.07056	99025.27	9829.65	6987	694	586	4209	12091
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	5707	139		896	
50	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,07056	469545.00	0.00	33131	0	33131	0	35781
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2650	
51	С6. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.07056	7791.00	0.00	550	0	550	0	594
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		44	
52	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		45	1915.56	119.83	86200	5392	2529	57519	155217
		НР - 72%; СП - 8%				1739.54	35.75	78279	1609		11498	
53	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.07416	700886.00	0.00	51978	0	51978	0	56136
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4158	
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04608	99025.27	9829.65	4563	453	383	2749	7896
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	3727	91		585	
55	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.04608	469545.00	0.00	21637	0	21637	0	23368
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1731	

36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00384	346394.00	0.00	1330	0	1330	0	1436
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					314514	6961	187501	87845	434546
								120052	1956	0	32188	0
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1							
64	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3	7751.55	1868.10	23255	5604	6733	9676	35566
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	10918	2521		2634	
65	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2.5	25986.78	1777.22	64967	4443	54800	4924	75482
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	5724	1115		5591	
66	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.00875	441876.00	0.00	3866	0	3866	0	4175
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		309	
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.035072	993822.30	7863.72	34855	276	32112	1816	39604
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	2467	55		2934	
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.06907	83524.16	27992.77	5769	1934	881	2606	9045
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	2954	665		670	
70	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.00957	514481.00	0.00	4924	0	4924	0	5318
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		394	
71	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.0595	478807.00	0.00	28489	0	28489	0	30768
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2279	

72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2.00303	97.80	2.71	196	6	87	74	292
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	103	1		22	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2.00303	165.84	3.85	332	7	205	87	453
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	120	1		34	
					КР-2							
74	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6.2	7751.55	1868.10	48060	11582	13914	19998	73502
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	22564	5210		5445	
75	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		5.63	25986.78	1777.22	146306	10006	123411	11089	169987
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	12889	2512		12592	
76	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.02811	441876.00	0.00	12421	0	12421	0	13415
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		994	
77	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.028057	993822.30	7863.72	27884	220	25691	1452	31683
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	1973	44		2347	
79	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.07917	83524.16	27992.77	6613	2216	1011	2987	10368
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	3386	762		768	
80	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01366	514481.00	0.00	7028	0	7028	0	7590
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		562	
81	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.06551	478807.00	0.00	31367	0	31367	0	33876
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2509	

82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2.29593	97.80	2.71	225	7	100	85	335
		НР - 72%, СП - 85%				51.18	0.31	118	1		25	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2.29593	165.84	3.85	381	8	236	100	519
		НР - 72%, СП - 85%				59.86	0.61	137	1		38	
					ПАНДУС П-1							
84	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2.5	7751.55	1868.10	19379	4670	5611	8064	29638
		НР - 72%, СП - 85%				3639.40	840.40	9098	2101		2195	
85	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		3.2	25986.78	1777.22	83158	5687	70145	6303	96618
		НР - 72%, СП - 85%				2289.41	446.18	7326	1428		7157	
86	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0157	441876.00	0.00	6937	0	6937	0	7492
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		555	
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.021043	993822.30	7863.72	20913	165	19268	1089	23763
		НР - 72%, СП - 85%				70326.90	1573.84	1480	33		1760	
89	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.11632	83524.16	27992.77	9716	3256	1485	4388	15232
		НР - 72%, СП - 85%				42772.00	9621.96	4975	1119		1128	
90	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.0184	514481.00	0.00	9466	0	9466	0	10223
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		757	
91	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.09792	478807.00	0.00	46885	0	46885	0	50636
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		3751	

92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.37328	97.80	2.71	330	9	148	125	491
		НР - 72%, СП - 85%				51.18	0.31	173	1		36	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.37328	165.84	3.85	559	13	344	147	762
		НР - 72%, СП - 85%				59.86	0.61	202	2		57	
					КОЗЫРЕК КВ-1-2 шт							
94	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.147788	34211.22	10758.23	5056	1590	697	2356	8005
		НР - 72%, СП - 85%				18738.90	3401.47	2769	503		593	
95	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1537	814349.00	0.00	125165	0	125165	0	135178
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		10013	
96	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.285852	640.49	1.21	2745	6	596	1545	4633
		НР - 72%, СП - 85%				500.00	0.59	2143	3		343	
97	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		5.98	729.13	174.97	4360	1046	795	2057	6930
		НР - 72%, СП - 85%				421.29	56.40	2519	337		513	
99	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.2	5279.66	14.90	6336	18	4826	1078	8007
		НР - 72%, СП - 85%				1243.19	4.13	1492	5		593	
100	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.010629	993822.30	7863.72	10563	84	9732	550	12002
		НР - 72%, СП - 85%				70326.90	1573.84	747	17		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					798506	52853	649376	82596	951588
								96277	18437	0	70487	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1144718	60068	853305	181315	1432112
								231345	20480	0	106080	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1 Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		19.089	2164.50	111.31	41318	2125	10739	21165	67482
		НР - 72%, СП - 8%				1490.60	49.34	28454	942		4999	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		19.089	9918.00	0.00	189325	0	189325	0	204471
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		15146	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		9	5262.00	0.00	47358	0	47358	0	51147
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3789	
					ОКНА							
7	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок		12	2908.85	31.00	34906	372	24615	7233	45510
		НР - 72%, СП - 8%				826.62	10.50	9919	126		3371	
8	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		3	1404.43	0.96	4213	2	9	3026	7818
		НР - 72%, СП - 8%				1400.56	0.46	4202	1		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					317120	2499	272046	31424	376428
								42575	1069	0	27884	0

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

					ВОДОСТОК							
82	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		40.458	1474.81	18.63	59668	754	1072	41796	109581
		НР - 72%, СП - 8%				1429.67	5.16	57842	209		8117	

83	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.19083	700886.00	0.00	133750	0	133750	0	144450
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		10700	
84	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.1134	99025.27	9829.65	11229	1115	943	6764	19432
		НР - 72%; СП - 85%				80875.94	1967.30	9171	223		1439	
85	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.1134	469545.00	0.00	53246	0	53246	0	57506
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4260	
86	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.1134	7791.00	0.00	883	0	883	0	954
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		71	
87	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		86.8	1915.56	119.83	166271	10401	4878	110948	299397
		НР - 72%; СП - 8%				1739.54	35.75	150992	3103		22178	
88	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.13965	700886.00	0.00	97879	0	97879	0	105709
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		7830	
89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.09408	99025.27	9829.65	9316	925	782	5612	16122
		НР - 72%; СП - 85%				80875.94	1967.30	7609	185		1194	
90	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.09408	469545.00	0.00	44175	0	44175	0	47709
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3534	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00784	346394.00	0.00	2716	0	2716	0	2933
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					579133	13195	340324	165120	803793
								225614	3720	0	59540	0

		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1-2шт							
99	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		11.34	7751.55	1868.10	87903	21184	25448	36577	134438
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	41271	9530		9958	
100	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		17.92	25986.78	1777.22	465683	31848	392809	35296	541057
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	41026	7996		40078	
101	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.03684	441876.00	0.00	16279	0	16279	0	17581
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1302	
102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.056114	993822.30	7863.72	55767	441	51380	2905	63366
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3946	88		4694	
104	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.13702	83524.16	27992.77	11444	3835	1748	5169	17942
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	5861	1318		1329	
105	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01978	514481.00	0.00	10176	0	10176	0	10990
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		814	
106	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.11724	478807.00	0.00	56135	0	56135	0	60626
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4491	
107	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.97358	97.80	2.71	389	11	175	147	579
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	203	1		43	
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.97358	165.84	3.85	659	15	406	173	899
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	238	2		67	

					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт в цокольный этаж								
109	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.1734	28155.92	12080.31	4882	2094	470	2130	7573	
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	2318	639		561		
110	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.2817	34211.22	10758.23	9637	3030	1328	4491	15258	
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	5279	958		1130		
111	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.473304	814349.00	0.00	385435	0	385435	0	416270	
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		30835		
112	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		13.1979	640.49	1.21	8453	16	1838	4757	14267	
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	6599	8		1057		
113	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.05	183543.98	1209.11	9177	61	7727	1020	11013	
		НР - 72%; СП - 8%				27787.50	550.08	1389	28		816		
114	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		56.8	729.13	174.97	41415	9939	7547	19536	65827	
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	23929	3204		4876		
116	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.37432	83524.16	27992.77	31265	10479	4776	14121	49017	
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	16010	3602		3631		
117	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.389293	814349.00	0.00	317020	0	317020	0	342382	
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		25362		
118	С6. СТСБ. тех часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.37432	7791.00	0.00	2916	0	2916	0	3149	

		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		233	
119	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10.85528	640.49	1.21	6953	13	1512	3913	11735
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	5428	6		869	
120	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.049	993822.30	7863.72	48697	385	44866	2537	55332
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3446	77		4099	
					КОЗЫРЕК КВ-1-2 шт							
121	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.147788	34211.22	10758.23	5056	1590	697	2356	8005
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	2769	503		593	
122	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1537	814349.00	0.00	125165	0	125165	0	135178
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		10013	
123	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.285852	640.49	1.21	2745	6	596	1545	4633
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	2143	3		343	
124	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		5.98	729.13	174.97	4360	1046	795	2057	6938
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	2519	337		513	
126	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.2	5279.66	14.90	6336	18	4826	1078	8007
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	1492	5		593	
127	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.010629	993822.30	7863.72	10563	84	9732	550	12002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	747	17		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1724510	86095	1471802	140358	2014056
								166613	28322	0	149189	0

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					2620763	101789	2084172	336902	3194277
								434802	33111	0	236613	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		21.21	2164.50	111.31	45909	2360	11933	23517	74980
		НР - 72% СП - 8%				1490.60	49.34	31616	1046		5554	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		21.21	9918.00	0.00	210361	0	210361	0	227190
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		16829	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		10	5262.00	0.00	52620	0	52620	0	56830
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4210	
7	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		35.721	2050.60	254.23	73249	9081	17735	36506	118535
		НР - 72% СП - 8%				1299.89	119.51	46433	4269		8780	
8	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2		35.28	7622.00	0.00	268904	0	268904	0	290416
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		21512	
9	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		21	5262.00	0.00	110502	0	110502	0	119342
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		8840	
					ОКНА							

10	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		30	2908.85	31.00	87265	930	61536	18082	113775
		НР - 72%, СП - 8%				826.62	10.50	24799	315		8428	
13	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		50	1404.43	0.96	70222	48	146	50437	130311
		НР - 72%, СП - 8%				1400.56	0.46	70028	23		9653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					919032	12419	733737	128542	1131379
								172876	5653	0	83806	0
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
					ВОДОСТОК							
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		94.74	1474.81	18.63	139724	1764	2513	97874	256606
		НР - 72%, СП - 8%				1429.67	5.16	135447	489		19008	
84	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.44686	700886.00	0.00	313198	0	313198	0	338254
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		25056	
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.20538	99025.27	9829.65	20338	2019	1709	12250	35195
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	16610	404		2607	
86	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.20538	469545.00	0.00	96435	0	96435	0	104150
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		7715	
87	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.20538	7791.00	0.00	1600	0	1600	0	1728
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		128	
88	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		136.4	1915.56	119.83	261283	16344	7666	174347	470481
		НР - 72%, СП - 8%				1739.54	35.75	237273	4876		34850	

89	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.21945	700886.00	0.00	153809	0	153809	0	166114
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		12305	
90	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.14784	99025.27	9829.65	14640	1453	1230	8818	25335
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	11957	291		1877	
91	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.14784	469545.00	0.00	69418	0	69418	0	74971
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5553	
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.01232	346394.00	0.00	4268	0	4268	0	4609
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		341	
93	Е11-120101-2007 1112-0101-2007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки		40	597.51	227.20	23901	9087	1565	9577	36156
		НР - 72%, СП - 8%				331.23	1.29	13249	51		2678	
94	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		40	1175.00	0.00	47000	0	47000	0	50760
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1145614	30667	700411	302866	1564359
								414536	6111	0	115878	0
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1-1шт							
102	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4.53	7751.55	1868.10	35115	8462	10167	14611	53704
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	16486	3807		3978	
103	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		7.23	25986.78	1777.22	187884	12849	158483	14240	218294
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	16552	3226		16170	

104	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0551	441876.00	0.00	24347	0	24347	0	26295
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1948	
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0351	993822.30	7863.72	34883	276	32139	1817	39636
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	2468	55		2936	
107	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.08438	83524.16	27992.77	7048	2362	1077	3183	11050
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	3609	812		818	
108	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.00887	514481.00	0.00	4563	0	4563	0	4928
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		365	
109	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.07551	478807.00	0.00	36155	0	36155	0	39047
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2892	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2.44702	97.80	2.71	239	7	107	91	356
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	125	1		26	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2.44702	165.84	3.85	406	9	251	107	554
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	146	1		41	
					ПАНДУС П-1							
112	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1.7	7751.55	1868.10	13178	3176	3815	5483	20154
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	6187	1429		1493	
113	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		5.92	25986.78	1777.22	153842	10521	129768	11660	178742
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	13553	2641		13240	

114	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0374	441876.00	0.00	16526	0	16526	0	17848
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1322	
115	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0281	993822.30	7863.72	27926	221	25729	1455	31731
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	1976	44		2350	
117	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.132903	83524.16	27992.77	11101	3721	1695	5014	17404
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	5685	1279		1289	
118	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.02386	514481.00	0.00	12276	0	12276	0	13258
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		982	
119	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.109043	478807.00	0.00	52211	0	52211	0	56388
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4177	
120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.854187	97.80	2.71	377	10	170	143	561
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	197	1		42	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.854187	165.84	3.85	639	14	394	168	871
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	231	2		65	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
122	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.145204	28155.92	12080.31	4088	1754	393	1783	6341
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	1941	535		470	
123	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.275032	34211.22	10758.23	9409	2959	1296	4384	14897
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	5154	936		1103	

124	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.437045	814349.00	0.00	355907	0	355907	0	384380
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		28473	
125	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		12.18684	640.49	1.21	7806	15	1698	4392	13174
		НР - 72%, СП - 8%				500.00	0.59	6093	7		976	
126	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.046	183543.98	1209.11	8443	55	7110	939	10132
		НР - 72%, СП - 8%				27787.50	550.08	1278	25		751	
127	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		41	729.13	174.97	29894	7173	5448	14101	47515
		НР - 72%, СП - 8%				421.29	56.40	17273	2312		3520	
129	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.36794	83524.16	27992.77	30732	10299	4695	13880	48181
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	15738	3540		3569	
130	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.382658	814349.00	0.00	311617	0	311617	0	336546
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		24929	
131	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.36794	7791.00	0.00	2867	0	2867	0	3096
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		229	
132	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10.67026	640.49	1.21	6834	13	1486	3846	11534
		НР - 72%, СП - 8%				500.00	0.59	5335	6		854	
133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.042	993822.30	7863.72	41741	330	38457	2174	47428
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	2954	66		3513	

					КОЗЫРЕК КВ-1-1 шт								
134	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.073894	34211.22	10758.23	2528	795	348	1178	4002
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	1385	251		296	
135	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07685	814349.00	0.00	62583	0	62583	0	67590
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5007	
136	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.142926	640.49	1.21	1373	2	300	772	2317
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	1071	1		172	
137	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		2.99	729.13	174.97	2180	524	396	1028	3465
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	1260	169		257	
139	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0.6	5279.66	14.90	3168	8	2414	539	4003
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	746	2		297	
140	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.005314	993822.30	7863.72	5282	41	4867	275	6002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	374	8		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1505168	65596	1311755	107263	1741424
								127817	21156	0	128995	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					2650782	96263	2012166	410129	4437162
								542353	27267	0	244873	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1 Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

					ПРОЕМЫ								
		Двери внутренние											

4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		25.452	2164.50	111.31	55091	2833	14319	28220	89976
		НР - 72%; СП - 8%				1490.60	49.34	37939	1256		6665	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		25.452	9918.00	0.00	252433	0	252433	0	272628
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		20195	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с запелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		12	5262.00	0.00	63144	0	63144	0	68196
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5052	
					ОКНА							
7	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		30	2908.85	31.00	87265	930	61536	18082	113775
		НР - 72%; СП - 8%				826.62	10.50	24799	315		8428	
10	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		80	1404.43	0.96	112354	77	232	80699	208497
		НР - 72%; СП - 8%				1400.56	0.46	112045	37		15444	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		941.6805	687.16	6.53	647085	6149	255817	278771	999924
		НР - 72%; СП - 8%				408.97	2.19	385119	2062		74068	
17	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		10	4521.81	22.29	45218	223	20889	17427	67657
		НР - 72%; СП - 8%				2410.61	9.85	24106	99		5012	
					ПОЛЫ							
		ПО ТИПУ ТД 471										

22	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		142.15	3397.41	30.81	482942	4380	402690	56179	582250
		НР - 72%, СП - 8%				533.75	15.15	75873	2154		43130	
23	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		140	309.58	3.20	43341	448	27023	11552	59284
		НР - 72%, СП - 8%				113.36	1.24	15870	174		4391	
		ПО ТИПУ ТД 471										
38	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		293.11	3397.41	30.81	995815	9032	830336	115839	1200587
		НР - 72%, СП - 8%				533.75	15.15	156447	4441		88932	
39	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		313.63	309.58	3.20	97092	1003	60537	25877	132806
		НР - 72%, СП - 8%				113.36	1.24	35552	388		9838	
		ПО ТИПУ ТД 471										
51	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		298.89	3397.41	30.81	1015452	9209	846711	118124	1224262
		НР - 72%, СП - 8%				533.75	15.15	159532	4528		90686	
52	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		319.81	309.58	3.20	99005	1024	61729	26387	135423
		НР - 72%, СП - 8%				113.36	1.24	36252	396		10031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3996237	35308	2897395	777156	5155266
								1063534	15849	0	381872	0
						РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ						
					ВОДОСТОК							
79	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		70.86	1474.81	18.63	104505	1320	1879	73204	191926
		НР - 72%, СП - 8%				1429.67	5.16	101306	366		14217	
80	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.33423	700886.00	0.00	234257	0	234257	0	252998
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		18741	

81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.11214	99025.27	9829.65	11105	1103	933	6689	19217
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	9069	221		1423	
82	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.11214	469545.00	0.00	52655	0	52655	0	56867
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4212	
83	С6. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.11214	7791.00	0.00	874	0	874	0	944
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		70	
84	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		99.2	1915.56	119.83	190024	11886	5576	126798	342168
		НР - 72%, СП - 8%				1739.54	35.75	172562	3546		25346	
85	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.1596	700886.00	0.00	111861	0	111861	0	120810
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		8949	
86	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.10752	99025.27	9829.65	10647	1057	894	6413	18425
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	8696	212		1365	
87	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.10752	469545.00	0.00	50485	0	50485	0	54524
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4039	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00896	346394.00	0.00	3104	0	3104	0	3352
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		248	
89	Е11-120101-2007 1112-0101-2007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки		40	597.51	227.20	23901	9087	1565	9577	36156
		НР - 72%, СП - 8%				331.23	1.29	13249	51		2678	

90	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка сводовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		40	1175.00	0.00	47000	0	47000	0	50760
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					840418	24453	511083	222681	1148147
								304882	4396	0	85048	0
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1-3шт							
98	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		13.2	7751.55	1868.10	102320	24659	29621	42576	156488
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	48040	11093		11592	
99	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		43.2	25986.78	1777.22	1122629	76776	946950	85088	1304334
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	98903	19275		96617	
100	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.1653	441876.00	0.00	73042	0	73042	0	78885
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5843	
101	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.18939	993822.30	7863.72	188220	1489	173412	9804	213866
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	13319	298		15842	
103	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.41502	83524.16	27992.77	34664	11617	5296	15656	54346
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	17751	3993		4026	
104	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.06252	514481.00	0.00	32165	0	32165	0	34738
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2573	
105	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.3525	478807.00	0.00	168779	0	168779	0	182281
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		13502	

106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12.03558	97.80	2.71	1177	33	528	446	1753
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	616	4		130	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		12.03558	165.84	3.85	1996	46	1230	524	2722
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	720	7		202	
					ПАНДУС П-1-3шт							
108	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5.1	7751.55	1868.10	39533	9527	11445	16450	60461
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	18561	4286		4479	
109	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		20.52	25986.78	1777.22	533249	36469	449801	40417	619559
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	46979	9156		45893	
110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.10272	441876.00	0.00	45390	0	45390	0	49021
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3631	
111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.10521	993822.30	7863.72	104560	828	96333	5447	118807
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	7399	166		8801	
113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.31962	83524.16	27992.77	26696	8947	4078	12057	41853
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	13671	3075		3100	
114	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.04032	514481.00	0.00	20744	0	20744	0	22404
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1660	
115	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.2793	478807.00	0.00	133731	0	133731	0	144429
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		10698	

116	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9.26898	97.80	2.71	907	25	408	344	1351
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	474	3		100	
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		9.26898	165.84	3.85	1537	36	946	404	2096
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	555	6		155	
					ПАНДУС П-2-3шт							
118	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4.68	7751.55	1868.10	36277	8743	10502	15095	55482
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	17032	3933		4110	
119	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		16.23	25986.78	1777.22	421765	28845	355763	31967	490031
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	37157	7242		36299	
120	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.12789	441876.00	0.00	56512	0	56512	0	61033
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4521	
121	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.07365	993822.30	7863.72	73195	579	67436	3813	83168
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	5180	116		6161	
123	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.31896	83524.16	27992.77	26641	8929	4069	12032	41767
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	13643	3069		3094	
124	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.04095	514481.00	0.00	21068	0	21068	0	22753
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1685	
125	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.27801	478807.00	0.00	133113	0	133113	0	143762
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		10649	

126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9.24984	97.80	2.71	905	25	407	343	1348
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	473	3		100	
127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		9.24984	165.84	3.85	1534	36	944	403	2092
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	554	6		155	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
128	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.145204	28155.92	12080.31	4088	1754	393	1783	6341
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	1941	535		470	
129	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.275032	34211.22	10758.23	9409	2959	1296	4384	14897
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	5154	936		1103	
130	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.437045	814349.00	0.00	355907	0	355907	0	384380
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		28473	
131	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		12.18684	640.49	1.21	7806	15	1698	4392	13174
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	6093	7		976	
132	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.046	183543.98	1209.11	8443	55	7110	939	10132
		НР - 72%; СП - 8%				27787.50	550.08	1278	25		751	
133	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		41	729.13	174.97	29894	7173	5448	14101	47515
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	17273	2312		3520	
135	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.36794	83524.16	27992.77	30732	10299	4695	13880	48181

		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	15738	3540		3569	
136	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.382658	814349.00	0.00	311617	0	311617	0	336546
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		24929	
137	С6. СТСБ. тех.часть	Наплавка на марку стали С245	тн		0.36794	7791.00	0.00	2867	0	2867	0	3096
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		229	
138	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10.67026	640.49	1.21	6834	13	1486	3846	11534
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	5335	6		854	
139	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.042	993822.30	7863.72	41741	330	38457	2174	47428
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	2954	66		3513	
					КОЗЫРЕК КВ-1-3 шт							
140	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.221682	34211.22	10758.23	7584	2385	1045	3534	12007
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	4154	754		889	
141	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.230549	814349.00	0.00	187748	0	187748	0	202768
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		15020	
142	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6.428778	640.49	1.21	4118	8	896	2317	6950
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	3214	4		515	
143	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		8.97	729.13	174.97	6540	1570	1191	3085	10395
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	3779	506		770	

145	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.8	5279.66	14.90	9503	26	7239	1617	12009
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	2238	7		890	
146	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.015943	993822.30	7863.72	15845	125	14599	825	18004
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	1121	25		1334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4443025	244321	3787405	349743	5176187
								411299	74454	0	383423	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					5283443	268774	4298488	572424	11479600
								716181	78850	0	468471	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		32.6025	22168.94	1248.15	722763	40693	641622	36425	819923
		НР - 72%; СП - 8%				1240.63	311.10	40448	10143		60735	
					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		25.452	2164.50	111.31	55091	2833	14319	28220	89976
		НР - 72%; СП - 8%				1490.60	49.34	37939	1256		6665	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		25.452	9918.00	0.00	252433	0	252433	0	272628
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		20195	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		12	5262.00	0.00	63144	0	63144	0	68196
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5052	
					ОКНА							

7	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок		33	2908.85	31.00	95992	1022	67692	19890	125153
		НР - 72%; СП - 8%				826.62	10.50	27278	346		9271	
10	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		90	1404.43	0.96	126399	86	263	90786	234560
		НР - 72%; СП - 8%				1400.56	0.46	126050	41		17375	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		783.92	975.61	6.53	764803	5115	212959	394879	1252457
		НР - 72%; СП - 8%				697.43	2.19	546729	1715		92775	
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2167.22	687.16	6.53	1489226	14141	588747	641577	2301267
		НР - 72%; СП - 8%				408.97	2.19	886338	4741		170464	
17	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микромиерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		122.76	2653.13	11.11	325698	1364	246831	56259	412513
		НР - 72%; СП - 8%				631.34	5.16	77503	634		30557	
18	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		91.7	4521.81	22.29	414650	2044	191553	159808	620415
		НР - 72%; СП - 8%				2410.61	9.85	221053	903		45957	
					ПОЛЫ							
		ПО ТИПУ ТД 471										
23	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		342.66	3397.41	30.81	1164157	10558	970704	135422	1403545
		НР - 72%; СП - 8%				533.75	15.15	182895	5191		103966	

24	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		366.65	309.58	3.20	113506	1174	70770	30251	155258
		НР - 72%, СП - 8%				113.36	1.24	41562	454		11501	
		ТИП 352										
25	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		99.16	4532.39	105.56	449432	10468	278320	119162	614082
		НР - 72%, СП - 8%				1620.05	49.00	160644	4859		45488	
26	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		104.12	435.77	2.40	45372	250	2593	30707	82165
		НР - 72%, СП - 8%				408.46	1.15	42529	120		6086	
27	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		10.51612	2276.00	0.00	23935	0	23935	0	25850
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1915	
		ПО ТИПУ ТД 471										
39	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		369.24	3397.41	30.81	1254460	11377	1046001	145926	1512417
		НР - 72%, СП - 8%				533.75	15.15	197082	5594		112031	
40	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		395.09	309.58	3.20	122310	1264	76260	32598	167300
		НР - 72%, СП - 8%				113.36	1.24	44786	489		12393	
		ПО ТИПУ ТД 471										
52	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		336.77	3397.41	30.81	1144146	10377	954018	133094	1379419
		НР - 72%, СП - 8%				533.75	15.15	179751	5102		102179	
53	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		360.34	309.58	3.20	111552	1153	69552	29731	152585
		НР - 72%, СП - 8%				113.36	1.24	40847	446		11303	
		ПО ТИПУ ТД 352										
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных за цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		33	5364.71	105.56	177035	3483	120090	39657	234027

		НР - 72%, СП - 8%				1620.05	49.00	53462	1617		17335	
57	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		33	1608.64	17.88	53085	590	40450	8826	66864
		НР - 72%, СП - 8%				365.01	6.46	12045	213		4953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8969190	117993	5932256	2133218	11990601
								2918941	43864	0	888196	0
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
					ВОДОСТОК							
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		79.668	1474.81	18.63	117495	1484	2112	82303	215782
		НР - 72%, СП - 8%				1429.67	5.16	113899	411		15984	
81	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.37577	700886.00	0.00	263372	0	263372	0	284442
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		21070	
82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.19152	99025.27	9829.65	18965	1883	1593	11424	32820
		НР - 72%, СП - 8%				80875.94	1967.30	15489	377		2431	
83	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.19152	469545.00	0.00	89927	0	89927	0	97121
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		7194	
84	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.19152	7791.00	0.00	1492	0	1492	0	1611
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		119	
85	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		136.4	1915.56	119.83	261283	16344	7666	174347	470481
		НР - 72%, СП - 8%				1739.54	35.75	237273	4876		34850	
86	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0.21945	700886.00	0.00	153809	0	153809	0	166114
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		12305	

87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.14784	99025.27	9829.65	14640	1453	1230	8818	25335
		НР - 72%; СП - 85%				80875.94	1967.30	11957	291		1877	
88	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0.14784	469545.00	0.00	69418	0	69418	0	74971
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		5553	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.01232	346394.00	0.00	4268	0	4268	0	4609
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		341	
90	Е11-120101-2007 1112-0101-2007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки		40	597.51	227.20	23901	9087	1565	9577	36156
		НР - 72%; СП - 85%				331.23	1.29	13249	51		2678	
91	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		40	1175.00	0.00	47000	0	47000	0	50760
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		3760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1065570	30251	643452	286469	1460202
								391867	6006	0	108162	0
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
					КР-1-2шт							
99	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		17.82	7751.55	1868.10	138133	33290	39989	57478	211259
		НР - 72%; СП - 85%				3639.40	840.40	64854	14976		15649	
100	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		21.96	25986.78	1777.22	570670	39028	481367	43253	663037
		НР - 72%; СП - 85%				2289.41	446.18	50275	9798		49114	
101	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.12112	441876.00	0.00	53520	0	53520	0	57802
		СП - 85%				0.00	0.00	0	0		4282	

102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0491	993822.30	7863.72	48797	386	44958	2542	55446
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3453	77		4107	
104	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.14144	83524.16	27992.77	11814	3959	1805	5336	18522
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	6050	1361		1372	
105	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01464	514481.00	0.00	7532	0	7532	0	8135
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		603	
106	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.1268	478807.00	0.00	60713	0	60713	0	65570
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4857	
107	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4.10176	97.80	2.71	401	11	180	152	597
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	210	1		44	
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4.10176	165.84	3.85	680	16	418	179	927
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	246	3		69	
					ПАНДУС П-1-2шт							
109	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3	7751.55	1868.10	23255	5604	6733	9676	35566
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	10918	2521		2634	
110	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		9	25986.78	1777.22	233881	15995	197281	17727	271736
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	20605	4016		20129	
111	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.09148	441876.00	0.00	40423	0	40423	0	43657
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3234	

112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.035072	993822.30	7863.72	34855	276	32112	1816	39604
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	2467	55		2934	
114	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.12348	83524.16	27992.77	10314	3456	1577	4658	16170
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	5281	1188		1198	
115	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.0166	514481.00	0.00	8540	0	8540	0	9223
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		683	
116	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.10688	478807.00	0.00	51175	0	51175	0	55269
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4094	
117	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.58092	97.80	2.71	350	10	157	133	521
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	183	1		39	
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.58092	165.84	3.85	594	14	366	156	810
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	214	2		60	
					ПАНДУС П-2-2пт							
119	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4.5	7751.55	1868.10	34882	8407	10098	14515	53348
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	16377	3782		3952	
120	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		19.64	25986.78	1777.22	510380	34905	430511	38683	592989
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	44964	8763		43925	
121	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т		0.1172	441876.00	0.00	51788	0	51788	0	55931
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4143	

122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.056114	993822.30	7863.72	55767	441	51380	2905	63366
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3946	88		4694	
124	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.15026	83524.16	27992.77	12550	4206	1917	5668	19676
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	6427	1446		1457	
125	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.0184	514481.00	0.00	9466	0	9466	0	10223
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		757	
126	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.13186	478807.00	0.00	63135	0	63135	0	68186
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5051	
127	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4.35754	97.80	2.71	426	11	192	162	635
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	223	1		47	
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4.35754	165.84	3.85	723	17	445	190	986
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	261	3		73	
					КР-2-1шт							
129	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6.8	7751.55	1868.10	52711	12703	15260	21933	80616
		НР - 72%; СП - 8%				3639.40	840.40	24748	5715		5971	
130	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		10.98	25986.78	1777.22	285335	19514	240683	21626	331518
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	25138	4899		24557	
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.06056	441876.00	0.00	26760	0	26760	0	28901
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2141	

132	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.02455	993822.30	7863.72	24398	193	22478	1271	27722
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	1727	39		2054	
134	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.07072	83524.16	27992.77	5907	1979	903	2668	9261
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	3025	680		686	
135	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.00732	514481.00	0.00	3766	0	3766	0	4067
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		301	
136	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.0634	478807.00	0.00	30356	0	30356	0	32785
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2429	
137	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2.05088	97.80	2.71	201	6	90	76	299
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	105	1		22	
138	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2.05088	165.84	3.85	340	8	209	89	464
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	123	1		34	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
139	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.145204	28155.92	12080.31	4088	1754	393	1783	6341
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	1941	535		470	
140	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.275032	34211.22	10758.23	9409	2959	1296	4384	14897
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	5154	936		1103	
141	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.437045	814349.00	0.00	355907	0	355907	0	384380

		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		28473	
142	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		12.18684	640.49	1.21	7806	15	1698	4392	13174
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	6093	7		976	
143	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.046	183543.98	1209.11	8443	55	7110	939	10132
		НР - 72%; СП - 8%				27787.50	550.08	1278	25		751	
144	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		41	729.13	174.97	29894	7173	5448	14101	47515
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	17273	2312		3520	
146	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.36794	83524.16	27992.77	30732	10299	4695	13880	48181
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	15738	3540		3569	
147	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.382658	814349.00	0.00	311617	0	311617	0	336546
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		24929	
148	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.36794	7791.00	0.00	2867	0	2867	0	3096
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		229	
149	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10.67026	640.49	1.21	6834	13	1486	3846	11534
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	5335	6		854	
150	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.042	993822.30	7863.72	41741	330	38457	2174	47428
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	2954	66		3513	
					КОЗЫРЕК КВ-1-3 шт							
151	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.221682	34211.22	10758.23	7584	2385	1045	3534	12007
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	4154	754		889	

152	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.230549	814349.00	0.00	187748	0	187748	0	202768
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		15020	
153	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6.428778	640.49	1.21	4118	8	896	2317	6950
		НР - 72%, СП - 8%				500.00	0.59	3214	4		515	
154	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		8.97	729.13	174.97	6540	1570	1191	3085	10395
		НР - 72%, СП - 8%				421.29	56.40	3779	506		770	
156	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.8	5279.66	14.90	9503	26	7239	1617	12009
		НР - 72%, СП - 8%				1243.19	4.13	2238	7		890	
157	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.015943	993822.30	7863.72	15845	125	14599	825	18004
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	1121	25		1334	
					ПОРУЧНИ В САН УЗЛАХ МГН							
158	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м		2.4	11744.10	5.21	28186	13	24430	2695	33351
		НР - 72%, СП - 8%				1559.55	0.00	3743	0		2470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3533400	211160	2956405	312464	4153532
								365835	68140	0	307671	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					13568160	359404	9532113	2732151	17604335
								3676643	118010	0	1304029	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Ремонтные работы Баня												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		19.6365	22168.94	1248.15	435320	24509	386449	21939	493840
		НР - 72%, СП - 8%				1240.63	311.10	24362	6109		36581	

					ПРОЕМЫ							
		Двери внутренние										
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		8.484	2164.50	111.31	18364	945	4773	9407	29992
		НР - 72%, СП - 8%				1490.60	49.34	12646	419		2222	
5	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		8.484	9918.00	0.00	84144	0	84144	0	90876
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		6732	
6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		4	5262.00	0.00	21048	0	21048	0	22732
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1684	
7	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		4.242	3727.94	66.89	15814	284	2487	9479	27316
		НР - 72%, СП - 8%				3074.73	28.73	13043	122		2023	
8	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		4.242	40727.00	0.00	172764	0	172764	0	186585
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		13821	
9	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	5262.00	0.00	10524	0	10524	0	11366
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		842	
					ОКНА							
12	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок		8	2908.85	31.00	23271	248	16410	4822	30340
		НР - 72%, СП - 8%				826.62	10.50	6613	84		2247	
13	Е12-060101-0601 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Форточки РЕГУЛИРОВКА. Ремонт	шт.		9	1404.43	0.96	12640	8	27	9079	23456
		НР - 72%, СП - 8%				1400.56	0.46	12605	4		1737	

					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
14	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		187.2	975.61	6.53	182635	1222	50854	94297	299087
		НР - 72%, СП - 8%				697.43	2.19	130559	410		22155	
16	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		393.78	687.16	6.53	270590	2569	106975	116573	418136
		НР - 72%, СП - 8%				408.97	2.19	161046	861		30973	
20	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		120	4521.81	22.29	542618	2674	250671	209127	811885
		НР - 72%, СП - 8%				2410.61	9.85	289273	1182		60140	
					ПОЛЫ							
		ТИП 352										
27	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		78.53	4532.39	105.56	355929	8290	220416	94371	486324
		НР - 72%, СП - 8%				1620.05	49.00	127223	3848		36024	
28	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		82.46	435.77	2.40	35933	198	2054	24319	65072
		НР - 72%, СП - 8%				408.46	1.15	33681	95		4820	
29	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		8.32846	2276.00	0.00	18956	0	18956	0	20472
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2200550	40947	1348552	593413	3017479
								811051	13134	0	223517	0
					РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
					КР-1-1шт							
56	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3.9	7751.55	1868.10	30231	7286	8751	12579	46235
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	14194	3278		3425	

57	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		18.64	25986.78	1777.22	484394	33128	408591	36714	562796
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	42675	8317		41689	
58	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.03733	441876.00	0.00	16495	0	16495	0	17815
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1320	
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.04208	993822.30	7863.72	41820	331	38530	2178	47518
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	2959	66		3520	
61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.12703	83524.16	27992.77	10610	3556	1621	4792	16634
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	5433	1222		1232	
62	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01753	514481.00	0.00	9019	0	9019	0	9741
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		722	
63	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.1095	478807.00	0.00	52429	0	52429	0	56623
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4194	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.68387	97.80	2.71	360	10	161	137	536
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	189	1		40	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.68387	165.84	3.85	611	14	376	160	833
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	221	2		62	
					КР-2-1шт							
66	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5.22	7751.55	1868.10	40463	9752	11713	16837	61884
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	18998	4387		4584	

67	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		10.5	25986.78	1777.22	272861	18661	230161	20681	317025
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	24039	4685		23483	
68	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0316	441876.00	0.00	13963	0	13963	0	15080
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1117	
69	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.05611	993822.30	7863.72	55763	441	51376	2905	63361
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	3946	88		4693	
71	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.12506	83524.16	27992.77	10446	3500	1597	4718	16377
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	5349	1203		1213	
72	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01731	514481.00	0.00	8906	0	8906	0	9618
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		712	
73	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.10775	478807.00	0.00	51591	0	51591	0	55718
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		4127	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.62674	97.80	2.71	355	10	159	134	529
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	186	1		39	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.62674	165.84	3.85	601	14	370	158	820
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	217	2		61	
					КР-3-1шт							
76	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5.4	7751.55	1868.10	41858	10088	12117	17417	64018
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	19653	4538		4742	

77	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		14.02	25986.78	1777.22	364335	24916	307321	27614	423305
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	32098	6255		31356	
78	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.02824	441876.00	0.00	12479	0	12479	0	13477
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		998	
79	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.02455	993822.30	7863.72	24398	193	22478	1271	27722
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	1727	39		2054	
81	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.09763	83524.16	27992.77	8154	2733	1245	3683	12784
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	4176	939		947	
82	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01333	514481.00	0.00	6858	0	6858	0	7407
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		549	
83	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.0843	478807.00	0.00	40363	0	40363	0	43592
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3229	
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2.83127	97.80	2.71	277	8	124	105	413
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	145	1		31	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2.83127	165.84	3.85	470	11	290	123	641
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	169	2		47	
					ПАНДУС П-1-1шт							
86	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		11	7751.55	1868.10	85267	20549	24685	35480	130407
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	40033	9244		9660	

87	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		3.5	25986.78	1777.22	90954	6221	76720	6894	105675
		НР - 72%, СП - 8%				2289.41	446.18	8013	1562		7828	
88	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0253	441876.00	0.00	11179	0	11179	0	12073
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		894	
89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.02104	993822.30	7863.72	20910	165	19265	1089	23759
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	1480	33		1760	
91	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.171	83524.16	27992.77	14283	4786	2183	6451	22392
		НР - 72%, СП - 8%				42772.00	9621.96	7314	1645		1659	
92	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.0266	514481.00	0.00	13685	0	13685	0	14780
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1095	
93	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.1444	478807.00	0.00	69140	0	69140	0	74671
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5531	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4.959	97.80	2.71	485	14	217	184	722
		НР - 72%, СП - 8%				51.18	0.31	254	2		54	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4.959	165.84	3.85	822	19	506	216	1121
		НР - 72%, СП - 8%				59.86	0.61	297	3		83	
					ПАНДУС П-2-1шт							
96	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		8	7751.55	1868.10	62012	14945	17952	25804	94841
		НР - 72%, СП - 8%				3639.40	840.40	29115	6723		7025	

97	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		4.5	25986.78	1777.22	116941	7998	98641	8863	135869
		НР - 72%; СП - 8%				2289.41	446.18	10302	2008		10064	
98	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.0233	441876.00	0.00	10296	0	10296	0	11120
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		824	
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.05611	993822.30	7863.72	55763	441	51376	2905	63361
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	3946	88		4693	
101	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.10565	83524.16	27992.77	8824	2958	1347	3986	13834
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	4519	1017		1025	
102	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		0.01583	514481.00	0.00	8144	0	8144	0	8796
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		652	
103	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.08982	478807.00	0.00	43006	0	43006	0	46447
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3441	
104	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.06385	97.80	2.71	300	8	135	114	447
		НР - 72%; СП - 8%				51.18	0.31	157	1		33	
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3.06385	165.84	3.85	508	12	313	133	693
		НР - 72%; СП - 8%				59.86	0.61	183	2		51	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
106	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0.145204	28155.92	12080.31	4088	1754	393	1783	6341
		НР - 72%; СП - 8%				13370.50	3687.32	1941	535		470	

107	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.275032	34211.22	10758.23	9409	2959	1296	4384	14897
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	5154	936		1103	
108	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.437045	814349.00	0.00	355907	0	355907	0	384380
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		28473	
109	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		12.18684	640.49	1.21	7806	15	1698	4392	13174
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	6093	7		976	
110	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0.046	183543.98	1209.11	8443	55	7110	939	10132
		НР - 72%; СП - 8%				27787.50	550.08	1278	25		751	
111	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		41	729.13	174.97	29894	7173	5448	14101	47515
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	17273	2312		3520	
113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.36794	83524.16	27992.77	30732	10299	4695	13880	48181
		НР - 72%; СП - 8%				42772.00	9621.96	15738	3540		3569	
114	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.382658	814349.00	0.00	311617	0	311617	0	336546
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		24929	
115	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка на марку стали С245	тн		0.36794	7791.00	0.00	2867	0	2867	0	3096
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		229	
116	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10.67026	640.49	1.21	6834	13	1486	3846	11534
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	5335	6		854	

117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.042	993822.30	7863.72	41741	330	38457	2174	47428
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	2954	66		3513	
					КОЗЫРЕК КВ-1-1 шт							
118	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.073894	34211.22	10758.23	2528	795	348	1178	4002
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	1385	251		296	
119	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07685	814349.00	0.00	62583	0	62583	0	67590
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5007	
120	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.142926	640.49	1.21	1373	2	300	772	2317
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	1071	1		172	
121	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		2.99	729.13	174.97	2180	524	396	1028	3465
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	1260	169		257	
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0.6	5279.66	14.90	3168	8	2414	539	4003
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	746	2		297	
124	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.005314	993822.30	7863.72	5282	41	4867	275	6002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	374	8		445	
					КОЗЫРЕК КВ-2-1 шт							
125	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.13346	34211.22	10758.23	4566	1436	629	2127	7229
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	2501	454		535	

126	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.138798	814349.00	0.00	113030	0	113030	0	122072
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		9042	
127	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3.87034	640.49	1.21	2479	4	540	1395	4184
		НР - 72%, СП - 8%				500.00	0.59	1935	2		310	
128	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		5.98	729.13	174.97	4360	1046	795	2057	6930
		НР - 72%, СП - 8%				421.29	56.40	2519	337		513	
130	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.2	5279.66	14.90	6336	18	4826	1078	8007
		НР - 72%, СП - 8%				1243.19	4.13	1492	5		593	
131	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.007972	993822.30	7863.72	7922	63	7298	413	9001
		НР - 72%, СП - 8%				70326.90	1573.84	561	13		667	
					КОЗЫРЕК КВ-3-1 шт							
132	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.199806	34211.22	10758.23	6836	2150	942	3185	10823
		НР - 72%, СП - 8%				18738.90	3401.47	3744	680		802	
133	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.207798	814349.00	0.00	169220	0	169220	0	182758
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		13538	
134	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5.794374	640.49	1.21	3711	7	807	2088	6263
		НР - 72%, СП - 8%				500.00	0.59	2897	3		464	

135	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		9.42	729.13	174.97	6868	1648	1251	3240	10917
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	3969	531		809	
137	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1.89	5279.66	14.90	9979	28	7601	1697	12610
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	2350	8		934	
138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.010629	993822.30	7863.72	10563	84	9732	550	12002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	747	17		889	
					ПОРУЧНИ В САН УЗЛАХ МГН							
139	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м		2.4	11744.10	5.21	28186	13	24430	2695	33351
		НР - 72%; СП - 8%				1559.55	0.00	3743	0		2470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3473137	203233	2900857	314141	4090260
								369047	67262	0	302985	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					5673687	244180	4249409	907554	7107739
								1180098	80396	0	526502	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3 Отопление Вентиляция												
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ												
		ВЕ1,10,16,20,25										
31	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		5	1958.41	38.13	9792	190	1850	5639	16666
		НР - 72%; СП - 6%				1550.43	16.04	7752	80		1235	
32	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		9	7051.91	59.31	63467	534	43592	14084	83755
		НР - 72%; СП - 8%				2148.99	24.43	19341	220		6204	
33	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		5	6006.43	54.82	30032	274	26079	2706	35357
		НР - 72%; СП - 8%				735.74	16.04	3679	80		2619	

34	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		5	26476.38	9.03	132382	45	115013	12485	156456
		НР - 72%, СП - 8%				3464.81	3.21	17324	16		11589	
35	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0.5	25813.59	1638.29	12907	820	1320	8033	22615
		НР - 72%, СП - 8%				21534.00	779.28	10767	390		1675	
36	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0.5162	12297.00	0.00	6348	0	6348	0	6856
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		508	
37	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		9	655.00	0.00	5895	0	5895	0	6367
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		472	
		ВЕ 2,4-8,11,14,15,17-19,21,23,24										
38	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		15	1958.41	38.13	29376	572	5548	16918	49997
		НР - 72%, СП - 8%				1550.43	16.04	23256	241		3704	
39	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		22.5	7051.91	59.31	158668	1335	108981	35210	209388
		НР - 72%, СП - 8%				2148.99	24.43	48352	550		15510	
40	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		15	6006.43	54.82	90096	823	78237	8119	106072
		НР - 72%, СП - 8%				735.74	16.04	11036	241		7857	
41	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		15	26476.38	9.03	397146	135	345039	37455	469369
		НР - 72%, СП - 8%				3464.81	3.21	51972	48		34768	

42	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1.2	25813.59	1638.29	30976	1966	3169	19279	54275
		НР - 72%, СП - 8%				21534.00	779.28	25841	935		4020	
43	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		1.23888	12297.00	0.00	15235	0	15235	0	16454
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1219	
44	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		28	655.00	0.00	18340	0	18340	0	19807
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1467	
		ВЕ 3,12,22										
45	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		3	2052.43	38.13	6157	114	1392	3384	10304
		НР - 72%, СП - 8%				1550.43	16.04	4651	48		763	
46	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		7.2	6858.22	47.12	49379	339	34873	10299	64453
		НР - 72%, СП - 8%				1967.58	19.18	14167	138		4774	
47	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		3	6006.43	54.82	18019	164	15648	1624	21214
		НР - 72%, СП - 8%				735.74	16.04	2207	48		1571	
48	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3	26476.38	9.03	79429	27	69008	7491	93874
		НР - 72%, СП - 8%				3464.81	3.21	10394	10		6954	

49	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0.06	25813.59	1638.29	1549	99	158	964	2714
		НР - 72%; СП - 8%				21534.00	779.28	1292	47		201	
50	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0.061944	12297.00	0.00	762	0	762	0	823
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		61	
51	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		6	655.00	0.00	3930	0	3930	0	4244
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		314	
		ВЕ 9										
52	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка		1	2052.43	38.13	2052	38	464	1128	3434
		НР - 72%; СП - 8%				1550.43	16.04	1550	16		254	
53	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода		2.1	6858.22	47.12	14402	99	10171	3004	18798
		НР - 72%; СП - 8%				1967.58	19.18	4132	40		1393	
54	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006.43	54.82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735.74	16.04	736	16		524	
55	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476.38	9.03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464.81	3.21	3465	3		2318	

56	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0.063	25813.59	1638.29	1626	103	166	1012	2849
		НР - 72%; СП - 8%				21534.00	779.28	1357	49		211	
57	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0.065041	12297.00	0.00	800	0	800	0	864
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		64	
58	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2	655.00	0.00	1310	0	1310	0	1415
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		105	
		ВЕ 13										
59	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1	2052.43	38.13	2052	38	464	1128	3434
		НР - 72%; СП - 8%				1550.43	16.04	1550	16		254	
60	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2.7	6858.22	47.12	18517	127	13078	3862	24170
		НР - 72%; СП - 8%				1967.58	19.18	5312	52		1790	
61	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006.43	54.82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735.74	16.04	736	16		524	
62	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476.38	9.03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464.81	3.21	3465	3		2318	

63	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0.078	25813.59	1638.29	2013	128	205	1253	3527
		НР - 72%; СП - 8%				21534.00	779.28	1680	61		261	
64	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0.080527	12297.00	0.00	990	0	990	0	1069
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		79	
65	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2	655.00	0.00	1310	0	1310	0	1415
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		105	
		ВЕ 26										
66	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1	1986.78	65.22	1987	65	372	1128	3364
		НР - 72%; СП - 8%				1550.43	16.04	1550	16		249	
67	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4.5	6858.22	47.12	30862	212	21796	6437	40283
		НР - 72%; СП - 8%				1967.58	19.18	8854	86		2984	
68	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006.43	54.82	6006	55	5215	541	7071
		НР - 72%; СП - 8%				735.74	16.04	736	16		524	
69	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	26476.38	9.03	26476	9	23002	2497	31291
		НР - 72%; СП - 8%				3464.81	3.21	3465	3		2318	

70	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0.078	25813.59	1638.29	2013	128	205	1253	3527
		НР - 72%, СП - 8%				21534.00	779.28	1680	61		261	
71	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0.080527	12297.00	0.00	990	0	990	0	1069
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		79	
72	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		3	655.00	0.00	1965	0	1965	0	2122
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1340220	8567	1039354	213009	1677486
								292299	3546	0	124257	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		72.76	1511.20	9.26	109955	673	0	78780	203834
		НР - 72%, СП - 8%				1501.94	1.86	109281	135		15099	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок КПП-2	компл.		1	1401583.39	0.00	1401583	0	1401583	0	1513710
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		112127	
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		4.23	22168.94	1248.15	93775	5280	83247	4726	106381
		НР - 72%, СП - 8%				1240.63	311.10	5248	1316		7880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1605313	5953	1484830	83506	1823925
								114529	1451	0	135106	0
РАЗДЕЛ 2. РАЗНОЕ												

					КОЗЫРЕК КВ-1-1 шт							
21	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.073894	34211.22	10758.23	2528	795	348	1178	4002
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	1385	251		296	
22	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07685	814349.00	0.00	62583	0	62583	0	67590
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5007	
23	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.142926	640.49	1.21	1373	2	300	772	2317
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	1071	1		172	
24	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		2.99	729.13	174.97	2180	524	396	1028	3465
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	1260	169		257	
25	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		2.99	3620.00	0.00	10824	0	10824	0	11690
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		866	
26	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0.6	5279.66	14.90	3168	8	2414	539	4003
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	746	2		297	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.005314	993822.30	7863.72	5282	41	4867	275	6002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	374	8		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					87938	1370	81732	3792	99069
								4836	431	0	7340	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1693251	7323	1566562	87298	1922994
								119365	1882	0	142446	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Покрытие

					Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-1 S=1830м2							
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		1830	531.81	154.14	973212	282076	597111	127517	1188788
		НР - 72%, СП - 8%				51.38	45.40	94025	83082		88058	
2	Е11-270602-0710 1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания		1830	1809.34	190.80	3311092	349164	2838074	168785	3758267
		НР - 72%, СП - 8%				67.68	60.42	123854	110569		278390	
					Мощение тротуарной плиткой Тип-2 S=824,79м2							
8	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,83	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		824.79	422.18	154.14	348210	127133	178699	57473	438137
		НР - 72%, СП - 8%				51.38	45.40	42378	37445		32455	
9	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		824.79	2119.77	178.83	1748365	147498	64283	1151799	3132178
		НР - 72%, СП - 8%				1863.00	76.55	1536584	63138		232013	
10	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		824.79	2369.00	0.00	1953928	0	1953928	0	2110242
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		156314	
					Мощение синтетическое покрытие Тип-4 S=544,43м2							
11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		54.443	2971.00	1095.04	161750	59617	93258	16734	192762
		НР - 72%, СП - 8%				163.01	263.88	8875	14366		14279	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		54.443	4208.82	1136.66	229141	61883	158383	17171	266017
		НР - 72%, СП - 8%				163.01	275.03	8875	14973		19705	

13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1.769398	118952.21	2139.91	210474	3786	206688	1350	228770
		НР - 72%; СП - 8%				0.00	1059.66	0	1875		16946	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		544.43	1995.43	210.43	1086372	114564	957794	20713	1195652
		НР - 72%; СП - 8%				25.74	27.10	14014	14754		88567	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		544.43	440.79	0.04	239979	22	237496	1772	261091
		НР - 72%; СП - 8%				4.52	0.00	2461	0		19340	
16	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		544.43	12393.82	26.75	6747567	14563	6324088	298073	7609291
		НР - 72%; СП - 8%				751.09	9.32	408916	5074		563651	
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3ПД-89 S=469м2										
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15	м3		70.35	25529.11	8.16	1795973	574	1493116	217644	2174706
		НР - 72%; СП - 8%				4296.84	0.00	302283	0		161089	
18	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		469	1611.93	3.25	755995	1524	656206	71156	893323
		НР - 72%; СП - 8%				209.52	1.20	98265	563		66172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19562058	1162404	15759124	2150187	23449224
								2640530	345839	0	1736979	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ												
РАЗДЕЛ 10. Блок 1 Ремонтные работы смета 2-1-1												
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
25	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолок. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		451	4998.78	11.08	2254448	4995	1482193	553978	3033100
						1701.24	4.78	767260	2154		224674	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		678.34	986.66	7.01	669293	4756	137039	381447	1134799
						777.63	3.38	527498	2289		84059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		43.2	2921.36	20.25	126203	875	89625	25966	164342
						826.46	8.35	35703	361		12173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		563.1	1390.23	25.54	782836	14380	268283	363550	1238097
						888.25	8.45	500173	4758		91711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		563.1	810.83	6.61	456580	3724	104337	252226	765511
						618.93	3.19	348519	1795		56704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					КР-1							
33	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		7.04	188.88	22.39	1330	158	0	899	2408
						166.50	10.90	1172	77		178	
34	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		7.04	2669.56	253.36	18794	1784	3826	9857	30943
						1872.66	72.01	13184	507		2292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		7.04	1712.00	0.00	12052	0	12052	0	13016
						0.00	0.00	0	0		964	
					КР-2-2 шт							

36	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		12.762	188.88	22.39	2411	286	0	1630	4364
						166.50	10.90	2125	139		323	
37	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		12.762	2669.56	253.36	34069	3233	6937	17869	56093
						1872.66	72.01	23899	919		4155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		12.762	1712.00	0.00	21849	0	21849	0	23597
						0.00	0.00	0	0		1748	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 в цокольный этаж							
39	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		20.5	4197.00	0.00	86038	0	86038	0	92921
						0.00	0.00	0	0		6883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4465903	34191	2212179	1607422	6559191
								2219533	12999	0	485864	0
РАЗДЕЛ 12. Блок 2 Ремонтные работы смета 2-2-1												
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
44	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска полиминералцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		709.57	986.66	7.01	700106	4976	143347	399008	1187043
						777.63	3.38	551783	2395		87929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		871	4998.78	11.08	4353934	9646	2862507	1069877	5857716
						1701.24	4.78	1481781	4159		433905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

46	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		694.76	1390.23	25.54	965873	17743	331010	448553	1527580
						888.25	8.45	617120	5871		113154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		694.76	810.83	6.61	563334	4595	128731	311200	944497
						618.93	3.19	430008	2215		69963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микромиерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		18	2653.13	11.11	47756	200	36192	8249	60485
						631.34	5.16	11364	93		4480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		21.6	2921.36	20.25	63101	437	44812	12983	82171
						826.46	8.35	17852	180		6087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы							
50	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		884	501.40	21.79	443240	19260	292	308898	812309
						479.29	6.04	423688	5337		60171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг		4950.4	116.00	0.00	574246	0	574246	0	620186
						0.00	0.00	0	0		45940	

52	С1233-401-0402 233-401-0402 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг		2828.8	97.00	0.00	274394	0	274394	0	296345
						0.00	0.00	0	0		21951	
53	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание неровностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		884	163.71	19.11	144722	16895	142	95744	259703
						144.44	5.99	127685	5293		19237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг		8398	116.00	0.00	974168	0	974168	0	1052101
						0.00	0.00	0	0		77933	
					КР-1							
55	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		13.23	188.88	22.39	2499	296	0	1690	4524
						166.50	10.90	2203	144		335	
56	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		13.23	2669.56	253.36	35318	3352	7191	18524	58150
						1872.66	72.01	24775	953		4307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		13.23	1712.00	0.00	22650	0	22650	0	24462
						0.00	0.00	0	0		1812	
					КР-2,ПН-1							
58	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		5.81	188.88	22.39	1097	130	0	742	1986
						166.50	10.90	967	63		147	
59	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		5.81	2669.56	253.36	15510	1472	3158	8135	25537
						1872.66	72.01	10880	418		1892	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		5.81	1712.00	0.00	9947	0	9947	0	10743
						0.00	0.00	0	0		796	
					КОЗЫРЕК КВ-1-2 шт							
61	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		5.98	4197.00	0.00	25098	0	25098	0	27106
						0.00	0.00	0	0		2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					9216993	79002	5437885	2683603	12852644
								3700106	27121	0	952047	0
РАЗДЕЛ 14.Блок 3 Ремонтные работы смета 2-3-1												
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
67	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		148	1390.23	25.54	205753	3780	70512	95552	325410
						888.25	8.45	131461	1251		24104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		148	986.66	7.01	146026	1038	29899	83224	247590
						777.63	3.38	115089	500		18340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		220	1390.23	25.54	305850	5618	104817	142037	483718
						888.25	8.45	195415	1859		35831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		178.78	687.16	6.53	122850	1166	48568	52925	189837

						408.97	2.19	73116	391		14062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска полиинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		378.76	810.83	6.61	307111	2504	70181	169656	514908
						618.93	3.19	234426	1207		38141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		42.36	4521.81	22.29	191544	944	88487	73822	286595
						2410.61	9.85	102113	417		21229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		21.6	2921.36	20.25	63101	437	44812	12983	82171
						826.46	8.35	17852	180		6087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы							
74	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		208.54	501.40	21.79	104563	4544	69	72871	191628
						479.29	6.04	99950	1259		14195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг		1167.824	116.00	0.00	135468	0	135468	0	146305
						0.00	0.00	0	0		10837	
76	С1233-401-0402 233-401-0402 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг		667.328	97.00	0.00	64731	0	64731	0	69909
						0.00	0.00	0	0		5178	

77	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		208.54	163.71	19.11	34141	3986	33	22587	61266
						144.44	5.99	30122	1249		4538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг		1981.13	116.00	0.00	229811	0	229811	0	248196
						0.00	0.00	0	0		18385	
					КР-1							
79	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		6.94	188.88	22.39	1311	156	0	886	2373
						166.50	10.90	1155	76		176	
80	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		6.94	2669.56	253.36	18527	1759	3772	9717	30504
						1872.66	72.01	12996	500		2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		6.94	1712.00	0.00	11881	0	11881	0	12832
						0.00	0.00	0	0		951	
					Лестница ЛМ-1 в цокольный этаж							
82	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		20.5	4197.00	0.00	86038	0	86038	0	92921
						0.00	0.00	0	0		6883	
					Козырек КВ-1-2шт							

83	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		5.98	4197.00	0.00	25098	0	25098	0	27106
						0.00	0.00	0	0		2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2053804	25932	1014177	736260	3013269
								1013695	8889	0	223205	0
РАЗДЕЛ 16. Блок 4 Ремонтные работы смета 2-4-1												
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
88	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		134.42	986.66	7.01	132627	943	27155	75588	224872
						777.63	3.38	104529	454		16657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		195	4998.78	11.08	974761	2159	640860	239525	1311429
						1701.24	4.78	331742	931		97143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		20.4	2921.36	20.25	59596	413	42323	12262	77606
						826.46	8.35	16860	170		5749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		630.76	1390.23	25.54	876899	16108	300519	407233	1386863
						888.25	8.45	560272	5330		102731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		630.76	810.83	6.61	511441	4171	116874	282533	857492

						618.93	3.19	390396	2011		63518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Полы							
93	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		436	501.40	21.79	218612	9499	145	152353	400642
						479.29	6.04	208968	2632		29677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг		2441.6	116.00	0.00	283226	0	283226	0	305884
						0.00	0.00	0	0		22658	
95	С1233-401-0402 233-401-0402 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг		1395.2	97.00	0.00	135334	0	135334	0	146161
						0.00	0.00	0	0		10827	
96	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		436	163.71	19.11	71379	8333	70	47222	128089
						144.44	5.99	62976	2611		9488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	С1233-401-0302 233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг		4142	116.00	0.00	480472	0	480472	0	518910
						0.00	0.00	0	0		38438	
					КР-1							
98	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		7.5	188.88	22.39	1417	168	0	958	2565
						166.50	10.90	1249	82		190	
99	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		7.5	2669.56	253.36	20022	1900	4077	10501	32965
						1872.66	72.01	14045	540		2442	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		7.5	1712.00	0.00	12840	0	12840	0	13867
						0.00	0.00	0	0		1027	
					КР-2							
101	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		8.45	188.88	22.39	1596	189	0	1079	2889
						166.50	10.90	1407	92		214	
102	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		8.45	2669.56	253.36	22558	2141	4593	11831	37141
						1872.66	72.01	15824	609		2751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		8.45	1712.00	0.00	14466	0	14466	0	15623
						0.00	0.00	0	0		1157	
					Козырек КВ-1-2шт							
104	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		5.98	4197.00	0.00	25098	0	25098	0	27106
						0.00	0.00	0	0		2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					3842344	46024	2088052	1241085	5490104
								1708268	15462	0	406675	0
РАЗДЕЛ 18.Блок 5 Ремонтные работы смета 2-5-1												
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
128	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		130.09	4998.78	11.08	650291	1441	427536	159794	874891
						1701.24	4.78	221314	621		64807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

129	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		41.5	2921.36	20.25	121236	841	86097	24944	157875
						826.46	8.35	34298	347		11694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		626.5	986.66	7.01	618144	4393	126566	352296	1048075
						777.63	3.38	487185	2114		77635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1741.06	1390.23	25.54	2420467	44462	829511	1124068	3828098
						888.25	8.45	1546494	14712		283563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1204.94	687.16	6.53	827986	7862	327334	356706	1279468
						408.97	2.19	492790	2636		94775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2946	810.83	6.61	2388713	19480	545865	1319586	4004963
						618.93	3.19	1823368	9390		296664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	Е12-130103-0301 1213-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	плитка		240	452.91	3.55	108699	852	12472	68972	191885
						397.39	1.75	95375	420		14214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПОЛЫ										
		ТИП 471										

135	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		577.85	718.30	51.20	415071	29585	12008	279357	749983
						646.32	25.13	373478	14518		55554	
136	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2		595.1855	3980.00	0.00	2368838	0	2368838	0	2558345
						0.00	0.00	0	0		189507	
137	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		328	1458.20	21.79	478291	7146	313939	114614	640337
						479.29	6.04	157206	1980		47432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		328	1265.71	19.11	415154	6269	361509	35525	486733
						144.44	5.99	47376	1964		36054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		320	3397.41	30.81	1087172	9860	906512	126466	1310730
						533.75	15.15	170800	4848		97091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					КР-1-2шт							
140	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		12.64	2669.56	253.36	33743	3202	6871	17698	55556
						1872.66	72.01	23670	910		4115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		12.64	1712.00	0.00	21640	0	21640	0	23371
						0.00	0.00	0	0		1731	
					Лестница ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							

142	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		56.8	4197.00	0.00	238390	0	238390	0	257461
						0.00	0.00	0	0		19071	
					Козырек КВ-1-2шт							
143	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		5.98	4197.00	0.00	25098	0	25098	0	27106
						0.00	0.00	0	0		2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					12218933	135393	6610186	3980026	17494877
								5473354	54460	0	1295915	0
РАЗДЕЛ 20. Блок 6 Ремонтные работы смета 2-6-1												
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
147	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		604.53	975.61	6.53	589788	3944	164227	304516	965849
						697.43	2.19	421617	1322		71544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1470.32	986.66	7.01	1450710	10310	297035	826796	2459706
						777.63	3.38	1143365	4962		182200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		208.41	4998.78	11.08	1041795	2308	684931	255997	1401615
						1701.24	4.78	354556	995		103823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

150	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		94.4	2921.36	20.25	275776	1911	195847	56740	359118
						826.46	8.35	78018	788		26601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		2255.78	1390.23	25.54	3136044	57607	1074744	1456383	4959821
						888.25	8.45	2003693	19061		367394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		4018	810.83	6.61	3257925	26569	744495	1799761	5462301
						618.93	3.19	2486861	12807		404615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПОЛЫ										
		ТИП 471										
153	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		1324.49	718.30	51.20	951385	67814	27523	640315	1719036
						646.32	25.13	856048	33278		127336	
154	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2		1364.225	3980.00	0.00	5429614	0	5429614	0	5863983
						0.00	0.00	0	0		434369	
155	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		366.41	1458.20	21.79	534299	7984	350698	128037	715323
						479.29	6.04	175617	2213		52987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					16667336	178447	8969114	5468545	23906752
								7519775	75426	0	1770869	0
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		151940333	3565639	108255057	29703496	196175320	
							40119636	1135199	0	14531506	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			196,175,319.948					
	в том числе оборудование			Тенге								

	в том числе СМР	Тенге			196,175,319.948					
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1.2%	2,354,103.84					
	Итого с временными	Тенге			198,529,423.79					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 0%	Тенге		0.0%	-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР	Тенге			198,529,423.787					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге			198,529,423.79					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	3,970,588.48					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				202,500,012.26					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% , К 1.0500514	Тенге		1.0500514	212,635,421.38					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			212,635,421.38					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.97	206,043,827.685					
	НДС	Тенге		12%	24,725,271.322					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			230,769,230.77					

Сдал (Подрячик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Буренов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования
БИН/ИИН 950740000616
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тлегенова А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт "Әсем Құрылыс Қызылорда"Ибраев М.Ш БИН/ИИН 070340004739
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер ТОО "Су Құрылыс Проект" Намет К.С БИН 100440011822
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)