Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2023г

			код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	№19	21.06.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"	839 559 382,17	209 771 426,38	839 559 382,17	234 943 997,55					25 172 571,17	234 943 997,55
Итого	839 559 382,17	209 771 426,38	839 559 382,17	234 943 997,55					25 172 571,17	234 943 997,55
Удержание гарантийного обеспечения										11 747 199,88
Удержание залога										70 483 199,27
Итого:										152 713 598,41

М.П.

Заказчик

Подрядчик

М.П.
Эксперт технического надзора

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области Тлегенова А.М. БИН 950740000616

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Букенов Ж.Б. БИН/ИИН 050940013378
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Эксперт "Эсем Курылыс Кызылорда" Нурзат М.Н. БИН/ИИН 070340004739
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение"Специальная школа-интернат №1"управления образования Карагандинской области

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой"

Стройка : Капитальный ремонт на КГУ"Специальная школа-интернат №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 21.06.2022

Акт выполненных работ № 5

за Ноябрь 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измере	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2 Водопровод канализация												
РАЗДЕЛ 3.Сеть К1, бытовая канализация												
					САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ							
63	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		5	3301.10	102.85	16506	514	1094	14846	33860
		НР - 90%, СП - 8%				2979.60	50.24	14898	251		2508	

64	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		5	8000.00	0.00	40000	0	40000	0	43200
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3200	
65	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.		5	3977.00	0.00	19885	0	19885	0	21476
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1591	
66	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.		8	785.00	0.00	6280	0	6280	0	6782
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		502	
67	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		3	2789.29	77.26	8368	232	985	7120	16727
		НР - 90%; СП - 8%				2383.68	38.02	7151	114		1239	
68	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.		3	4598.00	0.00	13794	0	13794	0	14898
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1104	
69	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		5	4079.39	204.22	20397	1021	2670	16864	40242
		НР - 90%; СП - 8%				3341.10	100.52	16706	503		2981	
70	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		5	8879.00	0.00	44395	0	44395	0	47947
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3552	

71	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок сливной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		5	8576.00	0.00	44380	0	44380	0	47930
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3550	
72	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		5	1372.00	0.00	6860	0	6860	0	7409
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		549	
73	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		4	10949.07	39.41	43796	157	40827	2830	50356
		НР - 98%; СП - 8%				702.88	19.12	2812	76		3730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					264661	1924	221170	41660	336827
								41567	944	0	24506	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-5-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		75.71	1511.20	9.26	114413	701	0	81974	212098
		НР - 72%; СП - 8%				1501.94	1.86	113712	141		15711	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок КПП-1	компл.		1	1431901.15	0.00	1431901	0	1431901	0	1546453
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		114552	
					ОТМОСТКА							
3	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5 W4, F50. Устройство	м3		4.095	22168.94	1248.15	90782	5111	80591	4575	102986
		НР - 72%; СП - 8%				1240.63	311.10	5080	1274		7629	
					ПРОЕМЫ							

4	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		3.9	3525.40	250.69	13749	977	6143	5104	20361
		НР - 72%; СП - 8%				1699.68	118.06	6629	460		1508	
5	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		3.9	24665.00	0.00	96194	0	96194	0	103889
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		7695	
6	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		4.8	1327.90	7.24	6374	35	4843	1089	8060
		НР - 72%; СП - 8%				311.67	3.50	1496	17		597	
7	С1223-501-0102 223-501-0102 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м		4.8	954.00	0.00	4579	0	4579	0	4945
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		366	
8	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		4.8	2594.25	7.65	12452	37	9536	2079	15693
		НР - 72%; СП - 8%				599.87	1.64	2879	8		1162	
		Двери внутренние										
9	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		4.2	3405.99	70.53	14305	297	1994	8743	24891
		НР - 72%; СП - 8%				2860.46	30.60	12014	129		1844	

10	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		4.2	40727.00	0.00	171053	0	171053	0	184737
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		13684	
11	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.		2	2347.00	0.00	4694	0	4694	0	5070
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		376	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
12	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		10.41	975.61	6.53	10156	68	2828	5244	16632
		НР - 72%; СП - 8%				697.43	2.19	7260	23		1232	
13	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности		10.41	204.48	1.51	2129	16	300	1311	3715
		НР - 72%; СП - 8%				174.17	0.74	1813	8		275	
14	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		37.81	1309.19	83.63	49500	3161	11761	26781	82383
		НР - 72%; СП - 8%				914.51	69.23	34578	2617		6102	
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		37.81	687.16	6.53	25982	247	10272	11193	40149
		НР - 72%; СП - 8%				408.97	2.19	15463	83		2974	
16	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности		37.81	204.48	1.51	7731	57	1089	4761	13492
		НР - 72%; СП - 8%				174.17	0.74	6585	28		999	

					ПОЛЫ							
		ТИП УЛ										
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0.8328	26175.68	10.20	21799	8	17676	2963	26743
		НР - 72%; СП - 8%				4941.37	0.00	4115	0		1981	
18	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		10.41	967.72	41.26	10074	429	3547	4543	15786
		НР - 72%; СП - 8%				585.81	20.30	6098	211		1169	
19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		10.41	3397.41	30.81	35367	321	29490	4114	42640
		НР - 72%; СП - 8%				533.75	15.15	5556	158		3158	
20	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		11.14	309.58	3.20	3449	36	2150	919	4718
		НР - 72%; СП - 8%				113.36	1.24	1263	14		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2126683	11501	1890641	165393	2475441
								224541	5171	0	183363	
					РАЗДЕЛ 2. РАЗНОЕ							
					КОЗЫРЕК КВ-1-1 шт							
21	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.07389	34211.22	10758.23	2528	795	348	1178	4002
		НР - 72%; СП - 8%				18738.90	3401.47	1385	251		296	
22	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07685	814349.00	0.00	62583	0	62583	0	67590
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5007	

23	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2.14293	640.49	1.21	1373	2	300	772	2317
		НР - 72%; СП - 8%				500.00	0.59	1071	1		172	
24	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		2.99	729.13	174.97	2180	524	396	1028	3465
		НР - 72%; СП - 8%				421.29	56.40	1260	169		257	
25	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		2.99	3620.00	0.00	10824	0	10824	0	11690
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		866	
26	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0.6	5279.66	14.90	3168	8	2414	539	4003
		НР - 72%; СП - 8%				1243.19	4.13	746	2		297	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.00531	993822.30	7863.72	5282	41	4867	275	6002
		НР - 72%; СП - 8%				70326.90	1573.84	374	8		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					87938	1370	81732	3792	99069
								4836	431	0	7340	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					2214621	12871	1972373	169185	2574510
								229377	5602	0	190703	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-5-2 Отопление Вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт		3	1368.85	87.29	4107	262	135	2763	7419
		НР - 72%; СП - 8%				1236.62	42.34	3710	127		550	
2	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.		3	13205.00	0.00	39615	0	39615	0	42784
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43722	262	39750	2763	50203
								3710	127	0	3719	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
3	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		1	11971.37	84.19	11971	84	7670	3048	16220
		НР - 72%; СП - 8%				4216.86	16.04	4217	16		1202	
4	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0.95	6807.91	59.31	6468	56	4370	1487	8591
		НР - 72%; СП - 8%				2148.99	24.43	2042	23		636	
5	С1214-401-0109 214-401-0109 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м2		0.15	1643.00	0.00	246	0	246	0	266
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		20	
6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0.075	25813.59	1638.29	1936	122	199	1205	3392
		НР - 72%; СП - 8%				21534.00	779.28	1615	58		251	

7	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, окленный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		0.07743	12297.00	0.00	952	0	952	0	1028
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		76	
8	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1.979	1039.59	15.83	2057	31	1252	567	2834
		НР - 72%; СП - 8%				391.20	6.57	774	13		210	
9	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентилируемых шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		1	52807.94	23.68	52808	24	48299	3235	60527
		НР - 72%; СП - 8%				4485.45	8.02	4485	8		4483	
10	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		2	655.00	0.00	1310	0	1310	0	1415
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77748	317	64298	9542	94273
								13133	118	0	6983	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					121470	579	104048	12305	144476
								16843	245	0	10702	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории												
РАЗДЕЛ 3. МАФЫ												
25	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		1	184499.00	504.00	184499	504	160687	18317	219041
		НР - 18317 Тенге; СП - 16225 Тенге				23308.00	129.00	23308	129		16225	

26	У86-010104-0506 8601-0104-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"	комплект		1	100809.00	1825.00	100809	1825	89571	7855	117357
		НР - 7855 Тенге; СП - 8693 Тенге				9413.00	587.00	9413	587		8693	
27	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект		1	231393.00	300.00	231393	300	223454	6317	256727
		НР - 6317 Тенге; СП - 19017 Тенге				7639.00	82.00	7639	82		19017	
28	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазаний, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.		1	48691.00	214.00	48691	214	43393	4502	57448
		НР - 4502 Тенге; СП - 4255 Тенге				5084.00	55.00	5084	55		4255	
29	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект		1	132844.00	333.00	132844	333	126602	5191	149078
		НР - 5191 Тенге; СП - 11043 Тенге				5909.00	87.00	5909	87		11043	
30	У86-010203-0102 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект		1	349088.00	4017.00	349088	4017	331546	10594	388457
		НР - 10594 Тенге; СП - 28775 Тенге				13525.00	1303.00	13525	1303		28775	
31	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект		1	169748.00	2424.00	169748	2424	160628	5324	189078
		НР - 5324 Тенге; СП - 14006 Тенге				6696.00	787.00	6696	787		14006	

32	У86-010201-0104 8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект		1	400074.00	6846.00	400074	6846	370608	18600	452168
		НР - 18600 Тенге; СП - 33494 Тенге				22620.00	2216.00	22620	2216		33494	
33	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект		1	110122.00	1973.00	110122	1973	101561	5523	124897
		НР - 5523 Тенге; СП - 9252 Тенге				6588.00	641.00	6588	641		9252	
34	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект		1	210140.00	2754.00	210140	2754	196995	8420	236045
		НР - 8420 Тенге; СП - 17485 Тенге				10391.00	878.00	10391	878		17485	
35	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект		1	154687.00	2173.00	154687	2173	140163	10247	178129
		НР - 10247 Тенге; СП - 13195 Тенге				12351.00	664.00	12351	664		13195	
36	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		12	32580.00	33.00	390960	396	389160	1200	423528
		НР - 100 Тенге; СП - 2614 Тенге				117.00	9.00	1404	108		31368	
37	У86-010302-0302 8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.		12	76316.00	207.00	915792	2484	834624	69024	1063596

		НР - 5752 Тенге; СП - 6565 Тенге				6557.00	59.00	78684	708		78780	
38	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция		28	70593.00	7220.00	1976604	202160	1248380	523796	2700432
		НР - 18707 Тенге; СП - 7144 Тенге				18788.00	2571.00	526064	71988		200032	
41	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"	м2 покрытия		950.5	6845.46	7.27	6506610	6910	5826546	487114	7553222
		НР - 72%; СП - 8%				708.21	3.57	673154	3393		559498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11882061	235313	10243918	1182024	14109203
								1402830	83626	0	1045118	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ												
РАЗДЕЛ 20. Блок 6 Ремонтные работы смета 2-6-1												
		ПОЛЫ										
		ТИП 471										
155	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	46.09	46.09	1458.20	21.79	67208	1004	44114	16106	89979
						479.29	6.04	22090	278		6665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		412.5	1265.71	19.11	522106	7884	454640	44677	612126

						144.44	5.99	59582	2470		45343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		475.42	3397.41	30.81	1615198	14649	1346794	187890	1947335
						533.75	15.15	253755	7203		144247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					КР-1-1шт							
158	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		9.73	188.88	22.39	1838	218	0	1243	3327
						166.50	10.90	1620	106		246	
159	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		9.73	2669.56	253.36	25975	2466	5288	13624	42766
						1872.66	72.01	18221	701		3168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		9.73	1712.00	0.00	16658	0	16658	0	17991
						0.00	0.00	0	0		1333	
					Пандус П-1							
161	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		4.34	188.88	22.39	820	97	0	554	1484
						166.50	10.90	723	47		110	
162	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		4.34	2669.56	253.36	11586	1100	2359	6077	19076
						1872.66	72.01	8127	313		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		4.34	1712.00	0.00	7430	0	7430	0	8024

						0.00	0.00	0	0		594	
					Лестница ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
164	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		41	4197.00	0.00	172077	0	172077	0	185843
						0.00	0.00	0	0		13766	
					Козырек КВ-1-1шт							
165	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		2.99	4197.00	0.00	12549	0	12549	0	13553
						0.00	0.00	0	0		1004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					2453445	27418	2061909	270171	2941504
								364118	11118	0	217889	0
РАЗДЕЛ 22.Блок 7 Ремонтные работы смета 2-7-1												
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
169	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		404	975.61	6.53	394148	2636	109751	203504	645465
						697.43	2.19	281761	884		47812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1039.15	986.66	7.01	1025290	7287	209929	584339	1738399
						777.63	3.38	808074	3507		128770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-	

171	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		103	4998.78	11.08	514874	1141	338505	126518	692704
						1701.24	4.78	175228	492		51311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1447.14	1390.23	25.54	2011852	36956	689476	934307	3181851
						888.25	8.45	1285420	12228		235693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2661	810.83	6.61	2157625	17596	493056	1191927	3617517
						618.93	3.19	1646973	8482		267964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		105.6	2921.36	20.25	308496	2139	219083	63472	401726
						826.46	8.35	87274	882		29757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПОЛЫ										
		ТИП 471										
175	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		713.2	718.30	51.20	512294	36516	14820	344791	925652
						646.32	25.13	460958	17919		68567	
176	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2		734.596	3980.00	0.00	2923692	0	2923692	0	3157587

						0.00	0.00	0	0		233895	
177	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщиной слоя 5 мм	м2 стяжки		547.6	1458.20	21.79	798512	11931	524124	191349	1069050
						479.29	6.04	262457	3306		79189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		547.6	1265.71	19.11	693104	10466	603543	59309	812606
						144.44	5.99	79095	3279		60193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		174.93	3397.41	30.81	594309	5390	495550	69134	716518
						533.75	15.15	93369	2650		53075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					КР-1-3пт							
180	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		33.69	188.88	22.39	6364	754	0	4303	11520
						166.50	10.90	5609	367		853	
181	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		33.69	2669.56	253.36	89938	8536	18312	47172	148078
						1872.66	72.01	63090	2426		10969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		33.69	1712.00	0.00	57677	0	57677	0	62291

						0.00	0.00	0	0		4614	
					Пандус П-1-3шт							
183	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		132	188.88	22.39	24933	2955	0	16860	45136
						166.50	10.90	21978	1439		3343	
184	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		132	2669.56	253.36	352382	33444	71747	184822	580180
						1872.66	72.01	247191	9506		42976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		132	1712.00	0.00	225984	0	225984	0	244063
						0.00	0.00	0	0		18079	
					Пандус П-2-3шт							
186	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		99.42	188.88	22.39	18779	2226	0	12699	33996
						166.50	10.90	16553	1084		2518	
187	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		99.42	2669.56	253.36	265408	25189	54039	139204	436981
						1872.66	72.01	186180	7159		32369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		99.42	1712.00	0.00	170207	0	170207	0	183824
						0.00	0.00	0	0		13617	
					Лестница ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							

189	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		41	4197.00	0.00	172077	0	172077	0	185843
						0.00	0.00	0	0		13766	
					Козырек КВ-1-3шт							
190	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		8.97	4197.00	0.00	37647	0	37647	0	40659
						0.00	0.00	0	0		3012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					13355592	205162	7429219	4173710	18931646
								5721210	75610	0	1402342	0
РАЗДЕЛ 24.Блок 8 Ремонтные работы смета 2-8-1												
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
194	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		322.08	975.61	6.53	314226	2102	87496	162239	514583
						697.43	2.19	224628	705		38117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1106	986.66	7.01	1091249	7756	223434	621930	1850233
						777.63	3.38	860059	3733		137054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

196	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		48	4998.78	11.08	239941	531	157750	58960	322813
						1701.24	4.78	81660	229		23912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		2167.22	1390.23	25.54	3012926	55345	1032551	1399207	4765104
						888.25	8.45	1925030	18313		352971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		3192	810.83	6.61	2588177	21107	591445	1429775	4339389
						618.93	3.19	1975625	10174		321436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		167.24	2653.13	11.11	443710	1858	336267	76643	561981
						631.34	5.16	105585	863		41628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба под радиаторы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен		123.6	2921.36	20.25	361080	2503	256427	74291	470201
						826.46	8.35	102150	1032		34830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПОЛЫ										

		ТНП 471										
201	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		1172.25	718.30	51.20	842031	60019	24360	566716	1521446
						646.32	25.13	757652	29453		112700	
202	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2		1207.42	3980.00	0.00	4805522	0	4805522	0	5189964
						0.00	0.00	0	0		384442	
203	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		356	1458.20	21.79	519120	7756	340738	124398	694999
						479.29	6.04	170626	2149		51481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		356	1265.71	19.11	450594	6804	392369	38558	528284
						144.44	5.99	51421	2132		39132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		124.25	3397.41	30.81	422128	3828	351982	49105	508931
						533.75	15.15	66318	1882		37699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					КР-1-2шт							
206	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		23.44	188.88	22.39	4427	524	0	2994	8015
						166.50	10.90	3903	255		594	

207	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		23.44	2669.56	253.36	62575	5939	12741	32820	103026
						1872.66	72.01	43895	1688		7632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серия ГОСТ 17608-2017	м2		23.44	1712.00	0.00	40129	0	40129	0	43339
						0.00	0.00	0	0		3210	
					Пандус П-1-2шт							
209	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		88.8	188.88	22.39	16773	1988	0	11342	30364
						166.50	10.90	14785	968		2249	
210	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		88.8	2669.56	253.36	237057	22499	48266	124335	390303
						1872.66	72.01	166292	6395		28911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серия ГОСТ 17608-2017	м2		88.8	1712.00	0.00	152026	0	152026	0	164188
						0.00	0.00	0	0		12162	
					Пандус П-2-2шт							
212	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		79.2	188.88	22.39	14960	1773	0	10116	27082
						166.50	10.90	13187	863		2006	
213	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		79.2	2669.56	253.36	211429	20066	43048	110893	348108
						1872.66	72.01	148315	5703		25786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

214	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серия ГОСТ 17608-2017	м2		79.2	1712.00	0.00	135590	0	135590	0	146437
						0.00	0.00	0	0		10847	
					КР-2-1шт							
215	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		11.72	188.88	22.39	2214	263	0	1497	4008
						166.50	10.90	1951	128		297	
216	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		11.72	2669.56	253.36	31287	2969	6370	16410	51513
						1872.66	72.01	21948	844		3816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серия ГОСТ 17608-2017	м2		11.72	1712.00	0.00	20065	0	20065	0	21670
						0.00	0.00	0	0		1605	
					Лестница ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
218	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		41	4197.00	0.00	172077	0	172077	0	185843
						0.00	0.00	0	0		13766	
					Козырек КВ-1-3шт							
219	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		8.97	4197.00	0.00	37647	0	37647	0	40659

						0.00	0.00	0	0		3012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					16228960	225630	9268300	4912229	22832483
								6735030	87509	0	1691295	0
РАЗДЕЛ 26. Баня,Прачечная Ремонтные работы смета 2-9-1												
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
222	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		37.88	975.61	6.53	36956	247	10290	19081	60520
						697.43	2.19	26419	83		4483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		225.08	986.66	7.01	222078	1579	45470	126568	376537
						777.63	3.38	175029	760		27892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		535.61	810.83	6.61	434290	3541	99244	239913	728139
						618.93	3.19	331505	1707		53936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		141.83	687.16	6.53	97460	925	38530	41987	150603
						408.97	2.19	58005	310		11156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		535.61	810.83	6.61	434290	3541	99244	239913	728139
						618.93	3.19	331505	1707		53936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

227	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		227.5	4521.81	22.29	1028713	5071	475229	396471	1539199
						2410.61	9.85	548413	2241		114015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ПОЛЫ							
		ТИП 352										
228	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		27.47	4532.39	105.56	124505	2900	77102	33011	170117
						1620.05	49.00	44503	1346		12601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					2378292	17804	845109	1096944	3753254
								1515379	8154	0	278019	
					РАЗДЕЛ 27. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
					КР-1-1шт							
229	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		6.5	188.88	22.39	1228	146	0	830	2223
						166.50	10.90	1082	71		165	
230	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		6.5	2669.56	253.36	17352	1647	3533	9101	28569
						1872.66	72.01	12172	468		2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		6.5	1712.00	0.00	11128	0	11128	0	12018
						0.00	0.00	0	0		890	
					КР-2-1шт							

232	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		17.6	188.88	22.39	3324	394	0	2248	6018
						166.50	10.90	2930	192		446	
233	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		17.6	2669.56	253.36	46984	4459	9566	24643	77357
						1872.66	72.01	32959	1267		5730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		17.6	1712.00	0.00	30131	0	30131	0	32541
						0.00	0.00	0	0		2410	
					КР-3-1шт							
235	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		27.8	188.88	22.39	5251	622	0	3551	9506
						166.50	10.90	4629	303		704	
236	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		27.8	2669.56	253.36	74214	7044	15110	38925	122190
						1872.66	72.01	52060	2002		9051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		27.8	1712.00	0.00	47594	0	47594	0	51401
						0.00	0.00	0	0		3807	
					ПАНДУС П-1-1шт							
238	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		12.5	188.88	22.39	2361	280	0	1597	4274
						166.50	10.90	2081	136		317	

239	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		12.5	2669.56	253.36	33370	3167	6795	17502	54942
						1872.66	72.01	23408	900		4070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		12.5	1712.00	0.00	21400	0	21400	0	23112
						0.00	0.00	0	0		1712	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт в цокольный этаж							
241	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		41	4197.00	0.00	172077	0	172077	0	185843
						0.00	0.00	0	0		13766	
					КОЗЫРЕК КВ-1-1 шт							
242	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		2.99	4197.00	0.00	12549	0	12549	0	13553
						0.00	0.00	0	0		1004	
					КОЗЫРЕК КВ-2-1 шт							
243	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		5.98	4197.00	0.00	25098	0	25098	0	27106
						0.00	0.00	0	0		2008	

					КОЗЫРЕК КВ-3-1 шт							
244	С1224-103-0109 224-103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2		9.42	4197.00	0.00	39536	0	39536	0	42699
						0.00	0.00	0	0		3163	
		КРОВЛЯ										
		Ходовые доски										
245	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов		42	59.03	6.88	2479	289	108	1588	4392
						49.57	2.95	2082	124		325	
246	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0.504	100795.00	0.00	50801	0	50801	0	54865
						0.00	0.00	0	0		4064	
247	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0.252	100795.00	0.00	25400	0	25400	0	27432
						0.00	0.00	0	0		2032	
					УТЕПЛЕНИЕ							
248	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		360	1120.52	68.59	403386	24692	127595	185324	635897
						697.50	17.49	251099	6296		47097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

249	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		44.496	55748.00	0.00	2480563	0	2480563	0	2679008
						0.00	0.00	0	0		198445	
250	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		360	195.06	16.50	70223	5940	26100	28639	106771
						106.06	4.43	38183	1593		7909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2		360	147.00	0.00	52920	0	52920	0	57154
						0.00	0.00	0	0		4234	
252	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2		360	691.20	141.05	248831	50778	90310	87179	362890
						299.29	37.05	107743	13338		26881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		360	242.33	31.26	87240	11254	70024	6521	101262
						16.56	8.60	5962	3096		7501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1.0368	20042.39	1935.33	20780	2006	33	14133	37706
						18075.70	856.80	18741	888		2793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1.0368	441876.00	0.00	458137	0	458137	0	494788

						0.00	0.00	0	0		36651	
256	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		360	195.06	16.50	70223	5940	26100	28639	106771
						106.06	4.43	38183	1593		7909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2		360	147.00	0.00	52920	0	52920	0	57154
						0.00	0.00	0	0		4234	
258	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		5.188	24345.59	1869.35	126305	9699	26563	67930	209773
						17356.03	829.51	90043	4304		15539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		5.188	134947.00	0.00	700105	0	700105	0	756113
						0.00	0.00	0	0		56008	
260	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1.05	168149.80	1831.81	176557	1923	149172	18945	211142
						24249.36	810.41	25462	851		15640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		3.374	188014.38	1511.39	634361	5099	521444	79300	770753
						31955.63	687.60	107818	2320		57093	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		9.612	9144.66	80.98	87899	778	75878	8348	103947
						1169.69	36.56	11243	351		7700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		444	3187.82	132.90	1415390	59007	217827	832428	2427643
						2564.32	39.63	1138556	17593		179825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		491.064	3813.00	0.00	1872427	0	1872427	0	2022221
						0.00	0.00	0	0		149794	
265	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		4.588	138742.00	0.00	636548	0	636548	0	687472
						0.00	0.00	0	0		50924	
266	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		444	319.59	3.76	141900	1671	120550	14712	169141
						44.32	1.70	19679	755		12529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		60	3144.58	32.19	188675	1931	181228	4365	208483
						91.93	9.11	5516	547		15443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					10547667	198766	8357270	1476448	12986040
								1991631	58988	0	961929	

		РАЗДЕЛ 30. Покрытие смета 7-1										
292	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия		1800	198.01	191.94	356417	345487	0	37564	425499
						6.07	22.91	10930	41242		31518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		1171.29	1396.69	373.06	1635928	436961	0	1014667	2862643
						1023.63	179.54	1198967	210293		212048	
		Плита										
294	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		402	578.05	192.68	232377	77456	131168	33528	287177
						59.09	56.75	23753	22814		21272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295	Е11-270602-0710 1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания		402	1867.19	238.50	750611	95877	623446	44388	858599
						77.83	75.53	31288	30361		63600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		402	2051.90	263.04	824863	105741	707222	18372	910694
						29.60	33.88	11900	13618		67459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

297	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		402	5.25	0.05	2110	20	0	1505	3904
						5.20	0.00	2090	0		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		9.7284	18004.00	0.00	175150	0	175150	0	189162
						0.00	0.00	0	0		14012	
299	С1216-201-0104 216-201-0104 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т		0.00113	189002.00	0.00	214	0	214	0	231
						0.00	0.00	0	0		17	
		Покрытие с основанием										
300	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		2556	578.05	192.68	1477501	492477	833998	213177	1825932
						59.09	56.75	151026	145053		135254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301	Е11-270602-0710 1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания		2556	1867.19	238.50	4772543	609606	3963998	282226	5459150
						77.83	75.53	198939	193042		404381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2556	2051.90	263.04	5244653	672323	4496670	116816	5790387
						29.60	33.88	75660	86584		428917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

303	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		2556	10.51	0.11	26860	288	0	19132	49671
						10.40	0.00	26572	0		3679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		123.71	18004.00	0.00	2227282	0	2227282	0	2405465
						0.00	0.00	0	0		178183	
305	С1216-201-0104 216-201-0104 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т		0.01431	189002.00	0.00	2705	0	2705	0	2921
						0.00	0.00	0	0		216	
		Покрытие без основания										
306	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1709	2051.90	263.04	3506695	449531	3006576	78106	3871585
						29.60	33.88	50588	57892		286784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		1709	10.51	0.11	17959	192	0	12792	33211
						10.40	0.00	17767	0		2460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		82.7156	18004.00	0.00	1489212	0	1489212	0	1608349
						0.00	0.00	0	0		119137	

309	С1216-201-0104 216-201-0104 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т		0.00957	189002.00	0.00	1809	0	1809	0	1954
						0.00	0.00	0	0		145	
		Тротуарные дорожки с основанием										
310	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		131	578.05	192.68	75725	25240	42745	10926	93583
						59.09	56.75	7740	7434		6932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311	Е11-270602-0710 1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания		131	1867.19	238.50	244602	31244	203162	14465	279792
						77.83	75.53	10196	9894		20725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		131	2051.90	263.04	268799	34458	230463	5987	296769
						29.60	33.88	3878	4438		21983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		131	5.25	0.05	687	7	0	490	1271
						5.20	0.00	681	0		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		3.1702	18004.00	0.00	57076	0	57076	0	61642
						0.00	0.00	0	0		4566	

315	С1216-201-0104 216-201-0104 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т		0.00037	189002.00	0.00	70	0	70	0	76
						0.00	0.00	0	0		6	
		Камни бортовые										
316	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		1843	2208.04	41.85	4069424	77129	2134194	1360938	5864791
						1008.19	17.41	1858101	32091		434429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3		26.693	42396.00	0.00	1131676	0	1131676	0	1222210
						0.00	0.00	0	0		90534	
318	Е12-180101-2002 1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2		325	188.88	22.39	61387	7275	0	41511	111130
						166.50	10.90	54112	3542		8232	
319	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		1074	2443.93	223.54	2624778	240079	83708	1730707	4703924
						2142.45	95.69	2300991	102768		348439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		1074	2369.00	0.00	2544306	0	2544306	0	2747850
						0.00	0.00	0	0		203544	
					Устройство ограждения смета 7-1							
321	Е11-010101-0429 1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		73.008	566.26	566.26	41342	41342	0	4874	49913
						0.00	92.73	0	6770		3697	

322	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		73.008	31817.61	2676.99	2322940	195442	1717945	326179	2861049
						5609.70	595.46	409553	43474		211930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		669.24	970.75	25.48	649667	17049	387061	178644	894576
						366.92	3.83	245557	2560		66265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды из профнастила , высотой 2,0 м по металлическим столбам . Установка	м оград		608.4	4319.99	1458.59	2628279	887405	171921	1383604	4332834
						2578.82	579.75	1568953	352720		320951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(стойки)	т		7.51248	459047.00	0.00	3448581	0	3448581	0	3724468
						0.00	0.00	0	0		275887	
326	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения(рамки из уголка и профтрубы)	т		10.8637	645236.00	0.00	7009618	0	7009618	0	7570387
						0.00	0.00	0	0		560769	
327	С1224-103-0208 224-103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		1277.64	3992.00	0.00	5100339	0	5100339	0	5508366
						0.00	0.00	0	0		408027	

328	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		703.613	715.79	1.51	503641	1064	98000	291669	858935
						575.00	0.74	404577	519		63625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					55527826	4843693	42020315	7222267	67770100
								8663819	1367109	0	5020006	
		РАЗДЕЛ 31. Дополнительные работы										
					Водонагреватели							
329	Е11-190101-0202 1119-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор		26	42936.42	661.64	1116347	17202	827763	201357	1423120
						10437.77	318.48	271382	8280		105416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект		3	53724.00	0.00	161172	0		0	161172
						0.00	0.00	0	0	161172	0	
331	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		23	63368.00	0.00	1457464	0		0	1457464
						0.00	0.00	0	0	1457464	0	
					Ворота							
332	Е11-100108-0101 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с раздвижными неутепленными полотнами. Установка	м2 полотна		15	40010.71	751.55	600161	11273	537185	39959	691329
						3446.90	252.99	51703	3795		51210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333	прайс СТПРАЙС лист	Ворота автоматические	шт		1	1375000.00	0.00	1375000	0	1375000	0	1485000
						0.00	0.00	0	0		110000	

334	прайс СТПРАЙС лист	Плита варочная	шт		2	454866.08	0.00	909732	0	909732	0	982511
						0.00	0.00	0	0		72779	
					Линолеум спортзал							
335	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		151	852.51	30.81	128729	4653	43480	59676	203478
						533.75	15.15	80596	2288		15072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336	С1233-101-0201 233-101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,6 мм ГОСТ 16914-71	м2		167.006	18361.00	0.00	3066397	0	3066397	0	3311709
						0.00	0.00	0	0		245312	
					Двери							
337	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		159.44	1447.87	239.26	230848	38148	0	152949	414500
						1208.60	123.74	192700	19729		30704	
338	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		159.44	2164.50	111.31	345108	17747	89700	176779	563638
						1490.60	49.34	237661	7866		41751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2		32.6	14016.00	0.00	456922	0	456922	0	493476
						0.00	0.00	0	0		36554	

340	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		126.84	9918.00	0.00	1257999	0	1257999	0	1358639
						0.00	0.00	0	0		100640	
341	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		240	520.00	0.00	124800	0	124800	0	134784
						0.00	0.00	0	0		9984	
342	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		86	5262.00	0.00	452532	0	452532	0	488735
						0.00	0.00	0	0		36203	
					Эндова							
343	Е11-120101-0513 1112-0101-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы		55	861.51	7.89	47383	434	15537	22668	75655
						571.14	1.29	31412	71		5604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344	С1224-105-0201 224-105-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		55	1549.00	0.00	85195	0	85195	0	92011
						0.00	0.00	0	0		6816	
					Кольца баскетбольные							
345	прайс СТПРАЙС лист	Щит баскетбольный 1800x1050x1000	шт		2	200000.00	0.00	400000	0	400000	0	432000
						0.00	0.00	0	0		32000	
346	прайс СТПРАЙС лист	Щит баскетбольный 1200x800	шт		5	130000.00	0.00	650000	0	650000	0	702000
						0.00	0.00	0	0		52000	
					Ограждения							

347	У86-010602-0502 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция		24	19515.75	95.00	468378	2280	427320	36576	544914
						1615.75	47.50	38778	1140		39960	
					Перегородки и двери из ПВХ							
348	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		123.35	2156.85	273.96	266047	33793	86160	116909	413592
						1184.39	131.98	146094	16279		30636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2		123.35	37827.00	0.00	4665960	0	4665960	0	5039237
						0.00	0.00	0	0		373277	
350	У87-050601-0101 8705-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм. с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм	м2 перегородки		51.33	19904.10	238.75	1021677	12255	929791	66678	1174384
						1551.35	116.25	79631	5967		86029	
					Натяжной потолок							
351	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2		193.33	707.89	10.69	136856	2066	0	97048	252617
						697.20	0.00	134789	0		18712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352	С1232-401-0501 232-401-0501 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2		193.33	2651.00	0.00	512518	0	512518	0	553519
						0.00	0.00	0	0		41001	

					Входная группа							
353	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1.2	28019.88	1325.01	33624	1590	25205	5366	42109
						5690.94	519.79	6829	624		3119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций		0.9914	72752.69	22569.60	72127	22376	14909	29916	110206
						35144.00	6765.80	34842	6708		8163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0.3034	459047.00	0.00	139275	0	139275	0	150417
						0.00	0.00	0	0		11142	
356	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.5495	478807.00	0.00	263104	0	263104	0	284152
						0.00	0.00	0	0		21048	
357	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т		0.1385	474612.00	0.00	65734	0	65734	0	70993
						0.00	0.00	0	0		5259	
358	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.0984	321747.86	1829.36	31660	180	0	22723	58734
						319918.50	810.41	31480	80		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

359	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0.0984	335138.00	0.00	32978	0	32978	0	35616
						0.00	0.00	0	0		2638	
360	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		79.2	3916.54	132.90	310190	10525	96571	148487	495371
						2564.32	39.63	203094	3138		36694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361	С1224-102-0205 224-102-0205 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2		79.2	4182.00	0.00	331214	0	331214	0	357711
						0.00	0.00	0	0		26497	
362	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой OSB листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		18	3103.95	19.54	55871	352	26572	20944	82960
						1608.16	7.89	28947	142		6145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363	С1215-304-0106 215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2		18	2756.00	0.00	49608	0	49608	0	53577
						0.00	0.00	0	0		3969	
364	Е11-090403-0201 1109-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций		4.323	512179.32	65444.09	2214151	282915	108106	1358117	3858050
						421728.00	14606.44	1823130	63144		285781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

365	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2		96,079	80345.00	0.00	7719467	0	7719467	0	8337024
						0.00	0.00	0	0		617557	
					Тротуар под беседки							
366	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		92.588	1007.78	324.98	93308	30089	59094	9842	111402
						44.55	103.09	4125	9545		8252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4.6294	3743.29	1420.83	17329	6578	9883	1771	20628
						187.46	343.79	868	1592		1528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		92.588	2443.93	223.54	226278	20697	7216	149202	405518
						2142.45	95.69	198365	8860		30038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		92.588	2369.00	0.00	219341	0	219341	0	236888
						0.00	0.00	0	0		17547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					31812484	515153	26082268	2716967	37160840
								3596426	159248	1618636	2631388	

		РАЗДЕЛ 32. Турникет, шлакбаум, домофон										
356	прайс СТПРАЙС лист "Прометей 2020"	Установка турникетов, шлакбаума, смарт-карт считывателей для прохождения сотрудников. Оборудование и монтаж	комплект		1	5758400.00	0.00	5758400	0	5758400	0	6219072
						0.00	0.00	0	0		460672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					5758400	0	5758400	0	6219072
								0	0	0	460672	
		РАЗДЕЛ 33. Автоматическое пожарная сигнализация										
357	прайс СТПРАЙС лист "Прометей 2020"	Установка системы автоматической пожарной сигнализации в зданий, в подвальном помещении с заменой тепловых извещателей в комнатах проживания детей на дымовые извещателя	комплект		1	9379800.00	0.00	9379800	0	9379800	0	10130184
						0.00	0.00	0	0		750384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					9379800	0	9379800	0	10130184
								0	0	0	750384	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		161925280	6284314	123744099	23273910	199884139	
							30278230	1858154	1618636	14684953	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			199,884,139.370					
	в том числе оборудование			Тенге			1,618,636.000					
	в том числе СМР			Тенге			198,265,503.370					
	Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	2,379,186.04					
	Итого с временными			Тенге			200,644,689.41					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 0%			Тенге		0.0%	-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			200,644,689.410					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			1,618,636.000					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			202,263,325.41					
	Непредвидонные работы и затраты 2%			Тенге		2%	4,012,893.79					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						206,276,219.20					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% . К 1,0500514			Тенге		1,0500514	216,600,632.76					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			216,600,632.76					

	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,97	209,886,221,323					
	НДС	Тенге		12%	25,186,346,559					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			234,943,997,55					

Сдал (Подрячик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области
БИН/ИИН 950740000616

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тлегенова А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт "Әсем Құрылыс Қызылорда"Ибраев М.Ш БИН/ИИН 070340004739

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер ТОО "Су Құрылыс Проект" Намет Қ.С. БИН 100440011822

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)