Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2023 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 на Земляные работы											
РАЗДЕЛ 1.Землянные работы											
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**299,936**	**2018,02**	**--**	**605276**	**--**	**--**	**435798**	**1124360**
		НР - 72%; СП - 8%			**2018,02**	**--**	**605276**	**--**		**83286**	
		Устройство грунтовой подушки									
2	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**11725,72**	**491,09**	**489,50**	**5758436**	**5739734**	**656**	**1251221**	**7570430**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,54**	**146,67**	**18046**	**1719761**		**560773**	
		Обратная засыпка									
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	**м3 грунта**	**5075,586**	**35,20**	**35,20**	**178651**	**178651**	**--**	**47569**	**244317**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,02**	**--**	**66068**		**18098**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	5075,586	17,38	17,38	88217	88217	--	23490	120643
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	32624		8937	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	563,954	799,16	--	450687	--	--	324494	837196
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	450687	--		62014	
6	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1762,965	62,62	62,62	110388	110388	--	31603	153350
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,90	--	43893		11359	
7	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1762,965	40,49	40,49	71379	71379	--	20578	99314
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	28581		7357	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3312,621	161,77	76,23	535869	252521	--	288595	890422
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	283348	117478		65957	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5075,586	80,80	69,74	410095	353947	7106	95543	546090
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	49042	83657		40451	
		Съезд-выезд									
10	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1961,87	205,29	194,40	402753	381388	--	83539	525195
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	21366	94660		38903	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1961,87	35,20	35,20	69054	69054	--	18387	94436
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	25537		6995	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1961,87	161,77	76,23	317364	149553	--	170918	527344
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	167811	69575		39063	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1961,87	80,80	69,74	158514	136811	2747	36930	211080
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	18956	32336		15636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9156683	7531643	10509	2828665	12944177
							1614532	2314171	--	958829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12944177				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	37,42	17128,78	1111,53	640959	41594	551525	51875	748260
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	47840	9166		55427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	222,58	22494,33	2055,09	5006788	457422	3589423	958858	6442898
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	959943	93747		477252	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,27378	247045,00	--	808771	--	808771	--	873473
		СП - 8%			--	--	--	--		64702	
17	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	145,046	866,66	11,00	125706	1595	61445	59008	199491
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	62666	784		14777	
		Анкерный выпуск Ав-1,2									
18	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,55032	266436,53	5195,96	146625	2859	122646	20127	180093
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	21120	998		13340	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06944	228894,00	--	15894	--	15894	--	17166
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48088	212819,00	--	102340	--	102340	--	110528
		СП - 8%			--	--	--	--		8187	
		Анкерный выпуск Ав-3									
21	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01864	148420,98	1442,60	2767	27	8	2493	5681
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2732	8		421	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01528	221796,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
		Фундамент ФМ-1 /8шт/									
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	17128,78	1111,53	54812	3557	47164	4436	63988
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4091	784		4740	
25	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,2	26974,32	1945,71	356061	25683	235727	91420	483279
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	94651	5810		35798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21744	247045,00	--	53717	--	53717	--	58015
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
27	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,372	266436,53	5195,96	99114	1933	82904	13605	121737
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	14277	675		9018	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	228894,00	--	7947	--	7947	--	8583
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33728	212819,00	--	71780	--	71780	--	77522
		СП - 8%			--	--	--	--		5742	
		Фундамент ФМ-2 /10шт/									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	17128,78	1111,53	41109	2668	35373	3327	47991
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	3068	588		3555	
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,35	26974,32	1945,71	279184	20138	184831	71682	378935
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	74215	4556		28069	
32	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1558	247045,00	--	38490	--	38490	--	41569
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	
33	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,3036	266436,53	5195,96	80890	1577	67661	11104	99353
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	11652	551		7360	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	228894,00	--	9934	--	9934	--	10729
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2602	212819,00	--	55376	--	55376	--	59806
		СП - 8%			--	--	--	--		4430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8002423**	**559054**	**6147114**	**1287935**	**10033588**
							1296254	**117665**	--	**743230**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10033587				
					РАЗДЕЛ 2.Стены						
36	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23636	308407,00	--	72895	--	72895	--	78727
		СП - 8%			--	--	--	--		5832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная стена /АС-31/									
37	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	232	25641,01	2244,13	5948715	520638	3812912	1575048	8125664
		НР - 91%; СП - 8%			6961,92	498,52	1615165	115656		601901	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21,26/									
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,39088	228894,00	--	318364	--	318364	--	343833
		СП - 8%			--	--	--	--		25469	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6722	221796,00	--	149091	--	149091	--	161019
		СП - 8%			--	--	--	--		11927	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,79224	212819,00	--	807061	--	807061	--	871626
		СП - 8%			--	--	--	--		64565	
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-28/									
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,33128	228894,00	--	304722	--	304722	--	329100
		СП - 8%			--	--	--	--		24378	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42068	221796,00	--	758693	--	758693	--	819389
		СП - 8%			--	--	--	--		60695	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,80688	212819,00	--	384538	--	384538	--	415301
		СП - 8%			--	--	--	--		30763	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,49456	221796,00	--	109691	--	109691	--	118467
		СП - 8%			--	--	--	--		8775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8853771	520638	6717967	1575048	11263126
							1615165	115656	--	834305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11263124				
		РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-8)									
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-8/									
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,31906	228894,00	--	73031	--	73031	--	78873
		СП - 8%			--	--	--	--		5842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5283	221796,00	--	117175	--	117175	--	126549
		СП - 8%			--	--	--	--		9374	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04899	221796,00	--	10866	--	10866	--	11735
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		Монолитный сердечник МС-5 /74шт/									
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	228894,00	--	13551	--	13551	--	14635
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	221796,00	--	26261	--	26261	--	28361
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
		Металлическая решетка МР-1 /35шт/									
50	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,4158	762986,00	--	317250	--	317250	--	342630
		СП - 8%			--	--	--	--		25380	
51	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,95	622,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,035	228894,00	--	8011	--	8011	--	8652
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				574198	--	574200	--	620134
							--	--	--	45935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				620134				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /2шт/									
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29616	228894,00	--	67789	--	67789	--	73212
		СП - 8%			--	--	--	--		5423	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16192	228894,00	--	37063	--	37063	--	40028
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02016	221796,00	--	4471	--	4471	--	4829
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,018	212819,00	--	216650	--	216650	--	233982
		СП - 8%			--	--	--	--		17332	
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0576	902007,64	1328,64	51956	77	37714	12920	70066
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	14165	33		5190	
		Рама Рм-2 /1шт/									
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19092	228894,00	--	43700	--	43700	--	47196
		СП - 8%			--	--	--	--		3496	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08096	228894,00	--	18531	--	18531	--	20014
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01872	221796,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,72296	212819,00	--	153860	--	153860	--	166168
		СП - 8%			--	--	--	--		12309	
		Рама Рм-3 /2шт/									
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1624	228894,00	--	37172	--	37172	--	40146
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0252	221796,00	--	5589	--	5589	--	6036
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,38168	212819,00	--	294048	--	294048	--	317572
		СП - 8%			--	--	--	--		23524	
		Рама Рм-4 /1шт/									
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2996	228894,00	--	68577	--	68577	--	74063
		СП - 8%			--	--	--	--		5486	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12144	228894,00	--	27797	--	27797	--	30021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03168	221796,00	--	7026	--	7026	--	7589
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,02918	212819,00	--	219029	--	219029	--	236551
		СП - 8%			--	--	--	--		17522	
		Рама Рм-5 /1шт/									
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3032	228894,00	--	69401	--	69401	--	74953
		СП - 8%			--	--	--	--		5552	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1012	228894,00	--	23164	--	23164	--	25017
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02016	221796,00	--	4471	--	4471	--	4829
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,98773	212819,00	--	210208	--	210208	--	227024
		СП - 8%			--	--	--	--		16817	
		Рама Рм-6 /1шт/									
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30816	228894,00	--	70536	--	70536	--	76179
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1012	228894,00	--	23164	--	23164	--	25017
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02016	221796,00	--	4471	--	4471	--	4829
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,69977	212819,00	--	148924	--	148924	--	160838
		СП - 8%			--	--	--	--		11914	
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44216	212819,00	--	94100	--	94100	--	101628
		СП - 8%			--	--	--	--		7528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рама Рм-7 /1шт/									
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,20984	228894,00	--	48031	--	48031	--	51874
		СП - 8%			--	--	--	--		3842	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1012	228894,00	--	23164	--	23164	--	25017
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
80	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,02304	221796,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,3369	212819,00	--	284518	--	284518	--	307279
		СП - 8%			--	--	--	--		22761	
		Рама Рм-8 /1шт/									
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,26236	228894,00	--	60053	--	60053	--	64857
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,09108	228894,00	--	20848	--	20848	--	22515
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0216	221796,00	--	4791	--	4791	--	5174
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,5971	212819,00	--	339893	--	339893	--	367085
		СП - 8%			--	--	--	--		27191	
		Рама Рм-9 /1шт/									
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,22316	228894,00	--	51080	--	51080	--	55166
		СП - 8%			--	--	--	--		4086	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,09108	228894,00	--	20848	--	20848	--	22515
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01476	221796,00	--	3274	--	3274	--	3536
		СП - 8%			--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5157	212819,00	--	109751	--	109751	--	118531
		СП - 8%			--	--	--	--		8780	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,44408	212819,00	--	94509	--	94509	--	102069
		СП - 8%			--	--	--	--		7561	
		Рама Рм-12 /1шт/									
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,31489	228894,00	--	72076	--	72076	--	77843
		СП - 8%			--	--	--	--		5766	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12144	228894,00	--	27797	--	27797	--	30021
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03168	221796,00	--	7026	--	7026	--	7589
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,992	212819,00	--	211116	--	211116	--	228006
		СП - 8%			--	--	--	--		16889	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29406	212819,00	--	62582	--	62582	--	67588
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
		Монолитный плита МП-1									
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0195	228894,00	--	4463	--	4463	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16847	221796,00	--	37366	--	37366	--	40355
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00325	228894,00	--	744	--	744	--	803
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		Балка Б-1									
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01375	228894,00	--	3147	--	3147	--	3399
		СП - 8%			--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00216	221796,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04014	212819,00	--	8543	--	8543	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
		Балка Б-2									
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01127	228894,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0018	221796,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0342	212819,00	--	7278	--	7278	--	7861
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3417316	77	3403073	12920	3704654
							14165	33	--	274418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3704654				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									
105	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	6159,91	1287,03	461993	96527	110235	328206	853415
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	255231	22910		63216	
106	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	5003,54	979,98	200141	39199	56614	133833	360692
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	104328	9090		26718	
107	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	681,965	5761,00	--	3928800	--	3928800	--	4243104
		СП - 8%			--	--	--	--		314304	
		отм.3,000									
108	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	681,6506	5761,00	--	3926989	--	3926989	--	4241148
		СП - 8%			--	--	--	--		314159	
		отм.6,300									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	115,835	5761,00	--	667325	--	667325	--	720711
		СП - 8%			--	--	--	--		53386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9185250	135726	8689963	462039	10419070
							359559	31999	--	771783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10419071				
РАЗДЕЛ 9.Полы по серии 2.244-1 в.6											
				На отм.-2,100							
		По типу дет.740									
110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56,6224	20334,25	8,16	1151374	462	935799	202206	1461866
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	215113	--		108286	
111	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	707,78	1037,46	96,88	734292	68569	414558	260407	1074275
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	251165	25864		79576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1885665	69031	1350357	462613	2536141
							466278	25864	--	187862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2536141				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
112	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8477221	247045,00	--	209426	--	209426	--	226180
		СП - 8%			--	--	--	--		16754	
		Анкерный выпуск Ав-1									
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	228894,00	--	16810	--	16810	--	18155
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26064	221796,00	--	57809	--	57809	--	62434
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
		Анкерный выпуск Ав-2									
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	228894,00	--	3974	--	3974	--	4291
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10408	212819,00	--	22150	--	22150	--	23922
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
		Фундамент ФМ-1,1н /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36492	247045,00	--	90152	--	90152	--	97364
		СП - 8%			--	--	--	--		7212	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	228894,00	--	29298	--	29298	--	31642
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99008	212819,00	--	210708	--	210708	--	227564
		СП - 8%			--	--	--	--		16857	
		Фундамент ФМ-2 /4шт/									
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,04	17128,78	1111,53	52071	3379	44806	4214	60789
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	3886	745		4503	
121	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22704	247045,00	--	56089	--	56089	--	60576
		СП - 8%			--	--	--	--		4487	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	228894,00	--	14649	--	14649	--	15821
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
123	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49504	212819,00	--	105354	--	105354	--	113782
		СП - 8%			--	--	--	--		8428	
		Фундамент ФМ-3 /8шт/									
124	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,356	247045,00	--	87948	--	87948	--	94984
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	228894,00	--	29298	--	29298	--	31642
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
126	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99008	212819,00	--	210708	--	210708	--	227564
		СП - 8%			--	--	--	--		16857	
		Фундамент ФМ-4 /10шт/									
127	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1558	247045,00	--	38490	--	38490	--	41569
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	228894,00	--	8515	--	8515	--	9196
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3828	212819,00	--	81467	--	81467	--	87984
		СП - 8%			--	--	--	--		6517	
		Фундамент ФМ-5 /10шт/									
130	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	247045,00	--	18528	--	18528	--	20011
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	228894,00	--	8515	--	8515	--	9196
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3828	212819,00	--	81467	--	81467	--	87984
		СП - 8%			--	--	--	--		6517	
		Фундамент ФМ-6 /7шт/									
133	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06265	247045,00	--	15477	--	15477	--	16716
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02604	228894,00	--	5960	--	5960	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26796	212819,00	--	57027	--	57027	--	61589
		СП - 8%			--	--	--	--		4562	
		Фундамент ФМ-7 /6шт/									
136	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14214	247045,00	--	35115	--	35115	--	37924
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02232	228894,00	--	5109	--	5109	--	5518
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22968	212819,00	--	48880	--	48880	--	52791
		СП - 8%			--	--	--	--		3910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент ФМ-8 /2шт/									
139	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04738	247045,00	--	11705	--	11705	--	12641
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00744	228894,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07656	212819,00	--	16293	--	16293	--	17597
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1630696	3379	1623430	4214	1765702
							3886	745	--	130791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1765704				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
142	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,20608	308407,00	--	63557	--	63557	--	68641
		СП - 8%			--	--	--	--		5085	
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-22/									
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,013784	228894,00	--	232049	--	232049	--	250613
		СП - 8%			--	--	--	--		18564	
144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т	2,014816	212819,00	--	428791	--	428791	--	463094
		СП - 8%			--	--	--	--		34303	
		Анкерный выпуски Ав-2 /54шт/									
145	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05292	221796,00	--	11737	--	11737	--	12676
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		Анкерный выпуски Ав-3 /215шт/									
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0344	228894,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-25/									
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,064944	228894,00	--	14865	--	14865	--	16055
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,175152	221796,00	--	38848	--	38848	--	41956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-25/									
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,104544	228894,00	--	23929	--	23929	--	25844
		СП - 8%			--	--	--	--		1914	
150	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,344608	221796,00	--	76433	--	76433	--	82547
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/									
151	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,31254	762986,00	--	238464	--	238464	--	257541
		СП - 8%			--	--	--	--		19077	
		Колонна Км-1 /20шт/									
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,84	228894,00	--	192271	--	192271	--	207653
		СП - 8%			--	--	--	--		15382	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	3,6556	212819,00	--	777981	--	777981	--	840220
		СП - 8%			--	--	--	--		62238	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-8,9 /АС-19,28/									
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28356	228894,00	--	64905	--	64905	--	70098
		СП - 8%			--	--	--	--		5192	
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27696	221796,00	--	61429	--	61429	--	66343
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
156	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68272	212819,00	--	145296	--	145296	--	156919
		СП - 8%			--	--	--	--		11624	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-29/									
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,486828	228894,00	--	111432	--	111432	--	120347
		СП - 8%			--	--	--	--		8915	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,639332	221796,00	--	363597	--	363597	--	392685
		СП - 8%			--	--	--	--		29088	
		Металлическая решетка МР-1 /10шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,3328	762986,00	--	253922	--	253922	--	274235
		СП - 8%			--	--	--	--		20314	
160	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	23,5	1603,00	--	37671	--	37671	--	40684
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3151299	--	3151300	--	3403404
							--	--	--	252105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3403403				
		РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-31)									
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-31/									
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0336	228894,00	--	7691	--	7691	--	8306
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
163	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0672	221796,00	--	14905	--	14905	--	16097
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
		Металлическая решетка МР-2 /АС-31/									
164	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,24948	762986,00	--	190350	--	190350	--	205578
		СП - 8%			--	--	--	--		15228	
165	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,77	622,00	--	4833	--	4833	--	5220
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	228894,00	--	4807	--	4807	--	5191
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-31/									
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20425	228894,00	--	46752	--	46752	--	50492
		СП - 8%			--	--	--	--		3740	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,33841	221796,00	--	75058	--	75058	--	81063
		СП - 8%			--	--	--	--		6005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0355	221796,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				352268	--	352270	--	380451
							--	--	--	28182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				380450				
РАЗДЕЛ 4.Рамы											
		Рама Рм-1 /2шт/									
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,75616	228894,00	--	173080	--	173080	--	186927
		СП - 8%			--	--	--	--		13846	
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16192	228894,00	--	37063	--	37063	--	40028
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06048	221796,00	--	13414	--	13414	--	14487
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,38504	212819,00	--	294763	--	294763	--	318344
		СП - 8%			--	--	--	--		23581	
174	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,75104	212819,00	--	159836	--	159836	--	172622
		СП - 8%			--	--	--	--		12787	
		Рама Рм-2 /9шт/									
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,92762	228894,00	--	441221	--	441221	--	476518
		СП - 8%			--	--	--	--		35298	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18216	228894,00	--	41695	--	41695	--	45031
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18144	221796,00	--	40243	--	40243	--	43462
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	4,26762	212819,00	--	908231	--	908231	--	980889
		СП - 8%			--	--	--	--		72658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,84492	212819,00	--	179815	--	179815	--	194200
		СП - 8%			--	--	--	--		14385	
		Рама Рм-3 /2шт/									
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,23812	228894,00	--	54504	--	54504	--	58865
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04048	228894,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02016	221796,00	--	4471	--	4471	--	4829
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,49272	212819,00	--	104860	--	104860	--	113249
		СП - 8%			--	--	--	--		8389	
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18776	212819,00	--	39959	--	39959	--	43156
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
		Рама Рм-4 /1шт/									
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09512	228894,00	--	21772	--	21772	--	23514
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
186	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01008	221796,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24636	212819,00	--	52430	--	52430	--	56624
		СП - 8%			--	--	--	--		4194	
		Рама Рм-7 /2шт/									
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,9848	228894,00	--	454309	--	454309	--	490654
		СП - 8%			--	--	--	--		36345	
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32384	228894,00	--	74125	--	74125	--	80055
		СП - 8%			--	--	--	--		5930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14112	221796,00	--	31300	--	31300	--	33804
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
191	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,39048	212819,00	--	83102	--	83102	--	89750
		СП - 8%			--	--	--	--		6648	
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	6,59392	212819,00	--	1403311	--	1403311	--	1515576
		СП - 8%			--	--	--	--		112265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4625005	--	4625006	--	4995006
							--	--	--	370000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4995006				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
193	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,651254	247045,00	--	407934	--	407934	--	440569
		СП - 8%			--	--	--	--		32635	
		Анкерный выпуск Ав-1									
194	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01736	228894,00	--	3974	--	3974	--	4291
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10408	212819,00	--	22150	--	22150	--	23922
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
		Фундамент ФМ-1 /7шт/									
196	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0658	247045,00	--	16256	--	16256	--	17556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02604	228894,00	--	5960	--	5960	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
198	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27748	212819,00	--	59053	--	59053	--	63777
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	
		Фундамент ФМ-2 /7шт/									
199	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0525	247045,00	--	12970	--	12970	--	14007
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02604	228894,00	--	5960	--	5960	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17122	212819,00	--	36439	--	36439	--	39354
		СП - 8%			--	--	--	--		2915	
		Фундамент ФМ-3 /1шт/									
202	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0141	247045,00	--	3483	--	3483	--	3762
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00744	228894,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03964	212819,00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02446	212819,00	--	5206	--	5206	--	5622
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		Фундамент ФМ-4 /1шт/									
206	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0141	247045,00	--	3483	--	3483	--	3762
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00744	228894,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
208	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04892	212819,00	--	10411	--	10411	--	11244
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				605121	--	605121	--	653529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	--	48410	
							653531				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
209	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02947	308407,00	--	9089	--	9089	--	9816
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-13,15/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55778	228894,00	--	127672	--	127672	--	137886
		СП - 8%			--	--	--	--		10214	
211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13552	221796,00	--	30058	--	30058	--	32462
		СП - 8%			--	--	--	--		2405	
212	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7076	212819,00	--	363410	--	363410	--	392483
		СП - 8%			--	--	--	--		29073	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-17/									
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32472	228894,00	--	74326	--	74326	--	80273
		СП - 8%			--	--	--	--		5946	
214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,04496	221796,00	--	231768	--	231768	--	250309
		СП - 8%			--	--	--	--		18541	
215	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0756	228894,00	--	17304	--	17304	--	18689
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
216	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4992	212819,00	--	106239	--	106239	--	114738
		СП - 8%			--	--	--	--		8499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				959867	--	959866	--	1036656
							--	--	--	76789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1036656				
		РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-19)									
		Металлическая решетка МР-1 /38шт/									
217	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,45144	762986,00	--	344442	--	344442	--	371998
		СП - 8%			--	--	--	--		27555	
218	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	14,06	622,00	--	8745	--	8745	--	9445
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
219	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,038	228894,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-19/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0648	228894,00	--	14832	--	14832	--	16019
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
221	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1296	221796,00	--	28745	--	28745	--	31044
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-18/									
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29326	228894,00	--	67125	--	67125	--	72495
		СП - 8%			--	--	--	--		5370	
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48487	221796,00	--	107542	--	107542	--	116146
		СП - 8%			--	--	--	--		8603	
224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04828	221796,00	--	10708	--	10708	--	11565
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				590839	--	590837	--	638106
							--	--	--	47268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				638106				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /3шт/									
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12852	228894,00	--	29417	--	29417	--	31771
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
226	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14742	221796,00	--	32697	--	32697	--	35313
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
227	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01728	221796,00	--	3833	--	3833	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06072	228894,00	--	13898	--	13898	--	15010
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
229	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,74352	212819,00	--	158235	--	158235	--	170894
		СП - 8%			--	--	--	--		12659	
		Рама Рм-2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04284	228894,00	--	9806	--	9806	--	10590
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
231	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02457	221796,00	--	5450	--	5450	--	5885
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00576	221796,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02024	228894,00	--	4633	--	4633	--	5003
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
234	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19556	212819,00	--	41619	--	41619	--	44948
		СП - 8%			--	--	--	--		3330	
		Рама Рм-3 /3шт/									
235	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2934	228894,00	--	67157	--	67157	--	72530
		СП - 8%			--	--	--	--		5373	
236	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	221796,00	--	29344	--	29344	--	31691
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
237	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01728	221796,00	--	3833	--	3833	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
238	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,6444	212819,00	--	137141	--	137141	--	148112
		СП - 8%			--	--	--	--		10971	
239	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,50808	212819,00	--	108129	--	108129	--	116779
		СП - 8%			--	--	--	--		8650	
		Рама Рм-4 /1шт/									
240	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11384	228894,00	--	26057	--	26057	--	28142
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04536	221796,00	--	10061	--	10061	--	10866
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
242	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00576	221796,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
243	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,25068	212819,00	--	53349	--	53349	--	57617
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
244	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16936	212819,00	--	36043	--	36043	--	38926
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
		Рама Рм-7 /1шт/									
245	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06804	221796,00	--	15091	--	15091	--	16298
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
246	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07788	228894,00	--	17826	--	17826	--	19252
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
247	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01584	221796,00	--	3513	--	3513	--	3794
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
248	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,57738	212819,00	--	122877	--	122877	--	132708
		СП - 8%			--	--	--	--		9830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				932565	--	932565	--	1007167
							--	--	--	74605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1007170				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 Котельная, на Строительные работы											
		Земляные работы									
249	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	25	42,97	42,97	1074	1074	--	286	1469
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	397		109	
250	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	46,5	205,29	194,40	9546	9040	--	1980	12448
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	506	2244		922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,875	1681,68	--	1471	--	--	1059	2733
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	1471	--		202	
252	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2,625	50,22	50,22	132	132	--	35	180
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	49		13	
253	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(ВЪЕЗД-ВЫЕЗД)**	м3 грунта	5	205,29	194,40	1026	972	--	213	1339
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	54	241		99	
254	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(ВЪЕЗД-ВЫЕЗД)**	м3 грунта	5	30,18	30,18	151	151	--	40	206
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	56		15	
255	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	260	491,09	489,50	127685	127270	15	27744	167863
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	400	38133		12434	
256	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	346,5	155,00	--	53708	--		--	58004
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
		Фундамент ленточный									
257	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство на СЦ**	м3	3,46	17128,78	1111,53	59266	3846	50997	4797	69187
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4423	847		5125	
258	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство на СЦ,W4**	м3	33,17	23704,21	2055,09	786269	68167	575046	142894	1003496
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	143056	13971		74333	
259	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02844	212819,00	--	6053	--	6053	--	6537
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
260	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании Ав-1, Ав-2**	т	0,09508	43996,13	5195,96	4183	494	40	3477	8273
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	3649	172		613	
261	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01272	228894,00	--	2912	--	2912	--	3144
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
262	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08236	221796,00	--	18267	--	18267	--	19728
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	15,8479	1253,96	11,00	19873	174	12852	6447	28426
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	6847	86		2106	
		Фундамент под перегородки									
264	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,62	22286,53	8,16	13818	5	11458	2214	17314
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2355	--		1283	
265	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00847	15303,02	1406,22	130	12	--	112	261
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	118	5		19	
266	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	228894,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
267	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00757	221796,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
268	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,3672	1253,96	11,00	460	4	297	149	659
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	159	2		49	
		Приямок ПР-1									
269	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	17128,78	1111,53	3426	222	2948	277	3999
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	256	49		296	
270	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,75	41049,93	5558,33	30787	4169	14356	12528	46780
		НР - 91%; СП - 8%			16349,41	2006,01	12262	1505		3465	
271	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04315	247045,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
272	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0174	728127,64	1328,64	12669	23	11393	1150	14925
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1253	10		1106	
273	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07038	59392,39	2726,64	4180	192	279	2583	7304
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	3709	34		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,07038	599280,00	--	42177	--	42177	--	45552
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
		Фундамент для оборудования Фо-1 - 2 шт.									
275	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	17128,78	1111,53	8222	534	7074	665	9598
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	614	118		711	
276	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из БМ В12,5	м3	0,72	21198,31	642,30	15263	462	11561	3101	19833
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	3240	168		1469	
277	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	247045,00	--	5534	--	5534	--	5977
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		Кирпичные стены и перегородки									
278	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,776466	22562,85	2444,00	1032848	111878	697766	230586	1364508
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	223204	24738		101075	
279	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04608	69824,69	2257,49	3218	104	--	2927	6636
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3113	34		492	
280	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03888	308407,00	--	11991	--	11991	--	12950
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
281	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
282	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,27	22391,01	2444,00	207565	22656	141302	45214	273000
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	43607	5010		20222	
283	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0153	69824,69	2257,49	1068	35	--	972	2203
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1034	11		163	
284	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0153	308407,00	--	4719	--	4719	--	5096
		СП - 8%			--	--	--	--		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,14	3765,67	254,14	60778	4102	30572	25132	92783
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	26104	920		6873	
286	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00438	308407,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Монолитные перемычки									
287	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,162	41942,61	4446,62	48737	5167	26019	16936	70927
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	17551	1060		5254	
288	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05378	228894,00	--	12310	--	12310	--	13295
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
289	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09964	221796,00	--	22100	--	22100	--	23868
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
		Монолитные сердечники									
290	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,92	26974,32	1945,71	132714	9573	87862	34075	180131
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	35279	2166		13343	
291	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06202	228894,00	--	14196	--	14196	--	15332
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
292	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	221796,00	--	48263	--	48263	--	52124
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
		Арматура над отверстиями									
293	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01264	69824,69	2257,49	883	29	--	803	1820
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	854	9		135	
294	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	212819,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Плиты перекрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	7	6744,09	1328,45	47209	9299	13127	31701	85223
		НР - 118%; СП - 8%			3540,46	297,49	24783	2082		6313	
296	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	4,54	56128,00	--	254821	--	254821	--	275207
		СП - 8%			--	--	--	--		20386	
297	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	35,82	411,48	2,75	14739	98	220	17074	34358
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	14421	48		2545	
298	Е11-460301-0116 1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160/300 мм**	отверстие	2	1483,70	610,12	2967	1220	107	2081	5453
		НР - 84%; СП - 8%			820,06	418,81	1640	838		404	
299	Е11-070105-0211 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	3924,66	896,13	3925	896	633	3094	7580
		НР - 118%; СП - 8%			2395,80	225,84	2396	226		561	
300	С121-049999-0701 2104-9999-0701 РСНБ РК 2015	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,06	59134,00	--	3548	--	3548	--	3832
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Монолитный участок УМ-1 - 2 шт.									
301	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	3,9	40685,18	3240,55	158672	12638	82181	60394	236592
		НР - 91%; СП - 8%			16372,60	644,66	63853	2514		17525	
302	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10966	228894,00	--	25101	--	25101	--	27109
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
303	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2542	221796,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
304	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00382	902007,64	1328,64	3446	5	2502	857	4647
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	939	2		344	
		Опорная подушка - 16 шт.									
305	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,23	32553,55	4813,36	7487	1107	4065	2312	10583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	2315	226		784	
306	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	247045,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
307	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03056	902007,64	1328,64	27565	41	20009	6855	37174
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7515	18		2754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3455838	395790	2353363	692764	4480490
							652983	97988	--	331887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4480491				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6 на Выгреб на 25м3									
308	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	230,8875	205,29	194,40	47399	44885	--	9831	61809
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2514	11140		4578	
309	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,1125	2018,02	--	8299	--	--	5975	15416
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	8299	--		1142	
310	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта	95,4	30,18	30,18	2879	2879	--	767	3937
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	1065		292	
311	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта	95,4	17,38	17,38	1658	1658	--	442	2268
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	613		168	
312	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,6	799,16	--	8471	--	--	6099	15736
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	8471	--		1166	
313	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95,4	161,77	76,23	15432	7272	--	8311	25643
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	8160	3383		1899	
		Лишний грунт объемом 26,2м3 учтен в вертикальной планировке									
314	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены резервуара из бетона В20 W4 и сульфатостойка/	м3	27,75	30039,14	3172,11	833586	88026	509086	243469	1163219
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	236474	31074		86164	
315	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,6231	308407,00	--	192168	--	192168	--	207542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15373	
316	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07728	228894,00	--	17689	--	17689	--	19104
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
317	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01176	221796,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
318	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05694	221796,00	--	12629	--	12629	--	13639
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
319	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство уклона по дну из раствора М-100/	м3 подстилающего слоя	0,25	22136,59	8,16	5534	2	4582	893	6941
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	950	--		514	
320	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,87	45143,80	1851,06	174706	7164	97933	64846	258717
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	69609	1651		19164	
321	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,27264	221796,00	--	60470	--	60470	--	65308
		СП - 8%			--	--	--	--		4838	
322	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/Ф-1/	т	0,00768	228894,00	--	1758	--	1758	--	1899
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
323	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	13912,41	7466,69	3061	1643	94	2258	5745
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	1324	590		426	
324	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
325	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1825,60	192,43	1826	192	124	1589	3688
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		273	
327	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
328	Е11-452101-0202 1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,00353	242178,70	52152,70	855	184	--	667	1643
		НР - 80%; СП - 8%			190026,00	46039,94	671	163		122	
329	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,53	347,00	--	1225	--	1225	--	1323
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
330	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000264	499537,00	--	132	--	132	--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
331	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	468211,05	3575,42	936	7	32	891	1973
		НР - 99%; СП - 8%			448362,00	1549,79	897	3		146	
332	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м3	0,2	25460,43	4148,13	5092	830	3249	1073	6659
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	1013	167		493	
333	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00184	221796,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
334	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3084,87	44,92	3085	45	2562	482	3852
		НР - 98%; СП - 8%			477,79	14,19	478	14		285	
335	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,34	537,00	--	183	--	183	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
336	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	175,49	2,47	4387	62	2320	1852	6738
		НР - 91%; СП - 8%			80,20	1,22	2005	30		499	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
337	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	1577,71	68,87	45754	1997	16532	23002	74257
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	27225	1528		5500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	29	411,03	0,82	11920	24	573	10314	24013
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	11323	12		1779	
339	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	32	875,56	19,75	28018	632	18356	8478	39415
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	9030	86		2920	
340	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	17	1255,28	28,20	21340	479	18112	2674	25935
		НР - 93%; СП - 8%			161,73	7,43	2749	126		1921	
341	**Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	8,5	170,83	2,71	1452	23	1135	205	1790
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	294	3		133	
342	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	19,35	339,30	12,59	6566	244	4743	1509	8720
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	1579	60		646	
		ОТМОСТКА									
343	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	1,5	20334,25	8,16	30501	12	24790	5357	38727
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	5699	--		2869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1590737	158260	1032202	400984	2151059
							400273	51805	--	159339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2151060				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3 на Ограждение территории									
344	**86-010605-0202**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	2	127186,00	4809,00	254372	9618	198964	44848	323158
					22895,00	1747,00	45790	3494		23938	
44.1	У86-010605-0202 8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	2	127186,00	4809,00	254372	9618	198964	44848	323158
		НР - 91%; СП - 8%			22895,00	1747,00	45790	3494		23938	
345	**86-010605-0402**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1	70625,00	156,00	70625	156	60101	9482	86516
					10368,00	52,00	10368	52		6409	
45.1	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	70625,00	156,00	70625	156	60101	9482	86516
		НР - 91%; СП - 8%			10368,00	52,00	10368	52		6409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	86-010602-0204	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	154,23	56314,00	6372,00	8685121	982732	5324368	2457884	12034445
					15419,00	2094,00	2378021	322951		891440	
46.1	У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	154,2266667	56314,00	6372,00	8685121	982732	5324368	2457884	12034445
		НР - 91%; СП - 8%			15419,00	2094,00	2378021	322951		891440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**9010118**	**992506**	**5583433**	**2512214**	**12444119**
							2434179	**326497**	--	**921787**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**12444119**				
			РАЗДЕЛ 2.Ограждения 3х3,35								
347	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Ктр=1,1	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,832	1885,48	--	10996	--	--	7917	20426
		НР - 72%; СП - 8%			1885,48	--	10996	--		1513	
348	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,832	799,16	--	4661	--	--	3356	8658
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	4661	--		641	
349	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,81	17128,78	1111,53	13874	900	11938	1123	16197
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1036	198		1200	
350	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,35	22933,04	1168,75	30960	1578	21900	7140	41148
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	7482	365		3048	
351	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,39968	26651,48	12828,35	37304	17956	9307	10362	51479
		НР - 69%; СП - 8%			7173,60	3555,68	10041	4977		3813	
352	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,33866	553075,00	--	740379	--	740379	--	799610
		СП - 8%			--	--	--	--		59230	
353	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,06102	497846,00	--	30379	--	30379	--	32809
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
354	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладнарматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,02592	278733,01	13351,33	7225	346	463	7615	16027
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	6416	37		1187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	221796,00	--	5749	--	5749	--	6209
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
356	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	1,06392	74672,66	26763,56	79446	28474	10724	34015	122538
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	40248	9049		9077	
357	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,83856	497904,00	--	417522	--	417522	--	450924
		СП - 8%			--	--	--	--		33402	
358	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	92,4	622,00	--	57473	--	57473	--	62071
		СП - 8%			--	--	--	--		4598	
		Метал.калитка К-1									
359	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11186,02	109,97	11186	110	55	13054	26179
		НР - 118%; СП - 8%			11021,40	41,01	11021	41		1939	
360	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000148	553075,00	--	82	--	82	--	88
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
361	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02172	497904,00	--	10814	--	10814	--	11680
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
362	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00024	497846,00	--	119	--	119	--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
363	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001024	228012,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
364	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,76	622,00	--	1095	--	1095	--	1182
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1459497**	**49364**	**1318232**	**84582**	**1667606**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							91900	14668	--	123527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1667605				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА №1 от 01.02.2023 г.									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты БЛОК А									
365	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	191,272	875,56	19,75	167470	3778	109720	50674	235596
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	53972	517		17452	
		РАЗДЕЛ 6. Фундаменты БЛОК Б									
366	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	252,12	875,56	19,75	220746	4980	144625	66795	310544
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	71141	681		23003	
		РАЗДЕЛ 11. Фундаменты БЛОК В									
367	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	184	875,56	19,75	161103	3634	105549	48748	226638
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	51920	497		16788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				549318	12393	359894	166217	772778
							177032	1695	--	57243	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**86 916 967**				
		Оборудование					**0**				
		Всего прямые затраты					**86 916 967**				
	НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**2 520 592**				
		Итого					**89 437 559**				
	НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-**					**626 063**				
		Итого					**90 063 622**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**1 801 272**				
		Итого					**91 864 894**				
		Оборудование					**0**				
		Итого					**91 864 894**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1**					**49 607 043**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698					44 377 919				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					93 984 962				
		Понижающий коэффициент К=0,95					89 285 714				
	Налоговый кодек	Налог на добавленную стоимость - 12 %					10 714 286				
		Всего к оплате					100 000 000				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Егембердиев Д.С.

М.П.

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

Сірнебаев Т.Ж.

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Самбетов А.К.

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

Джанаев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

Жанузаков К.Ж.

М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

Байтуров Д.К.