Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №2

за Май 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**130,12**	**22096,29**	**2444,00**	**2875170**	**318013**	**1922697**	**655442**	**3813061**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**634460**	**70317**		**282449**	
2	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**328,713**	**-295,87**	**--**	**-97256**	**--**	**--**	**-90448**	**-202720**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-97256**	**--**		**-15016**	
3	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**0,8711**	**378231,69**	**2257,49**	**329478**	**1966**	**268654**	**55329**	**415591**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**58858**	**636**		**30785**	
4	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**196,539**	**21924,45**	**2444,00**	**4309010**	**480341**	**2904126**	**958600**	**5689019**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**924543**	**106210**		**421409**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-3/	т металлических изделий	0,00506	378231,69	2257,49	1914	11	1561	321	2414
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	342	4		179	
6	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	252,387	3720,96	254,14	939122	64143	466786	393001	1438694
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	408193	14389		106570	
7	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0,03321	764602,52	7187,72	25392	239	23088	2491	30114
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	2065	46		2231	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21,26/									
8	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	10,5167	41942,61	4446,62	441098	46764	235487	153279	641927
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	158847	9591		47550	
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-28/									
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	36,4533	27614,94	4741,09	1006656	172828	617339	230913	1336574
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	216489	37261		99005	
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ав-5,6/	т металлических изделий	0,16485	378231,69	2257,49	62351	372	50841	10471	78648
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	11138	120		5826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9892936	1084678	6490579	2369399	13243322
							2317679	238574	--	980988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13243322				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /2шт/									
11	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,91	30291,50	4741,09	57857	9055	37459	12099	75552
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	11343	1952		5596	
12	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,83	48050,40	6373,18	39882	5290	20811	13526	57680
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	13781	1083		4273	
		Рама Рм-2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,955	30291,50	4741,09	28928	4528	18728	6049	37776
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5672	976		2798	
14	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,815	48050,40	6373,18	39161	5194	20435	13281	56638
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	13532	1063		4195	
15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0072	902007,64	1328,64	6494	10	4713	1615	8758
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1771	4		649	
		Рама Рм-3 /2шт/									
16	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,47	48050,40	6373,18	70634	9369	36858	23955	102156
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	24407	1917		7567	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0108	902007,64	1328,64	9742	14	7072	2422	13137
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2656	6		973	
		Рама Рм-4 /1шт/									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,4325	30291,50	4741,09	43393	6792	28094	9074	56664
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	8507	1464		4197	
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,40	6373,18	65349	8668	34101	22162	94512
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	22580	1774		7001	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Рама Рм-5 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,91	30291,50	4741,09	57857	9055	37459	12099	75552
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	11343	1952		5596	
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,87	48050,40	6373,18	41804	5545	21814	14177	60460
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14445	1135		4479	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,009	902007,64	1328,64	8118	12	5893	2019	10948
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2213	5		811	
		Рама Рм-6 /1шт/									
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,9	30291,50	4741,09	57554	9008	37262	12036	75157
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	11284	1942		5567	
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,87	48050,40	6373,18	41804	5545	21814	14177	60460
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14445	1135		4479	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0072	902007,64	1328,64	6494	10	4713	1615	8758
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1771	4		649	
		Рама Рм-7 /1шт/									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,955	30291,50	4741,09	28928	4528	18728	6049	37776
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5672	976		2798	
28	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,0225	48050,40	6373,18	49132	6517	25638	16663	71058
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	16977	1334		5264	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0072	902007,64	1328,64	6494	10	4713	1615	8758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1771	4		649	
		Рама Рм-8 /1шт/									
30	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,555	30291,50	4741,09	47103	7372	30496	9850	61510
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	9235	1589		4556	
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9175	48050,40	6373,18	44086	5847	23006	14951	63761
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	15233	1197		4723	
32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Рама Рм-9 /1шт/									
33	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,425	30291,50	4741,09	43165	6756	27946	9027	56367
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	8463	1457		4175	
34	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,65	48050,40	6373,18	31233	4143	16298	10592	45171
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	10792	848		3346	
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Рама Рм-12 /1шт/									
36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,955	30291,50	4741,09	28928	4528	18728	6049	37776
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5672	976		2798	
37	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,40	6373,18	65349	8668	34101	22162	94512
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	22580	1774		7001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Монолитный плита МП-1									
39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,83333	46587,13	1851,06	38822	1543	22290	13963	57009
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	14989	355		4223	
40	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ав-2/	т металлических изделий	0,00108	69824,69	2257,49	75	2	--	69	156
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	73	1		12	
		Балка Б-1									
41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,13667	46233,55	6373,18	6319	871	3179	2227	9230
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2269	178		684	
42	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0032	902007,64	1328,64	2886	4	2095	718	3893
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	787	2		288	
		Балка Б-2									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,12333	46233,55	6373,18	5702	786	2868	2010	8329
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2048	161		617	
44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0032	902007,64	1328,64	2886	4	2095	718	3893
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	787	2		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1005406	129714	590619	284237	1392819
							285062	27286	--	103172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1392816				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие БЛОК А									
		отм.6,300									
45	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	543,728	5761,00	--	3132417	--	3132417	--	3383010
		СП - 8%			--	--	--	--		250593	
		Анкерные выпуски Ав-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00408	168942,06	1442,60	689	6	85	546	1334
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	598	2		99	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00408	228894,00	--	934	--	934	--	1009
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А и Б /419,6м/									
48	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,6715	31343,67	4813,36	115078	17672	60452	36908	164145
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	36954	3605		12159	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,053499	228894,00	--	12246	--	12246	--	13225
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,260152	221796,00	--	57701	--	57701	--	62317
		СП - 8%			--	--	--	--		4616	
		Узел В и Г /410м/									
51	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,15	31343,67	4813,36	192764	29602	101262	61823	274954
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	61900	6038		20367	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064575	228894,00	--	14781	--	14781	--	15963
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2542	221796,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
		Узел Д и Е /390,6м/									
54	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,812	31343,67	4813,36	244857	37602	128627	78531	349258
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	78628	7670		25871	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,079097	228894,00	--	18105	--	18105	--	19553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,242172	221796,00	--	53713	--	53713	--	58010
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
		Узел 10 /46 шт/									
57	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,229586	168942,06	1442,60	38787	331	4809	30709	75055
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	33647	98		5560	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/**	т	0,00299	228894,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/**	т	0,17342	308407,00	--	53484	--	53484	--	57763
		СП - 8%			--	--	--	--		4279	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,046529	221796,00	--	10320	--	10320	--	11146
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,006647	228894,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Узел 29 /36 шт/									
62	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,03996	168942,06	1442,60	6751	58	837	5345	13063
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	5856	17		968	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/**	т	0,03996	228894,00	--	9147	--	9147	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
		Узел 35 /32 шт/									
64	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,005056	168942,06	1442,60	854	7	106	676	1653
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	741	2		122	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	т	0,005056	228894,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Узел 41 /30 шт/									
66	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,00318	168942,06	1442,60	537	5	66	425	1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	466	1		77	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	т	0,00318	228894,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Компенсатор									
68	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,875	3077,32	14,14	5770	27	3682	1903	8286
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2061	7		614	
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/									
69	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,5	49947,45	2951,22	24974	1476	13121	9705	37453
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	10377	288		2774	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0028	228894,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	228894,00	--	3662	--	3662	--	3955
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0212	212819,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0776	212819,00	--	16515	--	16515	--	17836
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02546	308407,00	--	7852	--	7852	--	8480
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
75	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	14810,68	1737,28	1481	174	1050	278	1900
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	257	46		141	
		Монолитный участок Ум-2 /4шт/									
76	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,2	49947,45	2951,22	9989	590	5248	3882	14981
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	4151	115		1110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00112	228894,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00944	212819,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,037	212819,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
81	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01406	308407,00	--	4336	--	4336	--	4683
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
82	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,05	14810,68	1737,28	741	87	526	139	950
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	128	23		70	
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/									
83	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,4	49947,45	2951,22	19979	1180	10497	7764	29963
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	8302	230		2219	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00214	228894,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0104	228894,00	--	2380	--	2380	--	2571
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01888	212819,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05252	212819,00	--	11177	--	11177	--	12071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01986	308407,00	--	6125	--	6125	--	6615
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
89	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									
90	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	49947,45	2951,22	29968	1771	15745	11646	44944
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	12452	346		3329	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	228894,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0172	228894,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0776	212819,00	--	16515	--	16515	--	17836
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
94	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02074	308407,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
95	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-5 /12шт/									
96	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,39	43910,57	1851,06	17125	722	9388	6535	25553
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	7015	166		1893	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0348	228894,00	--	7966	--	7966	--	8603
		СП - 8%			--	--	--	--		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2328	212819,00	--	49544	--	49544	--	53508
		СП - 8%			--	--	--	--		3964	
		Монолитный участок Ум-6 /10шт/									
99	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,125	30567,93	2702,83	3821	338	2300	1142	5360
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	1183	71		397	
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0036	228894,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04625	212819,00	--	9843	--	9843	--	10630
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
102	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,125	49947,45	2951,22	6243	369	3280	2426	9363
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	2594	72		694	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00064	228894,00	--	146	--	146	--	158
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0036	228894,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00236	212819,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0185	212819,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
107	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00703	308407,00	--	2168	--	2168	--	2342
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,05	14810,68	1737,28	741	87	526	139	950
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	128	23		70	
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/									
109	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,325	49947,45	2951,22	16233	959	8529	6308	24345
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	6745	187		1803	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00159	228894,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008	228894,00	--	1831	--	1831	--	1978
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00756	212819,00	--	1609	--	1609	--	1738
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0388	212819,00	--	8257	--	8257	--	8918
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
114	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01556	308407,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
115	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1125	14810,68	1737,28	1666	195	1182	313	2138
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	289	52		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4361707	93952	3992256	268257	5000361
							275499	19243	--	370398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5000362				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,04	17128,78	1111,53	223359	14494	192194	18077	260751
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	16671	3194		19315	
117	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	181,16	22494,33	2055,09	4075073	372300	2921466	780424	5243936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	781307	76302		388440	
118	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	60,0134	846,49	11,00	50801	660	24213	24415	81233
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	25928	324		6017	
		Анкерный выпуск Ав-1									
119	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,31752	148420,98	1442,60	47127	458	135	42470	96765
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	46534	136		7168	
		Анкерный выпуск Ав-2									
120	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,12144	266436,53	5195,96	32356	631	27064	4442	39741
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	4661	220		2944	
		Фундамент ФМ-1,1н /4шт/									
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	17128,78	1111,53	68515	4446	58955	5545	79985
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5114	980		5925	
122	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	22	26974,32	1945,71	593435	42806	392877	152367	805466
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	157752	9684		59664	
123	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	1,11808	266436,53	5195,96	297897	5809	249179	40893	365893
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	42909	2027		27103	
		Фундамент ФМ-2 /4шт/									
124	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	17,6	24467,70	1614,87	430631	28422	307657	91896	564330
		НР - 91%; СП - 8%			5372,25	365,52	94552	6433		41802	
125	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,55904	266436,53	5195,96	148949	2905	124589	20446	182947
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	21455	1014		13552	
		Фундамент ФМ-3 /8шт/									
126	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,64	17128,78	1111,53	79478	5158	68388	6432	92783
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5932	1137		6873	
127	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	25,76	24467,70	1614,87	630288	41599	450300	134503	825974
		НР - 91%; СП - 8%			5372,25	365,52	138389	9416		61183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	1,11808	266436,53	5195,96	297897	5809	249179	40893	365893
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	42909	2027		27103	
		Фундамент ФМ-4 /10шт/									
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	17128,78	1111,53	41109	2668	35373	3327	47991
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	3068	588		3555	
130	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10	26974,32	1945,71	269743	19457	178581	69258	366121
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	71705	4402		27120	
131	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,42	266436,53	5195,96	111903	2182	93602	15361	137446
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	16119	762		10181	
		Фундамент ФМ-5 /10шт/									
132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	17128,78	1111,53	22267	1445	19160	1802	25995
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1662	318		1926	
133	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,8	26974,32	1945,71	129477	9339	85719	33244	175738
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	34419	2113		13018	
134	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,42	266436,53	5195,96	111903	2182	93602	15361	137446
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	16119	762		10181	
		Фундамент ФМ-6 /7шт/									
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,98	17128,78	1111,53	16786	1089	14444	1359	19596
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1253	240		1452	
136	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,99	26974,32	1945,71	107628	7763	71255	27634	146082
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	28610	1756		10821	
137	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,294	266436,53	5195,96	78332	1528	65521	10753	96212
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	11283	533		7127	
		Фундамент ФМ-7 /6шт/									
138	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,04	17128,78	1111,53	34943	2268	30067	2828	40792
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2608	500		3022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	7,8	26974,32	1945,71	210400	15177	139293	54021	285574
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	55930	3433		21154	
140	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,252	266436,53	5195,96	67142	1309	56162	9217	82467
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	9671	457		6109	
		Фундамент ФМ-8 /2шт/									
141	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,68	17128,78	1111,53	11648	756	10023	943	13597
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	869	167		1007	
142	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,6	26974,32	1945,71	70133	5059	46431	18007	95191
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	18643	1144		7051	
143	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,084	266436,53	5195,96	22381	436	18721	3072	27489
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	3224	152		2036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8281601	598156	6024150	1628990	10703434
							1659297	130221	--	792849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10703435				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Монолитная стена /АС-33/									
144	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	64,44	25641,01	2244,13	1652307	144612	1059069	437483	2256973
		НР - 91%; СП - 8%			6961,92	498,52	448626	32125		167183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1652307	144612	1059069	437483	2256973
							448626	32125	--	167183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2256973				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /1шт/									
145	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	3,3	30291,50	4741,09	99962	15646	64718	20904	130535
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	19598	3373		9669	
146	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,37	48050,40	6373,18	258031	34224	134648	87509	373183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	89159	7004		27643	
147	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,05036	902007,64	1328,64	45425	67	32974	11296	61259
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	12384	29		4538	
		Рама Рм-2 /4шт/									
148	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,28	30291,50	4741,09	99356	15551	64326	20777	129744
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	19479	3353		9611	
149	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,32	48050,40	6373,18	688082	91264	359060	233357	995154
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	237758	18679		73715	
150	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,10112	902007,64	1328,64	91211	134	66210	22682	123004
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	24867	58		9111	
		Рама Рм-3 /1шт/									
151	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,82	30291,50	4741,09	24839	3888	16081	5194	32436
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	4870	838		2403	
152	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	48050,40	6373,18	86491	11472	45133	29333	125089
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	29886	2348		9266	
153	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,02528	902007,64	1328,64	22803	34	16552	5670	30751
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6217	14		2278	
		Рама Рм-4 /1шт/									
154	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9	48050,40	6373,18	43245	5736	22566	14666	62545
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14943	1174		4633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,00846	902007,64	1328,64	7631	11	5540	1898	10291
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2080	5		762	
		Рама Рм-7 /1шт/									
156	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,61	30291,50	4741,09	200227	31339	129633	41871	261466
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	39255	6757		19368	
157	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,6	48050,40	6373,18	605435	80302	315933	205328	875624
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	209200	16435		64861	
158	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,13588	902007,64	1328,64	122565	181	88969	30479	165287
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	33415	78		12243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2395302	289847	1362343	730964	3376368
							743112	60145	--	250101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3376367				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие БЛОК Б									
		отм.-0,300									
159	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	98	6159,91	1287,03	603671	126129	144040	428856	1115129
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	333502	29935		82602	
160	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	653,7336	5761,00	--	3766159	--	3766159	--	4067452
		СП - 8%			--	--	--	--		301293	
		отм.3,000									
161	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	654,6126	5761,00	--	3771223	--	3771223	--	4072921
		СП - 8%			--	--	--	--		301698	
		Анкерные выпуски Ав-1									
162	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00816	148420,98	1442,60	1211	12	3	1091	2487
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	1196	3		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	228894,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А и Б /147,2м/									
164	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,16	31343,67	4813,36	130390	20024	68496	41819	185985
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	41870	4084		13777	
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04637	228894,00	--	10614	--	10614	--	11463
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
166	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18253	221796,00	--	40484	--	40484	--	43723
		СП - 8%			--	--	--	--		3239	
		Узел В,Г и Д /311,2м/									
167	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14,004	31343,67	4813,36	438937	67406	230581	140776	626090
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	140950	13749		46377	
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12604	228894,00	--	28850	--	28850	--	31158
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
169	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,38589	221796,00	--	85589	--	85589	--	92436
		СП - 8%			--	--	--	--		6847	
		Узел Е /121,6м/									
170	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,824	31343,67	4813,36	57171	8780	30032	18336	81547
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	18359	1791		6041	
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03101	228894,00	--	7098	--	7098	--	7666
		СП - 8%			--	--	--	--		568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15078	221796,00	--	33442	--	33442	--	36118
		СП - 8%			--	--	--	--		2675	
		Узел 29 /24 шт/									
173	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05328	148420,98	1442,60	7908	77	22	7127	16237
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	7809	23		1203	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,05328	228894,00	--	12195	--	12195	--	13171
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		Узел 35 /8шт/									
175	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00253	148420,98	1442,60	376	4	1	338	771
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	371	1		57	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,00253	228894,00	--	579	--	579	--	625
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		Узел 41 /32 шт/									
177	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00678	148420,98	1442,60	1006	10	2	907	2066
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	994	3		153	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,00678	228894,00	--	1552	--	1552	--	1676
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Компенсатор									
179	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,38	3077,32	14,14	115030	529	73408	37931	165198
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	41093	136		12237	
		Монолитный участок Ум-1 /2шт/									
180	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8	49947,45	2951,22	39958	2361	20994	15528	59925
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	16603	461		4439	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02544	212819,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1504	212819,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
185	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03418	308407,00	--	10541	--	10541	--	11385
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
186	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-2 /2шт/									
187	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	49947,45	2951,22	29968	1771	15745	11646	44944
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	12452	346		3329	
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	228894,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0212	212819,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
191	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1504	212819,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
192	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02788	308407,00	--	8598	--	8598	--	9286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
193	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,14	14810,68	1737,28	2073	243	1471	390	2660
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	359	64		197	
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/									
194	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,27	43910,57	1851,06	55766	2351	30572	21280	83210
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	22843	542		6164	
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0053	228894,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
196	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,21464	221796,00	--	47606	--	47606	--	51415
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
		Монолитный участок Ум-4 /1шт/									
197	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,15	43910,57	1851,06	94408	3980	51756	36026	140868
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	38672	917		10435	
198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	228894,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
199	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,305485	221796,00	--	67755	--	67755	--	73176
		СП - 8%			--	--	--	--		5420	
		Монолитный участок Ум-5 /1шт/									
200	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,95	43910,57	1851,06	41715	1759	22869	15918	62244
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	17087	405		4611	
201	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00315	228894,00	--	721	--	721	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
202	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14041	221796,00	--	31142	--	31142	--	33634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
		Монолитный участок Ум-6 /1шт/									
203	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,95	43910,57	1851,06	41715	1759	22869	15918	62244
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	17087	405		4611	
204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0023	228894,00	--	526	--	526	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
205	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06434	221796,00	--	14270	--	14270	--	15412
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Монолитный участок Ум-7 /1шт/									
206	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,7	43910,57	1851,06	74648	3147	40923	28485	111384
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	30578	725		8251	
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0073	228894,00	--	1671	--	1671	--	1805
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
208	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24066	221796,00	--	53377	--	53377	--	57648
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	
		Монолитный участок Ум-8 /2шт/									
209	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,5	43910,57	1851,06	21955	926	12036	8378	32760
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	8993	213		2427	
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0016	228894,00	--	366	--	366	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09228	221796,00	--	20467	--	20467	--	22105
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,45	49947,45	2951,22	22476	1328	11809	8735	33708
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	9339	259		2497	
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0026	228894,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
214	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0078	228894,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0221	212819,00	--	4703	--	4703	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
216	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0376	212819,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
217	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02609	308407,00	--	8046	--	8046	--	8690
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
218	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,17	14810,68	1737,28	2518	295	1787	473	3230
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	436	78		239	
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/									
219	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,25	43910,57	1851,06	98799	4165	54164	37701	147420
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	40470	960		10920	
220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0045	228894,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
221	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,254955	221796,00	--	56548	--	56548	--	61072
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
		Монолитный участок Ум-11 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,25	43910,57	1851,06	54888	2314	30090	20945	81900
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	22484	533		6067	
223	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00315	228894,00	--	721	--	721	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15447	221796,00	--	34261	--	34261	--	37002
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
		Монолитный участок Ум-12 /1шт/									
225	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,27	43910,57	1851,06	55766	2351	30572	21280	83210
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	22843	542		6164	
226	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0013	228894,00	--	298	--	298	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
227	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,068545	221796,00	--	15203	--	15203	--	16419
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
		Монолитный участок Ум-13 /1шт/									
228	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,42	43910,57	1851,06	150174	6331	82328	57306	224079
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	61515	1459		16598	
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
230	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,393435	221796,00	--	87262	--	87262	--	94243
		СП - 8%			--	--	--	--		6981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**10474558**	**258395**	**9307733**	**977747**	**12368492**
							908419	**57727**	**--**	**916188**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12368491**				

РАЗДЕЛ 8.Полы по серии 2.244-1 в.6 БЛОКБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				На отм.-2,100							
		По типу дет.740									
231	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	65,268	20334,25	8,16	1327176	533	1078685	233081	1685077
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	247958	--		124821	
232	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	815,85	1037,46	96,88	846410	79039	477856	300168	1238304
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	289515	29813		91726	
		По типу дет.111Б									
233	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	520,96	239,42	31,91	124727	16624	69362	42239	180323
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	38741	6194		13357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2298312	96196	1625903	575488	3103704
							576215	36007	--	229904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3103704				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
234	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,5	17128,78	1111,53	248367	16117	213712	20101	289946
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	18538	3552		21477	
235	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	347,55	22494,33	2055,09	7817904	714247	5604743	1497219	10060334
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	1498914	146382		745210	
236	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	113,126	846,49	11,00	95760	1244	45641	46022	153125
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	48875	611		11343	
		Анкерный выпуск Ав-1									
237	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,12144	266436,53	5195,96	32356	631	27064	4442	39741
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	4661	220		2944	
		Фундамент ФМ-1 /7шт/									
238	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,05	17128,78	1111,53	17985	1167	15476	1456	20996
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1342	257		1555	
239	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,55	26974,32	1945,71	122733	8853	81254	31512	166585
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	32626	2003		12340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,30352	266436,53	5195,96	80869	1577	67644	11101	99327
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	11648	550		7358	
		Фундамент ФМ-2 /7шт/									
241	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	17128,78	1111,53	15587	1011	13413	1262	18197
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1163	223		1348	
242	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,99	26974,32	1945,71	107628	7763	71255	27634	146082
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	28610	1756		10821	
243	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,19726	266436,53	5195,96	52557	1025	43962	7215	64554
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	7570	358		4782	
		Фундамент ФМ-3 /1шт/									
244	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	17128,78	1111,53	3597	233	3096	291	4199
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	268	51		311	
245	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,35	26974,32	1945,71	36415	2627	24108	9350	49426
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	9680	594		3661	
246	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,07154	266436,53	5195,96	19061	372	15943	2616	23412
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	2746	130		1734	
		Фундамент ФМ-4 /1шт/									
247	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	17128,78	1111,53	3597	233	3096	291	4199
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	268	51		311	
248	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,35	26974,32	1945,71	36415	2627	24108	9350	49426
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	9680	594		3661	
249	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,05636	266436,53	5195,96	15016	293	12560	2061	18444
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	2163	102		1366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8705849**	**760021**	**6267075**	**1671923**	**11207993**
							1678754	**157436**	**--**	**830222**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11207993**				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Монолитная стена /АС-21/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	231,9	25641,01	2244,13	5946151	520414	3811268	1574369	8122161
		НР - 91%; СП - 8%			6961,92	498,52	1614469	115607		601642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5946151	520414	3811268	1574369	8122161
							1614469	115607	--	601642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8122161				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /3шт/									
251	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,64	30291,50	4741,09	79970	12516	51776	16723	104428
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	15678	2699		7735	
252	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,23	48050,40	6373,18	59102	7839	30841	20044	85478
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	20422	1604		6332	
253	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,07146	902007,64	1328,64	64457	95	46789	16029	86925
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	17573	41		6439	
		Рама Рм-2 /1шт/									
254	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,425	30291,50	4741,09	12874	2015	8335	2692	16811
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	2524	434		1245	
255	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,41	48050,40	6373,18	19701	2613	10281	6681	28493
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	6807	535		2111	
256	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,01818	902007,64	1328,64	16398	24	11903	4078	22114
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4471	10		1638	
		Рама Рм-3 /3шт/									
257	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,49	30291,50	4741,09	75426	11805	48833	15773	98495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	14788	2545		7296	
258	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,19	48050,40	6373,18	105230	13957	54912	35688	152192
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	36361	2857		11273	
259	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,07146	902007,64	1328,64	64457	95	46789	16029	86925
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	17573	41		6439	
		Рама Рм-4 /1шт/									
260	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,83	30291,50	4741,09	25142	3935	16278	5258	32832
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	4929	848		2432	
261	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9	48050,40	6373,18	43245	5736	22566	14666	62545
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14943	1174		4633	
262	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,02382	902007,64	1328,64	21486	32	15596	5343	28975
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	5858	14		2146	
		Рама Рм-7 /1шт/									
263	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,245	30291,50	4741,09	37713	5903	24416	7886	49247
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	7394	1273		3648	
264	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,35	48050,40	6373,18	64868	8604	33850	21999	93817
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	22414	1761		6949	
265	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,02946	902007,64	1328,64	26573	39	19289	6608	35836
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7245	17		2654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				716643	75208	442454	195497	985113
							198980	15853	--	72970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				985112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									
266	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**87**	**6159,91**	**1287,03**	**535912**	**111971**	**127873**	**380719**	**989961**
		НР - 118%; СП - 8%			**3403,08**	**305,46**	**296068**	**26575**		**73330**	
267	**Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**44**	**5003,54**	**979,98**	**220156**	**43119**	**62276**	**147216**	**396761**
		НР - 118%; СП - 8%			**2608,20**	**227,24**	**114761**	**9998**		**29390**	
268	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**752,3824**	**5761,00**	**--**	**4334475**	**--**	**4334475**	**--**	**4681233**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**346758**	
		отм.3,000									
269	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**745,759**	**5761,00**	**--**	**4296318**	**--**	**4296318**	**--**	**4640023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**343705**	
		Анкерные выпуски Ав-1									
270	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1024**	**148420,98**	**1442,60**	**15198**	**148**	**43**	**13697**	**31207**
		НР - 91%; СП - 8%			**146556,00**	**428,79**	**15007**	**44**		**2312**	
271	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1024**	**228894,00**	**--**	**23439**	**--**	**23439**	**--**	**25314**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1875**	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А /172,5м/									
272	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,5875**	**31343,67**	**4813,36**	**81102**	**12455**	**42604**	**26011**	**115682**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**26043**	**2540**		**8569**	
273	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0414**	**228894,00**	**--**	**9476**	**--**	**9476**	**--**	**10234**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**758**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2139	221796,00	--	47442	--	47442	--	51238
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
		Узел Б /415м/									
275	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,375	31343,67	4813,36	325191	49939	170828	104295	463845
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	104424	10186		34359	
276	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11828	228894,00	--	27074	--	27074	--	29239
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
277	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5146	221796,00	--	114136	--	114136	--	123267
		СП - 8%			--	--	--	--		9131	
		Узел В,Г /188,4м/									
278	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,536	31343,67	4813,36	236206	36274	124082	75756	336919
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	75850	7399		24957	
279	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07913	228894,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
280	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,23362	221796,00	--	51816	--	51816	--	55961
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	
		Узел 29 /8шт/									
281	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01776	148420,98	1442,60	2636	26	7	2376	5412
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2603	8		401	
282	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,01776	228894,00	--	4065	--	4065	--	4390
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Узел 35,41,10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,006344	148420,98	1442,60	942	9	3	849	1933
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	930	3		143	
284	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,006344	228894,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Компенсатор									
285	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,42	3077,32	14,14	19756	91	12607	6515	28373
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	7058	23		2102	
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/									
286	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,2	49947,45	2951,22	9989	590	5248	3882	14981
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	4151	115		1110	
287	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00321	228894,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
288	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	228894,00	--	3662	--	3662	--	3955
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
289	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00708	212819,00	--	1507	--	1507	--	1627
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
290	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0776	212819,00	--	16515	--	16515	--	17836
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
291	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024825	308407,00	--	7656	--	7656	--	8269
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
292	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	14810,68	1737,28	1481	174	1050	278	1900
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	257	46		141	
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,2	49947,45	2951,22	9989	590	5248	3882	14981
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	4151	115		1110	
294	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00111	228894,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
295	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	228894,00	--	916	--	916	--	989
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
296	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00285	212819,00	--	607	--	607	--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
297	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01672	212819,00	--	3558	--	3558	--	3843
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
298	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00993	308407,00	--	3062	--	3062	--	3307
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
299	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	14810,68	1737,28	1481	174	1050	278	1900
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	257	46		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10426316	255558	9519196	765754	12087432
							651559	57098	--	895366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12087435				
		РАЗДЕЛ 9.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.-2,100							
		По типу дет.740									
300	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	58,2208	20334,25	8,16	1183876	475	962216	207914	1503134
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	221185	--		111343	
301	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	727,76	1037,46	96,88	755020	70505	426260	267758	1104601
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	258255	26594		81822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1938896	70980	1388476	475672	2607735
							479441	26594	--	193165	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА №1 от 01.02.2023 г.									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты БЛОК А									
302	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	115,842	875,56	19,75	101426	2288	66451	30690	142686
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	32687	313		10569	
		РАЗДЕЛ 6. Фундаменты БЛОК Б									
303	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	124,25	875,56	19,75	108788	2454	71274	32918	153043
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	35060	336		11336	
		РАЗДЕЛ 11. Фундаменты БЛОК В									
304	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	134,229	875,56	19,75	117525	2651	76998	35562	165334
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	37876	363		12247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				327740	7394	214723	99170	461063
							105623	1011	--	34152	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					86 916 967				
		Оборудование					0				
		Всего прямые затраты					86 916 967				
	НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения 2,9%					2 520 592				
		Итого					89 437 559				
	НДЗ РК 8.04-06-2(	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					626 063				
		Итого					90 063 622				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					1 801 272				
		Итого					91 864 894				
		Оборудование					0				
		Итого					91 864 894				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1					49 607 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698**					**44 377 919**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					**93 984 962**				
		Понижающий коэффициент К=0,95					**89 285 714**				
	Налоговый кодек	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**10 714 286**				
		Всего к оплате					**100 000 000**				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____Егембердиев Д.С.

М.П.

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____Сірнебаев Т.Ж.

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ Зейнетов А.С.

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____Джанаев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ Жанузаков К.Ж.

М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ Байтуров Д.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698**					**44 377 919**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					**93 984 962**				
		Понижающий коэффициент К=0,95					**89 285 714**				
	Налоговый кодек	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**10 714 286**				
		Всего к оплате					**100 000 000**				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

М.П.

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____**Самбетов А.К.**

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____**Джанаев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Жанузаков К.Ж.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**