Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №3

за июль 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**184,5**	**22096,29**	**2444,00**	**4076766**	**450918**	**2726233**	**929366**	**5406623**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**899615**	**99704**		**400491**	
2	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**492**	**-295,87**	**--**	**-145568**	**--**	**--**	**-135378**	**-303421**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-145568**	**--**		**-22476**	
3	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**1,3061**	**378231,69**	**2257,49**	**494008**	**2949**	**402809**	**82958**	**623124**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**88250**	**953**		**46157**	
4	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**284,143**	**21924,45**	**2444,00**	**6229680**	**694445**	**4198592**	**1385880**	**8224805**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**1336643**	**153551**		**609245**	
5	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-3/**	**т металлических изделий**	**0,00759**	**378231,69**	**2257,49**	**2871**	**17**	**2341**	**482**	**3621**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**513**	**6**		**268**	
6	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**378,58**	**3720,96**	**254,14**	**1408682**	**96214**	**700179**	**589501**	**2158038**
		НР - 93%; СП - 8%			**1617,33**	**57,01**	**612289**	**21584**		**159855**	
7	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04982**	**764602,52**	**7187,72**	**38092**	**358**	**34637**	**3737**	**45176**
		НР - 118%; СП - 8%			**62171,20**	**1391,53**	**3097**	**69**		**3346**	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10,11,12 /АС-21,26/									
8	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**10,5167**	**41942,61**	**4446,62**	**441098**	**46764**	**235487**	**153279**	**641927**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**158847**	**9591**		**47550**	
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-28/									
9	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**36,4534**	**27614,94**	**4741,09**	**1006659**	**172829**	**617341**	**230913**	**1336578**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**216489**	**37261**		**99006**	
10	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ав-5,6/**	**т металлических изделий**	**0,16486**	**378231,69**	**2257,49**	**62355**	**372**	**50844**	**10471**	**78653**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**11139**	**120**		**5826**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13614644**	**1464866**	**8968463**	**3251209**	**18215124**
							3181314	**322839**	**--**	**1349268**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18215123**				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /2шт/									
11	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,91**	**30291,50**	**4741,09**	**57857**	**9055**	**37459**	**12099**	**75552**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**11343**	**1952**		**5596**	
12	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,83**	**48050,40**	**6373,18**	**39882**	**5290**	**20811**	**13526**	**57680**
		НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**13781**	**1083**		**4273**	
		Рама Рм-2 /1шт/									
13	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,955**	**30291,50**	**4741,09**	**28928**	**4528**	**18728**	**6049**	**37776**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**5672**	**976**		**2798**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,815	48050,40	6373,18	39161	5194	20435	13281	56638
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	13532	1063		4195	
15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0072	902007,64	1328,64	6494	10	4713	1615	8758
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1771	4		649	
		Рама Рм-3 /2шт/									
16	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,47	48050,40	6373,18	70634	9369	36858	23955	102156
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	24407	1917		7567	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0108	902007,64	1328,64	9742	14	7072	2422	13137
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2656	6		973	
		Рама Рм-4 /1шт/									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,4325	30291,50	4741,09	43393	6792	28094	9074	56664
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	8507	1464		4197	
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,40	6373,18	65349	8668	34101	22162	94512
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	22580	1774		7001	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Рама Рм-5 /1шт/									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,91	30291,50	4741,09	57857	9055	37459	12099	75552
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	11343	1952		5596	
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,87	48050,40	6373,18	41804	5545	21814	14177	60460
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14445	1135		4479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,009	902007,64	1328,64	8118	12	5893	2019	10948
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2213	5		811	
		Рама Рм-6 /1шт/									
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,9	30291,50	4741,09	57554	9008	37262	12036	75157
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	11284	1942		5567	
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,87	48050,40	6373,18	41804	5545	21814	14177	60460
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14445	1135		4479	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0072	902007,64	1328,64	6494	10	4713	1615	8758
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1771	4		649	
		Рама Рм-7 /1шт/									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,955	30291,50	4741,09	28928	4528	18728	6049	37776
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5672	976		2798	
28	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,022	48050,40	6373,18	49108	6513	25627	16654	71023
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	16968	1333		5261	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0072	902007,64	1328,64	6494	10	4713	1615	8758
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1771	4		649	
		Рама Рм-8 /1шт/									
30	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,555	30291,50	4741,09	47103	7372	30496	9850	61510
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	9235	1589		4556	
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9175	48050,40	6373,18	44086	5847	23006	14951	63761
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	15233	1197		4723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Рама Рм-9 /1шт/									
33	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,425	30291,50	4741,09	43165	6756	27946	9027	56367
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	8463	1457		4175	
34	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,65	48050,40	6373,18	31233	4143	16298	10592	45171
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	10792	848		3346	
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Рама Рм-12 /1шт/									
36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,955	30291,50	4741,09	28928	4528	18728	6049	37776
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	5672	976		2798	
37	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	48050,40	6373,18	65349	8668	34101	22162	94512
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	22580	1774		7001	
38	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0081	902007,64	1328,64	7306	11	5303	1817	9853
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1992	5		730	
		Монолитный плита МП-1									
39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8333	46587,13	1851,06	38821	1542	22291	13963	57007
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	14988	355		4223	
40	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ав-2/	т металлических изделий	0,00108	69824,69	2257,49	75	2	--	69	156
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	73	1		12	
		Балка Б-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,13667	46233,55	6373,18	6319	871	3179	2227	9230
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2269	178		684	
42	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0032	902007,64	1328,64	2886	4	2095	718	3893
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	787	2		288	
		Балка Б-2									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,12333	46233,55	6373,18	5702	786	2868	2010	8329
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2048	161		617	
44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0032	902007,64	1328,64	2886	4	2095	718	3893
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	787	2		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1005380	129711	590609	284228	1392782
							285053	27285	--	103169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1392779				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		отм.3,000									
45	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	6159,91	1287,03	461993	96527	110235	328206	853415
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	255231	22910		63216	
46	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	5003,54	979,98	200141	39199	56614	133833	360692
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	104328	9090		26718	
		отм.6,300									
47	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37	6159,91	1287,03	227917	47620	54383	161915	421018
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	125914	11302		31187	
48	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5003,54	979,98	100071	19600	28307	66916	180346
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	52164	4545		13359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**990122**	**202946**	**249539**	**690870**	**1815471**
							537637	**47846**	**--**	**134480**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1815471**				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ									
		Окна									
49	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**84,078**	**2257,99**	**173,08**	**189847**	**14552**	**94563**	**78979**	**290332**
		НР - 90%; СП - 8%			**960,20**	**83,52**	**80732**	**7022**		**21506**	
50	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**84,078**	**19660,00**	**--**	**1652973**	**--**	**1652973**	**--**	**1785211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132238**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1842820**	**14552**	**1747536**	**78979**	**2075543**
							80732	**7022**	**--**	**153744**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2075543**				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Стены или перегородки									
51	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**256,283**	**552,91**	**5,55**	**141701**	**1423**	**28764**	**89791**	**250011**
		НР - 80%; СП - 8%			**435,12**	**2,83**	**111514**	**725**		**18519**	
52	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1363,51**	**1465,09**	**81,31**	**1997659**	**110863**	**566018**	**1124969**	**3372438**
		НР - 80%; СП - 8%			**968,66**	**62,66**	**1320778**	**85434**		**249810**	
53	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,284**	**3157,94**	**45,75**	**203005**	**2941**	**52086**	**119581**	**348393**
		НР - 80%; СП - 8%			**2301,94**	**23,30**	**147978**	**1498**		**25807**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2342365**	**115228**	**646868**	**1334341**	**3970842**
							1580269	**87656**	**--**	**294136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3970842**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4 на Электроосвещение и Электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
		Электроосвещение									
		ЩРв-12з									
54	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1168**	**329,50**	**149,20**	**384854**	**174263**	**52794**	**152908**	**580783**
		НР - 72%; СП - 8%			**135,10**	**46,73**	**157797**	**54576**		**43021**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,915	177812,00	--	162698	--	162698	--	175714
		СП - 8%			--	--	--	--		13016	
56	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	276394,00	--	69099	--	69099	--	74626
		СП - 8%			--	--	--	--		5528	
57	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1006	359,95	15,39	362107	15484	56915	211204	619176
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	289708	3631		45865	
58	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	753	24,00	--	18072	--	18072	--	19518
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
59	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	253	29,00	--	7337	--	7337	--	7924
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
60	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	470,32	33,67	2352	168	286	1406	4058
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	1898	54		301	
61	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1006973**	**189915**	**367656**	**365518**	**1482290**
							449403	**58261**	**--**	**109800**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1482290**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
62	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	148,25	22096,29	2444,00	3275776	362323	2190592	746767	4344346
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	722861	80114		321803	
63	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	390	-295,87	--	-115389	--	--	-107312	-240517
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-115389	--		-17816	
64	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,9288	378231,69	2257,49	351302	2097	286449	58994	443119
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	62756	678		32824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**74,302**	**21924,45**	**2444,00**	**1629031**	**181594**	**1097911**	**362401**	**2150746**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**349526**	**40153**		**159315**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5140719**	**546014**	**3574952**	**1060850**	**6697694**
							1019754	**120945**	**--**	**496126**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6697695**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
66	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**126,692**	**22096,29**	**2444,00**	**2799424**	**309635**	**1872044**	**638175**	**3712606**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**617745**	**68464**		**275008**	
67	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**333,4**	**-295,87**	**--**	**-98643**	**--**	**--**	**-91738**	**-205611**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-98643**	**--**		**-15230**	
68	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**0,42277**	**378231,69**	**2257,49**	**159905**	**954**	**130386**	**26853**	**201698**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**28565**	**308**		**14941**	
69	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**144,8294**	**21924,45**	**2444,00**	**3175306**	**353963**	**2140048**	**706391**	**4192233**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**681295**	**78266**		**310536**	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-13,15/									
70	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**12,5**	**41942,61**	**4446,62**	**524283**	**55583**	**279896**	**182185**	**762985**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**188804**	**11400**		**56517**	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-17/									
71	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**34,4**	**27614,94**	**4741,09**	**949954**	**163094**	**582565**	**217906**	**1261289**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**204295**	**35163**		**93429**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7510228**	**883229**	**5004939**	**1679772**	**9925200**
							1622061	**193601**	**--**	**735201**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9925201**				
РАЗДЕЛ 4.Рамы											
		Рама Рм-1 /3шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,64	30291,50	4741,09	79970	12516	51776	16723	104428
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	15678	2699		7735	
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,23	48050,40	6373,18	59102	7839	30841	20044	85478
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	20422	1604		6332	
74	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,07146	902007,64	1328,64	64457	95	46789	16029	86925
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	17573	41		6439	
		Рама Рм-2 /1шт/									
75	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,425	30291,50	4741,09	12874	2015	8335	2692	16811
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	2524	434		1245	
76	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,41	48050,40	6373,18	19701	2613	10281	6681	28493
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	6807	535		2111	
77	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,01818	902007,64	1328,64	16398	24	11903	4078	22114
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4471	10		1638	
		Рама Рм-3 /3шт/									
78	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,49	30291,50	4741,09	75426	11805	48833	15773	98495
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	14788	2545		7296	
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,19	48050,40	6373,18	105230	13957	54912	35688	152192
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	36361	2857		11273	
80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,07146	902007,64	1328,64	64457	95	46789	16029	86925
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	17573	41		6439	
		Рама Рм-4 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,83**	**30291,50**	**4741,09**	**25142**	**3935**	**16278**	**5258**	**32832**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**4929**	**848**		**2432**	
82	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,9**	**48050,40**	**6373,18**	**43245**	**5736**	**22566**	**14666**	**62545**
		НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**14943**	**1174**		**4633**	
83	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**т**	**0,02382**	**902007,64**	**1328,64**	**21486**	**32**	**15596**	**5343**	**28975**
		НР - 91%; СП - 8%			**245916,00**	**573,21**	**5858**	**14**		**2146**	
		Рама Рм-7 /1шт/									
84	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,245**	**30291,50**	**4741,09**	**37713**	**5903**	**24416**	**7886**	**49247**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**7394**	**1273**		**3648**	
85	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,35**	**48050,40**	**6373,18**	**64868**	**8604**	**33850**	**21999**	**93817**
		НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**22414**	**1761**		**6949**	
86	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**т**	**0,02946**	**902007,64**	**1328,64**	**26573**	**39**	**19289**	**6608**	**35836**
		НР - 91%; СП - 8%			**245916,00**	**573,21**	**7245**	**17**		**2654**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**716643**	**75208**	**442454**	**195497**	**985113**
							198980	**15853**	**--**	**72970**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**985112**				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		отм.3,000									
87	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**82**	**6159,91**	**1287,03**	**505113**	**105536**	**120524**	**358838**	**933067**
		НР - 118%; СП - 8%			**3403,08**	**305,46**	**279053**	**25048**		**69116**	
88	**Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**47**	**5003,54**	**979,98**	**235166**	**46059**	**66522**	**157253**	**423813**
		НР - 118%; СП - 8%			**2608,20**	**227,24**	**122585**	**10680**		**31394**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**740279**	**151595**	**187046**	**516091**	**1356880**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							401638	**35728**	**--**	**100510**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1356880**				
		РАЗДЕЛ 10.Проемы									
		Окна									
89	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**100,566**	**2257,99**	**173,08**	**227077**	**17406**	**113107**	**94467**	**347267**
		НР - 90%; СП - 8%			**960,20**	**83,52**	**96564**	**8399**		**25723**	
90	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**100,566**	**19660,00**	**--**	**1977128**	**--**	**1977128**	**--**	**2135298**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158170**	
91	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**14,496**	**3294,72**	**169,66**	**47760**	**2459**	**21738**	**22281**	**75645**
		НР - 90%; СП - 8%			**1625,47**	**82,39**	**23563**	**1194**		**5603**	
92	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,496**	**13924,00**	**--**	**201842**	**--**	**201842**	**--**	**217990**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16147**	
93	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**61,05**	**1207,25**	**5,01**	**73703**	**306**	**58766**	**13304**	**93967**
		НР - 90%; СП - 8%			**239,66**	**2,48**	**14631**	**151**		**6961**	
94	**С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**61,05**	**1464,00**	**--**	**89377**	**--**	**89377**	**--**	**96527**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7150**	
95	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**74**	**111,00**	**--**	**8214**	**--**	**8214**	**--**	**8871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**657**	
96	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,3125**	**3077,32**	**14,14**	**34812**	**160**	**22216**	**11479**	**49995**
		НР - 92%; СП - 8%			**1099,33**	**3,65**	**12436**	**41**		**3703**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2659913**	**20331**	**2492388**	**141531**	**3025560**
							147194	**9786**	**--**	**224114**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3025560**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 на Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция											
		Площадка под трансформатор									
		Площадка под ДЭС									
97	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**4,8**	**1681,68**	**--**	**8072**	**--**	**--**	**5812**	**14995**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,68**	**--**	**8072**	**--**		**1111**	
98	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,93**	**799,16**	**--**	**2342**	**--**	**--**	**1686**	**4350**
		НР - 72%; СП - 8%			**799,16**	**--**	**2342**	**--**		**322**	
		Лишний грунт объемом 1,955 м3 учтен в вертикальной планировке									
99	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5**	**м3**	**0,67**	**17128,78**	**1111,53**	**11476**	**745**	**9874**	**929**	**13397**
		НР - 91%; СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**857**	**164**		**992**	
100	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**	**м3**	**2,4**	**21198,31**	**642,30**	**50876**	**1542**	**38535**	**10338**	**66111**
		НР - 91%; СП - 8%			**4499,55**	**233,83**	**10799**	**561**		**4897**	
101	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01668**	**308407,00**	**--**	**5144**	**--**	**5144**	**--**	**5556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	
102	**Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**66539,32**	**37650,23**	**66539**	**37650**	**2213**	**30310**	**104598**
		НР - 72%; СП - 8%			**26676,00**	**15421,55**	**26676**	**15422**		**7748**	
103	**51-080103-0103 5108-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P330-3, 200 кВа, 300 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	**шт.**	**1**	**14041639,00**	**--**	**14041639**	**--**	**--**	**--**	**14041639**
					--	**--**	**--**	**--**	**14041639**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14186088**	**39936**	**55766**	**49075**	**14250646**
							48745	**16147**	**14041639**	**15482**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**14041639**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**14041639**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14250645**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА №1 от 01.02.2023 г.											
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты БЛОК А											
104	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**124,886**	**875,56**	**19,75**	**109345**	**2467**	**71639**	**33086**	**153826**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**35239**	**337**		**11395**	
РАЗДЕЛ 6. Фундаменты БЛОК Б											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты Блок Б									
105	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**202,6315**	**875,56**	**19,75**	**177416**	**4002**	**116237**	**53684**	**249587**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**57177**	**548**		**18488**	
		РАЗДЕЛ 11. Фундаменты БЛОК В									
106	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**105,773**	**875,56**	**19,75**	**92610**	**2089**	**60675**	**28023**	**130284**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**29846**	**286**		**9651**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**379371**	**8559**	**248551**	**114793**	**533697**
							122262	**1171**	**--**	**39534**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**65 726 837**				
		Оборудование					**14 041 639**				
		Всего прямые затраты					**51 685 198**				
	НДЗ РК 8.04-05-2(	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**1 498 871**				
		Итого					**53 184 069**				
	НДЗ РК 8.04-06-2(	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					**372 288**				
		Итого					**53 556 357**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**1 071 127**				
		Итого					**54 627 484**				
		Оборудование					**14 041 639**				
		Итого					**68 669 123**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1**					**37 081 327**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698**					**33 172 550**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2021 год					**70 253 877**				
		Понижающий коэффициент К=0,95					**66 741 183**				
	Налоговый кодек	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**8 008 942**				
		Всего к оплате					**74 750 125**				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Зейнетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Жанузаков К.Ж.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Джанаев А.**