Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №4

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
1	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**50**	**21924,45**	**2444,00**	**1096223**	**122200**	**738817**	**243870**	**1447300**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**235206**	**27020**		**107207**	
2	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60**	**3720,96**	**254,14**	**223258**	**15249**	**110969**	**93428**	**342021**
		НР - 93%; СП - 8%			**1617,33**	**57,01**	**97040**	**3421**		**25335**	
		Монолитные сердечники МС-1-4 /АС-28/									
3	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**18**	**27614,94**	**4741,09**	**497069**	**85340**	**304831**	**114021**	**659977**
		НР - 91%; СП - 8%			**5938,80**	**1022,17**	**106898**	**18399**		**48887**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1816549**	**222788**	**1154617**	**451319**	**2449298**
							439144	**48840**	**--**	**181429**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2449298				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		отм.6,300									
4	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	6159,91	1287,03	234077	48907	55853	166291	432397
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	129317	11608		32029	
5	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5003,54	979,98	100071	19600	28307	66916	180346
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	52164	4545		13359	
6	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,972	5761,00	--	120820	--	120820	--	130485
		СП - 8%			--	--	--	--		9666	
		отм.9,600									
7	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	703,1422	5761,00	--	4050802	--	4050802	--	4374866
		СП - 8%			--	--	--	--		324064	
		Анкерные выпуски Ав-1									
8	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01632	168942,06	1442,60	2757	24	341	2183	5335
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2392	7		395	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01632	228894,00	--	3736	--	3736	--	4034
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А и Б /419,6м/									
10	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11,0145	31343,67	4813,36	345235	53017	181357	110724	492435
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	110861	10814		36477	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1605	228894,00	--	36737	--	36737	--	39676
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,78046	221796,00	--	173103	--	173103	--	186951
		СП - 8%			--	--	--	--		13848	
		Узел В и Г /410м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,45	31343,67	4813,36	578291	88807	303785	185470	824861
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	185699	18114		61101	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,193725	228894,00	--	44342	--	44342	--	47890
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,7626	221796,00	--	169142	--	169142	--	182673
		СП - 8%			--	--	--	--		13531	
		Узел Д и Е /390,6м/									
16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,436	31343,67	4813,36	734570	112806	385881	235592	1047775
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	235883	23009		77613	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,23729	228894,00	--	54314	--	54314	--	58659
		СП - 8%			--	--	--	--		4345	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,72652	221796,00	--	161139	--	161139	--	174030
		СП - 8%			--	--	--	--		12891	
		Узел 10 /46 шт/									
19	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,68876	168942,06	1442,60	116361	994	14425	92126	225165
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	100942	295		16679	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	т	0,00897	228894,00	--	2053	--	2053	--	2217
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/	т	0,52026	308407,00	--	160452	--	160452	--	173288
		СП - 8%			--	--	--	--		12836	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13959	221796,00	--	30961	--	30961	--	33437
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01994	228894,00	--	4564	--	4564	--	4929
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Узел 29 /36 шт/									
24	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,11988	168942,06	1442,60	20253	173	2511	16035	39190
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	17569	51		2903	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,11988	228894,00	--	27440	--	27440	--	29635
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
		Узел 35 /32 шт/									
26	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01517	168942,06	1442,60	2563	22	318	2029	4959
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2223	7		367	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,01517	228894,00	--	3472	--	3472	--	3750
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
		Узел 41 /30 шт/									
28	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00954	168942,06	1442,60	1612	14	200	1276	3119
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	1398	4		231	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	т	0,00954	228894,00	--	2184	--	2184	--	2358
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		Компенсатор									
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,625	3077,32	14,14	17310	80	11046	5708	24859
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6184	21		1841	
		Монолитный участок Ум-1 /4шт/									
31	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5	49947,45	2951,22	74921	4427	39363	29116	112360
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	31131	864		8323	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0084	228894,00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,048	228894,00	--	10987	--	10987	--	11866
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0636	212819,00	--	13535	--	13535	--	14618
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2328	212819,00	--	49544	--	49544	--	53508
		СП - 8%			--	--	--	--		3964	
36	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,07638	308407,00	--	23556	--	23556	--	25441
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
37	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3	14810,68	1737,28	4443	521	3152	835	5701
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	770	138		422	
		Монолитный участок Ум-2 /4шт/									
38	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	49947,45	2951,22	29968	1771	15745	11646	44944
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	12452	346		3329	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0216	228894,00	--	4944	--	4944	--	5340
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02832	212819,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,111	212819,00	--	23623	--	23623	--	25513
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
43	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,04218	308407,00	--	13009	--	13009	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,15	14810,68	1737,28	2222	261	1576	418	2850
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	385	69		211	
		Монолитный участок Ум-3 /4шт/									
45	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	49947,45	2951,22	59937	3541	31491	23292	89888
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	24905	691		6658	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00642	228894,00	--	1469	--	1469	--	1587
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05664	212819,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15756	212819,00	--	33532	--	33532	--	36214
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
50	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,05958	308407,00	--	18375	--	18375	--	19845
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
51	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,6	14810,68	1737,28	8886	1042	6304	1670	11401
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1540	276		845	
		Монолитный участок Ум-4 /4шт/									
52	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	49947,45	2951,22	89905	5312	47236	34939	134832
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	37357	1037		9988	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	228894,00	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0516	228894,00	--	11811	--	11811	--	12756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2328	212819,00	--	49544	--	49544	--	53508
		СП - 8%			--	--	--	--		3964	
56	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,06222	308407,00	--	19189	--	19189	--	20724
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
57	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,6	14810,68	1737,28	8886	1042	6304	1670	11401
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1540	276		845	
		Монолитный участок Ум-5 /12шт/									
58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,17	43910,57	1851,06	51375	2166	28164	19605	76658
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	21045	499		5678	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1044	228894,00	--	23897	--	23897	--	25808
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,6984	212819,00	--	148633	--	148633	--	160523
		СП - 8%			--	--	--	--		11891	
		Монолитный участок Ум-6 /10шт/									
61	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,375	30567,93	2702,83	11463	1014	6899	3425	16079
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	3550	214		1191	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0108	228894,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13875	212819,00	--	29529	--	29529	--	31891
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
64	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,375	49947,45	2951,22	18730	1107	9840	7279	28090
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	7783	216		2081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0108	228894,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0078	212819,00	--	1660	--	1660	--	1793
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0555	212819,00	--	11811	--	11811	--	12756
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
69	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02109	308407,00	--	6504	--	6504	--	7025
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
70	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,15	14810,68	1737,28	2222	261	1576	418	2850
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	385	69		211	
		Монолитный участок Ум-8 /1шт/									
71	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,975	49947,45	2951,22	48699	2877	25587	18925	73034
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	20235	562		5410	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00477	228894,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,024	228894,00	--	5493	--	5493	--	5933
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02268	212819,00	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1164	212819,00	--	24772	--	24772	--	26754
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,04638	308407,00	--	14304	--	14304	--	15448
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
77	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3375	14810,68	1737,28	4999	586	3547	939	6413
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	866	155		475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8195328	350369	6836379	1038527	9972558
							1008576	73884	--	738709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9972562				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ									
		Окна									
78	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	84	2257,99	173,08	189671	14539	94475	78905	290062
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	80657	7016		21486	
79	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	84	19660,00	--	1651440	--	1651440	--	1783555
		СП - 8%			--	--	--	--		132115	
80	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	3,6	2482,49	172,12	8937	620	4459	3739	13690
		НР - 90%; СП - 8%			1071,57	82,39	3858	297		1014	
81	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,6	17769,00	--	63968	--	63968	--	69086
		СП - 8%			--	--	--	--		5117	
82	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	20	3294,72	169,66	65894	3393	29992	30741	104367
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	32509	1648		7731	
83	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	20	13924,00	--	278480	--	278480	--	300758
		СП - 8%			--	--	--	--		22278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	90	1207,25	5,01	108653	451	86633	19613	138527
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	21569	223		10261	
85	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	90	1464,00	--	131760	--	131760	--	142301
		СП - 8%			--	--	--	--		10541	
86	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	134	111,00	--	14874	--	14874	--	16064
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22	3077,32	14,14	67701	311	43205	22324	97227
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	24185	80		7202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2581378	19314	2399286	155322	2955637
							162779	9263	--	218935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2955637				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Стены или перегородки									
88	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	250	552,91	5,55	138227	1388	28059	87590	243882
		НР - 80%; СП - 8%			435,12	2,83	108780	707		18065	
89	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	1465,09	81,31	1758103	97569	498142	990065	2968021
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	1162392	75189		219853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1896330	98957	526201	1077655	3211903
							1271172	75896	--	237918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3211903				
		РАЗДЕЛ 13.Лестница /2шт/									
		Косоуры									
90	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,9088	506613,00	--	1980249	--	1980249	--	2138669
		СП - 8%			--	--	--	--		158420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1980249	--	1980249	--	2138669
							--	--	--	158420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2138669				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4 на Электроосвещение и Электрооборудование Блок А									
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение									
		ЩРв-12з									
91	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1168**	**329,50**	**149,20**	**384854**	**174263**	**52794**	**152908**	**580783**
		НР - 72%; СП - 8%			**135,10**	**46,73**	**157797**	**54576**		**43021**	
92	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,915**	**177812,00**	**--**	**162698**	**--**	**162698**	**--**	**175714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13016**	
93	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,25**	**276394,00**	**--**	**69099**	**--**	**69099**	**--**	**74626**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5528**	
94	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1006**	**359,95**	**15,39**	**362107**	**15484**	**56915**	**211204**	**619176**
		НР - 72%; СП - 8%			**287,98**	**3,61**	**289708**	**3631**		**45865**	
95	**С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**753**	**24,00**	**--**	**18072**	**--**	**18072**	**--**	**19518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1446**	
96	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**253**	**29,00**	**--**	**7337**	**--**	**7337**	**--**	**7924**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**587**	
97	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**5**	**470,32**	**33,67**	**2352**	**168**	**286**	**1406**	**4058**
		НР - 72%; СП - 8%			**379,61**	**10,83**	**1898**	**54**		**301**	
98	**С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**5**	**91,00**	**--**	**455**	**--**	**455**	**--**	**491**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1006973**	**189915**	**367656**	**365518**	**1482290**
							449403	**58261**	**--**	**109800**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1482290**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Тепловые каналы									
99	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,78**	**17128,78**	**1111,53**	**13360**	**867**	**11496**	**1081**	**15597**
		НР - 91%; СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**997**	**191**		**1155**	
100	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,96**	**12215,23**	**2772,41**	**11727**	**2662**	**5024**	**5770**	**18896**
		НР - 118%; СП - 8%			**4209,12**	**884,08**	**4041**	**849**		**1400**	
101	**С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,72**	**45659,00**	**--**	**32874**	**--**	**32874**	**--**	**35504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2630**	
102	**С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,24**	**60874,00**	**--**	**14610**	**--**	**14610**	**--**	**15779**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1169**	
103	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**30,85**	**875,56**	**19,75**	**27011**	**609**	**17697**	**8173**	**37999**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**8705**	**83**		**2815**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**99582**	**4138**	**81701**	**15024**	**123775**
							13743	**1123**	**--**	**9169**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**123775**				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
104	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**74,126**	**22096,29**	**2444,00**	**1637910**	**181164**	**1095311**	**373389**	**2172202**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**361435**	**40058**		**160904**	
105	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**195,2**	**-295,87**	**--**	**-57754**	**--**	**--**	**-53711**	**-120382**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**--**	**-57754**	**--**		**-8917**	
106	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**0,4644**	**378231,69**	**2257,49**	**175651**	**1048**	**143225**	**29497**	**221559**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**31378**	**339**		**16412**	
107	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**37,152**	**21924,45**	**2444,00**	**814537**	**90799**	**548971**	**181205**	**1075402**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	174767	20077		79659	
108	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	805	3720,96	254,14	2995374	204587	1488836	1253496	4588780
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	1301951	45895		339910	
109	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0,08424	764602,52	7187,72	64410	605	58568	6318	76387
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5237	117		5658	
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-22/									
110	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	35,068	32553,55	4813,36	1141588	168795	619834	352523	1613640
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	352959	34429		119529	
		Анкерный выпуски Ав-2 /54шт/									
111	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05292	148420,98	1442,60	7854	76	22	7078	16127
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	7756	23		1195	
		Анкерный выпуски Ав-3 /215шт/									
112	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0344	148420,98	1442,60	5106	50	14	4601	10483
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	5042	15		777	
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-25/									
113	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,46	32553,55	4813,36	80082	11841	43481	24729	113196
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	24760	2415		8385	
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-25/									
114	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,872	32553,55	4813,36	126047	18637	68438	38924	178169
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	38972	3801		13198	
		Колонна Км-1 /20шт/									
115	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	22,6	30291,50	4741,09	684588	107149	443222	143159	893967
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	134217	23101		66220	
116	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,1884	902007,64	1328,64	169938	250	123357	42259	229173
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	46331	108		16976	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-8,9 /АС-19,28/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	6,31	41942,61	4446,62	264658	28058	141292	91967	385155
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	95308	5755		28530	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-29/									
118	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	31,49	27614,94	4741,09	869595	149297	533285	199473	1154593
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	187013	32188		85525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8979584	962357	5307856	2694907	12608451
							2709372	208320	--	933961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12608452				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /2шт/									
119	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	3,3	30291,50	4741,09	99962	15646	64718	20904	130535
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	19598	3373		9669	
120	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,37	48050,40	6373,18	258031	34224	134648	87509	373183
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	89159	7004		27643	
121	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,05036	902007,64	1328,64	45425	67	32974	11296	61259
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	12384	29		4538	
		Рама Рм-2 /9шт/									
122	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,1	30291,50	4741,09	124195	19438	80408	25971	162180
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	24349	4191		12013	
123	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,9	48050,40	6373,18	860102	114080	448825	291696	1243942
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	297197	23348		92144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,1264	902007,64	1328,64	114014	168	82762	28352	153755
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	31084	72		11389	
		Рама Рм-3 /2шт/									
125	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,82	30291,50	4741,09	24839	3888	16081	5194	32436
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	4870	838		2403	
126	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	48050,40	6373,18	86491	11472	45133	29333	125089
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	29886	2348		9266	
127	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,02528	902007,64	1328,64	22803	34	16552	5670	30751
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6217	14		2278	
		Рама Рм-4 /1шт/									
128	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9	48050,40	6373,18	43245	5736	22566	14666	62545
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	14943	1174		4633	
129	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,00846	902007,64	1328,64	7631	11	5540	1898	10291
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2080	5		762	
		Рама Рм-7 /2шт/									
130	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,61	30291,50	4741,09	200227	31339	129633	41871	261466
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	39255	6757		19368	
131	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,6	48050,40	6373,18	605435	80302	315933	205328	875624
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	209200	16435		64861	
132	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,13588	902007,64	1328,64	122565	181	88969	30479	165287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	33415	78		12243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2614964	316584	1484742	800167	3688343
							813638	65667	--	273210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3688342				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		отм.3,000									
133	E11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	98	6159,91	1287,03	603671	126129	144040	428856	1115129
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	333502	29935		82602	
		Анкерные выпуски Ав-1									
134	E11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,00816	148420,98	1442,60	1211	12	3	1091	2487
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	1196	3		184	
135	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00816	228894,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
				Антисейсмический пояс							
		Узел А и Б /147,2м/									
136	E11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,672	31343,67	4813,36	146438	22488	76926	46966	208875
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	47024	4587		15472	
137	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,04637	228894,00	--	10614	--	10614	--	11463
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
138	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,18253	221796,00	--	40484	--	40484	--	43723
		СП - 8%			--	--	--	--		3239	
		Узел В,Г и Д /311,2м/									
139	E11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	14,004	31343,67	4813,36	438937	67406	230581	140776	626090
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	140950	13749		46377	
140	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,12603	228894,00	--	28848	--	28848	--	31155
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,38589	221796,00	--	85589	--	85589	--	92436
		СП - 8%			--	--	--	--		6847	
		Узел Е /121,6м/									
142	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,824	31343,67	4813,36	57171	8780	30032	18336	81547
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	18359	1791		6041	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03101	228894,00	--	7098	--	7098	--	7666
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
144	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15079	221796,00	--	33445	--	33445	--	36120
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
		Узел 29 /24 шт/									
145	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05328	148420,98	1442,60	7908	77	22	7127	16237
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	7809	23		1203	
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,05328	228894,00	--	12195	--	12195	--	13171
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		Узел 35 /8шт/									
147	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00253	148420,98	1442,60	376	4	1	338	771
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	371	1		57	
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,00253	228894,00	--	579	--	579	--	625
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		Узел 41 /32 шт/									
149	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00679	148420,98	1442,60	1008	10	3	908	2069
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	995	3		153	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,00679	228894,00	--	1554	--	1554	--	1679
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Компенсатор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,38	3077,32	14,14	115030	529	73408	37931	165198
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	41093	136		12237	
		Монолитный участок Ум-1 /2шт/									
152	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8	49947,45	2951,22	39958	2361	20994	15528	59925
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	16603	461		4439	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02544	212819,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
156	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1504	212819,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
157	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03418	308407,00	--	10541	--	10541	--	11385
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
158	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14810,68	1737,28	2962	347	2102	557	3800
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	513	92		282	
		Монолитный участок Ум-2 /2шт/									
159	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	49947,45	2951,22	29968	1771	15745	11646	44944
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	12452	346		3329	
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	228894,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	228894,00	--	7141	--	7141	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0212	212819,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1504	212819,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
164	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02788	308407,00	--	8598	--	8598	--	9286
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
165	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,14	14810,68	1737,28	2073	243	1471	390	2660
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	359	64		197	
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/									
166	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,27	43910,57	1851,06	55766	2351	30572	21280	83210
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	22843	542		6164	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0053	228894,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,21426	221796,00	--	47522	--	47522	--	51324
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
		Монолитный участок Ум-4 /1шт/									
169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,15	43910,57	1851,06	94408	3980	51756	36026	140868
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	38672	917		10435	
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	228894,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30549	221796,00	--	67756	--	67756	--	73177
		СП - 8%			--	--	--	--		5421	
		Монолитный участок Ум-5 /1шт/									
172	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,95	43910,57	1851,06	41715	1759	22869	15918	62244
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	17087	405		4611	
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00315	228894,00	--	721	--	721	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
174	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14041	221796,00	--	31142	--	31142	--	33634
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
		Монолитный участок Ум-6 /1шт/									
175	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,95	43910,57	1851,06	41715	1759	22869	15918	62244
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	17087	405		4611	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0023	228894,00	--	526	--	526	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06434	221796,00	--	14270	--	14270	--	15412
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Монолитный участок Ум-7 /1шт/									
178	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,7	43910,57	1851,06	74648	3147	40923	28485	111384
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	30578	725		8251	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0073	228894,00	--	1671	--	1671	--	1805
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
180	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24066	221796,00	--	53377	--	53377	--	57648
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-8 /2шт/									
181	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,5	43910,57	1851,06	21955	926	12036	8378	32760
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	8993	213		2427	
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0016	228894,00	--	366	--	366	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09228	221796,00	--	20467	--	20467	--	22105
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/									
184	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,45	49947,45	2951,22	22476	1328	11809	8735	33708
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	9339	259		2497	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0026	228894,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0078	228894,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0221	212819,00	--	4703	--	4703	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0376	212819,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
189	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02609	308407,00	--	8046	--	8046	--	8690
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
190	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,17	14810,68	1737,28	2518	295	1787	473	3230
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	436	78		239	
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,25	43910,57	1851,06	98799	4165	54164	37701	147420
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	40470	960		10920	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0045	228894,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
193	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,25496	221796,00	--	56549	--	56549	--	61073
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
		Монолитный участок Ум-11 /1шт/									
194	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,25	43910,57	1851,06	54888	2314	30090	20945	81900
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	22484	533		6067	
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00315	228894,00	--	721	--	721	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
196	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15447	221796,00	--	34261	--	34261	--	37002
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
		Монолитный участок Ум-12 /1шт/									
197	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,27	43910,57	1851,06	55766	2351	30572	21280	83210
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	22843	542		6164	
198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0013	228894,00	--	298	--	298	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
199	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06855	221796,00	--	15204	--	15204	--	16420
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
		Монолитный участок Ум-13 /1шт/									
200	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,42	43910,57	1851,06	150174	6331	82328	57306	224079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	61515	1459		16598	
201	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
202	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,39344	221796,00	--	87263	--	87263	--	94244
		СП - 8%			--	--	--	--		6981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2953148	260859	1778705	982895	4250927
							913574	58229	--	314887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4250928				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
		Кровля (профнастил) /АС-76/									
		Ферма Ф-1									
203	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	7,9194	56486,53	25057,94	447339	198444	26677	193105	691680
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	222218	57644		51236	
204	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	7,9194	497904,00	--	3943101	--	3943101	--	4258549
		СП - 8%			--	--	--	--		315448	
		Прогоны									
205	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	6,1152	30714,78	10299,41	187827	62983	23444	82655	292121
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	101400	18390		21639	
206	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	6,1152	636732,00	--	3893744	--	3893744	--	4205243
		СП - 8%			--	--	--	--		311499	
		Горизонтальная связь									
207	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,01282	90371,66	21629,51	272274	65166	6924	150341	456424
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	200184	17702		33809	
208	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**	т	3,01282	502066,00	--	1512634	--	1512634	--	1633645
		СП - 8%			--	--	--	--		121011	
		Вертикальная связь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,33772	75238,80	14138,05	175887	33051	5103	101340	299405
		НР - 69%; СП - 8%			58917,60	3908,31	137733	9137		22178	
210	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	2,33772	502066,00	--	1173690	--	1173690	--	1267585
		СП - 8%			--	--	--	--		93895	
211	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	19,38514	5772,00	--	111891	--	111891	--	120842
		СП - 8%			--	--	--	--		8951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11718387	359643	10697208	527441	13225494
							661535	102873	--	979666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13225494				
		РАЗДЕЛ 9.Проемы									
		Окна									
212	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	57,078	2257,99	173,08	128881	9879	64195	53616	197097
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	54807	4767		14600	
213	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	23,53	2482,49	172,12	58413	4050	29149	24437	89478
		НР - 90%; СП - 8%			1071,57	82,39	25214	1939		6628	
214	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	80,608	19660,00	--	1584753	--	1584753	--	1711534
		СП - 8%			--	--	--	--		126780	
215	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	61,54	2343,75	169,57	144235	10435	66205	65398	226403
		НР - 90%; СП - 8%			1098,38	82,39	67595	5070		16771	
216	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,398	3294,72	169,66	14490	746	6595	6760	22950
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	7149	362		1700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	65,938	13924,00	--	918121	--	918121	--	991570
		СП - 8%			--	--	--	--		73450	
218	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	34,65	1207,25	5,01	41831	174	33353	7551	53333
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	8304	86		3951	
219	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	34,65	1464,00	--	50728	--	50728	--	54786
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
220	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	42	111,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
221	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,425	3077,32	14,14	47468	218	30293	15652	68170
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	16957	56		5050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2993582	25502	2788054	173414	3420356
							180025	12280	--	253361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3420357				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-3 на Отопление и Вентиляция											
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция											
		Вентиляция									
		Узел управления									
222	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	9237,09	536,13	36948	2145	4747	29977	72280
		НР - 98%; СП - 8%			7514,10	133,17	30056	533		5354	
223	С123-040902-0510 2304-0902-0510 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	86429,00	--	345716	--	345716	--	373373
		СП - 8%			--	--	--	--		27657	
224	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2222,86	99,24	26674	1191	3574	21630	52168
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	21909	162		3864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422	--	22422	--	24216
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
226	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11212,00	--	112120	--	112120	--	121090
		СП - 8%			--	--	--	--		8970	
227	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2250,35	126,73	11252	634	1489	9079	21957
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	9129	135		1626	
228	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13434,00	--	13434	--	13434	--	14509
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
229	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20557,00	--	82228	--	82228	--	88806
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
230	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	723,25	2,31	3616	12	554	2992	7136
		НР - 98%; СП - 8%			609,92	0,59	3050	3		529	
231	С123-041009-0615 2304-1009-0615 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	309230,00	--	1236920	--	1236920	--	1335874
		СП - 8%			--	--	--	--		98954	
232	С123-041009-0613 2304-1009-0613 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	84041,00	--	84041	--	84041	--	90764
		СП - 8%			--	--	--	--		6723	
233	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3	8203,54	94,29	24611	283	20175	4160	31072
		НР - 98%; СП - 8%			1384,24	30,73	4153	92		2302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	70	6415,43	94,29	449080	6600	345583	97067	589838
		НР - 98%; СП - 8%			1384,24	30,73	96897	2151		43692	
235	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93	96,23	2,44	8949	227	4513	2921	12820
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	4209	25		950	
236	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	93	125,39	3,14	11661	292	9521	1301	13999
		НР - 69%; СП - 8%			19,87	0,41	1848	38		1037	
237	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	8,5	92821,67	1780,78	788984	15137	553217	173264	1039228
		НР - 76%; СП - 8%			25956,45	864,64	220630	7349		76980	
238	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	182	548,43	27,43	99815	4992	27714	51881	163831
		НР - 76%; СП - 8%			368,73	6,35	67109	1156		12136	
239	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,2093	460530,00	--	96389	--	96389	--	104100
		СП - 8%			--	--	--	--		7711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3454860	31511	2964357	394272	4157061
							458988	11644	--	307932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4157062				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
240	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,24	3720,96	254,14	372989	25475	185393	156088	571403
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	162121	5715		42326	
241	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0,01701	764602,52	7187,72	13006	122	11826	1276	15424
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1058	24		1143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385995	25598	197219	157364	586827
							163179	5739	--	43469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586827				
РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-19)											
242	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21,5064	22096,29	2444,00	475212	52562	317786	108332	630228
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	104864	11622		46684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	95,34	-295,87	--	-28208	--	--	-26234	-58797
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-28208	--		-4355	
244	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,2043	378231,69	2257,49	77273	461	63008	12976	97469
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	13804	149		7220	
		Металлическая решетка МР-1 /38шт/									
245	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,49476	59392,39	2726,64	29385	1349	1960	18159	51348
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	26076	242		3804	
246	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,1725	908,30	1,05	6515	8	956	4444	11835
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	5551	4		877	
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-19/									
247	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,62	27614,94	4741,09	44736	7681	27434	10262	59398
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	9621	1656		4400	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-18/									
248	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,76	31343,67	4813,36	243227	37352	127771	78008	346934
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	78104	7619		25699	
249	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04828	148420,98	1442,60	7166	70	20	6458	14713
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	7076	21		1090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				855305	99481	538935	212405	1153128
							216888	21312	--	85419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1153127				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		Анкерные выпуски Ав-1									
250	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1024	148420,98	1442,60	15198	148	43	13697	31207
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	15007	44		2312	
251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1024	228894,00	--	23439	--	23439	--	25314
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
				Антисейсмический пояс							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел А /172,5м/									
252	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,5875	31343,67	4813,36	81102	12455	42604	26011	115682
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	26043	2540		8569	
253	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0414	228894,00	--	9476	--	9476	--	10234
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
254	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2139	221796,00	--	47442	--	47442	--	51238
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
		Узел Б /415м/									
255	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,375	31343,67	4813,36	325191	49939	170828	104295	463845
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	104424	10186		34359	
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11827	228894,00	--	27071	--	27071	--	29237
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
257	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5146	221796,00	--	114136	--	114136	--	123267
		СП - 8%			--	--	--	--		9131	
		Узел В,Г /188,4м/									
258	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,536	31343,67	4813,36	236206	36274	124082	75756	336919
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	75850	7399		24957	
259	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07913	228894,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
260	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,23361	221796,00	--	51814	--	51814	--	55959
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	
		Узел 29 /8шт/									
261	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01776	148420,98	1442,60	2636	26	7	2376	5412
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2603	8		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,01776	228894,00	--	4065	--	4065	--	4390
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Узел 35,41,10									
263	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00634	148420,98	1442,60	941	9	3	848	1932
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	929	3		143	
264	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	т	0,00634	228894,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Компенсатор									
265	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,42	3077,32	14,14	19756	91	12607	6515	28373
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	7058	23		2102	
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/									
266	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,2	49947,45	2951,22	9989	590	5248	3882	14981
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	4151	115		1110	
267	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00321	228894,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
268	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	228894,00	--	3662	--	3662	--	3955
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
269	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00708	212819,00	--	1507	--	1507	--	1627
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
270	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0776	212819,00	--	16515	--	16515	--	17836
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
271	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02483	308407,00	--	7658	--	7658	--	8270
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
272	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	14810,68	1737,28	1481	174	1050	278	1900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	257	46		141	
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/									
273	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,2	49947,45	2951,22	9989	590	5248	3882	14981
		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	4151	115		1110	
274	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00111	228894,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
275	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	228894,00	--	916	--	916	--	989
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
276	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00285	212819,00	--	607	--	607	--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
277	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01672	212819,00	--	3558	--	3558	--	3843
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
278	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00993	308407,00	--	3062	--	3062	--	3307
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
279	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,1	14810,68	1737,28	1481	174	1050	278	1900
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	257	46		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1039451	100468	698250	237818	1379449
							240729	20525	--	102184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1379451				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
280	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	143,4	290,39	10,78	41642	1546	24413	14612	60754
		НР - 92%; СП - 8%			109,37	1,39	15683	199		4500	
281	Е11-120101-1505 1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	143,4	163,88	6,75	23501	968	15602	6455	32353
		НР - 92%; СП - 8%			48,33	0,60	6931	86		2397	
282	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	795	922,67	52,55	733522	41778	265312	401366	1225679
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	426432	9835		90791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	м3	--	16358,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
284	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	795	685,85	103,30	545253	82125	280182	187480	791352
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	182946	20836		58619	
285	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	795	90,12	7,62	71649	6057	62204	4599	82348
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	3388	1611		6100	
286	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5122	15334,38	1406,22	38523	3533	78	33155	77412
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	34912	1522		5734	
287	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5122	308407,00	--	774780	--	774780	--	836762
		СП - 8%			--	--	--	--		61982	
288	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	5,903	98054,27	1428,29	578814	8431	430273	129216	764673
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	140110	3463		56642	
289	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,903	8850,03	58,03	52242	343	46590	4915	61730
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	5309	153		4573	
290	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,3717	87713,69	1330,60	295744	4486	228397	58315	382384
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	62861	1933		28325	
291	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3717	8850,03	58,03	29840	196	26612	2808	35259
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	3032	87		2612	
292	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	4,341	92439,31	1047,21	401279	4546	290075	97893	539105
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	106658	2111		39934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,341	8850,03	58,03	38418	252	34262	3615	45395
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	3904	112		3363	
294	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	5,094	98054,27	1428,29	499488	7276	371304	111507	659875
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	120908	2989		48880	
295	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,094	8850,03	58,03	45082	296	40205	4242	53270
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	4581	132		3946	
296	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2	1150	104,00	--	119600	--	119600	--	129168
		СП - 8%			--	--	--	--		9568	
297	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	920	5836,14	100,83	5369248	92761	3462587	1692507	7626696
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	1813900	25782		564940	
298	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	9,472	25051,00	--	237283	--	237283	--	256266
		СП - 8%			--	--	--	--		18983	
299	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	920	308,26	2,69	283598	2476	249746	29232	337857
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	31376	1104		25026	
300	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	83,04	1654,01	24,94	137349	2071	975	121781	279861
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	134303	1010		20730	
301	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,66	54979,00	--	91265	--	91265	--	98566
		СП - 8%			--	--	--	--		7301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,08	53018,00	--	57259	--	57259	--	61840
		СП - 8%			--	--	--	--		4581	
303	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,08	8850,03	58,03	9558	63	8524	899	11294
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	971	28		837	
304	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	83,04	1045,90	3,25	86852	270	19131	54067	152192
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	67451	133		11273	
305	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064056	764602,52	7187,72	48977	460	44535	4804	58084
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3982	89		4303	
306	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06042	308407,00	--	18634	--	18634	--	20125
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
307	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-3,АС-4	т	0,06532	228894,00	--	14951	--	14951	--	16147
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
308	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,3	162,20	12,59	5401	419	2264	2596	8637
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	2718	104		640	
309	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	36,63	228,00	--	8352	--	8352	--	9020
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
310	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,8	704,50	26,21	52697	1960	35560	14251	72303
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	15177	313		5356	
311	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
312	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	1160,00	--	77720	--	77720	--	83938
		СП - 8%			--	--	--	--		6218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,7	1040,00	--	110968	--	110968	--	119845
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
314	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	927,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		Слуховые окна (4шт)									
315	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	8188,50	855,62	32754	3422	1826	26055	63513
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	27506	1444		4705	
316	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,58	35717,00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
317	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,288	54979,00	--	125792	--	125792	--	135855
		СП - 8%			--	--	--	--		10063	
318	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868	8850,03	58,03	25382	166	22637	2388	29992
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	2579	74		2222	
319	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	5529,16	100,83	128498	2343	86497	37084	178828
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	39658	651		13247	
320	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1654,01	24,94	953	14	7	845	1941
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	932	7		144	
321	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	54979,00	--	9456	--	9456	--	10213
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
322	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1045,90	3,25	602	2	132	375	1056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	468	1		78	
323	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	3077,32	14,14	57238	263	36527	18874	82201
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	20448	68		6089	
324	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	92439,31	1047,21	6471	73	4678	1579	8693
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1720	34		644	
325	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	8850,03	58,03	620	4	553	58	732
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	63	2		54	
326	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	33697,21	1047,21	16309	507	3910	10915	29402
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	11892	235		2178	
327	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1673,37	22,85	1339	18	813	412	1890
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	508	6		140	
328	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
329	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
330	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Ходовой настил									
331	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	64,75	45,37	5,11	2938	331	139	2342	5702
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	2468	135		422	
332	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25,29 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	25051,00	--	18788	--	18788	--	20291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
333	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,75	8225,13	42,03	6169	32	4479	1505	8288
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	1658	14		614	
		Ходовой мостик (АС-44)									
334	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	72,8	45,37	5,11	3303	372	157	2634	6411
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	2774	152		475	
335	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3104	25051,00	--	32827	--	32827	--	35453
		СП - 8%			--	--	--	--		2626	
336	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13104	35717,00	--	4680	--	4680	--	5055
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
337	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	м3	3,64	23517,72	4148,13	85605	15099	52077	19537	113552
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	18429	3040		8411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11496040	284960	7892444	3104918	15769030
							3318637	79495	--	1168078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15769033				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 на Благоустройство территории											
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка											
338	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/	м3 грунта	2738,83	26,72	26,72	73179	73179	--	20932	101640
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	29073		7529	
339	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	2738,83	46,25	46,25	126666	126666	--	36232	175930
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,37	--	50322		13032	
340	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/	м3 грунта	227,44	26,72	26,72	6077	6077	--	1738	8440
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	2414		625	
341	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	227,44	46,25	46,25	10519	10519	--	3009	14610
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,37	--	4179		1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	4383,6	33,08	33,08	145023	145023	--	41483	201426
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,14	--	57615		14920	
343	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	4383,6	52,37	52,37	229566	229566	--	65666	318850
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,81	--	91203		23619	
344	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4383,6	68,55	68,55	300516	300516	--	83977	415252
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,61	--	116634		30759	
345	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4383,6	26,66	26,66	116845	116845	--	25486	153718
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,08	--	35398		11386	
346	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводных сооружений/	м3 грунта	15	50,22	50,22	753	753	--	201	1030
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	279		76	
347	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	1996,85	275,24	264,95	549622	529062	--	119136	722259
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	20560	144907		53501	
348	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3494,4875	80,00	--	279559	--		--	301924
		СП - 8%			--	--	--	--		22365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1838324	1538205	--	397860	2415079
							20560	532023	--	178894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2415078				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА №1 от 01.02.2023 г.											
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты БЛОК А											
349	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	114	875,56	19,75	99814	2252	65394	30202	140417
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	32168	308		10401	
РАЗДЕЛ 6. Фундаменты БЛОК Б											
350	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	138,999	875,56	19,75	121702	2746	79734	36825	171209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**39222**	**376**		**12682**	
		РАЗДЕЛ 11. Фундаменты БЛОК В									
351	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**99,998**	**875,56**	**19,75**	**87554**	**1975**	**57362**	**26493**	**123171**
		НР - 93%; СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**28217**	**270**		**9124**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**309070**	**6973**	**202490**	**93520**	**434797**
							99606	**954**	**--**	**32207**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**434797**				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля БЛОК В									
352	**С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм/ГОСТ 10499-95**	**м3**	**57,229**	**24170,00**	**--**	**1383225**	**--**	**1383225**	**--**	**1493883**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110658**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1383225**	**--**	**1383225**	**--**	**1493883**
							--	**--**	**--**	**110658**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1493883**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**86 916 967**				
		Оборудование					**0**				
		Всего прямые затраты					**86 916 967**				
	НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**2 520 592**				
		Итого					**89 437 559**				
	НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					**626 063**				
		Итого					**90 063 622**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**1 801 272**				
		Итого					**91 864 894**				
		Оборудование					**0**				
		Итого					**91 864 894**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1**					**49 607 043**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698					44 377 919				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					93 984 962				
		Понижающий коэффициент К=0,95					89 285 714				
	Налоговый кодек	Налог на добавленную стоимость - 12 %					10 714 286				
		Всего к оплате					100 000 000				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____**Егембердиев Д.С.**

М.П.

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____**Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Зейнетов А.С.**

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____**Джанаев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Жанузаков К.Ж.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**