Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
1	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**35,507**	**21924,45**	**2444,00**	**778472**	**86779**	**524664**	**173182**	**1027786**
		НР - 93%; СП - 8%			**4704,12**	**540,40**	**167029**	**19188**		**76132**	
2	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60**	**3720,96**	**254,14**	**223258**	**15249**	**110969**	**93428**	**342021**
		НР - 93%; СП - 8%			**1617,33**	**57,01**	**97040**	**3421**		**25335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1001729**	**102028**	**635633**	**266610**	**1369807**
							264069	**22609**	**--**	**101467**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1369807**				
РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-8)											
3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**22,1114**	**22096,29**	**2444,00**	**488580**	**54040**	**326726**	**111380**	**647957**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**107814**	**11949**		**47997**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	95,48	-295,87	--	-28250	--	--	-26272	-58883
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-28250	--		-4362	
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2046	378231,69	2257,49	77386	462	63100	12995	97612
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	13824	149		7231	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-8/									
6	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,77	31343,67	4813,36	243540	37400	127935	78108	347381
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	78205	7628		25732	
7	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04899	148420,98	1442,60	7271	71	20	6553	14930
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	7180	21		1106	
		Монолитный сердечник МС-5 /74шт/									
8	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,48	27614,94	4741,09	40870	7017	25064	9375	54265
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	8789	1513		4020	
		Металлическая решетка МР-1 /35шт/									
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4557	59392,39	2726,64	27065	1243	1805	16726	47294
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	24017	223		3503	
10	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,60625	908,30	1,05	6000	7	880	4093	10901
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	5113	3		807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				862464	100239	545530	212958	1161457
							216693	21486	--	86034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1161455				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Балка Б-1									
11	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,00334	-46233,55	-6373,18	-154	-21	-78	-54	-226
		НР - 91%; СП - 8%			-16603,20	-1304,37	-55	-4		-17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-154	-21	-78	-54	-226
							-55	-4	--	-17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-226				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие									
		Анкерные выпуски Ав-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00408	-168942,06	-1442,60	-689	-6	-85	-546	-1334
		НР - 91%; СП - 8%			-146556,00	-428,79	-598	-2		-99	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00408	-228894,00	--	-934	--	-934	--	-1009
		СП - 8%			--	--	--	--		-75	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00072	-212819,00	--	-153	--	-153	--	-165
		СП - 8%			--	--	--	--		-12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1776	-6	-1172	-546	-2508
							-598	-2	--	-186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-2508				
		РАЗДЕЛ 6.Противопожарная приграда по оси 6 /АС-92/									
15	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	5,62	23613,98	2749,50	132711	15452	86355	31918	177799
		НР - 93%; СП - 8%			5498,88	607,95	30904	3417		13170	
16	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	22,48	-295,87	--	-6651	--	--	-6186	-13864
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-6651	--		-1027	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,01422	378231,69	2257,49	5378	32	4385	903	6784
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	961	10		503	
18	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,18	1199,56	76,42	91383	5822	24061	52867	155790
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	61500	4584		11540	
		Пояс обвязки ПО-1									
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,4878	32553,55	4813,36	15880	2348	8622	4904	22446
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	4910	479		1663	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007317	228894,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289428	221796,00	--	6419	--	6419	--	6933
		СП - 8%			--	--	--	--		514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Анкерные выпуски Ав-1									
22	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02176	168942,06	1442,60	3676	31	456	2911	7114
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	3189	9		527	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02176	221796,00	--	4826	--	4826	--	5212
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		Монолитные сердечники МС-1-6									
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,62	27614,94	4741,09	44736	7681	27434	10262	59398
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	9621	1656		4400	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05292	228894,00	--	12113	--	12113	--	13082
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,10712	221796,00	--	23759	--	23759	--	25659
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
		Монолитные перемычки ПрМ-11,12 /АС-26/									
27	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,24	41942,61	4446,62	10066	1067	5374	3498	14649
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	3625	219		1085	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00612	228894,00	--	1401	--	1401	--	1513
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01492	221796,00	--	3309	--	3309	--	3574
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Узел "5"									
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,25	2971,74	14,14	122584	583	76654	41858	177598
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	45347	150		13155	
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	т стальных элементов	0,01392	764602,52	7187,72	10643	100	9678	1044	12622
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	865	19		935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	33	223,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
33	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	33	290,16	119,77	9575	3952	--	6244	17084
		НР - 84%; СП - 8%			170,39	54,85	5623	1810		1266	
		Металлическая дверь ДН-3 /1шт/									
34	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,06706	99505,80	4776,48	6673	320	126	4386	11943
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6227	130		885	
35	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01968	497904,00	--	9799	--	9799	--	10583
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
36	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01118	553075,00	--	6183	--	6183	--	6678
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
37	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03547	497846,00	--	17659	--	17659	--	19071
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00073	212819,00	--	155	--	155	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
39	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,458	434,54	6,05	634	9	--	478	1201
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	625	4		89	
40	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,13	27589,00	--	31176	--	31176	--	33670
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004016	764602,52	7187,72	3071	29	2792	301	3642
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	250	6		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4992	283,34	1,05	991	4	522	374	1474
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	465	2		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				577183	37431	372292	155762	791580
							167460	12495	--	58638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				791580				
		РАЗДЕЛ 7.Вентшахты									
43	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,565	37246,53	2000,56	95537	5131	54510	35284	141287
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	35896	2045		10466	
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	378231,69	2257,49	69882	417	56981	11735	88147
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	12484	135		6529	
45	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	м3	0,497	31343,67	4813,36	15578	2392	8184	4996	22220
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	5002	488		1646	
46	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /Монолитные сердечники/	м3	0,528	27614,94	4741,09	14581	2503	8942	3345	19359
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	3136	540		1434	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02088	228894,00	--	4779	--	4779	--	5162
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07068	221796,00	--	15677	--	15677	--	16931
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09768	221796,00	--	21665	--	21665	--	23398
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
50	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,22469	76699,53	17803,72	17234	4000	333	13157	32822
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	12901	1557		2431	
51	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17342	262672,00	--	45553	--	45553	--	49197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
52	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0372	247135,00	--	9193	--	9193	--	9929
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01407	228894,00	--	3221	--	3221	--	3478
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
54	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8,48	3077,32	14,14	26096	120	16654	8605	37477
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	9322	31		2776	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,51601	96,23	2,44	627	16	316	205	898
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	295	2		67	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,51601	79,61	1,72	519	11	336	120	690
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	172	2		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				340140	14591	246344	77447	450995
							79208	4799	--	33406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				450995				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
57	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	800	290,39	10,78	232312	8626	136192	81518	338936
		НР - 92%; СП - 8%			109,37	1,39	87494	1112		25106	
58	Е11-120101-1505 1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	800	163,88	6,75	131106	5399	87040	36014	180490
		НР - 92%; СП - 8%			48,33	0,60	38667	479		13370	
59	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	800	922,67	52,55	738135	42040	266981	403891	1233388
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	429114	9897		91362	
60	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство**	м2 стяжки	800	685,85	103,30	548682	82642	281943	188659	796329
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	184097	20968		58987	
61	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	800	90,12	7,62	72100	6095	62596	4628	82866
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	3409	1621		6138	
62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,528	15334,38	1406,22	38765	3555	79	33363	77899
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	35131	1532		5770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,528	308407,00	--	779653	--	779653	--	842025
		СП - 8%			--	--	--	--		62372	
64	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	7,077	98054,27	1428,29	693930	10108	515847	154915	916753
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	167975	4152		67908	
65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,077	8850,03	58,03	62632	411	55856	5893	74007
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	6365	183		5482	
66	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,8268	87713,69	1330,60	335663	5092	259225	66186	433996
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	71346	2194		32148	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,8268	8850,03	58,03	33867	222	30203	3187	40018
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	3442	99		2964	
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,408	92439,31	1047,21	315033	3569	227729	76853	423237
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	83735	1658		31351	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,408	8850,03	58,03	30161	198	26898	2838	35639
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	3065	88		2640	
70	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	6,913	98054,27	1428,29	677849	9874	503892	151325	895508
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	164083	4056		66334	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,913	8850,03	58,03	61180	401	54562	5756	72292
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	6217	179		5355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прокладкой ТАК	м2 изолируемой поверхности	1098	94,20	12,59	103435	13823	--	85602	204160
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	89613	3433		15123	
73	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2	1372,5	104,00	--	142740	--	142740	--	154159
		СП - 8%			--	--	--	--		11419	
74	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1098	5836,14	100,83	6408081	110709	4132522	2019970	9102295
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	2164850	30770		674244	
75	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	7,824	25051,00	--	195999	--	195999	--	211679
		СП - 8%			--	--	--	--		15680	
76	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1098	308,26	2,69	338469	2955	298068	34888	403225
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	37446	1318		29869	
77	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	89,2	1654,01	24,94	147537	2225	1046	130815	300621
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	144266	1085		22268	
78	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,784	50389,00	--	89894	--	89894	--	97085
		СП - 8%			--	--	--	--		7192	
79	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,04	53018,00	--	55139	--	55139	--	59550
		СП - 8%			--	--	--	--		4411	
80	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	89,2	1045,90	3,25	93294	290	20550	58078	163482
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	72454	143		12110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01082	233988,00	--	2532	--	2532	--	2734
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов	0,113656	764602,52	7187,72	86902	817	79019	8525	103060
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	7066	158		7634	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-3,АС-4	т	0,06532	228894,00	--	14951	--	14951	--	16147
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
84	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,8	704,50	26,21	52697	1960	35560	14251	72303
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	15177	313		5356	
85	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
86	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	1160,00	--	77720	--	77720	--	83938
		СП - 8%			--	--	--	--		6218	
87	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,7	1040,00	--	110968	--	110968	--	119845
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
88	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	927,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		Слуховые окна (4шт)									
89	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	8188,50	855,62	32754	3422	1826	26055	63513
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	27506	1444		4705	
90	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,58	35717,00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
91	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,288	54979,00	--	125792	--	125792	--	135855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10063	
92	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868	8850,03	58,03	25382	166	22637	2388	29992
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	2579	74		2222	
93	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	5529,16	100,83	128498	2343	86497	37084	178828
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	39658	651		13247	
94	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1654,01	24,94	953	14	7	845	1941
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	932	7		144	
95	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	54979,00	--	9456	--	9456	--	10213
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
96	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1045,90	3,25	602	2	132	375	1056
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	468	1		78	
97	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	3077,32	14,14	57238	263	36527	18874	82201
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	20448	68		6089	
98	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	92439,31	1047,21	6471	73	4678	1579	8693
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1720	34		644	
99	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	8850,03	58,03	620	4	553	58	732
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	63	2		54	
100	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	33697,21	1047,21	16309	507	3910	10915	29402
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	11892	235		2178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1673,37	22,85	1339	18	813	412	1890
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	508	6		140	
102	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
103	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
104	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Водосточная труба									
105	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	63	1442,14	90,89	90855	5726	868	78986	183428
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	84261	1593		13587	
106	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	63	2005,00	--	126315	--	126315	--	136420
		СП - 8%			--	--	--	--		10105	
107	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	151,5	3077,32	14,14	466215	2143	297523	153733	669544
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	166549	553		49596	
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03192	764602,52	7187,72	24406	229	22192	2394	28944
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1985	44		2144	
		Металлическое ограждение									
109	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5667	67505,42	26763,56	38255	15167	1650	18118	60884
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	21438	4820		4510	
110	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5667	581954,00	--	329793	--	329793	--	356177
		СП - 8%			--	--	--	--		26383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,4343	908,30	1,05	14927	17	2191	10182	27118
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	12719	9		2009	
		Ходовой настил									
112	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	64,75	45,37	5,11	2938	331	139	2342	5702
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	2468	135		422	
113	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25,29 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	25051,00	--	18788	--	18788	--	20291
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
114	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,75	8225,13	42,03	6169	32	4479	1505	8288
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	1658	14		614	
		Ходовой мостик									
115	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	75,2	45,37	5,11	3412	384	162	2720	6623
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	2866	157		491	
116	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3536	25051,00	--	33909	--	33909	--	36622
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	
117	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13536	35717,00	--	4835	--	4835	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
118	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,48896	8225,13	42,03	12247	63	8892	2988	16453
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	3292	28		1219	
119	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	м3	3,76	23517,72	4148,13	88427	15597	53793	20181	117296
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	19037	3140		8689	
		Выход на чердак /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1	3305,29	538,78	3305	539	1399	1352	5030
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	1367	135		373	
121	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33114,00	--	33114	--	33114	--	35763
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
		Стремянка См-1									
122	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0317	67505,42	26763,56	2140	848	93	1014	3406
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1199	270		252	
123	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0317	581954,00	--	18448	--	18448	--	19924
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
124	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193	908,30	1,05	835	1	123	570	1517
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	711	--		112	
		Скоба Ск-1									
125	Е12-060101-1206 1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	2	1227,69	--	2455	--	39	1739	4530
		НР - 72%; СП - 8%			1207,91	--	2416	--		336	
126	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00076	228012,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
127	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00094	497846,00	--	468	--	468	--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
128	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,02465	908,30	1,05	22	--	3	15	41
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	19	--		3	
129	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	92439,31	1047,21	8320	94	6015	2030	11177
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	2211	44		828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8850,03	58,03	797	5	711	75	941
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	81	2		70	
		Узел 3 /АС-12/									
131	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	21,4	4216,79	63,91	90239	1368	68590	18860	117828
		НР - 92%; СП - 8%			947,72	10,25	20281	219		8728	
132	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,455	24102,00	--	10966	--	10966	--	11844
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
		Узел 4									
133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,85	2971,74	14,14	17385	83	10871	5936	25187
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6431	21		1866	
134	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	6,5	223,00	--	1450	--	1450	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
135	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	6,5	290,16	119,77	1886	779	--	1230	3365
		НР - 84%; СП - 8%			170,39	54,85	1108	357		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14567160	361230	9933050	3991710	20043575
							4272881	99498	--	1484712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				20043575				
		РАЗДЕЛ 9.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.-2,100							
		По типу дет.740									
136	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	707,78	-187,15	-8,72	-132461	-6168	-111821	-16463	-160837
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-14472	-3042		-11914	
137	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	743,2	169,21	1,10	125757	817	20517	98535	242235
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	104423	402		17943	
		По типу дет.352									
138	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство	м2 покрытия	379,86	5172,05	133,37	1964654	50661	1505156	405966	2560270
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	408837	23042		189650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	398,85	1520,00	13,07	606253	5213	489123	106916	770223
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	111917	1823		57054	
		По типу дет.358									
140	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,99	1624,10	85,29	82813	4349	43528	33433	125546
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	34936	631		9300	
141	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50,99	1014,44	42,25	51726	2154	28493	20153	77629
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	21079	360		5750	
142	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,99	712,67	29,75	36339	1517	16978	17462	58105
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	17844	732		4304	
143	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50,99	3505,04	75,21	178722	3835	111325	61410	259342
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	63562	1767		19211	
144	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,53	2164,37	1,65	115859	88	98956	15847	142242
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	16815	43		10536	
		По типу дет.761									
145	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,19	345,70	30,94	5251	470	--	4712	10761
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	4781	232		797	
146	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,251656	37252,00	--	46627	--	46627	--	50357
		СП - 8%			--	--	--	--		3730	
147	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,19	712,67	29,75	10825	452	5057	5202	17309
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	5316	218		1282	
148	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,19	370,01	20,23	5621	307	5051	383	6483
		НР - 94%; СП - 8%			17,30	9,50	263	144		480	
149	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	15,19	1037,46	96,88	15759	1472	8897	5589	23056
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	5390	555		1708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	15,19	-187,15	-8,72	-2843	-132	-2400	-353	-3452
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-311	-65		-256	
151	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	15,95	169,21	1,10	2699	18	440	2115	5199
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	2241	9		385	
				На отм.+3,300							
		По типу дет.352									
152	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	261,39	5172,05	133,37	1351922	34861	1035731	279354	1761778
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	281330	15856		130502	
153	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	274,45	1520,00	13,07	417165	3587	336567	73569	529993
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	77011	1254		39259	
		По типу дет.358									
154	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,96	1624,10	85,29	58403	3067	30698	23578	88539
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	24638	445		6558	
155	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	35,96	1014,44	42,25	36479	1519	20094	14212	54747
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	14866	254		4055	
156	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,96	712,67	29,75	25627	1070	11973	12315	40977
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	12584	517		3035	
157	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,96	3505,04	75,21	126041	2705	78510	43308	182898
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	44826	1246		13548	
158	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	37,75	2164,37	1,65	81705	62	69785	11175	100311
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	11858	31		7430	
				На отм.+6,600							
		По типу дет.352									
159	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	206,88	5172,05	133,37	1069993	27591	819741	221098	1394379
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	222661	12549		103287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	217,22	1520,00	13,07	330175	2839	266384	58228	419475
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	60952	993		31072	
		По типу дет.358									
161	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1624,10	85,29	6578	345	3458	2656	9972
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	2775	50		739	
162	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1014,44	42,25	4108	171	2263	1601	6166
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	1674	29		457	
163	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	712,67	29,75	2886	120	1349	1387	4615
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	1417	58		342	
164	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,05	3505,04	75,21	14195	305	8841	4878	20599
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	5049	140		1526	
165	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,25	2164,37	1,65	9199	7	7857	1258	11293
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	1335	3		837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6648079	143303	4959178	1509524	8810210
							1545597	60278	--	652607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8810210				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ									
		Деревянные двери									
166	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,32	2764,33	550,21	14706	2927	5734	6127	22500
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	6045	763		1667	
167	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	130,25	1779,67	78,10	231802	10172	72239	138542	399972
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	149391	4546		29628	
168	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	5,32	15756,00	--	83822	--	83822	--	90528
		СП - 8%			--	--	--	--		6706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	м2	57,86	5439,00	--	314701	--	314701	--	339877
		СП - 8%			--	--	--	--		25176	
170	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	м2	43,2	4459,00	--	192629	--	192629	--	208039
		СП - 8%			--	--	--	--		15410	
171	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	м2	29,19	5643,00	--	164719	--	164719	--	177897
		СП - 8%			--	--	--	--		13178	
172	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3580,00	--	7160	--	7160	--	7733
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
173	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	70	3495,00	--	244650	--	244650	--	264222
		СП - 8%			--	--	--	--		19572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1254188	13100	1085654	144669	1510768
							155436	5308	--	111910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1510767				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Потолок									
174	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2889,58	388,04	2,44	1121266	7060	44726	858460	2138104
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	1069480	3595		158378	
175	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2166,61	831,37	4,88	1801255	10572	607358	949346	2970649
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	1183325	3358		220048	
176	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2166,61	750,27	4,84	1625541	10492	319850	1040298	2879107
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	1295199	5173		213267	
177	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	722,97	52,37	0,77	37862	558	4285	26637	69660
		НР - 80%; СП - 8%			45,67	0,38	33019	277		5160	
		Стены или перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,567	552,91	5,55	145176	1458	29470	91992	256141
		НР - 80%; СП - 8%			435,12	2,83	114248	742		18973	
179	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1527,03	1465,09	81,31	2237229	124159	633897	1259882	3776880
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	1479173	95680		279769	
180	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3817,64	1125,67	7,60	4297396	29028	1612808	2131876	6943614
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	2655560	9285		514342	
181	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3009,59	615,31	4,57	1851818	13747	406108	1150994	3243037
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	1431963	6780		240225	
182	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	262,567	103,98	0,77	27302	203	2025	20140	51237
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	25074	101		3795	
183	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1527,03	831,63	3,25	1269929	4957	377377	712030	2140515
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	887595	2442		158557	
184	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	284,96	3246,87	34,89	925228	9941	491164	343154	1369854
		НР - 80%; СП - 8%			1488,36	16,91	424123	4820		101471	
185	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,568	3157,94	45,75	406010	5882	104172	239161	696785
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	295956	2995		51614	
186	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,852	2347,42	21,86	452705	4216	63589	308978	822617
		НР - 80%; СП - 8%			1995,83	6,86	384900	1322		60935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	192,852	615,31	4,57	118663	881	26023	73755	207811
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	91759	434		15393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16317381	223153	4722852	9206703	27566011
							11371375	137005	--	2041927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				27566012				
		РАЗДЕЛ 14.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1/2шт/									
188	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11112	90371,66	21629,51	10042	2403	256	5545	16834
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	7383	653		1247	
189	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11112	497904,00	--	55327	--	55327	--	59753
		СП - 8%			--	--	--	--		4426	
190	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,22248	908,30	1,05	2927	3	430	1996	5317
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	2494	2		394	
191	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	69824,69	2257,49	134	4	--	122	276
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	130	1		20	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
193	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,5	1953,71	77,09	16607	655	11797	4014	22270
		НР - 92%; СП - 8%			488,87	24,41	4155	208		1650	
194	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	25051,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
195	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,06	308,26	2,69	18	--	16	2	22
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	2	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3077,32	14,14	18464	85	11783	6088	26517
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6596	22		1964	
197	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором М50/	м3	0,012	23369,53	4148,13	280	50	169	64	372
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	61	10		28	
		Крыльцо Кр-1									
198	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	18,56	799,16	--	14832	--	--	10679	27553
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	14832	--		2041	
199	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	21476,67	1010,05	60135	2828	45050	12090	78003
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	12257	1029		5778	
200	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04339	15334,38	1406,22	665	61	1	573	1337
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	603	26		99	
201	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04339	308407,00	--	13382	--	13382	--	14452
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
202	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	10,68	5172,05	133,37	55237	1424	42318	11414	71984
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	11495	648		5332	
203	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,018	902007,64	1328,64	16236	24	11786	4037	21896
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4426	10		1622	
204	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06024	74672,66	26763,56	4498	1612	607	1926	6938
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2279	512		514	
		Пандус П-1									
205	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,5	799,16	--	9190	--	--	6617	17072
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	9190	--		1265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,8	17164,08	1200,47	65224	4562	56493	4745	75566
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	4169	1045		5597	
207	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1085	15334,38	1406,22	1664	153	3	1432	3343
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1508	66		248	
208	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1085	308407,00	--	33462	--	33462	--	36139
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
209	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	16,02	5172,05	133,37	82856	2137	63477	17121	107975
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	17242	972		7998	
210	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	902007,64	1328,64	19844	29	14405	4935	26761
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	5410	13		1982	
211	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15062	74672,66	26763,56	11247	4031	1518	4816	17348
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	5698	1281		1285	
		Крыльцо Кр-2									
212	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	2,079	799,16	--	1661	--	--	1196	3086
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	1661	--		229	
213	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,1	21476,67	1010,05	45101	2121	33788	9068	58502
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	9192	772		4333	
214	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00878	15334,38	1406,22	135	12	1	116	271
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	122	5		20	
215	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00878	308407,00	--	2708	--	2708	--	2924
		СП - 8%			--	--	--	--		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,5	5172,05	133,37	18102	467	13868	3741	23590
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	3767	212		1747	
		Крыльцо Кр-3									
217	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	1,73	799,16	--	1383	--	--	995	2568
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	1383	--		190	
218	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	21476,67	1010,05	42953	2020	32178	8636	55716
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	8755	735		4127	
219	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00821	15334,38	1406,22	126	12	--	108	253
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	114	5		19	
220	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00821	308407,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
221	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,2	5172,05	133,37	26895	694	20604	5557	35048
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	5597	315		2596	
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж /1шт/									
222	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /кл.В12,5 W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	5,55	20480,75	452,38	113668	2511	92612	17622	141794
		НР - 91%; СП - 8%			3341,52	147,69	18545	820		10503	
223	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02521	308407,00	--	7775	--	7775	--	8397
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
224	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05704	247045,00	--	14091	--	14091	--	15219
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,003	228894,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	454588,21	70321,29	455	70	10	396	919
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	375	25		68	
227	С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	1,004	1207,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
228	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	902007,64	1328,64	12628	19	9166	3140	17030
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3443	8		1261	
229	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17479	90371,66	21629,51	15796	3781	401	8722	26480
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	11614	1027		1961	
230	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09926	497904,00	--	49422	--	49422	--	53376
		СП - 8%			--	--	--	--		3954	
231	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05597	553075,00	--	30956	--	30956	--	33432
		СП - 8%			--	--	--	--		2476	
232	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00596	497846,00	--	2967	--	2967	--	3205
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
233	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	212819,00	--	2894	--	2894	--	3126
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
234	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,06891	908,30	1,05	4604	5	676	3140	8364
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3923	3		620	
235	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	92439,31	1047,21	2588	29	1871	631	3477
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	688	14		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,028	8850,03	58,03	248	2	221	23	293
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	25	1		22	
237	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,8	5836,14	100,83	63030	1089	40647	19869	89531
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	21294	303		6632	
		Лестница Лм-2 в цокольный этаж /1шт/									
238	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /кл.В12,5 W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	6,98	20480,75	452,38	142956	3158	116474	22163	178328
		НР - 91%; СП - 8%			3341,52	147,69	23324	1031		13209	
239	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02521	308407,00	--	7775	--	7775	--	8397
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
240	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06076	247045,00	--	15010	--	15010	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
241	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,003	228894,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
242	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	454588,21	70321,29	455	70	10	396	919
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	375	25		68	
243	С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	1,004	1207,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
244	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	902007,64	1328,64	12628	19	9166	3140	17030
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3443	8		1261	
245	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18692	90371,66	21629,51	16892	4043	429	9327	28317
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	12420	1098		2098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09926	497904,00	--	49422	--	49422	--	53376
		СП - 8%			--	--	--	--		3954	
247	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0681	553075,00	--	37664	--	37664	--	40678
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	
248	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00596	497846,00	--	2967	--	2967	--	3205
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
249	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	212819,00	--	2894	--	2894	--	3126
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
250	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,42068	908,30	1,05	4924	6	723	3358	8945
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	4195	3		663	
251	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	92439,31	1047,21	2588	29	1871	631	3477
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	688	14		258	
252	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,028	8850,03	58,03	248	2	221	23	293
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	25	1		22	
253	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12	5836,14	100,83	70034	1210	45164	22076	99479
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	23660	336		7369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1327188	41429	1017198	242290	1695045
							268557	13259	--	125560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1695041				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
		Фундамент ФМ-2 /4шт/									
254	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,04	-17128,78	-1111,53	-52071	-3379	-44806	-4214	-60789
		НР - 91%; СП - 8%			-1278,45	-244,94	-3886	-745		-4503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-52071	-3379	-44806	-4214	-60789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-3886	-745	--	-4503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-60789				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/									
255	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,31254	59392,39	2726,64	18562	852	1238	11471	32436
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	16472	153		2403	
256	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1008	902007,64	1328,64	90922	134	66000	22610	122615
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	24788	58		9083	
257	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,0625	908,30	1,05	4598	5	675	3136	8353
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3918	3		619	
		Металлическая решетка МР-1 /10шт/									
258	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5866	59392,39	2726,64	34840	1599	2324	21530	60879
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	30917	286		4510	
259	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,156	902007,64	1328,64	140713	207	102143	34992	189761
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	38363	89		14056	
260	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,765	908,30	1,05	10686	12	1569	7289	19413
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	9105	6		1438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				300322	2810	173949	101028	433457
							123563	595	--	32109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433458				
		РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-31)									
261	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,09336	22096,29	2444,00	355604	39332	237801	81066	471603
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	78471	8697		34934	
262	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	66,542	-295,87	--	-19688	--	--	-18310	-41037
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-19688	--		-3040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,14259	378231,69	2257,49	53932	322	43976	9057	68028
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	9634	104		5039	
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-31/									
264	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,84	27614,94	4741,09	23197	3983	14225	5321	30799
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	4989	859		2281	
		Металлическая решетка МР-2 /АС-31/									
265	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,27342	59392,39	2726,64	16239	746	1083	10035	28376
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	14410	134		2102	
266	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,96375	908,30	1,05	3600	4	528	2456	6540
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3068	2		484	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-31/									
267	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,4	31343,67	4813,36	169256	25992	88913	54284	241423
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	54351	5302		17883	
268	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Анкер А-1/. Установка при бетонировании	т	0,0355	148420,98	1442,60	5269	51	15	4748	10819
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	5203	15		801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				607409	70430	386541	148657	816551
							150438	15112	--	60484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				816551				
		РАЗДЕЛ 6.Противопожарная приграда по оси Г /АС-31,3/									
269	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	7,5	23613,98	2749,50	177105	20621	115242	42595	237276
		НР - 93%; СП - 8%			5498,88	607,95	41242	4560		17576	
270	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	30	-295,87	--	-8876	--	--	-8255	-18501
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-8876	--		-1370	
271	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,020484	378231,69	2257,49	7748	46	6318	1301	9773
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1384	15		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,64	1199,56	76,42	90735	5780	23891	52492	154685
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	61064	4551		11458	
		Пояс обвязки ПО-1									
273	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,426	32553,55	4813,36	13868	2050	7530	4282	19602
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	4288	418		1452	
274	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00639	228894,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
275	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025276	221796,00	--	5606	--	5606	--	6055
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		Анкерные выпуски Ав-1									
276	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01904	148420,98	1442,60	2826	27	9	2547	5802
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	2790	8		430	
277	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	221796,00	--	4223	--	4223	--	4561
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		Монолитные сердечники МС-1-10									
278	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,72	27614,94	4741,09	47498	8155	29128	10895	63064
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	10215	1758		4671	
279	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05922	228894,00	--	13555	--	13555	--	14640
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
280	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11048	221796,00	--	24504	--	24504	--	26464
		СП - 8%			--	--	--	--		1960	
		Монолитные перемычки ПрМ-10 /АС-28/									
281	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,04	41942,61	4446,62	1678	178	896	583	2442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	604	36		181	
282	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0018	228894,00	--	412	--	412	--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
283	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00428	221796,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Узел "5"									
284	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,275	2971,74	14,14	104828	499	65550	35795	151873
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	38779	129		11250	
285	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	т стальных элементов	0,01218	764602,52	7187,72	9313	88	8468	914	11045
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	757	17		818	
286	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	28,22	223,00	--	6293	--	6293	--	6797
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
287	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	28,22	290,16	119,77	8188	3380	--	5339	14610
		НР - 84%; СП - 8%			170,39	54,85	4808	1548		1082	
		Металлическая дверь ДН-4 /1шт/									
288	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,06706	99505,80	4776,48	6673	320	126	4386	11943
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6227	130		885	
289	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01968	497904,00	--	9799	--	9799	--	10583
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
290	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01118	553075,00	--	6183	--	6183	--	6678
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
291	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03547	497846,00	--	17659	--	17659	--	19071
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00073	212819,00	--	155	--	155	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
293	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004016	764602,52	7187,72	3071	29	2792	301	3642
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	250	6		270	
294	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,458	434,54	6,05	634	9	--	478	1201
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	625	4		89	
295	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,13	27589,00	--	31176	--	31176	--	33670
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
296	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4992	283,34	1,05	991	4	522	374	1474
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	465	2		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**588255**	**41187**	**382449**	**154027**	**801668**
							164622	**13182**	**--**	**59382**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**801666**				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
		Кровля (металлочерепица)/АС-90/									
297	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	824,6	290,39	10,78	239456	8892	140379	84024	349359
		НР - 92%; СП - 8%			109,37	1,39	90185	1146		25878	
298	Е11-120101-1505 1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	824,6	163,88	6,75	135138	5565	89717	37121	186040
		НР - 92%; СП - 8%			48,33	0,60	39856	493		13781	
310	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	824,6	922,67	52,55	760833	43333	275190	416310	1271315
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	442310	10201		94171	
311	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	824,6	685,85	103,30	565554	85183	290613	194460	820816
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	189758	21612		60801	
312	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	824,6	90,12	7,62	74317	6283	64520	4770	85414
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	3514	1671		6327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,605736	15334,38	1406,22	39957	3664	82	34389	80294
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	36211	1579		5948	
314	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,605736	308407,00	--	803627	--	803627	--	867917
		СП - 8%			--	--	--	--		64290	
315	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	8,959	98054,27	1428,29	878468	12796	653027	196112	1160546
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	212645	5256		85966	
316	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,959	8850,03	58,03	79287	520	70710	7460	93687
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	8057	232		6940	
317	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,418	87713,69	1330,60	475233	7209	367012	93706	614454
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	101012	3106		45515	
318	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,418	8850,03	58,03	47949	314	42762	4511	56658
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	4873	140		4197	
319	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	10,054	92439,31	1047,21	929385	10529	671829	226725	1248599
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	247027	4890		92489	
320	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,054	8850,03	58,03	88978	583	79353	8372	105138
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	9042	260		7788	
321	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	1,224	98054,27	1428,29	120018	1748	89218	26793	158557
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	29052	718		11745	
322	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,224	8850,03	58,03	10832	71	9660	1019	12800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1101	32		948	
323	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прокладкой ТАК	м2 изолируемой поверхности	989,5	94,20	12,59	93214	12457	--	77143	183986
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	80757	3094		13629	
324	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2	1236,875	104,00	--	128635	--	128635	--	138926
		СП - 8%			--	--	--	--		10291	
325	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	989,5	5836,14	100,83	5774860	99769	3724163	1820365	8202843
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	1950928	27729		607618	
326	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	8,059	25051,00	--	201886	--	201886	--	218037
		СП - 8%			--	--	--	--		16151	
327	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	989,5	308,26	2,69	305022	2663	268613	31440	363380
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	33746	1188		26917	
328	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1576	764602,52	7187,72	120501	1133	109570	11821	142908
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	9798	219		10586	
329	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07455	221796,00	--	16535	--	16535	--	17858
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
330	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29	2971,74	14,14	86181	410	53890	29427	124857
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	31881	106		9249	
331	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,3	162,20	12,59	5401	419	2264	2596	8637
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	2718	104		640	
332	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	36,63	228,00	--	8352	--	8352	--	9020
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		Слуховые окна (4шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	8188,50	855,62	32754	3422	1826	26055	63513
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	27506	1444		4705	
334	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,58	35717,00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
335	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,288	54979,00	--	125792	--	125792	--	135855
		СП - 8%			--	--	--	--		10063	
336	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868	8850,03	58,03	25382	166	22637	2388	29992
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	2579	74		2222	
337	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	5529,16	100,83	128498	2343	86497	37084	178828
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	39658	651		13247	
338	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1654,01	24,94	953	14	7	845	1941
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	932	7		144	
339	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	54979,00	--	9456	--	9456	--	10213
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
340	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1045,90	3,25	602	2	132	375	1056
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	468	1		78	
341	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	3077,32	14,14	57238	263	36527	18874	82201
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	20448	68		6089	
342	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	92439,31	1047,21	6471	73	4678	1579	8693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1720	34		644	
343	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	8850,03	58,03	620	4	553	58	732
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	63	2		54	
344	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	33697,21	1047,21	16309	507	3910	10915	29402
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	11892	235		2178	
345	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1673,37	22,85	1339	18	813	412	1890
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	508	6		140	
346	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
347	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
348	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Ходовой настил									
349	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	105	45,37	5,11	4764	536	226	3798	9247
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	4002	219		685	
350	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25,29 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,471	25051,00	--	11799	--	11799	--	12743
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
351	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,471	8225,13	42,03	3874	20	2813	945	5205
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	1041	9		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12445880	310912	8499681	3411892	17126398
							3635287	86526	--	1268625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17126396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.-2,100							
		По типу дет.740									
352	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**815,85**	**-187,15**	**-8,72**	**-152686**	**-7110**	**-128895**	**-18976**	**-185395**
		НР - 94%; СП - 8%			**-20,45**	**-4,30**	**-16681**	**-3506**		**-13733**	
353	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**856,64**	**169,21**	**1,10**	**144952**	**942**	**23649**	**113575**	**279209**
		НР - 94%; СП - 8%			**140,50**	**0,54**	**120361**	**463**		**20682**	
				На отм.0,000							
		По типу дет.352									
354	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**291,94**	**712,67**	**29,75**	**208056**	**8685**	**97207**	**99976**	**332674**
		НР - 94%; СП - 8%			**349,95**	**14,36**	**102164**	**4193**		**24643**	
355	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6**	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**291,94**	**888,03**	**48,56**	**259253**	**14177**	**232954**	**17652**	**299057**
		НР - 94%; СП - 8%			**41,52**	**22,80**	**12122**	**6657**		**22152**	
356	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**291,94**	**5172,05**	**133,37**	**1509928**	**38936**	**1156782**	**312004**	**1967686**
		НР - 94%; СП - 8%			**1076,28**	**60,66**	**314210**	**17709**		**145755**	
357	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**306,53**	**1520,00**	**13,07**	**465927**	**4007**	**375908**	**82169**	**591943**
		НР - 94%; СП - 8%			**280,60**	**4,57**	**86012**	**1401**		**43848**	
		По типу дет.358									
358	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**188,7**	**712,67**	**29,75**	**134480**	**5614**	**62831**	**64621**	**215029**
		НР - 94%; СП - 8%			**349,95**	**14,36**	**66035**	**2710**		**15928**	
359	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**188,7**	**1624,10**	**85,29**	**306467**	**16094**	**161085**	**123727**	**464610**
		НР - 94%; СП - 8%			**685,15**	**12,38**	**129288**	**2336**		**34416**	
360	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**188,7**	**1014,44**	**42,25**	**191425**	**7973**	**105444**	**74580**	**287285**
		НР - 94%; СП - 8%			**413,40**	**7,06**	**78008**	**1332**		**21280**	
361	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**188,7**	**712,67**	**29,75**	**134480**	**5614**	**62831**	**64621**	**215029**
		НР - 94%; СП - 8%			**349,95**	**14,36**	**66035**	**2710**		**15928**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	188,7	3505,04	75,21	661402	14192	411984	227260	959755
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	235226	6540		71093	
363	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	198,13	2164,37	1,65	428827	327	366264	58653	526478
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	62236	161		38998	
		По ТД471									
364	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	191,57	712,67	29,75	136525	5699	63786	65604	218299
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	67040	2752		16170	
365	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	191,57	3478,70	21,52	666414	4122	583697	75809	801600
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	78595	2052		59378	
366	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	204,97	387,65	2,20	79456	451	61271	16878	104042
		НР - 94%; СП - 8%			86,52	1,08	17734	222		7707	
367	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,157	812,29	3,47	15561	66	4384	8915	26434
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	11111	33		1958	
		По типу дет.761									
368	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,81	712,32	43,21	6276	381	2498	3238	10275
		НР - 94%; СП - 8%			385,64	5,41	3397	48		761	
369	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	8,81	712,67	29,75	6279	262	2934	3017	10039
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	3083	127		744	
370	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,81	370,01	20,23	3260	178	2930	222	3760
		НР - 94%; СП - 8%			17,30	9,50	152	84		279	
371	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	8,81	1037,46	96,88	9140	854	5160	3241	13372
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	3126	322		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8,81	-187,15	-8,72	-1649	-77	-1392	-205	-2002
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-180	-38		-148	
373	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,25	169,21	1,10	1565	10	255	1226	3015
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	1300	5		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5215337	121394	3653567	1397807	7142194
							1440376	48312	--	529053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7142194				
		РАЗДЕЛ 11.Наружняя отделка									
		Утепление стен									
374	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	44,1	46816,31	2453,15	2064599	108184	762450	938657	3243517
		НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	1193965	41110		240260	
375	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты isover, марка ol-p гост 9573-2012	м3	42,777	20683,00	--	884757	--	884757	--	955537
		СП - 8%			--	--	--	--		70781	
		Отделка стен									
376	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1140,8048	784,76	1,92	895256	2195	320885	533127	1542653
		НР - 93%; СП - 8%			501,56	0,95	572176	1079		114271	
		АС-3									
377	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	35	2015,61	18,07	70546	632	18606	41134	120615
		НР - 80%; СП - 8%			1465,95	3,13	51308	109		8934	
378	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка фасада металлическом сайдингом	м2	35	760,22	2,70	26608	95	12173	11501	41158
		НР - 80%; СП - 8%			409,72	1,04	14340	36		3049	
379	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	35	1344,00	--	47040	--	47040	--	50803
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3988806	111106	2045911	1524419	5954283
							1831790	42334	--	441058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5954283				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5 Блок Б, на Технологическое оборудование и мебель									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок "Б"									
380	**Прайс-лист**	**Стол учителя, габ. 1200x600x730**	**шт**	**2**	**15360,71**	**--**	**30721**	**--**		**--**	**30721**
		Отпускная цена - 15178,57			**--**	**--**	**--**	**--**	**30721**	**--**	
381	**Прайс-лист**	**Стул учителя, габ. 420x425x820**	**шт**	**3**	**5421,43**	**--**	**16264**	**--**		**--**	**16264**
		Отпускная цена - 5357,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**16264**	**--**	
382	**Прайс-лист**	**Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, габ. 3000x1000**	**шт**	**2**	**30721,43**	**--**	**61443**	**--**		**--**	**61443**
		Отпускная цена - 30357,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**61443**	**--**	
383	**Прайс-лист**	**Стул полумягкий; габариты,мм:400x450x700**	**шт**	**4**	**5421,43**	**--**	**21686**	**--**		**--**	**21686**
		Отпускная цена - 5357,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**21686**	**--**	
384	**Прайс-лист**	**Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200x600x750**	**шт**	**4**	**16987,14**	**--**	**67949**	**--**		**--**	**67949**
		Отпускная цена - 16785,71			**--**	**--**	**--**	**--**	**67949**	**--**	
385	**Прайс-лист**	**Шкаф для одежды со скамьей; Габариты,мм:600x655x2000**	**шт**	**4**	**289142,86**	**--**	**1156571**	**--**		**--**	**1156571**
		Отпускная цена - 285714,29			**--**	**--**	**--**	**--**	**1156571**	**--**	
386	**Прайс-лист**	**Стол производственный с бортиком, полкой, весь нерж.Габариты. мм: 1200x600x850**	**шт**	**2**	**115747,50**	**--**	**231495**	**--**		**--**	**231495**
		Отпускная цена - 114375,00			**--**	**--**	**--**	**--**	**231495**	**--**	
387	**Прайс-лист**	**Сейф; Габариты,мм: 450x450x1550**	**шт**	**1**	**70397,25**	**--**	**70397**	**--**		**--**	**70397**
		Отпускная цена - 69562,50			**--**	**--**	**--**	**--**	**70397**	**--**	
388	**Прайс-лист**	**Стол обеденный со стульями на 4 места; Габариты,мм: 1000x1000x750**	**компл**	**13**	**34335,71**	**--**	**446364**	**--**		**--**	**446364**
		Отпускная цена - 33928,57			**--**	**--**	**--**	**--**	**446364**	**--**	
389	**Прайс-лист**	**Стол обеденный со стульями на 6 мест; Габариты,мм: 1400x1000x750**	**компл**	**9**	**47419,43**	**--**	**426775**	**--**		**--**	**426775**
		Отпускная цена - 46857,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**426775**	**--**	
390	**Прайс-лист**	**Шкаф для документов и файлов; Габариты,мм:600x400x2000**	**шт**	**3**	**38383,71**	**--**	**115151**	**--**		**--**	**115151**
		Отпускная цена - 37928,57			**--**	**--**	**--**	**--**	**115151**	**--**	
391	**Прайс-лист**	**Шкаф для одежды; габ.мм:800x432x1900**	**шт**	**3**	**31173,21**	**--**	**93520**	**--**		**--**	**93520**
		Отпускная цена - 30803,57			**--**	**--**	**--**	**--**	**93520**	**--**	
392	**Прайс-лист**	**Шкаф для одежды со скамьей; Габариты,мм:600x655x2000**	**шт**	**24**	**27107,14**	**--**	**650571**	**--**		**--**	**650571**
		Отпускная цена - 26785,71			**--**	**--**	**--**	**--**	**650571**	**--**	
393	**Прайс-лист**	**Стеллаж для хранения спортивного инвентаря; Габариты,мм: 826x370x1795**	**шт**	**10**	**47166,43**	**--**	**471664**	**--**		**--**	**471664**
		Отпускная цена - 46607,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**471664**	**--**	
394	**Прайс-лист**	**Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000x500x1900**	**шт**	**4**	**41925,71**	**--**	**167703**	**--**		**--**	**167703**
		Отпускная цена - 41428,57			**--**	**--**	**--**	**--**	**167703**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	Прайс-лист	Шкаф секционный, габ.,мм: 900x600x2700	шт	2	47618,21	--	95236	--		--	95236
		Отпускная цена - 47053,57			--	--	--	--	95236	--	
396	Прайс-лист	Стол рабочий: габ.мм: 800x500x700/760	шт	12	10842,86	--	130114	--		--	130114
		Отпускная цена - 10714,29			--	--	--	--	130114	--	
397	Прайс-лист	Турнетка металлическая; габ.,мм: h=55, D=220, Shimpo BW-22L	шт	12	60720,00	--	728640	--		--	728640
		Отпускная цена - 60000,00			--	--	--	--	728640	--	
398	Прайс-лист	Подиум для хранения глины двухъярусный; габ., мм: 1100x500x600	шт	1	48792,86	--	48793	--		--	48793
		Отпускная цена - 48214,29			--	--	--	--	48793	--	
399	Прайс-лист	Стеллаж для хранения керамики (35 ячеек); габ., мм: 1520x130x880	шт	1	35239,29	--	35239	--		--	35239
		Отпускная цена - 34821,43			--	--	--	--	35239	--	
400	Прайс-лист	Стул ученический поворотный; габ.,мм: 370x400(360-480)	шт	12	10165,18	--	121982	--		--	121982
		Отпускная цена - 10044,64			--	--	--	--	121982	--	
401	Прайс-лист	Отстойник трехсекционный для глины; габ., мм: 450x630x520	шт	1	566656,75	--	566657	--		--	566657
		Отпускная цена - 559937,50			--	--	--	--	566657	--	
402	Прайс-лист	Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт	шт	1	104814,29	--	104814	--		--	104814
		Отпускная цена - 103571,43			--	--	--	--	104814	--	
403	Прайс-лист	Гончарный круг, габ., мм: 750x572x580, 220в, 1ф, 0,3кВт, Shimpo RK-55 Япония	шт	1	627982,14	--	627982	--		--	627982
		Отпускная цена - 620535,71			--	--	--	--	627982	--	
404	Прайс-лист	Печь для обжига керамики; габ., мм: 670x860x880; 380в,3ф,9.0кВт	шт	1	2620357,14	--	2620357	--		--	2620357
		Отпускная цена - 2589285,71			--	--	--	--	2620357	--	
405	Прайс-лист	Печь для сушки,2...+12 С(595x647x1855)1ф,220в,0,36квт	шт	1	74635,00	--	74635	--		--	74635
		Отпускная цена - 73750,00			--	--	--	--	74635	--	
406	Прайс-лист	Стол-подставка для сверлильного станка или муфельной печи; габ.,мм: 800x800x600(750)	шт	2	17077,50	--	34155	--		--	34155
		Отпускная цена - 16875,00			--	--	--	--	34155	--	
407	Прайс-лист	Ванная для хранения глины	шт	1	105537,14	--	105537	--		--	105537
		Отпускная цена - 104285,71			--	--	--	--	105537	--	
408	Прайс-лист	Ящик для хранения глины, гипса	шт	1	33251,43	--	33251	--		--	33251
		Отпускная цена - 32857,14			--	--	--	--	33251	--	
409	Прайс-лист	Табурет для гончара, регулируемая высота ножек - 49см - 66см, 220В,1ф,(2розетки)	шт	1	10165,18	--	10165	--		--	10165
		Отпускная цена - 10044,64			--	--	--	--	10165	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	Прайс-лист	Станок токарный по металлу ученический; 3ф, 380в, 1,1кВт, Габариты, мм:1100х470х1100, ТВ-6	шт	1	1089887,86	--	1089888	--		--	1089888
		Отпускная цена - 1076964,29			--	--	--	--	1089888	--	
411	Прайс-лист	Верстак комбинированный школьный с слесарными и столярными тисками; габ.мм: 1000х500х700х-900	шт	13	55117,86	--	716532	--		--	716532
		Отпускная цена - 54464,29			--	--	--	--	716532	--	
412	Прайс-лист	Станок настольно- сверлильный; Габариты,мм:370х770х950; 380в, 3ф, 0,6кВт,/2М-112/	шт	1	605392,86	--	605393	--		--	605393
		Отпускная цена - 598214,29			--	--	--	--	605393	--	
413	Прайс-лист	Станок фуговально-пильный ученический; габ.,мм: 960х400х700; 380в, 3ф, 1,1кВт,/СДН-1/	шт	1	365946,43	--	365946	--		--	365946
		Отпускная цена - 361607,14			--	--	--	--	365946	--	
414	Прайс-лист	Станок токарный по дереву; Габариты,мм:1250х575х550; 380в,3ф, 0,4кВт /СТД-120М/	шт	1	472567,86	--	472568	--		--	472568
		Отпускная цена - 466964,29			--	--	--	--	472568	--	
415	Прайс-лист	Муфельная печь;t гр. С-400-900; 220в, 1ф, 2.2кВт, габ.425х390х530/ПМ-8/	шт	1	399378,57	--	399379	--		--	399379
		Отпускная цена - 394642,86			--	--	--	--	399379	--	
416	Прайс-лист	Табурет рабочий поворотный; Габариты,мм:320х600(h)	шт	13	10165,18	--	132147	--		--	132147
		Отпускная цена - 10044,64			--	--	--	--	132147	--	
417	Прайс-лист	Станок заточной; 220в, 1ф, 0,56квт; Габариты,мм: 430х280х320	шт	1	86742,86	--	86743	--		--	86743
		Отпускная цена - 85714,29			--	--	--	--	86743	--	
418	Прайс-лист	Стол - подставка для фуговального станка	шт	1	16625,71	--	16626	--		--	16626
		Отпускная цена - 16428,57			--	--	--	--	16626	--	
419	Прайс-лист	Стол -подставка для сверлильного станка	шт	1	22137,50	--	22138	--		--	22138
		Отпускная цена - 21875,00			--	--	--	--	22138	--	
420	Прайс-лист	Стол- подставка для токарно - винторезного станка по металлу	шт	1	21233,93	--	21234	--		--	21234
		Отпускная цена - 20982,14			--	--	--	--	21234	--	
421	Прайс-лист	Стол - подставка для токарного станка по дереву	шт	1	32528,57	--	32529	--		--	32529
		Отпускная цена - 32142,86			--	--	--	--	32529	--	
422	Прайс-лист	Стол - подставка для заточного станка по дереву	шт	1	14908,93	--	14909	--		--	14909
		Отпускная цена - 14732,14			--	--	--	--	14909	--	
423	Прайс-лист	Стеллаж для инструмента, Габариты,мм: 1000х350х2000	шт	6	31263,57	--	187581	--		--	187581
		Отпускная цена - 30892,86			--	--	--	--	187581	--	
424	Прайс-лист	Набор инструментов столярного кабинета	компл	6	30703,36	--	184220	--		--	184220
		Отпускная цена - 30339,29			--	--	--	--	184220	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	Прайс-лист	Набор инструментов слесарного кабинета	компл	6	10842,86	--	65057	--		--	65057
		Отпускная цена - 10714,29			--	--	--	--	65057	--	
426	Прайс-лист	Холодильник бытовой; Габариты, мм: 500x500x1600; 220в,1ф,1,0кВт	шт	1	121078,57	--	121079	--		--	121079
		Отпускная цена - 119642,86			--	--	--	--	121079	--	
427	Прайс-лист	Электроплита 4-х конфорочная; Габариты,мм:600x600x850; 380/220В, 3Ф, 5,5кВт	шт	1	79514,29	--	79514	--		--	79514
		Отпускная цена - 78571,43			--	--	--	--	79514	--	
428	Прайс-лист	Шкаф холодильный (глухие двери)Габариты,мм:800x785x1960. Рабочий диапазон температур -18; 220в, 1ф /R750L/	шт	1	384017,86	--	384018	--		--	384018
		Отпускная цена - 379464,29			--	--	--	--	384018	--	
429	Прайс-лист	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой. Габ.,мм:508x 376x750; 380/220в,3ф,12кВт; х.в. Ду-15,трап Ду-50	шт	1	159444,21	--	159444	--		--	159444
		Отпускная цена - 157553,57			--	--	--	--	159444	--	
430	Прайс-лист	Подставка под электрокипятильник. Габ.,мм:450x450x450	шт	1	10391,07	--	10391	--		--	10391
		Отпускная цена - 10267,86			--	--	--	--	10391	--	
431	Прайс-лист	Полка настенная открытая с сушкой; габ. мм (1200x400x600)	шт	2	76803,57	--	153607	--		--	153607
		Отпускная цена - 75892,86			--	--	--	--	153607	--	
432	Прайс-лист	Ванна моечная односекционная; габ.мм 530x530x850	шт	5	53310,71	--	266554	--		--	266554
		Отпускная цена - 52678,57			--	--	--	--	266554	--	
433	Прайс-лист	Ванна моечная двухсекционная; габ.мм 1010x530x850	шт	3	61442,86	--	184329	--		--	184329
		Отпускная цена - 60714,29			--	--	--	--	184329	--	
434	Прайс-лист	Кассета для тарелок; габ.,мм: 1050x295x340	шт	2	34697,14	--	69394	--		--	69394
		Отпускная цена - 34285,71			--	--	--	--	69394	--	
435	Прайс-лист	Кассовый аппарат; габариты, мм:1120x 705/1030x870, 220В, 1ф, (2розетки)	шт	1	54214,29	--	54214	--		--	54214
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	54214	--	
436	Прайс-лист	Подтоварник деревянный; Габариты,мм: 1050x840x280	шт	2	13320,45	--	26641	--		--	26641
		Отпускная цена - 13162,50			--	--	--	--	26641	--	
437	Прайс-лист	Стеллаж производственный н/сталь, габ. 1200x600x850	шт	9	48792,86	--	439136	--		--	439136
		Отпускная цена - 48214,29			--	--	--	--	439136	--	
438	Прайс-лист	Шкаф для хлеба.Габариты,мм100x600x1750	шт	1	290046,43	--	290046	--		--	290046
		Отпускная цена - 286607,14			--	--	--	--	290046	--	
439	Прайс-лист	Стол для хлеборезки; Габариты, мм:1500x800x900	шт	1	44094,29	--	44094	--		--	44094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 43571,43			--	--	--	--	44094	--	
440	Прайс-лист	Машина хлеборезательная, 220/380в, 0,5кВт; габ.мм:1200-600х730	шт	1	478892,86	--	478893	--		--	478893
		Отпускная цена - 473214,29			--	--	--	--	478893	--	
		Линия раздачи блюд									
441	Прайс-лист	Мармит 1-ых блюд двухконфорочный.Габариты,мм: 1200х700х1300, 220в\380в,3ф, 4,0квт	шт	1	251192,86	--	251193	--		--	251193
		Отпускная цена - 248214,29			--	--	--	--	251193	--	
442	Прайс-лист	Мармит 2-ых блюд паровой. Габариты,мм 1200х700х1300, 220в\380в,3ф, 2,4квт	шт	1	350585,71	--	350586	--		--	350586
		Отпускная цена - 346428,57			--	--	--	--	350586	--	
443	Прайс-лист	Стол охлаждаемый.Габариты,мм:1200х700х870, 220в\380в,3ф, 0,6кВт	шт	1	472567,86	--	472568	--		--	472568
		Отпускная цена - 466964,29			--	--	--	--	472568	--	
444	Прайс-лист	Стойка для приборов.Габариты,мм:700х700х1350	шт	1	194267,86	--	194268	--		--	194268
		Отпускная цена - 191964,29			--	--	--	--	194268	--	
445	Прайс-лист	Кассовый прилавок. Габариты,мм 1200х1100х900, 220В, 1ф, (2розетки)	шт	1	167612,50	--	167613	--		--	167613
		Отпускная цена - 165625,00			--	--	--	--	167613	--	
446	Прайс-лист	Ларь для овощей; Габариты,мм: 1050х1050х1500	шт	4	201857,86	--	807431	--		--	807431
		Отпускная цена - 199464,29			--	--	--	--	807431	--	
447	Прайс-лист	Стол для подносов, Габариты,мм:1400х700х860	шт	1	33251,43	--	33251	--		--	33251
		Отпускная цена - 32857,14			--	--	--	--	33251	--	
448	Прайс-лист	Весы электронные от 0 до 10кг; Габ,мм:390х540, 220в,0,15кВт	шт	1	14366,79	--	14367	--		--	14367
		Отпускная цена - 14196,43			--	--	--	--	14367	--	
449	Прайс-лист	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:800х785х1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,75кВт	шт	3	332062,50	--	996188	--		--	996188
		Отпускная цена - 328125,00			--	--	--	--	996188	--	
450	Прайс-лист	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1200х785х1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,85кВт	шт	2	351489,29	--	702979	--		--	702979
		Отпускная цена - 347321,43			--	--	--	--	702979	--	
451	Прайс-лист	Плита электрическая 3-х конфорочная, 380в, 3ф, 12,0 кВт; Габариты,мм: 1090х710х860/ПЭП- 0,51М/	шт	2	318960,71	--	637921	--		--	637921
		Отпускная цена - 315178,57			--	--	--	--	637921	--	
452	Прайс-лист	Электросковорода опрокидывающая, объем 40л, 380в, 3ф, 9,0 кВт; Габариты,мм: 925х915х860 /ЭСК-0,27-40/	шт	1	551178,57	--	551179	--		--	551179
		Отпускная цена - 544642,86			--	--	--	--	551179	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	Прайс-лист	Котел пищеварочный электрический, Габариты,мм:800x860x1090; Емкость- 60л; 380/220в, 3ф, 9кВт	шт	1	681292,86	--	681293	--		--	681293
		Отпускная цена - 673214,29			--	--	--	--	681293	--	
454	Прайс-лист	Шкаф жарочный электрический, Габариты, мм:840x897x1475; 380/220в, 3 ф, 9,2кВт	шт	1	415642,86	--	415643	--		--	415643
		Отпускная цена - 410714,29			--	--	--	--	415643	--	
455	Прайс-лист	Привод универсальный кухонный (мясорубка, просеиватель, взбивалка); Габариты,мм:800x600x850; 380в, 1ф, 1,5кВт	шт	1	800745,00	--	800745	--		--	800745
		Отпускная цена - 791250,00			--	--	--	--	800745	--	
456	Прайс-лист	Мясорубка, производительность-300кг/час; 380в,3ф, 1,5кВт; Габариты,мм:680x370x441	шт	1	349682,14	--	349682	--		--	349682
		Отпускная цена - 345535,71			--	--	--	--	349682	--	
457	Прайс-лист	Приспособление для очистки рыбы; Габ.,мм: 250x185x250; 220В, 0,05кВт	шт	1	63430,71	--	63431	--		--	63431
		Отпускная цена - 62678,57			--	--	--	--	63431	--	
458	Прайс-лист	Картофелечистка. Габариты,мм: 595x425x850,380в,3ф,1кВт/МОК-150/	шт	1	285709,29	--	285709	--		--	285709
		Отпускная цена - 282321,43			--	--	--	--	285709	--	
459	Прайс-лист	Овощерезка; 380в, 3ф, 0,37кВт; Габариты,мм: 570x265x610	шт	1	406607,14	--	406607	--		--	406607
		Отпускная цена - 401785,71			--	--	--	--	406607	--	
460	Прайс-лист	Ванна 1-о секционная котломойка, Габариты, мм:1000x900x860	шт	2	109603,21	--	219206	--		--	219206
		Отпускная цена - 108303,57			--	--	--	--	219206	--	
461	Прайс-лист	Шкаф для посуды; Габариты, мм:1200x600x1750	шт	2	303780,71	--	607561	--		--	607561
		Отпускная цена - 300178,57			--	--	--	--	607561	--	
462	Прайс-лист	Стол для сбора отходов, Габариты,мм:1400x700x860	шт	1	46985,71	--	46986	--		--	46986
		Отпускная цена - 46428,57			--	--	--	--	46986	--	
463	Прайс-лист	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	1	9361,00	--	9361	--		--	9361
		Отпускная цена - 9250,00			--	--	--	--	9361	--	
464	Прайс-лист	Стол пристенный производственный с бортиком, Габариты,мм: 1200x600x 850	шт	8	81321,43	--	650571	--		--	650571
		Отпускная цена - 80357,14			--	--	--	--	650571	--	
465	Прайс-лист	Машина посудомоечная. Габ., мм:1865x785x1500; 380в,3ф,16,3кВт	шт	1	1066033,57	--	1066034	--		--	1066034
		Отпускная цена - 1053392,86			--	--	--	--	1066034	--	
466	Прайс-лист	Весы электронные от 0 до 300кг	шт	1	44184,64	--	44185	--		--	44185
		Отпускная цена - 43660,71			--	--	--	--	44185	--	
467	Прайс-лист	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	5	27432,43	--	137162	--		--	137162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 27107,14			--	--	--	--	137162	--	
468	Прайс-лист	Электросушитель для рук температура выходящего воздуха 60 град.С; габ.270х250х245; 220в, 1ф, 2.2кВт	шт	8	20782,14	--	166257	--		--	166257
		Отпускная цена - 20535,71			--	--	--	--	166257	--	
		Комплект инструментов для керамической мастерской									
469	Прайс-лист	Набор гончара (8)	шт	12	13101,79	--	157221	--		--	157221
		Отпускная цена - 12946,43			--	--	--	--	157221	--	
470	Прайс-лист	Набор стеки деревянные	шт	4	3162,50	--	12650	--		--	12650
		Отпускная цена - 3125,00			--	--	--	--	12650	--	
471	Прайс-лист	Набор дыроколов (6)	шт	3	6831,00	--	20493	--		--	20493
		Отпускная цена - 6750,00			--	--	--	--	20493	--	
472	Прайс-лист	Набор двухсторонних петель(6)	шт	3	15631,79	--	46895	--		--	46895
		Отпускная цена - 15446,43			--	--	--	--	46895	--	
473	Прайс-лист	Набор кистей для глазури	шт	12	10120,00	--	121440	--		--	121440
		Отпускная цена - 10000,00			--	--	--	--	121440	--	
474	Прайс-лист	Шкаф секционный, габ.,мм: 900х600х2700	шт	1	47618,21	--	47618	--		--	47618
		Отпускная цена - 47053,57			--	--	--	--	47618	--	
475	Прайс-лист	Щиты баскетбольные тренировочные; Габариты,мм:1200х800	шт	6	112946,43	--	677679	--		--	677679
		Отпускная цена - 111607,14			--	--	--	--	677679	--	
476	Прайс-лист	Канат для лазания	шт	2	28055,89	--	56112	--		--	56112
		Отпускная цена - 27723,21			--	--	--	--	56112	--	
477	Прайс-лист	Стенка гимнастическая (шведская)	шт	10	33251,43	--	332514	--		--	332514
		Отпускная цена - 32857,14			--	--	--	--	332514	--	
478	Прайс-лист	Волейбол школьный	компл	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
		Отпускная цена - 37500,00			--	--	--	--	37950	--	
479	Прайс-лист	Стойки для прыжков в высоту с планкой	компл	1	19517,14	--	19517	--		--	19517
		Отпускная цена - 19285,71			--	--	--	--	19517	--	
480	Прайс-лист	Стол для настольного тенниса (передвижной, складной)	компл	1	45991,79	--	45992	--		--	45992
		Отпускная цена - 45446,43			--	--	--	--	45992	--	
481	Прайс-лист	Скамейка гимнастическая 2м	шт	10	18387,68	--	183877	--		--	183877
		Отпускная цена - 18169,64			--	--	--	--	183877	--	
482	Прайс-лист	Ворота для ручного мяча с сеткой; Габ.мм: 2000х1000х3000	шт	2	144571,43	--	289143	--		--	289143
		Отпускная цена - 142857,14			--	--	--	--	289143	--	
483	Прайс-лист	Маты для шведскойстенки	шт	4	18315,39	--	73262	--		--	73262
		Отпускная цена - 18098,21			--	--	--	--	73262	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	Прайс-лист	Защитная сетка (окна)	м2	40	1626,43	--	65057	--		--	65057
		Отпускная цена - 1607,14			--	--	--	--	65057	--	
485	Прайс-лист	Защитная сетка заворотами 9 х 5(м), нейлон 4мм	компл	2	36106,71	--	72213	--		--	72213
		Отпускная цена - 35678,57			--	--	--	--	72213	--	
486	Прайс-лист	Перекладина	шт	1	70261,71	--	70262	--		--	70262
		Отпускная цена - 69428,57			--	--	--	--	70262	--	
487	Прайс-лист	Брусья школьные	шт	1	148185,71	--	148186	--		--	148186
		Отпускная цена - 146428,57			--	--	--	--	148186	--	
488	Прайс-лист	Козел гимнастический	шт	1	32528,57	--	32529	--		--	32529
		Отпускная цена - 32142,86			--	--	--	--	32529	--	
489	Прайс-лист	Бревно гимнастическое; L=5000мм, H=1200мм	шт	1	74996,43	--	74996	--		--	74996
		Отпускная цена - 74107,14			--	--	--	--	74996	--	
490	Прайс-лист	Мостик для опорных прыжков; Габариты,мм:1200х600х120	шт	2	64018,04	--	128036	--		--	128036
		Отпускная цена - 63258,93			--	--	--	--	128036	--	
491	Прайс-лист	Кольца на канатах	компл	1	17167,86	--	17168	--		--	17168
		Отпускная цена - 16964,29			--	--	--	--	17168	--	
492	Прайс-лист	Маты гимнастические	шт	6	26926,43	--	161559	--		--	161559
		Отпускная цена - 26607,14			--	--	--	--	161559	--	
493	Прайс-лист	Тележка для матов	шт	1	40660,71	--	40661	--		--	40661
		Отпускная цена - 40178,57			--	--	--	--	40661	--	
494	Прайс-лист	Ферма баскетбольная, вынос 3,2м для щита 1,2х0,8м	шт	2	112946,43	--	225893	--		--	225893
		Отпускная цена - 111607,14			--	--	--	--	225893	--	
495	Прайс-лист	Синтезатор со стойкой 220В, 1ф,0, 85кВт	шт	1	159480,36	--	159480	--		--	159480
		Отпускная цена - 157589,29			--	--	--	--	159480	--	
496	Прайс-лист	Трибуна, материал ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм;габ.мм: 1000х730х1200	шт	1	13192,14	--	13192	--		--	13192
		Отпускная цена - 13035,71			--	--	--	--	13192	--	
497	Прайс-лист	Пианино концертное двухпедальное	шт	1	286251,43	--	286251	--		--	286251
		Отпускная цена - 282857,14			--	--	--	--	286251	--	
498	Прайс-лист	Стул поворотный к пианино. Диаметр 400 мм	шт	1	13192,14	--	13192	--		--	13192
		Отпускная цена - 13035,71			--	--	--	--	13192	--	
499	Прайс-лист	Звуковой комплект для школьных актовых залов:(Активный акустический комплект; Микшер гибкого назначения, источников имеет 4 моно хода с разъемами XLR и TRS и 2 стерео хода; Радиосистема (с двумя микрофонами); Микрофонная стойка, черная; Кабель удобный для симметричных стерео линий, цвет оболочки черный; Кабель соединительный, аудио XLR)	компл	1	799660,71	--	799661	--		--	799661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 790178,57			--	--	--	--	799661	--	
500	Прайс-лист	**Скамья для актового зала с низкой спинкой 3-х местная; габ.мм: 1580х 500х780**	шт	12	29366,07	--	352393	--		--	352393
		Отпускная цена - 29017,86			--	--	--	--	352393	--	
501	Прайс-лист	**Скамья для актового зала с низкой спинкой 4-х местная; габ.мм: 2100х 500х780**	шт	12	38853,57	--	466243	--		--	466243
		Отпускная цена - 38392,86			--	--	--	--	466243	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32919390	--	--	--	32919388
							--	--	32919388	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				32529039				
	Заготов.складские расходы		Тенге				390348				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32919388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32919388				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 8.Кровля											
		Водосточная труба (АС-57)									
502	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	32	1442,14	90,89	46148	2909	440	40120	93170
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	42799	809		6901	
503	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	32	2005,00	--	64160	--	64160	--	69293
		СП - 8%			--	--	--	--		5133	
504	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	151,5	3077,32	14,14	466215	2143	297523	153733	669544
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	166549	553		49596	
505	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02648	764602,52	7187,72	20247	190	18411	1986	24011
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1646	37		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				596770	5242	380534	195839	856018
							210994	1399	--	63409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				856018				
РАЗДЕЛ 9.Полы по серии 2.244-1 в.6 Блок В											
				На отм.-2,100							
		По типу дет.740									
506	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	727,76	-187,15	-8,72	-136200	-6343	-114977	-16927	-165377
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-14880	-3128		-12250	
507	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	764,148	169,21	1,10	129301	840	21095	101312	249063
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	107366	413		18449	
				На отм.0,000							
		По типу дет.352									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	273,57	5172,05	133,37	1414917	36486	1083992	292372	1843872
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	294439	16595		136583	
509	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	287,2485	1520,00	13,07	436619	3755	352262	77000	554708
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	80602	1313		41089	
		По типу дет.358									
510	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,97	1624,10	85,29	56795	2982	29853	22929	86102
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	23960	433		6378	
511	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	34,97	1014,44	42,25	35475	1478	19541	13821	53240
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	14456	247		3944	
512	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,97	712,67	29,75	24922	1040	11644	11976	39849
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	12238	502		2952	
513	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,97	3505,04	75,21	122571	2630	76349	42116	177862
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	43592	1212		13175	
514	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36,7185	2164,37	1,65	79473	61	67878	10870	97570
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	11534	30		7227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2163873	42929	1547637	555469	2936889
							573307	17617	--	217547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2936888				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Потолок									
515	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1465,74	388,04	2,44	568762	3581	22687	435454	1084554
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	542494	1824		80337	
516	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	737,98	831,37	4,88	613534	3601	206875	323362	1011848
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	403058	1144		74952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	737,98	750,27	4,84	553684	3574	108946	354341	980667
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	441164	1762		72642	
518	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	727,76	52,37	0,77	38113	562	4313	26814	70121
		НР - 80%; СП - 8%			45,67	0,38	33238	279		5194	
		Стены или перегородки									
519	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1093,9	1125,67	7,60	1231368	8318	462130	610864	1989611
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	760920	2661		147379	
520	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	903,4	615,31	4,57	555867	4126	121903	345498	973475
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	429838	2035		72109	
521	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	650,77	103,98	0,77	67668	502	5020	49916	126992
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	62146	249		9407	
522	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	94,78	4313,07	20,27	408792	1921	167267	192429	649319
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	239604	932		48098	
523	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	190,5	831,63	3,25	158426	618	47079	88827	267033
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	110729	305		19780	
524	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,346	3157,94	45,75	196885	2852	50516	115975	337889
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	143517	1453		25029	
525	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,346	2532,21	21,86	157873	1363	32078	99888	278382
		НР - 80%; СП - 8%			1995,83	6,86	124432	427		20621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62,346	615,31	4,57	38362	285	8413	23844	67182
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	29664	140		4976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4589337	31304	1237227	2667212	7837073
							3320804	13211	--	580524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7837073				
		РАЗДЕЛ 13.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		Крыльцо Кр-1									
527	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	23,93	799,16	--	19124	--	--	13769	35524
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	19124	--		2631	
528	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	5,27	19193,82	510,15	101151	2688	81601	16230	126772
		НР - 91%; СП - 8%			3199,68	184,66	16862	973		9391	
529	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08127	15334,38	1406,22	1246	114	3	1073	2504
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1129	49		186	
530	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08127	308407,00	--	25064	--	25064	--	27069
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
531	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	26,82	5172,05	133,37	138714	3577	106271	28663	180768
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	28866	1627		13390	
532	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	902007,64	1328,64	12628	19	9166	3140	17030
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3443	8		1261	
533	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05352	74672,66	26763,56	3996	1432	539	1711	6164
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2025	455		457	
		Пандус П-1									
534	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,34	799,16	--	9062	--	--	6525	16834
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	9062	--		1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские /кл.В12,5/. Устройство	м3	10,89	17164,08	1200,47	186917	13073	161897	13598	216556
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	11947	2995		16041	
536	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12585	15334,38	1406,22	1930	177	4	1661	3878
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1749	76		287	
537	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,12585	308407,00	--	38813	--	38813	--	41918
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
538	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19,28	5172,05	133,37	99717	2571	76395	20605	129948
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	20751	1170		9626	
539	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,054	902007,64	1328,64	48708	72	35357	12112	65687
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	13279	31		4866	
540	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21321	74672,66	26763,56	15921	5706	2149	6817	24557
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	8066	1813		1819	
		Крыльцо Кр-2 /1шт/									
541	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	11,7	799,16	--	9350	--	--	6732	17369
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	9350	--		1287	
542	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл.В12,5/. Устройство	м3	3,42	21476,67	1010,05	73450	3454	55025	14767	95275
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	14971	1257		7057	
543	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04193	15334,38	1406,22	643	59	1	553	1292
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	583	25		96	
544	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04193	308407,00	--	12932	--	12932	--	13966
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11,72	5172,05	133,37	60616	1563	46439	12525	78993
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	12614	711		5851	
546	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	902007,64	1328,64	9020	13	6548	2243	12164
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2459	6		901	
547	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04367	74672,66	26763,56	3261	1169	440	1396	5030
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1652	371		373	
548	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04367	581954,00	--	25414	--	25414	--	27447
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
549	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,26643	283,34	1,05	359	1	190	135	534
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	168	1		40	
		Крыльцо Кр-3									
550	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	7,43	799,16	--	5938	--	--	4275	11030
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	5938	--		817	
551	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,73	21476,67	1010,05	101585	4778	76102	20424	131769
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	20705	1739		9761	
552	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05875	15334,38	1406,22	901	83	2	775	1810
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	816	36		134	
553	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05875	308407,00	--	18119	--	18119	--	19568
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
554	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,11	5172,05	133,37	62634	1615	47985	12942	81622
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	13034	735		6046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	902007,64	1328,64	11726	17	8512	2916	15813
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3197	7		1171	
556	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04945	74672,66	26763,56	3693	1323	499	1581	5695
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1871	421		422	
557	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04945	581954,00	--	28778	--	28778	--	31080
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
558	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,43405	283,34	1,05	406	2	213	153	604
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	191	1		45	
		Крыльцо Кр-4									
559	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	5,94	799,16	--	4747	--	--	3418	8818
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	4747	--		653	
560	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,98	21476,67	1010,05	64000	3010	47946	12867	83017
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	13044	1095		6149	
561	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03674	15334,38	1406,22	563	52	--	485	1132
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	511	22		84	
562	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,03674	308407,00	--	11331	--	11331	--	12237
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
563	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,4	5172,05	133,37	48617	1254	37246	10046	63356
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	10117	570		4693	
564	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	902007,64	1328,64	9020	13	6548	2243	12164
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2459	6		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04002	74672,66	26763,56	2988	1071	403	1280	4609
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1514	340		341	
566	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04002	581954,00	--	23290	--	23290	--	25153
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
567	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,16058	283,34	1,05	329	1	174	124	489
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	154	1		36	
		Крыльцо Кр-5 /2шт/									
568	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	14,58	799,16	--	11652	--	--	8389	21644
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	11652	--		1603	
569	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,96	21476,67	1010,05	128001	6020	95892	25735	166034
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	26089	2191		12299	
570	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07348	15334,38	1406,22	1127	103	3	970	2264
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1021	45		168	
571	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,07348	308407,00	--	22662	--	22662	--	24475
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
572	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	23,4	5172,05	133,37	121026	3121	92720	25008	157717
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	25185	1419		11683	
573	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024	902007,64	1328,64	21648	32	15714	5383	29194
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	5902	14		2163	
574	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09564	74672,66	26763,56	7142	2560	964	3058	11015
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3618	813		816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09564	581954,00	--	55658	--	55658	--	60111
		СП - 8%			--	--	--	--		4453	
576	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,77356	283,34	1,05	786	3	414	296	1169
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	369	1		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1666403	60747	1275423	306623	2130868
							330234	21025	--	157844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2130871				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 на Сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,319м, колодцы диам. 1500 мм-6шт									
577	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	199,8285	205,29	194,40	41023	38847	--	8509	53494
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2176	9642		3963	
578	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,994855	2018,02	--	12098	--	--	8710	22473
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	12098	--		1665	
579	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,0054613	877,72	--	27214	--	--	19594	50553
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	27214	--		3745	
580	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	152,6685	35,20	35,20	5374	5374	--	1431	7349
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1987		544	
581	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	152,6685	161,77	76,23	24697	11638	--	13300	41037
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	13059	5414		3040	
582	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	152,6685	80,80	69,74	12335	10646	214	2874	16426
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1475	2516		1217	
		Лишний грунт 14,3375 м3. Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку									
		Водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /+ гильза/. Укладка	км трубопровода	0,1098	359018,56	106789,12	39420	11725	302	30480	75493
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	27393	3395		5592	
584	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1302,45	7,54	15629	91	1855	13573	31539
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	13683	28		2336	
585	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода	12	92,97	1,31	1116	16	72	1007	2293
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1028	--		170	
586	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	124,018	1646,00	--	204134	--	204134	--	220464
		СП - 8%			--	--	--	--		16331	
587	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /+ гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0302	297831,15	74581,99	8995	2252	24	7291	17588
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	6719	646		1303	
588	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,502	134,00	--	4087	--	4087	--	4414
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
589	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	60194,20	--	1806	--	59	1730	3819
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1747	--		283	
590	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12	66004,27	--	7921	--	931	6920	16027
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	6990	--		1187	
591	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2086,99	82,47	8348	330	1309	6802	16362
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	6709	162		1212	
592	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	87611,00	--	350444	--	350444	--	378480
		СП - 8%			--	--	--	--		28036	
593	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	574,82	36,90	12646	812	464	11256	25814
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	11370	--		1912	
595	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	22	572,00	--	12584	--	12584	--	13591
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
596	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1104,04	73,80	15457	1033	858	13430	31198
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	13566	--		2311	
597	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2514,00	--	55308	--	55308	--	59733
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
598	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник и переход/. Установка	т фасонных частей	0,0375	1037550,09	513822,74	38908	19268	702	24381	68352
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	18938	5689		5063	
599	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2257,00	--	6771	--	6771	--	7313
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
600	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	493,00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
601	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм /тройник переходной с пожарной подставкой/. Установка	т фасонных частей	0,033	332090,01	2886,45	10959	95	9293	1602	13566
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	1571	47		1005	
602	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка	т фасонных частей	0,12425	1037550,09	513822,74	128916	63842	2326	80782	226474
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	62748	18851		16776	
603	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	1646,00	--	19752	--	19752	--	21332
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	134,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
605	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2795,57	182,65	5591	365	1109	4232	10609
		НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	4117	158		786	
606	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	39406,00	--	78812	--	78812	--	85117
		СП - 8%			--	--	--	--		6305	
607	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	2	884,14	--	1768	--	207	1686	3730
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	1561	--		276	
608	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,02	116290,00	--	2326	--	2326	--	2512
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
609	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	1,17	20740,23	1010,05	24266	1182	17963	5052	31663
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	5121	430		2345	
		Опора бетонная под задвижку /15шт/									
610	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,24	20740,23	1010,05	4978	242	3685	1036	6495
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1051	88		481	
611	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0159	277697,15	2192,58	4415	35	3726	605	5422
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	654	11		402	
612	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6	537,00	--	8377	--	8377	--	9047
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
613	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1857438,47	839672,56	22289	10076	1276	14069	39267
		НР - 99%; СП - 8%			911430,00	272860,30	10937	3274		2909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	10023,00	--	120757	--	120757	--	130418
		СП - 8%			--	--	--	--		9661	
		Водомерный узел /1шт/									
615	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	18095,56	1174,40	18096	1174	652	16259	37103
		НР - 98%; СП - 8%			16270,20	320,38	16270	320		2748	
616	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548,00	--	56548	--	56548	--	61072
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
617	С123-051501-0105 2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МП4-Уф	комплект	1	4305,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
618	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
619	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 /патрубок/	м	0,584	818,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
620	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00484	1037550,09	513822,74	5022	2487	91	3147	8822
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	2444	734		653	
621	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	920,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
622	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
623	С123-020101-1406 2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1	449,00	--	449	--	449	--	485
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	С123-020101-1506 2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
625	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35007,00	--	35007	--	35007	--	37808
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
626	С123-040904-1508 2304-0904-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70480,00	--	140960	--	140960	--	152237
		СП - 8%			--	--	--	--		11277	
627	С123-051207-0516 2305-1207-0516 РСНБ РК 2015 прим.	Регулятор перепада давления автоматический, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	1	98559,00	--	98559	--	98559	--	106444
		СП - 8%			--	--	--	--		7885	
		Колодец диам.1500мм-3шт									
628	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	21960,17	9298,29	100138	42400	10226	64224	177511
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	47512	17360		13149	
629	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	17223,00	--	51669	--	51669	--	55803
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
630	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
631	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	14996,00	--	44988	--	44988	--	48587
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
632	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2460,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
633	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	28319,00	--	84957	--	84957	--	91754
		СП - 8%			--	--	--	--		6797	
635	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	764602,52	7187,72	42940	404	39044	4212	50924
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3492	78		3772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2136589	224335	1590614	368194	2705169
							321642	70832	--	200386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2705168				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,30м, диам.1000-18шт,диам.1500-6шт									
636	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	367,64	205,29	194,40	75473	71469	--	15655	98418
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	4004	17739		7290	
637	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,0292	2018,02	--	22257	--	--	16025	41345
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	22257	--		3063	
638	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	69,41312	877,72	--	60925	--	--	43866	113174
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	60925	--		8383	
639	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	241,2855	35,20	35,20	8493	8493	--	2261	11614
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	3141		860	
640	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,2855	161,77	76,23	39032	18393	--	21021	64857
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	20639	8557		4804	
641	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	241,2855	80,80	69,74	19495	16826	338	4542	25960
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	2331	3977		1923	
		Лишний грунт 25,899 м3. Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку									
		Канализация К1									
642	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	569596,98	196439,80	29049	10018	594	21166	54233
		НР - 99%; СП - 8%			361504,00	57715,23	18437	2943		4017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	82,8	1149,00	--	95137	--	95137	--	102748
		СП - 8%			--	--	--	--		7611	
644	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,029	1857438,47	839672,56	53866	24351	3084	34001	94896
		НР - 99%; СП - 8%			911430,00	272860,30	26431	7913		7029	
645	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,116	10023,00	--	291830	--	291830	--	315176
		СП - 8%			--	--	--	--		23346	
		Колодец диам.1000мм-10ШТ									
646	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,21	37729,29	10839,82	347487	99835	89007	196368	587363
		НР - 99%; СП - 8%			17225,30	4311,23	158645	39706		43508	
647	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	8	8993,00	--	71944	--	71944	--	77700
		СП - 8%			--	--	--	--		5756	
648	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3	10323,00	--	30969	--	30969	--	33447
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
649	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	5	7445,00	--	37225	--	37225	--	40203
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
650	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	5	6836,00	--	34180	--	34180	--	36914
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
651	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7761,00	--	23283	--	23283	--	25146
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
652	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	8	4026,00	--	32208	--	32208	--	34785
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	2460,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
654	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	28319,00	--	226552	--	226552	--	244676
		СП - 8%			--	--	--	--		18124	
655	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	595,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
656	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,0236842	24452,64	2199,60	579	52	376	151	789
		НР - 93%; СП - 8%			6390,30	486,36	151	12		58	
657	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	20334,25	8,16	32575	13	26476	5721	41360
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	6086	--		3064	
658	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5824	764602,52	7187,72	445305	4186	404910	43682	528106
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	36209	810		39119	
		Колодец диам.1500мм-6ШТ									
659	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,86	30751,54	7191,69	303210	70910	114064	145905	485044
		НР - 99%; СП - 8%			11991,51	2955,60	118236	29142		35929	
660	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
661	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
662	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17609,00	--	35218	--	35218	--	38035
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
664	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
665	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28319,00	--	56638	--	56638	--	61169
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
666	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
667	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,0710526	24452,64	2199,60	1737	156	1127	454	2367
		НР - 93%; СП - 8%			6390,30	486,36	454	35		175	
668	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	20334,25	8,16	48863	20	39714	8581	62040
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	9129	--		4596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2593793**	**324722**	**1785136**	**559399**	**3405448**
							483935	**113975**	**--**	**252254**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3405448**				
		РАЗДЕЛ 3.Жироуловитель									
669	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,71	22697,26	7191,69	38812	12298	6009	25304	69246
		НР - 99%; СП - 8%			11991,51	2955,60	20505	5054		5129	
670	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
671	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
673	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /швеллер и уголок/. Установка	т стальных элементов	0,01382	764602,52	7187,72	10567	99	9609	1037	12532
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	859	19		928	
674	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
675	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной крышки	м2	0,18	336,43	126,03	61	23	--	43	112
		НР - 90%; СП - 8%			210,40	54,60	38	10		8	
676	С121-070201-0206 2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 ммдо 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216	53018,00	--	1145	--	1145	--	1237
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
677	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,18	3077,32	14,14	554	3	353	183	795
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	198	1		59	
678	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,06	646,20	15,44	39	1	13	23	67
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	25	--		5	
679	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2117,54	1358,67	4235	2717	--	2250	7004
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	1518	755		519	
680	С123-020303-3521 2302-0303-3521 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8074,00	--	8074	--	8074	--	8720
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
681	С123-020303-3522 2302-0303-3522 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 150x150x150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8074,00	--	8074	--	8074	--	8720
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
682	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
684	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,9	22692,51	1010,05	43116	1919	32880	8204	55425
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	8317	698		4106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				187977	17060	139458	37044	243023
							31460	6538	--	18002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				243022				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 на Тепловые сети											
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы											
		Трубопроводы									
685	Е11-240101-0106 1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,12	1632476,52	740290,73	195897	88835	3622	124886	346446
		НР - 99%; СП - 8%			862002,00	189228,78	103440	22707		25663	
686	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	121,2	2667,00	--	323240	--	323240	--	349100
		СП - 8%			--	--	--	--		25859	
687	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	454588,21	70321,29	2273	352	46	1982	4595
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1875	127		340	
688	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1061,00	--	5326	--	5326	--	5752
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
689	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	948744,38	36815,62	4744	184	3231	1316	6545
		НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	1329	1		485	
690	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	527354,72	111950,16	2637	560	76	2189	5211
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	2001	210		386	
691	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2723,00	--	13669	--	13669	--	14763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
692	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1528999,68	38850,94	7645	194	6109	1330	9692
		НР - 99%; СП - 8%			268345,00	243,18	1342	1		718	
693	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1725,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
694	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0072	482675,00	--	3475	--	3475	--	3753
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
695	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,07308	482675,00	--	35274	--	35274	--	38096
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
696	С123-040601-1205 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64451,00	--	128902	--	128902	--	139214
		СП - 8%			--	--	--	--		10312	
697	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1097,00	--	4388	--	4388	--	4739
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
698	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120486,00	--	240972	--	240972	--	260250
		СП - 8%			--	--	--	--		19278	
699	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3931,00	--	15724	--	15724	--	16982
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
700	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	51	244,30	1,72	12459	88	11510	604	14108
		НР - 69%; СП - 8%			16,89	0,27	861	14		1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,5	65226,54	1408,79	293519	6340	201531	67449	389845
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	85648	3101		28877	
702	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	103	548,43	27,43	56488	2825	15684	29361	92718
		НР - 76%; СП - 8%			368,73	6,35	37979	654		6868	
703	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,11845	460530,00	--	54550	--	54550	--	58914
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
		Деталь заделки трубопровода									
704	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,76	109666,66	1105,69	83347	840	24254	49278	143234
		НР - 84%; СП - 8%			76649,18	540,40	58253	411		10610	
705	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3448	1377741,09	513822,74	475045	177166	123751	224175	755158
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	174128	52312		55938	
706	Е11-221201-0109 1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	16	5095,61	401,43	81530	6423	5339	69498	163110
		НР - 99%; СП - 8%			4360,50	27,02	69768	432		12082	
707	С123-020103-0317 2302-0103-0317 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	18878,00	--	302048	--	302048	--	326212
		СП - 8%			--	--	--	--		24164	
		КЛАПАН ЗАХЛОПКА Ду100									
708	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,000261	366828,93	146156,10	96	38	3	42	148
		НР - 69%; СП - 8%			210749,00	20361,50	55	5		11	
709	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000101	553075,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0001626	497846,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
711	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1104,04	73,80	1104	74	61	959	2228
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	969	--		165	
712	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2878,00	--	2878	--	2878	--	3108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
713	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	7217,32	69,42	7217	69	6150	1002	8877
		НР - 98%; СП - 8%			998,33	24,49	998	24		658	
714	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	25	148,62	0,82	3716	21	--	2557	6774
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	3695	10		502	
715	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014967	499537,00	--	748	--	748	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
716	С121-130814-3401 2113-0814-3401 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,0001	196,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
717	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/патрубок/. Установка	т фасонных частей	0,0136	332090,01	2886,45	4516	39	3829	660	5591
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	648	19		414	
718	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	446,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
719	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	41,4	244,30	1,72	10114	71	9344	490	11453
		НР - 69%; СП - 8%			16,89	0,27	699	11		848	
720	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,6	39639,96	1139,72	142704	4103	53053	66495	225934
		НР - 76%; СП - 8%			23763,20	540,40	85548	1945		16736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	3,6	34208,00	--	123149	--	123149	--	133001
		СП - 8%			--	--	--	--		9852	
722	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	84,7	1033,79	25,75	87562	2181	39286	35441	132844
		НР - 76%; СП - 8%			544,22	6,35	46095	538		9840	
723	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0847	460530,00	--	39007	--	39007	--	42127
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									
724	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	8511,62	1732,04	3405	693	1425	1489	5285
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	1287	297		392	
725	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,87	21960,17	9298,29	19105	8090	1950	12253	33867
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	9065	3312		2509	
726	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10323,00	--	30969	--	30969	--	33447
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
727	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7761,00	--	7761	--	7761	--	8382
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
728	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
729	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
730	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28319,00	--	28319	--	28319	--	30585
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
731	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	21216,57	1010,05	2122	101	1583	432	2758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	438	37		204	
732	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15	875,56	19,75	13133	296	8604	3974	18476
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	4233	41		1369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2884324	299582	1894386	697862	3868758
							690352	86210	--	286577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3868760				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
733	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	222,70327	205,29	194,40	45719	43294	--	9483	59618
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2425	10745		4416	
734	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	6,88773	1681,68	--	11583	--	--	8340	21517
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	11583	--		1594	
735	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	147,861	35,20	35,20	5204	5204	--	1386	7117
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1925		527	
736	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	147,861	161,77	76,23	23919	11271	--	12882	39745
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	12647	5244		2944	
737	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	147,861	80,80	69,74	11947	10311	207	2783	15909
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1429	2437		1178	
738	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	16,429	799,16	--	13129	--	--	9453	24389
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	13129	--		1807	
739	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	м3	65,301	50,22	50,22	3279	3279	--	873	4485
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	1213		332	
		Подпольный канал (Кл 100х35)									
740	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	10,385	12215,23	2772,41	126855	28791	54352	62414	204410
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	43712	9181		15141	
741	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	6,03	45659,00	--	275324	--	275324	--	297350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22026	
742	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,355	60874,00	--	265106	--	265106	--	286315
		СП - 8%			--	--	--	--		21209	
		Угол поворот канала УП-1 /2шт/									
743	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,8	17128,78	1111,53	65089	4224	56007	5268	75986
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4858	931		5629	
744	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,62	12215,23	2772,41	7573	1719	3244	3726	12204
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	2610	548		904	
745	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3	60874,00	--	18262	--	18262	--	19723
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
746	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ180.90.10-6/, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,32	42426,00	--	13576	--	13576	--	14662
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
747	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	5	24452,64	2199,60	122263	10998	79313	31976	166579
		НР - 93%; СП - 8%			6390,30	486,36	31952	2432		12339	
		Неподвижная опора									
748	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	16,52	38690,04	4659,14	639160	76969	360042	209607	916668
		НР - 91%; СП - 8%			12236,60	1706,35	202149	28189		67901	
749	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0476	20391,27	1011,99	971	48	14	841	1957
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	909	16		145	
750	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476	221796,00	--	10557	--	10557	--	11402
		СП - 8%			--	--	--	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,78	12215,23	2772,41	46174	10480	19784	22718	74403
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	15910	3342		5511	
752	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,82	60874,00	--	110791	--	110791	--	119654
		СП - 8%			--	--	--	--		8863	
753	С121-040304-0101 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	28	5224,00	--	146272	--	146272	--	157974
		СП - 8%			--	--	--	--		11702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1962754	206589	1412851	381750	2532067
							343313	66202	--	187560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2532065				
		РАЗДЕЛ 3.Теплофикационный колодец									
		Теплофикационный колодец УТ-1									
743	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,9267392	205,29	194,40	12713	12039	--	2637	16578
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	674	2988		1228	
744	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1030208	2651,60	--	2925	--	--	2106	5433
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	2925	--		402	
745	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,023784	35,20	35,20	1057	1057	--	281	1445
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	391		107	
746	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,023784	17,38	17,38	522	522	--	139	714
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	193		53	
747	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,335976	799,16	--	2666	--	--	1919	4952
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	2666	--		367	
748	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,023784	161,77	76,23	4857	2289	--	2616	8070
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	2568	1065		598	
749	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	29,67	50,22	50,22	1490	1490	--	397	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	551		151	
750	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,12	17128,78	1111,53	19184	1245	16507	1553	22396
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1432	274		1659	
751	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	16,5	28805,91	3172,11	475298	52340	282352	144765	669668
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	140606	18477		49605	
752	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9604	247045,00	--	237262	--	237262	--	256243
		СП - 8%			--	--	--	--		18981	
753	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06829	15334,38	1406,22	1047	96	2	901	2104
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	949	41		156	
754	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01461	20391,27	1011,99	298	15	4	258	601
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	279	5		44	
755	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01197	221796,00	--	2655	--	2655	--	2867
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
756	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,05632	228894,00	--	12891	--	12891	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
757	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	18,92	875,56	19,75	16566	374	10853	5013	23304
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5339	51		1726	
758	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	13912,41	7466,69	1391	747	42	1026	2611
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	602	268		193	
759	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
760	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	3021	189		546	
761	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28319,00	--	56638	--	56638	--	61169
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
762	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,064	74199,22	26763,56	4749	1713	615	2046	7339
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2421	544		544	
763	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,064	581954,00	--	37245	--	37245	--	40225
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
764	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,856	908,30	1,05	1686	2	248	1150	3063
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1436	1		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				904842	74312	665611	169985	1160814
							164918	25038	--	85985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1160814				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ. Протокол №1 от 01.02.2023 г.											
РАЗДЕЛ 2. Полы БЛОК А											
				На отм.+3,300							
		По типу дет.12									
765	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.,ТОЛЩ.41мм,Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	424,88	1001,28	29,81	425422	12666	221369	185641	659948
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	191387	6103		48885	
766	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	424,88	586,30	21,25	249106	9027	232219	11372	281316
		НР - 94%; СП - 8%			18,50	9,98	7860	4238		20838	
767	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	424,88	712,67	29,75	302797	12640	141471	145501	484163
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	148686	6103		35864	
768	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	424,88	599,24	21,52	254604	9143	71146	168135	456557
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	174315	4552		33819	
769	С122-060101-0108 2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный,класс 41,42,43 ГОСТ 7251-77	м2	433,3776	4277,00	--	1853556	--	1853556	--	2001840
		СП - 8%			--	--	--	--		148284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	446,12	543,75	2,29	242577	1020	202665	36928	301865
		НР - 94%; СП - 8%			87,18	0,88	38892	392		22360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3328062	44495	2722426	547577	4185689
							561140	21388	--	310050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4185689				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля БЛОК А									
771	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм/ГОСТ 10499-95	м3	107,12	24170,00	--	2589090	--	2589090	--	2796218
		СП - 8%			--	--	--	--		207127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2589090	--	2589090	--	2796218
							--	--	--	207127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2796218				
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А									
		КРЫЛЬЦО Кр-1,Пандус ПН-1									
772	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	40	5619,00	--	224760	--	224760	--	242741
		СП - 8%			--	--	--	--		17981	
773	С123-010302-0308 2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 18 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	60	2646,00	--	158760	--	158760	--	171461
		СП - 8%			--	--	--	--		12701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				383520	--	383520	--	414202
							--	--	--	30682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				414202				
		РАЗДЕЛ 8. Кровля БЛОК Б									
774	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм/ГОСТ 10499-95	м3	110,41394	24170,00	--	2668705	--	2668705	--	2882201
		СП - 8%			--	--	--	--		213496	
		Водосточная труба Блок Б									
775	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	32	1442,14	90,89	46148	2909	440	40120	93170
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	42799	809		6901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	32	2005,00	--	64160	--	64160	--	69293
		СП - 8%			--	--	--	--		5133	
777	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	26	3077,32	14,14	80010	368	51059	26383	114905
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	28583	95		8511	
778	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0252435	764602,52	7187,72	19301	181	17551	1893	22890
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1569	35		1696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2878325	3458	2801915	68396	3182459
							72951	939	--	235737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3182459				
		РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка БЛОК Б									
779	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов/с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	434,916	3378,94	14,34	1469556	6237	579068	708314	2352100
		НР - 80%; СП - 8%			2033,15	2,62	884251	1142		174230	
780	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны /с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	434,916	190,32	0,22	82774	96	67121	12480	102874
		НР - 80%; СП - 8%			35,77	0,10	15557	43		7620	
781	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов	м	115,8	3506,73	10,87	406080	1258	232464	138039	587648
		НР - 80%; СП - 8%			1488,41	1,64	172358	190		43529	
782	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг L брус	м2	434,916	3089,29	--	1343580	--	1343580	--	1451066
		СП - 8%			--	--	--	--		107486	
783	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ,0,9 мм,3000 х 60 мм х 44 мм	шт	289,8	1447,32	--	419434	--	419434	--	452988
		СП - 8%			--	--	--	--		33555	
784	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм	шт	1797	107,14	--	192536	--	192536	--	207939
		СП - 8%			--	--	--	--		15403	
785	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка начальная - 10х20х3000,толщ.0,5 мм	шт	10,8	584,82	--	6316	--	6316	--	6821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
786	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка завершающая - 65х3000 мм,толщ.0,5 мм	шт	25,2	937,50	--	23625	--	23625	--	25515
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
787	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка стыковочная ПСТ-60х3000,толщ.0,5 мм	шт	100,8	937,50	--	94500	--	94500	--	102060
		СП - 8%			--	--	--	--		7560	
788	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла наружного 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	24	1542,86	--	37029	--	37029	--	39991
		СП - 8%			--	--	--	--		2962	
789	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла внутреннего 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	97,8	1542,86	--	150891	--	150891	--	162963
		СП - 8%			--	--	--	--		12071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4226320	7592	3146564	858833	5491965
							1072166	1375	--	406811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5491965				
		РАЗДЕЛ 13. Кровля БЛОК В									
790	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм/ГОСТ 10499-95	м3	27,0266	24170,00	--	653233	--	653233	--	705492
		СП - 8%			--	--	--	--		52259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				653233	--	653233	--	705492
							--	--	--	52259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1160814				
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ БЛОК В									
		КРЫЛЬЦО Кр-1									
791	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14	5619,00	--	78666	--	78666	--	84959
		СП - 8%			--	--	--	--		6293	
792	С123-010302-0308 2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 18 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	22,06	2646,00	--	58371	--	58371	--	63040
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
		ПАНДУС П-1									
793	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	54	5619,00	--	303426	--	303426	--	327700
		СП - 8%			--	--	--	--		24274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	С123-010302-0308 2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 18 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	95,85	2646,00	--	253619	--	253619	--	273909
		СП - 8%			--	--	--	--		20290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				694082	--	694082	--	749608
							--	--	--	55527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				749608				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					173 731 621				
		Оборудование					32 919 388				
		Всего прямые затраты					140 812 233				
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 2,9%					4 083 555				
		Итого					144 895 788				
	НДЗ РК 8.04-06-20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					1 014 271				
		Итого					145 910 058				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					2 918 201				
		Итого					148 828 259				
		Оборудование					32 919 388				
		Итого					181 747 647				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1					98 143 730				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698					87 798 310				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					185 942 039				
		Понижающий коэффициент К=0,95					176 644 937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодек	Налог на добавленную стоимость - 12 %					21 197 392				
		Всего к оплате					197 842 330				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Зейнетов А.С.**

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Джанаев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12