Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ											
		Металлическая дверь ДН-2 /5шт/									
1	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3408**	**99505,80**	**4776,48**	**33912**	**1628**	**639**	**22289**	**60697**
		НР - 69%; СП - 8%			**92855,10**	**1931,93**	**31645**	**658**		**4496**	
2	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1017**	**497904,00**	**--**	**50637**	**--**	**50637**	**--**	**54688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4051**	
3	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0581**	**553075,00**	**--**	**32134**	**--**	**32134**	**--**	**34704**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,17735	497846,00	--	88293	--	88293	--	95356
		СП - 8%			--	--	--	--		7063	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00365	212819,00	--	777	--	777	--	839
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,02008	764602,52	7187,72	15353	144	13961	1506	18208
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1248	28		1349	
7	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7	434,54	6,05	3042	42	--	2295	5764
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	2999	21		427	
8	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,4	27589,00	--	176570	--	176570	--	190695
		СП - 8%			--	--	--	--		14126	
9	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,8	283,34	1,05	4760	18	2508	1794	7079
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	2234	9		524	
		Металлическая дверь ДН-4 /1шт/									
10	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,07484	99505,80	4776,48	7447	357	141	4895	13329
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6949	145		987	
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02412	497904,00	--	12009	--	12009	--	12970
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01452	553075,00	--	8031	--	8031	--	8673
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
13	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03547	497846,00	--	17659	--	17659	--	19071
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00073	212819,00	--	155	--	155	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,004016	764602,52	7187,72	3071	29	2792	301	3642
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	250	6		270	
16	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,536	283,34	1,05	1285	5	677	484	1911
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	603	2		142	
		Витраж									
17	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	37,44	2561,45	2,75	95901	103	56307	35542	141958
		НР - 90%; СП - 8%			1054,77	--	39491	--		10515	
18	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,84	13924,00	--	345872	--	345872	--	373542
		СП - 8%			--	--	--	--		27670	
19	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные,двупольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	33209,00	--	418433	--	418433	--	451908
		СП - 8%			--	--	--	--		33475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1315340	2326	1227595	69106	1495202
							85420	868	--	110756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1495203				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Стены или перегородки									
20	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	506,283	103,98	0,77	52644	391	3905	38834	98796
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	48348	194		7318	
21	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	686,56	-831,63	-3,25	-570966	-2229	-169670	-320132	-962386
		НР - 80%; СП - 8%			-581,26	-1,60	-399067	-1098		-71288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				-518322	-1838	-165765	-281298	-863590
							-350719	-904	--	-63970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-863590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Наружняя отделка									
		Утепление стен									
22	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	82,6855	46816,31	2453,15	3871030	202840	1429559	1759939	6081446
		НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	2238631	77079		450478	
23	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER,марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	80,204935	20683,00	--	1658879	--	1658879	--	1791589
		СП - 8%			--	--	--	--		132710	
24	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1423,3344	784,76	1,92	1116973	2739	400354	665161	1924704
		НР - 93%; СП - 8%			501,56	0,95	713880	1346		142571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6646882	205579	3488792	2425100	9797739
							2952511	78425	--	725759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9797740				
		РАЗДЕЛ 13.Лестница /2шт/									
		Ограждение									
25	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,4106	74672,66	26763,56	30661	10989	4139	13128	47291
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	15533	3492		3503	
26	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,4106	581954,00	--	238950	--	238950	--	258066
		СП - 8%			--	--	--	--		19116	
27	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,9074	908,30	1,05	10816	12	1589	7377	19648
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	9215	6		1455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				280426	11002	244678	20505	325005
							24748	3499	--	24074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				325006				
		РАЗДЕЛ 14.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Фрагмент санузла									
28	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	912,80	13,58	32861	489	493	28906	66708
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	31879	238		4941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16-20 мм	м2	36	3219,00	--	115884	--	115884	--	125155
		СП - 8%			--	--	--	--		9271	
30	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2 проемов	36,9	4020,62	107,21	148361	3956	92634	48343	212440
		НР - 90%; СП - 8%			1403,00	52,69	51771	1944		15736	
31	С121-090202-0307 2109-0202-0307 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	36,9	23026,00	--	849659	--	849659	--	917632
		СП - 8%			--	--	--	--		67973	
		Поручень П-1,2									
32	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	698,50	81,08	5937	689	631	5791	12667
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	4617	290		938	
33	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11,3	10865,00	--	122775	--	122775	--	132596
		СП - 8%			--	--	--	--		9822	
34	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	28	500,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
				Звукоизоляционная плита шахт лифта(АС-5)							
35	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,86	1792,23	14,45	126997	1024	56491	62890	205078
		НР - 90%; СП - 8%			980,56	5,58	69482	395		15191	
36	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	74,403	508,00	--	37797	--	37797	--	40820
		СП - 8%			--	--	--	--		3024	
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-6шт.									
37	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022026	764602,52	7187,72	16841	158	15314	1652	19973
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1369	31		1479	
38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,638754	908,30	1,05	580	1	85	396	1054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	494	--		78	
39	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056016	499537,00	--	2798	--	2798	--	3022
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
40	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,8	912,80	13,58	9858	147	147	8672	20012
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	9564	71		1482	
41	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16-20 мм	м2	10,8	3219,00	--	34765	--	34765	--	37546
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
		Стойка металлическая СТ-1									
42	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0693	25560,42	11550,21	1771	800	152	721	2692
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	819	226		199	
43	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0693	3147,55	527,91	218	37	19	112	356
		НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	162	--		26	
44	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0616	553075,00	--	34069	--	34069	--	36795
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
45	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0077	497846,00	--	3833	--	3833	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		Дверная створка									
46	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	13,261	4020,62	107,21	53317	1422	33290	17374	76346
		НР - 90%; СП - 8%			1403,00	52,69	18605	699		5655	
47	С121-090102-0120 2109-0102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 15-9П внутренние	м2	13,261	5996,00	--	79513	--	79513	--	85874
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06448	764602,52	7187,72	49302	463	44830	4836	58469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	4009	90		4331	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,86992	908,30	1,05	1698	2	249	1158	3086
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1447	1		229	
50	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014004	499537,00	--	6996	--	6996	--	7555
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
		Гардеробный барьер ГБ-1 (АС-17)									
51	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,76	2030,12	13,58	44175	295	24611	17472	66579
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	19269	144		4932	
52	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1003	92439,31	1047,21	9272	105	6703	2262	12456
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	2464	49		923	
53	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1003	8850,03	58,03	888	6	792	84	1049
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	90	3		78	
54	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,75	2833,94	15,44	13461	73	11400	1822	16505
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	1988	36		1223	
55	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00775	2819601,00	--	21852	--	21852	--	23600
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
56	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	5	295,00	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Стойка Ст-1 /6шт/									
57	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2651,60	--	1273	--	--	916	2364
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	1273	--		175	
58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	877,72	--	184	--	--	133	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	184	--		25	
59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	0,27	22694,13	1760,25	6127	475	4305	1322	8046
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1347	107		596	
60	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,018	491552,01	13351,33	8848	240	4153	5288	15267
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	4455	26		1131	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018	221796,00	--	3992	--	3992	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
62	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,76806	25560,42	11550,21	19632	8871	1684	7991	29833
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	9077	2504		2210	
63	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,7518	553075,00	--	415802	--	415802	--	449066
		СП - 8%			--	--	--	--		33264	
64	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,01626	497846,00	--	8095	--	8095	--	8743
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	0,0222738	159,23	3,44	4	--	3	1	5
		НР - 69%			52,91	0,54	1	--		--	
		Стойка Ст-2 /2шт/									
66	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,006	491552,01	13351,33	2949	80	1384	1763	5089
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	1485	9		377	
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006	221796,00	--	1331	--	1331	--	1437
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
68	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,24252	25560,42	11550,21	6199	2801	532	2523	9420
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	2866	791		698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2371	553075,00	--	131134	--	131134	--	141625
		СП - 8%			--	--	--	--		10491	
70	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00542	497846,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	0,007033	159,23	3,44	1	--	1	--	1
					52,91	0,54	--	--		--	
		Навеса Нв-1									
72	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,99614	90371,66	21629,51	90023	21546	2289	49708	150909
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	66188	5853		11178	
73	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,893	303114,00	--	270681	--	270681	--	292335
		СП - 8%			--	--	--	--		21654	
74	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03528	553075,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
75	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06786	497904,00	--	33788	--	33788	--	36491
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	28,88806	159,23	3,44	4600	100	2972	1065	6118
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1528	16		453	
77	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	63,84	2661,18	14,34	169890	915	90065	71340	260528
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	78910	356		19298	
		Парапета									
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	8,4	3077,32	14,14	25850	119	16497	8524	37123
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	9234	31		2750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,32083	764602,52	7187,72	245307	2306	223055	24064	290921
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	19946	446		21550	
80	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	62,16	5836,14	100,83	362774	6267	233950	114355	515299
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	122557	1742		38170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3671649	53389	3081180	491484	4496179
							537084	16096	--	333049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4496181				
Локальная смета 2-2-2 на Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
81	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	208	1525,50	16,64	317304	3462	19908	288076	653810
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	293934	20		48430	
82	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	205,92	173,00	--	35624	--	35624	--	38474
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
83	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1623,13	20,02	79534	981	3808	73258	165015
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	74745	8		12223	
84	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48,51	278,00	--	13486	--	13486	--	14565
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
85	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33	1744,49	23,66	57568	781	1861	53836	120317
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	54926	9		8912	
86	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	32,67	421,00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
87	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1914,43	28,00	7658	112	188	7212	16059
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	7358	2		1190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	3,96	716,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
89	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2085,79	32,23	31287	483	913	29302	65436
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	29891	9		4847	
90	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м	14,85	1036,00	--	15385	--	15385	--	16615
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
91	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	309	88,85	1,31	27455	403	580	25943	57670
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	26472	--		4272	
92	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,309	60194,20	--	18600	--	602	17818	39332
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	17998	--		2913	
93	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	118	636,00	--	75048	--	75048	--	81052
		СП - 8%			--	--	--	--		6004	
94	С123-020401-4002 2302-0401-4002 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	747,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
95	С123-020401-4003 2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	945,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
96	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21082,26	--	42165	--	41354	794	46396
		НР - 98%; СП - 8%			405,30	--	811	--		3437	
97	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	208	8,00	--	1664	--	1664	--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
98	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	10,00	--	490	--	490	--	529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
99	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	33	14,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
100	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
101	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	15	45,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				747271	6222	234915	496239	1342991
							506135	48	--	99480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1342991				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
102	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	5	10812,76	463,16	54064	2316	239	51515	114026
		НР - 98%; СП - 8%			10301,83	211,54	51509	1058		8446	
103	51-040106-0110 5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	5	31221,00	--	156105	--		--	156105
					--	--	--	--	156105	--	
104	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	43	1525,50	16,64	65596	716	4115	59554	135163
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	60765	4		10012	
105	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	42,57	173,00	--	7365	--	7365	--	7954
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
106	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	43	88,85	1,31	3821	56	81	3610	8025
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	3684	--		594	
107	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,043	60194,20	--	2588	--	83	2480	5473
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	2505	--		405	
108	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	636,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**43**	**8,00**	**--**	**344**	**--**	**344**	**--**	**372**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**293063**	**3087**	**15407**	**117159**	**430552**
							118463	**1062**	**156105**	**20328**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**156105**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**156105**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**430552**				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
110	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**73,5**	**796,95**	**3,38**	**58576**	**249**	**538**	**56709**	**124508**
		НР - 98%; СП - 8%			**786,24**	**1,06**	**57789**	**78**		**9223**	
111	**С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**73,353**	**1077,00**	**--**	**79001**	**--**	**79001**	**--**	**85321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6320**	
112	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**221**	**824,16**	**1,39**	**182139**	**306**	**627**	**177682**	**388607**
		НР - 98%; СП - 8%			**819,94**	**0,46**	**181206**	**102**		**28786**	
113	**С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**220,558**	**254,00**	**--**	**56022**	**--**	**56022**	**--**	**60503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4482**	
114	**Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**20**	**6145,09**	**42,08**	**122902**	**842**	**104364**	**17725**	**151876**
		НР - 98%; СП - 8%			**884,80**	**19,51**	**17696**	**390**		**11250**	
115	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**14**	**1681,68**	**--**	**23544**	**--**	**--**	**16951**	**43734**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,68**	**--**	**23544**	**--**		**3240**	
116	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**7,72**	**877,72**	**--**	**6776**	**--**	**--**	**4879**	**12587**
		НР - 72%; СП - 8%			**877,72**	**--**	**6776**	**--**		**932**	
117	**С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015**	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**3**	**2008,00**	**--**	**6024**	**--**	**6024**	**--**	**6506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
118	**С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД**	**шт.**	**4**	**176,00**	**--**	**704**	**--**	**704**	**--**	**760**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
119	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД**	шт.	79	84,00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
120	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД**	шт.	9	300,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
121	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД**	шт.	26	466,00	--	12116	--	12116	--	13085
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
122	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД**	шт.	70	131,00	--	9170	--	9170	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
123	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД**	шт.	22	278,00	--	6116	--	6116	--	6605
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
124	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° 100Кх100Кх100Кх100К-ПНД**	шт.	2	654,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
125	С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° 50Кх50Кх50Кх50К-ПНД**	шт.	1	284,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
126	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
127	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	8	212,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
128	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
129	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	11	212,00	--	2332	--	2332	--	2519
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство**	м3	0,63	20740,23	1010,05	13066	636	9672	2720	17050
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2758	232		1263	
131	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	1528999,68	38850,94	30580	777	24436	5318	38770
		НР - 99%; СП - 8%			268345,00	243,18	5367	5		2872	
		Приборы									
132	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	18	4003,97	178,58	72071	3214	15670	53691	135823
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	53187	1600		10061	
133	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	18	20731,00	--	373158	--	373158	--	403011
		СП - 8%			--	--	--	--		29853	
134	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	44	3279,23	89,65	144286	3945	24425	115513	280583
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	115916	1955		20784	
135	С123-030102-3214 2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	44	9002,00	--	396088	--	396088	--	427775
		СП - 8%			--	--	--	--		31687	
136	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	шт.	44	1100,00	--	48400	--	48400	--	52272
		СП - 8%			--	--	--	--		3872	
137	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	20	9372,00	--	187440	--	187440	--	202435
		СП - 8%			--	--	--	--		14995	
138	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	24	1340,00	--	32160	--	32160	--	34733
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
139	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	4	8696,18	34,15	34785	137	32162	2502	40270
		НР - 98%; СП - 8%			621,46	16,90	2486	68		2983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1916162	10106	1439332	453690	2559441
							466723	4429	--	189590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2559441				

РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 2-2-3 на Отопление и Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
140	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	145	19882,80	160,85	2883006	23323	2735418	133051	3257341
		НР - 98%; СП - 8%			857,00	79,32	124265	11501		241284	
141	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	137	475,92	--	65201	--	40546	24162	96512
		НР - 98%; СП - 8%			179,96	--	24655	--		7149	
142	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	222	1525,50	16,64	338661	3694	21249	307465	697817
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	313718	22		51690	
143	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	219,78	437,00	--	96044	--	96044	--	103727
		СП - 8%			--	--	--	--		7684	
144	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1623,13	20,02	207761	2563	9945	191369	431060
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	195253	21		31930	
145	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	126,72	635,00	--	80467	--	80467	--	86905
		СП - 8%			--	--	--	--		6437	
146	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	452	1753,10	23,66	792402	10696	29383	737393	1652179
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	752323	119		122384	
147	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	447,48	737,00	--	329793	--	329793	--	356176
		СП - 8%			--	--	--	--		26383	
148	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	2085,79	32,23	183549	2836	5353	171904	383889
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	175360	52		28436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	87,12	1108,00	--	96529	--	96529	--	104251
		СП - 8%			--	--	--	--		7722	
150	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	890	88,85	1,31	79077	1161	1669	74722	166104
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	76247	--		12304	
151	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,89	60194,20	--	53573	--	1734	51321	113285
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	51839	--		8392	
152	С123-040905-0705 2304-0905-0705 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк,Т 150°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	1918,00	--	172620	--	172620	--	186430
		СП - 8%			--	--	--	--		13810	
153	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	818,00	--	6544	--	6544	--	7068
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
154	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3993,00	--	47916	--	47916	--	51749
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
155	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 100 мм.Установка	м труб нитки регистра	3	2826,07	31,39	8478	94	7467	941	10173
		НР - 98%; СП - 8%			305,74	14,35	917	43		754	
156	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	211	630,99	68,73	133140	14501	56132	52922	200946
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	62507	7127		14885	
157	С121-110404-1406 2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 32 мм,толщина изоляции 9 мм	м	140,8	385,00	--	54208	--	54208	--	58545
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
158	С121-110404-1407 2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 40 мм,толщина изоляции 9 мм	м	27,5	442,00	--	12155	--	12155	--	13127
		СП - 8%			--	--	--	--		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С121-110404-1412 2111-0404-1412 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 65 мм,толщина изоляции 9 мм	м	63,8	626,00	--	39939	--	39939	--	43134
		СП - 8%			--	--	--	--		3195	
160	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	306	96,23	2,44	29446	746	14853	9612	42182
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	13847	83		3125	
161	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	306	79,61	1,72	24362	527	15740	5643	32405
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	8095	83		2400	
162	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	115	537,00	--	61755	--	61755	--	66695
		СП - 8%			--	--	--	--		4940	
163	С123-021104-0402 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов	100 шт.	4,44	5585,00	--	24797	--	24797	--	26781
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
164	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм /гильзы/.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,5	1927,77	28,00	26025	378	815	24340	54394
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	24832	5		4029	
165	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	13,365	1043,00	--	13940	--	13940	--	15055
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
		Теплоснабжение вент.уст.									
166	С123-041005-2002 2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой,пропускной способностью 10 м3/ч,Тмакс 130°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	162625,00	--	325250	--	325250	--	351270
		СП - 8%			--	--	--	--		26020	
167	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из латуни типа EAGLE,с внутренней резьбой,Т от 0°С до+95°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4053,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
168	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1188,59	162,96	2377	326	29	2081	4815
		НР - 98%; СП - 8%			1011,20	50,69	2022	101		357	
169	С123-041013-1003 2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13131,00	--	26262	--	26262	--	28363
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	12	2222,86	99,24	26674	1191	3574	21630	52168
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	21909	162		3864	
171	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12362,00	--	148344	--	148344	--	160212
		СП - 8%			--	--	--	--		11868	
172	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	21355,76	452,71	42712	905	7368	34027	82878
		НР - 98%; СП - 8%			17219,54	141,14	34439	282		6139	
173	51-020605-0101 5102-0605-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления 15/6 130 SPRUT LRS	шт.	2	15289,00	--	30578	--		--	30578
					--	--	--	--	30578	--	
174	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1623,13	20,02	178545	2202	8547	164457	370442
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	167796	18		27440	
175	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108,9	635,00	--	69152	--	69152	--	74684
		СП - 8%			--	--	--	--		5532	
176	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1753,10	23,66	45581	615	1691	42416	95037
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	43275	7		7040	
177	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	25,74	737,00	--	18970	--	18970	--	20488
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
178	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	136	88,85	1,31	12084	177	256	11418	25382
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	11651	--		1880	
179	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	60194,20	--	8186	--	264	7842	17311
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	7922	--		1282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	136	630,99	68,73	85815	9347	36179	34111	129520
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	40289	4593		9594	
181	С121-110404-1406 2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 32 мм,толщина изоляции 9 мм	м	121	385,00	--	46585	--	46585	--	50312
		СП - 8%			--	--	--	--		3727	
182	С121-110404-1407 2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 40 мм,толщина изоляции 9 мм	м	28,6	442,00	--	12641	--	12641	--	13652
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
183	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм/гильзы/.Прокладка	м трубопровода	7,2	1853,31	39,73	13344	286	7575	5477	20326
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	5483	106		1506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6962594	75570	4697804	2108304	9794122
							2158646	24325	30578	723225	
	Стоимость оборудования		Тенге				30578				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9794123				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
184	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	2	61377,41	3212,70	122755	6425	9889	106104	247167
		НР - 98%; СП - 8%			53220,72	913,95	106441	1828		18309	
185	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приточная установка VS-20-R-M/H,в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением,типа VTS	комплект	1	1647757,00	--	1647757	--		--	1647757
					--	--	--	--	1647757	--	
186	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Приточная установка VS-15-R-H/T,в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением,типа VTS	комплект	1	1007107,00	--	1007107	--		--	1007107
					--	--	--	--	1007107	--	
187	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	2	9998,96	1134,50	19998	2269	3458	14895	37684
		НР - 98%; СП - 8%			7135,31	464,07	14271	928		2791	
188	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-315Б,Р 0,30 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29980,00	--	29980	--	29980	--	32378
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С123-050401-0105 2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-250Б,Р 0,18 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22797,00	--	22797	--	22797	--	24621
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
190	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	2	9998,96	1134,50	19998	2269	3458	14895	37684
		НР - 98%; СП - 8%			7135,31	464,07	14271	928		2791	
191	ТОО "KLIMATIKA"	Кондиционеры Samsung AR18HQFSAWK/ER	шт	2	171678,57	--	343357	--		--	343357
					--	--	--	--	343357	--	
192	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	20	1718,72	33,12	34374	662	6299	27143	66439
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	27413	284		4921	
193	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	67	1812,72	33,12	121452	2219	27398	90930	229373
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	91835	950		16991	
194	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1000 мм /200х200мм/	шт.	6	31544,00	--	189264	--	189264	--	204405
		СП - 8%			--	--	--	--		15141	
195	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 2000 мм /400х200мм/	шт.	2	31544,00	--	63088	--	63088	--	68135
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
196	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1100 мм /300х250мм/	шт.	1	31544,00	--	31544	--	31544	--	34068
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
197	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1300 мм /400х250мм/	шт.	2	31544,00	--	63088	--	63088	--	68135
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
198	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	5	5119,38	48,84	25597	244	22101	3256	31161
		НР - 98%; СП - 8%			650,33	14,19	3252	71		2308	
199	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6805,50	57,26	6806	57	5727	1015	8447
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	1022	14		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С123-050308-0714 2305-0308-0714 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП-1 типа Лиссант,размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	21099,00	--	21099	--	21099	--	22787
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
201	С123-050308-0722 2305-0308-0722 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП-1 типа Лиссант/,размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	21827,00	--	65481	--	65481	--	70719
		СП - 8%			--	--	--	--		5238	
202	С123-050308-0723 2305-0308-0723 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП-1 типа Лиссант,размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	22401,00	--	22401	--	22401	--	24193
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
203	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58	5367,81	53,97	311333	3130	197911	109314	454299
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	110292	1253		33652	
204	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	128	5196,14	42,91	665106	5493	436756	220527	956484
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	222857	2171		70851	
205	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	156	5516,82	42,91	860624	6694	618923	232900	1181006
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	235007	2646		87482	
206	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	59	655,00	--	38645	--	38645	--	41737
		СП - 8%			--	--	--	--		3092	
207	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными	м3 изоляции	2,2	22610,22	1408,79	49742	3099	4771	32975	89335
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	41872	1516		6617	
208	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,728	34208,00	--	93319	--	93319	--	100785
		СП - 8%			--	--	--	--		7466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5876713**	**32563**	**1977397**	**853954**	**7029263**
							868533	**12589**	**2998221**	**298596**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2998221**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2998221**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7029263**				

РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 2-2-4. на Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩРв-24з									
209	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**4252,33**	**1360,88**	**4252**	**1361**	**83**	**2401**	**7186**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**532**	
210	**С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5892,00**	**--**	**5892**	**--**	**5892**	**--**	**6363**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**471**	
211	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15**	**2695,27**	**27,25**	**40429**	**409**	**20055**	**14375**	**59188**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**19965**	**--**		**4384**	
212	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**	**519,00**	**--**	**5190**	**--**	**5190**	**--**	**5605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**415**	
213	**С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
214	**С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**3663,00**	**--**	**14652**	**--**	**14652**	**--**	**15824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1172**	
		ЩРв-18з									
215	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**4252,33**	**1360,88**	**4252**	**1361**	**83**	**2401**	**7186**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**532**	
216	**С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5780,00**	**--**	**5780**	**--**	**5780**	**--**	**6242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**462**	
217	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12**	**2695,27**	**27,25**	**32343**	**327**	**16044**	**11500**	**47351**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**15972**	**--**		**3507**	
218	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8**	**519,00**	**--**	**4152**	**--**	**4152**	**--**	**4484**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**332**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
220	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
		ЩРв-24з									
221	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
222	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
223	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2695,27	27,25	40429	409	20055	14375	59188
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	19965	--		4384	
224	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
225	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
226	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3663,00	--	21978	--	21978	--	23736
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
		ЩРв-12з									
227	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
228	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2695,27	27,25	24257	245	12033	8625	35513
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	11979	--		2631	
230	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
231	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
232	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1588,40	166,40	4765	499	54	3174	8575
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	4212	197		635	
233	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	--	33711	--	33711	--	36408
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
234	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	58	1886,70	616,71	109429	35769	11772	61561	184669
		НР - 72%; СП - 8%			1067,04	407,12	61888	23613		13679	
235	С123-070102-0133 2307-0102-0133 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ARCTIC 1х36	шт.	30	12339,00	--	370170	--	370170	--	399784
		СП - 8%			--	--	--	--		29614	
236	С123-070102-1344 2307-0102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО-72-1х36	шт.	28	8420,00	--	235760	--	235760	--	254621
		СП - 8%			--	--	--	--		18861	
237	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	206	2471,26	878,34	509079	180938	41809	290327	863359
		НР - 72%; СП - 8%			1389,96	567,47	286332	116900		63952	
238	С123-070102-1340 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 2х36	шт.	206	15198,00	--	3130788	--	3130788	--	3381251
		СП - 8%			--	--	--	--		250463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	76	3469,11	1216,31	263652	92440	15424	154697	451817
		НР - 72%; СП - 8%			2049,84	777,22	155788	59069		33468	
240	С123-070102-1342 2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 4x36	шт.	25	17132,00	--	428300	--	428300	--	462564
		СП - 8%			--	--	--	--		34264	
241	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип PRS/S 4x18	шт.	51	5779,00	--	294729	--	294729	--	318307
		СП - 8%			--	--	--	--		23578	
242	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	35	1963,14	774,93	68710	27123	4732	39745	117131
		НР - 72%; СП - 8%			1053,00	524,17	36855	18346		8676	
243	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный,тип НПП03-1x15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	26	2133,00	--	55458	--	55458	--	59895
		СП - 8%			--	--	--	--		4437	
244	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники,тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1541,00	--	13869	--	13869	--	14979
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
245	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт.	12	1365,32	143,48	16384	1722	847	10265	28780
		НР - 72%; СП - 8%			1151,28	36,75	13815	441		2132	
246	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели URAN 6521-8/EFS193,мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	12	22228,00	--	266736	--	266736	--	288075
		СП - 8%			--	--	--	--		21339	
247	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/	шт.	796	331,00	--	263476	--	263476	--	284554
		СП - 8%			--	--	--	--		21078	
248	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели Spiral-15,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	35	669,00	--	23415	--	23415	--	25288
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели F8/N5 L8W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 8 Вт	шт.	12	1324,00	--	15888	--	15888	--	17159
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
250	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД",размеры 240х125 мм	шт.	12	1949,00	--	23388	--	23388	--	25259
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
251	ТОО "Электрокомплект"	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220	шт	874	48,27	--	42186	--	42186	--	45561
		СП - 8%			--	--	--	--		3375	
252	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования	шт.	3	707,24	11,18	2122	34	24	1494	3906
		НР - 72%; СП - 8%			687,96	3,94	2064	12		289	
253	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	183,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
254	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	99	423,37	3,25	41914	322	1283	29116	76712
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	40309	130		5682	
255	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	99	285,00	--	28215	--	28215	--	30472
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
256	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	423,37	3,25	10161	78	311	7058	18597
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	9772	31		1378	
257	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	303,00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
258	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	13	1065,38	17,64	13850	229	1210	8967	24642
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,28	12411	43		1825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметичный выключатель Plexo-86710	шт.	13	1134,00	--	14742	--	14742	--	15921
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
260	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	61	503,81	3,25	30732	198	1415	21023	55896
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	29119	80		4140	
261	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	61	393,00	--	23973	--	23973	--	25891
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
262	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3	шт.	390	42,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
263	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для розетки	шт.	206	39,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
264	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1169	329,50	149,20	385183	174412	52839	153039	581280
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	157932	54623		43058	
265	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,915	177812,00	--	162698	--	162698	--	175714
		СП - 8%			--	--	--	--		13016	
266	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	276394,00	--	71862	--	71862	--	77611
		СП - 8%			--	--	--	--		5749	
267	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1008	359,95	15,39	362827	15515	57028	211624	620406
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	290284	3638		45956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	754	24,00	--	18096	--	18096	--	19544
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
269	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	254	29,00	--	7366	--	7366	--	7955
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
270	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	470,32	33,67	2822	202	342	1687	4869
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	2278	65		361	
271	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	91,00	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7628081	536314	5909591	1052256	9374764
							1182172	279294	--	694424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9374763				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
272	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	5616	1054		1065	
273	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10,номинальный ток панели 400 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	271734,00	--	271734	--		--	271734
					--	--	--	--	271734	--	
274	51-080401-0505 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616,00	--	146616	--		--	146616
					--	--	--	--	146616	--	
275	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	2	1330,01	81,25	2660	163	54	1806	4823
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	2443	66		357	
276	С123-070501-0304 2307-0501-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,однотарифные,типа Меркурий 230 AR-03 R,3х230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0	шт.	2	19029,00	--	38058	--	38058	--	41103
		СП - 8%			--	--	--	--		3045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6759,93	108,50	6760	109	2793	2801	10326
		НР - 72%; СП - 8%			3858,00	32,81	3858	33		765	
278	ТОО "Вольт"	Пускатель магнитный ПМЛ113002	шт	1	7138,21	--	7138	--		--	7138
					--	--	--	--	7138	--	
279	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования	шт.	1	3178,62	442,81	3179	443	--	2099	5699
		НР - 72%; СП - 8%			2735,81	178,81	2736	179		422	
280	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	1	6366,00	--	6366	--	6366	--	6875
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
281	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	1	1705,72	325,00	1706	325	30	1067	2995
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	131,24	1351	131		222	
282	С123-070216-0102 2307-0216-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Реле электротепловое модели РТИ-1310 /РПУ2-31040УЗБ/,от 4 до 6 А	шт.	1	2598,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ЩРв-36з									
283	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
284	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
285	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2695,27	27,25	24257	245	12033	8625	35513
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	11979	--		2631	
286	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4904,35	113,90	14713	342	6385	5821	22177
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	7986	98		1643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/50А	шт	1	11946,75	--	11947	--	11947	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
288	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3663,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
289	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
290	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2046,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
		ЩРв-36з									
291	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
292	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
293	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2695,27	27,25	13476	136	6685	4792	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1461	
294	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4904,35	113,90	19617	456	8513	7761	29569
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	10648	131		2190	
295	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/40А	шт	1	11946,75	--	11947	--	11947	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
296	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3663,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
297	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
298	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2046,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		ЩРв-36з									
299	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
300	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
301	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2695,27	27,25	16172	164	8022	5750	23675
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	7986	--		1754	
302	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4904,35	113,90	34330	797	14899	13582	51745
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	18634	230		3833	
303	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/63А	шт	1	11946,75	--	11947	--	11947	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
304	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3663,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
305	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
306	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2046,00	--	12276	--	12276	--	13258
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
		ЩРв-18з									
307	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	3	4252,33	1360,88	12757	4083	250	7203	21557
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	8424	1581		1597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5780,00	--	17340	--	17340	--	18727
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
309	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2695,27	27,25	56601	572	28078	20125	82863
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	27951	--		6138	
310	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3663,00	--	65934	--	65934	--	71209
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
311	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1994,00	--	5982	--	5982	--	6461
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
		ЩРв-12з									
312	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	5616	1054		1065	
313	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5018,00	--	10036	--	10036	--	10839
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
314	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	13310	--		2923	
315	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3663,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
316	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		ЩРв-18з									
317	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
319	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2695,27	27,25	13476	136	6685	4792	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1461	
320	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		548	
321	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
322	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
323	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		ЩРв-18з									
324	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	5616	1054		1065	
325	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
326	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2695,27	27,25	32343	327	16044	11500	47351
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	15972	--		3507	
327	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3663,00	--	36630	--	36630	--	39560
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		ЩРв-15з									
329	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
330	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
331	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2695,27	27,25	16172	164	8022	5750	23675
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	7986	--		1754	
332	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
333	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
334	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
335	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
336	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	423,37	3,25	847	7	26	588	1550
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	814	3		115	
337	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	285,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	93	503,81	3,25	46854	302	2158	32052	85218
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	44394	122		6312	
339	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57	340,00	--	19380	--	19380	--	20930
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
340	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	454,00	--	16344	--	16344	--	17652
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
341	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	72	516,38	4,21	37180	303	485	26270	68526
		НР - 72%; СП - 8%			505,44	1,31	36392	94		5076	
342	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	296,00	--	21312	--	21312	--	23017
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
343	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	167	39,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
344	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные,тип У996 УХЛ3	шт.	95	42,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
345	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	8	22905,13	14349,30	183241	114794	3599	76290	280293
		НР - 72%; СП - 8%			8106,00	5138,76	64848	41110		20762	
346	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	25615,13	15708,30	102461	62833	1800	43431	157563
		НР - 72%; СП - 8%			9457,00	5623,26	37828	22493		11671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КнТп-4-1Х16-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9975,00	--	59850	--	59850	--	64638
		СП - 8%			--	--	--	--		4788	
348	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
349	С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	12570,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
350	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	2374	329,50	149,20	782229	354195	107307	310791	1180462
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	320727	110927		87442	
351	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	106	460,21	212,36	48783	22511	4791	20546	74875
		НР - 72%; СП - 8%			202,65	66,55	21481	7055		5546	
352	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	605,31	303,42	6053	3034	452	2557	9299
		НР - 72%; СП - 8%			256,69	98,46	2567	985		689	
353	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,58	276394,00	--	436703	--	436703	--	471639
		СП - 8%			--	--	--	--		34936	
354	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	461874,00	--	32331	--	32331	--	34918
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
355	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,282	713894,00	--	201318	--	201318	--	217424
		СП - 8%			--	--	--	--		16105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,181	1030547,00	--	186529	--	186529	--	201451
		СП - 8%			--	--	--	--		14922	
357	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,261	1712121,00	--	446864	--	446864	--	482613
		СП - 8%			--	--	--	--		35749	
358	С123-060141-0690 2306-0141-0690 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х70+2х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,106	1231335,00	--	130522	--	130522	--	140963
		СП - 8%			--	--	--	--		10442	
359	С123-060141-0696 2306-0141-0696 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х185+1х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2960898,00	--	29609	--	29609	--	31978
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
360	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1768	359,95	15,39	636387	27213	100025	371181	1088173
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	509149	6381		80605	
361	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1416	29,00	--	41064	--	41064	--	44349
		СП - 8%			--	--	--	--		3285	
362	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	352	40,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
363	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	442	470,32	33,67	207883	14882	25213	124253	358706
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	167788	4786		26571	
364	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	106	530,76	42,99	56261	4557	5915	34070	97557
		НР - 72%; СП - 8%			431,97	14,44	45789	1530		7226	
365	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	176	59,00	--	10384	--	10384	--	11215
		СП - 8%			--	--	--	--		831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	266	91,00	--	24206	--	24206	--	26142
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
367	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	106	132,00	--	13992	--	13992	--	15111
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
368	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	153	490,56	52,52	75055	8036	14947	39191	123386
		НР - 72%; СП - 8%			340,34	15,42	52072	2359		9140	
369	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	153	250,00	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
370	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	18	457,56	22,33	8236	402	4064	2795	11914
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	3770	112		882	
371	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	84	371,61	15,83	31215	1329	11193	13677	48484
		НР - 72%; СП - 8%			222,53	3,61	18693	303		3591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5232269	638215	2654129	1239100	6955037
							1514435	206538	425488	483667	
	Стоимость оборудования		Тенге				425488				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				425488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6955040				
Локальная смета 2-3-1 Блок Б, Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 9.Проемы											
		Двери деревянные и из ПВХ									
372	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	12,48	2764,33	550,21	34499	6867	13451	14373	52782
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	14181	1789		3910	
373	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	10,64	15756,00	--	167644	--	167644	--	181055
		СП - 8%			--	--	--	--		13412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	С121-090102-0201 2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	м2	1,84	14745,00	--	27131	--	27131	--	29301
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
375	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,68	1486,68	108,12	15878	1155	4292	9872	27810
		НР - 90%; СП - 8%			976,71	50,35	10431	538		2060	
376	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	50,74	1779,67	78,10	90300	3963	28141	53970	155812
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	58196	1771		11542	
377	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	м2	6,24	4158,00	--	25946	--	25946	--	28022
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
378	С121-090102-0107 2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,44	5163,00	--	22924	--	22924	--	24758
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
379	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	10,52	5439,00	--	57218	--	57218	--	61796
		СП - 8%			--	--	--	--		4577	
380	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	37,8	4459,00	--	168550	--	168550	--	182034
		СП - 8%			--	--	--	--		13484	
381	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,42	4158,00	--	10062	--	10062	--	10867
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
382	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3580,00	--	17900	--	17900	--	19332
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
383	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	34	3495,00	--	118830	--	118830	--	128336
		СП - 8%			--	--	--	--		9506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	69,09	2362,05	192,89	163194	13326	76580	71560	253534
		НР - 90%; СП - 8%			1060,76	90,08	73288	6223		18780	
385	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	29,4	29340,00	--	862596	--	862596	--	931604
		СП - 8%			--	--	--	--		69008	
386	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	39,69	25111,00	--	996656	--	996656	--	1076388
		СП - 8%			--	--	--	--		79732	
		Металлическая дверь ДН-3 /2шт/									
387	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,13632	99505,80	4776,48	13565	651	256	8916	24279
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	12658	263		1798	
388	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04068	497904,00	--	20255	--	20255	--	21875
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
389	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02324	553075,00	--	12853	--	12853	--	13882
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
390	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,07094	497846,00	--	35317	--	35317	--	38143
		СП - 8%			--	--	--	--		2825	
391	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00146	212819,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
392	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,008032	764602,52	7187,72	6141	58	5584	602	7283
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	499	11		539	
393	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,8	434,54	6,05	1217	17	--	918	2306
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	1200	8		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,56	27589,00	--	70628	--	70628	--	76278
		СП - 8%			--	--	--	--		5650	
395	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	283,34	1,05	1904	7	1003	718	2831
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	894	3		210	
		Витраж									
396	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	77,4	2561,45	2,75	198257	213	116405	73475	293470
		НР - 90%; СП - 8%			1054,77	--	81639	--		21739	
397	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58,92	13924,00	--	820402	--	820402	--	886034
		СП - 8%			--	--	--	--		65632	
398	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные,двупольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	18,48	33209,00	--	613702	--	613702	--	662799
		СП - 8%			--	--	--	--		49096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4573879	26257	4294637	234404	5192947
							252987	10607	--	384661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5192947				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
		Потолок									
399	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2132,3	388,04	2,44	827413	5209	33006	633481	1577765
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	789198	2653		116871	
400	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1307,64	831,37	4,88	1087133	6380	366567	572970	1792911
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	714186	2027		132808	
401	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1307,64	750,27	4,84	981082	6332	193043	627864	1737662
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	781707	3122		128716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	824,66	52,37	0,77	43188	637	4887	30384	79458
		НР - 80%; СП - 8%			45,67	0,38	37664	316		5886	
		Стены или перегородки									
403	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1866,41	1125,67	7,60	2100958	14192	788486	1042255	3394671
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	1298280	4539		251457	
404	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1068,11	615,31	4,57	657214	4879	144128	408490	1150961
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	508207	2406		85256	
405	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	277,2	103,98	0,77	28824	214	2139	21262	54093
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	26471	106		4007	
406	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	330,35	4313,07	20,27	1424821	6697	582999	670699	2263162
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	835125	3250		167642	
407	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	798,3	831,63	3,25	663893	2591	197285	372235	1119017
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	464017	1277		82890	
408	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,048	3157,94	45,75	394894	5721	101320	232613	677708
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	287853	2913		50201	
409	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,048	2347,42	21,86	293540	2734	41231	200346	533397
		НР - 80%; СП - 8%			1995,83	6,86	249575	857		39511	
410	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	125,048	615,31	4,57	76943	571	16874	47824	134748
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	59498	282		9981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**8579903**	**56157**	**2471965**	**4860423**	**14515553**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6051781	23748	--	1075226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14515553				
		РАЗДЕЛ 13.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Лестница ЛМ-1 /АС-98/									
411	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,09585	74672,66	26763,56	7157	2565	966	3064	11040
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3626	815		818	
412	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,09585	581954,00	--	55780	--	55780	--	60243
		СП - 8%			--	--	--	--		4462	
413	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,77965	283,34	1,05	788	3	415	297	1171
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	370	1		87	
		Козырек К-1/5шт/									
414	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,2778	90371,66	21629,51	25105	6009	638	13862	42085
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	18458	1632		3117	
415	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2778	497904,00	--	138318	--	138318	--	149383
		СП - 8%			--	--	--	--		11065	
416	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,0562	908,30	1,05	7317	8	1074	4991	13293
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	6235	4		985	
417	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0048	69824,69	2257,49	335	11	--	305	691
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	324	4		51	
418	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0048	228894,00	--	1099	--	1099	--	1187
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
419	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,25	1953,71	77,09	41516	1638	29489	10035	55675
		НР - 92%; СП - 8%			488,87	24,41	10389	519		4124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	25051,00	--	3758	--	3758	--	4058
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
421	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,15	308,26	2,69	46	--	41	5	55
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	5	--		4	
422	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	15	3077,32	14,14	46160	212	29458	15221	66291
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	16490	55		4910	
423	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство/Заливка раствором М50/	м3	0,03	23369,53	4148,13	701	124	425	161	931
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	152	25		69	
		Стойка Ст-1 /6шт/									
424	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2651,60	--	1273	--	--	916	2364
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	1273	--		175	
425	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	877,72	--	184	--	--	133	342
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	184	--		25	
426	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	0,27	22694,13	1760,25	6127	475	4305	1322	8046
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1347	107		596	
427	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,018	491552,01	13351,33	8848	240	4153	5288	15267
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	4455	26		1131	
428	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	221796,00	--	3992	--	3992	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
429	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,94134	25560,42	11550,21	24061	10873	2063	9794	36563
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	11125	3068		2708	
430	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92508	553075,00	--	511639	--	511639	--	552570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		40931	
431	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01626	497846,00	--	8095	--	8095	--	8743
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
432	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	27,29886	159,23	3,44	4347	94	2809	1007	5782
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1444	15		428	
		Стойка Ст-2 /2шт/									
433	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,006	491552,01	13351,33	2949	80	1384	1763	5089
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	1485	9		377	
434	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221796,00	--	1331	--	1331	--	1437
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
435	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,24252	25560,42	11550,21	6199	2801	532	2523	9420
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	2866	791		698	
436	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2371	553075,00	--	131134	--	131134	--	141625
		СП - 8%			--	--	--	--		10491	
437	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00542	497846,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
438	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	7,03308	159,23	3,44	1120	24	724	259	1490
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	372	4		110	
		Навеса Нв-1									
439	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,09111	90371,66	21629,51	98605	23600	2507	54447	165296
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	72498	6411		12244	
440	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,98156	303114,00	--	297525	--	297525	--	321327
		СП - 8%			--	--	--	--		23802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03528	553075,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
442	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07427	497904,00	--	36979	--	36979	--	39938
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
443	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	31,64219	159,23	3,44	5038	109	3255	1167	6702
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1674	17		496	
444	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	63,84	2524,09	14,34	161138	915	81313	71340	251076
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	78910	356		18598	
		Парапета									
445	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	9,4	3077,32	14,14	28927	133	18460	9539	41543
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	10334	34		3077	
446	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,33968	764602,52	7187,72	259720	2442	236160	25477	308013
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	21118	473		22816	
447	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	61,02	5836,14	100,83	356121	6153	229659	112257	505849
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	120309	1710		37470	
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/									
448	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /кл.В12,5/.Устройство	м3	11,1	19270,87	452,38	213907	5021	171795	35245	269083
		НР - 91%; СП - 8%			3341,52	147,69	37091	1639		19932	
449	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,05042	308407,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
450	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11408	247045,00	--	28183	--	28183	--	30438
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,006	228894,00	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
452	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	454588,21	70321,29	909	141	18	793	1838
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	750	51		136	
453	С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	2,008	1207,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
454	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,028	902007,64	1328,64	25256	37	18333	6281	34060
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6886	16		2523	
455	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,34958	90371,66	21629,51	31592	7561	804	17444	52959
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	23227	2054		3923	
456	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19852	497904,00	--	98844	--	98844	--	106751
		СП - 8%			--	--	--	--		7908	
457	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11194	553075,00	--	61911	--	61911	--	66864
		СП - 8%			--	--	--	--		4953	
458	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01192	497846,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
459	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	212819,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
460	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,13782	908,30	1,05	9208	11	1351	6281	16728
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	7846	5		1239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	92439,31	1047,21	5177	59	3742	1263	6955
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1376	27		515	
462	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	8850,03	58,03	496	3	443	47	586
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	50	1		43	
463	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,6	5836,14	100,83	126061	2178	81296	39737	179062
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	42587	605		13264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2938258	73522	2359480	452264	3661764
							505257	20474	--	271239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3661762				
Локальная смета 2-3-2 на Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
464	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1525,50	16,64	167805	1831	10528	152348	345765
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	155446	11		25612	
465	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,9	173,00	--	18840	--	18840	--	20347
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
466	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54	1623,13	20,02	87649	1081	4196	80734	181854
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	82372	9		13471	
467	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,46	278,00	--	14862	--	14862	--	16051
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
468	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	1753,10	23,66	33309	450	1235	30997	69450
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	31624	5		5144	
469	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,81	421,00	--	7919	--	7919	--	8553
		СП - 8%			--	--	--	--		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1927,77	28,00	15422	224	483	14424	32234
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	14715	3		2388	
471	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92	716,00	--	5671	--	5671	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
472	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2085,79	32,23	47973	741	1399	44929	100335
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	45833	14		7432	
473	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,77	1036,00	--	23590	--	23590	--	25477
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
474	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	2204,19	561,33	30859	7859	267	24438	59720
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	22733	2203		4424	
475	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,244	1563,00	--	20700	--	20700	--	22356
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
476	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	214	88,85	1,31	19014	279	401	17967	39940
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	18334	--		2958	
477	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	92,97	1,31	1302	18	85	1175	2675
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1199	--		198	
478	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,228	60194,20	--	13724	--	444	13147	29021
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	13280	--		2150	
479	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	636,00	--	31164	--	31164	--	33657
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	С123-020401-4002 2302-0401-4002 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	747,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
481	С123-020401-4003 2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	945,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
482	С123-020401-4003 2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 40,50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	945,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
483	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	21082,26	--	126494	--	124062	2383	139187
		НР - 98%; СП - 8%			405,30	--	2432	--		10310	
484	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	8,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
485	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	10,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
486	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	14,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
487	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
488	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	45,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
489	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	194,00	--	2716	--	2716	--	2933
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**678709**	**12483**	**278259**	**382542**	**1146151**
							387969	**2245**	**--**	**84899**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1146151**				
РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	10	10812,76	463,16	108128	4632	478	103031	228051
		НР - 98%; СП - 8%			10301,83	211,54	103018	2115		16893	
491	51-040106-0110 5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	31221,00	--	124884	--		--	124884
					--	--	--	--	124884	--	
492	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	6	48138,00	--	288828	--		--	288828
					--	--	--	--	288828	--	
493	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	1525,50	16,64	100683	1098	6317	91409	207459
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	93268	6		15367	
494	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,34	173,00	--	11304	--	11304	--	12208
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
495	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1623,13	20,02	19478	240	933	17941	40412
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	18305	2		2993	
496	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	278,00	--	3303	--	3303	--	3567
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
497	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	636,00	--	5088	--	5088	--	5495
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
498	С123-020401-4002 2302-0401-4002 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	747,00	--	2241	--	2241	--	2420
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
499	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	88,85	1,31	6930	102	146	6549	14557
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	6682	--		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	60194,20	--	4695	--	152	4498	9928
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	4543	--		735	
501	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	8,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
502	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	10,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676209	6072	30610	223428	938509
							225816	2124	413712	38872	
	Стоимость оборудования		Тенге				413712				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				413712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				938510				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
503	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	77	796,95	3,38	61365	261	564	59410	130437
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	60540	82		9662	
504	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	76,846	1077,00	--	82763	--	82763	--	89384
		СП - 8%			--	--	--	--		6621	
505	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	824,16	1,39	57691	97	198	56279	123088
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	57396	32		9118	
506	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	69,86	254,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
507	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	12	6145,09	42,08	73741	505	62618	10635	91126
		НР - 98%; СП - 8%			884,80	19,51	10618	234		6750	
508	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,4	1681,68	--	14126	--	--	10171	26241
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	14126	--		1944	
509	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,632	877,72	--	4066	--	--	2927	7552
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	4066	--		559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2008,00	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
511	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД	шт.	7	176,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
512	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД	шт.	39	84,00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
513	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД	шт.	8	300,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
514	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	9	466,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
515	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД	шт.	14	131,00	--	1834	--	1834	--	1981
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
516	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД	шт.	23	278,00	--	6394	--	6394	--	6906
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
517	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° 100Кх100Кх100Кх100К-ПНД	шт.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
518	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
519	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	212,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
520	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	м3	0,81	20740,23	1010,05	16800	818	12436	3497	21921
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3546	298		1624	
522	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1528999,68	38850,94	18348	466	14662	3191	23262
		НР - 99%; СП - 8%			268345,00	243,18	3220	3		1723	
		Приборы									
523	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	4003,97	178,58	24024	1071	5224	17897	45274
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	17729	533		3354	
524	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	20731,00	--	124386	--	124386	--	134337
		СП - 8%			--	--	--	--		9951	
525	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	3279,23	89,65	81981	2241	13879	65632	159422
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	65861	1111		11809	
526	С123-030102-3214 2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	25	9002,00	--	225050	--	225050	--	243054
		СП - 8%			--	--	--	--		18004	
527	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	25	1100,00	--	27500	--	27500	--	29700
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
528	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	27	1152,60	0,15	31120	4	5582	25023	60635
		НР - 98%; СП - 8%			945,70	--	25534	--		4491	
529	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	9372,00	--	112464	--	112464	--	121461
		СП - 8%			--	--	--	--		8997	
530	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	3040,00	--	30400	--	30400	--	32832
		СП - 8%			--	--	--	--		2432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	8703,00	--	43515	--	43515	--	46996
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
532	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	13	1340,00	--	17420	--	17420	--	18814
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
533	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	8696,18	34,15	60873	239	56284	4379	70473
		НР - 98%; СП - 8%			621,46	16,90	4350	118		5220	
534	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1818,71	221,52	9094	1108	1299	7092	17480
		НР - 98%; СП - 8%			1337,49	109,78	6687	549		1295	
535	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	8423,00	--	42115	--	42115	--	45484
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
536	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1100,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1215107	6811	934625	266133	1599742
							273673	2960	--	118501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1599740				
РАЗДЕЛ 26. Локальная смета 2-3-3 на Отопление и Вентиляция											
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
537	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	98	19882,80	160,85	1948514	15763	1848765	89924	2201513
		НР - 98%; СП - 8%			857,00	79,32	83986	7773		163075	
538	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	49	475,92	--	23320	--	14502	8642	34519
		НР - 98%; СП - 8%			179,96	--	8818	--		2557	
539	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1525,50	16,64	149499	1631	9380	135728	308045
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	138488	10		22818	
540	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	97,02	437,00	--	42398	--	42398	--	45790
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	112	1623,13	20,02	181791	2242	8703	167447	377178
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	170846	18		27939	
542	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	110,88	635,00	--	70409	--	70409	--	76042
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	
543	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	212	1753,10	23,66	371658	5017	13781	345857	774916
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	352860	56		57401	
544	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	209,88	737,00	--	154682	--	154682	--	167056
		СП - 8%			--	--	--	--		12375	
545	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89	2085,79	32,23	185635	2869	5413	173857	388252
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	177353	53		28759	
546	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	88,11	1108,00	--	97626	--	97626	--	105436
		СП - 8%			--	--	--	--		7810	
547	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	511	88,85	1,31	45403	667	958	42902	95370
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	43778	--		7064	
548	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,511	60194,20	--	30759	--	995	29466	65044
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	29764	--		4818	
549	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	2222,86	99,24	8891	397	1191	7210	17389
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	7303	54		1288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 12 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11211,00	--	44844	--	44844	--	48432
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
551	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	6	2250,35	126,73	13502	760	1788	10894	26348
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	10954	162		1952	
552	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 41 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13434,00	--	80604	--	80604	--	87052
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
553	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	2452,46	301,39	4905	603	134	4353	9999
		НР - 98%; СП - 8%			2083,81	137,17	4168	274		741	
554	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15 мм	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
555	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	83	630,99	68,73	52372	5704	22080	20818	79045
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	24588	2803		5855	
556	С121-110404-1406 2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 32 мм,толщина изоляции 9 мм	м	69,3	385,00	--	26681	--	26681	--	28815
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	
557	С121-110404-1407 2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 40 мм,толщина изоляции 9 мм	м	22	442,00	--	9724	--	9724	--	10502
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
558	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	213	96,23	2,44	20497	519	10339	6691	29362
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	9639	58		2175	
559	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	213	79,61	1,72	16958	367	10956	3928	22557
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	5635	58		1671	
560	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	102	537,00	--	54774	--	54774	--	59156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4382	
561	С123-021104-0402 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов	100 шт.	1,96	5585,00	--	10947	--	10947	--	11822
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
562	С123-050306-1917 2305-0306-1917 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 700 мм /ограждение радиаторов/	шт.	15	8160,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
563	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм /гильзы/.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,6	1927,77	28,00	12723	185	398	11900	26593
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	12140	3		1970	
564	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6,534	1043,00	--	6815	--	6815	--	7360
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
		Теплоснабжение вент.уст.									
565	С123-041005-2002 2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой,пропускной способностью 10 м3/ч,Тмакс 130°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	162625,00	--	325250	--	325250	--	351270
		СП - 8%			--	--	--	--		26020	
566	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из латуни типа EAGLE,с внутренней резьбой,Т от 0°С до+95°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4053,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
567	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1188,59	162,96	2377	326	29	2081	4815
		НР - 98%; СП - 8%			1011,20	50,69	2022	101		357	
568	С123-041013-1003 2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13131,00	--	26262	--	26262	--	28363
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
569	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	12	2222,86	99,24	26674	1191	3574	21630	52168
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	21909	162		3864	
570	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12362,00	--	148344	--	148344	--	160212
		СП - 8%			--	--	--	--		11868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	21355,76	452,71	42712	905	7368	34027	82878
		НР - 98%; СП - 8%			17219,54	141,14	34439	282		6139	
572	51-020605-0101 5102-0605-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления 15/6 130 SPRUT LRS	шт.	2	15289,00	--	30578	--		--	30578
					--	--	--	--	30578	--	
573	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1623,13	20,02	159067	1962	7614	146517	330030
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	149491	16		24447	
574	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	97,02	635,00	--	61608	--	61608	--	66536
		СП - 8%			--	--	--	--		4929	
575	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	1753,10	23,66	136742	1846	5070	127249	285111
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	129826	20		21119	
576	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	77,22	737,00	--	56911	--	56911	--	61464
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	
577	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1927,77	28,00	23133	336	724	21636	48351
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	22073	5		3582	
578	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	11,88	1043,00	--	12391	--	12391	--	13382
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
579	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2085,79	32,23	22944	355	669	21488	47986
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	21920	6		3555	
580	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10,89	1108,00	--	12066	--	12066	--	13031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
581	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	199	88,85	1,31	17681	260	372	16708	37140
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	17049	--		2751	
582	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,199	60194,20	--	11979	--	388	11475	25330
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	11591	--		1876	
583	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	176	630,99	68,73	111055	12096	46820	44143	167614
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	52139	5944		12416	
584	С121-110404-1406 2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 32 мм,толщина изоляции 9 мм	м	107,8	385,00	--	41503	--	41503	--	44823
		СП - 8%			--	--	--	--		3320	
585	С121-110404-1407 2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 40 мм,толщина изоляции 9 мм	м	85,8	442,00	--	37924	--	37924	--	40957
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
586	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм /гильзы/.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,8	1927,77	28,00	9253	134	290	8654	19340
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	8829	2		1433	
587	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4,752	1043,00	--	4956	--	4956	--	5353
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5123688**	**56134**	**3485368**	**1515225**	**7167580**
							1551607	**17860**	**30578**	**528668**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**30578**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**30578**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7167579**				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
588	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	2	61377,41	3212,70	122755	6425	9889	106104	247167
		НР - 98%; СП - 8%			53220,72	913,95	106441	1828		18309	
589	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приточная установка VS-20-R-M/H,в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением,типа VTS	комплект	1	1647757,00	--	1647757	--		--	1647757
					--	--	--	--	1647757	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Приточная установка VS-40-R-M/H,в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением,типа VTS	комплект	1	1764758,00	--	1764758	--		--	1764758
					--	--	--	--	1764758	--	
591	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	5	9998,96	1134,50	49995	5673	8645	37237	94210
		НР - 98%; СП - 8%			7135,31	464,07	35677	2320		6979	
592	С123-050401-0105 2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-250Б,Р 0,18 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	22797,00	--	68391	--	68391	--	73862
		СП - 8%			--	--	--	--		5471	
593	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-315Б,Р 0,30 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29980,00	--	29980	--	29980	--	32378
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
594	С123-050402-0108 2305-0402-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали,марки ВКП-50-30-4 (380В),Р 0,83 кВт,n 1500 об/мин,Qmax2600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95946,00	--	95946	--	95946	--	103622
		СП - 8%			--	--	--	--		7676	
595	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	51	1718,72	33,12	87655	1689	16062	69215	169419
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	69904	723		12550	
596	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	15	1812,72	33,12	27191	497	6134	20357	51352
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	20560	213		3804	
597	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,регулирующие (Р),номер 500.Установка	решетка	3	1506,60	33,12	4520	99	309	4071	9279
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	4112	43		687	
598	С123-050306-0307 2305-0306-0307 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,РВ500	шт.	3	3156,00	--	9468	--	9468	--	10225
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
599	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1000 мм /200х200мм/	шт.	5	31544,00	--	157720	--	157720	--	170338
		СП - 8%			--	--	--	--		12618	
600	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1300 мм /400х250мм/	шт.	1	31544,00	--	31544	--	31544	--	34068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
601	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1600 мм /400х400мм/	шт.	2	31544,00	--	63088	--	63088	--	68135
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
602	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	29	5119,38	48,84	148462	1416	128186	18885	180735
		НР - 98%; СП - 8%			650,33	14,19	18860	411		13388	
603	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 2600 мм.Установка над шахтами	зонт	1	14625,22	117,45	14625	117	12332	2160	18129
		НР - 98%; СП - 8%			2176,17	28,37	2176	28		1343	
604	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	3	11465,17	75,32	34396	226	22983	11005	49032
		НР - 98%; СП - 8%			3728,91	14,19	11187	43		3632	
605	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101	5367,81	53,97	542149	5451	344637	190358	791107
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	192061	2182		58601	
606	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	98	5196,14	42,91	509222	4205	334392	168841	732308
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	170625	1662		54245	
607	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5776,54	45,31	34659	272	23941	10321	48579
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	14,25	10446	85		3598	
608	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	165	5516,82	42,91	910275	7080	654630	246337	1249141
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	248565	2799		92529	
609	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	5134,40	40,01	225914	1760	174278	49559	297511
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	15,79	49876	695		22038	
610	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	146	655,00	--	95630	--	95630	--	103280
		СП - 8%			--	--	--	--		7650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными	м3 изоляции	3,2	22610,22	1408,79	72353	4508	6940	47963	129941
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	60905	2205		9625	
612	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	3,968	34208,00	--	135737	--	135737	--	146596
		СП - 8%			--	--	--	--		10859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6884188	39420	2430862	982413	8222929
							1001395	15237	3412515	356328	
	Стоимость оборудования		Тенге				3412515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3412515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8222930				
Локальная смета 2-3-4 на Электроосвещение и Электрооборудование											
РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение											
		ЩРв-18з									
613	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
614	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
615	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2695,27	27,25	29648	300	14707	10542	43405
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	14641	--		3215	
616	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
617	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
618	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		ЩРв-12з									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
620	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
621	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	13310	--		2923	
622	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
623	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
624	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		ЩРв-9з									
625	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
626	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
627	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2695,27	27,25	21562	218	10696	7667	31567
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2338	
628	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	--	3633	--	3633	--	3924
		СП - 8%			--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
630	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1588,40	166,40	1588	166	18	1058	2858
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	1404	66		212	
631	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
632	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	18	1886,70	616,71	33961	11101	3653	19105	57311
		НР - 72%; СП - 8%			1067,04	407,12	19207	7328		4245	
633	С123-070102-1502 2307-0102-1502 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПП 24-1х58(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	6457,00	--	25828	--	25828	--	27894
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
634	С123-070102-1344 2307-0102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО-72-1х36	шт.	2	8420,00	--	16840	--	16840	--	18187
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
635	С123-070102-0133 2307-0102-0133 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ARCTIC 1х36	шт.	12	12339,00	--	148068	--	148068	--	159913
		СП - 8%			--	--	--	--		11845	
636	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	92	2471,26	878,34	227356	80807	18673	129660	385578
		НР - 72%; СП - 8%			1389,96	567,47	127876	52208		28561	
637	С123-070102-1340 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 2х36	шт.	20	15198,00	--	303960	--	303960	--	328277
		СП - 8%			--	--	--	--		24317	
638	С123-070102-1339 2307-0102-1339 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 2х18	шт.	2	8928,00	--	17856	--	17856	--	19284
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	С123-070102-1505 2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПП 24-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	11725,00	--	398650	--	398650	--	430542
		СП - 8%			--	--	--	--		31892	
640	С123-070102-1313 2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для спортивных помещений OPL/S SPORT 2х58	шт.	36	14234,00	--	512424	--	512424	--	553418
		СП - 8%			--	--	--	--		40994	
641	С123-070108-0101 2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 258	шт.	36	4476,00	--	161136	--	161136	--	174027
		СП - 8%			--	--	--	--		12891	
642	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	28	3469,11	1216,31	97135	34057	5682	56994	166459
		НР - 72%; СП - 8%			2049,84	777,22	57396	21762		12330	
643	С123-070102-1342 2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 4х36	шт.	2	17132,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
644	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип PRS/S 4х18	шт.	16	5779,00	--	92464	--	92464	--	99861
		СП - 8%			--	--	--	--		7397	
645	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип PRB/S 4х18	шт.	10	5779,00	--	57790	--	57790	--	62413
		СП - 8%			--	--	--	--		4623	
646	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	31	1963,14	774,93	60857	24023	4191	35202	103745
		НР - 72%; СП - 8%			1053,00	524,17	32643	16249		7685	
647	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный,тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2133,00	--	51192	--	51192	--	55287
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
648	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники,тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1541,00	--	10787	--	10787	--	11650
		СП - 8%			--	--	--	--		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт.	6	1365,32	143,48	8192	861	423	5132	14390
		НР - 72%; СП - 8%			1151,28	36,75	6908	220		1066	
650	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели URAN 6521-8/EFS193,мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	6	22228,00	--	133368	--	133368	--	144037
		СП - 8%			--	--	--	--		10669	
651	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36,ЛБ-58/	шт.	312	331,00	--	103272	--	103272	--	111534
		СП - 8%			--	--	--	--		8262	
652	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели Spiral-15,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	31	669,00	--	20739	--	20739	--	22398
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
653	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели F8/N5 L8W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 8 Вт	шт.	9	1324,00	--	11916	--	11916	--	12869
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
654	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД",размеры 240х125 мм	шт.	9	1949,00	--	17541	--	17541	--	18944
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
655	ТОО "Электрокомплект"	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220	шт	349	53,00	--	18497	--	18497	--	19977
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
656	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	423,37	3,25	17782	137	544	12352	32545
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	17101	55		2411	
657	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	285,00	--	11970	--	11970	--	12928
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
658	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	423,37	3,25	4657	36	142	3235	8524
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	4479	14		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	303,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
660	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	19	1065,38	17,64	20242	335	1767	13105	36016
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,28	18140	62		2668	
661	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметичный выключатель Plexo-86710	шт.	19	1134,00	--	21546	--	21546	--	23270
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
662	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	503,81	3,25	7053	46	324	4825	12829
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	6683	18		950	
663	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	393,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
664	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3	шт.	145	42,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
665	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	85	39,00	--	3315	--	3315	--	3580
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2812966**	**156441**	**2317662**	**315663**	**3378923**
							338858	**99564**	**--**	**250287**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3378921**				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
		ЩРв-36з									
666	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
667	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
668	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2695,27	27,25	18867	191	9359	6708	27621
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2046	
669	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4904,35	113,90	14713	342	6385	5821	22177
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	7986	98		1643	
670	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3663,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
671	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
672	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
673	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		ЩРв-48з									
674	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
675	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
676	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2695,27	27,25	21562	218	10696	7667	31567
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2338	
677	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4904,35	113,90	34330	797	14899	13582	51745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	18634	230		3833	
678	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/100А	шт	1	13657,07	--	13657	--	13657	--	14750
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
679	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
680	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2046,00	--	12276	--	12276	--	13258
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
681	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2061,00	--	10305	--	10305	--	11129
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
		ЩРв-36з									
682	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
683	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
684	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2695,27	27,25	18867	191	9359	6708	27621
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2046	
685	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4904,35	113,90	9809	228	4257	3881	14784
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	5324	66		1095	
686	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
687	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3663,00	--	18315	--	18315	--	19780
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
689	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
690	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ЩРв-36з									
691	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
692	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
693	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2695,27	27,25	29648	300	14707	10542	43405
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	14641	--		3215	
694	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		548	
695	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
696	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3663,00	--	18315	--	18315	--	19780
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
697	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1632,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
		ЩРв-18з									
699	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
700	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
701	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2695,27	27,25	18867	191	9359	6708	27621
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2046	
702	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
703	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2061,00	--	6183	--	6183	--	6678
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
704	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
705	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2695,27	27,25	32343	327	16044	11500	47351
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	15972	--		3507	
706	ТОО "Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-25А	шт	6	5282,14	--	31693	--	31693	--	34228
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	
707	ТОО "Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-10А	шт	6	5282,14	--	31693	--	31693	--	34228
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	423,37	3,25	1270	10	39	882	2325
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	1221	4		172	
709	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
710	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	503,81	3,25	7557	49	348	5170	13745
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	7160	20		1018	
711	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	340,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
712	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
713	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	6	516,38	4,21	3098	25	40	2189	5710
		НР - 72%; СП - 8%			505,44	1,31	3033	8		423	
714	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	296,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
715	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	24	39,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
716	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные,тип У996 УХЛ3	шт.	35	42,00	--	1470	--	1470	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				501430	9786	362368	95303	644475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							129273	3092	--	47738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				644472				
РАЗДЕЛ 32. Локальная смета 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 10.Проемы											
		Металлическая дверь ДН-2 /2шт/									
717	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж**	т конструкций	0,1392	99505,80	4776,48	13851	665	261	9104	24792
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	12925	269		1836	
718	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,04068	497904,00	--	20255	--	20255	--	21875
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
719	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02612	553075,00	--	14446	--	14446	--	15602
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
720	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	т	0,07094	497846,00	--	35317	--	35317	--	38143
		СП - 8%			--	--	--	--		2825	
721	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00146	212819,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
722	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	т стальных элементов	0,0028	764602,52	7187,72	2141	20	1947	210	2539
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	174	4		188	
723	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	56	434,54	6,05	24334	339	--	18363	46113
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	23995	166		3416	
724	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	2,8	27589,00	--	77249	--	77249	--	83429
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
725	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	283,34	1,05	1904	7	1003	718	2831
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	894	3		210	
		Витраж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	51,2	2561,45	2,75	131146	141	77001	48604	194130
		НР - 90%; СП - 8%			1054,77	--	54004	--		14380	
727	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,01	13924,00	--	598871	--	598871	--	646781
		СП - 8%			--	--	--	--		47910	
728	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные,двупольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,72	33209,00	--	223164	--	223164	--	241018
		СП - 8%			--	--	--	--		17853	
729	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные,однопольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,47	28389,00	--	41732	--	41732	--	45070
		СП - 8%			--	--	--	--		3339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1184722	1172	1091557	76999	1362659
							91993	443	--	100938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1362659				
		РАЗДЕЛ 13.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Фрагмент санузла									
730	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	912,80	13,58	32861	489	493	28906	66708
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	31879	238		4941	
731	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16-20 мм	м2	36	3219,00	--	115884	--	115884	--	125155
		СП - 8%			--	--	--	--		9271	
732	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2 проемов	36,9	4020,62	107,21	148361	3956	92634	48343	212440
		НР - 90%; СП - 8%			1403,00	52,69	51771	1944		15736	
733	С121-090202-0307 2109-0202-0307 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	36,9	23026,00	--	849659	--	849659	--	917632
		СП - 8%			--	--	--	--		67973	
		Поручень П-1,2									
734	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,8	698,50	81,08	4051	470	430	3952	8643
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	3151	198		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,8	10865,00	--	84747	--	84747	--	91527
		СП - 8%			--	--	--	--		6780	
736	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	500,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-6шт.(АС-10)									
737	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01032	764602,52	7187,72	7891	74	7175	774	9358
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	642	14		693	
738	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,29928	908,30	1,05	272	--	40	185	494
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	232	--		37	
739	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,3	1312,34	66,67	12205	620	308	10379	24390
		НР - 90%; СП - 8%			1212,61	27,37	11277	255		1807	
740	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,3	912,80	13,58	8489	126	128	7467	17233
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	8235	62		1277	
741	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16-20 мм	м2	9,3	3219,00	--	29937	--	29937	--	32332
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
		Дверное полотно									
742	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	9,92	4020,62	107,21	39885	1064	24903	12996	57111
		НР - 90%; СП - 8%			1403,00	52,69	13918	523		4230	
743	С121-090102-0120 2109-0102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 15-9П внутренние	м2	9,92	5996,00	--	59480	--	59480	--	64239
		СП - 8%			--	--	--	--		4758	
744	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	8	500,00	--	4000	--	4000	--	4320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
745	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы	пара	8	4151,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
		Гардеробный барьер ГБ-1 (АС-12)									
746	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,45	2030,12	13,58	29335	196	16343	11602	44213
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	12796	96		3275	
747	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,067	92439,31	1047,21	6193	70	4477	1511	8321
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1646	33		616	
748	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,067	8850,03	58,03	593	4	529	56	701
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	60	2		52	
749	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка пластиками бумажнослоистыми	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,17	912,80	13,58	2894	43	44	2545	5874
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	2807	21		435	
750	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00317	2819601,00	--	8938	--	8938	--	9653
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
751	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	5	295,00	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Козырек К-1/2шт/									
752	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,11112	90371,66	21629,51	10042	2403	256	5545	16834
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	7383	653		1247	
753	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11112	497904,00	--	55327	--	55327	--	59753
		СП - 8%			--	--	--	--		4426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,22248	908,30	1,05	2927	3	430	1996	5317
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	2494	2		394	
755	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	69824,69	2257,49	134	4	--	122	276
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	130	1		20	
756	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
757	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,5	1953,71	77,09	16607	655	11797	4014	22270
		НР - 92%; СП - 8%			488,87	24,41	4155	208		1650	
758	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	25051,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
759	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,06	308,26	2,69	18	--	16	2	22
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	2	--		2	
760	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	6	3077,32	14,14	18464	85	11783	6088	26517
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6596	22		1964	
761	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство/Заливка раствором М50/	м3	0,012	23369,53	4148,13	280	50	169	64	372
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	61	10		28	
		Крыльцо Кр-1									
762	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	18,56	799,16	--	14832	--	--	10679	27553
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	14832	--		2041	
763	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	5,27	21476,67	1010,05	113182	5323	84790	22755	146812
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	23069	1937		10875	
764	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,08127	15334,38	1406,22	1246	114	3	1073	2504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1129	49		186	
765	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08127	308407,00	--	25064	--	25064	--	27069
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
766	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	26,82	5172,05	133,37	138714	3577	106271	28663	180768
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	28866	1627		13390	
767	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014	902007,64	1328,64	12628	19	9166	3140	17030
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3443	8		1261	
768	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,05352	74672,66	26763,56	3996	1432	539	1711	6164
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2025	455		457	
769	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05352	581954,00	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
770	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,55208	283,34	1,05	440	2	232	166	654
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	206	1		48	
		Пандус П-1									
771	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,5	799,16	--	18780	--	--	13522	34886
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	18780	--		2584	
772	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	10,89	17164,08	1200,47	186917	13073	161897	13598	216556
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	11947	2995		16041	
773	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,12585	15334,38	1406,22	1930	177	4	1661	3878
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1749	76		287	
774	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12585	308407,00	--	38813	--	38813	--	41918
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19,28	5172,05	133,37	99717	2571	76395	20605	129948
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	20751	1170		9626	
776	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,054	902007,64	1328,64	48708	72	35357	12112	65687
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	13279	31		4866	
777	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,21321	74672,66	26763,56	15921	5706	2149	6817	24557
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	8066	1813		1819	
778	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,21321	581954,00	--	124078	--	124078	--	134005
		СП - 8%			--	--	--	--		9926	
779	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,18309	283,34	1,05	1752	6	924	660	2605
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	822	3		193	
		Стойка Ст-1 /6шт/									
780	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2651,60	--	1273	--	--	916	2364
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	1273	--		175	
781	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	877,72	--	184	--	--	133	342
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	184	--		25	
782	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	0,27	22694,13	1760,25	6127	475	4305	1322	8046
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1347	107		596	
783	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,018	491552,01	13351,33	8848	240	4153	5288	15267
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	4455	26		1131	
784	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	221796,00	--	3992	--	3992	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,94134	25560,42	11550,21	24061	10873	2063	9794	36563
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	11125	3068		2708	
786	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92508	553075,00	--	511639	--	511639	--	552570
		СП - 8%			--	--	--	--		40931	
787	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01626	497846,00	--	8095	--	8095	--	8743
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
788	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	27,29886	159,23	3,44	4347	94	2809	1007	5782
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1444	15		428	
		Стойка Ст-2 /2шт/									
789	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,006	491552,01	13351,33	2949	80	1384	1763	5089
		НР - 118%; СП - 8%			247520,00	1445,57	1485	9		377	
790	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221796,00	--	1331	--	1331	--	1437
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
791	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,24252	25560,42	11550,21	6199	2801	532	2523	9420
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	2866	791		698	
792	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2371	553075,00	--	131134	--	131134	--	141625
		СП - 8%			--	--	--	--		10491	
793	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00542	497846,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
794	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	7,03308	159,23	3,44	1120	24	724	259	1490
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	372	4		110	
		Навеса Нв-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,09111	90371,66	21629,51	98605	23600	2507	54447	165296
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	72498	6411		12244	
796	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,98156	303114,00	--	297525	--	297525	--	321327
		СП - 8%			--	--	--	--		23802	
797	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03528	553075,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
798	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07427	497904,00	--	36979	--	36979	--	39938
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
799	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	31,64219	159,23	3,44	5038	109	3255	1167	6702
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1674	17		496	
800	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	63,84	2524,09	14,34	161138	915	81313	71340	251076
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	78910	356		18598	
		Парапета									
801	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	9,4	3077,32	14,14	28927	133	18460	9539	41543
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	10334	34		3077	
802	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,33968	764602,52	7187,72	259720	2442	236160	25477	308013
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	21118	473		22816	
803	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	61,02	5836,14	100,83	356121	6153	229659	112257	505849
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	120309	1710		37470	
		Крыльцо Кр-2									
804	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	18,56	799,16	--	14832	--	--	10679	27553
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	14832	--		2041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
805	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл.В12,5/.Устройство	м3	2,98	20740,23	1010,05	61806	3010	45752	12867	80647
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	13044	1095		5974	
806	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03674	15334,38	1406,22	563	52	--	485	1132
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	511	22		84	
807	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03674	308407,00	--	11331	--	11331	--	12237
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
808	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,4	5172,05	133,37	48617	1254	37246	10046	63356
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	10117	570		4693	
809	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01	902007,64	1328,64	9020	13	6548	2243	12164
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2459	6		901	
810	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,04002	74672,66	26763,56	2988	1071	403	1280	4609
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1514	340		341	
811	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04002	581954,00	--	23290	--	23290	--	25153
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
812	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,16058	283,34	1,05	329	1	174	124	489
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	154	1		36	
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/									
813	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /кл.В12,5 W4 и сульфатостойка/.Устройство	м3	11,1	19270,87	452,38	213907	5021	171795	35245	269083
		НР - 91%; СП - 8%			3341,52	147,69	37091	1639		19932	
814	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,05042	308407,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11408	247045,00	--	28183	--	28183	--	30438
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
816	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,006	228894,00	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
817	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	454588,21	70321,29	909	141	18	793	1838
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	750	51		136	
818	С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	2,008	1207,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
819	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,028	902007,64	1328,64	25256	37	18333	6281	34060
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6886	16		2523	
820	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков,гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,34958	90371,66	21629,51	31592	7561	804	17444	52959
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	23227	2054		3923	
821	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19852	497904,00	--	98844	--	98844	--	106751
		СП - 8%			--	--	--	--		7908	
822	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11194	553075,00	--	61911	--	61911	--	66864
		СП - 8%			--	--	--	--		4953	
823	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01192	497846,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
824	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	212819,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,13782	908,30	1,05	9208	11	1351	6281	16728
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	7846	5		1239	
826	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	92439,31	1047,21	5177	59	3742	1263	6955
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1376	27		515	
827	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	8850,03	58,03	496	3	443	47	586
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	50	1		43	
828	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,6	5836,14	100,83	126061	2178	81296	39737	179062
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	42587	605		13264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**5256920**	**110738**	**4346143**	**725756**	**6461294**
							800039	**33900**	**--**	**478611**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6461290**				
РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 2-2-2. на Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
829	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63	1525,50	16,64	96106	1048	6030	87254	198029
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	89028	6		14669	
830	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62,37	173,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
831	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1623,13	20,02	55187	681	2642	50832	114500
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	51864	6		8482	
832	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,66	278,00	--	9357	--	9357	--	10106
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
833	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1753,10	23,66	38568	521	1429	35891	80416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	36618	6		5957	
834	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	421,00	--	9169	--	9169	--	9903
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
835	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,5	2085,79	32,23	19815	306	578	18558	41443
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	18931	6		3070	
836	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,405	1036,00	--	9744	--	9744	--	10523
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
837	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2204,19	561,33	26450	6736	228	20947	51189
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	19486	1889		3792	
838	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,352	1563,00	--	17743	--	17743	--	19163
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
839	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128,5	88,85	1,31	11417	168	240	10789	23982
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	11009	--		1776	
840	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	92,97	1,31	1116	16	72	1007	2293
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1028	--		170	
841	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1405	60194,20	--	8457	--	273	8102	17884
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	8184	--		1325	
842	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	636,00	--	16536	--	16536	--	17859
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
843	С123-020401-4002 2302-0401-4002 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	747,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	С123-020401-4003 2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	945,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
845	С123-020401-4003 2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 50,63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	945,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
846	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21082,26	--	42165	--	41354	794	46396
		НР - 98%; СП - 8%			405,30	--	811	--		3437	
847	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	8,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
848	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	10,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
849	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	14,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
850	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,5	45,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
851	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	194,00	--	2328	--	2328	--	2514
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				380858	9475	134422	234174	664235
							236958	1912	--	49204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				664234				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
852	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3	10812,76	463,16	32438	1389	144	30909	68415
		НР - 98%; СП - 8%			10301,83	211,54	30905	635		5068	
853	51-040106-0110 5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	31221,00	--	93663	--		--	93663
					--	--	--	--	93663	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1525,50	16,64	16780	183	1052	15235	34576
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	15545	1		2561	
855	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,89	173,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
856	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	636,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
857	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	88,85	1,31	977	14	21	924	2053
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	942	--		152	
858	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011	60194,20	--	662	--	21	634	1400
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	641	--		104	
859	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	8,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148401	1587	5118	47702	204298
							48033	636	93663	8196	
	Стоимость оборудования		Тенге				93663				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				93663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				204298				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
860	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	796,95	3,38	11954	51	109	11573	25410
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	11794	16		1882	
861	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	1077,00	--	16123	--	16123	--	17413
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
862	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	92	824,16	1,39	75823	128	261	73967	161773
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	75434	43		11983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	91,816	254,00	--	23321	--	23321	--	25187
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
864	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	6145,09	42,08	30725	210	26091	4431	37969
		НР - 98%; СП - 8%			884,80	19,51	4424	98		2813	
865	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	4056,78	15,13	20284	76	15900	4256	26503
		НР - 98%; СП - 8%			861,62	6,85	4308	34		1963	
866	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7	1681,68	--	11772	--	--	8476	21867
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	11772	--		1620	
867	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,86	877,72	--	3388	--	--	2439	6294
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	3388	--		466	
868	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2008,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
869	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	975,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
870	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
871	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД	шт.	21	84,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
872	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	8	466,00	--	3728	--	3728	--	4026
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
873	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД	шт.	24	131,00	--	3144	--	3144	--	3396
		СП - 8%			--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
874	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
875	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	212,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
876	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
877	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
878	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	м3	0,63	20740,23	1010,05	13066	636	9672	2720	17050
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2758	232		1263	
879	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1528999,68	38850,94	15290	389	12218	2659	19385
		НР - 99%; СП - 8%			268345,00	243,18	2683	2		1436	
		Приборы									
880	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	4003,97	178,58	32032	1429	6964	23863	60366
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	23639	711		4472	
881	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20731,00	--	165848	--	165848	--	179116
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	
882	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	3279,23	89,65	49188	1345	8326	39379	95653
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	39517	666		7085	
883	С123-030102-3214 2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	15	9002,00	--	135030	--	135030	--	145832
		СП - 8%			--	--	--	--		10802	
884	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	15	1100,00	--	16500	--	16500	--	17820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
885	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	7	1152,60	0,15	8068	1	1447	6488	15720
		НР - 98%; СП - 8%			945,70	--	6620	--		1164	
886	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	9372,00	--	65604	--	65604	--	70852
		СП - 8%			--	--	--	--		5248	
887	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	8	1340,00	--	10720	--	10720	--	11578
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
888	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8696,18	34,15	8696	34	8041	626	10068
		НР - 98%; СП - 8%			621,46	16,90	621	17		746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				728779	4298	537521	180877	982430
							186957	1819	--	72773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				982428				
Локальная смета 2-4-3. на Отопление и Вентиляция											
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
889	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	67	19882,80	160,85	1332147	10777	1263951	61479	1505116
		НР - 98%; СП - 8%			857,00	79,32	57419	5314		111490	
890	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	42	475,92	--	19989	--	12431	7407	29588
		НР - 98%; СП - 8%			179,96	--	7558	--		2192	
891	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84	1525,50	16,64	128142	1398	8040	116338	264039
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	118704	8		19558	
892	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	83,16	437,00	--	36341	--	36341	--	39248
		СП - 8%			--	--	--	--		2907	
893	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	1623,13	20,02	107127	1321	5129	98674	222265
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	100677	11		16464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	65,34	635,00	--	41491	--	41491	--	44810
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
895	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	142	1753,10	23,66	248941	3360	9232	231659	519047
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	236349	37		38448	
896	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	140,58	737,00	--	103607	--	103607	--	111896
		СП - 8%			--	--	--	--		8289	
897	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	106	2085,79	32,23	221094	3417	6448	207066	462412
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	211229	63		34253	
898	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	104,94	1108,00	--	116274	--	116274	--	125575
		СП - 8%			--	--	--	--		9302	
899	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	398	88,85	1,31	35363	519	747	33415	74280
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	34097	--		5502	
900	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,398	60194,20	--	23957	--	775	22950	50660
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	23182	--		3753	
901	С123-040905-0705 2304-0905-0705 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк,Т 150°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	1918,00	--	80556	--	80556	--	87000
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
902	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
903	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 12 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422	--	22422	--	24216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
904	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2250,35	126,73	9001	507	1191	7263	17565
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	7303	108		1301	
905	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 41 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13434,00	--	53736	--	53736	--	58035
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
906	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	1	2452,46	301,39	2452	301	67	2177	4999
		НР - 98%; СП - 8%			2083,81	137,17	2084	137		370	
907	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15 мм	шт.	1	2921,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
908	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 100 мм.Установка	м труб нитки регистра	3	2826,07	31,39	8478	94	7467	941	10173
		НР - 98%; СП - 8%			305,74	14,35	917	43		754	
909	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	82	630,99	68,73	51741	5635	21814	20567	78093
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	24292	2770		5785	
910	С121-110404-1406 2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 32 мм,толщина изоляции 9 мм	м	72,6	385,00	--	27951	--	27951	--	30187
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
911	С121-110404-1407 2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 40 мм,толщина изоляции 9 мм	м	17,6	442,00	--	7779	--	7779	--	8402
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
912	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	141	96,23	2,44	13568	344	6843	4429	19437
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	6381	38		1440	
913	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	141	79,61	1,72	11226	243	7253	2600	14932
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	3730	38		1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
914	С123-021104-0402 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов	100 шт.	1,68	5585,00	--	9383	--	9383	--	10133
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
915	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	68	537,00	--	36516	--	36516	--	39437
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	
916	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм /гильзы/.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,8	1927,77	28,00	9253	134	290	8654	19340
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	8829	2		1433	
917	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4,752	1043,00	--	4956	--	4956	--	5353
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		Узел ввода									
918	Е11-201401-0108 1120-1401-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 2 т.Установка	вентилятор	1	38466,19	5301,25	38466	5301	3476	31192	75231
		НР - 98%; СП - 8%			29688,75	2139,98	29689	2140		5573	
919	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К100/1,Р 0,056 кВт,Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241,00	--	26241	--	26241	--	28340
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
		Теплоснабжение вент.уст.									
920	С123-041005-2002 2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой,пропускной способностью 10 м3/ч,Тмакс 130°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	162625,00	--	325250	--	325250	--	351270
		СП - 8%			--	--	--	--		26020	
921	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из латуни типа EAGLE,с внутренней резьбой,Т от 0°С до+95°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4053,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
922	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1188,59	162,96	2377	326	29	2081	4815
		НР - 98%; СП - 8%			1011,20	50,69	2022	101		357	
923	С123-041013-1003 2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13131,00	--	26262	--	26262	--	28363
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	12	2222,86	99,24	26674	1191	3574	21630	52168
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	21909	162		3864	
925	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12362,00	--	148344	--	148344	--	160212
		СП - 8%			--	--	--	--		11868	
926	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	21355,76	452,71	42712	905	7368	34027	82878
		НР - 98%; СП - 8%			17219,54	141,14	34439	282		6139	
927	51-020605-0101 5102-0605-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления 15/6 130 SPRUT LRS	шт.	2	15289,00	--	30578	--		--	30578
					--	--	--	--	30578	--	
928	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1623,13	20,02	35709	440	1710	32891	74088
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	33559	4		5488	
929	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	21,78	635,00	--	13830	--	13830	--	14937
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
930	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	88,85	1,31	1955	29	41	1847	4106
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1885	--		304	
931	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	60194,20	--	1324	--	43	1269	2800
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1281	--		207	
932	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	22	630,99	68,73	13882	1512	5853	5518	20952
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	6517	743		1552	
933	С121-110404-1406 2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 32 мм,толщина изоляции 9 мм	м	24,2	385,00	--	9317	--	9317	--	10062
		СП - 8%			--	--	--	--		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
934	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм /гильзы/.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1,8**	**1927,77**	**28,00**	**3470**	**50**	**109**	**3245**	**7253**
		НР - 98%; СП - 8%			**1839,39**	**0,39**	**3311**	**1**		**537**	
935	**С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**1,782**	**1043,00**	**--**	**1859**	**--**	**1859**	**--**	**2007**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3527215**	**38005**	**2477620**	**962924**	**4846902**
							981016	**12029**	**30578**	**356765**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**30578**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**30578**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4846904**				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
936	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовыебез секции орошения,производительность до 10 тысм3/час.Установка**	**камера**	**1**	**61377,41**	**3212,70**	**61377**	**3213**	**4943**	**53052**	**123584**
		НР - 98%; СП - 8%			**53220,72**	**913,95**	**53221**	**914**		**9154**	
937	**51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Приточная установка VS-20-R-M/H,в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональнымоснащением,типа VTS**	**комплект**	**1**	**1647757,00**	**--**	**1647757**	**--**		**--**	**1647757**
					--	**--**	**--**	**--**	**1647757**	**--**	
938	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные,масса до 0,1 т.Установка**	**вентилятор**	**1**	**9998,96**	**1134,50**	**9999**	**1135**	**1729**	**7447**	**18842**
		НР - 98%; СП - 8%			**7135,31**	**464,07**	**7135**	**464**		**1396**	
939	**С123-050401-0105 2305-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-250Б,Р 0,18 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**22797,00**	**--**	**22797**	**--**	**22797**	**--**	**24621**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1824**	
940	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер,масса до 0,1 т.Установка**	**вентилятор**	**2**	**9998,96**	**1134,50**	**19998**	**2269**	**3458**	**14895**	**37684**
		НР - 98%; СП - 8%			**7135,31**	**464,07**	**14271**	**928**		**2791**	
941	**ТОО "KLIMATIKA"**	**Кондиционеры Samsung AR18HQFSAWK/ER**	**шт**	**2**	**171678,57**	**--**	**343357**	**--**		**--**	**343357**
					--	**--**	**--**	**--**	**343357**	**--**	
942	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка**	**решетка**	**6**	**1718,72**	**33,12**	**10312**	**199**	**1889**	**8143**	**19932**
		НР - 98%; СП - 8%			**1370,67**	**14,19**	**8224**	**85**		**1476**	
943	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка**	**решетка**	**25**	**1812,72**	**33,12**	**45318**	**828**	**10223**	**33929**	**85587**
		НР - 98%; СП - 8%			**1370,67**	**14,19**	**34267**	**355**		**6340**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1000 мм /200х200мм/	шт.	2	31544,00	--	63088	--	63088	--	68135
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
945	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	5119,38	48,84	5119	49	4420	651	6232
		НР - 98%; СП - 8%			650,33	14,19	650	14		462	
946	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5367,81	53,97	154593	1554	98273	54280	225583
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	54766	622		16710	
947	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	5196,14	42,91	207846	1716	136487	68915	298901
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	69643	678		22141	
948	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64	5516,82	42,91	353076	2746	253917	95549	484515
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	96413	1086		35890	
949	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	5134,40	40,01	118091	920	91099	25906	155517
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	15,79	26072	363		11520	
950	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25	655,00	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
951	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными	м3 изоляции	1,1	22610,22	1408,79	24871	1550	2385	16487	44667
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	20936	758		3309	
952	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,364	34208,00	--	46660	--	46660	--	50392
		СП - 8%			--	--	--	--		3733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3150635	16179	757743	379254	3652991
							385597	6267	1991114	123103	
	Стоимость оборудования		Тенге				1991114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1991114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3652992				

Локальная смета 2-4-4. на Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
		ЩРв-24з									
953	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**4252,33**	**1360,88**	**4252**	**1361**	**83**	**2401**	**7186**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**532**	
954	**С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5892,00**	**--**	**5892**	**--**	**5892**	**--**	**6363**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**471**	
955	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**17**	**2695,27**	**27,25**	**45820**	**463**	**22730**	**16291**	**67080**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**22627**	**--**		**4969**	
956	**С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
957	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12**	**519,00**	**--**	**6228**	**--**	**6228**	**--**	**6726**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**498**	
958	**С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**3663,00**	**--**	**14652**	**--**	**14652**	**--**	**15824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1172**	
959	**Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**29**	**1886,70**	**616,71**	**54714**	**17885**	**5885**	**30780**	**92334**
		НР - 72%; СП - 8%			**1067,04**	**407,12**	**30944**	**11806**		**6840**	
960	**С123-070102-1344 2307-0102-1344 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО-72-1х36**	**шт.**	**14**	**8420,00**	**--**	**117880**	**--**	**117880**	**--**	**127310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9430**	
961	**С123-070102-0133 2307-0102-0133 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп,тип ARCTIC 1х36**	**шт.**	**15**	**12339,00**	**--**	**185085**	**--**	**185085**	**--**	**199892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14807**	
962	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**79**	**2471,26**	**878,34**	**195229**	**69389**	**16033**	**111339**	**331094**
		НР - 72%; СП - 8%			**1389,96**	**567,47**	**109807**	**44831**		**24525**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
963	С123-070102-1340 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 2x36	шт.	79	15198,00	--	1200642	--	1200642	--	1296693
		СП - 8%			--	--	--	--		96051	
964	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	22	3469,11	1216,31	76320	26759	4465	44781	130789
		НР - 72%; СП - 8%			2049,84	777,22	45096	17099		9688	
965	С123-070102-1342 2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 4x36	шт.	2	17132,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
966	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип PRS/S 4x18	шт.	20	5779,00	--	115580	--	115580	--	124826
		СП - 8%			--	--	--	--		9246	
967	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	1963,14	774,93	27484	10849	1893	15898	46852
		НР - 72%; СП - 8%			1053,00	524,17	14742	7338		3471	
968	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный,тип НПП03-1x15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	13	2133,00	--	27729	--	27729	--	29947
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
969	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники,тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1541,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
970	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт.	4	1365,32	143,48	5461	574	282	3422	9593
		НР - 72%; СП - 8%			1151,28	36,75	4605	147		711	
971	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели URAN 6521-8/EFS193,мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	4	22228,00	--	88912	--	88912	--	96025
		СП - 8%			--	--	--	--		7113	
972	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/	шт.	292	331,00	--	96652	--	96652	--	104384
		СП - 8%			--	--	--	--		7732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели Spiral-15,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	14	669,00	--	9366	--	9366	--	10115
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
974	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели F8/N5 L8W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 8 Вт	шт.	7	1324,00	--	9268	--	9268	--	10009
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
975	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД",размеры 240х125 мм	шт.	7	1949,00	--	13643	--	13643	--	14734
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
976	ТОО "Электрокомплект"	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220	шт	355	48,27	--	17135	--	17135	--	18506
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
977	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	423,37	3,25	12701	98	388	8823	23246
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	12215	39		1722	
978	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	285,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
979	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	423,37	3,25	3810	29	117	2647	6974
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	3664	12		517	
980	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	303,00	--	2727	--	2727	--	2945
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
981	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	7	1065,38	17,64	7458	123	652	4828	13269
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,28	6683	23		983	
982	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметичный выключатель Plexo-86710	шт.	7	1134,00	--	7938	--	7938	--	8573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
983	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**	шт.	18	503,81	3,25	9069	59	418	6204	16494
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	8592	24		1222	
984	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	18	393,00	--	7074	--	7074	--	7640
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
985	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3**	шт.	170	42,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
986	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для розетки**	шт.	62	39,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2424267**	**127588**	**2034894**	**247414**	**2885411**
							261784	**81846**	**--**	**213732**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2885416**				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
		ЩРв-36з									
987	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
988	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
989	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2695,27	27,25	16172	164	8022	5750	23675
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	7986	--		1754	
990	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	4904,35	113,90	19617	456	8513	7761	29569
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	10648	131		2190	
991	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
992	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3663,00	--	18315	--	18315	--	19780
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
993	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
994	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2046,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		ЩРв-18з									
995	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	5616	1054		1065	
996	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
997	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2695,27	27,25	37734	382	18718	13416	55242
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	18634	--		4092	
998	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
999	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3663,00	--	43956	--	43956	--	47472
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
		ЩРв-12з									
1000	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
1001	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2695,27	27,25	10781	109	5348	3833	15784
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1169	
1003	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		548	
1004	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
1005	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
1006	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
1007	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
1008	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	423,37	3,25	423	3	13	294	775
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	407	1		57	
1009	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	285,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
1010	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	503,81	3,25	13603	88	626	9305	24741
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	12889	35		1833	
1011	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	340,00	--	4420	--	4420	--	4774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
1012	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	454,00	--	6356	--	6356	--	6864
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
1013	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	28	39,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
1014	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные,тип У996 УХЛ3	шт.	30	42,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248480	6758	171937	51903	324416
							69782	2308	--	24031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				324415				
		Локальная смета 6-1-1. Котельная на Строительные работы									
		Фундамент для оборудования Фо-1 - 2 шт.									
1015	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,48	17128,78	1111,53	8222	534	7074	665	9598
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	614	118		711	
1016	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство из БМ В12,5	м3	0,72	21198,31	642,30	15263	462	11561	3101	19833
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	3240	168		1469	
1017	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	247045,00	--	5534	--	5534	--	5977
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		Плиты перекрытий									
1018	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	7	6744,09	1328,45	47209	9299	13127	31701	85223
		НР - 118%; СП - 8%			3540,46	297,49	24783	2082		6313	
1019	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,54	56128,00	--	254821	--	254821	--	275207
		СП - 8%			--	--	--	--		20386	
1020	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	35,82	411,48	2,75	14739	98	220	17074	34358
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	14421	48		2545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1021	Е11-460301-0116 1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160/300 мм	отверстие	2	1483,70	610,12	2967	1220	107	2081	5453
		НР - 84%; СП - 8%			820,06	418,81	1640	838		404	
1022	Е11-070105-0211 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств.Установка.Высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	1	3924,66	896,13	3925	896	633	3094	7580
		НР - 118%; СП - 8%			2395,80	225,84	2396	226		561	
1023	С121-049999-0701 2104-9999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,06	59134,00	--	3548	--	3548	--	3832
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Монолитный участок УМ-1 - 2 шт.									
1024	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 100 мм.Устройство	м3	3,9	40685,18	3240,55	158672	12638	82181	60394	236592
		НР - 91%; СП - 8%			16372,60	644,66	63853	2514		17525	
1025	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10966	228894,00	--	25101	--	25101	--	27109
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
1026	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2542	221796,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
1027	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00382	902007,64	1328,64	3446	5	2502	857	4647
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	939	2		344	
		Опорная подушка - 16 шт.									
1028	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,23	32553,55	4813,36	7487	1107	4065	2312	10583
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	2315	226		784	
1029	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	247045,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
1030	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,03056	902007,64	1328,64	27565	41	20009	6855	37174
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7515	18		2754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы Тип 747									
1031	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	49,25	106,31	31,91	5236	1572	2	3993	9967
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	3662	586		738	
1032	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,94	20334,25	8,16	80117	32	65117	14070	101722
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	14968	--		7535	
1033	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	49,25	712,67	29,75	35099	1465	16399	16866	56122
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	17235	707		4157	
1034	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	49,25	1580,42	85,29	77835	4200	39891	32292	118938
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	33744	610		8810	
1035	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	49,25	712,67	29,75	35099	1465	16399	16866	56122
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	17235	707		4157	
1036	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	49,25	692,07	29,01	34085	1429	15586	16711	54859
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	17070	707		4064	
1037	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	51,7125	169,21	1,10	8750	57	1427	6856	16855
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	7266	28		1249	
		Полы Тип 376									
1038	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,57	106,31	31,91	380	114	1	289	722
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	265	42		54	
1039	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2856	20334,25	8,16	5807	2	4720	1020	7374
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	1085	--		546	
1040	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	3,57	3460,02	75,21	12352	269	7633	4300	17984
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	4450	124		1332	
1041	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	3,7485	169,21	1,10	634	4	103	497	1222
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	527	2		91	
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1042	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	296,55	1199,56	76,42	355730	22663	93662	205798	606451
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	239405	17843		44922	
1043	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	213	103,35	0,77	22014	164	1509	16338	41420
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	20341	82		3068	
1044	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24	4313,07	20,27	103514	487	42355	48726	164419
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	60672	236		12179	
1045	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	59,55	413,32	1,60	24613	95	11072	10794	38240
		НР - 80%; СП - 8%			225,79	0,79	13446	47		2833	
1046	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолок.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,15	103,35	0,77	5493	41	376	4077	10336
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	5076	20		766	
1047	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,978	3157,94	45,75	28352	411	7274	16701	48657
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	20667	209		3604	
		Наружная отделка									
1048	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,15	1211,45	32,39	158881	4248	46374	89455	268204
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	108259	3560		19867	
1049	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м2 фасада	127,52	53,15	0,59	6777	75	613	4898	12610
		НР - 80%; СП - 8%			47,75	0,27	6089	34		934	
1050	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	44,89	558,44	0,79	25069	35	5627	15525	43841
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	19407	--		3248	
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1051	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,6	3294,72	169,66	1977	102	900	922	3131
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	975	49		232	
1052	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,3923	2983,75	176,32	13106	774	6588	5500	20094
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	5744	367		1488	
1053	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,3923	19660,00	--	86353	--	86353	--	93261
		СП - 8%			--	--	--	--		6908	
1054	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,6	13924,00	--	8354	--	8354	--	9023
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		Фундамент под дымовую трубу ФМ-1									
1055	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство на СЦ	м3	0,36	17277,70	1111,53	6220	400	5360	499	7257
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	460	88		538	
1056	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,46	27467,61	1945,71	67570	4786	45144	17037	91376
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	17640	1083		6769	
1057	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02443	247045,00	--	6035	--	6035	--	6518
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
1058	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01444	264576,00	--	3820	--	3820	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
1059	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0332	228012,00	--	7570	--	7570	--	8176
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
		Фундамент под оттяжки ФМ-2 - 2 шт.									
1060	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство на СЦ	м3	0,42	17277,70	1111,53	7257	467	6253	582	8466
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	537	103		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,2	27467,61	1945,71	60429	4281	40373	15237	81719
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	15775	968		6053	
1062	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 20 кг.Установка	т	0,03742	728127,64	1328,64	27247	50	24501	2473	32097
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	2696	21		2378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1958729	75989	1106330	696456	2867607
							776412	34465	--	212417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2867603				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ согласно Протокола №1 от 01.02.2023 г.									
		РАЗДЕЛ 2. Полы БЛОК А									
				На отм.0,000							
		По типу дет.12									
1063	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	901,86	35,20	35,20	31744	31744	--	8452	43412
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	11739		3216	
1064	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	90,186	799,16	--	72073	--	--	51892	133882
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	72073	--		9917	
1065	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.,ТОЛЩ.41мм,Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	300,62	1001,28	29,81	301004	8961	156629	131348	466940
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	135414	4318		34588	
1066	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	300,62	586,30	21,25	176253	6387	164305	8046	199043
		НР - 94%; СП - 8%			18,50	9,98	5561	2999		14744	
1067	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	300,62	712,67	29,75	214242	8943	100098	102948	342565
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	105201	4318		25375	
1068	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	300,62	599,24	21,52	180142	6469	50338	118962	323033
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	123335	3221		23928	
1069	С122-060101-0108 2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный,класс 41,42,43 ГОСТ 7251-77	м2	306,6324	4277,00	--	1311467	--	1311467	--	1416384
		СП - 8%			--	--	--	--		104917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1070	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	321,66	543,75	2,29	174902	736	146124	26626	217650
		НР - 94%; СП - 8%			87,18	0,88	28042	283		16122	
				На отм.+6,600							
		По типу дет.12									
1071	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.,ТОЛЩ.41мм,Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	516,01	1001,28	29,81	516669	15382	268850	225458	801496
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	232437	7412		59370	
1072	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	516,01	586,30	21,25	302535	10963	282027	13811	341654
		НР - 94%; СП - 8%			18,50	9,98	9545	5147		25308	
1073	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	516,01	712,67	29,75	367743	15351	171815	176709	588008
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	180577	7412		43556	
1074	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство"	м2 покрытия	516,01	599,24	21,52	309212	11104	86406	204197	554482
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	211702	5528		41073	
1075	С122-060101-0108 2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный,класс 41,42,43 ГОСТ 7251-77	м2	526,3302	4277,00	--	2251114	--	2251114	--	2431203
		СП - 8%			--	--	--	--		180089	
1076	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	552,13	543,75	2,29	300219	1263	250822	45703	373596
		НР - 94%; СП - 8%			87,18	0,88	48134	486		27674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6509317	117302	5239995	1114152	8233348
							1152022	52863	--	609877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8233347				
		РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка БЛОК А									
1077	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов /с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	1218,55	3378,94	14,34	4117410	17476	1622434	1984559	6590126
		НР - 80%; СП - 8%			2033,15	2,62	2477500	3198		488157	
1078	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны /с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	1218,55	190,32	0,22	231916	270	188059	34967	288233
		НР - 80%; СП - 8%			35,77	0,10	43587	121		21351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов	м	323	3506,73	10,87	1132675	3510	648408	385030	1639121
		НР - 80%; СП - 8%			1488,41	1,64	480757	530		121416	
1080	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг L брус	м2	1218,55	3089,29	--	3764449	--	3764449	--	4065605
		СП - 8%			--	--	--	--		301156	
1081	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ,0,9 мм,3000 х 60 мм х 44 мм	шт	1620	1277,68	--	2069839	--	2069839	--	2235426
		СП - 8%			--	--	--	--		165587	
1082	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм	шт	5150	107,14	--	551786	--	551786	--	595929
		СП - 8%			--	--	--	--		44143	
1083	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка начальная - 10х20х3000,толщ.0,5 мм	шт	14	584,82	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
1084	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка завершающая - 65х3000 мм,толщ.0,5 мм	шт	3	937,50	--	2813	--	2813	--	3038
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
1085	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка стыковочная ПСТ-60х3000,толщ.0,5 мм	шт	126	937,50	--	118125	--	118125	--	127575
		СП - 8%			--	--	--	--		9450	
1086	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла наружного 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	12	1542,86	--	18514	--	18514	--	19995
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
1087	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла внутреннего 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	56	1542,86	--	86400	--	86400	--	93312
		СП - 8%			--	--	--	--		6912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				12102114	21256	9079015	2404556	15667203
							3001844	3850	--	1160533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15667203				
РАЗДЕЛ 7.Полы БЛОК Б											
				На отм.0,000							
		Спортзала									
1088	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	462,626	491,09	489,50	227193	226455	26	49366	298683
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	712	67851		22125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				227193	226455	26	49366	298683
							712	67851	--	22125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				298683				
РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка БЛОК Б											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1089	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов/с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	289,944	3378,94	14,34	979704	4158	386045	472209	1568067
		НР - 80%; СП - 8%			2033,15	2,62	589501	761		116153	
1090	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны /с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	289,944	190,32	0,22	55183	64	44748	8320	68583
		НР - 80%; СП - 8%			35,77	0,10	10371	29		5080	
1091	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов	м	77,2	3506,73	10,87	270720	839	154976	92026	391765
		НР - 80%; СП - 8%			1488,41	1,64	114905	127		29020	
1092	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг L брус	м2	289,944	3089,29	--	895720	--	895720	--	967377
		СП - 8%			--	--	--	--		71658	
1093	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ,0,9 мм,3000 х 60 мм х 44 мм	шт	193,2	1447,32	--	279623	--	279623	--	301992
		СП - 8%			--	--	--	--		22370	
1094	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм	шт	1198	107,14	--	128357	--	128357	--	138626
		СП - 8%			--	--	--	--		10269	
1095	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка начальная - 10х20х3000,толщ.0,5 мм	шт	7,2	584,82	--	4211	--	4211	--	4548
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
1096	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка завершающая - 65х3000 мм,толщ.0,5 мм	шт	16,8	937,50	--	15750	--	15750	--	17010
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
1097	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка стыковочная ПСТ-60х3000,толщ.0,5 мм	шт	67,2	937,50	--	63000	--	63000	--	68040
		СП - 8%			--	--	--	--		5040	
1098	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла наружного 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	16	1542,86	--	24686	--	24686	--	26661
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	
1099	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла внутреннего 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	65,2	1542,86	--	100594	--	100594	--	108642
		СП - 8%			--	--	--	--		8048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2817547**	**5061**	**2097710**	**572555**	**3661311**
							714777	**917**	**--**	**271210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3661310**				
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									
		КРЫЛЬЦО Кр-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14	5619,00	--	78666	--	78666	--	84959
		СП - 8%			--	--	--	--		6293	
1101	С123-010302-0308 2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 18 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	22,06	2646,00	--	58371	--	58371	--	63040
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
		ПАНДУС П-1									
1102	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	54	5619,00	--	303426	--	303426	--	327700
		СП - 8%			--	--	--	--		24274	
1103	С123-010302-0308 2301-0302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 18 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	95,85	2646,00	--	253619	--	253619	--	273909
		СП - 8%			--	--	--	--		20290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				694082	--	694082	--	749608
							--	--	--	55527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				749608				
		РАЗДЕЛ 12.Полы БЛОК В									
				На отм.0,000							
		По типу дет.352									
1105	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	843,08	35,20	35,20	29675	29675	--	7901	40582
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	10974		3006	
1106	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	84,308	799,16	--	67375	--	--	48510	125156
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	67375	--		9271	
1107	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.,ТОЛЩ.41мм,Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	429,44	1001,28	29,81	429988	12802	223745	187633	667031
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	193441	6168		49410	
1108	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	429,44	586,30	21,25	251779	9124	234711	11494	284335
		НР - 94%; СП - 8%			18,50	9,98	7944	4284		21062	
1109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	429,44	712,67	29,75	306047	12775	142990	147063	489359
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	150282	6168		36249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	429,44	599,24	21,52	257336	9241	71910	169939	461457
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	176185	4601		34182	
1111	С122-060101-0108 2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный,класс 41,42,43 ГОСТ 7251-77	м2	438,0288	4277,00	--	1873449	--	1873449	--	2023325
		СП - 8%			--	--	--	--		149876	
1112	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	459,5008	543,75	2,29	249852	1051	208742	38035	310919
		НР - 94%; СП - 8%			87,18	0,88	40059	404		23031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3465502	74667	2755547	610575	4402164
							635287	32600	--	326087	
		РАЗДЕЛ 13. Кровля БЛОК В									
1104	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 130 мм/ГОСТ 10499-95	м3	3,6949	24170,00	--	89306	--	89306	--	96450
		СП - 8%			--	--	--	--		7144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				89306	--	89306	--	96450
							--	--	--	7144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				96450				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					156 566 284				
		Оборудование					9 582 553				
		Всего прямые затраты					146 983 731				
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 2,9%					4 262 528				
		Итого					151 246 259				
	НДЗ РК 8.04-06-20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					1 058 724				
		Итого					152 304 983				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					3 046 100				
		Итого					155 351 083				
		Оборудование					9 582 553				
		Итого					164 933 636				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1					89 064 163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698					79 675 829				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					168 739 992				
		Понижающий коэффициент К=0,95					160 302 992				
	Налоговый кодек	Налог на добавленную стоимость - 12 %					19 236 359				
		Всего к оплате					179 539 351				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Зейнетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Джанаев А.**