Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №1 от 20.03.2023 г к договору № 91 от 20.09.2022**

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 13.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Фрагмент санузла									
1	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	912,80	13,58	32861	489	493	28906	66708
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	31879	238		4941	
2	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16-20 мм	м2	36	3219,00	--	115884	--	115884	--	125155
		СП - 8%			--	--	--	--		9271	
3	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков	м2 проемов	36,9	4020,62	107,21	148361	3956	92634	48343	212440
		НР - 90%; СП - 8%			1403,00	52,69	51771	1944		15736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-090202-0307 2109-0202-0307 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10,однопольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	36,9	23026,00	--	849659	--	849659	--	917632
		СП - 8%			--	--	--	--		67973	
		Поручень П-1,2									
5	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	5,8	698,50	81,08	4051	470	430	3952	8643
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	3151	198		640	
6	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,8	10865,00	--	84747	--	84747	--	91527
		СП - 8%			--	--	--	--		6780	
7	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели,фланцы,крышки,заглушки	шт.	20	500,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
		Ограждение радиаторов ОГР-1 (АС-97)									
8	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3древесины в конструкции	0,32	33176,37	1047,21	10616	335	2419	7216	19259
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	7862	156		1427	
9	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	25051,00	--	8016	--	8016	--	8658
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
10	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,32	8225,13	42,03	2632	13	1912	642	3536
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	707	6		262	
11	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	35,4375	465,27	15,44	16488	547	1109	13590	32485
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	14832	268		2406	
12	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	54979,00	--	5498	--	5498	--	5938
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
13	С121-070203-0206 2107-0203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 10 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	49031,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-070506-0201 2107-0506-0201 РСНБ РК 2015	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК,толщиной 8-9,5 мм ГОСТ 32158-2013	м3	0,25	176071,00	--	44018	--	44018	--	47539
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
15	Е11-150404-0108 1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	35,4375	1043,40	0,77	36976	27	29911	5641	46026
		НР - 80%; СП - 8%			198,60	0,38	7038	14		3409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1372749	5838	1249672	108290	1599523
							117240	2824	--	118482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1599522				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1.Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 3.Сети КЛ-10кВ									
16	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1,8	170,40	163,55	307	294	--	75	412
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	12	92		31	
17	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	10	486,50	405,44	4865	4054	--	1762	7158
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	811	1637		530	
18	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	10	425,56	344,50	4256	3445	--	1585	6308
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	811	1391		467	
19	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,04	30355,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
20	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	149452,92	--	598	--	7	449	1131
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	591	--		84	
21	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	546,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	6	694,60	391,72	4168	2350	278	1696	6332
		НР - 72%; СП - 8%			256,69	135,83	1540	815		469	
23	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	4	1033,32	569,31	4133	2277	181	1761	6366
		НР - 72%; СП - 8%			418,81	192,62	1675	770		472	
24	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10	1626,94	1066,95	16269	10669	1277	5754	23785
		НР - 72%; СП - 8%			432,32	366,78	4323	3668		1762	
25	С123-060109-1005 2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,021	4159602,00	--	87352	--	87352	--	94340
		СП - 8%			--	--	--	--		6988	
26	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	2	25615,13	15708,30	51230	31417	899	21716	78782
		НР - 72%; СП - 8%			9457,00	5623,26	18914	11247		5836	
27	С123-061703-1105 2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	11702,00	--	23404	--	23404	--	25276
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				199980	54507	116796	34798	253560
							28677	19620	--	18783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253559				
		РАЗДЕЛ 4.Сети КЛ-0,4кВ									
28	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	160,25	170,40	163,55	27307	26209	--	6661	36685
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1099	8152		2717	
29	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	118,31	35,20	35,20	4164	4164	--	1109	5695
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1540		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	702	486,50	405,44	341521	284617	--	123723	502463
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	56904	114933		37220	
31	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	389	143,21	116,19	55708	45197	--	20709	82530
		НР - 72%; СП - 8%			27,02	46,92	10511	18251		6113	
32	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,235	149452,92	--	35121	--	397	26390	66433
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	34724	--		4921	
33	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	235	546,00	--	128310	--	128310	--	138575
		СП - 8%			--	--	--	--		10265	
34	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	429,50	221,19	12885	6636	1385	5118	19443
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	74,81	4864	2244		1440	
35	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	648	352,61	157,81	228494	102264	29931	92297	346454
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	96299	31891		25663	
36	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	605,31	303,42	14527	7282	1084	6137	22317
		НР - 72%; СП - 8%			256,69	98,46	6161	2363		1653	
37	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	211	329,50	149,20	69524	31481	9537	27623	104919
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	28506	9859		7772	
38	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	1029,25	631,38	25731	15784	3192	8741	37230
		НР - 72%; СП - 8%			270,20	215,41	6755	5385		2758	
39	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18	655,80	366,00	11804	6588	2298	3684	16728
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	2918	2199		1239	
40	С123-060137-0688 2306-0137-0688 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,083	3474561,00	--	288389	--	288389	--	311460
		СП - 8%			--	--	--	--		23071	
41	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,34	456592,00	--	155241	--	155241	--	167661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12419	
42	С123-060137-0702 2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,531	296828,00	--	157616	--	157616	--	170225
		СП - 8%			--	--	--	--		12609	
43	С123-060137-0601 2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,059	257518,00	--	15194	--	15194	--	16409
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
44	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	6	25615,13	15708,30	153691	94250	2699	65147	236345
		НР - 72%; СП - 8%			9457,00	5623,26	56742	33740		17507	
45	С123-061703-1105 2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией.внутренней установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6	11702,00	--	70212	--	70212	--	75829
		СП - 8%			--	--	--	--		5617	
46	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	53	3220,69	165,82	170697	8788	113345	36719	224009
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	48564	2435		16593	
47	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	180	586,69	24,29	105605	4372	68246	24686	140714
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	32987	1299		10423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2071741	637633	1047076	448744	2722124
							387033	234291	--	201637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2722123				
		РАЗДЕЛ 5.Опора наружного освещения									
		Опора металлическая /48шт/									
48	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой.Устройство**	м3	5,76	20051,27	28,20	115495	162	93770	17251	143366
		НР - 80%; СП - 8%			3743,61	--	21563	--		10620	
49	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м**	опора	48	9277,95	6224,69	445342	298785	--	222707	721492
		НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	146556	131827		53444	
50	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	3,14832	529515,00	--	1667083	--	1667083	--	1800449
		СП - 8%			--	--	--	--		133367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными.Установка**	светильник	48	5010,92	2585,79	240524	124118	823	134488	405013
		НР - 80%; СП - 8%			2407,98	1094,31	115583	52527		30001	
52	С123-070103-0506 2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	**Светильники,тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82**	шт.	48	17444,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
53	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные,модели 26W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 26 Вт,цоколь Е27**	шт.	48	678,00	--	32544	--	32544	--	35148
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
54	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	240	329,50	149,20	79080	35807	10849	31420	119339
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	32424	11214		8840	
55	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,24	276394,00	--	66335	--	66335	--	71641
		СП - 8%			--	--	--	--		5307	
56	С123-070219-0406 2307-0219-0406 РСНБ РК 2015	**Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	48	352,00	--	16896	--	16896	--	18248
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
57	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования**	шт.	48	4731,97	190,25	227135	9132	161454	42870	291605
		НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	56549	2992		21600	
58	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм.Монтаж оборудования**	м	120	468,55	17,79	56226	2135	28958	18492	80696
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	25133	551		5977	
59	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования**	шт.	48	3178,62	442,81	152574	21255	--	100729	273568
		НР - 72%; СП - 8%			2735,81	178,81	131319	8583		20264	
60	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка,тип У994**	шт.	48	477,00	--	22896	--	22896	--	24728
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3959440	491395	2938920	567957	4889590
							529127	207694	--	362193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4889588				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1.Котельная.Общестроительные работы									
		Кровля									
61	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	7	14810,68	1737,28	103675	12161	73549	19486	133013
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	17965	3215		9853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм.Устройство	м2 стяжки	56	687,04	103,30	38474	5785	19802	13206	55815
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	12887	1468		4134	
63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	56	180,25	15,24	10094	853	8764	648	11601
		НР - 92%; СП - 8%			8,52	4,05	477	227		859	
64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,05824	15303,02	1406,22	891	82	--	769	1793
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	809	35		133	
65	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05824	308407,00	--	17962	--	17962	--	19399
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
		Двери									
66	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	5,46	2764,33	550,21	15093	3004	5885	6288	23092
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	6204	783		1711	
67	С121-090102-0304 2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	5,46	39008,00	--	212984	--	212984	--	230022
		СП - 8%			--	--	--	--		17039	
68	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах.Конопатка коробок паклей	м2	5,46	546,32	0,27	2983	2	770	1990	5371
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	2211	1		398	
69	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3	1779,67	78,10	11212	492	3494	6701	19346
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	7226	220		1433	
70	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП,ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,89	30149,00	--	56982	--	56982	--	61540
		СП - 8%			--	--	--	--		4559	
71	С121-090102-0501 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	4,41	13941,00	--	61480	--	61480	--	66398
		СП - 8%			--	--	--	--		4918	
72	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		ДЫМОВАЯ ТРУБА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м.Монтаж /ГАЗООТВОДЯЩАЯ ТРУБА/	т конструкций	1,83933	122247,41	54750,73	224853	100705	34742	80315	329582
		НР - 69%; СП - 8%			48608,10	14675,00	89406	26992		24413	
74	С123-010201-0254 2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	30495,00	--	457425	--	457425	--	494019
		СП - 8%			--	--	--	--		36594	
75	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,48464	497846,00	--	241276	--	241276	--	260578
		СП - 8%			--	--	--	--		19302	
76	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00272	499537,00	--	1359	--	1359	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
77	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811 /СНАРУЖИ/	м2	53,34057	305,76	1,72	16309	92	15323	627	18291
		НР - 69%; СП - 8%			16,77	0,27	894	14		1355	
78	Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	2950,85	1562,55	88378	46798	28369	21121	118258
		НР - 69%; СП - 8%			441,09	580,93	13211	17399		8760	
79	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Обеспыливание /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	91,77	12,60	2749	377	--	1636	4735
		НР - 69%; СП - 8%			79,17	--	2371	--		351	
80	Е11-130601-0304 1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание бензином /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	76,63	1,01	2295	30	698	1090	3656
		НР - 69%; СП - 8%			52,33	0,41	1567	12		271	
81	Е11-130801-0209 1113-0801-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм.Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	4010,54	1413,71	120116	42341	25967	58083	192455
		НР - 69%; СП - 8%			1729,83	1080,80	51808	32370		14256	
		ОТТЯЖКИ									
82	Е11-340101-1101 1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Оттяжки стальных радиомачт с втулками,стяжными муфтами,звеньями радиомачт.Установка /ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,ОТ-1,ОТ-2/	т оттяжек в сборе	0,17948	88878,98	45568,90	15952	8179	43	8632	26551
		НР - 76%; СП - 8%			43071,16	20212,42	7730	3628		1967	
83	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,09144	497846,00	--	45523	--	45523	--	49165
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07652	228894,00	--	17515	--	17515	--	18916
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00568	499537,00	--	2837	--	2837	--	3064
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Крыльцо									
86	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца из БМ В12,5	м3	0,7	21198,31	642,30	14839	450	11239	3015	19282
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	3150	164		1428	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00853	308407,00	--	2631	--	2631	--	2841
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1793885	221350	1354619	223607	2178890
							217917	86528	--	161400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2178892				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2.Котельная.Водопровод и Канализация									
		Водопровод									
88	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1525,50	16,64	19831	216	1244	18005	40863
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	18371	1		3027	
89	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2,97	437,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
90	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	9,9	287,00	--	2841	--	2841	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
91	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1623,13	20,02	12985	160	622	11961	26941
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	12203	1		1996	
92	С123-010701-0111 2301-0701-0111 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7,92	475,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
93	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	88,85	1,31	1866	27	40	1763	3919
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1799	--		290	
94	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
95	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
96	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
97	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2**	м2	1,5	908,30	1,05	1362	2	199	929	2475
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1161	1		183	
		Горячее водоснабжение Т3									
98	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	1525,50	16,64	12204	133	766	11080	25147
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	11305	1		1863	
99	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	7,92	287,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
100	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	88,85	1,31	711	10	16	672	1493
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	685	--		111	
101	С123-040702-0301 2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые,Т 200°С для воды PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1167,00	--	1167	--	1167	--	1260
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
102	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители.Установка**	шт.	2	1152,60	0,15	2305	--	414	1854	4491
		НР - 98%; СП - 8%			945,70	--	1891	--		333	
103	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
104	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		Канализация К1									
105	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	18	796,95	3,38	14345	61	132	13888	30492
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	14152	19		2259	
106	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	17,964	1077,00	--	19347	--	19347	--	20895
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	824,16	1,39	412	1	1	402	879
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	410	--		65	
108	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	6145,09	42,08	30725	210	26091	4431	37969
		НР - 98%; СП - 8%			884,80	19,51	4424	98		2813	
109	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,5	1681,68	--	5886	--	--	4238	10934
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	5886	--		810	
110	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,93	877,72	--	1694	--	--	1220	3147
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1694	--		233	
111	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Приборы									
112	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	1	8696,18	34,15	8696	34	8041	626	10068
		НР - 98%; СП - 8%			621,46	16,90	621	17		746	
113	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	1	17509,10	74,44	17509	74	16368	1082	20079
		НР - 98%; СП - 8%			1067,29	36,98	1067	37		1487	
114	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3279,23	89,65	3279	90	555	2625	6377
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	2634	44		472	
115	С123-030102-3212 2303-0102-3212 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более,длиной от 550 мм и более,без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	1	7161,00	--	7161	--	7161	--	7734
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
116	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
117	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	4003,97	178,58	4004	179	870	2983	7546
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	2955	89		559	
118	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20731,00	--	20731	--	20731	--	22389
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				220442	1198	137985	77759	322057
							81260	308	--	23857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				322056				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-3.Котельная.Отопление и Вентиляция									
		Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	4,65	19971,02	160,85	92865	748	88132	4267	104903
		НР - 98%; СП - 8%			857,00	79,32	3985	369		7771	
120	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	908,30	1,05	5631	6	827	3841	10230
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	4798	3		758	
121	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	48	1574,92	18,33	75596	880	55456	19211	102392
		НР - 98%; СП - 8%			401,25	7,16	19260	344		7585	
122	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраскамасляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	908,30	1,05	3633	4	533	2478	6600
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3096	2		489	
123	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	87,52	1,31	4201	63	26	4030	8889
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	4112	--		658	
124	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
125	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка	шт.	3	288,92	--	867	--	327	529	1508
		НР - 98%; СП - 8%			179,96	--	540	--		112	
126	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1124,00	--	3372	--	3372	--	3642
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
127	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1037,00	--	2074	--	2074	--	2240
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
128	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Вентиляция									
129	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 500 мм.Установка	дефлектор	1	17805,70	146,73	17806	147	12374	5213	24860
		НР - 98%; СП - 8%			5284,60	34,45	5285	34		1841	
130	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 560 мм.Установка	узел	1	4255,37	21,20	4255	21	268	3894	8801
		НР - 98%; СП - 8%			3966,42	7,09	3966	7		652	
131	С123-050310-0506 2305-0310-0506 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном,с кольцом,с площадкой под электропривод,модели УП 3-16 диаметром 500 мм	шт.	1	121830,00	--	121830	--	121830	--	131576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9746	
132	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	3	1812,72	33,12	5438	99	1227	4071	10270
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	4112	43		761	
133	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400/300х300 мм.Установка	решетка	2	4541,59	58,95	9083	118	6224	2714	12741
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	2741	28		944	
134	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	3	5119,38	48,84	15358	147	13260	1954	18697
		НР - 98%; СП - 8%			650,33	14,19	1951	43		1385	
135	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5128,39	40,48	8205	65	5730	2380	11433
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	11,57	2410	19		847	
136	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5196,14	42,91	12471	103	8189	4135	17934
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	4179	41		1328	
137	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125,изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,34	38646,31	1534,05	13140	522	3793	6899	21642
		НР - 76%; СП - 8%			25956,45	743,05	8825	253		1603	
138	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4216	12112,00	--	5106	--	5106	--	5515
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ									
139	Е11-180201-0302 1118-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	шт	1	35115,73	3683,62	35116	3684	4278	28019	68186
		НР - 98%; СП - 8%			27153,89	1437,25	27154	1437		5051	
140	С123-010201-0238 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 7,0 мм	м	1,25	16068,00	--	20085	--	20085	--	21692
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
141	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм	м	19,2	250,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
142	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,масса до 0,5 т	т	0,0123	497846,00	--	6124	--	6124	--	6613
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
143	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 273 ГОСТ 12816-80	шт.	1	10114,00	--	10114	--	10114	--	10923
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
144	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	925,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	кг	0,18	446,00	--	80	--	80	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
146	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,0036	499537,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
147	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО**	т	0,117444	3147,55	527,91	370	62	34	189	604
		НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	274	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				481513	6668	378155	93824	621366
							96688	2622	--	46029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				621366				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-5.Котельная.Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
148	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
149	С123-070201-0941 2307-0201-0941 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7969,00	--	7969	--	7969	--	8607
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
150	Ц13-080303-0504 1308-0303-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	9501,22	710,94	9501	711	4659	3162	13676
		НР - 72%; СП - 8%			4131,00	260,55	4131	261		1013	
151	С123-070205-0104 2307-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А**	шт.	1	8683,00	--	8683	--	8683	--	9378
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
152	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		179	
153	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5/CE 301 S31 145/**	шт.	1	47283,00	--	47283	--	47283	--	51066
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
		ЩС-1									
154	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
155	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	13310	--		2923	
157	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
158	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
159	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
160	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
161	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на полу	шт.	4	6080,42	107,65	24322	431	13603	7502	34369
		НР - 72%; СП - 8%			2572,00	32,81	10288	131		2546	
162	Прайс-лист	Пускатель магнитный 10А ПМА 1220	шт	4	14592,68	--	58371	--		--	58371
					--	--	--	--	58371	--	
163	С123-070216-0103 2307-0216-0103 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1314,от 7 до 10 А,типа ИЭК	шт.	4	2598,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
164	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1588,40	166,40	1588	166	18	1058	2858
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	1404	66		212	
165	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
166	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк	шт.	13	2170,87	667,09	28221	8672	12066	9901	41172
		НР - 72%; СП - 8%			575,64	482,17	7483	6268		3050	
167	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	13	1280,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
168	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	1	1886,70	616,71	1887	617	203	1061	3184
		НР - 72%; СП - 8%			1067,04	407,12	1067	407		236	
169	ТОО "Электрокомплект"	Светильник EFS70	шт	1	13569,64	--	13570	--	13570	--	14655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
170	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы компактные люминесцентные,модели Spiral-15,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27**	шт.	13	669,00	--	8697	--	8697	--	9393
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
171	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	423,37	3,25	1270	10	39	882	2325
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	1221	4		172	
172	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
173	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	423,37	3,25	1270	10	39	882	2325
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	1221	4		172	
174	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
175	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	503,81	3,25	504	3	24	345	916
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	477	1		68	
176	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1	393,00	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
177	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм/У996/**	шт.	6	32,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
178	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки установочные для розетки**	шт.	7	39,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
179	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	153	329,50	149,20	50413	22827	6916	20030	76079
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	20670	7149		5635	
180	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,078	177812,00	--	13869	--	13869	--	14979
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
181	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	276394,00	--	4146	--	4146	--	4478
		СП - 8%			--	--	--	--		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	461874,00	--	27712	--	27712	--	29929
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
183	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	153	359,95	15,39	55072	2355	8656	32121	94169
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	44061	552		6975	
184	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	93	24,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
185	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	40,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
186	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	28	491,05	59,43	13749	1664	7320	3794	18947
		НР - 72%; СП - 8%			170,17	18,05	4765	505		1404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				480749	40541	264900	96026	618251
							116937	16435	58371	41474	
	Стоимость оборудования		Тенге				58371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				58371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				618250				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1.Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
187	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	1918,882	608,79	145,61	1168198	279416	801613	177324	1453165
		НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	87169	77020		107642	
188	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1808,807	1473,73	126,23	2665689	228330	2355251	149509	3040414
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	82108	56326		225216	
189	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	616,161	1699,45	31,65	1047134	19504	549811	524239	1697083
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	477819	7587		125710	
190	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	26,494923	41347,00	--	1095486	--	1095486	--	1183124
		СП - 8%			--	--	--	--		87639	
		Тип 2.Плиточное покрытие									
191	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	21	357,50	145,61	7507	3058	3495	1941	10204
		НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	954	843		756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	21	617,23	38,13	12962	801	3856	9324	24068
		НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	8305	328		1783	
193	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	21	1796,00	--	37716	--	37716	--	40733
		СП - 8%			--	--	--	--		3017	
194	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	182,385	1343,20	31,65	244980	5773	97771	155176	432168
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	141436	2246		32012	
195	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,91816	41347,00	--	120657	--	120657	--	130310
		СП - 8%			--	--	--	--		9653	
		Асфальтобетонное покрытие тип 3									
196	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	210	692,42	145,61	145408	30579	105289	19406	178000
		НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	9540	8429		13185	
197	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210	1473,73	126,23	309483	26509	273441	17358	352988
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	9533	6539		26147	
198	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	110,6	1343,20	31,65	148558	3501	59289	94100	262071
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	85768	1362		19413	
199	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,7696	41347,00	--	73168	--	73168	--	79021
		СП - 8%			--	--	--	--		5853	
		Тип 6. Грунтовое покрытие игровых площадок									
200	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,0395	161,77	76,23	17154	8083	--	9238	28503
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	9070	3761		2111	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
201	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,59745	17969,26	1111,53	765445	47349	663637	59052	890457
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	54459	10434		65960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7859545	652903	6240480	1216667	9802309
							966161	174874	--	726097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9802308				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5.Навес для угля									
202	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,8703	205,29	194,40	795	752	--	165	1036
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	42	187		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1197	2018,02	--	242	--	--	174	449
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	242	--		33	
204	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/обратная засыпка/	м3 грунта	2,826	30,18	30,18	85	85	--	23	117
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	32		9	
205	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/обратная засыпка/	м3 грунта	0,314	877,72	--	276	--	--	198	512
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	276	--		38	
206	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,826	161,77	76,23	457	215	--	246	760
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	242	100		56	
207	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,14	80,80	69,74	254	219	5	59	338
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	30	52		25	
		Фундамент									
208	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,108	17128,78	1111,53	1850	120	1592	150	2160
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	138	26		160	
209	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,75	22933,04	1168,75	17200	877	12167	3967	22860
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	4156	203		1693	
		Стойка Ст-1,2									
210	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,16914	25371,05	11550,21	4291	1954	338	1760	6535
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	1999	551		484	
211	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1221	553075,00	--	67530	--	67530	--	72933
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
212	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04704	497846,00	--	23419	--	23419	--	25292
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
213	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,90506	908,30	1,05	4455	5	654	3039	8094
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3796	3		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,05124	728127,64	1328,64	37309	68	33550	3386	43951
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	3691	29		3256	
		Плита									
215	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	29,3	106,31	31,91	3115	935	1	2376	5930
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	2179	348		439	
216	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	5,85	18545,18	1707,94	108489	9991	86655	12877	131076
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	11843	2308		9709	
217	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08424	308407,00	--	25980	--	25980	--	28059
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
		Балка									
218	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,12722	42132,87	19983,98	5360	2542	518	2045	7998
		НР - 69%; СП - 8%			18075,20	5222,79	2300	664		592	
219	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,333	30714,78	10299,41	10228	3430	1276	4501	15907
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	5522	1001		1178	
220	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/швеллер/	т	0,46022	497904,00	--	229145	--	229145	--	247477
		СП - 8%			--	--	--	--		18332	
221	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000792	499537,00	--	396	--	396	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
222	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	32,64	628,13	167,52	20502	5468	2866	9519	32423
		НР - 69%; СП - 8%			372,79	49,86	12168	1627		2402	
223	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	32,64	2682,00	--	87540	--	87540	--	94544
		СП - 8%			--	--	--	--		7003	
		Ограждения Ог-1									
224	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением /стремянки/.Монтаж	т конструкций	0,10692	74199,22	26763,56	7933	2862	1026	3418	12260
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	4045	909		908	
225	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,10692	581954,00	--	62223	--	62223	--	67200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4978	
226	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 1,2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	31,28	522,00	--	16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
227	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,10068	908,30	1,05	2816	3	413	1921	5116
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	2400	2		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				738219	29527	653622	49824	851088
							55068	8043	--	63042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				851086				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ.ПРОТОКОЛ №1 от 01.02.2023 г.											
РАЗДЕЛ 7.Полы БЛОК Б											
				На отм.0,000							
		Спортзала									
228	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	987,374	491,09	489,50	484894	483319	55	105360	637474
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	1520	144814		47220	
229	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	682	35,20	35,20	24005	24005	--	6392	32829
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	8878		2432	
230	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	68,2	799,16	--	54502	--	--	39242	101244
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	54502	--		7500	
231	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	365,1300484	712,67	29,75	260216	10862	121577	125040	416076
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	127777	5245		30820	
232	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 100 мм/	м2 стяжки	365,1300484	1480,06	80,94	540413	29552	485593	36795	623385
		НР - 94%; СП - 8%			69,20	38,00	25268	13876		46177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1364030	547738	607225	312829	1811008
							209067	172812	--	134149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1811007				
РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка БЛОК В											
233	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов /с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	213	3378,94	14,34	719715	3055	283598	346897	1151940
		НР - 80%; СП - 8%			2033,15	2,62	433062	559		85329	
234	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны /с учетом Цоколя/	м2 поверхности облицовки	213	190,32	0,22	40538	47	32872	6112	50383
		НР - 80%; СП - 8%			35,77	0,10	7619	21		3732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов	м	56,8	3506,73	10,87	199182	617	114023	67708	288242
		НР - 80%; СП - 8%			1488,41	1,64	84542	93		21351	
236	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг L брус	м2	224	3089,29	--	692000	--	692000	--	747360
		СП - 8%			--	--	--	--		55360	
237	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ,0,9 мм,3000 х 60 мм х 44 мм	шт	142	1447,32	--	205520	--	205520	--	221961
		СП - 8%			--	--	--	--		16442	
238	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм	шт	880	107,14	--	94286	--	94286	--	101829
		СП - 8%			--	--	--	--		7543	
239	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка начальная - 10х20х3000,толщ.0,5 мм	шт	5,6	584,82	--	3275	--	3275	--	3537
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
240	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка завершающая - 65х3000 мм,толщ.0,5 мм	шт	1,2	937,50	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
241	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка стыковочная ПСТ-60х3000,толщ.0,5 мм	шт	50,4	937,50	--	47250	--	47250	--	51030
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
242	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла наружного 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	4,8	1542,86	--	7406	--	7406	--	7998
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
243	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Планка угла внутреннего 50х50х3000,толщ.0,5 мм	шт	22,4	1542,86	--	34560	--	34560	--	37325
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
244	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	532,5	784,76	1,92	417884	1025	149781	248851	720073
		НР - 93%; СП - 8%			501,56	0,95	267078	504		53339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2462740	4744	1665696	669568	3382893
							792301	1177	--	250585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3382893				
		РАЗДЕЛ 17.Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
245	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2584,26	1473,73	126,23	3808495	326218	3364968	213605	4343868
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	117309	80474		321768	
		Асфальтобетонное покрытие тип 3									
246	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300	1473,73	126,23	442118	37870	390630	24797	504268
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	13618	9342		37353	
		ТРОТУАРНОЕ ПОКРЫТИЯ									
247	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство /ПГС/	м2 покрытия	172,37	649,54	145,26	111962	25039	40388	58241	183819
		НР - 108%; СП - 8%			269,97	42,88	46535	7391		13616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,137896	126544,59	1804,38	17450	249	17201	140	18997
		НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	129		1407	
249	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	172,37	1473,73	126,23	254026	21759	224443	14247	289736
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	7824	5368		21462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4634052	411133	4037630	311030	5340688
							185287	102704	--	395606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5340688				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**34 393 334,00**				
		Оборудование					**58 371,00**				
		Всего прямые затраты					**34 334 963,00**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**995 713,93**				
		Итого					**35 330 676,93**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					**247 314,74**				
		Итого					**35 577 991,67**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**711 559,83**				
		Итого					**36 289 551,50**				
		Оборудование					**58 371,00**				
		Итого					**36 347 922,50**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1**					**19 627 878,15**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698**					**17 558 884,37**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					**37 186 762,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент К=0,95					**35 327 424,39**				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**4 239 290,93**				
		Всего к оплате					**39 566 715,32**				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Зейнетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Джанаев А.**