Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/01	26.10.2022г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области	**485 714 286,00**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000,0**
Итого к оплате										**200 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
Руководитель _____ Ешенов Д.Б.

Технический надзор
ТОО "Нурлем-Курылыс"
Эксперт _____ Аманжолов Б.К.

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/01 от 26.10.2022г.. к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2										
1	1	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	67,08	69756,13 / 18582,85	29763,41 / 7588,37	4679241 / 1246538	1996530 / 509028	1436174	1597565 / 502144	6778950	
	1.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	68,0862	19440				1323595,73			Казахстан 100%
2	2	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	31,2	69756,13 / 18582,85	29763,41 / 7588,37	2176391 / 579785	928618 / 236757	667988	743053 / 233556	3153000	
	2.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	31,668	19440				615625,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2									9931950	
			Раздел: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12										
3	3	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	18,63	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	846111 / 336612	112831 / 29298	396668	332978 / 94327	1273416	
	3.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	18,9094	19440				367599,71			Казахстан 100%
4	4	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,3	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	422374 / 168035	56325 / 14626	198014	166221 / 47088	635683	
	4.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	9,4395	19440				183503,88			Казахстан 100%
5	5	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	18,63	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	846111 / 336612	112831 / 29298	396668	332978 / 94327	1273416	
	5.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	18,9094	19440				367599,71			Казахстан 100%
6	6	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,3	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	422374 / 168035	56325 / 14626	198014	166221 / 47088	635683	
	6.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	9,4395	19440				183503,88			Казахстан 100%
7	7	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	10,56	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	479599 / 190801	63956 / 16607	224842	188741 / 53467	721807	
	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	10,7184	19440				208365,7			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**12,15**	**45416,59**	**6056,45**	**551812**	**73586**	**258696**	**217160**	**830490**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**219529**	**19108**		**61518**		
	8.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	12,3323	19440				239738,94			Казахстан 100%
9	9	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**26,64**	**45416,59**	**6056,45**	**1209898**	**161343**	**567216**	**476143**	**1820924**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**481338**	**41895**		**134883**		
	9.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	27,0396	19440				525649,82			Казахстан 100%
10	10	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**5,85**	**45416,59**	**6056,45**	**265687**	**35430**	**124557**	**104558**	**399865**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**105699**	**9200**		**29620**		
	10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	5,9378	19440				115429,86			Казахстан 100%
11	11	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**42,12**	**45416,59**	**6056,45**	**1912947**	**255098**	**896814**	**752820**	**2879028**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**761035**	**66240**		**213261**		
	11.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	42,7518	19440				831094,99			Казахстан 100%
12	12	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**41,4**	**45416,59**	**6056,45**	**1880247**	**250737**	**881484**	**739952**	**2829815**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**748026**	**65108**		**209616**		
	12.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	42,021	19440				816888,24			Казахстан 100%
13	13	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**5,28**	**45416,59**	**6056,45**	**239800**	**31978**	**112421**	**94371**	**360905**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**95400**	**8304**		**26734**		
	13.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	5,3592	19440				104182,85			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12									**13661032**	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ,лист-37)(4ШТ)										
14	14	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**		**2719,2**	**2724,6**	**64,08**	**7408732**	**174247**	**2464493**	**4378529**	**12730242**	
				м2 перекрытия		**1754,19**	**15,29**	**4769993**	**41577**		**942981**		
	14.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	842,952	571				481325,59			
	14.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	158,5294	5273				835925,32			
	14.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	344,5226	2611				899548,61			
15	15	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**		**2719,2**	**1062,47**	**32,31**	**2889068**	**87857**	**0**	**2568428**	**5894096**	
				м2 перекрытия		**1030,16**	**7,81**	**2801211**	**21237**		**436600**		
16	16	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**		**543,84**	**25773,25**	**3341,16**	**14016524**	**1817056**	**10775330**	**1946885**	**17240482**	
				м3		**2618,67**	**1315,27**	**1424137**	**715296**		**1277073**		
	16.1	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,5438	81820				44496,99			
	16.2	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	551,9976	19440				10730833,34			Казахстан 100%
17	17	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		**52,44813**	**29121,77**	**1220,94**	**1527382**	**64036**	**186100**	**1176272**	**2919946**	
				т		**24352,56**	**292,86**	**1277246**	**15360**		**216292**		
	17.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	12,0631	8465				102113,89			
18	18	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**29,4189**	**398962**		**11737023**		**11737023**		**12675985**	**Казахстан**
				т							**938962**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	23,02923	385992		8889099		8889099	711128	9600227	Казахстан
20	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,068805	24083,42 / 22335,3	1460,12 / 464,8	1657 / 1537	100 / 32	20	1428 / 247	3332	
	20.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2064	96				19,82			
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ.лист-37)(4ШТ)									61064310	
			Раздел: 4. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ.лист-51)										
21	21	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	48,37306	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	1774474 / 490087	190161 / 44439	1094227	486418 / 180871	2441763	Казахстан 100%
	21.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	49,0987	19440				954477,87		2441763	
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ.лист-51)										
			Раздел: 5. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ.лист-51)										
22	22	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	24,18653	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	887237 / 245043	95080 / 22219	547113	243209 / 90436	1220882	Казахстан 100%
	22.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	24,5493	19440				477238,94		1220882	
			Итого по разделу: 5. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ.лист-51)										
			Раздел: 6. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ.лист-52)(3шт)										
23	23	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	46,28724	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	1697960 / 468955	181961 / 42523	1047044	465444 / 173072	2336476	Казахстан 100%
	23.1	212-101-0903	**стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. устройство** Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	46,9815	19440				913321,3		2336476	
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ.лист-52)(3шт)										
			Раздел: 7. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ4(КЖ.лист-54)(3шт)										
24	24	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	50,91297	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	1867646 / 515820	200145 / 46772	1151681	511959 / 190368	2569973	Казахстан 100%
	24.1	212-101-0903	**стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. устройство** Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	51,6767	19440				1004594,36		2569973	
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ4(КЖ.лист-54)(3шт)										
			Раздел: 8. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ5(КЖ.лист-55)										
25	25	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	16,85123	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	618156 / 170727	66245 / 15481	381185	169449 / 63008	850613	Казахстан 100%
	25.1	212-101-0903	**стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. устройство** Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	17,104	19440				332501,73		850613	
			Итого по разделу: 8. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ5(КЖ.лист-55)										
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (КЖ.лист-57)										
26	26	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44466	402525		178987		178987	14319	193306	
27	27	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,98288	385992		765376		765376	61230	826606	Казахстан
28	28	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		3,03792	398962		1212015		1212015		1308976	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							96961		
29	29	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	19,2	7485,12 / 1061,65	1887,12 / 903,94	143714 / 20384	36233 / 17356	87098	35098 / 14305	193117	
	29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,08	3941				87017,28			Казахстан 100%
30	30	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	3,03	10920,54 / 5801,5	171,27 / 39,05	33089 / 17579	519 / 118	14992	16104 / 3935	53128	
	30.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,8181	5273				4313,84			
	30.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	2,0301	2611				5300,59			
	30.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,1121	42349				4747,75			
31	31	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	3,03	3174,24 / 3015,36	158,88 / 38,4	9618 / 9137	481 / 116	0	8420 / 1443	19481	
32	32	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	3,03	36271,22 / 10214,11	8503,03 / 2035,38	109902 / 30949	25764 / 6167	53189	33776 / 11494	155172	
	32.1	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,0755	16003				49216,43			Казахстан 100%
33	33	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,036	408331		14700		14700	1176	15876	
34	34	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0045	398962		1795		1795	144	1939	Казахстан
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (КЖ.лист-57)									2767601	
			Раздел: 10. УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ(КЖ.лист-61)										
35	35	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	100,726	36983,96 / 6964,19	521,36 / 143,18	3725246 / 701475	52515 / 14422	2971257	665784 / 351282	4742312	
	35.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0958	871634				83494,2			Казахстан 100%
	35.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1937,9682	43				83332,63			Казахстан 100%
	35.3	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	98,7115	28120,38				2775804,33			
36	36	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	12,08564	91018,83 / 74853,1	7846,05 / 1675,81	1100021 / 904648	94824 / 20253	100549	1091383 / 175312	2366716	
37	37	С1214-203-0102	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	8,3594	451732		3776208		3776208	302097	4078305	
38	38	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,37664	416359		573176		573176	45854	619030	Казахстан
39	39	С1214-202-0101	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	2,3496	515275		1210690		1210690	96855	1307545	
			Итого по разделу: 10. УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ(КЖ.лист-61)									13113908	
			Раздел: 11. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ(КЖ.лист-63)										
40	40	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,68976	398962		275188		275188	22015	297203	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,072	385992		799775		799775	63982	863757	Казахстан
42	42	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,4896	408331		2241574		2241574	179326	2420900	
43	43	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1818	398962		72531		72531	5803	78334	Казахстан
44	44	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47648	398962		589059		589059	47125	636184	Казахстан
			Итого по разделу: 11. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ(КЖ,лист-63)									4296378	
			ИТОГО:					86080214	7222812	59571030	19711347	114254886	
								19286373	2083463		8463325		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		1142549				115397438	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		1246292				116643730	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2332875				118976605	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									124931550,6	
			Итого с тендерной скидкой			5%						118684973,12	
			НДС			12 %		14242196,77				132927169,89	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель _____ Ешенов Д.Б.

Технический надзор

ТОО "Нурелем Курылыс"

Эксперт _____ Аманжолов Б.К.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Эксперт _____ Кожамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом Пятно -2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/01 от 26.10.2022г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 6

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-02-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2										
1	1	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	18,72	69756,13 18582,85	29763,41 7588,37	1305835 347871	557171 142054	400793	445832 140133	1891800	
	1.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	19,0008	19440				369375,55			Казахстан 100%
2	2	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	9,0544111	385992		3494930		3494930	279594	3774524	Казахстан
3	3	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	8,58	69756,13 18582,85	29763,41 7588,37	598508 159441	255370 65108	183697	204340 64228	867976	
	3.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	8,7087	19440				169297,13			Казахстан 100%
4	4	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,8648	402525		750629		750629	60050	810679	
5	5	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,038	398962		15161		15161	1213	16374	Казахстан
6	6	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	13,1448	385992		5073788		5073788	405903	5479691	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2									12840144	
			Раздел: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12										
7	7	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	6,21	45416,59 18068,26	6056,45 1572,65	282037 112204	37610 9766	132223	110993 31442	424472	
	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	6,3032	19440				122533,24			Казахстан 100%
8	8	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,56672	402525		630644		630644	50452	681096	
9	9	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		3,9066	385992		1507916		1507916		1628549	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							120633		
10	10	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,1	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	140791 / 56012	18775 / 4875	66005	55407 / 15696	211894	Казахстан 100%
	10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,1465	19440				61167,96			
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78336	402525		315322		315322	25226	340548	
12	12	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,83456	385992		708125		708125	56650	764775	Казахстан
13	13	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	13,32	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	604949 / 240669	80672 / 20948	283608	238071 / 67442	910462	Казахстан 100%
	13.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	13,5198	19440				262824,91			
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,09248	402525		842276		842276	67382	909658	
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,21712	385992		2399759		2399759	191981	2591740	Казахстан
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	88562 / 35233	11810 / 3067	41519	34853 / 9873	133288	Казахстан 100%
	16.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,9793	19440				38476,62			
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44352	402525		178528		178528	14282	192810	
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1694	385992		451379		451379	36110	487489	Казахстан
19	19	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	13,08	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	594049 / 236333	79218 / 20570	278498	233782 / 66226	894057	Казахстан 100%
	19.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	13,2762	19440				258089,33			
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52416	402525		210988		210988	16879	227867	
21	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2858	385992		496309		496309	39705	536014	Казахстан
			Итого по разделу: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12									10934719	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ -0,100(КЖ,лист-31)										
22	22	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	906,4	2724,6 / 1754,19	64,08 / 15,29	2469577 / 1589998	58082 / 13859	821498	1459510 / 314327	4243414	
	22.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	280,984	571				160441,86			
	22.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	52,8431	5273				278641,77			
	22.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	114,8409	2611				299849,54			
23	23	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	906,4	1062,47 / 1030,16	32,31 / 7,81	963023 / 933737	29286 / 7079	0	856143 / 145533	1964699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	17,14141	29121,77 / 24352,56	1220,94 / 292,86	499188 / 417437	20929 / 5020	60822	384436 / 70690	954314	
	24.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	3,9425	8465				33373,47			
25	25	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	181,28	25773,25 / 2618,67	3341,16 / 1315,27	4672175 / 474712	605685 / 238432	3591777	648962 / 425691	5746828	
	25.1	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1813	81820				14832,33			Казахстан 100%
	25.2	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	183,9992	19440				3576944,45			
26	26	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,71138	398962		3874472		3874472	309958	4184430	**Казахстан**
27	27	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,42345	385992		2865392		2865392	229231	3094623	**Казахстан**
28	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,09174	24083,42 / 22335,3	1460,12 / 464,8	2209 / 2049	134 / 43	26	1903 / 329	4441	
	28.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2752	96				26,42			
29	29	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01974	402525		7946		7946	636	8582	
30	30	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	385992		27791		27791	2223	30014	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ -0,100(КЖ,лист-31)									20231345	
			Раздел: 4. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ,лист-51)										
31	31	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	16,1569898	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	592689 / 163693	63515 / 14843	365480	162468 / 60413	815570	
	31.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	16,3993	19440				318803,26			Казахстан 100%
32	32	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,20088	402525		1288434		1288434	103075	1391509	
33	33	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	15,72282	385992		6068883		6068883	485511	6554394	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ,лист-51)									8761473	
			Раздел: 5. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ,лист-51)										
34	34	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	8,0784949	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	296344 / 81846	31757 / 7421	182740	81234 / 30206	407784	
	34.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	8,1997	19440				159401,63			Казахстан 100%
35	35	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,60089	402525		644398		644398	51552	695950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8723	385992		3038645		3038645	243092	3281737	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ,лист-51)									4385471	
			Раздел: 6. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ,лист-52)(3шт)										
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,145444	402525		461070		461070	36886	497956	
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ,лист-52)(3шт)									497956	
			ИТОГО:					48462721	1850014	41761471	4917934	57651108	
			В том числе :					4851235	553085		4270453		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		576511				58227618	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		628858				58856476	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1177130				60033606	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									63038374,17	
			Итого с тендерной скидкой			5%						59886455,46	
			НДС			12 %		7186374,66					
			Итого с НДС									67072830,11	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель _____ Ешенов Д.Б.

Технический надзор

ТОО "Нурэлем Курылыс"

Эксперт _____ Аманжолов Б.К.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Эксперт _____ Кожамбетов К.Б.