Товарищество Ограниченной Ответственностью

«Жастар-Плюс»

Лицензия МНС №0000176

ТОМ-3

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков»

Директор ТОО «Жастар-Плюс» *Дармуханов Н.*

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Шифр: 23-2023-СД

г. Актау 2023г

Форма 2

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 399073,721 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 42757,899 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	5173	5173
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	750	750
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**5923**	**5923**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-1	Демонтажные работы	19862,818	--	--	19862,818
		Всего по главе	**19862,818**	--	--	**19862,818**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-1	Здание	168846,711	30891,528	--	199738,239
		Всего по главе	**168846,711**	**30891,528**	--	**199738,239**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
6	4-1	Электроснабжение	5441,202	1072,95	--	6514,152

		Всего по главе	**5441,202**	**1072,95**	--	**6514,152**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
7	6-1	Наружные сети	6883,008	1266,288	--	8149,296
		Всего по главе	**6883,008**	**1266,288**	--	**8149,296**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
8	7-1	Благоустройство	43187,42	--	--	43187,42
		Всего по главе	**43187,42**	--	--	**43187,42**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**244221,159**	**33230,766**	--	**277451,925**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
9	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	12943,721	--	--	12943,721
		Итого по главе 8	**12943,721**	--	--	**12943,721**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**257164,88**	**33230,766**	--	**290395,646**
10	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12858,244	--	--	12858,244
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	12858,244	1661,538	--	14519,782
		Итого по части II в сметных ценах:	**282881,368**	**34892,304**	--	**317773,673**
12	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	304097,471	37509,227	--	341606,698
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**304097,471**	**37509,227**	--	**341606,698**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,25х2,90% + 0,031х0,2х2,90%)/0,281х100 = 2,64 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 317773,673х0,46% = 1461,759	--	--	1461,759	1461,759
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1461,759.1,075 = 1571,390925	--	--	1571,391	1571,391
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**1571,391**	**1571,391**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						

16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 6711,38.1,075 = 7214,7335	--	--	7214,733	7214,733
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7214,733**	**7214,733**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**8173,139**	**8173,139**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8786,124**	**8786,124**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**282881,368**	**34892,304**	**14096,139**	**331869,812**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**304097,471**	**37509,227**	**14709,124**	**356315,823**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	42757,899	42757,899
		Всего по сводному сметному расчету	**304097,471**	**37509,227**	**57467,023**	**399073,721**

Руководитель проектной организации Дармуханов Н

Главный инженер проекта Тузелбаева Г

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**19862,818**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	18790,198	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,574	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19862818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18405436
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9120072*
		машины и механизмы	тенге			1215185
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*384761*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36172
		перевозки	тенге			206025
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3574		
		Раздел 1. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ				**6854113**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6606805
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3280985*
		машины и механизмы	тенге			242145
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86935*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1237		
1	**У6112-0501-0105**	**Разборка подвесных потолков из плит армстронг**	**м^2**	**386.7**	**2851**	**1102482**
2	**Е12-110101-0105** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Снятие затирки из цем.-песч.раствора с потолка**	**м^2**	**28.03**	**823**	**23069**
3	**Е12-60101-202** *Кзтр и Кэм=1.03*	**Переплеты оконные. Снятие**	**м^2**	**14.95**	**2415**	**36104**
4	**Е12-60101-101** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12**	**6988**	**83856**
5	**Е12-60101-302** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Доски подоконные. Снятие**	**м^2**	**2.88**	**4834**	**13922**

1	2	3	4	5	6	7
6	**Е11-90403-401** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**м^2**	**3.78**	**8190**	**30958**
7	**Е12-60101-901** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**10377**	**103770**
8	**Е12-60101-1001** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**м^2**	**18.06**	**1813**	**32743**
9	**Е12-60101-1101** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Наличники. Снятие**	**м**	**60**	**210**	**12600**
10	**У6109-201-101**	**Разборка стяжки**	**м^2**	**736.56**	**1460**	**1075378**
11	**Е12-70101-207** *Кзтр и Кэм=1.03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**341.86**	**4122**	**1409147**
12	**Е12-70101-205** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из линолеума и ковролина. Разборка покрытия**	**м^2**	**394.7**	**558**	**220243**
13	**Е12-70101-302** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**199.61**	**687**	**137132**
14	**Е12-70101-301** *Кзтр и Кэм=1.03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**343.43**	**181**	**62161**
15	**У6106-304-101** *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Перила для лестниц.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0.0222**	**181573**	**4031**
16	**Е12-70101-207** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**16**	**4122**	**65952**
17	**У6112-302-101**	**Снятие водоэмульсионной окраски со стены**	**м^2**	**806.53**	**336**	**270994**
18	**Е12-130103-105** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**34.39**	**3835**	**131886**
19	**Е12-170101-401** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**500**	**123**	**61500**
20	**Е12-170101-0701** *Кзтр и Кэм=1.03*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**30**	**281**	**8430**
21	**У6124-0103-2402**	**Шкаф КСО-366-6кВ**	**шт.**	**1**	**62823**	**62823**
22	**Е12-150102-0801** *Кзтр и Кэм=1.03*	**Радиатор. Демонтаж**	**шт.**	**13**	**5559**	**72267**
23	**У6114-103-302**	**Демонтаж отопительных труб полиэтиленовых диам.25мм**	**м**	**160**	**3122**	**499520**
24	**У6114-103-301**	**Демонтаж отопительных труб полиэтиленовых диам. 20 мм.**	**м**	**50**	**2891**	**144550**
25	**Е12-150101-402** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**3692**	**7384**
26	**Е12-150101-401** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**2969**	**5938**
27	**У6109-0102-0110**	**Демонтаж крыльца**	**м^3**	**6.75**	**15035**	**101486**
28	**У6106-304-101** *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Ограждения пандуса.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0.01**	**181573**	**1816**
29	**У6103-701-101**	**Демонтаж жб перекрытия тамбура**	**м^3**	**0.6**	**7335**	**4401**
30	**Е12-30101-201** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**2**	**115211**	**230422**
31	**У6106-304-101** *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Козырек входной группы.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0.08**	**181573**	**14526**

1	2	3	4	5	6	7
32	**У6108-301-101**	**Демонтаж витражей из ПВХ**	**м^2**	**148.33**	**4740**	**703084**
33	**Е12-70101-207** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Керамические плитки крыльца. Разборка покрытия**	**м^2**	**29**	**4122**	**119538**
	Раздел 2.	**ВТОРОЙ ЭТАЖ**				**3480875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3276735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1625565*
		машины и механизмы	тенге			202508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1633
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	607		
34	**У6107-201-401**	**Демонтаж гипсокартонной перегородки**	**м^2**	**52.8**	**2573**	**135854**
35	**Е12-30101-201** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**6.64**	**115211**	**765001**
36	**У6112-501-105**	**Разборка подвесных потолков из плит армстронг**	**м^2**	**365.82**	**2851**	**1042953**
37	**Е12-110101-0105** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Снятие затирки из цем.-песч.раствора с потолка**	**м^2**	**15.2**	**823**	**12510**
38	**У6112-302-101**	**Снятие водоэмульсионной окраски со стены**	**м^2**	**797.97**	**336**	**268118**
39	**Е12-60101-202** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Переплеты оконные. Снятие**	**м^2**	**19.23**	**2415**	**46440**
40	**Е12-60101-101** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**15**	**6988**	**104820**
41	**Е12-60101-302** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Доски подоконные. Снятие**	**м^2**	**3.6**	**4834**	**17402**
42	**У6108-0204-0101** *ТЧ 6106. табл.6.3. п.3.3*	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного.**	**м^2**	**1.89**	**8190**	**15479**
43	**Е12-60101-1101** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Наличники. Снятие**	**м**	**55**	**210**	**11550**
44	**Е12-60101-901** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12**	**10377**	**124524**
45	**Е12-60101-1001** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полотна дверные. Снятие**	**м^2**	**22.68**	**1813**	**41119**
46	**Е12-70101-207** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**51.35**	**4122**	**211665**
47	**Е12-170101-401** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**500**	**123**	**61500**
48	**Е12-170101-0701** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**40**	**281**	**11240**
49	**Е12-150102-0801** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Радиатор. Демонтаж**	**шт.**	**20**	**5559**	**111180**
50	**У6114-103-302**	**Демонтаж отопительных труб диаметр 25 мм.**	**м**	**160**	**3122**	**499520**
	Раздел 3.	**ФАСАД**				**3369891**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3202056
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1580272*
		машины и механизмы	тенге			167836
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57996*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	690		
51	**Е12-130103-105** *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**878.72**	**3835**	**3369891**
	Раздел 4.	**КРОВЛЯ**				**4660419**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4185598
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2075799*
		машины и механизмы	тенге			445959
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124373*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28862
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	834		
52	**Е12-80101-203** ***Кзтр и Кэм=1,03***	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**480**	**3233**	**1551840**
53	**Е12-80101-101** ***Кзтр и Кэм=1,03***	**Крыши. Разборка деревянных элементов**	**$м^2$ кровли**	**480**	**814**	**390720**
54	**У6106-302-301** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Металлические конструкции кровли** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**11.2**	**242666**	**2717859**
	Раздел 5.	**КОТЕЛЬНАЯ**				**389933**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			380507
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185703*
		машины и механизмы	тенге			9424
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2830*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
55	**У6116-101-101**	**Демонтаж котлов**	**шт.**	**2**	**69485**	**138970**
56	**У6114-202-101**	**Демонтаж клапана диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**3797**	**3797**
57	**У6116-605-101**	**Демонтаж фильтра**	**шт.**	**1**	**2235**	**2235**
58	**У6116-501-101**	**Демонтаж насосов**	**шт.**	**2**	**35634**	**71268**
59	**У6116-201-301**	**Демонтаж колба**	**шт.**	**1**	**38571**	**38571**
60	**У6114-202-102**	**Демонтаж кранов, клапанов диаметр до 50 мм**	**шт.**	**11**	**3835**	**42185**
61	**У6114-202-101**	**Демонтаж кранов, клапан диаметр до 25 мм**	**шт.**	**5**	**3797**	**18985**
62	**У6116-605-103**	**Демонтаж фильтров диаметр 40 мм**	**шт.**	**2**	**2705**	**5410**
63	**У6116-605-101**	**Демонтаж фильтров диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**2235**	**2235**
64	**У6116-701-102**	**Демонтаж манометров с импульсной трубкой**	**шт.**	**3**	**649**	**1947**
65	**Е12-150102-0302** ***Кзтр и Кэм=1,03***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**17**	**3145**	**53465**
66	**Е12-150102-0301** ***Кзтр и Кэм=1,03***	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**5**	**2173**	**10865**
	Раздел 6.	**ГЕНПЛАН**				**1107587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			753735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*371748*
		машины и механизмы	тенге			147313
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42824*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			515
		перевозки	тенге			206025
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	146		
67	**Е12-190101-901** ***Кзтр и Кэм=1,03***	**Очистка от строительного мусора**	**т**	**2**	**10311**	**20622**
68	**У6103-101-209**	**Разборка фундамента ленточного железобетонного**	**$м^3$**	**13.6**	**21321**	**289966**

1	2	3	4	5	6	7
69	**Е12-180101-1302** *Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия тасфальтобетонные, брусчатки. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м^2**	**321**	**472**	**151512**
70	**У7101-301-602**	**Демонтаж бордюра**	**м**	**97**	**3286**	**318742**
71	**У6106-302-301** *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Металлическое ограждение** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0.2**	**242666**	**48533**
72	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**85.63**	**1353**	**115857**
73	**С3414-104-0602**	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**85.63**	**929**	**79550**
74	**С3412-102-0103**	**Перевозка мусора самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**85.63**	**124**	**10618**
75	**Е11-330210-0301** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры для освещения. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**11866**	**35598**
76	**У6123-101-101**	**Демонтаж трубопроводов диаметр труб 45 мм**	**км**	**0.015**	**2439286**	**36589**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-1

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.01116683	645734	7210.8
2	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2.7324	2284	6240.8
3	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00325974	1510113	4922.58
4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00345366	1054789	3642.88
5	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6.916857	478	3306.26
6	316029 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.6804	4204	2860.4
7	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.1926845	1590	1896.37
8	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00178439	760526	1357.07
9	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0011961	1100829	1316.7
10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.10763907	10602	1141.19
11	329347 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00057561	1352536	778.53
12	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.00592878	116687	691.81
13	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.172683	2146	370.58
14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.075001	130	269.75
15	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00121905	122783	149.68
16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.057561	826	47.55
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**36203**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**36202.96**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9210'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'1-1'Демонтажные работы''1'1-1'Демонтажные работы'''в ценах 2023г.*
3	РПЕРВЫЙ ЭТАЖ*
4	У6112-0501-0105(РМ295861)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'386,7''Разборка подвесных потолков из плит армстронг'м^2*
5	Е12-110101-0105(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'28,03''Снятие затирки из цем.-песч.раствора с потолка'м^2*
6	Е12-60101-202(РС295913)(КРЗП=1)'0,9.1,5.9+0,8.1,5+0,8.1.2''Переплеты оконные. Снятие'м^2*
7	Е12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'9+1+2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
8	Е12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'0,3.0,8.9+0,3.0,8+0,3.0,8.2''Доски подоконные. Снятие'м^2*
9	Е11-90403-401(П-1109005)(РС295688)(КРЗП=1)'2,1.0,9.2''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м^2*
10	Е12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'6+4''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11	Е12-60101-1001(РС295913)(КРЗП=1)'2,1.0,9.6+2,1.0,8.4''Полотна дверные. Снятие'м^2*
12	LC1261-107-0831(KLink=Е12-60101-1001 LinkR=295913)'0,0118.(2,1.0,9.6+2,1.0,8.4)''Мусор строительный'т*
13	Е12-60101-1101(РС295913)(КРЗП=1)'60''Наличники. Снятие'м*
14	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'258,4+73,2+51+10,1+73,36+270,5''Разборка стяжки'м^2*
15	LC1261-107-0831(KLink=Е12-70101-208 LinkR=295913)'0,066.(258,4+73,2+51+10,1+73,36+270,5)''Мусор строительный'т*
16	Е12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'258,4+10,1+73,36''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
17	LC1261-107-0831(KLink=Е12-70101-207 LinkR=295913)'0,052.(258,4+10,1+73,36)''Мусор строительный'т*
18	Е12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'73,2+51+270,5''Полы из линолеума и ковролина. Разборка покрытия'м^2*
19	LC1261-107-0831(KLink=Е12-70101-205 LinkR=295913)'0,0047.(73,2+51+270,5)''Мусор строительный'т*
20	Е12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'199,61''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
21	LC1261-107-0831(KLink=Е12-70101-302 LinkR=295913)'0,0062.199,61''Мусор строительный'т*
22	Е12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'343,43''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
23	LC1261-107-0831(KLink=Е12-70101-301 LinkR=295913)'0,0011.343,43''Мусор строительный'т*
24	У6106-304-101(П-6106061)(РМ295605)(КРЗП=1)'0,0222''Перила для лестниц.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т конструкций*
25	LC1261-102-0322(KLink=У6106-304-101 LinkR=295605)'1.0,5.0,0222''Конструкции стальные'т*
26	Е12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'16''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
27	LC1261-107-0831(KLink=Е12-70101-207 LinkR=295913)'0,052.16''Мусор строительный'т*
28	У6112-302-101(РМ149589)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'806,53''Снятие водоэмульсионной окраски со стены'м^2*
29	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'34,39''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
30	LC1261-107-0831(KLink=Е12-130103-105 LinkR=295913)'0,0441.34,39''Мусор строительный'т*
31	Е12-170101-401(РС295913)(КРЗП=1)'500''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
32	LC1261-107-0831(KLink=Е12-170101-401 LinkR=295913)'0,00004.500''Мусор строительный'т*
33	Е12-170101-0701'30''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	У6124-0103-2402(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'1''Шкаф КСО-366-6кВ'шт.*
35	Е12-150102-0801'13''Радиатор. Демонтаж'шт.*
36	У6114-103-302(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'160''Демонтаж отопительных труб полиэтиленовых диам.25мм'м*
37	У6114-103-301(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'50''Демонтаж отопительных труб полиэтиленовых диам. 20 мм.'м*
38	Е12-150101-402(РС295913)(КРЗП=1)'2''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
39	LC1261-107-0831(KLink=Е12-150101-402 LinkR=295913)'0,0265.2''Мусор строительный'т*
40	Е12-150101-401(РС295913)(КРЗП=1)'2''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
41	LC1261-107-0831(KLink=Е12-150101-401 LinkR=295913)'0,0182.2''Мусор строительный'т*
42	У6109-0102-0110(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'6,75''Демонтаж крыльца'м^3*
43	У6106-304-101(П-6106061)(РМ295605)(КРЗП=1)'0,01''Ограждения пандуса.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т конструкций*
44	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'0,6''Демонтаж жб перекрытия тамбура'м^3*
45	Е12-30101-201(РС295913)(КРЗП=1)'2''Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
46	LC1261-107-0831(KLink=Е12-30101-201 LinkR=295913)'2,061.2''Мусор строительный'т*
47	У6106-304-101(П-6106061)(РМ295605)(КРЗП=1)'0,08''Козырек входной группы.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т конструкций*
48	У6108-301-101(РМ295676)(КРЗП=1)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'148,33''Демонтаж витражей из ПВХ'м^2*
49	Е12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'29''Керамические плитки крыльца. Разборка покрытия'м^2*
50	#*
51	#*
52	РВТОРОЙ ЭТАЖ*
53	У6107-201-401(РМ288014)(РМ288025)(РМ295715)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'52,8''Демонтаж гипсокартонной перегородки'м^2*
54	Е12-30101-201(РС295913)(КРЗП=1)'6,64''Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
55	LC1261-107-0831(KLink=Е12-30101-201 LinkR=295913)'2,061.6,64''Мусор строительный'т*
56	У6112-501-105(РМ295861)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)(РМ147853)(КРЗП=1)'365,82''Разборка подвесных потолков из плит армстронг'м^2*
57	LC1261-107-0885(KLink=У6112-501-105 LinkR=147853)'П.0,4.365,82''Элементы крепления подвесных потолков'м*
58	Е12-110101-0105(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'15,2''Снятие затирки из цем.-песч.раствора с потолка'м^2*
59	У6112-302-101(РМ149589)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'797,97''Снятие водоэмульсионной окраски со стены'м^2*
60	Е12-60101-202(РС295913)(КРЗП=1)'0,9.1,5.13+0,7.1,2.2''Переплеты оконные. Снятие'м^2*
61	Е12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'13+2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
62	Е12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'0,3.0,8.13+0,3.0,8.2''Доски подоконные. Снятие'м^2*
63	У6108-0204-0101(П-6106061)(РМ295688)'2,1.0,9.1''Демонтаж блока дверного металлического однопольного'м^2*
64	Е12-60101-1101(РС295913)(КРЗП=1)'55''Наличники. Снятие'м*
65	Е12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'12''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
66	LC1261-107-0831(KLink=Е12-60101-901 LinkR=295913)'0,105.12''Мусор строительный'т*
67	Е12-60101-1001(РС295913)(КРЗП=1)'2,1.0,9.12''Полотна дверные. Снятие'м^2*
68	LC1261-107-0831(KLink=Е12-60101-1001 LinkR=295913)'0,0118.2,1.0,9.12''Мусор строительный'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'51,35''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
70	E12-170101-401(РС295913)(КРЗП=1)'500''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
71	E12-170101-0701'40''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
72	E12-150102-0801'20''Радиатор. Демонтаж'шт.*
73	У6114-103-302(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'160''Демонтаж отопительных труб диаметр 25 мм.'м*
74	#*
75	#*
76	РФАСАД*
77	E12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'878,72''Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка'м^2 облицовки*
78	LC1261-107-0831(KLink=E12-130103-105 LinkR=295913)'0,0441.878,72''Мусор строительный'т*
79	#*
80	#*
81	РКРОВЛЯ*
82	E12-80101-203(РС295913)(КРЗП=1)'480''Кровли из черепицы. Разборка покрытий'м^2 кровли*
83	E12-80101-101(РС295913)(КРЗП=1)'480''Крыши. Разборка деревянных элементов 'м^2 кровли*
84	У6106-302-301(П-6106061)(РМ295605)(КРЗП=1)'11,2''Металлические конструкции кровли# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т конструкций*
85	#*
86	#*
87	РКОТЕЛЬНАЯ*
88	У6116-101-101(РМ296316)(РМ296121)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'2''Демонтаж котлов'шт.*
89	У6114-202-101(РМ296026)(РМ296299)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'1''Демонтаж клапана диаметр до 25 мм'шт.*
90	У6116-605-101(РМ262174)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж фильтра'шт.*
91	У6116-501-101(РМ296315)(РМ315946)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'2''Демонтаж насосов'шт.*
92	У6116-201-301(РМ296109)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж колба'шт.*
93	У6114-202-102(РМ296026)(РМ296299)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'9+2''Демонтаж кранов, клапанов диаметр до 50 мм'шт.*
94	У6114-202-101(РМ296026)(РМ296299)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'4+1''Демонтаж кранов, клапан диаметр до 25 мм'шт.*
95	У6116-605-103(РМ262176)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'2''Демонтаж фильтров диаметр 40 мм'шт.*
96	У6116-605-101(РМ262174)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'1''Демонтаж фильтров диаметр 25 мм'шт.*
97	У6116-701-102(РМ262755)(КРЗП=1)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0)'3''Демонтаж манометров с импульсной трубкой'шт.*
98	E12-150102-0302'17''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка'м трубопровода*
99	E12-150102-0301'5''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопровода*
100	#*
101	#*
102	РГЕНПЛАН*
103	E12-190101-901(РС295913)(КРЗП=1)'2''Очистка от строительного мусора'т*
104	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'13,6''Разборка фундамента ленточного железобетонного'м^3*
105	E12-180101-1302'198+123''Покрытия тасфальтобетонные, брусчатки. Разборка с помощью молотков отбойных'м^2*
106	У7101-301-602(РМ295527)(КРЗП=1)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'97''Демонтаж бордюра'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	У6106-302-301(П-6106061)(РМ295605)(КРЗП=1)'0,2''Металлическое ограждение# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т конструкций*
108	С3414-104-0601'85,63''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
109	С3414-104-0602'85,63''Мусор строительный (ручная). Разгрузка'т*
110	С3412-102-0103'85,63''Перевозка мусора самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
111	Е11-330210-0301'3''Опоры для освещения. Демонтаж'шт.*
112	У6123-101-101(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)(КРЗП=1)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0)'0,015''Демонтаж трубопроводов диаметр труб 45 мм'км*
113	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	19862,818	тыс.тенге
Сметная заработная плата	18790,197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,574	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
1	У6112-0501-0105	Разборка подвесных потолков из плит армстронг	$м^2$	386.7	2851.00	199.00	1102482	76953	--	--	1102482
					2652.00	70.00	1025528	27069		--	
2	Е12-110101-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Снятие затирки из цем.-песч.раствора с потолка	$м^2$	28.03	823.00	10.00	23069	280	--	--	23069
					813.00	4.00	22788	112		--	
3	Е12-60101-202 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные. Снятие	$м^2$	14.95	2415.00	68.00	36104	1017	--	--	36104
					2347.00	26.00	35088	389		--	
4	Е12-60101-101 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	6988.00	196.00	83856	2352	--	--	83856
					6792.00	69.00	81504	828		--	
5	Е12-60101-302 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные. Снятие	$м^2$	2.88	4834.00	--	13922	--	--	--	13922
					4834.00	--	13922	--		--	
6	Е11-90403-401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	3.78	8190.00	106.00	30958	401	3265	--	30958
					7220.00	36.00	27292	136		--	
7	Е12-60101-901 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	10377.00	398.00	103770	3980	--	--	103770
					9979.00	135.00	99790	1350		--	
8	Е12-60101-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	18.06	1813.00	--	32743	--	--	--	32743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1813.00	--	32743	--		--	
9	Е12-60101-1101 Кзтр и Кэм=1,03	Наличники. Снятие	м	60	210.00	--	12600	--	--	--	12600
					210.00	--	12600	--		--	
10	У6109-201-101	Разборка стяжки	$м^2$	736.56	1460.00	76.00	1075378	55978	--	--	1075378
					1384.00	29.00	1019399	21360		--	
11	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	341.86	4122.00	105.00	1409147	35895	--	--	1409147
					4017.00	41.00	1373252	14016		--	
12	Е12-70101-205 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и ковролина. Разборка покрытия	$м^2$	394.7	558.00	10.00	220243	3947	--	--	220243
					548.00	4.00	216296	1579		--	
13	Е12-70101-302 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	199.61	687.00	--	137132	--	--	--	137132
					687.00	--	137132	--		--	
14	Е12-70101-301 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	343.43	181.00	--	62161	--	--	--	62161
					181.00	--	62161	--		--	
15	У6106-304-101 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3	Перила для лестниц. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т конструкций	0.0222	181573.00	49209.00	4031	1093	375	--	4031
					115451.00	15083.00	2563	335		--	
16	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	16	4122.00	105.00	65952	1680	--	--	65952
					4017.00	41.00	64272	656		--	
17	У6112-302-101	Снятие водоэмульсионной окраски со стены	$м^2$	806.53	336.00	3.00	270994	2420	--	--	270994
					333.00	1.00	268574	807		--	
18	Е12-130103-105 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	34.39	3835.00	191.00	131886	6569	--	--	131886
					3644.00	66.00	125317	2270		--	
19	Е12-170101-401 Кзтр и Кэм=1,03	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	500	123.00	--	61500	--	--	--	61500
					123.00	--	61500	--		--	
20	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	30	281.00	--	8430	--	--	--	8430
					281.00	--	8430	--		--	
21	У6124-0103-2402	Шкаф КСО-366-6кВ	шт.	1	62823.00	4344.00	62823	4344	--	--	62823
					58479.00	1449.00	58479	1449		--	
22	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор. Демонтаж	шт.	13	5559.00	164.00	72267	2132	--	--	72267
					5395.00	64.00	70135	832		--	
23	У6114-103-302	Демонтаж отопительных труб полиэтиленовых диам.25мм	м	160	3122.00	8.00	499520	1280	--	--	499520
					3114.00	--	498240	--		--	
24	У6114-103-301	Демонтаж отопительных труб полиэтиленовых диам. 20 мм.	м	50	2891.00	7.00	144550	350	--	--	144550
					2884.00	--	144200	--		--	
25	Е12-150101-402 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	3692.00	21.00	7384	42	--	--	7384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3671.00	8.00	7342	16		--	
26	Е12-150101-401 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	2969.00	19.00	5938	38	--	--	5938
					2950.00	7.00	5900	14		--	
27	У6109-0102-0110	Демонтаж крыльца	$м^3$	6.75	15035.00	9.00	101486	61	--	--	101486
					15026.00	--	101426	--		--	
28	У6106-304-101 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3	Ограждения пандуса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т конструкций	0.01	181573.00	49209.00	1816	492	169	--	1816
					115451.00	15083.00	1155	151		--	
29	У6103-701-101	Демонтаж жб перекрытия тамбура	$м^3$	0.6	7335.00	2134.00	4401	1280	--	--	4401
					5201.00	497.00	3121	298		--	
30	Е12-30101-201 Кзтр и Кэм=1,03	Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	2	115211.00	15993.00	230422	31986	--	--	230422
					99218.00	5436.00	198436	10872		--	
31	У6106-304-101 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3	Козырек входной группы. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т конструкций	0.08	181573.00	49209.00	14526	3937	1353	--	14526
					115451.00	15083.00	9236	1207		--	
32	У6108-301-101	Демонтаж витражей из ПВХ	$м^2$	148.33	4740.00	4.00	703084	593	--	--	703084
					4736.00	--	702491	--		--	
33	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Керамические плитки крыльца. Разборка покрытия	$м^2$	29	4122.00	105.00	119538	3045	--	--	119538
					4017.00	41.00	116493	1189		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6854113	242145	5162	--	6854113
							6606805	86935	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6823155				
		Материалы	Тенге				1897				
		Всего заработная плата	Тенге					6666312			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6823155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					6666312			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30958				
		Материалы	Тенге				3265				
		Всего заработная плата	Тенге					27428			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					27428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6854113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
		Сметная заработная плата	Тенге					6693740			
		РАЗДЕЛ 2.ВТОРОЙ ЭТАЖ									
34	У6107-201-401	Демонтаж гипсокартонной перегородки	$м^2$	52.8	2573.00	34.00	135854	1796	--	--	135854
					2539.00	12.00	134059	634		--	
35	Е12-30101-201 Кзтр и Кэм=1,03	Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	6.64	115211.00	15993.00	765001	106193	--	--	765001
					99218.00	5436.00	658808	36095		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	У6112-501-105	Разборка подвесных потолков из плит армстронг	м^2	365.82	2851.00	199.00	1042953	72798	--	--	1042953
					2652.00	70.00	970155	25607		--	
37	Е12-110101-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Снятие затирки из цем.-песч.раствора с потолка	м^2	15.2	823.00	10.00	12510	152	--	--	12510
					813.00	4.00	12358	61		--	
38	У6112-302-101	Снятие водоэмульсионной окраски со стены	м^2	797.97	336.00	3.00	268118	2394	--	--	268118
					333.00	1.00	265724	798		--	
39	Е12-60101-202 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные. Снятие	м^2	19.23	2415.00	68.00	46440	1308	--	--	46440
					2347.00	26.00	45133	500		--	
40	Е12-60101-101 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	15	6988.00	196.00	104820	2940	--	--	104820
					6792.00	69.00	101880	1035		--	
41	Е12-60101-302 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные. Снятие	м^2	3.6	4834.00	--	17402	--	--	--	17402
					4834.00	--	17402	--		--	
42	У6108-0204-0101 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3	Демонтаж блока дверного металлического однопольного.	м^2	1.89	8190.00	106.00	15479	200	1633	--	15479
					7220.00	36.00	13646	68		--	
43	Е12-60101-1101 Кзтр и Кэм=1,03	Наличники. Снятие	м	55	210.00	--	11550	--	--	--	11550
					210.00	--	11550	--		--	
44	Е12-60101-901 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	10377.00	398.00	124524	4776	--	--	124524
					9979.00	135.00	119748	1620		--	
45	Е12-60101-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	м^2	22.68	1813.00	--	41119	--	--	--	41119
					1813.00	--	41119	--		--	
46	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	51.35	4122.00	105.00	211665	5391	--	--	211665
					4017.00	41.00	206273	2105		--	
47	Е12-170101-401 Кзтр и Кэм=1,03	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	500	123.00	--	61500	--	--	--	61500
					123.00	--	61500	--		--	
48	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40	281.00	--	11240	--	--	--	11240
					281.00	--	11240	--		--	
49	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор. Демонтаж	шт.	20	5559.00	164.00	111180	3280	--	--	111180
					5395.00	64.00	107900	1280		--	
50	У6114-103-302	Демонтаж отопительных труб диаметр 25 мм.	м	160	3122.00	8.00	499520	1280	--	--	499520
					3114.00	--	498240	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3480875**	**202508**	**1633**	**--**	**3480875**
							3276735	**69803**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3480875**				
	Материалы		Тенге				**1633**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3346538**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3480875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**607**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3346538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3480875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**607**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3346538**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД									
51	**Е12-130103-105 Кзтр и Кэм=1,03**	**Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**878.72**	**3835.00**	**191.00**	**3369891**	**167836**	**--**	**--**	**3369891**
					3644.00	**66.00**	**3202056**	**57996**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3369891**	**167836**	**--**	**--**	**3369891**
							3202056	**57996**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3369891**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3260052**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3369891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3260052**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3369891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3260052**			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
52	**Е12-80101-203 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**480**	**3233.00**	**1.00**	**1551840**	**480**	**--**	**--**	**1551840**
					3232.00	**--**	**1551360**	**--**		**--**	
53	**Е12-80101-101 Кзтр и Кэм=1,03**	**Крыши. Разборка деревянных элементов**	**м^2 кровли**	**480**	**814.00**	**57.00**	**390720**	**27360**	**--**	**--**	**390720**
					757.00	**16.00**	**363360**	**7680**		**--**	
54	**У6106-302-301 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3**	**Металлические конструкции кровли Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.**	**т конструкций**	**11.2**	**242666.00**	**37332.00**	**2717859**	**418119**	**28862**	**--**	**2717859**
					202757.00	**10419.00**	**2270878**	**116693**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4660419**	**445959**	**28862**	**--**	**4660419**
							4185598	**124373**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4660419**				
		Материалы	Тенге				**28862**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4309971**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4660419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**834**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4309971**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4660419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**834**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4309971**			
		РАЗДЕЛ 5.КОТЕЛЬНАЯ									
55	**У6116-101-101**	**Демонтаж котлов**	**шт.**	**2**	**69485.00**	**1845.00**	**138970**	**3690**	**--**	**--**	**138970**
					67639.00	**600.00**	**135278**	**1200**		**--**	
56	**У6114-202-101**	**Демонтаж клапана диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**3797.00**	**71.00**	**3797**	**71**	**--**	**--**	**3797**
					3726.00	**13.00**	**3726**	**13**		**--**	
57	**У6116-605-101**	**Демонтаж фильтра**	**шт.**	**1**	**2235.00**	**172.00**	**2235**	**172**	**--**	**--**	**2235**
					2063.00	**50.00**	**2063**	**50**		**--**	
58	**У6116-501-101**	**Демонтаж насосов**	**шт.**	**2**	**35634.00**	**474.00**	**71268**	**948**	**--**	**--**	**71268**
					35160.00	**140.00**	**70320**	**280**		**--**	
59	**У6116-201-301**	**Демонтаж колба**	**шт.**	**1**	**38571.00**	**2329.00**	**38571**	**2329**	**--**	**--**	**38571**
					36242.00	**731.00**	**36242**	**731**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	У6114-202-102	Демонтаж кранов, клапанов диаметр до 50 мм	шт.	11	3835.00	109.00	42185	1199	--	--	42185
					3726.00	27.00	40986	297		--	
61	У6114-202-101	Демонтаж кранов, клапан диаметр до 25 мм	шт.	5	3797.00	71.00	18985	355	--	--	18985
					3726.00	13.00	18630	65		--	
62	У6116-605-103	Демонтаж фильтров диаметр 40 мм	шт.	2	2705.00	244.00	5410	488	--	--	5410
					2461.00	72.00	4922	144		--	
63	У6116-605-101	Демонтаж фильтров диаметр 25 мм	шт.	1	2235.00	172.00	2235	172	--	--	2235
					2063.00	50.00	2063	50		--	
64	У6116-701-102	Демонтаж манометров с импульсной трубкой	шт.	3	649.00	--	1947	--	--	--	1947
					649.00	--	1947	--		--	
65	Е12-150102-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка	м трубопровода	17	3145.00	--	53465	--	--	--	53465
					3145.00	--	53465	--		--	
66	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопровода	5	2173.00	--	10865	--	--	--	10865
					2173.00	--	10865	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				389933	9424	--	--	389933
							380507	2830	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				389933				
	Всего заработная плата		Тенге					383337			
	Сдача и испытание		Тенге				7592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					383337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				389933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					383337			
		РАЗДЕЛ 6.ГЕНПЛАН									
67	Е12-190101-901 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка от строительного мусора	т	2	10311.00	--	20622	--	--	--	20622
					10311.00	--	20622	--		--	
68	У6103-101-209	Разборка фундамента ленточного железобетонного	$м^3$	13.6	21321.00	3769.00	289966	51259	--	--	289966
					17552.00	853.00	238707	11601		--	
69	Е12-180101-1302 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия тасфальтобетонные, брусчатки. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	321	472.00	157.00	151512	50397	--	--	151512
					315.00	53.00	101115	17013		--	
70	У7101-301-602	Демонтаж бордюра	м	97	3286.00	77.00	318742	7469	--	--	318742
					3209.00	25.00	311273	2425		--	
71	У6106-302-301 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3	Металлическое ограждение Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т конструкций	0.2	242666.00	37332.00	48533	7467	515	--	48533
					202757.00	10419.00	40551	2084		--	
72	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	85.63	1353.00	--	115857	--		--	115857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
73	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	85.63	929.00	--	79550	--		--	79550
					--	--	--	--		--	
74	С3412-102-0103	Перевозка мусора самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	85.63	124.00	--	10618	--		--	10618
					--	--	--	--		--	
75	Е11-330210-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для освещения. Демонтаж	шт.	3	11866.00	6662.00	35598	19986	--	--	35598
					5204.00	2288.00	15612	6864		--	
76	У6123-101-101	Демонтаж трубопроводов диаметр труб 45 мм	км	0.015	2439286.00	715648.00	36589	10735	--	--	36589
					1723638.00	189107.00	25855	2837		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1107587	147313	515	--	1107587
							753735	42824	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1107587				
	Материалы		Тенге				515				
	Всего заработная плата		Тенге					796559			
	Транспортные расходы		Тенге				206026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1107587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					796559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1107587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					796559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19862818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18405436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1215185			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					384761			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36172		
		- Перевозка грузов	Тенге				206025				

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20521Т	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	736.192083	4762 --	- --	2350 1730051.4	3505747
2	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	409.036518	5751 --	- --	2863 1171071.55	2352369
3	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	456.023025	4671 --	- --	2305 1051133.07	2130084
4	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	314.703864	6342 --	- --	3187 1002961.21	1995852
5	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	329.276037	5582 --	- --	2755 907155.48	1838019
6	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	177.416	6759 --	- --	3291 583876.06	1199155
7	20155Т	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	213.97068	4764 --	- --	2394 512245.81	1019356
8	20518Т	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	189.027648	4535 --	- --	2238 423043.88	857240
9	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	126.940814	5534 --	- --	2755 349721.94	702490
10	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	90.33335	5912 --	- --	2971 268380.38	534051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20522Т	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	95.143538	4851	-	2394	461541
						--	--	227773.63	
12	20523Т	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	66.991018	4942	-	2439	331070
						--	--	163391.09	
13	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	56.3279	5525	-	2705	311212
						--	--	152366.97	
14	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40.73472	5860	-	2917	238705
						--	--	118823.18	
15	20525Т	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	35.7993	5122	-	2528	183364
						--	--	90500.63	
16	20527Т	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25.730982	5301	-	2616	136400
						--	--	67312.25	
17	20248Т	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.5746	7283	-	3546	135279
						--	--	65865.53	
18	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22.06512	6076	-	3025	134068
						--	--	66746.99	
19	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.3222	6436	-	3134	111486
						--	--	54287.77	
20	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.15955	5031	-	2528	101423
						--	--	50963.34	
21	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.1966	6213	-	3025	63351
						--	--	30844.71	
22	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.8844	6656	-	3241	25855
						--	--	12589.34	
23	20310Т	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.5272	6178	-	3025	15613
						--	--	7644.78	
24	20100Т	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.02336992	6402	-	3187	12954
						--	--	6448.48	
25	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.6304	6545	-	3187	4126
						--	--	2009.08	
26	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.67392	4630	-	2305	3120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1553.39	
27	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.2775	7020	-	3418	1948
						--	--	948.5	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**9119710**	**18405436**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3461.9823**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
28	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	111.73181	3443.59	-	-	(384759)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**18405436**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,3535% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
29	786С	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	26.640432	14152	-	3934	377015
						--	--	104803.46	
30	659С	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	17.427291	9437	-	3291	164461
						--	--	57353.21	
31	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17.3090827	9446	-	3291	163502
						--	--	56964.19	
32	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	16.8441011	9566	-	3291	161131
						--	--	55433.94	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,7258% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
33	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	21.7257095	7110	-	2755	154470
						--	--	59854.33	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9207% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
34	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.61426212	14521	-	4701	52483
						--	--	16990.65	
35	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3.173248	14121	-	3291	44809
						--	--	10443.16	
36	697С	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	2.27424	11982	-	3291	27250
						--	--	7484.52	
37	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1.3728	13699	-	4701	18806
						--	--	6453.53	
38	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.73572059	24503	-	5618	18027
						--	--	4133.28	
39	2485С	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	73.4946282	83	-	-	6100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
40	783С	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.39778939	12166	-	3934	4840
						--	--	1564.9	
41	1684С	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м^3/ч	маш.-ч	0.234	18162	-	4701	4250
						--	--	1100.03	
42	846С	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0.2588976	16354	-	4701	4234
						--	--	1217.08	
43	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18.216471	226	-	-	4117
						--	--	-	
44	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	36.965616	69	-	-	2551
						--	--	-	
45	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	57.3971455	23	-	-	1320
						--	--	-	
46	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	12.2540571	84	-	-	1029
						--	--	-	
47	128С	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0.615888	1311	-	-	807
						--	--	-	
48	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.53156494	342	-	-	524
						--	--	-	
49	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	15.4021788	33	-	-	508
						--	--	-	
50	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.03055104	12519	-	3291	382
						--	--	100.54	
51	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19.1603213	19	-	-	364
						--	--	-	
52	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.0386568	7746	-	3291	299
						--	--	127.22	
53	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	16.8573575	13	-	-	219
						--	--	-	
54	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6.8593849	20	-	-	137
						--	--	-	
55	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.42371584	44	-	-	107
						--	--	-	
56	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.672384	94	-	-	63
						--	--	-	
57	2698С	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.11641344	77	-	-	9
						--	--	-	
58	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.03185582	178	-	-	6
						--	--	-	
59	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.10100126	42	-	-	4
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	514С	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.07024618	34 --	- --	- -	2
61	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.03013265	28 --	- --	- -	0.84
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**384761**	**1215185**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,8492% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
62	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.01116683	645734 --	641741 --	- -	7211
63	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2.7324	2284 --	2254 --	- -	6241
64	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00325974	1510113 --	1490017 --	- -	4923
65	272105С	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00345366	1054789 --	1038690 --	- -	3643
66	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6.916857	478 --	450 --	- -	3306
67	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.6804	4204 --	4152 --	- -	2860
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7759% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
68	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.1926845	1590 --	1569 --	- -	1896
69	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00178439	760526 --	747917 --	- -	1357
70	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0011961	1100829 --	1093708 --	- -	1317
71	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.10763907	10602 --	10554 --	- -	1141
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,3749% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
72	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00057561	1352536 --	1334821 --	- -	779
73	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.00592878	116687 --	114512 --	- -	692
74	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.172683	2146 --	2135 --	- -	371
75	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.075001	130 --	127 --	- -	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131551С	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00121905	122783 --	120536 --	- -	150
77	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.057561	826 --	814 --	- -	48
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**36172**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
78		414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	85.63	1353 --	- --	1353 115857.39	115857
79		414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	85.63	929 --	- --	929 79550.27	79550
80		412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка мусора самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	85.63	124 --	- --	124 10618.12	10618
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**206026**	**206025**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**138474,221**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	44887,767	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,421	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**138474221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44184579
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22152200*
		машины и механизмы	тенге			3005879
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*703188*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			91283766
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7421		
1	**У6101-0201-0101**	**Разработка грунта**	**$м^3$**	**2.67**	**7180**	**19171**
2	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям**	**$м^3$**	**0.67**	**4204**	**2817**
3	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта**	**$м^3$**	**0.67**	**713**	**478**
4	**У6109-101-102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**2.87**	**465**	**1335**
5	**С1211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0.14637**	**5361**	**785**
6	**У6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4.3**	**535**	**2301**
7	**У6103-101-105**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**$м^3$**	**0.43**	**22838**	**9820**
8	**С1212-101-1713**	**Бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**0.43645**	**28419**	**12403**
9	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**2.24**	**32876**	**73642**
10	**С1212-101-2302**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**2.2736**	**32301**	**73440**
11	**С1214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.10443**	**360429**	**37640**

1	2	3	4	5	6	7
12	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	15.4	4990	76846
13	У6111-401-102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м^2	5.6	3495	19572
14	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м^2	6.16	264	1626
15	У6111-401-103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	5.6	6091	34110
16	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м^2	12.88	264	3400
17	У6108-204-101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	5.67	13914	78892
18	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	5.67	55191	312933
19	У6108-201-101	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	28.35	9558	270969
20	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	26.67	11629	310145
21	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	1.68	14746	24773
22	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	508	18288
23	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	18	3410	61380
24	У6108-301-101	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	174.94	7118	1245223
25	С1223-301-0101	Витражи из ПВХ	м^2	174.94	99470	17401282
26	У6108-102-102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	38.03	13647	518995
27	С1223-102-0103	Блоки оконные	м^2	38.03	62153	2363679
28	У6108-105-204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26.26	4507	118354
29	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	26.26	1598	41963
30	У6110-0203-0201	Устройство слив подоконных из листовой оцинкованной стали	м^2	7.83	9065	70979
31	У6112-501-105	Устройство подвесного потолка из Армстронг	м^2	714.07	7128	5089891
32	С1232-401-0102	Плиты Армстронг	м^2	714.07	6277	4482217
33	С1261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	594.82031	731	434814
34	У6112-202-108	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	39.19	2686	105264
35	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0.27433	23855	6544
36	У6112-302-106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	39.19	1622	63566
37	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0270411	250310	6769
38	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	1731.5	1447	2505480
39	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.090845	250310	273049
40	У6112-102-201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	41.92	12955	543074
41	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	41.92	2523	105764
42	У6112-102-106	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе толщ.35 мм	м^2 поверхности облицовки	51.14	10768	550676

1	2	3	4	5	6	7
43	С1213-306-0101	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	м^2	51.14	4345	222203
44	У6112-401-111	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м^2	926.72	22285	20651955
45	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7738.112	67	518454
46	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3095.2448	55	170238
47	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная	м^2	926.72	7282	6748375
48	С1234-101-0204	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м^3	55.6032	35212	1957900
49	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м^2	926.72	6333	5868918
50	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	753.26	1828	1376959
51	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	15.366504	25447	391031
52	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	10.48	6334	66380
53	У6109-306-102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	325.84	6934	2259375
54	С1233-202-0103	Плитки керамические для полов	м^2	332.3568	3065	1018674
55	У6109-308-101	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	379.13	1677	635801
56	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	394.2952	4042	1593741
57	У6109-308-203	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	м^2	48.29	2436	117634
58	С1233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м^2	49.2558	2980	146782
59	У6109-401-401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	209.59	1599	335134
60	С1233-202-0103	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м^2	10.584295	3065	32441
61	У6109-401-801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	360.6	656	236554
62	С1233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	364.206	214	77940
63	У6106-302-201	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	14.31568	339559	4861018
64	С1222-504-0101	Конструкции стальные	т	14.31568	1154739	16530874
65	У6110-0202-0205	Устройство карнизных планок для кровель	м	14.4	1216	17510
66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.05428	451904	24529
67	У6106-302-401	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	12.46521	124436	1551121
68	С1222-512-0801	Конструкции стальные	т	12.46521	1106245	13789576
69	У6112-305-102	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м^2	724.54959	694	502837
70	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	197.8020381	684	135297
71	У6106-306-303	Монтаж кровли из панелей типа "сэндвич"	м^2	486.459	3350	1629638
72	С1217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	шт.	651.85506	104	67793
73	С1222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м^2	486.459	20153	9803608
74	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали	м^2	70.635	9065	640306
75	У6105-201-801	Кладка парапетов из камня-ракушечника	м^3	15	71561	1073415
76	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	3.45	24370	84076

1	2	3	4	5	6	7
77	С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м^3	15	8908	133620
78	У6106-304-204	Установка ограждения ОГ-1	м ограждения	32.4	3354	108670
79	С1222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	32.4	58176	1884902
80	С1214-208-0102	полоса 6х150	т	0.01365	462099	6308
81	У6105-101-701	Кладка стены из известняковых камней	м^3	6.3	21160	133308
82	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1.071	24370	26100
83	С1213-308-0102	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м^3	5.67	8908	50508
84	У6105-401-103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.027	350147	9454
85	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.027	394434	10650
86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00594	348324	2069
87	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой ГФ-021	м^2	28	302	8456
88	У6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской	м^2	28	588	16464
89	У6106-302-301	Монтаж перемычек	т конструкций	0.14352	396417	56894
90	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.14352	503156	72213
91	С1214-401-0101	Сетка 20-ОБ	м^2	5.73	1167	6687
92	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой	кг	3.03	998	3024
93	У6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	43.5	11405	496118
94	У6103-401-202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0.42415	105159	44603
95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.28515	326357	93061
96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.139	348324	48417
97	У6103-701-808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.184	370832	68233
98	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0.184	1093929	201283
99	У6103-401-203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	м^3	8.7	12121	105453
100	С1212-101-0601	Бетон	м^3	8.8305	30017	265065
101	У6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	43.5	6994	304239
102	У6105-101-701	Кладка стены из известняковых камней	м^3	23.1	21160	488796
103	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	3.927	24370	95701
104	С1213-308-0102	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м^3	20.79	8908	185197
105	У6103-0501-0101	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	21.2727273	7443	158333

1	2	3	4	5	6	7
106	У6103-501-109	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной до 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0.3955	144103	56993
107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3747	326357	122286
108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0208	348324	7245
109	У6103-501-113	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4.68	13507	63213
110	С1212-101-0601	Бетон	$м^3$	4.7502	30017	142587
111	У6103-0501-0124	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21.2727273	3419	72731
112	СПрайс *ИП "Утетилеуова Ж.К."*	Флагшток с флагом	шт	1	8096	8096
113	СПрайс *ИП "Буркитов Берик"*	Изготовление объемных букв из акрилового пластика, с контражурной подсветкой, надпись "JASTAR ORTALYGY"	компл.	14	28914.86	404808

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С1223-301-0101	Витражи из ПВХ	$м^2$	174.94	99470	17401281.8
2	С1222-504-0101	Конструкции стальные	т	14.31568	1154739	16530874.01
3	С1222-512-0801	Конструкции стальные	т	12.46521	1106245	13789576.24
4	271919 С	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	486.459	20153	9803608.23
5	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная	$м^2$	926.72	7282	6748375.04
6	283870 С	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	926.72	6333	5868917.76
7	С1232-401-0102	Плиты Армстронг	$м^2$	714.07	6277	4482217.39
8	С1223-102-0103	Блоки оконные	$м^2$	38.03	62153	2363678.59
9	С1234-101-0204	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	$м^3$	55.6032	35212	1957899.88
10	281997 С	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	32.4	58176	1884902.4
11	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	394.2952	4042	1593741.2
12	С1233-202-0103	Плитки керамические для полов	$м^2$	332.3568	3065	1018673.59
13	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7738.112	67	518453.5
14	316029 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	104.4796604	4204	439232.49
15	306680 С	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	954.5216	458	437170.89
16	147853 С	Элементы крепления подвесных потолков	м	594.82031	731	434813.65
17	С1212-101-0601	Бетон	$м^3$	13.5807	30017	407651.87

1	2	3	4	5	6	7
18	СПрайс ИП "Буркитов Берик"	Изготовление объемных букв из акрилового пластика, с контражурной подсветкой, надпись "JASTAR ORTALYGY"	компл.	14	28914.86	404808.04
19	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15.366504	25447	391031.43
20	287747 С	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5.67	55191	312932.97
21	133762 С	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	26.67	11629	310145.43
22	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.1178861	250310	279818.07
23	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.4472505	593580	265478.95
24	С1213-308-0102	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	$м^3$	26.46	8908	235705.68
25	С1213-306-0101	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	$м^2$	51.14	4345	222203.3
26	279851 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.65985	326357	215346.67
27	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8.448	24370	205877.76
28	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0.184	1093929	201282.94
29	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3095.2448	55	170238.46
30	150000 С	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	$м^2$	49.2558	2980	146782.28
31	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	197.8020381	684	135296.59
32	С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	15	8908	133620
33	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4.571264	24993	114249.6
34	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	41.92	2523	105764.16
35	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	39.8316488	2284	90975.49
36	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	62.916	1351	84999.52
37	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	364.206	214	77940.08
38	304171 С	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	76.1034	1003	76331.71
39	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2.2736	32301	73439.55
40	279828 С	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.14352	503156	72212.95
41	С1217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	шт.	651.85506	104	67792.93
42	248387 С	Опилки древесные	$м^3$	10.012624	6701	67094.59
43	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.04404043	1510113	66506.03
44	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18452345	348324	64273.95
45	277573 С	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	18	3410	61380

1	2	3	4	5	6	7
46	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	14.873796	4057	60342.99
47	316006 С	Лента ПСУЛ	м	184.717613	259	47841.86
48	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	22.24128	1958	43548.43
49	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	26.26	1598	41963.48
50	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	31.133376	1253	39010.12
51	320540 С	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10443	360429	37639.6
52	146696 С	Смазка для опалубки	кг	31.82454546	1126	35834.44
53	281584 С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8.20670455	4198	34451.75
54	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.05223336	645734	33728.86
55	С1233-202-0103	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	$м^2$	10.584295	3065	32440.86
56	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2.8932	11163	32296.79
57	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1.08906	24041	26182.09
58	316008 С	Клин пластиковый монтажный	шт.	105.04	248	26049.92
59	316005 С	Лента бутиловая диффузионная	м	210.6883	121	25493.28
60	133761 С	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1.68	14746	24773.28
61	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.05428	451904	24529.35
62	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	23.18558688	986	22860.99
63	281590 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0.348	60113	20919.32
64	271953 С	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	508	18288
65	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.01615465	1054789	17039.75
66	135824 С	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	18.5709	799	14838.15
67	316007 С	Лента бутиловая	м	163.1487	89	14520.23
68	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43.59995	326	14213.58
69	316034 С	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	15.342	876	13439.59
70	С1212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0.43645	28419	12403.47
71	286176 С	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	9.956	1223	12176.19
72	315996 С	Ветошь	кг	10.56132059	1103	11649.14
73	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6.48	1661	10763.28
74	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.027	394434	10649.72
75	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.0362608	285470	10351.37
76	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5.04	2048	10321.92

1	2	3	4	5	6	7
77	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	88.73045	116	10292.73
78	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	19.288941	478	9220.11
79	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.01086657	760526	8264.31
80	СПрайс ИП "Утетилеуова Ж.К."	Флагшток с флагом	шт	1	8096	8096
81	248595 С	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм	$м^2$	3.78	2064	7801.92
82	249207 С	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	38.715	187	7239.7
83	281587 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0.14890909	45210	6732.18
84	С1214-401-0101	Сетка 20-ОБ	$м^2$	5.73	1167	6686.91
85	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.28	23779	6658.12
86	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9.4158	705	6638.14
87	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.27433	23855	6544.14
88	С1214-208-0102	полоса 6х150	т	0.01365	462099	6307.65
89	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.50348647	10602	5337.96
90	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	19.04	264	5026.56
91	249132 С	Вода техническая	$м^3$	42.5405395	113	4807.08
92	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.385369	1590	3792.74
93	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	11.7376	322	3779.51
94	128346 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0.4345265	8507	3696.52
95	329347 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00269244	1352536	3641.62
96	315956 С	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.003696	973152	3596.77
97	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1.6068523	2146	3448.31
98	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1.07072	3059	3275.33
99	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.02773215	116687	3235.98
100	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой	кг	3.03	998	3023.94
101	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00270679	1100829	2979.71

1	2	3	4	5	6	7
102	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.025816	109230	2819.88
103	314909 С	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.013639	190753	2601.68
104	127909 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4.9179	515	2532.72
105	315957 С	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.0242088	88056	2131.73
106	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2.912	695	2023.84
107	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2.42135365	826	2000.04
108	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0147	122783	1804.91
109	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.235494	7007	1650.11
110	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3.1386	484	1519.08
111	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.011474	109230	1253.31
112	280100 С	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	61.589	16	985.42
113	248324 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.0069976	116687	816.53
114	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.0069976	116687	816.53
115	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.14637	5361	784.69
116	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.0297675	25528	759.9
117	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5.7866823	130	752.27
118	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.002464	232461	572.78
119	146096 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.0014672	360906	529.52
120	144476 С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.016768	29499	494.64
121	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.001148	380806	437.17
122	315997 С	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0.39354546	1085	427
123	249205 С	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	52.2	7	365.4
124	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0024381	122783	299.36
125	293030 С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.0702	1086	76.24
126	131546 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00053182	116687	62.06
127	145974 С	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.10512	542	56.98
128	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0006675	64460	43.03
129	147245 С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00557771	5146	28.7
130	131591 С	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00005932	106023	6.29
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**91283935**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**91283935.19**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9220'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здание''2'2-1-1'Строительная часть'''в ценах 2023г.*
3	П2#ФУНДАМЕНТ Фм-1*
4	У6101-0201-0101'2,67''Разработка грунта'м^3*
5	У6101-0206-0101'0,67''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям'м^3*
6	У6101-0107-0501'0,67''Уплотнение грунта'м^3*
7	У6109-101-102(РМ100081)(КРЗП=1)'2,87''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
8	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2,87''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
9	У6111-0403-0203'4,3''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки'м^2 изолируемой поверхности*
10	У6103-101-105(РМ100467)(КРЗП=1)'0,43''Устройство фундамента бетонного ленточного'м^3*
11	С1212-101-1713(KLink=У6103-101-105 LinkR=100467)'1,015.0,43''Бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,
12	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'2,24''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
13	С1212-101-2302'1,015.2,24''Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4'м^3*
14	С1214-403-0103'0,03743+0,067''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-
15	У6111-0401-0107'15,4''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
16	У6111-401-102(РМ295706)(КРЗП=1)'5,6''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой'м^2*
17	С1261-105-0116(KLink=У6111-401-102 LinkR=295706)'1,1.5,6'264'Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97'м^2*
18	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'5,6''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
19	С1261-105-0116(KLink=У6111-401-103 LinkR=295706)'2,3.5,6'264'Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97'м^2*
20	#*
21	#*
22	П2#ПРОЕМЫ*
23	У6108-204-101(РМ295688)(КРЗП=1)'2,1.0,9.3''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
24	С1223-207-0101'2,1.0,9.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
25	У6108-201-101(РМ295688)(РМ295884)(КРЗП=1)'2,1.0,9.13+2,1.0,8+2,1''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2'м^2*
26	С1223-201-0103'2,1.0,9.13+2,1.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
27	С1223-201-0102'2,1.0,8''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
28	С1223-502-0201'(3+8+5+1+1).2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
29	С1223-502-0301'18''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1'шт.*
30	У6108-301-101(РМ295676)(КРЗП=1)'3,2.2,4+5,2.2,7.2+3,6.2,7+16,4.6,8+5,98.3''Установка блока витражного из ПВХ'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1223-301-0101(KLink=У6108-301-101 LinkR=295676)'1.(3,2.2,4+5,2.2,7.2+3,6.2,7+16,4.6,8+5,98.3)''Витражи из ПВХ'м^2*
32	У6108-102-102(РМ295687)(КРЗП=1)'0,9.1,5.20+0,8.1,5+0,7.1,2.2+0,7.1.2+1,5.1,5.3''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*
33	С1223-102-0103(KLink=У6108-102-102 LinkR=295687)'1.(0,9.1,5.20+0,8.1,5+0,7.1,2.2+0,7.1.2+1,5.1,5.3)''Блоки оконные'м^2*
34	У6108-105-204(РМ312790)(КРЗП=1)'0,9.20+0,8+0,7.2+0,78.2+1,5.3''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
35	С1223-501-0104(KLink=У6108-105-204 LinkR=312790)'(0,9.20+0,8+0,7.2+0,78.2+1,5.3)''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021'м*
36	У6110-0203-0201'7,83''Устройство слив подоконных из листовой оцинкованной стали'м^2*
37	#*
38	#*
39	П2#ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
40	У6112-501-105(РМ295861)(РМ147853)(КРЗП=1)'6,86+78,25+21,5+75,09+33,96+92,43+48,29+7,5+56,7+12,18+12,18+46,46+37,39+48,29+80,43+34,3+18,68+3,58''Устройство подвесного потолка из Армстронг'м^2*
41	С1232-401-0102(KLink=У6112-501-105 LinkR=295861)'1.(6,86+78,25+21,5+75,09+33,96+92,43+48,29+7,5+56,7+12,18+12,18+46,46+37,39+48,29+80,43+34,3+18,68+3,58)''Плиты Армстронг'м^2*
42	С1261-107-0885(KLink=У6112-501-105 LinkR=147853)'0,833.(6,86+78,25+21,5+75,09+33,96+92,43+48,29+7,5+56,7+12,18+12,18+46,46+37,39+48,29+80,43+34,3+18,68+3,58)''Элементы крепления подвесных потолков'м*
43	У6112-202-108(РМ102682)(КРЗП=1)'20,22+2,98+9,96+6,03''Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок'м^2*
44	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-108 LinkR=102682)'0,007.(20,22+2,98+9,96+6,03)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
45	У6112-302-106(РМ149589)(КРЗП=1)'20,22+2,98+9,96+6,03''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
46	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.(20,22+2,98+9,96+6,03)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-
47	У6112-302-105(РМ149589)(КРЗП=1)'7,16+128,96+68,73+112,94+88,05+128,52+54,08+103,06+51,45+27,15+48,48+33,21+196,46+56,62+56,62+127,21+108,46+107,33+78+32,67+59,49+56,85''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
48	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(7,16+128,96+68,73+112,94+88,05+128,52+54,08+103,06+51,45+27,15+48,48+33,21+196,46+56,62+56,62+127,21+108,46+107,33+78+32,67+59,49+56,85)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
49	У6112-102-201(РМ287772)(КРЗП=1)'27,44+14,48''Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону'м^2*
50	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-201 LinkR=287772)'1.(27,44+14,48)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
51	П2#ФАСАД*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	У6112-102-106(РМ149080)(КРЗП=1)'51,14''Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе толщ.35 мм'м^2 поверхности облицовки*
53	С1213-306-0101'51,14''Плитка сплиттерная СТ РК 958-93'м^2*
54	У6112-401-111(РМ147713)(РМ272060)(РМ293152)(РМ293154)(РМ295730)(КРЗП=1)'378,72+548''Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек'м^2*
55	С1217-109-0108(KLink=У6112-401-111 LinkR=147713)'8,35.(378,72+548)''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм'шт.*
56	С1217-109-0106(KLink=У6112-401-111 LinkR=272060)'3,34.(378,72+548)''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм'шт.*
57	LC1231-102-0300(KLink=У6112-401-111 LinkR=293152)'П.(378,72+548)''Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов'комплект*
58	С1231-301-0101(KLink=У6112-401-111 LinkR=293154)'(378,72+548)''Плитка фиброцементная'м^2*
59	С1234-101-0204(KLink=У6112-401-111 LinkR=295730)'0,06.(378,72+548)''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные'м^3*
60	С1231-102-0105'378,72+548''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка'м^2*
61	#*
62	#*
63	П2#ПОЛЫ*
64	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'258,66+85,64+48,29+10,48+56,7+293,49''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
65	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(258,66+85,64+48,29+10,48+56,7+293,49)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
66	У6111-0403-0101'10,48''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2 изолируемой поверхности*
67	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'258,66+10,48+56,7''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
68	С1233-202-0103(KLink=У6109-306-102 LinkR=295970)'1,02.(258,66+10,48+56,7)''Плитки керамические для полов'м^2*
69	У6109-308-101(РМ149999)(КРЗП=1)'85,64+293,49''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
70	С1233-101-0111(KLink=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.(85,64+293,49)''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'м^2*
71	У6109-308-203(РМ150000)(КРЗП=1)'48,29''Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем'м^2*
72	С1233-201-0401(KLink=У6109-308-203 LinkR=150000)'1,02.48,29''Покрытие напольное ворсовое 2 категории'м^2*
73	У6109-401-401(РМ295946)(КРЗП=1)'209,59''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
74	С1233-202-0103(KLink=У6109-401-401 LinkR=295946)'1,01.209,59.0,05''Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91'м^2*
75	У6109-401-801(РМ249765)(КРЗП=1)'360,6''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике'м*
76	С1233-204-0102(KLink=У6109-401-801 LinkR=249765)'1,01.360,6''Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001'м*
77	#*
78	#*
79	П2#КРОВЛЯ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	У6106-302-201(РМ295605)(КРЗП=1)'(0,61426+0,32535+0,35251+0,18697+0,07359+0,05416+0,02372+0,01867+16.0,00121+6.0,00052+0,11775).8''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
81	С1222-504-0101(KLink=У6106-302-201 LinkR=295605)'1.(0,61426+0,32535+0,35251+0,18697+0,07359+0,05416+0,02372+0,01867+16.0,00121+6.0,00052+0,11775).8''Конструкции стальные'т*
82	У6110-0202-0205'7,2.2''Устройство карнизных планок для кровель'м*
83	С1214-201-0102'0,02714.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
84	У6106-302-401(РМ295605)(КРЗП=1)'0,35757+0,92414+4,62543+5,00241+0,86554+18.0,00079+0,53694+0,02512+(0,03122+2.0,01285).2''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т конструкций*
85	С1222-512-0801(KLink=У6106-302-401 LinkR=295605)'1.(0,35757+0,92414+4,62543+5,00241+0,86554+18.0,00079+0,53694+0,02512+(0,03122+2.0,01285).2)''Конструкции
86	У6112-305-102(РМ278579)(КРЗП=1)'(14,31568+0,05428+12,46521).27''Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза'м^2*
87	С1236-202-1014(KLink=У6112-305-102 LinkR=278579)'0,273.(14,31568+0,05428+12,46521).27''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг*
88	У6106-306-303(РМ293032)(РМ295591)(КРЗП=1)'9.1,2.20+9.0,81.2+9,75.1,2.10+9,95.1,2.3+10,35.1,2.7+9,95.0,81.2''Монтаж кровли из панелей типа "сэндвич"'м^2*
89	С1217-107-0101(KLink=У6106-306-303 LinkR=293032)'1,34.(9.1,2.20+9.0,81.2+9,75.1,2.10+9,95.1,2.3+10,35.1,2.7+9,95.0,81.2)''Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-
90	С1222-502-0305'1.(9.1,2.20+9.0,81.2+9,75.1,2.10+9,95.1,2.3+10,35.1,2.7+9,95.0,81.2)''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм'м^2*
91	У6110-0203-0201'26,5.0,35+26.0,51+37.1,3''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали'м^2*
92	У6105-201-801(РМ102641)(РМ295490)(РМ295491)(КРЗП=1)'15''Кладка парапетов из камня-ракушечника'м^3*
93	С1212-401-0203(KLink=У6105-201-801 LinkR=102641)'0,23.15''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
94	С1213-308-0102'15'8908'Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35'м^3*
95	#*
96	#*
97	П2#ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1*
98	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)(РС144476)'32,4''Установка ограждения ОГ-1'м ограждения*
99	С1222-503-0306'32,4''Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм'м*
100	С1214-208-0102'0,01365''полоса 6х150'т*
101	#*
102	#*
103	П2#Кладка /Лист9/*
104	У6105-101-701(РМ102639)(РМ102640)(РС102867)(РМ295942)(КРЗП=1)'6,3''Кладка стены из известняковых камней'м^3*
105	С1212-401-0203'0,17.6,3''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	С1213-308-0102(KLink=У6105-101-701 LinkR=295942)'0,9.6,3'8908'Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012'м^3*
107	У6105-401-103(РМ279860)(КРЗП=1)'0,027''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
108	С1214-403-0101(KLink=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.0,027''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
109	С1214-210-0101'0,00594''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
110	#*
111	#*
112	П2#Лист10*
113	У6111-0501-0205'28''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой ГФ-021'м^2*
114	У6111-0501-0517(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2)'28''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской'м^2*
115	#*
116	#*
117	П2#ПЕРЕМЫЧКИ*
118	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'2.0,02392.3''Монтаж перемычек'т конструкций*
119	С1214-203-0202'2.0,02392.3''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П'т*
120	С1214-401-0101'5,73''Сетка 20-ОБ'м^2*
121	С1217-101-0101'3.0,96+3.0,03+3.0,02''Болт с гайкой и шайбой'кг*
122	#*
123	#*
124	П2#МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
125	У6103-0401-0201'8,7:0,2''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
126	У6103-401-202(РМ295570)(КРЗП=1)'0,28515+556.0,00025''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
127	С1214-210-0201'0,28515''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
128	С1214-210-0101'556.0,00025''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
129	У6103-701-808(РМ304013)(КРЗП=1)'16.0,0115''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
130	С1222-509-1001(KLink=У6103-701-808 LinkR=304013)'1.16.0,0115''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012'т*
131	У6103-401-203(РМ295474)(КРЗП=1)'8,7''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м^3*
132	С1212-101-0601(KLink=У6103-401-203 LinkR=295474)'1,015.8,7''Бетон'м^3*
133	У6103-0401-0205'8,7:0,2''Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
134	У6105-101-701(РМ102639)(РМ102640)(РС102867)(РМ295942)(КРЗП=1)'23,1''Кладка стены из известняковых камней'м^3*
135	С1212-401-0203'0,17.23,1''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
136	С1213-308-0102(KLink=У6105-101-701 LinkR=295942)'0,9.23,1'8908'Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012'м^3*
137	#*
138	#*
139	П2#МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1*
140	У6103-0501-0101'4,68:0,22''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	У6103-501-109(РМ295570)(КРЗП=1)'0,37470+260.0,00008''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной до 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
142	С1214-210-0201'0,3747''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
143	С1214-210-0101'260.0,00008''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
144	У6103-501-113(РМ295474)(КРЗП=1)'4,68''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"'м^3*
145	С1212-101-0601(KLink=У6103-501-113 LinkR=295474)'1,015.4,68''Бетон'м^3*
146	У6103-0501-0124'4,68:0,22''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м^2*
147	#*
148	#*
149	СТПрайс ИП "Утетилеуова Ж.К."(=13)'1'8000.1,012'Флагшток с флагом'шт*
150	СТПрайс ИП "Буркитов Берик"(=13)'14'28572.1,012'Изготовление объемных букв из акрилового пластика, с контражурной подсветкой, надпись "JASTAR ORTALYGY"'компл.*
151	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительная часть

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	138474,221	тыс.тенге
Сметная заработная плата	44887,767	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,421	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**У6101-0201-0101**	**Разработка грунта**	**м^3**	**2.67**	**7180.00**	**--**	**19171**	**--**	**--**	**--**	**19171**
					7180.00	**--**	**19171**	**--**		**--**	
2	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям**	**м^3**	**0.67**	**4204.00**	**--**	**2817**	**--**	**--**	**--**	**2817**
					4204.00	**--**	**2817**	**--**		**--**	
3	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта**	**м^3**	**0.67**	**713.00**	**263.00**	**478**	**176**	**--**	**--**	**478**
					450.00	**90.00**	**302**	**60**		**--**	
4	**У6109-101-102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**2.87**	**465.00**	**97.00**	**1335**	**278**	**--**	**--**	**1335**
					368.00	**29.00**	**1056**	**83**		**--**	
5	**С1211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**0.14637**	**5361.00**	**--**	**785**	**--**	**785**	**--**	**785**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
6	**У6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**4.3**	**535.00**	**2.00**	**2301**	**8**	**1463**	**--**	**2301**
					193.00	**1.00**	**830**	**4**		**--**	
7	**У6103-101-105**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м^3**	**0.43**	**22838.00**	**3294.00**	**9820**	**1416**	**1287**	**--**	**9820**
					16550.00	**779.00**	**7117**	**335**		**--**	
8	**С1212-101-1713**	**Бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м^3**	**0.43645**	**28419.00**	**--**	**12403**	**--**	**12403**	**--**	**12403**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
9	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**2.24**	**32876.00**	**4711.00**	**73642**	**10553**	**13943**	**--**	**73642**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					21940.00	1067.00	49146	2390		--	
10	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2.2736	32301.00	--	73440	--	73440	--	73440
					--	--	--	--		--	
11	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10443	360429.00	--	37640	--	37640	--	37640
					--	--	--	--		--	
12	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	15.4	4990.00	42.00	76846	647	54100	--	76846
					1435.00	7.00	22099	108		--	
13	У6111-401-102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	5.6	3495.00	12.00	19572	67	16027	--	19572
					621.00	3.00	3478	17		--	
14	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	6.16	264.00	--	1626	--	1626	--	1626
					--	--	--	--		--	
15	У6111-401-103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	5.6	6091.00	19.00	34110	106	27721	--	34110
					1122.00	5.00	6283	28		--	
16	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	12.88	264.00	--	3400	--	3400	--	3400
					--	--	--	--		--	
17	У6108-204-101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5.67	13914.00	150.00	78892	850	9815	--	78892
					12033.00	51.00	68227	289		--	
18	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5.67	55191.00	--	312933	--	312933	--	312933
					--	--	--	--		--	
19	У6108-201-101	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	28.35	9558.00	1833.00	270969	51965	55680	--	270969
					5761.00	469.00	163324	13296		--	
20	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	26.67	11629.00	--	310145	--	310145	--	310145
					--	--	--	--		--	
21	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1.68	14746.00	--	24773	--	24773	--	24773
					--	--	--	--		--	
22	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	508.00	--	18288	--	18288	--	18288
					--	--	--	--		--	
23	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	18	3410.00	--	61380	--	61380	--	61380
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	У6108-301-101	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	174.94	7118.00	4.00	1245223	700	208878	--	1245223
					5920.00	--	1035645	--		--	
25	С1223-301-0101	Витражи из ПВХ	м^2	174.94	99470.00	--	17401282	--	17401282	--	17401282
					--	--	--	--		--	
26	У6108-102-102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	38.03	13647.00	586.00	518995	22285	200342	--	518995
					7793.00	209.00	296368	7948		--	
27	С1223-102-0103	Блоки оконные	м^2	38.03	62153.00	--	2363679	--	2363679	--	2363679
					--	--	--	--		--	
28	У6108-105-204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26.26	4507.00	17.00	118354	447	88522	--	118354
					1119.00	6.00	29385	158		--	
29	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	26.26	1598.00	--	41963	--	41963	--	41963
					--	--	--	--		--	
30	У6110-0203-0201	Устройство слив подоконных из листовой оцинкованной стали	м^2	7.83	9065.00	36.00	70979	281	27304	--	70979
					5542.00	9.00	43394	70		--	
31	У6112-501-105	Устройство подвесного потолка из Армстронг	м^2	714.07	7128.00	497.00	5089891	354893	--	--	5089891
					6631.00	175.00	4734998	124962		--	
32	С1232-401-0102	Плиты Армстронг	м^2	714.07	6277.00	--	4482217	--	4482217	--	4482217
					--	--	--	--		--	
33	С1261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	594.82031	731.00	--	434814	--	434814	--	434814
					--	--	--	--		--	
34	У6112-202-108	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	39.19	2686.00	22.00	105264	863	--	--	105264
					2664.00	8.00	104402	314		--	
35	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0.27433	23855.00	--	6544	--	6544	--	6544
					--	--	--	--		--	
36	У6112-302-106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	39.19	1622.00	11.00	63566	432	1684	--	63566
					1568.00	3.00	61450	118		--	
37	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0270411	250310.00	--	6769	--	6769	--	6769
					--	--	--	--		--	
38	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	1731.5	1447.00	11.00	2505480	19047	74453	--	2505480
					1393.00	3.00	2411980	5195		--	
39	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.090845	250310.00	--	273049	--	273049	--	273049
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	У6112-102-201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	41.92	12955.00	65.00	543074	2725	16223	--	543074
					12503.00	25.00	524126	1048		--	
41	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	41.92	2523.00	--	105764	--	105764	--	105764
					--	--	--	--		--	
42	У6112-102-106	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе толщ.35 мм	м^2 поверхности облицовки	51.14	10768.00	62.00	550676	3171	24803	--	550676
					10221.00	22.00	522702	1125		--	
43	С1213-306-0101	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	м^2	51.14	4345.00	--	222203	--	222203	--	222203
					--	--	--	--		--	
44	У6112-401-111	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м^2	926.72	22285.00	691.00	20651955	640364	480967	--	20651955
					21075.00	25.00	19530624	23168		--	
45	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7738.112	67.00	--	518454	--	518454	--	518454
					--	--	--	--		--	
46	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3095.2448	55.00	--	170238	--	170238	--	170238
					--	--	--	--		--	
47	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная	м^2	926.72	7282.00	--	6748375	--	6748375	--	6748375
					--	--	--	--		--	
48	С1234-101-0204	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м^3	55.6032	35212.00	--	1957900	--	1957900	--	1957900
					--	--	--	--		--	
49	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м^2	926.72	6333.00	--	5868918	--	5868918	--	5868918
					--	--	--	--		--	
50	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	753.26	1828.00	94.00	1376959	70806	3013	--	1376959
					1730.00	36.00	1303140	27117		--	
51	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	15.366504	25447.00	--	391031	--	391031	--	391031
					--	--	--	--		--	
52	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	10.48	6334.00	176.00	66380	1845	29039	--	66380
					3387.00	31.00	35496	325		--	
53	У6109-306-102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	325.84	6934.00	240.00	2259375	78201	174000	--	2259375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6160.00	86.00	2007174	28022		--	
54	С1233-202-0103	Плитки керамические для полов	м^2	332.3568	3065.00	--	1018674	--	1018674	--	1018674
					--	--	--	--		--	
55	У6109-308-101	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	379.13	1677.00	132.00	635801	50045	92508	--	635801
					1301.00	44.00	493248	16682		--	
56	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	394.2952	4042.00	--	1593741	--	1593741	--	1593741
					--	--	--	--		--	
57	У6109-308-203	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	м^2	48.29	2436.00	73.00	117634	3525	2221	--	117634
					2317.00	27.00	111888	1304		--	
58	С1233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м^2	49.2558	2980.00	--	146782	--	146782	--	146782
					--	--	--	--		--	
59	У6109-401-401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	209.59	1599.00	6.00	335134	1257	8384	--	335134
					1553.00	2.00	325493	419		--	
60	С1233-202-0103	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м^2	10.584295	3065.00	--	32441	--	32441	--	32441
					--	--	--	--		--	
61	У6109-401-801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	360.6	656.00	3.00	236554	1082	14785	--	236554
					612.00	1.00	220687	361		--	
62	С1233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	364.206	214.00	--	77940	--	77940	--	77940
					--	--	--	--		--	
63	У6106-302-201	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	14.31568	339559.00	35338.00	4861018	505888	65436	--	4861018
					299650.00	9901.00	4289694	141740		--	
64	С1222-504-0101	Конструкции стальные	т	14.31568	1154739.00	--	16530874	--	16530874	--	16530874
					--	--	--	--		--	
65	У6110-0202-0205	Устройство карнизных планок для кровель	м	14.4	1216.00	7.00	17510	101	7862	--	17510
					663.00	2.00	9547	29		--	
66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.05428	451904.00	--	24529	--	24529	--	24529
					--	--	--	--		--	
67	У6106-302-401	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	12.46521	124436.00	26619.00	1551121	331811	168081	--	1551121
					84333.00	7618.00	1051229	94960		--	
68	С1222-512-0801	Конструкции стальные	т	12.46521	1106245.00	--	13789576	--	13789576	--	13789576
					--	--	--	--		--	
69	У6112-305-102	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м^2	724.54959	694.00	4.00	502837	2899	23909	--	502837
					657.00	1.00	476029	725		--	
70	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	197.8020381	684.00	--	135297	--	135297	--	135297
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	У6106-306-303	Монтаж кровли из панелей типа "сэндвич"	$м^2$	486.459	3350.00	404.00	1629638	196529	38918	--	1629638
					2866.00	92.00	1394191	44754		--	
72	С1217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	шт.	651.85506	104.00	--	67793	--	67793	--	67793
					--	--	--	--		--	
73	С1222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	486.459	20153.00	--	9803608	--	9803608	--	9803608
					--	--	--	--		--	
74	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали	$м^2$	70.635	9065.00	36.00	640306	2543	246304	--	640306
					5542.00	9.00	391459	636		--	
75	У6105-201-801	Кладка парапетов из камня-ракушечника	$м^3$	15	71561.00	5140.00	1073415	77100	45	--	1073415
					66418.00	1198.00	996270	17970		--	
76	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3.45	24370.00	--	84076	--	84076	--	84076
					--	--	--	--		--	
77	С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	15	8908.00	--	133620	--	133620	--	133620
					--	--	--	--		--	
78	У6106-304-204	Установка ограждения ОГ-1	м ограждения	32.4	3354.00	259.00	108670	8392	10757	--	108670
					2763.00	87.00	89521	2819		--	
79	С1222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	32.4	58176.00	--	1884902	--	1884902	--	1884902
					--	--	--	--		--	
80	С1214-208-0102	полоса 6х150	т	0.01365	462099.00	--	6308	--	6308	--	6308
					--	--	--	--		--	
81	У6105-101-701	Кладка стены из известняковых камней	$м^3$	6.3	21160.00	5434.00	133308	34234	454	--	133308
					15654.00	1266.00	98620	7976		--	
82	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1.071	24370.00	--	26100	--	26100	--	26100
					--	--	--	--		--	
83	С1213-308-0102	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	$м^3$	5.67	8908.00	--	50508	--	50508	--	50508
					--	--	--	--		--	
84	У6105-401-103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.027	350147.00	6423.00	9454	174	--	--	9454
					343724.00	1848.00	9281	50		--	
85	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.027	394434.00	--	10650	--	10650	--	10650
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00594	348324.00	--	2069	--	2069	--	2069
					--	--	--	--		--	
87	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой ГФ-021	$м^2$	28	302.00	4.00	8456	112	2072	--	8456
					224.00	--	6272	--		--	
88	У6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской	$м^2$	28	588.00	13.00	16464	364	10612	--	16464
					196.00	2.00	5488	56		--	
89	У6106-302-301	Монтаж перемычек	т конструкций	0.14352	396417.00	53331.00	56894	7654	740	--	56894
					337929.00	14884.00	48500	2136		--	
90	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.14352	503156.00	--	72213	--	72213	--	72213
					--	--	--	--		--	
91	С1214-401-0101	Сетка 20-ОБ	$м^2$	5.73	1167.00	--	6687	--	6687	--	6687
					--	--	--	--		--	
92	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой	кг	3.03	998.00	--	3024	--	3024	--	3024
					--	--	--	--		--	
93	У6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	43.5	11405.00	3478.00	496118	151293	104139	--	496118
					5533.00	966.00	240686	42021		--	
94	У6103-401-202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0.42415	105159.00	3392.00	44603	1439	4301	--	44603
					91626.00	941.00	38863	399		--	
95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.28515	326357.00	--	93061	--	93061	--	93061
					--	--	--	--		--	
96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.139	348324.00	--	48417	--	48417	--	48417
					--	--	--	--		--	
97	У6103-701-808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.184	370832.00	4328.00	68233	796	--	--	68233
					366504.00	1452.00	67437	267		--	
98	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0.184	1093929.00	--	201283	--	201283	--	201283
					--	--	--	--		--	
99	У6103-401-203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	8.7	12121.00	5229.00	105453	45493	252	--	105453
					6863.00	1204.00	59708	10475		--	
100	С1212-101-0601	Бетон	$м^3$	8.8305	30017.00	--	265065	--	265065	--	265065
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	У6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	43.5	6994.00	3338.00	304239	145203	--	--	304239
					3656.00	928.00	159036	40368		--	
102	У6105-101-701	Кладка стены из известняковых камней	$м^3$	23.1	21160.00	5434.00	488796	125526	1663	--	488796
					15654.00	1266.00	361607	29245		--	
103	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3.927	24370.00	--	95701	--	95701	--	95701
					--	--	--	--		--	
104	С1213-308-0102	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	$м^3$	20.79	8908.00	--	185197	--	185197	--	185197
					--	--	--	--		--	
105	У6103-0501-0101	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21.2727273	7443.00	266.00	158333	5659	40418	--	158333
					5277.00	62.00	112256	1319		--	
106	У6103-501-109	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной до 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0.3955	144103.00	3407.00	56993	1347	4574	--	56993
					129133.00	787.00	51072	311		--	
107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3747	326357.00	--	122286	--	122286	--	122286
					--	--	--	--		--	
108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0208	348324.00	--	7245	--	7245	--	7245
					--	--	--	--		--	
109	У6103-501-113	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4.68	13507.00	6954.00	63213	32544	895	--	63213
					6362.00	1602.00	29774	7497		--	
110	С1212-101-0601	Бетон	$м^3$	4.7502	30017.00	--	142587	--	142587	--	142587
					--	--	--	--		--	
111	У6103-0501-0124	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21.2727273	3419.00	505.00	72731	10743	--	--	72731
					2914.00	117.00	61989	2489		--	
112	Прайс ИП "Утетилеуова Ж.К."	Флагшток с флагом	шт	1	8096.00	--	8096	--	8096	--	8096
					--	--	--	--		--	
113	Прайс ИП "Буркитов Берик"	Изготовление объемных букв из акрилового пластика, с контражурной подсветкой, надпись "JASTAR ORTALYGY"	компл.	14	28914.86	--	404808	--	404808	--	404808
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								138474221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44184579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3005879**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**703188**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**91283766**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Строительная часть

Наименование объекта - Здание

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2982.27763	6549 --	- --	3291 9814675.69	19530936
2	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1000.52506	5751 --	- --	2863 2864503.24	5754020
3	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	828.977409	6342 --	- --	3187 2641951	5257375
4	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	418.334588	5912 --	- --	2971 1242872.06	2473194
5	20165Т	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	352.298208	5697 --	- --	2863 1008629.77	2007043
6	20089Т	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	265.363385	5255 --	- --	2616 694190.61	1394485
7	20155Т	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	273.508706	4764 --	- --	2394 654779.84	1302995
8	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	201.671885	5534 --	- --	2755 555606.04	1116052
9	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	156.4317	6510 --	- --	3241 506995.14	1018370
10	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	100.007224	5805 --	- --	2917 291721.07	580542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	93.102412	6076 --	- --	3025 281634.8	565690
12	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	85.5168	6129 --	- --	3080 263391.74	524132
13	20161Т	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93.389619	5293 --	- --	2660 248416.39	494311
14	20084Т	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	95.70288	4809 --	- --	2394 229112.69	460235
15	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79.4716285	5482 --	- --	2755 218944.34	435663
16	20172Т	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51.930073	6450 --	- --	3241 168305.37	334949
17	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44.7821117	5860 --	- --	2917 130629.42	262423
18	20174Т	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33.06702	6676 --	- --	3355 110939.85	220755
19	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26.396685	6187 --	- --	3080 81301.79	163316
20	20162Т	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.784016	5383 --	- --	2705 56220.76	111880
21	20100Т	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13.98384	6402 --	- --	3187 44566.5	89525
22	20184Т	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.446664	7982 --	- --	4011 17835.57	35493
23	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3.471	5523 --	- --	2660 9232.86	19170
24	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.374384	5643 --	- --	2809 6669.64	13399
25	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.8428	7437 --	- --	3737 3149.54	6268
26	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.9128	6020 --	- --	3025 2761.22	5495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	20091Т	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.64008	5434 --	- --	2705 1731.42	3478
28	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.616668	4568 --	- --	2200 1356.67	2817
29	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.075241	4005 --	- --	1929 145.14	301
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**22152270**	**44184579**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**7230.9025**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
30	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	189.844092	3704.02 --	- --	- -	(703186)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**44184579**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,5253% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
31	786С	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	51.0010281	14152 --	- --	3934 200638.04	721767
32	3445С	314-504-1302	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	1303.22224	429 --	- --	- -	559082
33	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	50.0229703	9446 --	- --	3291 164625.6	472517
34	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	20.5298548	14121 --	- --	3291 67563.75	289902
35	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	10.4622755	24503 --	- --	5618 58777.06	256357
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,5567% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
36	787С	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	15.4269439	16387 --	- --	4701 72522.06	252801
37	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	25.9684249	7110 --	- --	2755 71543.01	184636
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,918% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
38	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9.03888703	14521 --	- --	4701 42491.81	131254
39	694С	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6.71227166	14210	-	3291	95381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	22090.09	
40	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.29575226	12519	-	3291	16222
						--	--	4264.32	
41	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	192.988728	19	-	-	3667
						--	--	-	
42	1156С	343-401-0101	Молотки клепальные	маш.-ч	158.613688	21	-	-	3331
						--	--	-	
43	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.57612225	342	-	-	2933
						--	--	-	
44	431С	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	29.7755136	74	-	-	2203
						--	--	-	
45	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25.5785832	84	-	-	2149
						--	--	-	
46	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	100.266076	20	-	-	2005
						--	--	-	
47	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	69.6870956	23	-	-	1603
						--	--	-	
48	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	116.8103	13	-	-	1519
						--	--	-	
49	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.1728248	1079	-	-	1265
						--	--	-	
50	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5.38036096	226	-	-	1216
						--	--	-	
51	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8.66236224	120	-	-	1039
						--	--	-	
52	3416С	343-102-0102	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт	маш.-ч	19.8503424	36	-	-	715
						--	--	-	
53	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	10.3244299	33	-	-	341
						--	--	-	
54	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.03175704	9566	-	3291	304
						--	--	104.51	
55	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	5.09897648	44	-	-	224
						--	--	-	
56	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1.119552	197	-	-	221
						--	--	-	
57	200С	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	6.30759792	33	-	-	208
						--	--	-	
58	3428С	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3.867126	26	-	-	101
						--	--	-	
59	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0.00263466	10371	-	3291	27
						--	--	8.67	
60	1015С	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0.641376	33	-	-	21
						--	--	-	
61	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.66271972	28	-	-	19
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.70131927	15 --	- --	- -	11
63	664С	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	0.05824	136 --	- --	- -	8
64	2066С	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0.05973382	48 --	- --	- -	3
65	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.10038882	18 --	- --	- -	2
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**703188**	**3005879**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,8401% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
66		223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витражи из ПВХ	м^2	174.94	99470 --	98214 --	- -	17401282
67		222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	14.31568	1154739 --	1147376 --	- -	16530874
68		222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	12.46521	1106245 --	1099099 --	- -	13789576
69	271919С	222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м^2	486.459	20153 --	19976 --	- -	9803608
70		231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная	м^2	926.72	7282 --	7057 --	- -	6748375
71	283870С	231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м^2	926.72	6333 --	6250 --	- -	5868918
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6203% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
72		232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты Армстронг	м^2	714.07	6277 --	6101 --	- -	4482217
73		223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные	м^2	38.03	62153 --	61330 --	- -	2363679
74		234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м^3	55.6032	35212 --	33827 --	- -	1957900
75	281997С	222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	32.4	58176 --	54075 --	- -	1884902
76	149999С	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	394.2952	4042 --	3987 --	- -	1593741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические для полов	$м^2$	332.3568	3065	2946	-	1018674
						--	--	-	
78	147713С	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7738.112	67	66	-	518454
						--	--	-	
79	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	104.47966	4204	4152	-	439232
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,5397% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
80	306680С	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	954.5216	458	452	-	437171
						--	--	-	
81	147853С	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	594.82031	731	713	-	434814
						--	--	-	
82		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон	$м^3$	13.5807	30017	21313	-	407652
						--	--	-	
83		СТПрайс	Изготовление объемных букв из акрилового пластика, с контражурной подсветкой, надпись "JASTAR ORTALYGY"	компл.	14	28914.86	-	-	404808
						--	--	-	
84	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15.366504	25447	17500	-	391031
						--	--	-	
85	287747С	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5.67	55191	54467	-	312933
						--	--	-	
86	133762С	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	26.67	11629	11364	-	310145
						--	--	-	
87	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.1178861	250310	243750	-	279818
						--	--	-	
88	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.4472505	593580	589821	-	265479
						--	--	-	
89		213-308-0102 *РСНБ РК 2022*	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	$м^3$	26.46	8908	-	-	235706
						--	--	-	
90		213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	$м^2$	51.14	4345	4217	-	222203
						--	--	-	
91	279851С	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.65985	326357	323795	-	215347
						--	--	-	
92	102641С	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8.448	24370	16324	-	205878
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93		222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0.184	1093929	1086838	-	201283
						--	--	-	
94	272060С	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3095.2448	55	54	-	170238
						--	--	-	
95	150000С	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	$м^2$	49.2558	2980	2902	-	146782
						--	--	-	
96	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	197.802038	684	673	-	135297
						--	--	-	
97		213-308-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	15	8908	-	-	133620
						--	--	-	
98	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4.571264	24993	17054	-	114250
						--	--	-	
99	287772С	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	41.92	2523	2421	-	105764
						--	--	-	
100	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	39.8316488	2284	2254	-	90975
						--	--	-	
101	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	62.916	1351	1303	-	85000
						--	--	-	
102	249765С	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	364.206	214	207	-	77940
						--	--	-	
103	304171С	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	76.1034	1003	989	-	76332
						--	--	-	
104		212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2.2736	32301	25072	-	73440
						--	--	-	
105	279828С	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.14352	503156	499802	-	72213
						--	--	-	
106		217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	шт.	651.85506	104	103	-	67793
						--	--	-	
107	248387С	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	10.012624	6701	6250	-	67095
						--	--	-	
108	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.04404043	1510113	1490017	-	66506
						--	--	-	
109	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18452345	348324	345663	-	64274
						--	--	-	
110	277573С	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	18	3410	3366	-	61380
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	315998С	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	14.873796	4057	4009	-	60343
						--	--	-	
112	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	184.717613	259	256	-	47842
						--	--	-	
113	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	22.24128	1958	1933	-	43548
						--	--	-	
114		223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	26.26	1598	1571	-	41963
						--	--	-	
115	135878С	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	31.133376	1253	1228	-	39010
						--	--	-	
116	320540С	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10443	360429	357517	-	37640
						--	--	-	
117	146696С	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	31.8245455	1126	1112	-	35834
						--	--	-	
118	281584С	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8.20670455	4198	4137	-	34452
						--	--	-	
119	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.05223336	645734	641741	-	33729
						--	--	-	
120		233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м^2	10.584295	3065	2946	-	32441
						--	--	-	
121	280090С	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м^2	2.8932	11163	10866	-	32297
						--	--	-	
122	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	1.08906	24041	19682	-	26182
						--	--	-	
123	316008С	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	105.04	248	246	-	26050
						--	--	-	
124	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	210.6883	121	120	-	25493
						--	--	-	
125	133761С	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	1.68	14746	14442	-	24773
						--	--	-	
126	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.05428	451904	448779	-	24529
						--	--	-	
127	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	23.1855869	986	964	-	22861
						--	--	-	
128	281590С	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м^2 опалубки	0.348	60113	59375	-	20919
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	271953С	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	508	501	-	18288
						--	--	-	
130	272105С	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.01615465	1054789	1038690	-	17040
						--	--	-	
131	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	18.5709	799	770	-	14838
						--	--	-	
132	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	163.1487	89	88	-	14520
						--	--	-	
133	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43.59995	326	318	-	14214
						--	--	-	
134	316034С	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	15.342	876	863	-	13440
						--	--	-	
135		212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0.43645	28419	21252	-	12403
						--	--	-	
136	286176С	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	9.956	1223	1205	-	12176
						--	--	-	
137	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	10.5613206	1103	1088	-	11649
						--	--	-	
138	315952С	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6.48	1661	1638	-	10763
						--	--	-	
139	279860С	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.027	394434	391369	-	10650
						--	--	-	
140	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.0362608	285470	273703	-	10351
						--	--	-	
141	249439С	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5.04	2048	2020	-	10322
						--	--	-	
142	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	88.73045	116	112	-	10293
						--	--	-	
143	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	19.288941	478	450	-	9220
						--	--	-	
144	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.01086657	760526	747917	-	8264
						--	--	-	
145		СТПрайс	Флагшток с флагом	шт	1	8096	-	-	8096
						--	--	-	
146	248595С	224-203-0201	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм	$м^2$	3.78	2064	2000	-	7802
						--	--	-	
147	249207С	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	38.715	187	185	-	7240
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	281587С	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м^2 опалубки	0.14890909	45210 --	44643 --	- -	6732
149		214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка 20-ОБ	м^2	5.73	1167 --	1161 --	- -	6687
150	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0.28	23779 --	15859 --	- -	6658
151	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9.4158	705 --	701 --	- -	6638
152	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0.27433	23855 --	19499 --	- -	6544
153		214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	полоса 6х150	т	0.01365	462099 --	458929 --	- -	6308
154	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.50348647	10602 --	10554 --	- -	5338
155		261-105-0116 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м^2	19.04	264 --	- --	- -	5027
156	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м^3	42.5405395	113 --	113 --	- -	4807
157	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.385369	1590 --	1569 --	- -	3793
158	135512С	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	11.7376	322 --	313 --	- -	3780
159	128346С	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м^2	0.4345265	8507 --	8467 --	- -	3697
160	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00269244	1352536 --	1334821 --	- -	3642
161	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.003696	973152 --	960519 --	- -	3597
162	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1.6068523	2146 --	2135 --	- -	3448
163	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	1.07072	3059 --	2976 --	- -	3275
164	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.02773215	116687	114512	-	3236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
165		217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой	кг	3.03	998	984	-	3024
						--	--	-	
166	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00270679	1100829	1093708	-	2980
						--	--	-	
167	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.025816	109230	107143	-	2820
						--	--	-	
168	314909С	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.013639	190753	188491	-	2602
						--	--	-	
169	127909С	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4.9179	515	511	-	2533
						--	--	-	
170	315957С	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.0242088	88056	84821	-	2132
						--	--	-	
171	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2.912	695	669	-	2024
						--	--	-	
172	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2.42135365	826	814	-	2000
						--	--	-	
173	131555С	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0147	122783	120536	-	1805
						--	--	-	
174	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.235494	7007	6920	-	1650
						--	--	-	
175	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3.1386	484	476	-	1519
						--	--	-	
176	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.011474	109230	107143	-	1253
						--	--	-	
177	280100С	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	61.589	16	16	-	985
						--	--	-	
178	248324С	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.0069976	116687	114512	-	817
						--	--	-	
179	131541С	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.0069976	116687	114512	-	817
						--	--	-	
180	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.14637	5361	-	-	785
						--	--	-	
181	102673С	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.0297675	25528	21140	-	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
182	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5.7866823	130	127	-	752
						--	--	-	
183	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.002464	232461	223521	-	573
						--	--	-	
184	146096С	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.0014672	360906	349107	-	530
						--	--	-	
185	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.016768	29499	27847	-	495
						--	--	-	
186	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.001148	380806	371086	-	437
						--	--	-	
187	315997С	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0.39354546	1085	1071	-	427
						--	--	-	
188	249205С	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	52.2	7	7	-	365
						--	--	-	
189	131551С	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0024381	122783	120536	-	299
						--	--	-	
190	293030С	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.0702	1086	1071	-	76
						--	--	-	
191	131546С	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00053182	116687	114512	-	62
						--	--	-	
192	145974С	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.10512	542	534	-	57
						--	--	-	
193	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0006675	64460	62500	-	43
						--	--	-	
194	147245С	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00557771	5146	5024	-	29
						--	--	-	
195	131591С	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00005932	106023	104095	-	6
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**91283766**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП-ЭО

Сметная стоимость	**10344,934**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5289,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,849	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10344934**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5259448
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2558714*
		машины и механизмы	тенге			102367
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30526*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3264742
		оборудование	тенге			1718377
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	849		
1	**6124-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**4**	**114122**	**456488**
2	**515-301-0301** *РСНБ РК 2022*	**Низковольтное комплектное распределительное устройство ВРУ**	**шт.**	**1**	**1718377**	**1718377**
3	**247-201-0222** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**7889**	**15778**
4	**247-201-0220** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6368**	**6368**
5	**1308-0305-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7752**	**7752**
6	**247-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**18901**	**18901**
7	**247-208-1101** *РСНБ РК 2022*	**Пускатель электромагнитный**	**шт.**	**3**	**8578**	**25734**
8	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**51**	**1388**	**70788**

1	2	3	4	5	6	7
9	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	490	24990
10	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными. Установка	шт.	138	2625	362250
11	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный светодиодный мощность 36 Вт	шт.	115	6362	731630
12	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп мощность 18 Вт	шт.	18	5305	95490
13	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп мощность 8 Вт	шт.	5	1807	9035
14	247-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Люстра	шт.	2	17266	34532
15	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	32	1388	44416
16	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	6692
17	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	537	9666
18	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	40	3200
19	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	123	12300
20	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля	м	4680	997	4665960
21	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	3	259758	779274
22	243-106-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	1.5	399052	598578
23	243-106-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	км	0.06	5364441	321866
24	243-106-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0.005	1502696	7513
25	243-106-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0.055	703711	38704
26	243-106-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	км	0.06	576763	34606
27	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	8200	24600
28	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1665	24975
29	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	60	1474	88440
30	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	30	1730	51900
31	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30.6	1769	54131

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в ценах 3-го квартала 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	3	259758	779274
2	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный светодиодный мощность 36 Вт	шт.	115	6362	731630
3	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	1.5	399052	598578
4	243-106-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	км	0.06	5364441	321866.46
5	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4726.8	45	212706
6	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп мощность 18 Вт	шт.	18	5305	95490
7	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30.6	1769	54131.4
8	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	5616	8	44928
9	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	18.72	2250	42120
10	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0.055	703711	38704.1
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	33.50844	1136	38065.59
12	243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	км	0.06	576763	34605.78
13	247-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Люстра	шт.	2	17266	34532
14	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0681	462099	31468.94
15	247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный	шт.	3	8578	25734

1	2	3	4	5	6	7
16	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	490	24990
17	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8.0071	2740	21939.45
18	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18901
19	247-201-0222	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7889	15778
20	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	123	12300
21	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	537	9666
22	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6.4	1446	9254.4
23	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп мощность 8 Вт	шт.	5	1807	9035
24	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14.076	607	8544.13
25	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.0243	336177	8169.1
26	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0.005	1502696	7513.48
27	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	6692
28	247-201-0220	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6368	6368
29	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8.16	609	4969.44
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00308	1510113	4651.15
31	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.375	1293	4363.88
32	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	84.66	42	3555.72
33	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	40	3200
34	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.329	1215	1614.74
35	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.195	2189	426.86
36	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.11	300	333
37	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.009	31625	284.62
38	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.000306	902233	276.08
39	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.006837	35441	242.31
40	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.3	705	211.5

1	2	3	4	5	6	7
41	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000189	760526	143.74
42	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.09828	551	54.15
43	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0192	2313	44.41
44	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.064	495	31.68
45	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	594	23.76
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3267412**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Низковольтное комплектное распределительное устройство ВРУ	шт.	1	1718377	1718377
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1718377**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4985788.88**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9230'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здания внутренней политики и развития языков''2'2-1-2'Электроснабжение'РП-ЭО''в ценах 3-го квартала 2023г.*
3	П2#ОБОРУДОВАНИЕ*
4	У6124-0104-0201'1+2+1''Монтаж шкафа управления и регулирования'шт.*
5	515-301-0301'1'1718377'Низковольтное комплектное распределительное устройство ВРУ'шт.*
6	С1247-201-0222'2''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31'шт.*
7	С1247-201-0220'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31'шт.*
8	Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
9	С1247-203-0101'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
10	С1247-208-1101'3''Пускатель электромагнитный'шт.*
11	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'4+47''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
12	С1247-214-0116'4+47''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
13	#*
14	#*
15	П2#СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
16	У6119-401-101(РС316045)(РМ296158)(РМ296159)(КРЗП=1)'88+27+18+5''Монтаж светильника с лампами светодиодными. Установка'шт.*
17	С1247-102-0101'88+27''Светильник потолочный светодиодный мощность 36 Вт'шт.*
18	С1247-102-0127'18''Светильник для светодиодных ламп мощность 18 Вт'шт.*
19	С1247-102-0125'5''Светильник для светодиодных ламп мощность 8 Вт'шт.*
20	С1247-102-0108'2''Люстра'шт.*
21	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'14+18''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
22	С1247-212-0101'14''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
23	С1247-212-0104'18''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
24	С1247-202-0602'80''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
25	С1247-202-0603'100''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
26	П2#КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
27	У6119-102-101(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'3000+1500+60+5+55+60''Прокладка кабеля'м*
28	С1243-106-0601'3''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1'км*
29	С1243-106-0602'1,5''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1'км*
30	С1243-106-1006'0,06''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1'км*
31	С1243-106-1004'0,005''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1243-106-1002'0,055''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1'км*
33	С1243-106-0802'0,06''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1'км*
34	П2#МАТЕРИАЛЫ*
35	У6124-0203-0104'3''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
36	У6124-0203-0202'15''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
37	У6124-0203-0301'60''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
38	У6119-301-101(РМ293188)(РМ293195)(РМ296048)(РМ296163)(КРЗП=1)'30''Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм'м*
39	С1241-101-0303(KLink=У6119-301-101 LinkR=293188)'1,020.30''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм'м*
40	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП-ЭО

Сметная стоимость	10344,934	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5289,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,849	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**6124-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**4**	**114122.00**	**19749.00**	**456488**	**78996**	**15480**	**--**	**456488**
					90503.00	**6586.00**	**362012**	**26344**		**--**	
2	**515-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Низковольтное комплектное распределительное устройство ВРУ**	**шт.**	**1**	**1718377.00**	**--**	**1718377**	**--**		**--**	**1718377**
					--	**--**	**--**	**--**	**1718377**	**--**	
3	**247-201-0222 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**7889.00**	**--**	**15778**	**--**	**15778**	**--**	**15778**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**247-201-0220 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6368.00**	**--**	**6368**	**--**	**6368**	**--**	**6368**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7752.00**	**497.00**	**7752**	**497**	**24**	**--**	**7752**
					7231.00	**165.00**	**7231**	**165**		**--**	
6	**247-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**18901.00**	**--**	**18901**	**--**	**18901**	**--**	**18901**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
7	**247-208-1101 РСНБ РК 2022**	**Пускатель электромагнитный**	**шт.**	**3**	**8578.00**	**--**	**25734**	**--**	**25734**	**--**	**25734**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1388.00	1.00	70788	51	2397	--	70788
					1340.00	--	68340	--		--	
9	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	490.00	--	24990	--	24990	--	24990
					--	--	--	--		--	
10	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными. Установка	шт.	138	2625.00	13.00	362250	1794	9798	--	362250
					2541.00	4.00	350658	552		--	
11	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник потолочный светодиодный мощность 36 Вт	шт.	115	6362.00	--	731630	--	731630	--	731630
					--	--	--	--		--	
12	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп мощность 18 Вт	шт.	18	5305.00	--	95490	--	95490	--	95490
					--	--	--	--		--	
13	247-102-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп мощность 8 Вт	шт.	5	1807.00	--	9035	--	9035	--	9035
					--	--	--	--		--	
14	247-102-0108 РСНБ РК 2022	Люстра	шт.	2	17266.00	--	34532	--	34532	--	34532
					--	--	--	--		--	
15	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	32	1388.00	1.00	44416	32	1504	--	44416
					1340.00	--	42880	--		--	
16	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478.00	--	6692	--	6692	--	6692
					--	--	--	--		--	
17	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	537.00	--	9666	--	9666	--	9666
					--	--	--	--		--	
18	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	40.00	--	3200	--	3200	--	3200
					--	--	--	--		--	
19	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	123.00	--	12300	--	12300	--	12300
					--	--	--	--		--	
20	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля	м	4680	997.00	2.00	4665960	9360	355680	--	4665960
					919.00	--	4300920	--		--	
21	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	3	259758.00	--	779274	--	779274	--	779274
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	243-106-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	1.5	399052.00	--	598578	--	598578	--	598578
					--	--	--	--		--	
23	243-106-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	км	0.06	5364441.00	--	321866	--	321866	--	321866
					--	--	--	--		--	
24	243-106-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0.005	1502696.00	--	7513	--	7513	--	7513
					--	--	--	--		--	
25	243-106-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0.055	703711.00	--	38704	--	38704	--	38704
					--	--	--	--		--	
26	243-106-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	км	0.06	576763.00	--	34606	--	34606	--	34606
					--	--	--	--		--	
27	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	8200.00	404.00	24600	1212	9231	--	24600
					4719.00	115.00	14157	345		--	
28	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1665.00	61.00	24975	915	9900	--	24975
					944.00	18.00	14160	270		--	
29	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	60	1474.00	153.00	88440	9180	26700	--	88440
					876.00	46.00	52560	2760		--	
30	6119-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	30	1730.00	11.00	51900	330	5040	--	51900
					1551.00	3.00	46530	90		--	
31	241-101-0303 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30.6	1769.00	--	54131	--	54131	--	54131
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10344934**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5259448**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**102367**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30526**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3264742**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1718377**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Электроснабжение

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков

Основание: РП-ЭО

Составлен в ценах 3-го квартала 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	692.172	6213 --	- --	3025 2093820.3	4300465
2	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	53.56	6759 --	- --	3291 176265.96	362012
3	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55.4484	6326 --	- --	3080 170781.07	350767
4	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26.3341	5991 --	- --	2917 76816.57	157768
5	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.36	6545 --	- --	3187 39391.32	80896
6	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.03	7020 --	- --	3418 3520.54	7231
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**2560596**	**5259448**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**840.9045**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.804	3911.58 --	- --	- -	(30526)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5259448**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 54,1754% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.9379228	14521	-	4701	57183
						--	--	18512.18	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 34,6328% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3.8699172	9446	-	3291	36555
						--	--	12735.9	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,1918% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	355.81104	19	-	-	6760
						--	--	-	
11	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	187.91136	20	-	-	3758
						--	--	-	
12	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5.711865	226	-	-	1291
						--	--	-	
13	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2678	13	-	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**30526**	**102367**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,922% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
14	196880С	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	3	259758	256326	-	779274
						--	--	-	
15		247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный светодиодный мощность 36 Вт	шт.	115	6362	6280	-	731630
						--	--	-	
16	196881С	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	1.5	399052	393835	-	598578
						--	--	-	
17	293594С	243-106-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	км	0.06	5364441	5297756	-	321866
						--	--	-	
18	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4726.8	45	45	-	212706
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9572% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19		247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп мощность 18 Вт	шт.	18	5305	5239	-	95490
						--	--	-	
20		241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30.6	1769	1757	-	54131
						--	--	-	
21	181696С	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	5616	8	8	-	44928
						--	--	-	
22	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	18.72	2250	2222	-	42120
						--	--	-	
23	197117С	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0.055	703711	694587	-	38704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
24	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	33.50844	1136	1121	-	38066
						--	--	-	
25	197016С	243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	км	0.06	576763	569231	-	34606
						--	--	-	
26		247-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Люстра	шт.	2	17266	17048	-	34532
						--	--	-	
27	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0681	462099	458929	-	31469
						--	--	-	
28		247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный	шт.	3	8578	8473	-	25734
						--	--	-	
29	275818С	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	490	484	-	24990
						--	--	-	
30	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8.0071	2740	2704	-	21939
						--	--	-	
31	264670С	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18658	-	18901
						--	--	-	
32	315089С	247-201-0222	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7889	7786	-	15778
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1208% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
33	264507С	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	123	121	-	12300
						--	--	-	
34	275795С	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	537	530	-	9666
						--	--	-	
35	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6.4	1446	1429	-	9254
						--	--	-	
36		247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп мощность 8 Вт	шт.	5	1807	1785	-	9035
						--	--	-	
37	264229С	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14.076	607	591	-	8544
						--	--	-	
38	286033С	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.0243	336177	333571	-	8169
						--	--	-	
39	197119С	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0.005	1502696	1483294	-	7513
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	275793С	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	472	-	6692
						--	--	-	
41	315087С	247-201-0220	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6368	6287	-	6368
						--	--	-	
42	242739С	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8.16	609	596	-	4969
						--	--	-	
43	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00308	1510113	1490017	-	4651
						--	--	-	
44	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.375	1293	1264	-	4364
						--	--	-	
45	264508С	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	84.66	42	41	-	3556
						--	--	-	
46		247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	40	40	-	3200
						--	--	-	
47	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.329	1215	1198	-	1615
						--	--	-	
48	249081С	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.195	2189	2145	-	427
						--	--	-	
49	241448С	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.11	300	294	-	333
						--	--	-	
50	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.009	31625	31250	-	285
						--	--	-	
51	287782С	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.000306	902233	887009	-	276
						--	--	-	
52	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.006837	35441	33929	-	242
						--	--	-	
53	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.3	705	701	-	212
						--	--	-	
54	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000189	760526	747917	-	144
						--	--	-	
55	127911С	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.09828	551	548	-	54
						--	--	-	
56	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0192	2313	2263	-	44
						--	--	-	
57	147732С	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.064	495	483	-	32
						--	--	-	
58	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	594	580	-	24
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**3264742**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
59	515-301-0301	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Низковольтное комплектное распределительное устройство ВРУ	шт.	1	1718377 --	1718377 --	- -	1718377
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**1718377**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП-ВК

Сметная стоимость	**1645,048**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1037,349	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,154	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1645048**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1034855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*503881*
		машины и механизмы	тенге			8923
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			447242
		оборудование	тенге			154029
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
1	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**2.5**	**4969**	**12422**
2	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**0.0002**	**24993**	**5**
3	**6114-0103-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**20**	**8533**	**170660**
4	**241-201-0605** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 32х3,2 мм**	**м**	**19.8**	**228**	**4514**
5	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**9.5**	**7818**	**74271**
6	**241-201-0603** *РСНБ РК 2022*	**труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 25х2,3 мм**	**м**	**9.405**	**109**	**1025**
7	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**33**	**7241**	**238953**
8	**241-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 20х2,0 мм**	**м**	**32.67**	**148**	**4835**
9	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**65**	**441**	**28665**

1	2	3	4	5	6	7
10	242-307-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3	7049	21147
11	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7231	7231
12	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	3977	31816
13	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	3	54060	162180
14	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.006	24585	148
15	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Водонагреватель накопительный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	51343	154029
16	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1647	1647
17	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2870
18	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	68099	68099
19	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001	24993	25
20	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018	4018
21	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-15х1,6 мм	шт.	2	331	662
22	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3820	7640
23	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3820	3820
24	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10	7241	72410
25	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	10	535	5350
26	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	3977	23862
27	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	441	4410
28	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	14164	42492
29	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник керамический без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	3	8653	25959
30	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ	шт.	3	1553	4659
31	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	9414	28242
32	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11344	22688
33	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз керамический с цельноотлитой полкой ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	52145	104290

1	2	3	4	5	6	7
34	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807	29614
35	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2774	5548
36	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	20	4199	83980
37	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм	м	20	335	6700
38	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	4052	81040
39	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	20	1917	38340
				ФАСОННЫЕ ЧАСТИ		
40	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	124	744
41	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275
42	241-209-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметром 50х50 мм	шт.	6	2074	12444
43	241-209-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметром 100х100 мм	шт.	4	9739	38956
44	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	107	321
45	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	353	1412
46	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина диаметром 100х100 мм	шт.	1	4842	4842
47	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	397	2382
48	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	802	2406

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена в ценах 3-го квартала 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз керамический с цельноотлитой полкой ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	52145	104290
2	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	3977	55678
3	241-209-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметром 100х100 мм	шт.	4	9739	38956
4	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	20	1917	38340
5	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807	29614
6	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	9414	28242
7	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник керамический без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	3	8653	25959
8	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3	7049	21147
9	241-209-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметром 50х50 мм	шт.	6	2074	12444
10	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9300
11	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3820	7640
12	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7231	7231
13	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм	м	20	335	6700
14	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2774	5548

1	2	3	4	5	6	7
15	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	10	535	5350
16	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина диаметром 100х100 мм	шт.	1	4842	4842
17	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 20х2,0 мм	м	32.67	148	4835.16
18	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ	шт.	3	1553	4659
19	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 32х3,2 мм	м	19.8	228	4514.4
20	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018	4018
21	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3820	3820
22	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2870
23	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	802	2406
24	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	397	2382
25	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2.5	926	2315
26	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2124
27	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	353	1412
28	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275
29	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.452	2466	1114.63
30	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 25х2,3 мм	м	9.405	109	1025.14
31	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3.856	262	1010.27
32	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.41	2284	936.44
33	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.000772	1086502	838.78
34	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	124	744
35	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.00108	624577	674.54
36	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-15х1,6 мм	шт.	2	331	662
37	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.441	1136	500.98
38	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	41.28	8	330.24
39	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	107	321

1	2	3	4	5	6	7
40	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.6	472	283.2
41	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12.3	17	209.1
42	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.2695	684	184.34
43	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.006	24585	147.51
44	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.131	684	89.6
45	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7.258	12	87.1
46	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.155	426	66.03
47	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0.008	6580	52.64
48	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0012	24993	29.99
49	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.005	1041	5.2
50	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00875	478	4.18
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**447228**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Водонагреватель накопительный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	51343	154029
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**154029**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**601257.49**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9240'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здания внутренней политики и развития языков''2'2-1-3'Водопровод и канализация'РП-ВК''в ценах 3-го квартала 2023г.*
3	П2#СИСТЕМА В1*
4	У6114-102-501(РС102636)(РМ187490)(КРЗП=1)(РС150554РС150543)'2,5''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
5	С1212-401-0104(KLink=У6114-102-501 LinkR=102636)'0,00008.2,5''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
6	LC1261-301-0219(KLink=У6114-102-501 LinkR=187490)'П.2,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
7	У6114-103-303(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'20''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
8	С1241-201-0605(KLink=У6114-103-303 LinkR=296009)'0,99.20''Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 32х3,2 мм'м*
9	LC1261-301-0353(KLink=У6114-103-303 LinkR=296050)'П.20''Фасонные и соединительные части к полимерным трубам'шт.*
10	У6114-103-302(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'9,5''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
11	С1241-201-0603(KLink=У6114-103-302 LinkR=296009)'0,99.9,5''труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 25х2,3 мм'м*
12	LC1261-301-0353(KLink=У6114-103-302 LinkR=296050)'П.9,5''Фасонные и соединительные части к полимерным трубам'шт.*
13	У6114-103-301(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'33''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
14	С1241-201-0401(KLink=У6114-103-301 LinkR=296009)'0,99.33''Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 20х2,0 мм'м*
15	У6114-0401-0101'2,5+20+9,5+33''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
16	LC1261-301-0353(KLink=У6114-103-301 LinkR=296050)'П.33''Фасонные и соединительные части к полимерным трубам SDR 11'шт.*
17	С1242-307-0201'3''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
18	С1242-303-0103'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN
19	С1242-303-0101'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN
20	У6115-301-101(РС102634)(РМ296067)(КРЗП=1)'3''Установка индивидуальных нагревателей водяных'комплект*
21	С1212-401-0102(KLink=У6115-301-101 LinkR=102634)'0,002.3''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
22	513-106-0101'3''Водонагреватель накопительный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л'комплект*
23	У6116-701-102(РМ262755)(КРЗП=1)'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
24	С1261-302-0273(KLink=У6116-701-102 LinkR=262755)'1.1''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
25	У6114-501-101(РС102636)(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)(РС273974)(КРЗП=1)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
26	С1212-401-0104(KLink=У6114-501-101 LinkR=102636)'0,001.1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
27	С1244-301-0406'1''Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15'шт.*
28	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-15х1,6 мм'шт.*
29	С1242-301-0401'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1242-301-0401'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
31	#*
32	#*
33	П2#СИСТЕМА Т3*
34	У6114-103-301(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'10''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
35	С1241-205-0206'10''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм'м*
36	С1242-303-0101'6''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN
37	У6114-0401-0101'10''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
38	#*
39	#*
40	П2#САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
41	У6115-103-103(РМ296070)(КРЗП=1)'3''Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
42	С1244-101-0102'3''Умывальник керамический без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм'комплект*
43	С1244-104-0601'3''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ'шт.*
44	С1244-104-0409'3''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
45	У6115-102-101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046)(КРЗП=1)'2''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
46	С1244-101-0301'2''Унитаз керамический с цельноотлитой полкой ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
47	С1244-101-0601'2''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430
48	С1244-104-0201'2''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
49	#*
50	#*
51	П2#СИСТЕМА К1*
52	У6114-103-101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)(КРЗП=1)'20''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
53	С1241-203-0101'20''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм 'м*
54	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)(КРЗП=1)'20''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
55	С1241-203-0107'20''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм'м*
56	#*
57	ПФАСОННЫЕ ЧАСТИ*
58	С1241-208-3601'6''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
59	С1241-208-3603'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
60	С1241-209-0506'3+3''Тройник диаметром 50х50 мм'шт.*
61	С1241-209-0510'2+2''Тройник диаметром 100х100 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	C1241-208-3501'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
63	C1241-208-3503'4''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
64	C1241-212-0102'1''Крестовина диаметром 100х100 мм'шт.*
65	C1241-220-0201'1+5''Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
66	C1241-220-0204'1+2''Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
67	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: РП-ВК

Сметная стоимость	1645,048	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1037,349	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,154	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	2.5	4969.00	127.00	12422	318	2389	--	12422
					3886.00	36.00	9715	90		--	
2	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0002	24993.00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
3	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	20	8533.00	24.00	170660	480	300	--	170660
					8494.00	--	169880	--		--	
4	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 32х3,2 мм	м	19.8	228.00	--	4514	--	4514	--	4514
					--	--	--	--		--	
5	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	9.5	7818.00	20.00	74271	190	133	--	74271
					7784.00	--	73948	--		--	
6	241-201-0603 РСНБ РК 2022	труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 25х2,3 мм	м	9.405	109.00	--	1025	--	1025	--	1025
					--	--	--	--		--	
7	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	33	7241.00	16.00	238953	528	462	--	238953
					7211.00	--	237963	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 20х2,0 мм	м	32.67	148.00	--	4835	--	4835	--	4835
					--	--	--	--		--	
9	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	65	441.00	1.00	28665	65	195	--	28665
					437.00	--	28405	--		--	
10	242-307-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3	7049.00	--	21147	--	21147	--	21147
					--	--	--	--		--	
11	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7231.00	--	7231	--	7231	--	7231
					--	--	--	--		--	
12	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	3977.00	--	31816	--	31816	--	31816
					--	--	--	--		--	
13	6115-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	3	54060.00	1493.00	162180	4479	84	--	162180
					52539.00	526.00	157617	1578		--	
14	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.006	24585.00	--	148	--	148	--	148
					--	--	--	--		--	
15	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Водонагреватель накопительный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	51343.00	--	154029	--		--	154029
					--	--	--	--	154029	--	
16	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1647.00	--	1647	--	25	--	1647
					1622.00	--	1622	--		--	
17	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870.00	--	2870	--	2870	--	2870
					--	--	--	--		--	
18	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	68099.00	1147.00	68099	1147	13085	--	68099
					53867.00	297.00	53867	297		--	
19	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001	24993.00	--	25	--	25	--	25
					--	--	--	--		--	
20	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018.00	--	4018	--	4018	--	4018
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-15х1,6 мм	шт.	2	331.00	--	662	--	662	--	662
					--	--	--	--		--	
22	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3820.00	--	7640	--	7640	--	7640
					--	--	--	--		--	
23	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3820.00	--	3820	--	3820	--	3820
					--	--	--	--		--	
24	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10	7241.00	16.00	72410	160	140	--	72410
					7211.00	--	72110	--		--	
25	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	10	535.00	--	5350	--	5350	--	5350
					--	--	--	--		--	
26	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	3977.00	--	23862	--	23862	--	23862
					--	--	--	--		--	
27	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	441.00	1.00	4410	10	30	--	4410
					437.00	--	4370	--		--	
28	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	14164.00	306.00	42492	918	1242	--	42492
					13444.00	111.00	40332	333		--	
29	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	3	8653.00	--	25959	--	25959	--	25959
					--	--	--	--		--	
30	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ	шт.	3	1553.00	--	4659	--	4659	--	4659
					--	--	--	--		--	
31	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	9414.00	--	28242	--	28242	--	28242
					--	--	--	--		--	
32	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11344.00	194.00	22688	388	1114	--	22688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10593.00	68.00	21186	136		--	
33	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз керамический с цельноотлитой полкой ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	52145.00	--	104290	--	104290	--	104290
					--	--	--	--		--	
34	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807.00	--	29614	--	29614	--	29614
					--	--	--	--		--	
35	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2774.00	--	5548	--	5548	--	5548
					--	--	--	--		--	
36	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	20	4199.00	3.00	83980	60	280	--	83980
					4182.00	--	83640	--		--	
37	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм	м	20	335.00	--	6700	--	6700	--	6700
					--	--	--	--		--	
38	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	4052.00	9.00	81040	180	660	--	81040
					4010.00	3.00	80200	60		--	
39	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	20	1917.00	--	38340	--	38340	--	38340
					--	--	--	--		--	
				ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							
40	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	124.00	--	744	--	744	--	744
					--	--	--	--		--	
41	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425.00	--	1275	--	1275	--	1275
					--	--	--	--		--	
42	241-209-0506 РСНБ РК 2022	Тройник диаметром 50х50 мм	шт.	6	2074.00	--	12444	--	12444	--	12444
					--	--	--	--		--	
43	241-209-0510 РСНБ РК 2022	Тройник диаметром 100х100 мм	шт.	4	9739.00	--	38956	--	38956	--	38956
					--	--	--	--		--	
44	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	107.00	--	321	--	321	--	321
					--	--	--	--		--	
45	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	353.00	--	1412	--	1412	--	1412
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**241-212-0102 РСНБ РК 2022**	**Крестовина диаметром 100х100 мм**	**шт.**	**1**	**4842.00**	**--**	**4842**	**--**	**4842**	**--**	**4842**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
47	**241-220-0201 РСНБ РК 2022**	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**397.00**	**--**	**2382**	**--**	**2382**	**--**	**2382**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
48	**241-220-0204 РСНБ РК 2022**	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**802.00**	**--**	**2406**	**--**	**2406**	**--**	**2406**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1645048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1034855**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8923**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2494**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**447242**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**154029**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков

Основание: РП-ВК

Составлен в ценах 3-го квартала 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	87.91685	6759 --	- --	3291 289334.35	594230
2	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23.5691	7020 --	- --	3418 80559.18	165455
3	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24.0822	6545 --	- --	3187 76749.97	157618
4	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.0798	6213 --	- --	3025 36541.4	75052
5	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.8325	8554 --	- --	4165 15962.36	32783
6	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.41025	6890 --	- --	3355 4731.39	9717
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**503879**	**1034855**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**152.8907**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7205	3461.49 --	- --	- -	(2494)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1034855**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,8533% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3363093	9446	-	3291	3177
						--	--	1106.79	
9	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1388373	14521	-	4701	2016
						--	--	652.67	
10	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.243984	7110	-	2755	1735
						--	--	672.18	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,3542% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
11	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	17.445672	69	-	-	1204
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,7925% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
12	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.03162	14121	-	3291	447
						--	--	104.06	
13	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.7854	226	-	-	178
						--	--	-	
14	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5.817213	19	-	-	111
						--	--	-	
15	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.1475	94	-	-	108
						--	--	-	
16	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.47022	84	-	-	40
						--	--	-	
17	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.0612	13	-	-	0.8
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**2494**	**8923**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,304% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
18		244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз керамический с цельноотлитой полкой ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	52145	51496	-	104290
						--	--	-	
19	252967С	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	3977	3929	-	55678
						--	--	-	
20		241-209-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметром 100х100 мм	шт.	4	9739	9613	-	38956
						--	--	-	
21	269838С	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	20	1917	1890	-	38340
						--	--	-	
22		244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807	14490	-	29614
						--	--	-	
23	286243С	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	9414	9226	-	28242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
24		244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник керамический без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	3	8653	8527	-	25959
						--	--	-	
25	255162С	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3	7049	6964	-	21147
						--	--	-	
26		241-209-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметром 50х50 мм	шт.	6	2074	2047	-	12444
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9488% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
27	188241С	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	763	-	9300
						--	--	-	
28		242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3820	3763	-	7640
						--	--	-	
29	252969С	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7231	7143	-	7231
						--	--	-	
30		241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм	м	20	335	330	-	6700
						--	--	-	
31	187753С	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2774	2738	-	5548
						--	--	-	
32	155024С	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	10	535	524	-	5350
						--	--	-	
33		241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина диаметром 100х100 мм	шт.	1	4842	4778	-	4842
						--	--	-	
34		241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 20х2,0 мм	м	32.67	148	146	-	4835
						--	--	-	
35		244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ	шт.	3	1553	1533	-	4659
						--	--	-	
36		241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 32х3,2 мм	м	19.8	228	224	-	4514
						--	--	-	
37	273307С	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018	3969	-	4018
						--	--	-	
38		242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3820	3763	-	3820
						--	--	-	
39	262755С	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2810	-	2870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,7472% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
40		241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	802	791	-	2406
						--	--	-	
41		241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	397	392	-	2382
						--	--	-	
42	150543С	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2.5	926	904	-	2315
						--	--	-	
43	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	692	-	2124
						--	--	-	
44	182849С	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	353	337	-	1412
						--	--	-	
45	182842С	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	408	-	1275
						--	--	-	
46	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.452	2466	2434	-	1115
						--	--	-	
47		241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 25х2,3 мм	м	9.405	109	107	-	1025
						--	--	-	
48	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3.856	262	262	-	1010
						--	--	-	
49	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.41	2284	2254	-	936
						--	--	-	
50	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.000772	1086502	1071428	-	839
						--	--	-	
51	182840С	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	124	117	-	744
						--	--	-	
52	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.00108	624577	616071	-	675
						--	--	-	
53		241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-15х1,6 мм	шт.	2	331	329	-	662
						--	--	-	
54	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.441	1136	1121	-	501
						--	--	-	
55	181697С	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	41.28	8	8	-	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
56	182847С	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	107	100	-	321
						--	--	-	
57	295762С	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.6	472	461	-	283
						--	--	-	
58	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12.3	17	17	-	209
						--	--	-	
59	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.2695	684	673	-	184
						--	--	-	
60	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.006	24585	16652	-	148
						--	--	-	
61	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.131	684	672	-	90
						--	--	-	
62	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7.258	12	12	-	87
						--	--	-	
63	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.155	426	419	-	66
						--	--	-	
64	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0.008	6580	6500	-	53
						--	--	-	
65	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.0012	24993	17054	-	30
						--	--	-	
66	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.005	1041	1035	-	5
						--	--	-	
67	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.00875	478	450	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**447242**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
68	513-106-0101	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Водонагреватель накопительный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	51343	50951	-	154029
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**154029**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП-ОВ

Сметная стоимость	**12877,622**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3965,952	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,585	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12877622**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3962479
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1929435*
		машины и механизмы	тенге			18730
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3444*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2241712
		оборудование	тенге			6654701
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	585		
1	**242-207-0605** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 40мм**	**шт.**	**2**	**16165**	**32330**
2	**242-207-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 25мм**	**шт.**	**6**	**5588**	**33528**
3	**242-207-0602** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 20мм**	**шт.**	**2**	**3588**	**7176**
4	**6114-0103-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**66**	**8533**	**563178**
5	**241-205-2303** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**66**	**525**	**34650**
6	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**235**	**7818**	**1837230**
7	**241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**235**	**319**	**74965**
8	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**96**	**7241**	**695136**
9	**241-205-2301** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**96**	**224**	**21504**

1	2	3	4	5	6	7
10	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	2	5152	10304
11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	399	441	175959
12	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	61.43	3568	219182
13	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	159.718	1056	168662
14	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	133	3956	526148
15	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	235	3264	767040
16	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	39	5744	224016
17	245-510-0402 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	39	4115	160485
18	242-303-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	10675	42700
19	6118-0505-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка тепловой завесы	шт.	1	13390	13390
20	Прайс *ТОО "Air Comfort service"*	Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е 1,5м	комплект	1	809357.14	809357
21	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конвекторов	кВт	1.5	5895	8843
22	245-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1.5	14356	21534
23	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка с опробованием	вентилятор	1	27169	27169
24	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па	комплект	1	37833	37833
25	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Вентилятор осевой, поступающий в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, ревизия, сушка и присоединение электродвигателя к электрической сети	шт.	1	10292	10292
26	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	7536	15072
27	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	0.9	10305	9275
28	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	0.9	6241	5617
29	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	4.12125	10305	42469
30	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	4.12125	5616	23145
31	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5479	5479
32	Прайс *ТОО "KazMegaVent"*	Вентилятор крышной 1400м^3/ч Р200 Па	комплект	1	119060.93	119061
33	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка с опробованием	вентилятор	1	27169	27169
34	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па	комплект	1	37833	37833

1	2	3	4	5	6	7
35	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Вентилятор осевой, поступающий в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, ревизия, сушка и присоединение электродвигателя к электрической сети	шт.	1	10292	10292
36	Прайс *ТОО "KazMegaVent"*	Вентилятор крышной дымоудаления 18000м^3/ч Р150Па	комплект	1	597305.57	597306
37	Прайс *ТОО "KazMegaVent"*	Монтажный стакан утепленный со встроенным клапаном и с кольцом сбора конденсата	шт	1	145135.72	145136
38	6118-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кондиционеров	шт.	23	14492	333316
39	ПрайсТОО *"Air Comfort service"*	Кондиционер настенный Gree GWH07 Nхол-2250кВт	шт	4	110612.14	442449
40	ПрайсТОО *"Air Comfort service"*	Кондиционер настенный Gree GWH09 Nхол-2550кВт	шт	7	121403.57	849825
41	ПрайсТОО *"Air Comfort service"*	Кондиционер настенный Gree GWH12 Nхол-3250кВт	шт	4	139389.29	557557
42	ПрайсТОО *"Air Comfort service"*	Кондиционер настенный Gree GWH18 Nхол-4800кВт	шт	3	220325	660975
43	ПрайсТОО *"Air Comfort service"*	Кондиционер колонный Gree GVA55AL Nхол-9500кВт	шт	1	854321.43	854321
44	ПрайсТОО *"Air Comfort service"*	Кондиционер колонный Gree-24 Nхол-7050кВт	шт	4	404678.57	1618714

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-4

Составлена в ценах 3-го квартала 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	235	3264	767040
2	245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	133	3956	526148
3	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	39	5744	224016
4	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	159.718	1056	168662.21
5	245-510-0402	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	39	4115	160485
6	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный круглый Qmax 150 $м^3$/ч Р150Па	комплект	2	37833	75666
7	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	235	319	74965
8	242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	10675	42700
9	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	66	525	34650
10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 25мм	шт.	6	5588	33528
11	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 40мм	шт.	2	16165	32330
12	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	4.12125	5616	23144.94
13	245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1.5	14356	21534
14	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	96	224	21504
15	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 20мм	шт.	2	3588	7176

1	2	3	4	5	6	7
16	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0.9	6241	5616.9
17	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2892
18	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2555
19	241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	2	1107	2214
20	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	179.54	12	2154.48
21	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.684	1136	1913.02
22	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.02	85918	1718.36
23	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00097319	1510113	1469.63
24	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4.0252	262	1054.6
25	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.23	4204	966.92
26	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.4017	1958	786.53
27	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	92.16	8	737.28
28	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40.59	17	690.03
29	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1.6	401	641.6
30	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0.04	13986	559.44
31	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00062	780472	483.89
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00086	348324	299.56
33	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.2915	684	199.39
34	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.16	1215	194.4
35	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	951	152.16
36	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.06259562	2284	142.97
37	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00004469	2990160	133.63
38	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.25156462	448	112.7
39	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.062	1438	89.16
40	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.069	1251	86.32
41	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.1258	684	86.05
42	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0.0064	6580	42.11
43	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.0798	426	33.99
44	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.008	3436	27.49
45	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.02	766	15.32
46	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.004	1041	4.16
47	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.00016	24993	4
48	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.007	478	3.35

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2241630**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер колонный Gree-24 Nхол-7050кВт	шт	4	404678.57	1618714.28
2	ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер колонный Gree GVA55AL Nхол-9500кВт	шт	1	854321.43	854321.43
3	ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH09 Nхол-2550кВт	шт	7	121403.57	849824.99
4	ТПрайс ТОО "Air Comfort service"	Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е 1,5м	комплект	1	809357.14	809357.14
5	ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH18 Nхол-4800кВт	шт	3	220325	660975
6	ТПрайс ТОО "KazMegaVent"	Вентилятор крышной дымоудаления 18000м^3/ч Р150Па	комплект	1	597305.57	597305.57
7	ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH12 Nхол-3250кВт	шт	4	139389.29	557557.16
8	ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH07 Nхол-2250кВт	шт	4	110612.14	442448.56
9	ТПрайс ТОО "KazMegaVent"	Монтажный стакан утепленный со встроенным клапаном и с кольцом сбора конденсата	шт	1	145135.72	145135.72
10	ТПрайс ТОО "KazMegaVent"	Вентилятор крышной 1400м^3/ч Р200 Па	комплект	1	119060.93	119060.93
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**6654701**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8896330.36**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9250'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здания внутренней политики и развития языков''2'2-1-4'Отопление и вентиляция'РП-ОВ''в ценах 3-го квартала 2023г.*
3	С1242-207-0605'2''Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 40мм'шт.*
4	С1242-207-0603'6''Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 25мм'шт.*
5	С1242-207-0602'2''Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 20мм'шт.*
6	У6114-103-303(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'66''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
7	С1241-205-2303'66''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
8	У6114-103-302(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'235''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
9	С1241-205-2302'235''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
10	У6114-103-301(РМ296009)(РМ296050)(КРЗП=1)'96''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
11	С1241-205-2301'96''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
12	У6114-102-501(РМ187490)(КРЗП=1)'2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
13	У6114-0401-0101'66+235+96+2''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
14	У6116-301-103(РМ280188)(РМ296105)(КРЗП=1)'(5+15+20.2+24.2+25).0,135+(12.3+10.4+9.3+8.2+7.5+6.11+5+4+3.2).0,185''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
15	С1245-106-0101(KLink=У6116-301-103 LinkR=280188)'2,6.((5+15+20.2+24.2+25).0,135+(12.3+10.4+9.3+8.2+7.5+6.11+5+4+3.2).0,185)''Кронштейн штыревой для крепления радиаторов'шт.*
16	С1245-103-0106'5+15+20.2+24.2+25''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт'секция*
17	С1245-103-0110'12.3+10.4+9.3+8.2+7.5+6.11+5+4+3.2''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
18	С1245-510-0204'39''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15'шт.*
19	С1245-510-0402'39''Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С'шт.*
20	С1242-303-0902'4''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
21	У6118-505-101(РМ296090)(РМ296146)(КРЗП=1)'1''Установка тепловой завесы'шт.*
22	СТПрайс ТОО "Air Comfort service"(=14)'1'900000.1,0072:1,12'Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е 1,5м'комплект*
23	У6116-301-104(РМ261364)(КРЗП=1)'1,5''Установка конвекторов'кВт*
24	С1245-201-0101(KLink=У6116-301-104 LinkR=261364)'1.1,5''Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К'кВт*
25	Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка с опробованием'вентилятор*
26	С1246-401-0101'1''Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Ц13-080301-0120'1''Вентилятор осевой, поступающий в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, ревизия, сушка и присоединение электродвигателя к электрической сети'шт.*
28	У6118-0202-0210'2''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
29	У6118-101-302(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,3.2.1,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
30	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.0,3.2.1,5''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
31	У6118-101-301(РМ188076)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'3,14.0,125.10,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
32	С1246-103-0101(KLink=У6118-101-301 LinkR=188076)'1.3,14.0,125.10,5''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения'м^2*
33	У6118-204-101(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм'шт.*
34	СТПрайс ТОО "KazMegaVent"(=14)'1'132395.1,0072:1,12'Вентилятор крышной 1400м^3/ч Р200 Па'комплект*
35	Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка с опробованием'вентилятор*
36	С1246-401-0101'1''Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па'комплект*
37	Ц13-080301-0120'1''Вентилятор осевой, поступающий в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, ревизия, сушка и присоединение электродвигателя к электрической сети'шт.*
38	СТПрайс ТОО "KazMegaVent"(=14)'1'664200.1,0072:1,12'Вентилятор крышной дымоудаления 18000м^3/ч Р150Па 'комплект*
39	СТПрайс(=14) ТОО "KazMegaVent"'1'161390.1,0072:1,12'Монтажный стакан утепленный со встроенным клапаном и с кольцом сбора конденсата'шт*
40	У6118-501-101(РМ296331)(КРЗП=1)'4+7+4+3+1+4''Установка кондиционеров'шт.*
41	СТПрайс(=14)ТОО "Air Comfort service"'4'123000.1,0072:1,12'Кондиционер настенный Gree GWH07 Nхол-2250кВт'шт*
42	СТПрайс(=14)ТОО "Air Comfort service"'7'135000.1,0072:1,12'Кондиционер настенный Gree GWH09 Nхол-2550кВт'шт*
43	СТПрайс(=14)ТОО "Air Comfort service"'4'155000.1,0072:1,12'Кондиционер настенный Gree GWH12 Nхол-3250кВт'шт*
44	СТПрайс(=14)ТОО "Air Comfort service"'3'245000.1,0072:1,12'Кондиционер настенный Gree GWH18 Nхол-4800кВт'шт*
45	СТПрайс(=14)ТОО "Air Comfort service"'1'950000.1,0072:1,12'Кондиционер колонный Gree GVA55AL Nхол-9500кВт'шт*
46	СТПрайс(=14)ТОО "Air Comfort service"'4'450000.1,0072:1,12'Кондиционер колонный Gree-24 Nхол-7050кВт'шт*
47	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: РП-ОВ

Сметная стоимость	12877,622	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3965,923	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,585	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**242-207-0605 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 40мм**	**шт.**	**2**	**16165.00**	**--**	**32330**	**--**	**32330**	**--**	**32330**
					--	--	--	--		--	
2	**242-207-0603 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 25мм**	**шт.**	**6**	**5588.00**	**--**	**33528**	**--**	**33528**	**--**	**33528**
					--	--	--	--		--	
3	**242-207-0602 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 20мм**	**шт.**	**2**	**3588.00**	**--**	**7176**	**--**	**7176**	**--**	**7176**
					--	--	--	--		--	
4	**6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**66**	**8533.00**	**24.00**	**563178**	**1584**	**990**	**--**	**563178**
					8494.00	**--**	**560604**	**--**		**--**	
5	**241-205-2303 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**66**	**525.00**	**--**	**34650**	**--**	**34650**	**--**	**34650**
					--	--	--	--		--	
6	**6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**235**	**7818.00**	**20.00**	**1837230**	**4700**	**3290**	**--**	**1837230**
					7784.00	**--**	**1829240**	**--**		**--**	
7	**241-205-2302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**235**	**319.00**	**--**	**74965**	**--**	**74965**	**--**	**74965**
					--	--	--	--		--	
8	**6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**96**	**7241.00**	**16.00**	**695136**	**1536**	**1344**	**--**	**695136**
					7211.00	**--**	**692256**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	96	224.00	--	21504	--	21504	--	21504
					--	--	--	--		--	
10	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	2	5152.00	127.00	10304	254	2278	--	10304
					3886.00	36.00	7772	72		--	
11	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	399	441.00	1.00	175959	399	1197	--	175959
					437.00	--	174363	--		--	
12	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	61.43	3568.00	44.00	219182	2703	--	--	219182
					3524.00	14.00	216479	860		--	
13	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	159.718	1056.00	--	168662	--	168662	--	168662
					--	--	--	--		--	
14	245-103-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	133	3956.00	--	526148	--	526148	--	526148
					--	--	--	--		--	
15	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	235	3264.00	--	767040	--	767040	--	767040
					--	--	--	--		--	
16	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	39	5744.00	--	224016	--	224016	--	224016
					--	--	--	--		--	
17	245-510-0402 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	39	4115.00	--	160485	--	160485	--	160485
					--	--	--	--		--	
18	242-303-0902 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	10675.00	--	42700	--	42700	--	42700
					--	--	--	--		--	
19	6118-0505-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка тепловой завесы	шт.	1	13390.00	5.00	13390	5	968	--	13390
					12417.00	--	12417	--		--	
20	Прайс ТОО "Air Comfort service"	Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е 1,5м	комплект	1	809357.14	--	809357	--		--	809357
					--	--	--	--	809357	--	
21	6116-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конвекторов	кВт	1.5	5895.00	260.00	8843	391	86	--	8843
					5577.00	93.00	8366	140		--	
22	245-201-0101 РСНБ РК 2022	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1.5	14356.00	--	21534	--	21534	--	21534
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка с опробованием	вентилятор	1	27169.00	641.00	27169	641	106	--	27169
					26422.00	191.00	26422	191		--	
24	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па	комплект	1	37833.00	--	37833	--	37833	--	37833
					--	--	--	--		--	
25	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентилятор осевой, поступающий в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, ревизия, сушка и присоединение электродвигателя к электрической сети	шт.	1	10292.00	37.00	10292	37	3024	--	10292
					7231.00	--	7231	--		--	
26	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	7536.00	105.00	15072	210	876	--	15072
					6993.00	36.00	13986	72		--	
27	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	0.9	10305.00	164.00	9275	148	399	--	9275
					9698.00	54.00	8728	49		--	
28	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	0.9	6241.00	--	5617	--	5617	--	5617
					--	--	--	--		--	
29	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	4.12125	10305.00	164.00	42469	676	1825	--	42469
					9698.00	54.00	39968	223		--	
30	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	4.12125	5616.00	--	23145	--	23145	--	23145
					--	--	--	--		--	
31	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5479.00	122.00	5479	122	2918	--	5479
					2439.00	36.00	2439	36		--	
32	Прайс ТОО "KazMegaVent"	Вентилятор крышной 1400м^3/ч Р200 Па	комплект	1	119060.93	--	119061	--		--	119061
					--	--	--	--	119061	--	
33	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка с опробованием	вентилятор	1	27169.00	641.00	27169	641	106	--	27169
					26422.00	191.00	26422	191		--	
34	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па	комплект	1	37833.00	--	37833	--	37833	--	37833
					--	--	--	--		--	
35	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентилятор осевой, поступающий в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, ревизия, сушка и присоединение электродвигателя к электрической сети	шт.	1	10292.00	37.00	10292	37	3024	--	10292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7231.00	--	7231	--		--	
36	Прайс ТОО "KazMegaVent"	Вентилятор крышной дымоудаления 18000м^3/ч Р150Па	комплект	1	597305.57	--	597306	--		--	597306
					--	--	--	--	597306	--	
37	Прайс ТОО "KazMegaVent"	Монтажный стакан утепленный со встроенным клапаном и с кольцом сбора конденсата	шт	1	145135.72	--	145136	--		--	145136
					--	--	--	--	145136	--	
38	6118-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кондиционеров	шт.	23	14492.00	202.00	333316	4646	115	--	333316
					14285.00	70.00	328555	1610		--	
39	ПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH07 Nхол-2250кВт	шт	4	110612.14	--	442449	--		--	442449
					--	--	--	--	442449	--	
40	ПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH09 Nхол-2550кВт	шт	7	121403.57	--	849825	--		--	849825
					--	--	--	--	849825	--	
41	ПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH12 Nхол-3250кВт	шт	4	139389.29	--	557557	--		--	557557
					--	--	--	--	557557	--	
42	ПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH18 Nхол-4800кВт	шт	3	220325.00	--	660975	--		--	660975
					--	--	--	--	660975	--	
43	ПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер колонный Gree GVA55AL Nхол-9500кВт	шт	1	854321.43	--	854321	--		--	854321
					--	--	--	--	854321	--	
44	ПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер колонный Gree-24 Nхол-7050кВт	шт	4	404678.57	--	1618714	--		--	1618714
					--	--	--	--	1618714	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12877622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3962479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2241712		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6654701		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Отопление и вентиляция

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков

Основание: РП-ОВ

Составлен в ценах 3-го квартала 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	463.8259	6759 --	- --	3291 1526451.04	3134999
2	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48.8627	7020 --	- --	3418 167012.71	343016
3	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41.173725	6102 --	- --	2971 122327.14	251242
4	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20.3889	8554 --	- --	4165 84919.77	174407
5	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.28154762	5880 --	- --	2863 23710.07	48696
6	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1282	6890 --	- --	3355 3785.11	7773
7	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3856	6326 --	- --	3080 1187.65	2439
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1929393**	**3962479**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**584.0466**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.00920413	3411.27 --	- --	- -	(3443)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**3962479**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,6304% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
9	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.79291547	9446	-	3291	7490
						--	--	2609.48	
10	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	100.385952	69	-	-	6927
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,386% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
11	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.14740336	14521	-	4701	2140
						--	--	692.94	
12	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.11144838	7110	-	2755	792
						--	--	307.04	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,9836% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41.0010769	19	-	-	779
						--	--	-	
14	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6.1047	94	-	-	574
						--	--	-	
15	969С	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2.04561	84	-	-	172
						--	--	-	
16	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.33521188	226	-	-	76
						--	--	-	
17	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.002448	14121	-	3291	35
						--	--	8.06	
18	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.376176	84	-	-	32
						--	--	-	
19	2647С	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2266	139	-	-	32
						--	--	-	
20	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.58164939	13	-	-	8
						--	--	-	
21	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.26775	20	-	-	5
						--	--	-	
22	1197С	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.02097326	67	-	-	1
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**3444**	**18730**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,2072% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
23	260446С	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	235	3264	3220	-	767040
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	260442С	245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	133	3956 --	3906 --	- -	526148
25		245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	39	5744 --	5675 --	- -	224016
26	280188С	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	159.718	1056 --	1043 --	- -	168662
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7839% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
27	275672С	245-510-0402	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	39	4115 --	4066 --	- -	160485
28		246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный круглый Qmax 150 м^3/ч Р150Па	комплект	2	37833 --	37375 --	- -	75666
29	154931С	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	235	319 --	314 --	- -	74965
30	252809С	242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	10675 --	10547 --	- -	42700
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,009% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
31	154932С	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	66	525 --	518 --	- -	34650
32		242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 25мм	шт.	6	5588 --	5521 --	- -	33528
33		242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 40мм	шт.	2	16165 --	15970 --	- -	32330
34	188076С	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	4.12125	5616 --	5530 --	- -	23145
35	261364С	245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	1.5	14356 --	14154 --	- -	21534
36	154930С	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	96	224 --	221 --	- -	21504
37		242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый диам. 20мм	шт.	2	3588 --	3545 --	- -	7176
38	188081С	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	0.9	6241 --	6141 --	- -	5617
39	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	1429	-	2892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
40	188174С	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2493	-	2555
						--	--	-	
41	150554С	241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	2	1107	1081	-	2214
						--	--	-	
42	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	179.54	12	12	-	2154
						--	--	-	
43	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.684	1136	1121	-	1913
						--	--	-	
44	131644С	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.02	85918	84107	-	1718
						--	--	-	
45	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00097319	1510113	1490017	-	1470
						--	--	-	
46	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4.0252	262	262	-	1055
						--	--	-	
47	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.23	4204	4152	-	967
						--	--	-	
48	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.4017	1958	1933	-	787
						--	--	-	
49	181697С	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	92.16	8	8	-	737
						--	--	-	
50	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40.59	17	17	-	690
						--	--	-	
51	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1.6	401	391	-	642
						--	--	-	
52	188232С	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0.04	13986	13686	-	559
						--	--	-	
53	146704С	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00062	780472	762938	-	484
						--	--	-	
54	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00086	348324	345663	-	300
						--	--	-	
55	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.2915	684	673	-	199
						--	--	-	
56	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.16	1215	1198	-	194
						--	--	-	
57	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	951	938	-	152
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.06259562	2284	2254	-	143
						--	--	-	
59	146125С	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00004469	2990160	2911628	-	134
						--	--	-	
60	295740С	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.25156462	448	437	-	113
						--	--	-	
61	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.062	1438	1410	-	89
						--	--	-	
62	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.069	1251	1234	-	86
						--	--	-	
63	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.1258	684	672	-	86
						--	--	-	
64	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0.0064	6580	6500	-	42
						--	--	-	
65	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.0798	426	419	-	34
						--	--	-	
66	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.008	3436	3393	-	27
						--	--	-	
67	145978С	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.02	766	754	-	15
						--	--	-	
68	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.004	1041	1035	-	4
						--	--	-	
69	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.00016	24993	17054	-	4
						--	--	-	
70	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.007	478	450	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2241712**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 72,0272% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
71		ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер колонный Gree-24 Nхол-7050кВт	шт	4	404678.57	404678.57	-	1618714
						--	--	-	
72		ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер колонный Gree GVA55AL Nхол-9500кВт	шт	1	854321.43	854321.43	-	854321
						--	--	-	
73		ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH09 Nхол-2550кВт	шт	7	121403.57	121403.57	-	849825
						--	--	-	
74		ТПрайс ТОО "Air Comfort service"	Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е 1,5м	комплект	1	809357.14	809357.14	-	809357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75		ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH18 Nхол-4800кВт	шт	3	220325	220325	-	660975
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 8,9757% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
76		ТПрайс ТОО "KazMegaVent"	Вентилятор крышной дымоудаления 18000м^3/ч Р150Па	комплект	1	597305.57	597305.57	-	597306
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 18,9971% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
77		ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH12 Nхол-3250кВт	шт	4	139389.29	139389.29	-	557557
						--	--	-	
78		ТПрайсТОО "Air Comfort service"	Кондиционер настенный Gree GWH07 Nхол-2250кВт	шт	4	110612.14	110612.14	-	442449
						--	--	-	
79		ТПрайс ТОО "KazMegaVent"	Монтажный стакан утепленный со встроенным клапаном и с кольцом сбора конденсата	шт	1	145135.72	145135.72	-	145136
						--	--	-	
80		ТПрайс ТОО "KazMegaVent"	Вентилятор крышной 1400м^3/ч Р200 Па	комплект	1	119060.93	119060.93	-	119061
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**6654701**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Автоматическая пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП-АПС

Сметная стоимость	**2957,161**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2231,081	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,337	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2957161**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2228537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1128919*
		машины и механизмы	тенге			11449
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			640997
		оборудование	тенге			76178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	337		
1	**1310-0701-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**19663**	**19663**
2	**248-303-0203** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	**шт.**	**1**	**55708**	**55708**
3	**ПрайсТорговый** *дом "Алсана"*	**Антенна АН 433**	**шт.**	**1**	**22437.18**	**22437**
4	**ПрайсТорговый** *дом "Алсана"*	**4-зонный приемник, имеет 4 выходные проводные зоны, для получения по радиоканалу тревог от четырех передатчиков RR-701R15/4**	**шт**	**1**	**53741.31**	**53741**
5	**1310-0701-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40**	**12366**	**494640**
6	**248-302-0205** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-73**	**шт.**	**40**	**7881**	**315240**
7	**1310-0701-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**12366**	**74196**
8	**248-302-0503** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**6**	**2079**	**12474**
9	**1310-0411-0215** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Световое табло. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**12415**	**49660**

1	2	3	4	5	6	7
10	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	4281	17124
11	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	74545	74545
12	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18030
13	248-304-0117 *СпрСЦ 08.2023*	Табло световое "Выход"	шт.	5	1145	5725
14	1308-0206-3201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прокладка кабеля в кабель-канале	м однопроводной линии	510	1747	890970
15	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0.515	51463	26503
16	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.0103	491703	5065
17	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабельный канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	1120	504000
18	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	150	245	36750
19	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129	38700
20	243-907-5605 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	10	57	570
21	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	10	57	570
22	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	50	4376	218800
23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	50	441	22050

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена в ценах 3-го квартала 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-73	шт.	40	7881	315240
2	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	1969	98450
3	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55708	55708
4	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129	38700
5	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	150	245	36750
6	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0.515	51463	26503.44
7	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18030
8	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	4281	17124
9	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	6	2079	12474
10	248-304-0117 *СпрСЦ 08.2023*	Табло световое "Выход"	шт.	5	1145	5725
11	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.0103	491703	5064.54
12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.896	3436	3078.66
13	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	25.5	79	2014.5
14	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00031	6325216	1960.82
15	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.1	7952	795.2
16	243-907-5605	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	10	57	570
17	243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	10	57	570
18	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0003	1510113	453.03
20	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.21	1136	238.56
21	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.845	262	221.39
22	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.095	2309	219.36

1	2	3	4	5	6	7
23	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.2	1041	208.2
24	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.275	684	188.1
25	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.245	684	167.58
26	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.171	478	81.74
27	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.08	809	64.72
28	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000033	1576025	52.01
29	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00076	35441	26.94
30	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.04	426	17.04
31	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	246	7.38
32	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00002	250310	5.01
33	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02	211	4.22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**641213**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайсТорговый дом "Алсана"	4-зонный приемник, имеет 4 выходные проводные зоны, для получения по радиоканалу тревог от четырех передатчиков RR-701R15/4	шт	1	53741.31	53741.31
2	ТПрайсТорговый дом "Алсана"	Антенна АН 433	шт.	1	22437.18	22437.18
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**76178**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**717391.92**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9260'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здания внутренней политики и развития языков''2'2-1-5'Автоматическая пожарная сигнализация'РП-АПС''в ценах 3-го квартала 2023г.*
3	Ц13-100701-0701(РС287729)'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
4	С1248-303-0203'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4'шт.*
5	СТПрайс(=14)Торговый дом "Алсана"'1'24950.1,0072:1,12'Антенна АН 433'шт.*
6	СТПрайс(=14)Торговый дом "Алсана"'1'59760.1,0072:1,12'4-зонный приемник, имеет 4 выходные проводные зоны, для получения по радиоканалу тревог от четырех передатчиков RR-701R15/4 'шт*
7	Ц13-100701-0202(РС287729)'40''Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8	С1248-302-0205'40''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-73'шт.*
9	Ц13-100701-0202(РС287729)'6''Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10	С1248-302-0503'6''Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ'шт.*
11	Ц13-100411-0215'4''Световое табло. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-304-0212'4''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К'шт.*
13	Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
14	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
15	С1248-304-0117'5''Табло световое "Выход"'шт.*
16	Ц13-80206-3201(РС296127)(КРЗП=1)'500+10''Прокладка кабеля в кабель-канале'м однопроводной линии*
17	С1243-303-0411'0,5.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5'км*
18	С1243-106-0502'0,01.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
19	Ц13-080206-0101(РС287729)(РС290063)'150+300''Кабельный канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
20	С1243-907-0108'150''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
21	С1243-907-0105'300''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
22	С1243-907-5605'10''Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16'шт.*
23	С1243-907-5505'10''Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16'шт.*
24	У6114-102-203(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'50''Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
25	У6114-0401-0101'50''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
26	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Автоматическая пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание: РП-АПС

Сметная стоимость	2957,161	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2231,081	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,337	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	19663.00	13.00	19663	13	--	--	19663
					19650.00	3.00	19650	3		--	
2	248-303-0203 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55708.00	--	55708	--	55708	--	55708
					--	--	--	--		--	
3	ПрайсТорговый дом "Алсана"	Антенна АН 433	шт.	1	22437.18	--	22437	--		--	22437
					--	--	--	--	22437	--	
4	ПрайсТорговый дом "Алсана"	4-зонный приемник, имеет 4 выходные проводные зоны, для получения по радиоканалу тревог от четырех передатчиков RR-701R15/4	шт	1	53741.31	--	53741	--		--	53741
					--	--	--	--	53741	--	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	40	12366.00	2.00	494640	80	1320	--	494640
					12331.00	--	493240	--		--	
6	248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-73	шт.	40	7881.00	--	315240	--	315240	--	315240
					--	--	--	--		--	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	12366.00	2.00	74196	12	198	--	74196
					12331.00	--	73986	--		--	
8	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	6	2079.00	--	12474	--	12474	--	12474
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Световое табло. Монтаж оборудования	шт.	4	12415.00	--	49660	--	336	--	49660
					12331.00	--	49324	--		--	
10	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	4281.00	--	17124	--	17124	--	17124
					--	--	--	--		--	
11	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	74545.00	5674.00	74545	5674	2544	--	74545
					66327.00	1491.00	66327	1491		--	
12	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030.00	--	18030	--	18030	--	18030
					--	--	--	--		--	
13	248-304-0117 СпрСЦ 08.2023	Табло световое "Выход"	шт.	5	1145.00	--	5725	--	5725	--	5725
					--	--	--	--		--	
14	1308-0206-3201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прокладка кабеля в кабель-канале	м однопроводной линии	510	1747.00	2.00	890970	1020	4590	--	890970
					1736.00	--	885360	--		--	
15	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0.515	51463.00	--	26503	--	26503	--	26503
					--	--	--	--		--	
16	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.0103	491703.00	--	5065	--	5065	--	5065
					--	--	--	--		--	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабельный канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	1120.00	3.00	504000	1350	--	--	504000
					1117.00	--	502650	--		--	
18	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	150	245.00	--	36750	--	36750	--	36750
					--	--	--	--		--	
19	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129.00	--	38700	--	38700	--	38700
					--	--	--	--		--	
20	243-907-5605 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	10	57.00	--	570	--	570	--	570
					--	--	--	--		--	
21	243-907-5505 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	10	57.00	--	570	--	570	--	570
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**50**	**4376.00**	**65.00**	**218800**	**3250**	**99400**	**--**	**218800**
					2323.00	**21.00**	**116150**	**1050**		**--**	
23	**6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**50**	**441.00**	**1.00**	**22050**	**50**	**150**	**--**	**22050**
					437.00	**--**	**21850**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2957161**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2228537**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11449**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2544**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**640997**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**76178**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на Автоматическая пожарная сигнализация

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков

Основание: РП-АПС

Составлен в ценах 3-го квартала 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	126.072	7020 --	- --	3418 430914.1	885025
2	20457Т	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	103	5986 --	- --	3291 338973	616558
3	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	75.51	6656 --	- --	3241 244727.91	502595
4	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.185	6759 --	- --	3291 56555.83	116153
5	20467Т	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9.27	7155 --	- --	3934 36468.18	66327
6	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.555	8554 --	- --	4165 10641.58	21855
7	20464Т	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.891	6797 --	- --	3737 10803.67	19650
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1129084**	**2228537**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**336.483**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.754	3374.01 --	- --	- -	(2544)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2228537**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,4544% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
9	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.4532	12519	-	3291	5674
						--	--	1491.48	
10	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.277857	9446	-	3291	2625
						--	--	914.43	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7692% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
11	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.08823	14521	-	4701	1281
						--	--	414.77	
12	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0408	14121	-	3291	576
						--	--	134.27	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,7765% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28.222	20	-	-	564
						--	--	-	
14	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28.353325	19	-	-	539
						--	--	-	
15	1208С	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0.04635	6245	-	2755	289
						--	--	127.69	
16	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7.5808	13	-	-	99
						--	--	-	
17	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.765	94	-	-	72
						--	--	-	
18	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.7089	84	-	-	60
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**2544**	**11449**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,2401% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
19		248-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-73	шт.	40	7881	7787	-	315240
						--	--	-	
20	150459С	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	1969	1955	-	98450
						--	--	-	
21	269255С	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55708	55043	-	55708
						--	--	-	
22	273992С	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129	124	-	38700
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,3471% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	273996С	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	150	245	239	-	36750
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	271330С	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0.515	51463	50818	-	26503
						--	--	-	
25	274195С	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	17816	-	18030
						--	--	-	
26	274177С	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	4281	4229	-	17124
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,4129% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
27	266980С	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	6	2079	2054	-	12474
						--	--	-	
28		248-304-0117 *СпрСЦ 08.2023*	Табло световое "Выход"	шт.	5	1145	1131	-	5725
						--	--	-	
29	196833С	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-	км	0.0103	491703	485413	-	5065
						--	--	-	
30	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.896	3436	3393	-	3079
						--	--	-	
31	238444С	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	25.5	79	78	-	2014
						--	--	-	
32	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00031	6325216	6199302	-	1961
						--	--	-	
33	244666С	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.1	7952	7915	-	795
						--	--	-	
34	287667С	243-907-5605	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	10	57	56	-	570
						--	--	-	
35	287652С	243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	10	57	56	-	570
						--	--	-	
36	242741С	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	49	-	500
						--	--	-	
37	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0003	1510113	1490017	-	453
						--	--	-	
38	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.21	1136	1121	-	239
						--	--	-	
39	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.845	262	262	-	221
						--	--	-	
40	329342С	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.095	2309	2279	-	219
						--	--	-	
41	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.2	1041	1035	-	208
						--	--	-	
42	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.275	684	672	-	188
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.245	684	673	-	168
						--	--	-	
44	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.171	478	450	-	82
						--	--	-	
45	147734С	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.08	809	791	-	65
						--	--	-	
46	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000033	1576025	1542334	-	52
						--	--	-	
47	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00076	35441	33929	-	27
						--	--	-	
48	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.04	426	419	-	17
						--	--	-	
49	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	246	238	-	7
						--	--	-	
50	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00002	250310	243750	-	5
						--	--	-	
51	242797С	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02	211	204	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**640997**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 70,5466% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
52		ТПрайсТорговый дом "Алсана"	4-зонный приемник, имеет 4 выходные проводные зоны, для получения по радиоканалу тревог от четырех передатчиков RR-701R15/4	шт	1	53741.31	53741.31	-	53741
						--	--	-	
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 29,4534% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
53		ТПрайсТорговый дом "Алсана"	Антенна АН 433	шт.	1	22437.18	22437.18	-	22437
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**76178**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП-ВН

Сметная стоимость	**12033,716**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8350,254	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,345	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12033716**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8265856
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4266226*
		машины и механизмы	тенге			326918
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84398*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2331002
		оборудование	тенге			1109940
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1345		
1	**1310-1001-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Камеры. Монтаж**	**камера**	**18**	**22525**	**405450**
2	**ПрайсИП** *"GPS-Service"*	**IP камеры внутренней установки BD3270;IP камеры уличной установки BD3270-K12F**	**шт**	**18**	**17895.79**	**322124**
3	**1311-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Видерегистратор. Монтаж**	**шт.**	**1**	**6718**	**6718**
4	**ПрайсИП** *"GPS-Service"*	**IP видеорегистратор с 36 канальный BRVM2**	**шт**	**1**	**112410.71**	**112411**
5	**1311-0401-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Модуль. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5359**	**5359**
6	**Прайс** *ТОО "Торговый дом Алсана"*	**Модуль удаленного мониторинга и администрирования сервера-IPMI 2.0/KVM over LAN/Media over LAN**	**шт**	**1**	**50827.63**	**50828**
7	**1310-0202-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**74545**	**149090**
8	**Прайс** *ТОО"Белый ветер KZ"*	**Блок питания 1280W**	**шт**	**1**	**137770.57**	**137771**
9	**ПрайсИП** *"GPS-Service"*	**Блок питания PoE-камер POE-480-24**	**шт**	**1**	**105126.5**	**105127**

1	2	3	4	5	6	7
10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Монитор. Монтаж	шт.	2	6718	13436
11	521-101-0411004 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED Full HD диагональ 42"	шт	2	190840	381680
12	1310-0105-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Прокладка кабеля	м кабеля	1515	2292	3472380
13	243-304-0116 *РСНБ РК 2022*	Кабель FTP-4x2xAVG24/1 PVC cat5e	км	1.5	831079	1246618
14	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0.005	904362	4522
15	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.01	538962	5390
16	1310-0408-0610 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	463461	463461
17	Прайс *ТОО"Белый ветер KZ"*	Шкаф телекоммуникационный 19 настенный LOC 19 12U	шт	1	59812.5	59812
18	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабельный канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2000	1120	2240000
19	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	3000	96	288000
20	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1000	245	245000
21	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопровода	м	500	4199	2099500
22	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	500	88	44000
23	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	40	4376	175040

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-6

Составлена в ценах 3-го квартала 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-304-0116 *РСНБ РК 2022*	Кабель FTP-4x2xAVG24/1 PVC cat5e	км	1.5	831079	1246618.5
2	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	3000	96	288000
3	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1000	245	245000
4	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	47.268	3831	181083.71
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	117.075	1136	132997.2
6	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	40	1969	78760
7	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный 19 настенный LOC 19 12U	шт	1	59812.5	59812.5
8	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	500	88	44000
9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	21.0585	1251	26344.18
10	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.006	1086502	6519.01
11	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.01	538962	5389.62
12	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0.005	904362	4521.81
13	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0.0111	310332	3444.69
14	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.21	7952	1669.92
15	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	23	50	1150
16	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.105	10935	1148.18
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00069	1510113	1041.98
18	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0.622	1425	886.35
19	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00012	6325216	759.03
20	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2.226	262	583.21

1	2	3	4	5	6	7
21	261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0.0253	19632	496.69
22	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0089325	35441	316.58
23	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.076	2309	175.48
24	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.16	1041	166.56
25	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.1867	809	151.04
26	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.212	684	145.01
27	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.04	3436	137.44
28	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.176	684	120.38
29	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0.00016	694932	111.19
30	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0.00004	2533634	101.35
31	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0.023	3606	82.94
32	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1368	478	65.39
33	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00002	1576025	31.52
34	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.015	1505	22.58
35	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00007	250310	17.52
36	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.06	246	14.76
37	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.024	426	10.22
38	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.04	211	8.44
39	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.002	773	1.55
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2331907**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-101-0411004 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED Full HD диагональ 42"	шт	2	190840	381680
2	ТПрайсИП "GPS-Service"	IP камеры внутренней установки BD3270;IP камеры уличной установки BD3270-K12F	шт	18	17895.79	322124.22
3	ТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"	Блок питания 1280W	шт	1	137770.57	137770.57
4	ТПрайсИП "GPS-Service"	IP видеорегистратор с 36 канальный BRVM2	шт	1	112410.71	112410.71
5	ТПрайсИП "GPS-Service"	Блок питания PoE-камер POE-480-24	шт	1	105126.5	105126.5
6	ТПрайс ТОО "Торговый дом Алсана"	Модуль удаленного мониторинга и администрирования сервера-IPMI 2.0/KVM over LAN/Media over LAN	шт	1	50827.63	50827.63
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1109940**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3441846.14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9270'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здания внутренней политики и развития языков''2'2-1-6'Видеонаблюдение'РП-ВН''в ценах 3-го квартала 2023г.*
3	Ц13-101001-0102'18''Камеры. Монтаж'камера*
4	СТПрайс(=14)ИП "GPS-Service"'9+9'19900.1,0072:1,12'IP камеры внутренней установки BD3270;IP камеры уличной установки BD3270-K12F 'шт*
5	Ц13-110401-0201'1''Видерегистратор. Монтаж'шт.*
6	СТПрайс(=14)ИП "GPS-Service"'1'125000.1,0072:1,12'IP видеорегистратор с 36 канальный BRVM2'шт*
7	Ц13-110401-0701'1''Модуль. Монтаж оборудования'шт.*
8	СТПрайс ТОО "Торговый дом Алсана"(=14)'1'56520.1,0072:1,12'Модуль удаленного мониторинга и администрирования сервера-IPMI 2.0/KVM over LAN/Media over LAN'шт*
9	Ц13-100202-0206'1+1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
10	СТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"(=14)'1'153200.1,0072:1,12'Блок питания 1280W'шт*
11	СТПрайс(=14)ИП "GPS-Service"'1'116900.1,0072:1,12'Блок питания PoE-камер POE-480-24'шт*
12	Ц13-110401-0201'2''Монитор. Монтаж'шт.*
13	521-101-0411004'2'190840'Монитор LED Full HD диагональ 42" 'шт*
14	#*
15	Ц13-100105-0502'1500+5+10''Прокладка кабеля'м кабеля*
16	С1243-304-0116'1,5''Кабель FTP-4x2xAVG24/1 PVC cat5e'км*
17	С1243-142-0314'0,005''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2'км*
18	С1243-105-0602'0,01''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1'км*
19	Ц13-100408-0610'1''Шкаф. Монтаж оборудования'шт.*
20	СТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"(=13)'1'66990:1,12'Шкаф телекоммуникационный 19 настенный LOC 19 12U'шт*
21	Ц13-080206-0101(РС287729)(РС290063)'1500+500''Кабельный канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
22	С1243-907-0104'2.1500''Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм'м*
23	С1243-907-0108'2.500''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
24	У6114-103-101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)(КРЗП=1)'500''Прокладка трубопровода'м*
25	С1241-207-0202'500''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
26	У6114-102-203(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'40''Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
27	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП-ВН

Сметная стоимость	12033,716	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8350,254	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,345	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3-го квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Камеры. Монтаж**	**камера**	**18**	**22525.00**	**12.00**	**405450**	**216**	**--**	**--**	**405450**
					22513.00	**--**	**405234**	**--**		**--**	
2	**ПрайсИП "GPS-Service"**	**IP камеры внутренней установки BD3270;IP камеры уличной установки BD3270-K12F**	**шт**	**18**	**17895.79**	**--**	**322124**	**--**		**--**	**322124**
					--	**--**	**--**	**--**	**322124**	**--**	
3	**1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Видерегистратор. Монтаж**	**шт.**	**1**	**6718.00**	**1557.00**	**6718**	**1557**	**--**	**--**	**6718**
					5161.00	**542.00**	**5161**	**542**		**--**	
4	**ПрайсИП "GPS-Service"**	**IP видеорегистратор с 36 канальный BRVM2**	**шт**	**1**	**112410.71**	**--**	**112411**	**--**		**--**	**112411**
					--	**--**	**--**	**--**	**112411**	**--**	
5	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Модуль. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5359.00**	**97.00**	**5359**	**97**	**--**	**--**	**5359**
					5262.00	**34.00**	**5262**	**34**		**--**	
6	**Прайс ТОО "Торговый дом Алсана"**	**Модуль удаленного мониторинга и администрирования сервера-IPMI 2.0/KVM over LAN/Media over LAN**	**шт**	**1**	**50827.63**	**--**	**50828**	**--**		**--**	**50828**
					--	**--**	**--**	**--**	**50828**	**--**	
7	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**74545.00**	**5674.00**	**149090**	**11348**	**5088**	**--**	**149090**
					66327.00	**1491.00**	**132654**	**2982**		**--**	
8	**Прайс ТОО"Белый ветер KZ"**	**Блок питания 1280W**	**шт**	**1**	**137770.57**	**--**	**137771**	**--**		**--**	**137771**
					--	**--**	**--**	**--**	**137771**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПрайсИП "GPS-Service"	Блок питания PoE-камер POE-480-24	шт	1	105126.50	--	105127	--		--	105127
					--	--	--	--	105127	--	
10	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Монитор. Монтаж	шт.	2	6718.00	1557.00	13436	3114	--	--	13436
					5161.00	542.00	10322	1084		--	
11	521-101-0411004 СпрСЦ 08.2023	Монитор LED Full HD диагональ 42"	шт	2	190840.00	--	381680	--		--	381680
					--	--	--	--	381680	--	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прокладка кабеля	м кабеля	1515	2292.00	198.00	3472380	299970	339360	--	3472380
					1870.00	52.00	2833050	78780		--	
13	243-304-0116 РСНБ РК 2022	Кабель FTP-4x2xAVG24/1 PVC cat5e	км	1.5	831079.00	--	1246618	--	1246618	--	1246618
					--	--	--	--		--	
14	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0.005	904362.00	--	4522	--	4522	--	4522
					--	--	--	--		--	
15	243-105-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.01	538962.00	--	5390	--	5390	--	5390
					--	--	--	--		--	
16	1310-0408-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	463461.00	516.00	463461	516	6692	--	463461
					456253.00	136.00	456253	136		--	
17	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	Шкаф телекоммуникационный 19 настенный LOC 19 12U	шт	1	59812.50	--	59812	--	59812	--	59812
					--	--	--	--		--	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабельный канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2000	1120.00	3.00	2240000	6000	--	--	2240000
					1117.00	--	2234000	--		--	
19	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	3000	96.00	--	288000	--	288000	--	288000
					--	--	--	--		--	
20	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1000	245.00	--	245000	--	245000	--	245000
					--	--	--	--		--	
21	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопровода	м	500	4199.00	3.00	2099500	1500	7000	--	2099500
					4182.00	--	2091000	--		--	
22	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	500	88.00	--	44000	--	44000	--	44000
					--	--	--	--		--	
23	6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	40	4376.00	65.00	175040	2600	79520	--	175040
					2323.00	21.00	92920	840		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12033716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8265856**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**326918**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84398**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2331002**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1109940**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Видеонаблюдение

Наименование объекта - Здания внутренней политики и развития языков

Основание: РП-ВН

Составлен в ценах 3-го квартала 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20452Т	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	514.9485	5502	-	3025	2833247
						--	--	1557719.21	
2	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	335.6	6656	-	3241	2233754
						--	--	1087679.6	
3	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	297.85	7020	-	3418	2090907
						--	--	1018051.3	
4	20457Т	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	76.22	5986	-	3291	456253
						--	--	250840.02	
5	20466Т	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	57.6594	7028	-	3864	405230
						--	--	222795.92	
6	20467Т	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18.54	7155	-	3934	132654
						--	--	72936.36	
7	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13.748	6759	-	3291	92923
						--	--	45244.67	
8	20447Т	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3.09	5011	-	2755	15484
						--	--	8512.95	
9	20448Т	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1.03	5109	-	2809	5262
						--	--	2893.27	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**4266673**	**8265856**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1318.6859**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
10	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	25.932	3254.59	-	-	(84398)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**8265856**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 94,9338% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
11	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	24.822485	12519	-	3291	310753
						--	--	81690.8	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,0662% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.73522	9446	-	3291	6945
						--	--	2419.61	
13	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	131.737	20	-	-	2635
						--	--	-	
14	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	130.0684	19	-	-	2471
						--	--	-	
15	1208С	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0.206	6245	-	2755	1286
						--	--	567.53	
16	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.08364	14121	-	3291	1181
						--	--	275.26	
17	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.07956	14521	-	4701	1155
						--	--	374.01	
18	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	66.319125	13	-	-	862
						--	--	-	
19	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.56712	84	-	-	48
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**84398**	**326918**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,316% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
20		243-304-0116 *РСНБ РК 2022*	Кабель FTP-4x2xAVG24/1 PVC cat5e	км	1.5	831079	821124	-	1246618
						--	--	-	
21	273993С	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	3000	96	91	-	288000
						--	--	-	
22	273996С	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1000	245	239	-	245000
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,4688% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	242798С	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	47.268	3831	3600	-	181084
						--	--	-	
24	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	117.075	1136	1121	-	132997
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,2151% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	150459С	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	40	1969	1955	-	78760
						--	--	-	
26		СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный 19 настенный LOC 19 12U	шт	1	59812.5	-	-	59812
						--	--	-	
27	269856С	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	500	88	86	-	44000
						--	--	-	
28	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	21.0585	1251	1234	-	26344
						--	--	-	
29	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.006	1086502	1071428	-	6519
						--	--	-	
30	190789С	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.01	538962	531648	-	5390
						--	--	-	
31	237113С	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0.005	904362	892985	-	4522
						--	--	-	
32	237237С	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0.0111	310332	306526	-	3445
						--	--	-	
33	244666С	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.21	7952	7915	-	1670
						--	--	-	
34	242741С	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	23	50	49	-	1150
						--	--	-	
35	147654С	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.105	10935	10718	-	1148
						--	--	-	
36	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00069	1510113	1490017	-	1042
						--	--	-	
37	147094С	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0.622	1425	1395	-	886
						--	--	-	
38	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00012	6325216	6199302	-	759
						--	--	-	
39	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2.226	262	262	-	583
						--	--	-	
40	146576С	261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0.0253	19632	19225	-	497
						--	--	-	
41	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0089325	35441	33929	-	317
						--	--	-	
42	329342С	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.076	2309	2279	-	175
						--	--	-	
43	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.16	1041	1035	-	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
44	147734С	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.1867	809	791	-	151
						--	--	-	
45	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.212	684	672	-	145
						--	--	-	
46	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.04	3436	3393	-	137
						--	--	-	
47	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.176	684	673	-	120
						--	--	-	
48	147105С	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0.00016	694932	678764	-	111
						--	--	-	
49	149306С	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0.00004	2533634	2500000	-	101
						--	--	-	
50	147760С	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0.023	3606	3533	-	83
						--	--	-	
51	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.1368	478	450	-	65
						--	--	-	
52	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00002	1576025	1542334	-	32
						--	--	-	
53	147674С	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.015	1505	1473	-	23
						--	--	-	
54	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00007	250310	243750	-	18
						--	--	-	
55	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.06	246	238	-	15
						--	--	-	
56	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.024	426	419	-	10
						--	--	-	
57	242797С	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.04	211	204	-	8
						--	--	-	
58	147183С	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.002	773	756	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2331002**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 75,8217% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
59	521-101-0411004	521-101-0411004 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED Full HD диагональ 42"	шт	2	190840	190840	-	381680
						--	--	-	
60		ТПрайсИП "GPS-Service"	IP камеры внутренней установки BD3270;IP камеры уличной установки BD3270-K12F	шт	18	17895.79	17895.79	-	322124
						--	--	-	
61		ТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"	Блок питания 1280W	шт	1	137770.57	137770.57	-	137771
						--	--	-	
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 10,1276% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		ТПрайсИП "GPS-Service"	IP видеорегистратор с 36 канальный BRVM2	шт	1	112410.71 --	112410.71 --	- -	112411
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 14,0507% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
63		ТПрайсИП "GPS-Service"	Блок питания PoE-камер POE-480-24	шт	1	105126.5 --	105126.5 --	- -	105126
64		ТПрайс ТОО "Торговый дом Алсана"	Модуль удаленного мониторинга и администрирования сервера-IPMI 2.0/KVM over LAN/Media over LAN	шт	1	50827.63 --	50827.63 --	- -	50828
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**1109940**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Мебель

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость **21405,537** тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21405537**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			227234
		оборудование	тенге			21178303
1	**Прайс** *ТОО "Air Comfort service"*	**Кондиционер AVA AFT-60TF**	**шт**	**2**	**777882.14**	**1555764**
2	**Прайс** *ТОО "Торнадо plus"*	**Стол аудиторный**	**шт.**	**12**	**35521.79**	**426261**
3	**Прайс** *ИП "Зета Запад"*	**Стойка с полками "Хвоя"**	**шт.**	**1**	**14901.16**	**14901**
4	**Прайс** *ИП "Зета Запад"*	**Стеллаж "Кул-410"**	**шт.**	**1**	**20584.65**	**20585**
5	**Прайс** *ИП "Зета Запад"*	**Стеллаж "Пирамида Кул-Z"**	**шт.**	**2**	**23718.66**	**47437**
6	**Прайс** *ИП "Зета Запад"*	**Вешалка гардеробная, двойная на колесах**	**шт.**	**3**	**15503.69**	**46511**
7	**Прайс** *ТОО "Мечта Маркет"*	**Телевизор Samsung 75" UE75AU7100UXCE Led UHD Smart Titan Gray**	**шт.**	**1**	**494580.16**	**494580**
8	**Прайс** *ТОО"Белый ветер KZ"*	**L960-001106 Logitech Интернет Камера Brio 4K HD**	**шт.**	**1**	**98912.44**	**98912**
9	**Прайс** *ТОО "Мечта Маркет"*	**Микрофон HyperX QuadCast**	**шт.**	**1**	**62851.08**	**62851**
10	**Прайс** *ТОО "Flip.KZ"*	**Подставка декоративная для цветов**	**шт.**	**3**	**13910.15**	**41730**
11	**Прайс** *ИП "Зета Запад"*	**Стеллаж "Винтаж" (5полок)**	**шт.**	**1**	**38044.28**	**38044**
12	**Прайс** *ИП "Зета Запад"*	**Стойка "КУЛ 127/1"**	**шт.**	**2**	**17387.69**	**34775**
13	**Прайс** *ТОО "Технодом Оператор"*	**Комплект звукового оборудования 1200 Ватт(класс Н)**	**комплект**	**1**	**206826.72**	**206827**
14	**Прайс** *ИП "Горелик А.И."*	**Домбра (сосна с орнаментом)**	**шт.**	**8**	**19136.8**	**153094**

1	2	3	4	5	6	7
15	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Журнальный столик "Маноло"	шт.	1	16106.21	16106
16	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-2/Б А"	шт.	1	42549.7	42550
17	Прайс *ИП "PSP Digital Photo Plus"*	Фотоаппарат Canon EOS RP kit RF 24-105mm f/4-7.1 STM, объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, аккумулятор Canon lp-e17, карта памяти SanDisk Extreme SDXC UHS-I U3 64Gb 90Mb/s	шт.	2	674824	1349648
18	Прайс *ТОО"Белый ветер KZ"*	Зеленый фон, Белый фон тканевый хромакей E-Image MB36 3мх6м Муслин 160G, тканевый	шт.	2	25171.01	50342
19	Прайс *ИП "PSP Digital Photo Plus"*	Система установки фона Godox BS04(каркас-ворота)	шт.	1	50360	50360
20	522-101-1219001	Стул "Нино" с деревянной накладкой	шт	12	10512	126144
21	522-101-1219003	Стул "Люсси"	шт.	12	9764	117168
22	Прайс *ИП "PSP Digital Photo Plus"*	Радиомикрофон петличный Boya BY-WM4 PRO-K2	шт.	2	67986	135972
23	Прайс *ТОО "Digis AV"*	Штатив viltrox VX-18M	шт.	2	65647.86	131296
24	Прайс *ТОО "Ruba Technology"*	DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	комплект	1	648385	648385
25	Прайс *ИП "PSP Digital Photo Plus"*	Софтбокс Godox SB-GUBW80 октобокс	шт.	2	23669.2	47338
26	Прайс *ИП "PSP Digital Photo Plus"*	Стойка Godox 304 Black с пружинным амортизатором	шт.	2	32734	65468
27	Прайс *ТОО "Digis AV"*	Штатив Manfrotto Mini Tripod с зажимом для телефона	шт.	2	17985.71	35971
28	Прайс *ТОО"Белый ветер KZ"*	Плата видеозахвата AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus	шт.	2	88121.01	176242
29	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-3/Б А"	шт.	1	68871.8	68872
30	Прайс *ИП "Kirana company"*	Модуль М22-Е-90 Экокожа Oregon 03, Офисный пуф М22-1Р Экокожа Oregon 03	шт.	5	61106.46	305532
31	Прайс *ТОО "Digis AV"*	ЛЭД экран в помещении, высота 2,5м ширина 3,5м	шт.	1	5870528.15	5870528
32	Прайс *ТОО "Digis AV"*	ЛЭД экран наружный, высота 1м ширина 1,5м	шт.	1	1094493.66	1094494
33	ПРайс *ТОО "Мечта Маркет"*	Портативная колонка JBL PartyBox 110 черный	шт.	1	206826.72	206827
34	Прайс *ТОО "Digis AV"*	Микрофон Shuperd M2 черный	шт.	1	22482.14	22482
35	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Этажерка "Маунт №2"	шт.	2	38691.77	77384
36	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"	шт.	2	27635.05	55270
37	Прайс *ТОО "Торнадо plus"*	Стойка для выступления	шт.	1	28957	28957
38	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер "Квадрат С"	шт.	2	28907.54	57815
39	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер "Панда"	шт.	2	27635.05	55270
40	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер "Мяч"	шт.	2	29424.63	58849
41	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер "Капля"	шт.	3	23381.43	70144
42	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер "Лия d50см"	шт.	6	17248.3	103490
43	Прайс *ИП "Интерсклад"*	Теннисный стол Compact Expert Indoor GREEN с сеткой	шт.	1	201440	201440

1	2	3	4	5	6	7
44	Прайс *ИП "Интерсклад"*	Шарики для настольного тенниса Club Select1(120мячей в упаковке,белые)	комплект	1	25180	25180
45	Прайс *ИП "Интерсклад"*	Аэрохоккей ICE PRO-6 SLP-8448SR2(6 футов)	шт.	1	238706.4	238706
46	Прайс *ИП "Интерсклад"*	Настольный футбол, кикер Desperado "Шериф Вестерн"	шт.	1	271944	271944
47	522-101-1217032	Стол "Ремо"	шт.	2	22321	44642
48	522-101-1219003	Стул "Маверик"	шт.	10	9764	97640
49	Прайс *ТОО "Мечта Маркет"*	Настольная игра Hasbro Монополия Рик и Морти; Chooseyourmem Выбери свой мем; Настольная игра Mattel UNO Extreme 2.0 GXY750; Настольная игра Hasbro Other Games; "Мафия.Набор с масками/для большой компании"	шт.	7	17976.72	125837
50	Прайс *ИП "Интерсклад"*	Мяч Molten B33T5000	шт.	5	22158.4	110792
51	Прайс *ИП "Интерсклад"*	Электронное табло	шт.	1	265900.8	265901
52	521-301-2901001	Стол с тумбой "Гарнет №2"	шт.	1	140632	140632
53	521-301-2306	Пюпитр Soundking DF144	шт.	2	13750	27500
54	522-101-0316001	Мольберт Calligrata	шт.	5	14550	72750
55	521-402-0301008	Диван "Харис"	шт.	1	99915	99915
56	522-101-1224049	Кресло "Харис"	шт.	2	34705	69410
57	521-101-0401001	Компьютер Neo Game (Ci5-12400F 4,4Ghz/16GB/500GB/RTX3050 8GB/Archon)	шт.	1	446339	446339
58	521-101-0411002	Монитор 26,9 DamsungLC27G55TQWIXCI	шт.	1	160625	160625
59	521-101-0401016	Мышка для компьютера	шт.	1	4009	4009
60	521-101-0401010	Клавиатура	шт.	1	7134	7134
61	522-101-1207006	Стол для конференций	шт.	1	639167	639167
62	521-101-0402001	Проектор Epson EB-X06 белый	шт.	1	234954	234954
63	522-101-1221006	Стул с партой"Нино"	шт.	15	24640	369600
64	Прайс *ИП "Зета Запад"*	Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"	шт.	6	27635.05	165810
65	521-103-0303003	Стул №5728-W(белый)	шт.	5	26691	133455
66	522-101-1201002	Стол "Стил" (1200x600/800мм)	шт.	3	26686	80058
67	522-101-1245001	Доска меловая	шт.	1	36270	36270
68	521-201-0709001	Магнитно-маркерная доска 100x300см	шт.	1	27030	27030
69	521-101-0420003	Моноблок 23.8" HP24-DF1011UR White	шт.	3	423581	1270743
70	521-101-0410001	Ноутбук NEO 15U i5 5257U/ 8ГБ/256SSD/15.6/Win10/(WH15U-15)	шт.	4	374911	1499644
71	C1247-102-0154	Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый	шт.	2	113617	227234

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-7

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С1247-102-0154	Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый	шт.	2	113617	227234
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**227234**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Прайс ТОО "Digis AV"	ЛЭД экран в помещении, высота 2,5м ширина 3,5м	шт.	1	5870528.15	5870528.15
2	Прайс ТОО "Air Comfort service"	Кондиционер AVA AFT-60TF	шт	2	777882.14	1555764.28
3	521-101-0410001	Ноутбук NEO 15U i5 5257U/ 8ГБ/256SSD/15.6/Win10/(WH15U-15)	шт.	4	374911	1499644
4	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Фотоаппарат Canon EOS RP kit RF 24-105mm f/4-7.1 STM, объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, аккумулятор Canon lp-e17, карта памяти SanDisk Extreme SDXC UHS-I U3 64Gb 90Mb/s	шт.	2	674824	1349648
5	521-101-0420003	Моноблок 23.8" HP24-DF1011UR White	шт.	3	423581	1270743
6	Прайс ТОО "Digis AV"	ЛЭД экран наружный, высота 1м ширина 1,5м	шт.	1	1094493.66	1094493.66
7	Прайс ТОО "Ruba Technology"	DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	комплект	1	648385	648385
8	522-101-1207006	Стол для конференций	шт.	1	639167	639167
9	Прайс ТОО "Мечта Маркет"	Телевизор Samsung 75" UE75AU7100UXCE Led UHD Smart Titan Gray	шт.	1	494580.16	494580.16
10	521-101-0401001	Компьютер Neo Game (Ci5-12400F 4,4Ghz/16GB/500GB/RTX3050 8GB/Archon)	шт.	1	446339	446339
11	Прайс ТОО "Торнадо plus"	Стол аудиторный	шт.	12	35521.79	426261.48
12	522-101-1221006	Стул с партой"Нино"	шт.	15	24640	369600

1	2	3	4	5	6	7
13	Прайс ИП "Kirana company"	Модуль М22-Е-90 Экокожа Oregon 03, Офисный пуф М22-1Р Экокожа Oregon 03	шт.	5	61106.46	305532.3
14	Прайс ИП "Интерсклад"	Настольный футбол, кикер Desperado "Шериф Вестерн"	шт.	1	271944	271944
15	Прайс ИП "Интерсклад"	Электронное табло	шт.	1	265900.8	265900.8
16	Прайс ИП "Интерсклад"	Аэрохоккей ICE PRO-6 SLP-8448SR2(6 футов)	шт.	1	238706.4	238706.4
17	521-101-0402001	Проектор Epson EB-X06 белый	шт.	1	234954	234954
18	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"	шт.	8	27635.05	221080.4
19	Прайс ТОО "Технодом Оператор"	Комплект звукового оборудования 1200 Ватт(класс Н)	комплект	1	206826.72	206826.72
20	ПРайс ТОО "Мечта Маркет"	Портативная колонка JBL PartyBox 110 черный	шт.	1	206826.72	206826.72
21	Прайс ИП "Интерсклад"	Теннисный стол Compact Expert Indoor GREEN с сеткой	шт.	1	201440	201440
22	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	Плата видеозахвата AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus	шт.	2	88121.01	176242.02
23	521-101-0411002	Монитор 26,9 DamsungLC27G55TQWIXCI	шт.	1	160625	160625
24	Прайс ИП "Горелик А.И."	Домбра (сосна с орнаментом)	шт.	8	19136.8	153094.4
25	521-301-2901001	Стол с тумбой "Гарнет №2"	шт.	1	140632	140632
26	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Радиомикрофон петличный Boya BY-WM4 PRO-K2	шт.	2	67986	135972
27	521-103-0303003	Стул №5728-W(белый)	шт.	5	26691	133455
28	Прайс ТОО "Digis AV"	Штатив viltrox VX-18M	шт.	2	65647.86	131295.72
29	522-101-1219001	Стул "Нино" с деревянной накладкой	шт	12	10512	126144
30	Прайс ТОО "Мечта Маркет"	Настольная игра Hasbro Монополия Рик и Морти; Chooseyourmem Выбери свой мем; Настольная игра Mattel UNO Extreme 2.0 GXY750; Настольная игра Hasbro Other Games; "Мафия.Набор с масками/для большой компании"	шт.	7	17976.72	125837.04
31	522-101-1219003	Стул "Люсси"	шт.	12	9764	117168
32	Прайс ИП "Интерсклад"	Мяч Molten B33T5000	шт.	5	22158.4	110792

1	2	3	4	5	6	7
33	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Лия d50см"	шт.	6	17248.3	103489.8
34	521-402-0301008	Диван "Харис"	шт.	1	99915	99915
35	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	L960-001106 Logitech Интернет Камера Brio 4K HD	шт.	1	98912.44	98912.44
36	522-101-1219003	Стул "Маверик"	шт.	10	9764	97640
37	522-101-1201002	Стол "Стил" (1200х600/800мм)	шт.	3	26686	80058
38	Прайс ИП "Зета Запад"	Этажерка "Маунт №2"	шт.	2	38691.77	77383.54
39	522-101-0316001	Мольберт Calligrata	шт.	5	14550	72750
40	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Капля"	шт.	3	23381.43	70144.29
41	522-101-1224049	Кресло "Харис"	шт.	2	34705	69410
42	Прайс ИП "Зета Запад"	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-3/Б А"	шт.	1	68871.8	68871.8
43	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Стойка Godox 304 Black с пружинным амортизатором	шт.	2	32734	65468
44	Прайс ТОО "Мечта Маркет"	Микрофон HyperX QuadCast	шт.	1	62851.08	62851.08
45	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Мяч"	шт.	2	29424.63	58849.26
46	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Квадрат С"	шт.	2	28907.54	57815.08
47	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Панда"	шт.	2	27635.05	55270.1
48	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Система установки фона Godox BS04(каркас-ворота)	шт.	1	50360	50360
49	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	Зеленый фон, Белый фон тканевый хромакей E-Image MB36 3мх6м Муслин 160G, тканевый	шт.	2	25171.01	50342.02
50	Прайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Пирамида Кул-Z"	шт.	2	23718.66	47437.32
51	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Софтбокс Godox SB-GUBW80 октобокс	шт.	2	23669.2	47338.4
52	Прайс ИП "Зета Запад"	Вешалка гардеробная, двойная на колесах	шт.	3	15503.69	46511.07

1	2	3	4	5	6	7
53	522-101-1217032	Стол "Ремо"	шт.	2	22321	44642
54	Прайс ИП "Зета Запад"	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-2/Б А"	шт.	1	42549.7	42549.7
55	Прайс ТОО "Flip.KZ"	Подставка декоративная для цветов	шт.	3	13910.15	41730.45
56	Прайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Винтаж" (5полок)	шт.	1	38044.28	38044.28
57	522-101-1245001	Доска меловая	шт.	1	36270	36270
58	Прайс ТОО "Digis AV"	Штатив Manfrotto Mini Tripod с зажимом для телефона	шт.	2	17985.71	35971.42
59	Прайс ИП "Зета Запад"	Стойка "КУЛ 127/1"	шт.	2	17387.69	34775.38
60	Прайс ТОО "Торнадо plus"	Стойка для выступления	шт.	1	28957	28957
61	521-301-2306	Пюпитр Soundking DF144	шт.	2	13750	27500
62	521-201-0709001	Магнитно-маркерная доска 100х300см	шт.	1	27030	27030
63	Прайс ИП "Интерсклад"	Шарики для настольного тенниса Club Select1(120мячей в упаковке,белые)	комплект	1	25180	25180
64	Прайс ТОО "Digis AV"	Микрофон Shuperd M2 черный	шт.	1	22482.14	22482.14
65	Прайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Кул-410"	шт.	1	20584.65	20584.65
66	Прайс ИП "Зета Запад"	Журнальный столик "Маноло"	шт.	1	16106.21	16106.21
67	Прайс ИП "Зета Запад"	Стойка с полками "Хвоя"	шт.	1	14901.16	14901.16
68	521-101-0401010	Клавиатура	шт.	1	7134	7134
69	521-101-0401016	Мышка для компьютера	шт.	1	4009	4009
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**21178307**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**21405540.84**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9280'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'2-1'Здание''2'2-1-7'Мебель'''в ценах 2023г.*
3	СТПрайс ТОО "Air Comfort service"(=14)'2'865000.1,0072:1,12'Кондиционер AVA AFT-60TF'шт*
4	СТПрайс ТОО "Торнадо plus"(=14)'12'39500.1,0072:1,12'Стол аудиторный'шт.*
5	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'1'16570.1,0072:1,12'Стойка с полками "Хвоя"'шт.*
6	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'1'22890.1,0072:1,12'Стеллаж "Кул-410"'шт.*
7	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'26375.1,0072:1,12'Стеллаж "Пирамида Кул-2"'шт.*
8	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'3'17240.1,0072:1,12'Вешалка гардеробная, двойная на колесах'шт.*
9	СТПрайс ТОО "Мечта Маркет"(=14)'1'549970.1,0072:1,12'Телевизор Samsung 75" UE75AU7100UXCE Led UHD Smart Titan Gray'шт.*
10	СТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"(=14)'1'109990.1,0072:1,12'L960-001106 Logitech Интернет Камера Brio 4K HD'шт.*
11	СТПрайс ТОО "Мечта Маркет"(=14)'1'69890.1,0072:1,12'Микрофон HyperX QuadCast'шт.*
12	СТПрайс ТОО "Flip.KZ"(=14)'3'15468.1,0072:1,12'Подставка декоративная для цветов'шт.*
13	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'1'42305.1,0072:1,12'Стеллаж "Винтаж" (5полок)'шт.*
14	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'19335.1,0072:1,12'Стойка "КУЛ 127/1"'шт.*
15	СТПрайс ТОО "Технодом Оператор"(=14)'1'229990.1,0072:1,12'Комплект звукового оборудования 1200 Ватт(класс Н)'комплект*
16	СТПрайс ИП "Горелик А.И."(=14)'8'19000.1,0072'Домбра (сосна с орнаментом)'шт.*
17	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'1'17910.1,0072:1,12'Журнальный столик "Маноло"'шт.*
18	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'1'47315.1,0072:1,12'Стол конфереционный "КУЛ КСТ-2/Б А"'шт.*
19	СТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"(=14)'2'670000.1,0072'Фотоаппарат Canon EOS RP kit RF 24-105mm f/4-7.1 STM, объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, аккумулятор Canon lp-e17, карта памяти SanDisk Extreme SDXC UHS-I U3 64Gb 90Mb/s'шт.*
20	СТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"(=14)'2'27990.1,0072:1,12'Зеленый фон, Белый фон тканевый хромакей E-Image MB36 3мх6м Муслин 160G, тканевый 'шт.*
21	СТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"(=14)'1'50000.1,0072'Система установки фона Godox BS04(каркас-ворота)'шт.*
22	522-101-1219001'12''Стул "Нино" с деревянной накладкой'шт*
23	522-101-1219003'12''Стул "Люсси"'шт.*
24	СТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"(=14)'2'67500.1,0072'Радиомикрофон петличный Boya BY-WM4 PRO-K2'шт.*
25	СТПрайс ТОО "Digis AV"(=14)'2'73000.1,0072:1,12'Штатив viltrox VX-18M'шт.*
26	СТПрайс ТОО "Ruba Technology"(=14)'1'721000.1,0072:1,12'DJI Mavic Air 2 Fly More Combo'комплект*
27	СТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"(=14)'2'23500.1,0072'Софтбокс Godox SB-GUBW80 октобокс'шт.*
28	СТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"(=14)'2'32500.1,0072'Стойка Godox 304 Black с пружинным амортизатором'шт.*
29	СТПрайс ТОО "Digis AV"(=14)'2'20000.1,0072:1,12'Штатив Manfrotto Mini Tripod с зажимом для телефона'шт.*
30	СТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"(=14)'2'97990.1,0072:1,12'Плата видеозахвата AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus'шт.*
31	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'1'76585.1,0072:1,12'Стол конфереционный "КУЛ КСТ-3/Б А"'шт.*
32	СТПрайс ИП "Kirana company"(=14)'3+2'67950.1,0072:1,12'Модуль М22-Е-90 Экокожа Oregon 03, Офисный пуф М22-1Р Экокожа Oregon
33	СТПрайс ТОО "Digis AV"(=14)'1'6527990.1,0072:1,12'ЛЭД экран в помещении, высота 2,5м ширина 3,5м'шт.*
34	СТПрайс ТОО "Digis AV"(=14)'1'1217070.1,0072:1,12'ЛЭД экран наружный, высота 1м ширина 1,5м'шт.*
35	СТПРайс ТОО "Мечта Маркет"(=14)'1'229990.1,0072:1,12'Портативная колонка JBL PartyBox 110 черный'шт.*
36	СТПрайс ТОО "Digis AV"(=14)'1'25000.1,0072:1,12'Микрофон Shuperd M2 черный'шт.*
37	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'43025.1,0072:1,12'Этажерка "Маунт №2"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'30730.1,0072:1,12'Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"'шт.*
39	СТПрайс ТОО "Торнадо plus" (=14)'1'32200.1,0072:1,12'Стойка для выступления'шт.*
40	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'32145.1,0072:1,12'Пуфик трансформер "Квадрат С"'шт.*
41	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'30730.1,0072:1,12'Пуфик трансформер "Панда"'шт.*
42	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'2'32720.1,0072:1,12'Пуфик трансформер "Мяч"'шт.*
43	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'3'26000.1,0072:1,12'Пуфик трансформер "Капля"'шт.*
44	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'6'19180.1,0072:1,12'Пуфик трансформер "Лия d50см"'шт.*
45	СТПрайс ИП "Интерсклад"(=14)'1'200000.1,0072'Теннисный стол Compact Expert Indoor GREEN с сеткой'шт.*
46	СТПрайс ИП "Интерсклад"(=14)'1'25000.1,0072'Шарики для настольного тенниса Club Select1(120мячей в упаковке,белые)'комплект*
47	СТПрайс ИП "Интерсклад"(=14)'1'237000.1,0072'Аэрохоккей ICE PRO-6 SLP-8448SR2(6 футов)'шт.*
48	СТПрайс ИП "Интерсклад"(=14)'1'270000.1,0072'Настольный футбол, кикер Desperado "Шериф Вестерн"'шт.*
49	522-101-1217032'2''Стол "Ремо"'шт.*
50	522-101-1219003'10''Стул "Маверик"'шт.*
51	СТПрайс ТОО "Мечта Маркет"(=14)'7'19990.1,0072:1,12'Настольная игра Hasbro Монополия Рик и Морти; Chooseyourmem Выбери свой мем; Настольная игра Mattel UNO Extreme 2.0 GXY750; Настольная игра Hasbro Other Games; "Мафия.Набор с масками/для большой компании"'шт.*
52	СТПрайс ИП "Интерсклад"(=14)'5'22000.1,0072'Мяч Molten B33T5000'шт.*
53	СТПрайс ИП "Интерсклад"(=14)'1'264000.1,0072'Электронное табло'шт.*
54	521-301-2901001'1''Стол с тумбой "Гарнет №2"'шт.*
55	521-301-2306'2''Пюпитр Soundking DF144'шт.*
56	522-101-0316001'5''Мольберт Calligrata'шт.*
57	521-402-0301008'1''Диван "Харис"'шт.*
58	522-101-1224049'2''Кресло "Харис"'шт.*
59	521-101-0401001'1''Компьютер Neo Game (Ci5-12400F 4,4Ghz/16GB/500GB/RTX3050 8GB/Archon)'шт.*
60	521-101-0411002'1''Монитор 26,9 DamsungLC27G55TQWIXCI'шт.*
61	521-101-0401016'1''Мышка для компьютера'шт.*
62	521-101-0401010'1''Клавиатура'шт.*
63	522-101-1207006'1''Стол для конференций'шт.*
64	521-101-0402001'1''Проектор Epson EB-X06 белый'шт.*
65	522-101-1221006'15''Стул с партой"Нино"'шт.*
66	СТПрайс ИП "Зета Запад"(=14)'6'30730.1,0072:1,12'Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"'шт.*
67	521-103-0303003'5''Стул №5728-W(белый)'шт.*
68	522-101-1201002'3''Стол "Стил" (1200x600/800мм)'шт.*
69	522-101-1245001'1''Доска меловая'шт.*
70	521-201-0709001'1''Магнитно-маркерная доска 100x300см'шт.*
71	521-101-0420003'3''Моноблок 23.8" HP24-DF1011UR White'шт.*
72	521-101-0410001'4''Ноутбук NEO 15U i5 5257U/ 8ГБ/256SSD/15.6/Win10/(WH15U-15)'шт.*
73	C1247-102-0154'2''Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый'шт.*
74	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Мебель

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 21405,537 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс ТОО "Air Comfort service"	Кондиционер AVA AFT-60TF	шт	2	777882.14	--	1555764	--		--	1555764
					--	--	--	--	1555764	--	
2	Прайс ТОО "Торнадо plus"	Стол аудиторный	шт.	12	35521.79	--	426261	--		--	426261
					--	--	--	--	426261	--	
3	Прайс ИП "Зета Запад"	Стойка с полками "Хвоя"	шт.	1	14901.16	--	14901	--		--	14901
					--	--	--	--	14901	--	
4	Прайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Кул-410"	шт.	1	20584.65	--	20585	--		--	20585
					--	--	--	--	20585	--	
5	Прайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Пирамида Кул-Z"	шт.	2	23718.66	--	47437	--		--	47437
					--	--	--	--	47437	--	
6	Прайс ИП "Зета Запад"	Вешалка гардеробная, двойная на колесах	шт.	3	15503.69	--	46511	--		--	46511
					--	--	--	--	46511	--	
7	Прайс ТОО "Мечта Маркет"	Телевизор Samsung 75" UE75AU7100UXCE Led UHD Smart Titan Gray	шт.	1	494580.16	--	494580	--		--	494580
					--	--	--	--	494580	--	
8	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	L960-001106 Logitech Интернет Камера Brio 4K HD	шт.	1	98912.44	--	98912	--		--	98912
					--	--	--	--	98912	--	
9	Прайс ТОО "Мечта Маркет"	Микрофон HyperX QuadCast	шт.	1	62851.08	--	62851	--		--	62851
					--	--	--	--	62851	--	
10	Прайс ТОО "Flip.KZ"	Подставка декоративная для цветов	шт.	3	13910.15	--	41730	--		--	41730
					--	--	--	--	41730	--	
11	Прайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Винтаж" (5полок)	шт.	1	38044.28	--	38044	--		--	38044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	38044	--	
12	Прайс ИП "Зета Запад"	Стойка "КУЛ 127/1"	шт.	2	17387.69	--	34775	--		--	34775
					--	--	--	--	34775	--	
13	Прайс ТОО "Технодом Оператор"	Комплект звукового оборудования 1200 Ватт(класс Н)	комплект	1	206826.72	--	206827	--		--	206827
					--	--	--	--	206827	--	
14	Прайс ИП "Горелик А.И."	Домбра (сосна с орнаментом)	шт.	8	19136.80	--	153094	--		--	153094
					--	--	--	--	153094	--	
15	Прайс ИП "Зета Запад"	Журнальный столик "Маноло"	шт.	1	16106.21	--	16106	--		--	16106
					--	--	--	--	16106	--	
16	Прайс ИП "Зета Запад"	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-2/Б А"	шт.	1	42549.70	--	42550	--		--	42550
					--	--	--	--	42550	--	
17	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Фотоаппарат Canon EOS RP kit RF 24-105mm f/4-7.1 STM, объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, аккумулятор Canon lp-e17, карта памяти SanDisk Extreme SDXC UHS-I U3 64Gb 90Mb/s	шт.	2	674824.00	--	1349648	--		--	1349648
					--	--	--	--	1349648	--	
18	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	Зеленый фон, Белый фон тканевый хромакей E-Image MB36 3мх6м Муслин 160G, тканевый	шт.	2	25171.01	--	50342	--		--	50342
					--	--	--	--	50342	--	
19	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Система установки фона Godox BS04(каркас-ворота)	шт.	1	50360.00	--	50360	--		--	50360
					--	--	--	--	50360	--	
20	522-101-1219001	Стул "Нино" с деревянной накладкой	шт	12	10512.00	--	126144	--		--	126144
					--	--	--	--	126144	--	
21	522-101-1219003	Стул "Люсси"	шт.	12	9764.00	--	117168	--		--	117168
					--	--	--	--	117168	--	
22	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Радиомикрофон петличный Boya BY-WM4 PRO-K2	шт.	2	67986.00	--	135972	--		--	135972
					--	--	--	--	135972	--	
23	Прайс ТОО "Digis AV"	Штатив viltrox VX-18M	шт.	2	65647.86	--	131296	--		--	131296
					--	--	--	--	131296	--	
24	Прайс ТОО "Ruba Technology"	DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	комплект	1	648385.00	--	648385	--		--	648385
					--	--	--	--	648385	--	
25	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Софтбокс Godox SB-GUBW80 октобокс	шт.	2	23669.20	--	47338	--		--	47338
					--	--	--	--	47338	--	
26	Прайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Стойка Godox 304 Black с пружинным амортизатором	шт.	2	32734.00	--	65468	--		--	65468
					--	--	--	--	65468	--	
27	Прайс ТОО "Digis AV"	Штатив Manfrotto Mini Tripod с зажимом для телефона	шт.	2	17985.71	--	35971	--		--	35971
					--	--	--	--	35971	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс ТОО"Белый ветер KZ"	Плата видеозахвата AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus	шт.	2	88121.01	--	176242	--		--	176242
					--	--	--	--	176242	--	
29	Прайс ИП "Зета Запад"	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-3/Б А"	шт.	1	68871.80	--	68872	--		--	68872
					--	--	--	--	68872	--	
30	Прайс ИП "Kirana company"	Модуль М22-Е-90 Экокожа Oregon 03, Офисный пуф М22-1Р Экокожа Oregon 03	шт.	5	61106.46	--	305532	--		--	305532
					--	--	--	--	305532	--	
31	Прайс ТОО "Digis AV"	ЛЭД экран в помещении, высота 2,5м ширина 3,5м	шт.	1	5870528.15	--	5870528	--		--	5870528
					--	--	--	--	5870528	--	
32	Прайс ТОО "Digis AV"	ЛЭД экран наружный, высота 1м ширина 1,5м	шт.	1	1094493.66	--	1094494	--		--	1094494
					--	--	--	--	1094494	--	
33	ПРайс ТОО "Мечта Маркет"	Портативная колонка JBL PartyBox 110 черный	шт.	1	206826.72	--	206827	--		--	206827
					--	--	--	--	206827	--	
34	Прайс ТОО "Digis AV"	Микрофон Shuperd M2 черный	шт.	1	22482.14	--	22482	--		--	22482
					--	--	--	--	22482	--	
35	Прайс ИП "Зета Запад"	Этажерка "Маунт №2"	шт.	2	38691.77	--	77384	--		--	77384
					--	--	--	--	77384	--	
36	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"	шт.	2	27635.05	--	55270	--		--	55270
					--	--	--	--	55270	--	
37	Прайс ТОО "Торнадо plus"	Стойка для выступления	шт.	1	28957.00	--	28957	--		--	28957
					--	--	--	--	28957	--	
38	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Квадрат С"	шт.	2	28907.54	--	57815	--		--	57815
					--	--	--	--	57815	--	
39	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Панда"	шт.	2	27635.05	--	55270	--		--	55270
					--	--	--	--	55270	--	
40	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Мяч"	шт.	2	29424.63	--	58849	--		--	58849
					--	--	--	--	58849	--	
41	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Капля"	шт.	3	23381.43	--	70144	--		--	70144
					--	--	--	--	70144	--	
42	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Лия d50см"	шт.	6	17248.30	--	103490	--		--	103490
					--	--	--	--	103490	--	
43	Прайс ИП "Интерсклад"	Теннисный стол Compact Expert Indoor GREEN с сеткой	шт.	1	201440.00	--	201440	--		--	201440
					--	--	--	--	201440	--	
44	Прайс ИП "Интерсклад"	Шарики для настольного тенниса Club Select1(120мячей в упаковке,белые)	комплект	1	25180.00	--	25180	--		--	25180
					--	--	--	--	25180	--	
45	Прайс ИП "Интерсклад"	Аэрохоккей ICE PRO-6 SLP-8448SR2(6 футов)	шт.	1	238706.40	--	238706	--		--	238706
					--	--	--	--	238706	--	
46	Прайс ИП "Интерсклад"	Настольный футбол, кикер Desperado "Шериф Вестерн"	шт.	1	271944.00	--	271944	--		--	271944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	271944	--	
47	522-101-1217032	Стол "Ремо"	шт.	2	22321.00	--	44642	--		--	44642
					--	--	--	--	44642	--	
48	522-101-1219003	Стул "Маверик"	шт.	10	9764.00	--	97640	--		--	97640
					--	--	--	--	97640	--	
49	Прайс ТОО "Мечта Маркет"	Настольная игра Hasbro Монополия Рик и Морти; Chooseyourmem Выбери свой мем; Настольная игра Mattel UNO Extreme 2.0 GXY750; Настольная игра Hasbro Other Games; "Мафия.Набор с масками/для большой компании"	шт.	7	17976.72	--	125837	--		--	125837
					--	--	--	--	125837	--	
50	Прайс ИП "Интерсклад"	Мяч Molten B33T5000	шт.	5	22158.40	--	110792	--		--	110792
					--	--	--	--	110792	--	
51	Прайс ИП "Интерсклад"	Электронное табло	шт.	1	265900.80	--	265901	--		--	265901
					--	--	--	--	265901	--	
52	521-301-2901001	Стол с тумбой "Гарнет №2"	шт.	1	140632.00	--	140632	--		--	140632
					--	--	--	--	140632	--	
53	521-301-2306	Пюпитр Soundking DF144	шт.	2	13750.00	--	27500	--		--	27500
					--	--	--	--	27500	--	
54	522-101-0316001	Мольберт Calligrata	шт.	5	14550.00	--	72750	--		--	72750
					--	--	--	--	72750	--	
55	521-402-0301008	Диван "Харис"	шт.	1	99915.00	--	99915	--		--	99915
					--	--	--	--	99915	--	
56	522-101-1224049	Кресло "Харис"	шт.	2	34705.00	--	69410	--		--	69410
					--	--	--	--	69410	--	
57	521-101-0401001	Компьютер Neo Game (Ci5-12400F 4,4Ghz/16GB/500GB/RTX3050 8GB/Archon)	шт.	1	446339.00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
58	521-101-0411002	Монитор 26,9 DamsungLC27G55TQWIXCI	шт.	1	160625.00	--	160625	--		--	160625
					--	--	--	--	160625	--	
59	521-101-0401016	Мышка для компьютера	шт.	1	4009.00	--	4009	--		--	4009
					--	--	--	--	4009	--	
60	521-101-0401010	Клавиатура	шт.	1	7134.00	--	7134	--		--	7134
					--	--	--	--	7134	--	
61	522-101-1207006	Стол для конференций	шт.	1	639167.00	--	639167	--		--	639167
					--	--	--	--	639167	--	
62	521-101-0402001	Проектор Epson EB-X06 белый	шт.	1	234954.00	--	234954	--		--	234954
					--	--	--	--	234954	--	
63	522-101-1221006	Стул с партой"Нино"	шт.	15	24640.00	--	369600	--		--	369600
					--	--	--	--	369600	--	
64	Прайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"	шт.	6	27635.05	--	165810	--		--	165810
					--	--	--	--	165810	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	521-103-0303003	Стул №5728-W(белый)	шт.	5	26691.00	--	133455	--		--	133455
					--	--	--	--	133455	--	
66	522-101-1201002	Стол "Стил" (1200х600/800мм)	шт.	3	26686.00	--	80058	--		--	80058
					--	--	--	--	80058	--	
67	522-101-1245001	Доска меловая	шт.	1	36270.00	--	36270	--		--	36270
					--	--	--	--	36270	--	
68	521-201-0709001	Магнитно-маркерная доска 100х300см	шт.	1	27030.00	--	27030	--		--	27030
					--	--	--	--	27030	--	
69	521-101-0420003	Моноблок 23.8" HP24-DF1011UR White	шт.	3	423581.00	--	1270743	--		--	1270743
					--	--	--	--	1270743	--	
70	521-101-0410001	Ноутбук NEO 15U i5 5257U/ 8ГБ/256SSD/15.6/Win10/(WH15U-15)	шт.	4	374911.00	--	1499644	--		--	1499644
					--	--	--	--	1499644	--	
71	C1247-102-0154	Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый	шт.	2	113617.00	--	227234	--	227234	--	227234
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21405537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						227234		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21178303		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Мебель

Наименование объекта - Здание

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1		247-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый	шт.	2	113617 --	112253 --	- -	227234
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**227234**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,1867% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
2		ТПрайс ТОО "Digis AV"	ЛЭД экран в помещении, высота 2,5м ширина 3,5м	шт.	1	5870528.15 --	5870528.15 --	- -	5870528
3		ТПрайс ТОО "Air Comfort service"	Кондиционер AVA AFT-60TF	шт	2	777882.14 --	777882.14 --	- -	1555764
4	521-101-0410001	521-101-0410001 *СпрСЦ 08.2023*	Ноутбук NEO 15U i5 5257U/ 8ГБ/256SSD/15.6/Win10/(WH15U-15)	шт.	4	374911 --	374911 --	- -	1499644
5		ТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Фотоаппарат Canon EOS RP kit RF 24-105mm f/4-7.1 STM, объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, аккумулятор Canon lp-e17, карта памяти SanDisk Extreme SDXC UHS-I U3 64Gb 90Mb/s	шт.	2	674824 --	674824 --	- -	1349648
6	521-101-0420003	521-101-0420003 *СпрСЦ 08.2023*	Моноблок 23.8" HP24-DF1011UR White	шт.	3	423581 --	420536 --	- -	1270743
7		ТПрайс ТОО "Digis AV"	ЛЭД экран наружный, высота 1м ширина 1,5м	шт.	1	1094493.66 --	1094493.66 --	- -	1094494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		ТПрайс ТОО "Ruba Technology"	DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	комплект	1	648385 --	648385 --	- -	648385
9	522-101-1207006	522-101-1207006 *СпрСЦ 08.2023*	Стол для конференций	шт.	1	639167 --	639167 --	- -	639167
10		ТПрайс ТОО "Мечта Маркет"	Телевизор Samsung 75" UE75AU7100UXCE Led UHD Smart Titan Gray	шт.	1	494580.16 --	494580.16 --	- -	494580
11	521-101-0401001	521-101-0401001 *СпрСЦ 08.2023*	Компьютер Neo Game (Ci5-12400F 4,4Ghz/16GB/500GB/RTX3050 8GB/Archon)	шт.	1	446339 --	446339 --	- -	446339
12		ТПрайс ТОО "Торнадо plus"	Стол аудиторный	шт.	12	35521.79 --	35521.79 --	- -	426261
13	522-101-1221006	522-101-1221006 *СпрСЦ 08.2023*	Стул с партой"Нино"	шт.	15	24640 --	24464 --	- -	369600
14		ТПрайс ИП "Kirana company"	Модуль М22-Е-90 Экокожа Oregon 03, Офисный пуф М22-1Р Экокожа Oregon 03	шт.	5	61106.46 --	61106.46 --	- -	305532
15		ТПрайс ИП "Интерсклад"	Настольный футбол, кикер Desperado "Шериф Вестерн"	шт.	1	271944 --	271944 --	- -	271944
16		ТПрайс ИП "Интерсклад"	Электронное табло	шт.	1	265900.8 --	265900.8 --	- -	265901
17		ТПрайс ИП "Интерсклад"	Аэрохоккей ICE PRO-6 SLP-8448SR2(6 футов)	шт.	1	238706.4 --	238706.4 --	- -	238706
18	521-101-0402001	521-101-0402001 *СпрСЦ 08.2023*	Проектор Epson EB-X06 белый	шт.	1	234954 --	234954 --	- -	234954
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,9275% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер 5 в 1 "Артель"	шт.	8	27635.05 --	27635.05 --	- -	221080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20		ТПрайс ТОО "Технодом Оператор"	Комплект звукового оборудования 1200 Ватт(класс Н)	комплект	1	206826.72	206826.72	-	206827
						--	--	-	
21		ТПрайс ТОО "Мечта Маркет"	Портативная колонка JBL PartyBox 110 черный	шт.	1	206826.72	206826.72	-	206827
						--	--	-	
22		ТПрайс ИП "Интерсклад"	Теннисный стол Compact Expert Indoor GREEN с сеткой	шт.	1	201440	201440	-	201440
						--	--	-	
23		ТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"	Плата видеозахвата AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus	шт.	2	88121.01	88121.01	-	176242
						--	--	-	
24	521-101-0411002	521-101-0411002 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор 26,9 DamsungLC27G55TQWIXCI	шт.	1	160625	160625	-	160625
						--	--	-	
25		ТПрайс ИП "Горелик А.И."	Домбра (сосна с орнаментом)	шт.	8	19136.8	19136.8	-	153094
						--	--	-	
26	521-301-2901001	521-301-2901001 *СпрСЦ 08.2023*	Стол с тумбой "Гарнет №2"	шт.	1	140632	140632	-	140632
						--	--	-	
27		ТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Радиомикрофон петличный Boya BY-WM4 PRO-K2	шт.	2	67986	67986	-	135972
						--	--	-	
28	521-103-0303003	521-103-0303003 *СпрСЦ 08.2023*	Стул №5728-W(белый)	шт.	5	26691	26483	-	133455
						--	--	-	
29		ТПрайс ТОО "Digis AV"	Штатив viltrox VX-18M	шт.	2	65647.86	65647.86	-	131296
						--	--	-	
30	522-101-1219001	522-101-1219001 *СпрСЦ 08.2023*	Стул "Нино" с деревянной накладкой	шт	12	10512	10512	-	126144
						--	--	-	
31		ТПрайс ТОО "Мечта Маркет"	Настольная игра Hasbro Монополия Рик и Морти; Chooseyourmem Выбери свой мем; Настольная игра Mattel UNO Extreme 2.0 GXY750; Настольная игра Hasbro Other Games; "Мафия.Набор с масками/для большой компании"	шт.	7	17976.72	17976.72	-	125837
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	522-101-1219003	522-101-1219003 *СпрСЦ 08.2023*	Стул "Люсси"	шт.	12	9764	9764	-	117168
						--	--	-	
33		ТПрайс ИП "Интерсклад"	Мяч Molten B33T5000	шт.	5	22158.4	22158.4	-	110792
						--	--	-	
34		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Лия d50см"	шт.	6	17248.3	17248.3	-	103490
						--	--	-	
35	521-402-0301008	521-402-0301008 *СпрСЦ 08.2023*	Диван "Харис"	шт.	1	99915	99915	-	99915
						--	--	-	
36		ТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"	L960-001106 Logitech Интернет Камера Brio 4K HD	шт.	1	98912.44	98912.44	-	98912
						--	--	-	
37	522-101-1219003	522-101-1219003 *СпрСЦ 08.2023*	Стул "Маверик"	шт.	10	9764	9764	-	97640
						--	--	-	
38	522-101-1201002	522-101-1201002 *СпрСЦ 08.2023*	Стол "Стил" (1200х600/800мм)	шт.	3	26686	26686	-	80058
						--	--	-	
39		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Этажерка "Маунт №2"	шт.	2	38691.77	38691.77	-	77384
						--	--	-	
40	522-101-0316001	522-101-0316001 *СпрСЦ 08.2023*	Мольберт Calligrata	шт.	5	14550	14550	-	72750
						--	--	-	
41		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Капля"	шт.	3	23381.43	23381.43	-	70144
						--	--	-	
42	522-101-1224049	522-101-1224049 *СпрСЦ 08.2023*	Кресло "Харис"	шт.	2	34705	34705	-	69410
						--	--	-	
43		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-3/Б А"	шт.	1	68871.8	68871.8	-	68872
						--	--	-	
44		ТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Стойка Godox 304 Black с пружинным амортизатором	шт.	2	32734	32734	-	65468
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45		ТПрайс ТОО "Мечта Маркет"	Микрофон HyperX QuadCast	шт.	1	62851.08 --	62851.08 --	- -	62851
46		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Мяч"	шт.	2	29424.63 --	29424.63 --	- -	58849
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,8858% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
47		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Квадрат С"	шт.	2	28907.54 --	28907.54 --	- -	57815
48		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Пуфик трансформер "Панда"	шт.	2	27635.05 --	27635.05 --	- -	55270
49		ТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Система установки фона Godox BS04(каркас-ворота)	шт.	1	50360 --	50360 --	- -	50360
50		ТПрайс ТОО"Белый ветер KZ"	Зеленый фон, Белый фон тканевый хромакей E-Image MB36 3мх6м Муслин 160G, тканевый	шт.	2	25171.01 --	25171.01 --	- -	50342
51		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Пирамида Кул-Z"	шт.	2	23718.66 --	23718.66 --	- -	47437
52		ТПрайс ИП "PSP Digital Photo Plus"	Софтбокс Godox SB-GUBW80 октобокс	шт.	2	23669.2 --	23669.2 --	- -	47338
53		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Вешалка гардеробная, двойная на колесах	шт.	3	15503.69 --	15503.69 --	- -	46511
54	522-101-1217032	522-101-1217032 *СпрСЦ 08.2023*	Стол "Ремо"	шт.	2	22321 --	22321 --	- -	44642
55		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стол конфереционный "КУЛ КСТ-2/Б А"	шт.	1	42549.7 --	42549.7 --	- -	42550
56		ТПрайс ТОО "Flip.KZ"	Подставка декоративная для цветов	шт.	3	13910.15 --	13910.15 --	- -	41730
57		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Винтаж" (5полок)	шт.	1	38044.28 --	38044.28 --	- -	38044
58	522-101-1245001	522-101-1245001 *СпрСЦ 08.2023*	Доска меловая	шт.	1	36270 --	36270 --	- -	36270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59		ТПрайс ТОО "Digis AV"	Штатив Manfrotto Mini Tripod с зажимом для телефона	шт.	2	17985.71	17985.71	-	35971
						--	--	-	
60		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стойка "КУЛ 127/1"	шт.	2	17387.69	17387.69	-	34775
						--	--	-	
61		ТПрайс ТОО "Торнадо plus"	Стойка для выступления	шт.	1	28957	28957	-	28957
						--	--	-	
62	521-301-2306	521-301-2306 *СпрСЦ 08.2023*	Пюпитр Soundking DF144	шт.	2	13750	13750	-	27500
						--	--	-	
63	521-201-0709001	521-201-0709001 *СпрСЦ 08.2023*	Магнитно-маркерная доска 100х300см	шт.	1	27030	27030	-	27030
						--	--	-	
64		ТПрайс ИП "Интерсклад"	Шарики для настольного тенниса Club Select1(120мячей в упаковке,белые)	комплект	1	25180	25180	-	25180
						--	--	-	
65		ТПрайс ТОО "Digis AV"	Микрофон Shuperd M2 черный	шт.	1	22482.14	22482.14	-	22482
						--	--	-	
66		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стеллаж "Кул-410"	шт.	1	20584.65	20584.65	-	20585
						--	--	-	
67		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Журнальный столик "Маноло"	шт.	1	16106.21	16106.21	-	16106
						--	--	-	
68		ТПрайс ИП "Зета Запад"	Стойка с полками "Хвоя"	шт.	1	14901.16	14901.16	-	14901
						--	--	-	
69	521-101-0401010	521-101-0401010 *СпрСЦ 08.2023*	Клавиатура	шт.	1	7134	7134	-	7134
						--	--	-	
70	521-101-0401016	521-101-0401016 *СпрСЦ 08.2023*	Мышка для компьютера	шт.	1	4009	4009	-	4009
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**21178303**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**6514,152**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2034,252	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,34	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6514152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1742457
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*848788*
		машины и механизмы	тенге			887016
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*291795*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2811729
		оборудование	тенге			1072950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
1	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**286**	**572**
2	С1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1444**	**2888**
3	С1252-207-0104	**Ремешок бандажный типа PER15**	**шт.**	**1**	**88**	**88**
4	С1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**4**	**3467**	**13868**
5	С1252-207-1110	**Зажим натяжной плашечный SO 158.1**	**шт.**	**2**	**2719**	**5438**
6	С1252-207-3106	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**753**	**2259**
7	С1252-207-2337	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**5442**	**5442**
8	С1252-207-2338	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6976**	**6976**
9	С1252-207-4403	**Корпус предохранителя SV29.63**	**шт.**	**3**	**1627**	**4881**
10	С1252-207-5002	**Предохранитель SW10.35**	**шт**	**3**	**3297**	**9891**
11	У6124-0104-0201	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**2**	**114122**	**228244**
12	**Прайс** *ИП "АйтиСервисГрупп"*	**Шкаф АСКУЭ**	**компл.**	**1**	**161871.43**	**161871**
13	**Прайс** *ТОО "Skala Group"*	**Ящик управления ЯУО9602**	**шт**	**1**	**110804.59**	**110805**
14	Е11-330304-402 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры стальные . Установка**	**опора**	**11**	**40436**	**444796**

1	2	3	4	5	6	7
15	**Прайс** *ТОО "Энергосистемы Элто"*	**Опора СТВ8-3,0**	**шт**	**11**	**72752.21**	**800274**
16	**У6124-0202-0102**	**Монтаж кронштейнов на опорах для светильников металлических**	**шт.**	**11**	**52359**	**575949**
17	**У6124-0202-0401**	**Установка светильника, лампы светодиодные**	**шт.**	**22**	**17286**	**380292**
18	**С1247-103-0204**	**Светильник светодиодный**	**шт.**	**22**	**91647**	**2016234**
19	**У6124-0202-0601**	**Монтаж выключателя**	**шт.**	**11**	**5101**	**56111**
20	**С1247-204-0606**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - 2,4А**	**шт.**	**11**	**945**	**10395**
21	**С1252-207-1001**	**Сжим ответвительный**	**шт.**	**22**	**2129**	**46838**
22	**У6101-0102-0107**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**103.95**	**562**	**58420**
23	**У6101-0201-0201** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.***	**м^3**	**11.55**	**8134**	**93948**
24	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**103.95**	**58**	**6029**
25	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**11.55**	**4204**	**48556**
26	**У6124-0201-0201**	**Устройство постели**	**м**	**330**	**903**	**297990**
27	**У6124-0201-0501**	**Прокладка кабеля**	**м**	**425**	**750**	**318750**
28	**У6124-0201-0801**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля**	**м**	**30**	**1151**	**34530**
29	**Ц13-080206-1701** *Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м**	**10**	**2025**	**20250**
30	**У6121-103-103**	**Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0.02**	**2537754**	**50755**
31	**С1241-101-0215**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм**	**м**	**20**	**4941**	**98820**
32	**С1241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**10**	**724**	**7240**
33	**С1243-113-0906**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	**км**	**0.035**	**1453881**	**50886**
34	**С1243-113-0901**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1**	**км**	**0.03**	**424293**	**12729**
35	**С1243-113-1101**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1**	**км**	**0.335**	**480079**	**160826**
36	**С1243-106-0601**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	**км**	**0.055**	**259758**	**14287**
37	**У6124-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**26**	**8200**	**213200**
38	**У6124-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**53**	**1665**	**88245**
39	**Ц13-100904-0101** *Кзтр и Кзм=1,03* *Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п. 9 Кзтп=0,3, Кзм=0,3*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	**км кабеля**	**0.33**	**85392**	**28179**
40	**С1249-101-0503**	**Лента сигнальная**	**м**	**330**	**80**	**26400**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С1247-103-0204	Светильник светодиодный	шт.	22	91647	2016234
2	294024 С	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0.335	480079	160826.46
3	249794 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	20	4941	98820
4	237217 С	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.31438	278385	87518.68
5	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2106	336177	70798.88
6	193945 С	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0.035	1453881	50885.84
7	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.683	30017	50518.61
8	С1252-207-1001	Сжим ответвительный	шт.	22	2129	46838
9	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0689	462099	31838.62
10	С1249-101-0503	Лента сигнальная	м	330	80	26400
11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.002275	7763690	17662.39
12	196880 С	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0.055	259758	14286.69
13	268165 С	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467	13868
14	193940 С	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0.03	424293	12728.79
15	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00364	3382323	12311.66
16	С1247-204-0606	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - 2,4А	шт.	11	945	10395
17	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7.731	1293	9996.18
18	С1252-207-5002	Предохранитель SW10.35	шт	3	3297	9891

1	2	3	4	5	6	7
19	150377 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	724	7240
20	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.007768	902233	7008.55
21	277289 С	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6976	6976
22	277288 С	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	5442	5442
23	С1252-207-1110	Зажим натяжной плашечный SO 158.1	шт.	2	2719	5438
24	С1252-207-4403	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	3	1627	4881
25	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0030294	1510113	4574.74
26	127926 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	6.6	692	4567.2
27	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2.8	1446	4048.8
28	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.61264	1215	3174.36
29	277277 С	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1444	2888
30	242739 С	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	609	2484.72
31	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	55	45	2475
32	268212 С	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	753	2259
33	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.8	2284	1827.2
34	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.42048	2313	972.57
35	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0.22	3436	755.92
36	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00154	427121	657.77
37	277267 С	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286	572
38	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0036	122783	442.02
39	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0.17123	1438	246.23
40	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.065	2189	142.28
41	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.182	705	128.31
42	147611 С	Лента ПХВ-304	кг	0.264	421	111.14
43	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.22	492	108.24
44	316030 С	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.003	31625	94.88
45	С1252-207-0104	Ремешок бандажный типа PER15	шт.	1	88	88
46	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.314	262	82.27
47	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.082	594	48.71
48	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.102	208	21.22
49	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.037856	501	18.97
50	147732 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.032	495	15.84

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2811610**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Прайс ТОО "Энергосистемы Элто"	Опора СТВ8-3,0	шт	11	72752.21	800274.31
2	Прайс ИП "АйтиСервисГруп"	Шкаф АСКУЭ	компл.	1	161871.43	161871.43
3	Прайс ТОО "Skala Group"	Ящик управления ЯУО9602	шт	1	110804.59	110804.59
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1072950**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3884560.04**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9290'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'4-1'Электроснабжение''4'4-1'Электроснабжение'''в ценах 2023г.*
3	П2#ОТВЕТВЛЕНИЯ*
4	С1252-207-0803'2''Скрепа для ленты типа СОТ36'шт.*
5	С1252-207-1802'2''Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная'м*
6	С1252-207-0104'1''Ремешок бандажный типа PER15'шт.*
7	С1252-207-2613'4''Зажим прокалывающий типа SLIP22.1'шт.*
8	С1252-207-1110'2''Зажим натяжной плашечный SO 158.1'шт.*
9	С1252-207-3106'3''Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен'шт.*
10	С1252-207-2337'1''Крюк типа SOT76 универсальный'шт.*
11	С1252-207-2338'1''Крюк типа SOT76.2 универсальный'шт.*
12	С1252-207-4403'3''Корпус предохранителя SV29.63'шт.*
13	С1252-207-5002'3'' Предохранитель SW10.35 'шт*
14	#*
15	#*
16	П2#ОБОРУДОВАНИЕ*
17	У6124-0104-0201'1+1''Монтаж шкафа управления и регулирования'шт.*
18	СТПрайс ИП "АйтиСервисГрупп"(=14)'1'180000.1,0072:1,12'Шкаф АСКУЭ'компл.*
19	СТПрайс ТОО "Skala Group"(=14)'1'123214.1,0072:1,12'Ящик управления ЯУО9602'шт*
20	Е11-330304-402(РС100119)(РС295619)(РС296125)(КРЗП=1)'11''Опоры стальные . Установка'опора*
21	СТПрайс ТОО "Энергосистемы Элто"(=14)'11'80900.1,0072:1,12'Опора СТВ8-3,0'шт*
22	У6124-0202-0102'11''Монтаж кронштейнов на опорах для светильников металлических'шт.*
23	У6124-0202-0401'22''Установка светильника, лампы светодиодные'шт.*
24	С1247-103-0204'22''Светильник светодиодный'шт.*
25	У6124-0202-0601'11''Монтаж выключателя'шт.*
26	С1247-204-0606'11''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - 2,4А 'шт.*
27	С1252-207-1001'22''Сжим ответвительный 'шт.*
28	#*
29	У6101-0102-0107'330.0,7.0,5.0,9''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1'м^3*
30	У6101-0201-0201(П-6101031)'330.0,7.0,5.0,1''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
31	У6101-0106-0104'330.0,7.0,5.0,9''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м^3*
32	У6101-0206-0101'330.0,7.0,5.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
33	У6124-0201-0201'330''Устройство постели'м*
34	У6124-0201-0501'(35+30+335+55)-30''Прокладка кабеля'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	У6124-0201-0801'20+10''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля'м*
36	Ц13-080206-1701'10''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка'м*
37	У6121-103-103(РМ295990)(КРЗП=1)'0,02''Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм'км*
38	С1241-101-0215'20''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм'м*
39	С1241-101-0203'10''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
40	С1243-113-0906'0,035''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1'км*
41	С1243-113-0901'0,03''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1'км*
42	С1243-113-1101'0,335''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 'км*
43	С1243-106-0601'0,055''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1'км*
44	У6124-0203-0104'26''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
45	У6124-0203-0202'53''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
46	Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,33''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
47	С1249-101-0503'330''Лента сигнальная'м*
48	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	6514,152	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2034,252	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,341	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	286.00	--	572	--	572	--	572
					--	--	--	--		--	
2	C1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1444.00	--	2888	--	2888	--	2888
					--	--	--	--		--	
3	C1252-207-0104	**Ремешок бандажный типа PER15**	шт.	1	88.00	--	88	--	88	--	88
					--	--	--	--		--	
4	C1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3467.00	--	13868	--	13868	--	13868
					--	--	--	--		--	
5	C1252-207-1110	**Зажим натяжной плашечный SO 158.1**	шт.	2	2719.00	--	5438	--	5438	--	5438
					--	--	--	--		--	
6	C1252-207-3106	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	3	753.00	--	2259	--	2259	--	2259
					--	--	--	--		--	
7	C1252-207-2337	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	5442.00	--	5442	--	5442	--	5442
					--	--	--	--		--	
8	C1252-207-2338	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6976.00	--	6976	--	6976	--	6976
					--	--	--	--		--	
9	C1252-207-4403	**Корпус предохранителя SV29.63**	шт.	3	1627.00	--	4881	--	4881	--	4881
					--	--	--	--		--	
10	C1252-207-5002	**Предохранитель SW10.35**	шт	3	3297.00	--	9891	--	9891	--	9891
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	У6124-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	114122.00	19749.00	228244	39498	7740	--	228244
					90503.00	6586.00	181006	13172		--	
12	Прайс ИП "АйтиСервисГрупп"	Шкаф АСКУЭ	компл.	1	161871.43	--	161871	--		--	161871
					--	--	--	--	161871	--	
13	Прайс ТОО "Skala Group"	Ящик управления ЯУО9602	шт	1	110804.59	--	110805	--		--	110805
					--	--	--	--	110805	--	
14	Е11-330304-402 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные . Установка	опора	11	40436.00	14602.00	444796	160622	52998	--	444796
					21016.00	4862.00	231176	53482		--	
15	Прайс ТОО "Энергосистемы Элто"	Опора СТВ8-3,0	шт	11	72752.21	--	800274	--		--	800274
					--	--	--	--	800274	--	
16	У6124-0202-0102	Монтаж кронштейнов на опорах для светильников металлических	шт.	11	52359.00	18871.00	575949	207581	13178	--	575949
					32290.00	6568.00	355190	72248		--	
17	У6124-0202-0401	Установка светильника, лампы светодиодные	шт.	22	17286.00	4329.00	380292	95238	88484	--	380292
					8935.00	1502.00	196570	33044		--	
18	С1247-103-0204	Светильник светодиодный	шт.	22	91647.00	--	2016234	--	2016234	--	2016234
					--	--	--	--		--	
19	У6124-0202-0601	Монтаж выключателя	шт.	11	5101.00	36.00	56111	396	1628	--	56111
					4917.00	8.00	54087	88		--	
20	С1247-204-0606	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - 2,4А	шт.	11	945.00	--	10395	--	10395	--	10395
					--	--	--	--		--	
21	С1252-207-1001	Сжим ответвительный	шт.	22	2129.00	--	46838	--	46838	--	46838
					--	--	--	--		--	
22	У6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	103.95	562.00	562.00	58420	58420	--	--	58420
					--	138.00	--	14345		--	
23	У6101-0201-0201 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	11.55	8134.00	--	93948	--	--	--	93948
					8134.00	--	93948	--		--	
24	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	103.95	58.00	58.00	6029	6029	--	--	6029
					--	16.00	--	1663		--	
25	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	11.55	4204.00	--	48556	--	--	--	48556
					4204.00	--	48556	--		--	
26	У6124-0201-0201	Устройство постели	м	330	903.00	485.00	297990	160050	--	--	297990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					418.00	169.00	137940	55770		--	
27	У6124-0201-0501	Прокладка кабеля	м	425	750.00	262.00	318750	111350	29750	--	318750
					418.00	81.00	177650	34425		--	
28	У6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля	м	30	1151.00	388.00	34530	11640	2010	--	34530
					696.00	117.00	20880	3510		--	
29	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка	м	10	2025.00	107.00	20250	1070	1650	--	20250
					1753.00	31.00	17530	310		--	
30	У6121-103-103	Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм	км	0.02	2537754.00	338329.00	50755	6767	2351	--	50755
					2081851.00	106394.00	41637	2128		--	
31	С1241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	20	4941.00	--	98820	--	98820	--	98820
					--	--	--	--		--	
32	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	724.00	--	7240	--	7240	--	7240
					--	--	--	--		--	
33	С1243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0.035	1453881.00	--	50886	--	50886	--	50886
					--	--	--	--		--	
34	С1243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0.03	424293.00	--	12729	--	12729	--	12729
					--	--	--	--		--	
35	С1243-113-1101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0.335	480079.00	--	160826	--	160826	--	160826
					--	--	--	--		--	
36	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0.055	259758.00	--	14287	--	14287	--	14287
					--	--	--	--		--	
37	У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	26	8200.00	404.00	213200	10504	80002	--	213200
					4719.00	115.00	122694	2990		--	
38	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	53	1665.00	61.00	88245	3233	34980	--	88245
					944.00	18.00	50032	954		--	
39	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.33	85392.00	44297.00	28179	14618	--	--	28179
					41095.00	11110.00	13561	3666		--	
40	С1249-101-0503	Лента сигнальная	м	330	80.00	--	26400	--	26400	--	26400
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6514152**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1742457**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**887016**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**291795**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2811729**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1072950**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Электроснабжение

Наименование объекта - Электроснабжение

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	76.529	6759 --	- --	3291 251856.94	517260
2	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51.5515	6890 --	- --	3355 172955.28	355190
3	20309Т	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	38.0985	6068 --	- --	2971 113190.64	231182
4	20250Т	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26.059	7543 --	- --	3673 95714.71	196563
5	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29.0666	6545 --	- --	3187 92635.25	190241
6	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	17.00853	5523 --	- --	2660 45242.69	93938
7	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.7044	7020 --	- --	3418 26333.64	54085
8	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10.63062	4568 --	- --	2200 23387.36	48561
9	20249Т	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.616	7414 --	- --	3610 20273.76	41637
10	20460Т	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.14137	6333	-	3482	13561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	7456.25	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**849047**	**1742457**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**264.4055**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	76.34854	3821.89	-	-	(291795)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1742457**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,3554% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	1947С	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	25.1526	11283	-	3934	283797
						--	--	98950.33	
13	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	21.779701	9446	-	3291	205731
						--	--	71677	
14	724С	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	5.655936	14545	-	4701	82266
						--	--	26588.56	
15	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8.412525	9418	-	2755	79229
						--	--	23176.51	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,8292% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5.72	13699	-	4701	78358
						--	--	26889.72	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,8154% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.814323	14521	-	4701	69909
						--	--	22632.13	
18	3101С	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	3.0594564	19110	-	4701	58466
						--	--	14382.5	
19	242С	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0.448668	20814	-	4701	9339
						--	--	2109.19	
20	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.34378344	17466	-	4701	6005
						--	--	1616.13	
21	642С	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.4731408	10216	-	3291	4834
						--	--	1557.11	
22	126С	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.315536	14140	-	3934	4462
						--	--	1241.32	
23	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9.565919	226	-	-	2162
						--	--	-	
24	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.232336	7746	-	3291	1800
						--	--	764.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	1868С	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0.4731408	942	-	-	446
						--	--	-	
26	270С	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.02288	18331	-	4701	419
						--	--	107.56	
27	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	8.412525	26	-	-	219
						--	--	-	
28	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.2496	94	-	-	23
						--	--	-	
29	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.3432	42	-	-	14
						--	--	-	
30	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.03744	178	-	-	7
						--	--	-	
31	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.33475	19	-	-	6
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**291795**	**887016**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9458% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
32		247-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный	шт.	22	91647	89829	-	2016234
						--	--	-	
33	294024С	243-113-1101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0.335	480079	473237	-	160826
						--	--	-	
34	249794С	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	20	4941	4822	-	98820
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8646% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
35	237217С	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.31438	278385	274958	-	87519
						--	--	-	
36	286033С	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2106	336177	333571	-	70799
						--	--	-	
37	193945С	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0.035	1453881	1433186	-	50886
						--	--	-	
38	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.683	30017	21313	-	50519
						--	--	-	
39		252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный	шт.	22	2129	2104	-	46838
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0689	462099	458929	-	31839
						--	--	-	
41		249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная	м	330	80	64	-	26400
						--	--	-	
42	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.002275	7763690	7609570	-	17662
						--	--	-	
43	196880С	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0.055	259758	256326	-	14287
						--	--	-	
44	268165С	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467	3426	-	13868
						--	--	-	
45	193940С	243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0.03	424293	418162	-	12729
						--	--	-	
46	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00364	3382323	3366071	-	12312
						--	--	-	
47		247-204-0606 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - 2,4А	шт.	11	945	934	-	10395
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1896% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
48	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7.731	1293	1264	-	9996
						--	--	-	
49		252-207-5002 *СпрСЦ 08.2023*	Предохранитель SW10.35	шт	3	3297	3258	-	9891
						--	--	-	
50	150377С	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	724	717	-	7240
						--	--	-	
51	287782С	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.007768	902233	887009	-	7009
						--	--	-	
52	277289С	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6976	6892	-	6976
						--	--	-	
53	277288С	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	5442	5376	-	5442
						--	--	-	
54		252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной плашечный SO 158.1	шт.	2	2719	2687	-	5438
						--	--	-	
55		252-207-4403 *СпрСЦ 08.2023*	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	3	1627	1607	-	4881
						--	--	-	
56	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0030294	1510113	1490017	-	4575
						--	--	-	
57	127926С	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	6.6	692	688	-	4567
						--	--	-	
58	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2.8	1446	1429	-	4049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
59	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.61264	1215	1198	-	3174
						--	--	-	
60	277277С	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1444	1427	-	2888
						--	--	-	
61	242739С	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	609	596	-	2485
						--	--	-	
62	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	55	45	45	-	2475
						--	--	-	
63	268212С	252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	753	744	-	2259
						--	--	-	
64	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.8	2284	2254	-	1827
						--	--	-	
65	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.42048	2313	2263	-	973
						--	--	-	
66	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.22	3436	3393	-	756
						--	--	-	
67	279801С	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00154	427121	424107	-	658
						--	--	-	
68	277267С	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286	282	-	572
						--	--	-	
69	131548С	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0036	122783	120536	-	442
						--	--	-	
70	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.17123	1438	1410	-	246
						--	--	-	
71	249081С	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.065	2189	2145	-	142
						--	--	-	
72	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.182	705	701	-	128
						--	--	-	
73	147611С	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0.264	421	411	-	111
						--	--	-	
74	147733С	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.22	492	480	-	108
						--	--	-	
75	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.003	31625	31250	-	95
						--	--	-	
76		252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешок бандажный типа PER15	шт.	1	88	87	-	88
						--	--	-	
77	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.314	262	262	-	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
78	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.082	594	580	-	49
						--	--	-	
79	242921С	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.102	208	204	-	21
						--	--	-	
80	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.037856	501	490	-	19
						--	--	-	
81	147732С	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.032	495	483	-	16
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2811729**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 74,5863% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
82		ТПрайс ТОО "Энергосистемы Элто"	Опора СТВ8-3,0	шт	11	72752.21	72752.21	-	800274
						--	--	-	
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,0866% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
83		ТПрайс ИП "АйтиСервис Групп"	Шкаф АСКУЭ	компл.	1	161871.43	161871.43	-	161871
						--	--	-	
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 10,3271% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
84		ТПрайс ТОО "Skala Group"	Ящик управления ЯУО9602	шт	1	110804.59	110804.59	-	110805
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**1072950**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**4285,790**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1515,488	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,265	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4285790**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1351155
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*660294*
		машины и механизмы	тенге			544142
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164333*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2384070
		перевозки	тенге			6422
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	265		
1	**У6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**119.7**	**508**	**60808**
2	**У6101-0201-0201** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.***	**м^3**	**13.3**	**8134**	**108182**
3	**У6101-0102-0213**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**14**	**422**	**5908**
4	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**23.1**	**278**	**6422**
5	**У6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания мягкого**	**м^3**	**5.08**	**5964**	**30297**
6	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**114.62**	**58**	**6648**
7	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**13.3**	**4204**	**55913**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**СИСТЕМА В1**				**1323305**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			366481
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*179438*
		машины и механизмы	тенге			134069
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41344*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			822755
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
8	**У6121-402-201**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**4**	**8282**	**33128**
9	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**4**	**41896**	**167584**
10	**С1241-116-0307**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**8**	**2612**	**20896**
11	**У6116-701-102**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1647**	**1647**
12	**С1261-302-0273**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2870**	**2870**
13	**С1242-202-0701**	**Кран шаровый стальной диам. 15мм**	**шт.**	**1**	**6065**	**6065**
14	**С1244-301-0507**	**Счетчик холодной воды диам. 50/15мм**	**шт.**	**1**	**68644**	**68644**
15	**У6116-605-101**	**Установка фильтров диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**5605**	**5605**
16	**С1242-404-0103**	**Фильтр сетчатый фланцевый диам.25 мм**	**шт.**	**1**	**18271**	**18271**
17	**У6121-103-101**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0.0015**	**2228579**	**3343**
18	**С1241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**1.5**	**1983**	**2975**
19	**У6121-0201-0839**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0.0015**	**2012783**	**3019**
20	**У6121-105-102**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**0.0146**	**1421234**	**20750**
21	**С1241-201-0610**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**14.746**	**829**	**12224**
22	**Е11-250127-501** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопровод диаметром 350 мм/63мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0.0146**	**279035**	**4074**
23	**У6121-105-101**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0.0129**	**1354885**	**17478**
24	**С1241-201-0605**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**13.029**	**228**	**2971**
25	**Е11-250127-501** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопровод диаметром 350 мм/32мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0.0129**	**139517**	**1800**
26	**У6121-0301-0101**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0.0275**	**306554**	**8430**
27	**У6121-401-105**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0.00278**	**4152892**	**11545**
28	**У6121-401-201**	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**5**	**5064**	**25320**
29	**У6121-401-202**	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	**шт.**	**2**	**7466**	**14932**
30	**У6121-403-103**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**4**	**5788**	**23152**
31	**У6121-403-101**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**2**	**2959**	**5918**
32	**С1241-114-0106**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**533**	**1066**
33	**С1241-208-0404**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**1063**	**1063**
34	**С1241-208-0401**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**1**	**264**	**264**

1	2	3	4	5	6	7
35	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0-57х4 мм	шт.	1	6233	6233
36	С1241-116-0210	Фланец диаметром 100 мм	шт.	4	4366	17464
37	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578	3156
38	С1241-209-0810	Тройник полиэтиленовый размерами 63х32 мм	шт.	1	1939	1939
39	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый SDR 17 диаметром 63 мм	шт.	1	1671	1671
40	С1241-116-0207	Фланец диаметром 50 мм	шт.	2	2340	4680
41	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797	797
42	У6109-0301-0201 *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	6.28	9881	62053
43	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2.94	89925	264380
44	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32753	65506
45	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27402	109608
46	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	2	27582	55164
47	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6861	13722
48	С1222-503-0201	Стремянка С-2, С-5, огрунтованная	т	0.0322	1145627	36889
49	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19349	38698
50	Е11-080101-0307 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$ поверхности	20	4990	99800
51	Е11-110101-0201 *Кзтр и Кзм=1,02*	Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1.06	18538	19650
52	С1211-201-0601	Щебень	$м^3$	0.53	7127	3777
53	С1211-401-0101	Песок	$м^3$	0.53	5444	2885
54	У6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм	$м^2$	10.6	2530	26818
55	У6109-0303-0104	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	10.6	319	3381
	Раздел 2.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				**1150846**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			466075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*227932*
		машины и механизмы	тенге			177218
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54806*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			507553
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
56	У6121-105-403	Укладка трубопроводов диам. до 110 мм	км	0.0489	1598306	78157
57	С1241-203-0107	Труба ПВХ диам. 110 мм	м	3	1917	5751
58	С1241-203-0101	Труба ПВХ диам. 50 мм	м	7.7	335	2580
59	С1241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2	3818	7636
60	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36.2	2076	75151

1	2	3	4	5	6	7
61	**Е11-250127-501** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопровод диаметром 350 мм/100мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0.0362**	**434054**	**15713**
62	**У6121-0301-0203**	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм**	**км**	**0.0362**	**128605**	**4656**
63	**У6109-0301-0201** *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**5.3**	**9881**	**52369**
64	**У6122-401-103**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м^3**	**3.77**	**140686**	**530386**
65	**С1225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**3**	**14959**	**44877**
66	**С1225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**3**	**11867**	**35601**
67	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10**	**шт.**	**3**	**12537**	**37611**
68	**С1225-101-0208**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	**шт.**	**5**	**6861**	**34305**
69	**С1222-503-0201**	**Стремянка С1-01, С1, огрунтованная**	**т**	**0.0291**	**1145627**	**33338**
70	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**3**	**19349**	**58047**
71	**Е11-080101-0307** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м^2 поверхности**	**10**	**4990**	**49900**
72	**Е11-110101-0201** *Кзтр и Кэм=1,02*	**Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**1.59**	**18538**	**29475**
73	**С1211-201-0601**	**Щебень**	**м^3**	**0.795**	**7127**	**5666**
74	**С1211-401-0101**	**Песок**	**м^3**	**0.795**	**5444**	**4328**
75	**У6109-0303-0103**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм**	**м^2**	**15.9**	**2530**	**40227**
76	**У6109-0303-0104**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	**м^2**	**15.9**	**319**	**5072**
	Раздел 3.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К3(ОТ КОТЕЛЬНОЙ)**				**1537461**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			326523
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*160273*
		машины и механизмы	тенге			157175
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1053762
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
77	**У6121-105-403**	**Укладка трубопроводов диам. до 110 мм**	**км**	**0.005**	**1598306**	**7992**
78	**С1241-203-0101**	**Труба ПВХ диам. 50 мм**	**м**	**5**	**335**	**1675**
79	**У6121-103-107**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0.0217**	**5332476**	**115715**
80	**У6121-103-108**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0.0122**	**6225464**	**75951**
81	**С1241-102-0233**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	**м**	**21.7**	**18036**	**391381**
82	**С1241-102-0239**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	**м**	**12.2**	**17486**	**213329**
83	**У6121-0201-0845**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0.0217**	**6018332**	**130598**
84	**У6121-0201-0846**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0.0122**	**7127786**	**86959**

1	2	3	4	5	6	7
85	У6109-0301-0201 *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	3.14	9881	31026
86	У6122-401-105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м	м^3	1.298	106325	138010
87	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32753	32753
88	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19045	38090
89	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8350	16700
90	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	27582	27582
91	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3714	3714
92	С1222-503-0201	Стремянка С-2, С-5, огрунтованная	т	0.0161	1145627	18445
93	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19349
94	С1261-601-0202	Крышка деревянная	м^2	3.2	4410	14112
95	У6108-0208-0101	Обивка оцинкованной сталью по дереву	м^2	3.2	8168	26138
96	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	11.2	4990	55888
97	У6112-202-101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	10	4331	43310
98	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементным раствором	м^3	0.0151	23855	360
99	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0.0277	1069	30
100	У6114-102-505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	2	9726	19452
101	С1214-210-0101	Арматура А-1-10	т	0.001851	348324	645
102	Е11-110101-0201 *Кзтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0.53	18538	9825
103	С1211-201-0601	Щебень	м^3	0.265	7127	1889
104	С1211-401-0101	Песок	м^3	0.265	5444	1443
105	У6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм	м^2	5.3	2530	13409
106	У6109-0303-0104	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	м^2	5.3	319	1691

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-1

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	150655 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	21.7	18036	391381.2
2	150662 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	12.2	17486	213329.2
3	252289 С	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	41896	167584
4	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	98.88	1351	133586.88
5	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	116.775	1019	118993.72
6	187620 С	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	19349	116094
7	115610 С	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27402	109608
8	115670 С	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	32753	98259
9	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	3	27582	82746
10	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.365056	221063	80700.37
11	154963 С	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36.2	2076	75151.2
12	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды диам. 50/15мм	шт.	1	68644	68644
13	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.22066	30017	66657.55
14	С1222-503-0201	Стремянка С-2, С-5, огрунтованная	т	0.0483	1145627	55333.78
15	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	7	6861	48027
16	115669 С	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14959	44877
17	115608 С	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19045	38090
18	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10	шт.	3	12537	37611

1	2	3	4	5	6	7
19	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2.2101	16867	37277.76
20	115603 С	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11867	35601
21	С1222-503-0201	Стремянка С1-01, С1, огрунтованная	т	0.0291	1145627	33337.75
22	315956 С	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.0263445	973152	25637.2
23	158913 С	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612	20896
24	С1242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый диам.25 мм	шт.	1	18271	18271
25	С1241-116-0210	Фланец диаметром 100 мм	шт.	4	4366	17464
26	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	40.06	435	17426.1
27	115599 С	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8350	16700
28	С1261-601-0202	Крышка деревянная	$м^2$	3.2	4410	14112
29	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.02304	593580	13676.08
30	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5.797	2284	13240.35
31	154269 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14.746	829	12224.43
32	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0088752	1311923	11643.58
33	С1211-201-0601	Щебень	$м^3$	1.59	7127	11331.93
34	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.39102	28185	11020.9
35	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.426546	24993	10660.66
36	150609 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4330	8660
37	С1211-401-0101	Песок	$м^3$	1.59	5444	8655.96
38	154950 С	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2	3818	7636
39	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0-57х4 мм	шт.	1	6233	6233
40	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной диам. 15мм	шт.	1	6065	6065
41	С1241-203-0107	Труба ПВХ диам. 110 мм	м	3	1917	5751
42	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.877312	5771	5062.97
43	С1241-116-0207	Фланец диаметром 50 мм	шт.	2	2340	4680
44	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.79141	5444	4308.44
45	С1241-203-0101	Труба ПВХ диам. 50 мм	м	12.7	335	4254.5
46	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0.541696	7127	3860.67
47	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.66444	5657	3758.74

1	2	3	4	5	6	7
48	293079 С	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3714	3714
49	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0032	1086502	3476.81
50	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0051581	616821	3181.62
51	168154 С	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578	3156
52	150568 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1.5	1983	2974.5
53	154264 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	13.029	228	2970.61
54	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1.000557	2870	2871.6
55	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0120775	232461	2807.55
56	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.022573	122783	2771.58
57	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2.044	1041	2127.8
58	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.3528	5539	1954.16
59	С1241-209-0810	Тройник полиэтиленовый размерами 63х32 мм	шт.	1	1939	1939
60	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.270848	7026	1902.98
61	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый SDR 17 диаметром 63 мм	шт.	1	1671	1671
62	316018 С	Раствор асбоцементный	$м^3$	0.060816	25928	1576.84
63	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0009499	1549022	1471.42
64	131498 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.00885	122915	1087.8
65	158579 С	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	1066
66	165022 С	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1063	1063
67	168151 С	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797	797
68	С1214-210-0101	Арматура А-1-10	т	0.001851	348324	644.75
69	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1.75244	262	459.14
70	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0.2502	1661	415.58
71	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементным раствором	$м^3$	0.0151	23855	360.21
72	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.1613925	1958	316.01
73	165019 С	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
74	249132 С	Вода техническая	$м^3$	1.8286364	113	206.64
75	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2422	826	200.06
76	144476 С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0039246	29499	115.77
77	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0.00682325	12082	82.44

1	2	3	4	5	6	7
78	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0.0122	6580	80.28
79	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.004248	7007	29.77
80	315944 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0.0277	1069	29.61
81	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0006	35441	21.26
82	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0003234	64460	20.85
83	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	272284	19.06
84	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.0384	484	18.59
85	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0.00041775	33912	14.17
86	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	684	13.68
87	144603 С	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.00001622	711131	11.53
88	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	0.02124	346	7.35
89	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01448615	478	6.92
90	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	684	6.84
91	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.008355	708	5.92
92	187508 С	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00001392	314712	4.38
93	329346 С	Очес льняной	кг	0.01	426	4.26
94	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00000348	647257	2.25
95	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0.005276	264	1.39
96	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00065865	130	0.09
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2384065**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2384064.97**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9300'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'6-1'Наружные сети''6'6-1-1'Наружные сети водоснабжения и канализации'''в ценах 2023г.*
3	У6101-0102-0113'133.0,9''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1'м^3*
4	У6101-0201-0201(П-6101031)'133.0,1''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
5	У6101-0102-0213'14''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1'м^3*
6	С3412-102-0101'14.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
7	У6122-0101-0101(РС100328)'1.0,1.50,8''Устройство под трубопроводы основания мягкого'м^3*
8	У6101-0106-0104'133.0,9-5,08''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м^3*
9	У6101-0206-0101'133.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
10	РСИСТЕМА В1*
11	П2#ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА*
12	У6121-402-201(РМ296306)(КРЗП=1)'4''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
13	С1242-103-0301'4''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
14	С1241-116-0307'8''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
15	У6116-701-102(РМ262755)(КРЗП=1)'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
16	С1261-302-0273(KLink=У6116-701-102 LinkR=262755)'1.1''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
17	С1242-202-0701'1''Кран шаровый стальной диам. 15мм'шт.*
18	С1244-301-0507'1''Счетчик холодной воды диам. 50/15мм'шт.*
19	У6116-605-101(РМ262174)(КРЗП=1)'1''Установка фильтров диаметром 25 мм'шт.*
20	С1242-404-0103'1''Фильтр сетчатый фланцевый диам.25 мм'шт.*
21	#*
22	П2#ТРУБОПРОВОДЫ*
23	У6121-103-101(РМ295990)(КРЗП=1)'0,0015''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм'км*
24	С1241-102-0139'1,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
25	У6121-0201-0839'0,0015''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм'км*
26	У6121-105-102(РМ295991)(КРЗП=1)'0,0146''Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм'км*
27	С1241-201-0610'14,6.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-250127-501(РС293284)(КРЗП=1)(Н5.0,18)(Н52.0,18)(Н53.0,18)(РС3.0,18)'0,0146''Трубопровод диаметром 350 мм/63мм. Испытание гидравлическое'км трубопровода*
29	У6121-105-101(РМ295991)(КРЗП=1)'0,0129''Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм'км*
30	С1241-201-0605'12,9.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм'м*
31	E11-250127-501(РС293284)(КРЗП=1)(Н5.0,09)(Н52.0,09)(Н53.0,09)(РС3.0,09)'0,0129''Трубопровод диаметром 350 мм/32мм. Испытание гидравлическое'км трубопровода*
32	У6121-0301-0101'0,0146+0,0129''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
33	#*
34	П2#ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ*
35	У6121-401-105(РС251470)(РМ296026)(КРЗП=1)'2.0,00029+1.0,0022''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
36	У6121-401-201(РМ296021)(КРЗП=1)'1+1+2+1''Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы'шт.*
37	У6121-401-202(РМ296021)(КРЗП=1)'1+1''Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники'шт.*
38	У6121-403-103(РМ296026)(КРЗП=1)'2+2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм'шт.*
39	У6121-403-101(РМ296026)(КРЗП=1)'1+1''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм'шт.*
40	С1241-114-0106'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм'шт.*
41	С1241-208-0404'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'шт.*
42	С1241-208-0401'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм'шт.*
43	С1241-113-0221'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0-57х4 мм'шт.*
44	С1241-116-0210'2+2''Фланец диаметром 100 мм'шт.*
45	С1241-214-0108'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
46	С1241-209-0810'1''Тройник полиэтиленовый размерами 63х32 мм'шт.*
47	С1241-209-0106'1''Тройник полиэтиленовый SDR 17 диаметром 63 мм'шт.*
48	С1241-116-0207'1+1''Фланец диаметром 50 мм'шт.*
49	С1241-214-0105'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'шт.*
50	#*
51	П2#КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ 2ШТ*
52	У6109-0301-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) #К=2'6,28''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
53	У6121-701-101(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)(КРЗП=1)'0,38.2+0,4.4+0,27.2+0,02.2''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'м^3*
54	С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
55	С1225-101-0109'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
56	С1225-101-0609'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15'шт.*
57	С1225-101-0208'2'6861'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1'шт.*
58	С1222-503-0201'16,1.2:1000''Стремянка С-2, С-5, огрунтованная'т*
59	С1244-202-0101'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
60	E11-080101-0307'20''Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону'м^2 поверхности*
61	E11-110101-0201(РС100328)'5,3.0,1.2''Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
62	С1211-201-0601'5,3.0,1.0,5.2''Щебень'м^3*
63	С1211-401-0101'5,3.0,1.0,5.2''Песок'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	У6109-0303-0103'5,3.2''Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм'м^2*
65	У6109-0303-0104'5,3.2''Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-
66	#*
67	#*
68	РКАНАЛИЗАЦИЯ К1*
69	П2#ТРУБОПРОВОДЫ*
70	У6121-105-403(РМ296009)(КРЗП=1)'0,003+0,0077+0,002+0,0362''Укладка трубопроводов диам. до 110 мм'км*
71	С1241-203-0107'3''Труба ПВХ диам. 110 мм'м*
72	С1241-203-0101'7,7''Труба ПВХ диам. 50 мм'м*
73	С1241-204-0104'2''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
74	С1241-204-0102'36,2''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
75	Е11-250127-501(РС293284)(КРЗП=1)(Н5.0,28)(Н52.0,28)(Н53.0,28)(РС3.0,28)'0,0362''Трубопровод диаметром 350 мм/100мм. Испытание гидравлическое'км трубопровода*
76	У6121-0301-0203'0,0362''Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм'км*
77	#*
78	П2#КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1000 мм КК (3 шт.)#*
79	У6109-0301-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) #К=2'5,3''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
80	У6122-401-103(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)(КРЗП=1)'0,18.3+0,16.3+0,1.3+0,49.5''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах'м^3*
81	С1225-101-0601'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
82	С1225-101-0105'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
83	С1225-101-0605'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10'шт.*
84	С1225-101-0208'5'6861'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1'шт.*
85	С1222-503-0201'(9,7.3):1000''Стремянка С1-01, С1, огрунтованная'т*
86	С1244-202-0101'3''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
87	Е11-080101-0307'10''Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону'м^2 поверхности*
88	Е11-110101-0201(РС100328)'5,3.0,1.3''Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
89	С1211-201-0601'5,3.0,1.0,5.3''Щебень'м^3*
90	С1211-401-0101'5,3.0,1.0,5.3''Песок'м^3*
91	У6109-0303-0103'5,3.3''Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм'м^2*
92	У6109-0303-0104'5,3.3''Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-
93	#*
94	#*
95	РКАНАЛИЗАЦИЯ К3(ОТ КОТЕЛЬНОЙ)*
96	П2#ТРУБОПРОВОДЫ*
97	У6121-105-403(РМ296009)(КРЗП=1)'0,005''Укладка трубопроводов диам. до 110 мм'км*
98	С1241-203-0101'5''Труба ПВХ диам. 50 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	#*
100	П2#ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕТИ*
101	У6121-103-107(РС2011)(РС249131)(РМ295990)(КРЗП=1)'0,0028+0,0037+0,007+0,0082''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм'км*
102	У6121-103-108(РС2011)(РС249131)(РМ295990)(КРЗП=1)'0,0015+0,0107''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм'км*
103	С1241-102-0233'2,8+3,7+7+8,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм'м*
104	С1241-102-0239'1,5+10,7''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0
105	У6121-0201-0845'0,0028+0,0037+0,007+0,0082''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм'км*
106	У6121-0201-0846'0,0015+0,0107''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм'км*
107	#*
108	П2#СЕПТИК*
109	У6109-0301-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) #К=2'3,14''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
110	У6122-401-105(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)(КРЗП=1)'0,38.1+0,265.2+0,049.2+0,27.1+0,02.1''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м'м^3*
111	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
112	С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
113	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
114	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15'шт.*
115	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
116	С1222-503-0201'16,1:1000''Стремянка С-2, С-5, огрунтованная'т*
117	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
118	С1261-601-0202'3,2''Крышка деревянная'м^2*
119	У6108-0208-0101'3,2''Обивка оцинкованной сталью по дереву'м^2*
120	У6111-0401-0107'11,2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
121	У6112-202-101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'10''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м^2*
122	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.1''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементным раствором'м^3*
123	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.1''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
124	У6114-102-505(РМ187490)(КРЗП=1)(РМ249131)'2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.'м*
125	С1214-210-0101'0,000617.0,3.10''Арматура А-1-10'т*
126	Е11-110101-0201(РС100328)'5,3.0,1''Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
127	С1211-201-0601'5,3.0,1.0,5''Щебень'м^3*
128	С1211-401-0101'5,3.0,1.0,5''Песок'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
129	У6109-0303-0103'5,3''Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм'м^2*
130	У6109-0303-0104'5,3''Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103'м^2*
131	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	4285,790	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1515,488	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,265	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**У6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**119.7**	**508.00**	**508.00**	**60808**	**60807**	**--**	**--**	**60808**
					--	**122.00**	**--**	**14603**		**--**	
2	**У6101-0201-0201 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	**м^3**	**13.3**	**8134.00**	**--**	**108182**	**--**	**--**	**--**	**108182**
					8134.00	**--**	**108182**	**--**		**--**	
3	**У6101-0102-0213**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**14**	**422.00**	**422.00**	**5908**	**5908**	**--**	**--**	**5908**
					--	**101.00**	**--**	**1414**		**--**	
4	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**23.1**	**278.00**	**--**	**6422**	**--**		**--**	**6422**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**У6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания мягкого**	**м^3**	**5.08**	**5964.00**	**456.00**	**30297**	**2317**	**--**	**--**	**30297**
					5508.00	**120.00**	**27981**	**610**		**--**	
6	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**114.62**	**58.00**	**58.00**	**6648**	**6648**	**--**	**--**	**6648**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	16.00	--	1834		--	
7	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	13.3	4204.00	--	55913	--	--	--	55913
					4204.00	--	55913	--		--	
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА В1									
8	У6121-402-201	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	4	8282.00	295.00	33128	1180	3788	--	33128
					7040.00	103.00	28160	412		--	
9	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	41896.00	--	167584	--	167584	--	167584
					--	--	--	--		--	
10	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612.00	--	20896	--	20896	--	20896
					--	--	--	--		--	
11	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1647.00	--	1647	--	25	--	1647
					1622.00	--	1622	--		--	
12	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870.00	--	2870	--	2870	--	2870
					--	--	--	--		--	
13	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной диам. 15мм	шт.	1	6065.00	--	6065	--	6065	--	6065
					--	--	--	--		--	
14	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды диам. 50/15мм	шт.	1	68644.00	--	68644	--	68644	--	68644
					--	--	--	--		--	
15	У6116-605-101	Установка фильтров диаметром 25 мм	шт.	1	5605.00	429.00	5605	429	19	--	5605
					5157.00	126.00	5157	126		--	
16	С1242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый диам.25 мм	шт.	1	18271.00	--	18271	--	18271	--	18271
					--	--	--	--		--	
17	У6121-103-101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0.0015	2228579.00	208978.00	3343	314	103	--	3343
					1950772.00	64450.00	2926	97		--	
18	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1.5	1983.00	--	2975	--	2975	--	2975
					--	--	--	--		--	
19	У6121-0201-0839	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0.0015	2012783.00	391.00	3019	--	1223	--	3019
					1197548.00	103.00	1796	--		--	
20	У6121-105-102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0.0146	1421234.00	220954.00	20750	3226	31	--	20750
					1198126.00	61110.00	17493	892		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14.746	829.00	--	12224	--	12224	--	12224
					--	--	--	--		--	
22	Е11-250127-501 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм/63мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.0146	279035.00	229894.00	4074	3356	51	--	4074
					45693.00	45159.00	667	659		--	
23	У6121-105-101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0.0129	1354885.00	195568.00	17478	2523	17	--	17478
					1157965.00	54150.00	14938	699		--	
24	С1241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	13.029	228.00	--	2971	--	2971	--	2971
					--	--	--	--		--	
25	Е11-250127-501 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм/32мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.0129	139517.00	114946.00	1800	1483	22	--	1800
					22847.00	22578.00	295	291		--	
26	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.0275	306554.00	--	8430	--	96	--	8430
					303042.00	--	8334	--		--	
27	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.00278	4152892.00	1376047.00	11545	3825	416	--	11545
					2627355.00	384351.00	7304	1068		--	
28	У6121-401-201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	5064.00	2389.00	25320	11945	--	--	25320
					2675.00	649.00	13375	3245		--	
29	У6121-401-202	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	2	7466.00	3518.00	14932	7036	--	--	14932
					3948.00	957.00	7896	1914		--	
30	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5788.00	85.00	23152	340	2648	--	23152
					5041.00	--	20164	--		--	
31	У6121-403-101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2959.00	42.00	5918	84	456	--	5918
					2689.00	--	5378	--		--	
32	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533.00	--	1066	--	1066	--	1066
					--	--	--	--		--	
33	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1063.00	--	1063	--	1063	--	1063
					--	--	--	--		--	
34	С1241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264.00	--	264	--	264	--	264
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0-57х4 мм	шт.	1	6233.00	--	6233	--	6233	--	6233
					--	--	--	--		--	
36	С1241-116-0210	Фланец диаметром 100 мм	шт.	4	4366.00	--	17464	--	17464	--	17464
					--	--	--	--		--	
37	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578.00	--	3156	--	3156	--	3156
					--	--	--	--		--	
38	С1241-209-0810	Тройник полиэтиленовый размерами 63х32 мм	шт.	1	1939.00	--	1939	--	1939	--	1939
					--	--	--	--		--	
39	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый SDR 17 диаметром 63 мм	шт.	1	1671.00	--	1671	--	1671	--	1671
					--	--	--	--		--	
40	С1241-116-0207	Фланец диаметром 50 мм	шт.	2	2340.00	--	4680	--	4680	--	4680
					--	--	--	--		--	
41	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797.00	--	797	--	797	--	797
					--	--	--	--		--	
42	У6109-0301-0201 К=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	6.28	9881.00	920.00	62053	5778	39043	--	62053
					2744.00	257.00	17232	1614		--	
43	У6121-701-101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2.94	89925.00	29238.00	264380	85959	19129	--	264380
					54181.00	9645.00	159292	28356		--	
44	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32753.00	--	65506	--	65506	--	65506
					--	--	--	--		--	
45	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27402.00	--	109608	--	109608	--	109608
					--	--	--	--		--	
46	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	2	27582.00	--	55164	--	55164	--	55164
					--	--	--	--		--	
47	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6861.00	--	13722	--	13722	--	13722
					--	--	--	--		--	
48	С1222-503-0201	Стремянка С-2, С-5, огрунтованная	т	0.0322	1145627.00	--	36889	--	36889	--	36889
					--	--	--	--		--	
49	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19349.00	--	38698	--	38698	--	38698
					--	--	--	--		--	
50	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$ поверхности	20	4990.00	42.00	99800	840	70260	--	99800
					1435.00	7.00	28700	140		--	
51	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1.06	18538.00	3177.00	19650	3367	18	--	19650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15344.00	1008.00	16265	1068		--	
52	С1211-201-0601	Щебень	м^3	0.53	7127.00	--	3777	--	3777	--	3777
					--	--	--	--		--	
53	С1211-401-0101	Песок	м^3	0.53	5444.00	--	2885	--	2885	--	2885
					--	--	--	--		--	
54	У6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм	м^2	10.6	2530.00	212.00	26818	2247	16250	--	26818
					785.00	68.00	8321	721		--	
55	У6109-0303-0104	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	м^2	10.6	319.00	13.00	3381	137	2078	--	3381
					110.00	4.00	1166	42		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1323305	134069	822755	--	1597483
							366481	41344	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1323305				
		Материалы	Тенге				155673				
		Всего заработная плата	Тенге					407825			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				667082				
		Сдача и испытание	Тенге				210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1323305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					407825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1323305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					407825			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
56	У6121-105-403	Укладка трубопроводов диам. до 110 мм	км	0.0489	1598306.00	499239.00	78157	24413	--	--	78157
					1099067.00	141241.00	53744	6907		--	
57	С1241-203-0107	Труба ПВХ диам. 110 мм	м	3	1917.00	--	5751	--	5751	--	5751
					--	--	--	--		--	
58	С1241-203-0101	Труба ПВХ диам. 50 мм	м	7.7	335.00	--	2580	--	2580	--	2580
					--	--	--	--		--	
59	С1241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2	3818.00	--	7636	--	7636	--	7636
					--	--	--	--		--	
60	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36.2	2076.00	--	75151	--	75151	--	75151
					--	--	--	--		--	
61	Е11-250127-501 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм/100мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.0362	434054.00	357613.00	15713	12946	194	--	15713
					71078.00	70246.00	2573	2543		--	
62	У6121-0301-0203	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км	0.0362	128605.00	--	4656	--	268	--	4656
					121217.00	--	4388	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	У6109-0301-0201 К=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	5.3	9881.00	920.00	52369	4876	32950	--	52369
					2744.00	257.00	14543	1362		--	
64	У6122-401-103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3.77	140686.00	33404.00	530386	125933	66604	--	530386
					89615.00	10922.00	337849	41176		--	
65	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14959.00	--	44877	--	44877	--	44877
					--	--	--	--		--	
66	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11867.00	--	35601	--	35601	--	35601
					--	--	--	--		--	
67	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10	шт.	3	12537.00	--	37611	--	37611	--	37611
					--	--	--	--		--	
68	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	5	6861.00	--	34305	--	34305	--	34305
					--	--	--	--		--	
69	С1222-503-0201	Стремянка С1-01, С1, огрунтованная	т	0.0291	1145627.00	--	33338	--	33338	--	33338
					--	--	--	--		--	
70	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19349.00	--	58047	--	58047	--	58047
					--	--	--	--		--	
71	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м^2 поверхности	10	4990.00	42.00	49900	420	35130	--	49900
					1435.00	7.00	14350	70		--	
72	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1.59	18538.00	3177.00	29475	5052	26	--	29475
					15344.00	1008.00	24397	1603		--	
73	С1211-201-0601	Щебень	м^3	0.795	7127.00	--	5666	--	5666	--	5666
					--	--	--	--		--	
74	С1211-401-0101	Песок	м^3	0.795	5444.00	--	4328	--	4328	--	4328
					--	--	--	--		--	
75	У6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм	м^2	15.9	2530.00	212.00	40227	3371	24374	--	40227
					785.00	68.00	12482	1081		--	
76	У6109-0303-0104	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	м^2	15.9	319.00	13.00	5072	207	3116	--	5072
					110.00	4.00	1749	64		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1150846**	**177218**	**507553**	--	**1150846**
							466075	**54806**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1150846**				
	Материалы		Тенге				**162662**				
	Всего заработная плата		Тенге					**520881**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**344891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1150846**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					520881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1150846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					520881			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К3(ОТ КОТЕЛЬНОЙ)									
77	У6121-105-403	Укладка трубопроводов диам. до 110 мм	км	0.005	1598306.00	499239.00	7992	2496	–	–	7992
					1099067.00	141241.00	5495	706		–	
78	С1241-203-0101	Труба ПВХ диам. 50 мм	м	5	335.00	–	1675	–	1675	–	1675
					–	–	–	–		–	
79	У6121-103-107	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0.0217	5332476.00	1546955.00	115715	33569	8358	–	115715
					3400357.00	466001.00	73788	10112		–	
80	У6121-103-108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0.0122	6225464.00	1951722.00	75951	23811	4729	–	75951
					3886122.00	584692.00	47411	7133		–	
81	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	21.7	18036.00	–	391381	–	391381	–	391381
					–	–	–	–		–	
82	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	12.2	17486.00	–	213329	–	213329	–	213329
					–	–	–	–		–	
83	У6121-0201-0845	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0.0217	6018332.00	1584795.00	130598	34390	84621	–	130598
					533979.00	509573.00	11587	11058		–	
84	У6121-0201-0846	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0.0122	7127786.00	1915918.00	86959	23374	56355	–	86959
					592595.00	619795.00	7230	7561		–	
85	У6109-0301-0201 К=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3.14	9881.00	920.00	31026	2889	19521	–	31026
					2744.00	257.00	8616	807		–	
86	У6122-401-105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м	$м^3$	1.298	106325.00	22667.00	138010	29422	27611	–	138010
					62386.00	7487.00	80977	9718		–	
87	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32753.00	–	32753	–	32753	–	32753
					–	–	–	–		–	
88	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19045.00	–	38090	–	38090	–	38090
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8350.00	--	16700	--	16700	--	16700
					--	--	--	--		--	
90	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	27582.00	--	27582	--	27582	--	27582
					--	--	--	--		--	
91	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3714.00	--	3714	--	3714	--	3714
					--	--	--	--		--	
92	С1222-503-0201	Стремянка С-2, С-5, огрунтованная	т	0.0161	1145627.00	--	18445	--	18445	--	18445
					--	--	--	--		--	
93	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349.00	--	19349	--	19349	--	19349
					--	--	--	--		--	
94	С1261-601-0202	Крышка деревянная	$м^2$	3.2	4410.00	--	14112	--	14112	--	14112
					--	--	--	--		--	
95	У6108-0208-0101	Обивка оцинкованной сталью по дереву	$м^2$	3.2	8168.00	22.00	26138	70	13697	--	26138
					3866.00	7.00	12371	22		--	
96	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11.2	4990.00	42.00	55888	470	39346	--	55888
					1435.00	7.00	16072	78		--	
97	У6112-202-101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	10	4331.00	337.00	43310	3370	30	--	43310
					3991.00	149.00	39910	1490		--	
98	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементным раствором	$м^3$	0.0151	23855.00	--	360	--	360	--	360
					--	--	--	--		--	
99	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0.0277	1069.00	--	30	--	30	--	30
					--	--	--	--		--	
100	У6114-102-505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	2	9726.00	219.00	19452	438	8824	--	19452
					5095.00	61.00	10190	122		--	
101	С1214-210-0101	Арматура А-1-10	т	0.001851	348324.00	--	645	--	645	--	645
					--	--	--	--		--	
102	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчано-щебеночное. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0.53	18538.00	3177.00	9825	1684	9	--	9825
					15344.00	1008.00	8132	534		--	
103	С1211-201-0601	Щебень	$м^3$	0.265	7127.00	--	1889	--	1889	--	1889
					--	--	--	--		--	
104	С1211-401-0101	Песок	$м^3$	0.265	5444.00	--	1443	--	1443	--	1443
					--	--	--	--		--	
105	У6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, толщина 25 мм	$м^2$	5.3	2530.00	212.00	13409	1123	8125	--	13409
					785.00	68.00	4161	360		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	**У6109-0303-0104**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**									
			м^2	**5.3**	**319.00**	**13.00**	**1691**	**69**	**1039**	**--**	**1691**
					110.00	**4.00**	**583**	**21**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1537461**	**157175**	**1053762**	**--**	**1537461**
							326523	**49722**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1537461**				
	Материалы		Тенге				**272265**				
	Всего заработная плата		Тенге					**376245**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**781497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1537461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376245**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1537461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376245**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4285790**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1351155**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**544142**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**164333**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2384070**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6422**				

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1-1

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Наименование объекта - Наружные сети

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70.8350036	6213 --	- --	3025 214275.89	440098
2	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37.1651138	5880 --	- --	2863 106403.72	218531
3	20249Т	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.74192	7414 --	- --	3610 60438.33	124125
4	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19.58558	5523 --	- --	2660 52097.64	108171
5	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9.0846	6510 --	- --	3241 29443.19	59141
6	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12.24132	4568 --	- --	2200 26930.9	55918
7	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9.698364	5031 --	- --	2528 24517.46	48792
8	20159Т	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.89728	5116 --	- --	2571 20303.91	40402
9	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6.63	6020 --	- --	3025 20055.75	39913
10	20254Т	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.06567824	8079 --	- --	3934 15994.38	32847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.038904	6436 --	- --	3134 15791.93	32430
12	20162Т	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.29152	5383 --	- --	2705 14313.56	28484
13	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.4512	6326 --	- --	3080 13709.7	28158
14	20229Т	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.388864	5192 --	- --	2528 13623.05	27979
15	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5282976	6890 --	- --	3355 8482.44	17420
16	20234Т	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2484488	5658 --	- --	2755 6194.48	12722
17	20087Т	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.43616	5078 --	- --	2528 6158.61	12371
18	20247Т	004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.6203824	7151 --	- --	3482 5642.17	11587
19	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788	6545 --	- --	3187 2511.36	5157
20	20313Т	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.543075	6509 --	- --	3187 1730.78	3535
21	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.26988	6656 --	- --	3241 874.68	1796
22	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.2311	7020 --	- --	3418 789.9	1622
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**660284**	**1351155**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**224.7807**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
23	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	40.2595737	4081.92 --	- --	- -	(164336)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1351155**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4665% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	13.1302452	14521	-	4701	190664
						--	--	61725.28	
25	3102С	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3.4011432	19599	-	4701	66659
						--	--	15988.77	
26	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5.43755877	9446	-	3291	51363
						--	--	17895.01	
27	126С	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.16528347	14140	-	3934	44757
						--	--	12452.23	
28	846С	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2.46240279	16354	-	4701	40270
						--	--	11575.76	
29	1090С	324-106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 мм	маш.-ч	1.268332	21841	-	7868	27702
						--	--	9979.24	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1487% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	116С	315-202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.3866232	10155	-	2755	24236
						--	--	6575.15	
31	723С	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1.47349362	9292	-	3291	13692
						--	--	4849.27	
32	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.74542262	17466	-	4701	13020
						--	--	3504.23	
33	1686С	324-105-0104	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м^3/ч	маш.-ч	0.3229486	33944	-	5618	10962
						--	--	1814.33	
34	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.84947128	12519	-	3291	10635
						--	--	2795.61	
35	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1.2735112	7746	-	3291	9865
						--	--	4191.13	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,3848% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
36	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.9211824	9566	-	3291	8812
						--	--	3031.61	
37	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0.80243808	10371	-	3291	8322
						--	--	2640.82	
38	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.2117123	24503	-	5618	5188
						--	--	1189.4	
39	1904С	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.40015015	12305	-	3934	4924
						--	--	1574.19	
40	1010С	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	0.4794	6097	-	2755	2923
						--	--	1320.75	
41	270С	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.1131286	18331	-	4701	2074
						--	--	531.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2.87862695	665	-	-	1914
						--	--	-	
43	1957С	325-103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м^3/ч	маш.-ч	0.0535834	20944	-	2305	1122
						--	--	123.51	
44	3108С	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0.0535834	18895	-	4701	1012
						--	--	251.9	
45	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.835536	1079	-	-	902
						--	--	-	
46	3458С	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2.64599455	313	-	-	828
						--	--	-	
47	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.1640668	226	-	-	489
						--	--	-	
48	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.06324	7110	-	2755	450
						--	--	174.23	
49	2639С	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.40015015	908	-	-	363
						--	--	-	
50	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.5314688	137	-	-	210
						--	--	-	
51	783С	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.01103336	12166	-	3934	134
						--	--	43.41	
52	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.56387136	178	-	-	100
						--	--	-	
53	2554С	313-401-0401	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.210834	390	-	-	82
						--	--	-	
54	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.005508	14121	-	3291	78
						--	--	18.13	
55	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.5718716	42	-	-	66
						--	--	-	
56	1005С	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.25056512	254	-	-	64
						--	--	-	
57	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.71603195	84	-	-	60
						--	--	-	
58	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1.8358776	18	-	-	33
						--	--	-	
59	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.24128	94	-	-	23
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**164333**	**544142**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,076% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	150655С	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	21.7	18036	17882	-	391381
						--	--	-	
61	150662С	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	12.2	17486	17321	-	213329
						--	--	-	
62	252289С	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	41896	41360	-	167584
						--	--	-	
63	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	98.88	1351	1303	-	133587
						--	--	-	
64	147176С	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	116.775	1019	998	-	118994
						--	--	-	
65	187620С	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	19349	18973	-	116094
						--	--	-	
66	115610С	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	27402	24947	-	109608
						--	--	-	
67	115670С	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	32753	30342	-	98259
						--	--	-	
68		225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	3	27582	25806	-	82746
						--	--	-	
69	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.365056	221063	211468	-	80700
						--	--	-	
70	154963С	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36.2	2076	2048	-	75151
						--	--	-	
71		244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды диам. 50/15мм	шт.	1	68644	67810	-	68644
						--	--	-	
72	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.22066	30017	21313	-	66658
						--	--	-	
73		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2, С-5, огрунтованная	т	0.0483	1145627	1138305	-	55334
						--	--	-	
74		225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	7	6861	-	-	48027
						--	--	-	
75	115669С	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14959	13823	-	44877
						--	--	-	
76	115608С	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19045	17414	-	38090
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7482% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10	шт.	3	12537 --	11856 --	- -	37611
78	102737С	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2.2101	16867 --	15188 --	- -	37278
79	115603С	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11867 --	10874 --	- -	35601
80		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-01, С1, огрунтованная	т	0.0291	1145627 --	1138305 --	- -	33338
81	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.0263445	973152 --	960519 --	- -	25637
82	158913С	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612 --	2595 --	- -	20896
83		242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый диам.25 мм	шт.	1	18271 --	18045 --	- -	18271
84		241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец диаметром 100 мм	шт.	4	4366 --	4338 --	- -	17464
85	135569С	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	40.06	435 --	429 --	- -	17426
86	115599С	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8350 --	7974 --	- -	16700
87		261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная	$м^2$	3.2	4410 --	4262 --	- -	14112
88	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.02304	593580 --	589821 --	- -	13676
89	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5.797	2284 --	2254 --	- -	13240
90	154269С	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	14.746	829 --	817 --	- -	12224
91	279119С	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0088752	1311923 --	1303812 --	- -	11644
92		211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень	$м^3$	1.59	7127 --	- --	- -	11332
93	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.39102	28185 --	19509 --	- -	11021
94	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.426546	24993 --	17054 --	- -	10661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	150609С	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4330 --	4288 --	- -	8660
96		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок	$м^3$	1.59	5444 --	- --	- -	8656
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1758% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
97	154950С	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2	3818 --	3768 --	- -	7636
98		241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0-57х4 мм	шт.	1	6233 --	6201 --	- -	6233
99		242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной диам. 15мм	шт.	1	6065 --	5991 --	- -	6065
100		241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диам. 110 мм	м	3	1917 --	1890 --	- -	5751
101	100080С	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.877312	5771 --	- --	- -	5063
102		241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец диаметром 50 мм	шт.	2	2340 --	2325 --	- -	4680
103	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.79141	5444 --	- --	- -	4308
104		241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диам. 50 мм	м	12.7	335 --	330 --	- -	4254
105	100078С	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0.541696	7127 --	- --	- -	3861
106	293008С	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.66444	5657 --	- --	- -	3759
107	293079С	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3714 --	3563 --	- -	3714
108	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0032	1086502 --	1071428 --	- -	3477
109	149239С	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0051581	616821 --	605915 --	- -	3182
110	168154С	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578 --	1557 --	- -	3156
111	150568С	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1.5	1983	1964	-	2974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
112	154264С	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	13.029	228	224	-	2971
						--	--	-	
113	262755С	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1.000557	2870	2810	-	2872
						--	--	-	
114	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0120775	232461	223521	-	2808
						--	--	-	
115	131548С	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.022573	122783	120536	-	2772
						--	--	-	
116	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2.044	1041	1035	-	2128
						--	--	-	
117	275941С	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.3528	5539	5400	-	1954
						--	--	-	
118		241-209-0810 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый размерами 63х32 мм	шт.	1	1939	1914	-	1939
						--	--	-	
119	100079С	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.270848	7026	-	-	1903
						--	--	-	
120		241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый SDR 17 диаметром 63 мм	шт.	1	1671	1650	-	1671
						--	--	-	
121	316018С	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0.060816	25928	20802	-	1577
						--	--	-	
122	295777С	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.0009499	1549022	1518647	-	1471
						--	--	-	
123	131498С	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.00885	122915	120536	-	1088
						--	--	-	
124	158579С	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	530	-	1066
						--	--	-	
125	165022С	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1063	1049	-	1063
						--	--	-	
126	168151С	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797	787	-	797
						--	--	-	
127		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура А-1-10	т	0.001851	348324	345663	-	645
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	1.75244	262	262	-	459
						--	--	-	
129	315952С	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0.2502	1661	1638	-	416
						--	--	-	
130		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементным раствором	м^3	0.0151	23855	19499	-	360
						--	--	-	
131	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.1613925	1958	1933	-	316
						--	--	-	
132	165019С	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	259	-	264
						--	--	-	
133	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1.8286364	113	113	-	207
						--	--	-	
134	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2422	826	814	-	200
						--	--	-	
135	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0039246	29499	27847	-	116
						--	--	-	
136	151368С	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0.00682325	12082	11979	-	82
						--	--	-	
137	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м^3	0.0122	6580	6500	-	80
						--	--	-	
138	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0.004248	7007	6920	-	30
						--	--	-	
139	315944С	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0.0277	1069	1058	-	30
						--	--	-	
140	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0006	35441	33929	-	21
						--	--	-	
141	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0003234	64460	62500	-	21
						--	--	-	
142	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	272284	264715	-	19
						--	--	-	
143	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.0384	484	476	-	19
						--	--	-	
144	151425С	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0.00041775	33912	33581	-	14
						--	--	-	
145	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	684	673	-	14
						--	--	-	
146	144603С	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.00001622	711131	696428	-	12
						--	--	-	
147	147035С	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0.02124	346	337	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
148	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.01448615	478	450	-	7
						--	--	-	
149	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	684	672	-	7
						--	--	-	
150	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.008355	708	692	-	6
						--	--	-	
151	187508С	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00001392	314712	306651	-	4
						--	--	-	
152	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	419	-	4
						--	--	-	
153	147344С	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00000348	647257	632336	-	2
						--	--	-	
154	135545С	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0.005276	264	260	-	1
						--	--	-	
155	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.00065865	130	127	-	0.09
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2384070**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
156		412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	23.1	278	-	278	6422
						--	--	6421.8	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**6422**	**6422**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханическое решение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**2957,555**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	832,229	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,128	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2957555**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			826458
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*403170*
		машины и механизмы	тенге			20826
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5772*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			843983
		оборудование	тенге			1266288
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	128		
1	**У6116-101-101**	**Установка котла**	**шт.**	**1**	**179519**	**179519**
2	**У6116-501-101**	**Установка насосов**	**шт.**	**2**	**94968**	**189936**
3	**У6116-605-101**	**Установка фильтров**	**шт.**	**2**	**5605**	**11210**
4	**Прайс** *ТОО "Air Comfort service"*	**Котел газовый 58кВт, одноконтурный ВВ-535 MaxGas-8**	**шт**	**1**	**1035977.14**	**1035977**
5	**Прайс** *ТОО "Air Comfort service"*	**Watts KSG 30/20M-ISO**	**шт**	**1**	**10791.43**	**10791**
6	**Прайс** *ТОО "Air Comfort service"*	**Насос циркуляционный G-2,9м^3/ч Р-7м N200Вт Wilo-TOP-S 30-10**	**шт**	**2**	**61151.43**	**122303**
7	**У6116-401-102**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,15 м^3**	**шт.**	**1**	**24858**	**24858**
8	**С1261-302-0215**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м^3**	**шт.**	**1**	**16613**	**16613**
9	**Прайс** *ТОО "Энергетическая компания"*	**Клапан подпитки диам.20мм**	**шт**	**1**	**21102.64**	**21103**
10	**Прайс** *ТОО "СПМНУ"*	**Фильтр колбовый осадочный, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/ВП-20М**	**шт**	**1**	**38056.87**	**38057**
11	**Прайс** *ТОО "СПМНУ"*	**Фильтр колбовый умягчающий, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/С-20ББ**	**шт**	**1**	**38056.87**	**38057**

1	2	3	4	5	6	7
12	У6114-202-101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	11029	55145
13	У6114-202-102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	11	11126	122386
14	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	18075	162675
15	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3525	14100
16	С1242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	9489	18978
17	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507	2507
18	С1242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	11522	23044
19	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2815	2815
20	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1647	6588
21	С1261-302-0272	Манометры с импульсной трубкой	комплект	4	3173	12692
22	У6114-102-105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	17	3500	59500
23	У6114-102-202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	5	3812	19060
24	У6114-102-508	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	17.6	28379	499470
25	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14815	29630
26	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	23557	94228
27	У6112-305-103	Кремнийорганическая эмаль	$м^2$	22	2387	52514
28	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	1	51061	51061
29	С1214-105-0102	Сталь оцинкованная толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.072	593580	42738

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-2

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	16.368	15259	249759.31
2	273426 С	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	18075	162675
3	158396 С	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	23557	94228
4	139587 С	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	1	51061	51061
5	С1214-105-0102	Сталь оцинкованная толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.072	593580	42737.76
6	158158 С	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2.288	18078	41362.46
7	158157 С	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14815	29630
8	249790 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	17	1377	23409
9	283980 С	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	11522	23044
10	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0176	1086502	19122.44
11	269943 С	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	9489	18978
12	261606 С	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 $м^3$	шт.	1	16613	16613
13	273423 С	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3525	14100
14	С1261-302-0272	Манометры с импульсной трубкой	комплект	4	3173	12692
15	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2340	9360
16	150458 С	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	1406	7030

1	2	3	4	5	6	7
17	274665 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2.944	2284	6724.1
18	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2437	4874
19	278579 М	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.412	684	3701.81
20	283977 С	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2815	2815
21	269940 С	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507	2507
22	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	8.05816	262	2111.24
23	144763 С	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0.00374	408199	1526.66
24	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.028	24585	688.38
25	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.594	986	585.68
26	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.022176	24993	554.24
27	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.24	1958	469.92
28	316037 С	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0.034	10452	355.37
29	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00129	272284	351.25
30	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.4168	684	285.09
31	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.2766	684	189.19
32	329346 С	Очес льняной	кг	0.1732	426	73.78
33	329342 С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.0316	2309	72.96
34	315996 С	Ветошь	кг	0.066	1103	72.8
35	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0.51	113	57.63
36	146122 С	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0.00011	478697	52.66
37	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.0489	1041	50.9
38	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.0001	431062	43.11
39	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.06487	478	31.01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**843996**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Прайс ТОО "Air Comfort service"	Котел газовый 58кВт, одноконтурный ВВ-535 MaxGas-8	шт	1	1035977.14	1035977.14
2	Прайс ТОО "Air Comfort service"	Насос циркуляционный G-2,9$м^3$/ч Р-7м N200Вт Wilo-TOP-S 30-10	шт	2	61151.43	122302.86
3	Прайс ТОО "СПМНУ"	Фильтр колбовый осадочный, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/ВП-20М	шт	1	38056.87	38056.87

1	2	3	4	5	6	7
4	Прайс ТОО "СПМНУ"	Фильтр колбовый умягчающий, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/С-20ББ	шт	1	38056.87	38056.87
5	Прайс ТОО "Энергетическая компания"	Клапан подпитки диам.20мм	шт	1	21102.64	21102.64
6	Прайс ТОО "Air Comfort service"	Watts KSG 30/20M-ISO	шт	1	10791.43	10791.43
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1266288**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2110283.57**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9310

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9310'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'6-1'Наружные сети''6'6-1-2'Тепломеханическое решение'''в ценах 2023г.*
3	У6116-101-101(РМ296316)(РМ296121)(КРЗП=1)'1''Установка котла'шт.*
4	У6116-501-101(РМ296315)(РМ315946)(КРЗП=1)'2''Установка насосов'шт.*
5	У6116-605-101(РМ262174)(КРЗП=1)'1+1''Установка фильтров'шт.*
6	СТПрайс ТОО "Air Comfort service"(=14)'1'1152000.1,0072:1,12'Котел газовый 58кВт, одноконтурный ВВ-535 MaxGas-8'шт*
7	СТПрайс ТОО "Air Comfort service"(=14)'1'12000.1,0072:1,12'Watts KSG 30/20M-ISO'шт*
8	СТПрайс ТОО "Air Comfort service"(=14)'2'68000.1,0072:1,12'Насос циркуляционный G-2,9м^3/ч Р-7м N200Вт Wilo-TOP-S 30-10'шт*
9	У6116-401-102(РМ261606)(КРЗП=1)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,15 м^3'шт.*
10	С1261-302-0215(KLink=У6116-401-102 LinkR=261606)'1.1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м^3'шт.*
11	СТПрайс ТОО "Энергетическая компания"(=14)'1'23466.1,0072:1,12'Клапан подпитки диам.20мм'шт*
12	СТПрайс ТОО "СПМНУ"(=14)'1'42319.1,0072:1,12'Фильтр колбовый осадочный, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/ВП-20М'шт*
13	СТПрайс ТОО "СПМНУ"(=14)'1'42319.1,0072:1,12'Фильтр колбовый умягчающий, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/С-20ББ'шт*
14	У6114-202-101(РМ296026)(РМ296299)(КРЗП=1)'4+1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
15	У6114-202-102(РМ296026)(РМ296299)(КРЗП=1)'9+2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
16	С1242-207-3705'9''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
17	С1242-207-3702'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
18	С1242-404-0605'2''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
19	С1242-404-0602'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
20	С1242-307-0105'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
21	С1242-307-0102'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
22	У6116-701-102(РМ262755)(КРЗП=1)'4''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
23	С1261-302-0272(KLink=У6116-701-102 LinkR=262755)'1.4''Манометры с импульсной трубкой'комплект*
24	У6114-102-105(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'17''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.'м*
25	У6114-102-202(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'5''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
26	У6114-102-508(РМ187490)(КРЗП=1)'17,6''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.'м*
27	С1241-112-0226'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм'шт.*
28	С1241-113-0126'2+2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6112-305-103(КРЗП=1)'22''Кремнийорганическая эмаль'м^2*
30	С1234-201-0305'1''Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм'м^3*
31	С1214-105-0102'0,004.18''Сталь оцинкованная толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
32	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханическое решение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	2957,555	тыс.тенге
Сметная заработная плата	832,230	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,127	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**У6116-101-101**	**Установка котла**	**шт.**	**1**	**179519.00**	**4616.00**	**179519**	**4616**	**5805**	**--**	**179519**
					169098.00	**1502.00**	**169098**	**1502**		**--**	
2	**У6116-501-101**	**Установка насосов**	**шт.**	**2**	**94968.00**	**1184.00**	**189936**	**2368**	**11766**	**--**	**189936**
					87901.00	**351.00**	**175802**	**702**		**--**	
3	**У6116-605-101**	**Установка фильтров**	**шт.**	**2**	**5605.00**	**429.00**	**11210**	**858**	**38**	**--**	**11210**
					5157.00	**126.00**	**10314**	**252**		**--**	
4	**Прайс ТОО "Air Comfort service"**	**Котел газовый 58кВт, одноконтурный ВВ-535 MaxGas-8**	**шт**	**1**	**1035977.14**	**--**	**1035977**	**--**		**--**	**1035977**
					--	**--**	**--**	**--**	**1035977**	**--**	
5	**Прайс ТОО "Air Comfort service"**	**Watts KSG 30/20M-ISO**	**шт**	**1**	**10791.43**	**--**	**10791**	**--**		**--**	**10791**
					--	**--**	**--**	**--**	**10791**	**--**	
6	**Прайс ТОО "Air Comfort service"**	**Насос циркуляционный G-2,9м^3/ч Р-7м N200Вт Wilo-TOP-S 30-10**	**шт**	**2**	**61151.43**	**--**	**122303**	**--**		**--**	**122303**
					--	**--**	**--**	**--**	**122303**	**--**	
7	**У6116-401-102**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,15 м^3**	**шт.**	**1**	**24858.00**	**1877.00**	**24858**	**1877**	**134**	**--**	**24858**
					22847.00	**568.00**	**22847**	**568**		**--**	
8	**С1261-302-0215**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м^3**	**шт.**	**1**	**16613.00**	**--**	**16613**	**--**	**16613**	**--**	**16613**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
9	**Прайс ТОО "Энергетическая компания"**	**Клапан подпитки диам.20мм**	**шт**	**1**	**21102.64**	**--**	**21103**	**--**		**--**	**21103**
					--	**--**	**--**	**--**	**21103**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Прайс ТОО "СПМНУ"	Фильтр колбовый осадочный, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/ВП-20М	шт	1	38056.87	--	38057	--		--	38057
					--	--	--	--	38057	--	
11	Прайс ТОО "СПМНУ"	Фильтр колбовый умягчающий, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/С-20ББ	шт	1	38056.87	--	38057	--		--	38057
					--	--	--	--	38057	--	
12	У6114-202-101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	11029.00	177.00	55145	885	7680	--	55145
					9316.00	34.00	46580	170		--	
13	У6114-202-102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	11	11126.00	274.00	122386	3014	16896	--	122386
					9316.00	67.00	102476	737		--	
14	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	18075.00	--	162675	--	162675	--	162675
					--	--	--	--		--	
15	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3525.00	--	14100	--	14100	--	14100
					--	--	--	--		--	
16	С1242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	9489.00	--	18978	--	18978	--	18978
					--	--	--	--		--	
17	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507.00	--	2507	--	2507	--	2507
					--	--	--	--		--	
18	С1242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	11522.00	--	23044	--	23044	--	23044
					--	--	--	--		--	
19	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2815.00	--	2815	--	2815	--	2815
					--	--	--	--		--	
20	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1647.00	--	6588	--	100	--	6588
					1622.00	--	6488	--		--	
21	С1261-302-0272	Манометры с импульсной трубкой	комплект	4	3173.00	--	12692	--	12692	--	12692
					--	--	--	--		--	
22	У6114-102-105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	17	3500.00	57.00	59500	969	23715	--	59500
					2048.00	18.00	34816	306		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	У6114-102-202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	5	3812.00	65.00	19060	325	7120	--	19060
					2323.00	21.00	11615	105		--	
24	У6114-102-508	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	17.6	28379.00	331.00	499470	5826	295292	--	499470
					11270.00	80.00	198352	1408		--	
25	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14815.00	--	29630	--	29630	--	29630
					--	--	--	--		--	
26	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	23557.00	--	94228	--	94228	--	94228
					--	--	--	--		--	
27	У6112-305-103	Кремнийорганическая эмаль	$м^2$	22	2387.00	4.00	52514	88	4356	--	52514
					2185.00	1.00	48070	22		--	
28	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	1	51061.00	--	51061	--	51061	--	51061
					--	--	--	--		--	
29	С1214-105-0102	Сталь оцинкованная толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.072	593580.00	--	42738	--	42738	--	42738
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2957555**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**826458**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20826**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5772**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**843983**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1266288**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1-2

на Тепломеханическое решение

Наименование объекта - Наружные сети

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29.80032	6656 --	- --	3241 96582.84	198351
2	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27.3156	6436 --	- --	3134 85607.09	175803
3	20248Т	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23.2183	7283 --	- --	3546 82332.09	169099
4	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23.9904	6213 --	- --	3025 72570.96	149052
5	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.2808	5805 --	- --	2917 24155.09	48070
6	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.8678	6759 --	- --	3291 22601.93	46419
7	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.8137	5991 --	- --	2917 11124.56	22848
8	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.576	6545 --	- --	3187 5022.71	10315
9	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.9244	7020 --	- --	3418 3159.6	6489
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**403157**	**826458**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**125.7873**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
10	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6082	3589.11 --	- --	- -	(5772)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**826458**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,5628% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
11	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.0711428	9446 --	- --	3291 3525.13	10118
12	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.3286644	14521 --	- --	4701 1545.05	4773
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0603% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
13	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2071824	14121 --	- --	3291 681.84	2926
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,3769% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12.6286404	226 --	- --	- -	2854
15	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.0506	94 --	- --	- -	99
16	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2703	84 --	- --	- -	23
17	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002244	7110 --	- --	2755 6.18	16
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**5772**	**20826**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,5565% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
18	150651С	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	16.368	15259 --	15122 --	- -	249759
19	273426С	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	18075 --	17857 --	- -	162675
20	158396С	241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	23557 --	23432 --	- -	94228
21	139587С	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	1	51061 --	49624 --	- -	51061
22		214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь оцинкованная толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.072	593580 --	589821 --	- -	42738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	158158С	241-112-0227	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2.288	18078 --	17964 --	- -	41362
24	158157С	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14815 --	14720 --	- -	29630
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,161% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
25	249790С	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	17	1377 --	1363 --	- -	23409
26	283980С	242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	11522 --	11384 --	- -	23044
27	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0176	1086502 --	1071428 --	- -	19122
28	269943С	242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	9489 --	9375 --	- -	18978
29	261606С	261-302-0215	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м^3	шт.	1	16613 --	16181 --	- -	16613
30	273423С	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3525 --	3482 --	- -	14100
31		261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры с импульсной трубкой	комплект	4	3173 --	3102 --	- -	12692
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,2825% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
32	158884С	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2340 --	2325 --	- -	9360
33	150458С	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	1406 --	1396 --	- -	7030
34	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2.944	2284 --	2254 --	- -	6724
35	158883С	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2437 --	2423 --	- -	4874
36	278579М	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5.412	684 --	673 --	- -	3702
37	283977С	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2815 --	2782 --	- -	2815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	269940С	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507 --	2477 --	- -	2507
39	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	8.05816	262 --	262 --	- -	2111
40	144763С	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0.00374	408199 --	398305 --	- -	1527
41	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.028	24585 --	16652 --	- -	688
42	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.594	986 --	964 --	- -	586
43	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.022176	24993 --	17054 --	- -	554
44	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.24	1958 --	1933 --	- -	470
45	316037С	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0.034	10452 --	10313 --	- -	355
46	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00129	272284 --	264715 --	- -	351
47	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.4168	684 --	673 --	- -	285
48	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.2766	684 --	672 --	- -	189
49	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.1732	426 --	419 --	- -	74
50	329342С	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.0316	2309 --	2279 --	- -	73
51	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0.066	1103 --	1088 --	- -	73
52	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.51	113 --	113 --	- -	58
53	146122С	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0.00011	478697 --	464286 --	- -	53
54	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.0489	1041 --	1035 --	- -	51
55	146678С	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.0001	431062 --	424888 --	- -	43
56	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.06487	478 --	450 --	- -	31
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**843983**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 81,8121% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57		ТПрайс ТОО "Air Comfort service"	Котел газовый 58кВт, одноконтурный ВВ-535 MaxGas-8	шт	1	1035977.14 --	1035977.14 --	- -	1035977
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,6692% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
58		ТПрайс ТОО "Air Comfort service"	Насос циркуляционный G-2,9м^3/ч Р-7м N200Вт Wilo-TOP-S 30-10	шт	2	61151.43 --	61151.43 --	- -	122303
59		ТПрайс ТОО "СПМНУ"	Фильтр колбовый осадочный, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/ВП-20М	шт	1	38056.87 --	38056.87 --	- -	38057
60		ТПрайс ТОО "СПМНУ"	Фильтр колбовый умягчающий, картриджный Big Blue АБФ-20ББ-Л/С-20ББ	шт	1	38056.87 --	38056.87 --	- -	38057
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 2,5187% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
61		ТПрайс ТОО "Энергетическая компания"	Клапан подпитки диам.20мм	шт	1	21102.64 --	21102.64 --	- -	21103
62		ТПрайс ТОО "Air Comfort service"	Watts KSG 30/20M-ISO	шт	1	10791.43 --	10791.43 --	- -	10791
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**1266288**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**772,371**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	234,521	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**772371**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			215890
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*105899*
		машины и механизмы	тенге			70496
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18631*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			485986
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
1	**У6123-101-201**	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0.038**	**4249029**	**161463**
2	**У6101-0102-0107**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**11.97**	**562**	**6727**
3	**У6101-0201-0201** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.***	**м^3**	**1.33**	**8134**	**10818**
4	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**11.97**	**58**	**694**
5	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1.33**	**4204**	**5591**
6	**С1241-402-0103**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х4,0 мм**	**м**	**38.38**	**9162**	**351638**
7	**С1241-413-0103**	**Концевой элемент с кабелем вывода**	**шт.**	**4**	**6791**	**27164**
8	**У6123-101-101**	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0.008**	**4078219**	**32626**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	8.08	1311	10593
10	С1241-704-0101	Манжета стенового ввода СВ125	шт	4	5280	21120
11	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1.2	302	362
12	У6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177	$м^2$	1.2	588	706
13	У6111-301-202	Покрытие поверхности сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3.1	10919	33849
14	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0124	593580	7360
15	У6111-101-901	Изоляция матами минераловатными	$м^3$ изоляции	0.1	117263	11726
16	С1234-101-0301	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$	0.108	15111	1632
17	С1234-204-0109	Мат компенсационный полиэтиленовый ПЭ 2000х1000х50	$м^2$	8	6428	51424
18	С1261-107-0501	Маркировочная лента	100 м	0.46	2313	1064
19	У6104-903-101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0.88	40415	35565
20	С1225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.72		204
21	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.16		45

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-3

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С1241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х4,0 мм	м	38.38	9162	351637.56
2	С1234-204-0109	Мат компенсационный полиэтиленовый ПЭ 2000х1000х50	$м^2$	8	6428	51424
3	С1241-413-0103	Концевой элемент с кабелем вывода	шт.	4	6791	27164
4	С1241-704-0101	Манжета стенового ввода СВ125	шт	4	5280	21120
5	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	8.08	1311	10592.88
6	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.02992	285470	8541.26
7	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.01241457	593580	7369.04
8	С1234-101-0301	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$	0.108	15111	1631.99
9	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.00267587	583625	1561.7
10	С1261-107-0501	Маркировочная лента	100 м	0.46	2313	1063.98
11	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00203	278998	566.37
12	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.02024	24993	505.86
13	314901 С	Топливо дизельное	кг	1.496	311	465.26
14	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.216	2048	442.37
15	329333 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1.41836	286	405.65
16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.44	826	363.44
17	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.002288	109230	249.92
18	С1225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.72	284	204.48
19	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.078	2450	191.1

1	2	3	4	5	6	7
20	293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.0000567	2358157	133.71
21	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000108	760526	82.14
22	127923 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0.101	737	74.44
23	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0.4616	113	52.16
24	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.16	284	45.44
25	127921 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.053	566	30
26	295734 С	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0.00005	552642	27.63
27	144603 С	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.0000276	711131	19.63
28	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0000492	380806	18.74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**485985**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**485984.73**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9320'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'6-1'Наружные сети''6'6-1-3'Теплоснабжение'''в ценах 2023г.*
3	У6123-101-201(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)(КРЗП=1)'0,038''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
4	У6101-0102-0107'38.0,7.0,5.0,9''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1'м^3*
5	У6101-0201-0201(П-6101031)'38.0,7.0,5.0,1''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
6	У6101-0106-0104'38.0,7.0,5.0,9''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м^3*
7	У6101-0206-0101'38.0,7.0,5.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
8	С1241-402-0103'38.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х4,0 мм'м*
9	С1241-413-0103'4''Концевой элемент с кабелем вывода'шт.*
10	У6123-101-101(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)(КРЗП=1)'0,008''Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм'км*
11	С1241-102-0128'8.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм'м*
12	С1241-704-0101'4''Манжета стенового ввода СВ125'шт*
13	У6111-0501-0205'1,2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
14	У6111-0501-0517(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'1,2''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177'м^2*
15	У6111-301-202(РМ295879)(КРЗП=1)'3,1''Покрытие поверхности сталью оцинкованной'м^2 поверхности покрытия изоляции*
16	С1214-105-0102'3,1.0,004''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
17	У6111-101-901(РМ295721)(КРЗП=1)'0,1''Изоляция матами минераловатными'м^3 изоляции*
18	С1234-101-0301(KLink=У6111-101-901 LinkR=295721)'1,08.0,1''Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77'м^3*
19	С1234-204-0109'2.1.4''Мат компенсационный полиэтиленовый ПЭ 2000х1000х50'м^2*
20	С1261-107-0501'46''Маркировочная лента'100 м*
21	У6104-903-101(РМ295549)(КРЗП=1)'0,72+0,16''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на
22	С1225-203-0101(А1+284)'0,72''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе'м^3*
23	С1225-202-1102(А1+284)'0,16''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком
24	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	772,371	тыс.тенге
Сметная заработная плата	234,521	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**У6123-101-201**	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0.038**	**4249029.00**	**1196703.00**	**161463**	**45475**	**536**	**--**	**161463**
					3038214.00	**315178.00**	**115452**	**11977**		**--**	
2	**У6101-0102-0107**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**11.97**	**562.00**	**562.00**	**6727**	**6727**	**--**	**--**	**6727**
					--	**138.00**	**--**	**1652**		**--**	
3	**У6101-0201-0201 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	**м^3**	**1.33**	**8134.00**	**--**	**10818**	**--**	**--**	**--**	**10818**
					8134.00	**--**	**10818**	**--**		**--**	
4	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**11.97**	**58.00**	**58.00**	**694**	**695**	**--**	**--**	**694**
					--	**16.00**	**--**	**192**		**--**	
5	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1.33**	**4204.00**	**--**	**5591**	**--**	**--**	**--**	**5591**
					4204.00	**--**	**5591**	**--**		**--**	
6	**С1241-402-0103**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х4,0 мм**	**м**	**38.38**	**9162.00**	**--**	**351638**	**--**	**351638**	**--**	**351638**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
7	С1241-413-0103	Концевой элемент с кабелем вывода	шт.	4	6791.00	--	27164	--	27164	--	27164
					--	--	--	--		--	
8	У6123-101-101	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0.008	4078219.00	1192749.00	32626	9542	102	--	32626
					2872730.00	315178.00	22982	2521		--	
9	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	8.08	1311.00	--	10593	--	10593	--	10593
					--	--	--	--		--	
10	С1241-704-0101	Манжета стенового ввода СВ125	шт	4	5280.00	--	21120	--	21120	--	21120
					--	--	--	--		--	
11	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1.2	302.00	4.00	362	5	88	--	362
					224.00	--	269	--		--	
12	У6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177	$м^2$	1.2	588.00	13.00	706	15	456	--	706
					196.00	2.00	235	2		--	
13	У6111-301-202	Покрытие поверхности сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3.1	10919.00	281.00	33849	871	1011	--	33849
					10312.00	37.00	31967	115		--	
14	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0124	593580.00	--	7360	--	7360	--	7360
					--	--	--	--		--	
15	У6111-101-901	Изоляция матами минераловатными	$м^3$ изоляции	0.1	117263.00	5824.00	11726	583	1423	--	11726
					97203.00	2019.00	9720	202		--	
16	С1234-101-0301	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$	0.108	15111.00	--	1632	--	1632	--	1632
					--	--	--	--		--	
17	С1234-204-0109	Мат компенсационный полиэтиленовый ПЭ 2000х1000х50	$м^2$	8	6428.00	--	51424	--	51424	--	51424
					--	--	--	--		--	
18	С1261-107-0501	Маркировочная лента	100 м	0.46	2313.00	--	1064	--	1064	--	1064
					--	--	--	--		--	
19	У6104-903-101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0.88	40415.00	7481.00	35565	6583	10126	--	35565
					21427.00	2239.00	18856	1970		--	
20	С1225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.72	284.00	--	204	--	204	--	204
					--	--	--	--		--	
21	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.16	284.00	--	45	--	45	--	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**772371**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**215890**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**70496**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18631**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**485986**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1-3

на Теплоснабжение

Наименование объекта - Наружные сети

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16.75648	6890 --	- --	3355 56217.99	115452
2	20174Т	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6.24426	6676 --	- --	3355 20949.49	41687
3	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.4528	6656 --	- --	3241 11190.52	22982
4	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.047616	6187 --	- --	3080 9386.66	18856
5	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.958558	5523 --	- --	2660 5209.76	10817
6	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.224132	4568 --	- --	2200 2693.09	5592
7	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.03612	7437 --	- --	3737 134.98	269
8	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.03912	6020 --	- --	3025 118.34	236
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**105901**	**215890**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**32.7591**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.305394	4327.34 --	- --	- -	(18631)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**215890**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,1765% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	1684С	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м^3/ч	маш.-ч	1.196	18162	-	4701	21722
						--	--	5622.4	
11	846С	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1.3232544	16354	-	4701	21640
						--	--	6220.62	
12	3101С	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0.35230104	19110	-	4701	6732
						--	--	1656.17	
13	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.598	9566	-	3291	5720
						--	--	1968.02	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6617% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	783С	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.430144	12166	-	3934	5233
						--	--	1692.19	
15	128С	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3.26248	1311	-	-	4277
						--	--	-	
16	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.1975792	7746	-	3291	1530
						--	--	650.23	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,1618% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.14591248	9446	-	3291	1378
						--	--	480.2	
18	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.03958718	17466	-	4701	691
						--	--	186.1	
19	1445С	324-106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0.4181528	1273	-	-	532
						--	--	-	
20	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.48176128	1079	-	-	520
						--	--	-	
21	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.03274752	14521	-	4701	476
						--	--	153.95	
22	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.3951584	42	-	-	17
						--	--	-	
23	1444С	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.2502552	43	-	-	11
						--	--	-	
24	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0479808	197	-	-	9
						--	--	-	
25	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0003672	12519	-	3291	5
						--	--	1.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0003672	33	-	-	0.01
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**18631**	**70496**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,3557% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27		241-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х4,0 мм	м	38.38	9162	9110	-	351638
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,5814% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28		234-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Мат компенсационный полиэтиленовый ПЭ 2000х1000х50	$м^2$	8	6428	6344	-	51424
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,0629% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
29		241-413-0103 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент с кабелем вывода	шт.	4	6791	6748	-	27164
						--	--	-	
30		241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета стенового ввода СВ125	шт	4	5280	5212	-	21120
						--	--	-	
31		241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	8.08	1311	1280	-	10593
						--	--	-	
32	144663С	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.02992	285470	273703	-	8541
						--	--	-	
33	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.01241457	593580	589821	-	7369
						--	--	-	
34		234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$	0.108	15111	14751	-	1632
						--	--	-	
35	279797С	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.00267587	583625	579911	-	1562
						--	--	-	
36		261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Маркировочная лента	100 м	0.46	2313	2263	-	1064
						--	--	-	
37	147337С	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00203	278998	271298	-	566
						--	--	-	
38	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.02024	24993	17054	-	506
						--	--	-	
39	314901С	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1.496	311	306	-	465
						--	--	-	
40	249439С	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.216	2048	2020	-	442
						--	--	-	
41	329333С	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1.41836	286	282	-	406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
42	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.44	826	814	-	363
						--	--	-	
43	131599С	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.002288	109230	107143	-	250
						--	--	-	
44		225-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 $тс/м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.72	284	-	-	204
						--	--	-	
45	126235С	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.078	2450	2438	-	191
						--	--	-	
46	293029С	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.0000567	2358157	2328004	-	134
						--	--	-	
47	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000108	760526	747917	-	82
						--	--	-	
48	127923С	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0.101	737	732	-	74
						--	--	-	
49	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.4616	113	113	-	52
						--	--	-	
50		225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 на сульфатостойком цементе	$м^3$	0.16	284	-	-	45
						--	--	-	
51	127921С	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.053	566	563	-	30
						--	--	-	
52	295734С	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0.00005	552642	541233	-	28
						--	--	-	
53	144603С	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.0000276	711131	696428	-	20
						--	--	-	
54	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0000492	380806	371086	-	19
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**485986**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**42970,922**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	16189,202	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,797	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42970922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15677701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6842897*
		машины и механизмы	тенге			2061249
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*511499*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25231967
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2797		
1	**У6101-0107-0102**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**155.84**	**248**	**38648**
2	**У6101-0107-0108**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**155.84**	**70**	**10909**
3	**У6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**155.84**	**231**	**35999**
4	**У6113-105-101**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**38**	**6175**	**234650**
5	**С1254-102-3501**	**Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**38**	**1816**	**69008**
6	**У6113-105-101**	**Деревья-саженцы. Посадка**	**шт.**	**20**	**6175**	**123500**
7	**С1254-102-3701**	**Айлант**	**шт.**	**6**	**1931**	**11586**
8	**С1254-101-0902**	**Сосна Палласа (крымская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м**	**шт.**	**4**	**22398**	**89592**
9	**С1254-104-0901**	**Кизильник**	**шт.**	**10**	**990**	**9900**
10	**У86-010302-0301**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**2**	**79465**	**158930**

1	2	3	4	5	6	7
11	У86-010302-0302	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	2	113933	227866
12	У86-010303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м) 86-010303-0201	шт.	6	23545	141270
13	У86-010104-0403	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	2	250663	501326
14	У86-010209-0101	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со	комплект	1	286407	286407
15	У86-010302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья с упором	шт.	1	152836	152836
16	У86-010202-0103	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Комплекс из 7 турников, скамьи и т.д.	комплект	1	430028	430028
17	У86-010213-0101	Модульные конструкции брусьев- классических с подразделением по типоразмерам: Брусья классические	комплект	2	181394	362788
18	У86-010101-0101	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель	комплект	1	278149	278149
19	У86-010113-0101	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс	комплект	1	861069	861069
20	У86-010103-0201	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лиана средняя	шт.	2	135073	270146
21	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	88.35	8204	724823
22	У7101-602-306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	589	445	262105
23	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные	т	56.4851	16833	950814
24	У7101-602-406	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	589	41	24149
25	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные	т	27.3296	16833	460039
26	У7101-602-301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	589	2099	1236311
27	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные	т	57.4864	16867	969623
28	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	259	6071	1572389
29	С1255-101-0101 *цена г.Актау район 12.1*	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	11.137	33557	373724
30	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	28.845	8204	236644
31	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	192.3	4749	913233
32	С1255-102-0610 *цена г.Актау район 12.1*	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	196.146	2886	566077
33	У7101-301-602 *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	64	5823	372672
34	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.9968	29092	58091

1	2	3	4	5	6	7
35	С1255-101-0101 *цена г.Актау район 12.1*	Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м^3	1.024	33557	34362
36	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	4.38	9241	40476
37	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	43.8	4436	194297
38	С1255-102-0610 *цена г.Актау район 12.1*	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	44.676	2886	128935
39	У7101-301-602 *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	51	5823	296973
40	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1.5912	29092	46291
41	С1255-101-0101 *цена г.Актау район 12.1*	Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м^3	0.816	33557	27383
42	У6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	325.3	9881	3214289
43	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	16.265	54118	880229
44	У86-010703-0105	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Резиновое	м^2	325.3	9679	3148579
45	У6109-0102-0110	бетон В15	м^3	1.8	56911	102440
46	У7101-802-101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	22026	44052
47	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10885	21770
48	С1251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900	25800
49	У6101-0102-0101	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	76.33	414	31601
50	У6101-0201-0102 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.*	м^3	2.36	13027	30744
51	У6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	21.81	86	1876
52	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	21.81	713	15551
53	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	21.81	231	5038
54	Е11-010205-0502 *Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0.67	4618	3094
55	Е11-010104-0101 *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы (избыточные). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в боковой резерв)	м^3 грунта	56.2	123	6913
56	Е11-010104-0109 *Кзтр и Кэм=1,04* *К=4*	Грунты 1 группы (избыточные). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м (в боковой резерв)	м^3 грунта	56.2	456	25627

1	2	3	4	5	6	7
57	**Е11-110101-1303** *Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство**	**м^2 покрытия**	**150.12**	**9883**	**1483636**
58	**Е11-60101-120** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	**м^3**	**61.02**	**32876**	**2006094**
59	**С1212-101-2003**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м^3**	**61.9353**	**29849**	**1848707**
60	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0.47454**	**326357**	**154869**
61	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0.26568**	**348324**	**92543**
62	**Е11-080101-0307** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м^2 поверхности**	**230.76**	**4990**	**1151492**
63	**Е11-80301-203** *Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте до 4 м на цементном растворе М50**	**м^3 кладки**	**34.5**	**26159**	**902486**
64	**С1212-401-0102**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	**2.415**	**24585**	**59373**
65	**С1212-401-0102**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	**1.38**	**24585**	**33927**
66	**С1213-308-0101**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**м^3**	**33.81**	**8908**	**301179**
67	**У6112-102-106**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе толщ.35 мм**	**м^2 поверхности облицовки**	**392**	**10768**	**4221056**
68	**С1213-306-0101**	**Плитка сплиттерная СТ РК 958-93**	**м^2**	**392**	**4345**	**1703240**
69	**Е11-90601-102** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Решетки ограждения из стали. Монтаж**	**т конструкций**	**3.32276**	**275740**	**916218**
70	**С1261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.0046519**	**278998**	**1298**
71	**С1222-525-0301**	**М/к из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**3.32276**	**1160797**	**3857050**
72	**Е11-130301-1418** *Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза с добавлением алюминиевой пудры 10-15%**	**м^2**	**89.71452**	**280**	**25120**
73	**С1236-201-0501**	**Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171**	**кг**	**9.5097391**	**959**	**9120**
74	**С1236-103-0201**	**Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2**	**т**	**0.00116**	**3367653**	**3906**
75	**Е11-150201-101** *Кзтр и Кэм=1,02*	**Ограждение. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором толщ.15 мм по камню**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**334**	**4681**	**1563454**
76	**С1212-402-0108**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12**	**м^3**	**5.01**	**25260**	**126553**
77	**Е11-150402-0404** *Кзтр и Кэм=1,02*	**Ограждение. Окраска фасадной краской по подготовленной поверхности**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**334**	**1055**	**352370**
78	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.18059**	**348324**	**62904**
79	**У86-010605-0101**	**Ворота распашные, металлические**	**конструкция**	**2**	**267572**	**535144**
80	**У86-010605-0404**	**Калитка**	**комплект**	**1**	**217562**	**217562**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С1222-525-0301	М/к из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	3.32276	1160797	3857049.84
2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	11.8064368	221063	2609966.34
3	279419 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	61.9353	29849	1848706.77
4	С1213-306-0101	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	$м^2$	392	4345	1703240
5	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные	т	83.8147	16833	1410852.85
6	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные	т	57.4864	16867	969623.11
7	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57.4864	16867	969623.11
8	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	553.824	1351	748216.22
9	С1255-102-0610 *цена г.Актау район 12.1*	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	240.822	2886	695012.29
10	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21.1161	30017	633841.97
11	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	142.9779	3977	568623.11
12	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16.5903	28185	467597.61
13	С1255-101-0101 *цена г.Актау район 12.1*	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	11.137	33557	373724.31
14	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	33.81	8908	301179.48
15	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	79.326	2284	181180.58
16	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	28.335032	5771	163521.47
17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.47454	326357	154869.45
18	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6.3126	23855	150587.07

1	2	3	4	5	6	7
19	102689 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12	$м^3$	5.01	25260	126552.6
20	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	17.495456	7127	124690.11
21	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21.4754	5444	116912.08
22	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.588	29092	104382.1
23	316034 С	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	117.6	876	103017.6
24	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3.795	24585	93300.08
25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0.26568	348324	92542.72
26	С1254-101-0902	Сосна Палласа (крымская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	4	22398	89592
27	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	36.13	2381	86025.53
28	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3.528	24041	84816.65
29	272109 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	130.26	607	79067.82
30	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	23.91984	3059	73170.79
31	243646 С	Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	38	1816	69008
32	131571 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.6358	100086	63634.68
33	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18059	348324	62903.83
34	С1255-101-0101 *цена г.Актау район 12.1*	Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1.84	33557	61744.88
35	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	8.747728	7026	61461.54
36	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.836	30924	56776.46
37	315956 С	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.0553824	973152	53895.49
38	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	6.251964	7007	43807.51
39	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18.5887428	2146	39891.44
40	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.286794	109230	31326.51
41	239607 С	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900	25800

1	2	3	4	5	6	7
42	280042 С	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10885	21770
43	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	51.77	326	16877.02
44	С1254-102-3701	Айлант	шт.	6	1931	11586
45	С1254-104-0901	Кизильник	шт.	10	990	9900
46	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11.6726	826	9641.57
47	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.085428	109230	9331.3
48	249516 С	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	9.5097391	959	9119.84
49	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0369216	232461	8582.83
50	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.2244	24993	5608.43
51	249132 С	Вода техническая	$м^3$	44.2800866	113	5003.65
52	149263 С	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0.00116	3367653	3906.48
53	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00301223	1054789	3177.27
54	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4.98414	478	2382.42
55	315996 С	Ветошь	кг	1.96	1103	2161.88
56	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.01725	122783	2118.01
57	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.018065	85918	1552.11
58	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00096	1510113	1449.71
59	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0046519	278998	1297.87
60	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00141706	760526	1077.71
61	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.015255	64460	983.34
62	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.06213561	10602	658.76
63	329347 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00033228	1352536	449.42
64	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000986	316977	312.54
65	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.495242	130	194.38
66	278580 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0001124	1380719	155.19
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**19681034**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**19681033.71**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9330'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'7-1'Благоустройство''7'7-1'Благоустройство'''в ценах 2023г.*
3	П2#ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА#*
4	У6101-0107-0102'155,84''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3*
5	У6101-0107-0108(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)'155,84''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3*
6	У6101-0107-0601'155,84''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
7	#*
8	#*
9	П2#ОЗЕЛЕНЕНИЕ#*
10	У6113-105-101(РМ296295)(РС315945)(КРЗП=1)'38''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
11	С1254-102-3501'38''Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
12	У6113-105-101(РМ296295)(РС315945)(КРЗП=1)'6+4+10''Деревья-саженцы. Посадка'шт.*
13	С1254-102-3701'6''Айлант'шт.*
14	С1254-101-0902'4''Сосна Палласа (крымская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м'шт.*
15	С1254-104-0901'10''Кизильник'шт.*
16	#*
17	#*
18	П2#МАФ#*
19	У86-010302-0301'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
20	У86-010302-0302'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*
21	У86-010303-0201'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
22	У86-010104-0403'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
23	У86-010209-0101'1''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом'комплект*
24	У86-010302-0303'1''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья с упором'шт.*
25	У86-010202-0103'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Комплекс из 7 турников, скамьи и т.д.'комплект*
26	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- классических с подразделением по типоразмерам: Брусья классические'комплект*
27	У86-010101-0101'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель'комплект*
28	У86-010113-0101'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У86-010103-0201'2''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лиана средняя'шт.*
30	#*
31	#*
32	П2#АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ#*
33	У7101-0401-0102'589.0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
34	У7101-602-306(РМ295487)(КРЗП=1)'589''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
35	С1212-501-0401(KLink=У7101-602-306 LinkR=295487)'0,0959.589''Смеси асфальтобетонные'т*
36	У7101-602-406(РМ295487)(КРЗП=1)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)'589''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306'м^2*
37	С1212-501-0401(KLink=У7101-602-406 LinkR=295487)'0,0116.4.589''Смеси асфальтобетонные'т*
38	У7101-602-301(РМ295487РС102737)(КРЗП=1)'589''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
39	С1212-501-0204(KLink=У7101-602-301 LinkR=295487)'0,0976.589''Смеси асфальтобетонные'т*
40	У7101-301-602(РМ295527)(КРЗП=1)'259''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
41	СТ1255-101-0101(=19)#цена г.Актау район 12.1'0,043.259'33557'Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91'м^3*
42	#*
43	#*
44	П2#УСИЛЕННЫЙ ТРОТУАР МОЩЕНИЕМ БРУСЧАТКОЙ 198х98х80 /С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА/ - ТИП 2 /S-192,30 м^2/#*
45	У7101-0401-0102'192,3.0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
46	У6113-301-101(РС316052)(КРЗП=1)'192,3''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
47	СТ1255-102-0610(=19)#цена г.Актау район 12.1'192,3.1,02'2886'Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-
48	У7101-301-602(П-7101008)(РМ295527)(КРЗП=1)'64''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.'м*
49	С1212-101-1701(KLink=Е11-270201-1001 LinkR=100533)'0,039.0,8.64''Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
50	СТ1255-101-0101(=19)#цена г.Актау район 12.1'0,016.64'33557'Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91'м^3*
51	#*
52	#*
53	П2#ТРОТУАР МОЩЕНИЕМ БРУСЧАТКОЙ 198х98х50 - ТИП 3 /S-43,80 м^2/#*
54	У7101-0401-0101'43,8.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
55	У6113-301-101(РС316052)(КРЗП=1)(РС100328)'43,8''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
56	СТ1255-102-0610(=19)#цена г.Актау район 12.1'43,8.1,02'2886'Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-
57	У7101-301-602(П-7101008)(РМ295527)(КРЗП=1)'51''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1212-101-1701(KLink=E11-270201-1001 LinkR=100533)'0,039.0,8.51''Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
59	СТ1255-101-0101(=19)#цена г.Актау район 12.1'0,016.51'33557'Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91'м^3*
60	П2#ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ - ТИП 4 /S-325,3 м^2/#*
61	У6109-0301-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'325,3''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
62	У6109-0102-0110'325,3.0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
63	У86-010703-0105'325,3''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Резиновое'м^2*
64	#*
65	#*
66	П2#ФРАГМЕНТ "А"#*
67	У6109-0102-0110(РС100467РС100841)'1,8''бетон В15'м^3*
68	#*
69	#*
70	П2#ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ#*
71	У7101-802-101(РМ295892)(РМ295635)(КРЗП=1)'2''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
72	С1251-102-0708'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
73	С1251-101-0204'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм'шт.*
74	#*
75	#*
76	П2#КАМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ДЛИНА 190,7 п.м.)#*
77	П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
78	У6101-0102-0101'76,33''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1'м^3*
79	У6101-0201-0102(П-6101031)'2,36''Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
80	У6101-0106-0101'21,81''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1'м^3*
81	У6101-0107-0501'21,81''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
82	У6101-0107-0601'21,81''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
83	Е11-010205-0502'0,67''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2'м^3
84	Е11-010104-0101'56,2''Грунты 1 группы (избыточные). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в боковой резерв)'м^3 грунта*
85	Е11-010104-0109(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'56,2''Грунты 1 группы (избыточные). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м (в боковой резерв)'м^3 грунта*
86	П2#ФУНДАМЕНТ#*
87	Е11-110101-1303(РС295822РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) #К=2'150,12''Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	E11-60101-120(PC295570)(PC100533)(КРЗП=1)'61,02''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4'м^3*
89	C1212-101-2003(KLink=E11-60101-120 LinkR=100533)'1,015.61,02''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,
90	C1214-210-0201'6.0,07909''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
91	C1214-210-0101'492.0,00054''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм'т*
92	E11-080101-0307'0,6.190,7.2+0,4.0,6.8''Фундаменты, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону'м^2 поверхности*
93	П2#ОГРАЖДЕНИЕ#*
94	E11-80301-203(PC295942)(PC102639)(PC102640)(КРЗП=1)'34,5''Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте до 4 м на цементном растворе М50'м^3 кладки*
95	C1212-401-0102(KLink=E11-80301-203 LinkR=102639)'0,07.34,5''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
96	C1212-401-0102(KLink=E11-80301-203 LinkR=102640)'0,04.34,5''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
97	C1213-308-0101'34,5.0,98''Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35'м^3*
98	У6112-102-106(РМ149080)(КРЗП=1)'9,8:0,025''Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе толщ.35 мм'м^2 поверхности облицовки*
99	C1213-306-0101'9,8:0,025''Плитка сплиттерная СТ РК 958-93'м^2*
100	E11-90601-102(PC144746)(PC279826)(PC286164)(PC295605)(PC147347)(КРЗП=1)'(1590.1,39+256.4,16+1590.0,03):1000''Решетки ограждения из стали. Монтаж'т конструкций*
101	C1261-107-0567(KLink=E11-90601-102 LinkR=147347)'0,0014.(1590.1,39+256.4,16+1590.0,03):1000''Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-
102	C1222-525-0301'(1590.1,39+256.4,16+1590.0,03):1000''М/к из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные'т*
103	E11-130301-1418(H5.2)(H52.2)(H53.2)(PC3.2) #К=2(PC249507)(КРЗП=1)'(1590.1,39+256.4,16+1590.0,03):1000.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза с добавлением алюминиевой пудры 10-15%'м^2*
104	C1236-201-0501(KLink=E11-130301-1418 LinkR=249507)'0,053.2.(1590.1,39+256.4,16+1590.0,03):1000.27''Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171'кг*
105	C1236-103-0201'1,16:1000''Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2'т*
106	E11-150201-101(PC102689)(КРЗП=1)'334''Ограждение. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором толщ.15 мм по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
107	C1212-402-0108(KLink=E11-150201-101 LinkR=102689)'0,015.334''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12'м^3*
108	E11-150402-0404'334''Ограждение. Окраска фасадной краской по подготовленной поверхности'м^2 окрашиваемой поверхности*
109	C1214-210-0101'0,18059''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
110	У86-010605-0101'2''Ворота распашные, металлические'конструкция*
111	У86-010605-0404'1''Калитка 'комплект*
112	П2#ТБО#*
113	У6101-0102-0113'1,15''Разработка грунта'м^3*
114	У6101-0101-0301'1,15''Работа на отвале'м^3*
115	У6109-0301-0201'1,94.1,79''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
116	У6103-101-211(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'0,98''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	С1212-101-2003(KLink=У6103-101-211 LinkR=100533)'1,015.0,98''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м^3*
118	У6105-101-702(РМ102639)(РМ102640)(РМ295942)(КРЗП=1)'1''Кладка стены из известняковых камней, рядовой'м^3*
119	С1212-401-0201(KLink=У6105-101-702 LinkR=102639)'0,07.1''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10'м^3*
120	С1212-401-0202(KLink=У6105-101-702 LinkR=102640)'0,04.1''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25'м^3*
121	С1213-308-0102(KLink=У6105-101-702 LinkR=295942)'0,98.1'18228'Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012'м^3*
122	У6111-401-105(РМ295706)(КРЗП=1)'3''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
123	С1261-105-0116(KLink=У6111-401-105 LinkR=295706)'2,30.3'402'Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97'м^2*
124	С1214-403-0101'0,00624+0,00153''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
125	У6106-302-301(РМ295605РС129698)(КРЗП=1)'3.0,00659+2.0,00676+2.0,00064+2.0,00106+4.0,00088''Монтаж м/конструкции'т*
126	У6111-0501-0205'0,04021.27''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
127	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2)'0,04021.27''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
128	У6106-401-201(РМ295697)(РМ295837)(КРЗП=1)'3,31''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
129	С1224-102-0508'3,31''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
130	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	43187,420	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16255,896	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,810	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	У6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	155.84	248.00	248.00	38648	38648	--	--	38648
					--	67.00	--	10441		--	
2	У6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	155.84	70.00	70.00	10909	10909	--	--	10909
					--	20.00	--	3117		--	
3	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	155.84	231.00	169.00	35999	26337	1714	--	35999
					51.00	42.00	7948	6545		--	
4	У6113-105-101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	38	6175.00	374.00	234650	14212	4598	--	234650
					5680.00	92.00	215840	3496		--	
5	С1254-102-3501	Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	38	1816.00	--	69008	--	69008	--	69008
					--	--	--	--		--	
6	У6113-105-101	Деревья-саженцы. Посадка	шт.	20	6175.00	374.00	123500	7480	2420	--	123500
					5680.00	92.00	113600	1840		--	
7	С1254-102-3701	Айлант	шт.	6	1931.00	--	11586	--	11586	--	11586
					--	--	--	--		--	
8	С1254-101-0902	Сосна Палласа (крымская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	4	22398.00	--	89592	--	89592	--	89592
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1254-104-0901	Кизильник	шт.	10	990.00	--	9900	--	9900	--	9900
					--	--	--	--		--	
10	У86-010302-0301	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	79465.00	490.00	158930	980	101122	--	158930
					28414.00	130.00	56828	260		--	
11	У86-010302-0302	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	2	113933.00	490.00	227866	980	170058	--	227866
					28414.00	130.00	56828	260		--	
12	У86-010303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	6	23545.00	--	141270	--	141270	--	141270
					--	--	--	--		--	
13	У86-010104-0403	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	2	250663.00	645.00	501326	1290	413500	--	501326
					43268.00	164.00	86536	328		--	
14	У86-010209-0101	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	286407.00	6482.00	286407	6482	234533	--	286407
					45392.00	1945.00	45392	1945		--	
15	У86-010302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья с упором	шт.	1	152836.00	490.00	152836	490	123932	--	152836
					28414.00	130.00	28414	130		--	
16	У86-010202-0103	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Комплекс из 7 турников, скамьи и т.д.	комплект	1	430028.00	11476.00	430028	11476	349182	--	430028
					69370.00	3492.00	69370	3492		--	
17	У86-010213-0101	Модульные конструкции брусьев- классических с подразделением по типоразмерам: Брусья классические	комплект	2	181394.00	8069.00	362788	16138	249612	--	362788
					48519.00	2399.00	97038	4798		--	
18	У86-010101-0101	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель	комплект	1	278149.00	6124.00	278149	6124	239983	--	278149
					32042.00	1851.00	32042	1851		--	
19	У86-010113-0101	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс	комплект	1	861069.00	2992.00	861069	2992	708071	--	861069
					150006.00	845.00	150006	845		--	
20	У86-010103-0201	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лиана средняя	шт.	2	135073.00	485.00	270146	970	224332	--	270146
					22422.00	122.00	44844	244		--	
21	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	88.35	8204.00	2598.00	724823	229534	429380	--	724823
					746.00	616.00	65909	54424		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	У7101-602-306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	589	445.00	325.00	262105	191425	1178	--	262105
					118.00	62.00	69502	36518		--	
23	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные	т	56.4851	16833.00	--	950814	--	950814	--	950814
					--	--	--	--		--	
24	У7101-602-406	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	589	41.00	--	24149	--	589	--	24149
					40.00	--	23560	--		--	
25	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные	т	27.3296	16833.00	--	460039	--	460039	--	460039
					--	--	--	--		--	
26	У7101-602-301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	589	2099.00	333.00	1236311	196137	970672	--	1236311
					118.00	61.00	69502	35929		--	
27	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные	т	57.4864	16867.00	--	969623	--	969623	--	969623
					--	--	--	--		--	
28	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	259	6071.00	96.00	1572389	24864	508676	--	1572389
					4011.00	31.00	1038849	8029		--	
29	С1255-101-0101 цена г.Актау район 12.1	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м^3	11.137	33557.00	--	373724	--	373724	--	373724
					--	--	--	--		--	
30	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	28.845	8204.00	2598.00	236644	74940	140186	--	236644
					746.00	616.00	21518	17769		--	
31	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	192.3	4749.00	281.00	913233	54036	60191	--	913233
					4155.00	75.00	799006	14422		--	
32	С1255-102-0610 цена г.Актау район 12.1	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	196.146	2886.00	--	566077	--	566077	--	566077
					--	--	--	--		--	
33	У7101-301-602 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.	м	64	5823.00	96.00	372672	6144	109824	--	372672
					4011.00	31.00	256704	1984		--	
34	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1.9968	29092.00	--	58091	--	58091	--	58091
					--	--	--	--		--	
35	С1255-101-0101 цена г.Актау район 12.1	Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м^3	1.024	33557.00	--	34362	--	34362	--	34362
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	4.38	9241.00	2501.00	40476	10955	26254	--	40476
					746.00	591.00	3267	2589		--	
37	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	43.8	4436.00	281.00	194297	12308	--	--	194297
					4155.00	75.00	181989	3285		--	
38	С1255-102-0610 цена г.Актау район 12.1	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	44.676	2886.00	--	128935	--	128935	--	128935
					--	--	--	--		--	
39	У7101-301-602 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.	м	51	5823.00	96.00	296973	4896	87516	--	296973
					4011.00	31.00	204561	1581		--	
40	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.5912	29092.00	--	46291	--	46291	--	46291
					--	--	--	--		--	
41	С1255-101-0101 цена г.Актау район 12.1	Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0.816	33557.00	--	27383	--	27383	--	27383
					--	--	--	--		--	
42	У6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	325.3	9881.00	920.00	3214289	299276	2022390	--	3214289
					2744.00	257.00	892623	83602		--	
43	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16.265	54118.00	11.00	880229	179	574561	--	880229
					18782.00	--	305489	--		--	
44	У86-010703-0105	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Резиновое	$м^2$	325.3	9679.00	12.00	3148579	3904	2084197	--	3148579
					3260.00	2.00	1060478	651		--	
45	У6109-0102-0110	бетон В15	$м^3$	1.8	56911.00	11.00	102440	20	68612	--	102440
					18782.00	--	33808	--		--	
46	У7101-802-101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	22026.00	2313.00	44052	4626	1972	--	44052
					18727.00	681.00	37454	1362		--	
47	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10885.00	--	21770	--	21770	--	21770
					--	--	--	--		--	
48	С1251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900.00	--	25800	--	25800	--	25800
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	У6101-0102-0101	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	76.33	414.00	414.00	31601	31600	--	--	31601
					--	131.00	--	9999		--	
50	У6101-0201-0102 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	2.36	13027.00	--	30744	--	--	--	30744
					13027.00	--	30744	--		--	
51	У6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	21.81	86.00	86.00	1876	1875	--	--	1876
					--	24.00	--	523		--	
52	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	21.81	713.00	263.00	15551	5736	--	--	15551
					450.00	90.00	9815	1963		--	
53	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	21.81	231.00	169.00	5038	3686	240	--	5038
					51.00	42.00	1112	916		--	
54	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0.67	4618.00	--	3094	--	--	--	3094
					4618.00	--	3094	--		--	
55	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы (избыточные). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в боковой резерв)	м^3 грунта	56.2	123.00	123.00	6913	6913	--	--	6913
					--	34.00	--	1911		--	
56	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 1 группы (избыточные). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м (в боковой резерв)	м^3 грунта	56.2	456.00	456.00	25627	25627	--	--	25627
					--	125.00	--	7025		--	
57	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м^2 покрытия	150.12	9883.00	920.00	1483636	138111	933295	--	1483636
					2746.00	257.00	412230	38581		--	
58	Е11-60101-120 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м^3	61.02	32876.00	4711.00	2006094	287465	379850	--	2006094
					21940.00	1067.00	1338779	65108		--	
59	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	61.9353	29849.00	--	1848707	--	1848707	--	1848707
					--	--	--	--		--	
60	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.47454	326357.00	--	154869	--	154869	--	154869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0.26568	348324.00	--	92543	--	92543	--	92543
					--	--	--	--		--	
62	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м^2 поверхности	230.76	4990.00	42.00	1151492	9692	810659	--	1151492
					1435.00	7.00	331141	1615		--	
63	Е11-80301-203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте до 4 м на цементном растворе М50	м^3 кладки	34.5	26159.00	5581.00	902486	192544	2485	--	902486
					20506.00	1301.00	707457	44884		--	
64	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	2.415	24585.00	--	59373	--	59373	--	59373
					--	--	--	--		--	
65	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1.38	24585.00	--	33927	--	33927	--	33927
					--	--	--	--		--	
66	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м^3	33.81	8908.00	--	301179	--	301179	--	301179
					--	--	--	--		--	
67	У6112-102-106	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе толщ.35 мм	м^2 поверхности облицовки	392	10768.00	62.00	4221056	24304	190120	--	4221056
					10221.00	22.00	4006632	8624		--	
68	С1213-306-0101	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	м^2	392	4345.00	--	1703240	--	1703240	--	1703240
					--	--	--	--		--	
69	Е11-90601-102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Решетки ограждения из стали. Монтаж	т конструкций	3.32276	275740.00	5499.00	916218	18272	6785	--	916218
					268199.00	1237.00	891161	4110		--	
70	С1261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0046519	278998.00	--	1298	--	1298	--	1298
					--	--	--	--		--	
71	С1222-525-0301	М/к из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	3.32276	1160797.00	--	3857050	--	3857050	--	3857050
					--	--	--	--		--	
72	Е11-130301-1418 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза с добавлением алюминиевой пудры 10-15%	м^2	89.71452	280.00	8.00	25120	717	988	--	25120
					261.00	2.00	23415	179		--	
73	С1236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	9.5097391	959.00	--	9120	--	9120	--	9120
					--	--	--	--		--	
74	С1236-103-0201	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0.00116	3367653.00	--	3906	--	3906	--	3906
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150201-101 Кзтр и Кэм=1,02	Ограждение. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором толщ.15 мм по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	334	4681.00	149.00	1563454	49766	150634	--	1563454
					4081.00	67.00	1363054	22378		--	
76	С1212-402-0108	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12	м^3	5.01	25260.00	--	126553	--	126553	--	126553
					--	--	--	--		--	
77	Е11-150402-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Ограждение. Окраска фасадной краской по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	334	1055.00	2.00	352370	668	96192	--	352370
					765.00	1.00	255510	334		--	
78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18059	348324.00	--	62904	--	62904	--	62904
					--	--	--	--		--	
79	У86-010605-0101	Ворота распашные, металлические	конструкция	2	267572.00	2526.00	535144	5052	350120	--	535144
					89986.00	735.00	179972	1470		--	
80	У86-010605-0404	Калитка	комплект	1	217562.00	469.00	217562	469	162413	--	217562
					54680.00	142.00	54680	142		--	
81	У6101-0102-0113	Разработка грунта	м^3	1.15	508.00	508.00	584	584	--	--	584
					--	122.00	--	140		--	
82	У6101-0101-0301	Работа на отвале	м^3	1.15	69.00	55.00	79	63	--	--	79
					14.00	14.00	16	16		--	
83	У6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	3.4726	4940.00	459.00	17155	1593	10798	--	17155
					1372.00	128.00	4764	444		--	
84	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0.98	15281.00	4169.00	14975	4086	793	--	14975
					10302.00	999.00	10096	979		--	
85	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м^3	0.9947	29849.00	--	29691	--	29691	--	29691
					--	--	--	--		--	
86	У6105-101-702	Кладка стены из известняковых камней, рядовой	м^3	1	26159.00	5581.00	26159	5581	72	--	26159
					20506.00	1301.00	20506	1301		--	
87	С1212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м^3	0.07	21649.00	--	1515	--	1515	--	1515
					--	--	--	--		--	
88	С1212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0.04	23890.00	--	956	--	956	--	956
					--	--	--	--		--	
89	С1213-308-0102	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м^3	0.98	18228.00	--	17863	--	17863	--	17863
					--	--	--	--		--	
90	У6111-401-105	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	3	6760.00	19.00	20280	57	13212	--	20280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2337.00	5.00	7011	15		--	
91	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	6.9	402.00	--	2774	--	2774	--	2774
					--	--	--	--		--	
92	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00777	394434.00	--	3065	--	3065	--	3065
					--	--	--	--		--	
93	У6106-302-301	Монтаж м/конструкции	т	0.04021	1551156.00	53331.00	62372	2144	46640	--	62372
					337929.00	14884.00	13588	598		--	
94	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1.08567	302.00	4.00	328	4	81	--	328
					224.00	--	243	--		--	
95	У6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1.08567	452.00	8.00	491	9	198	--	491
					262.00	2.00	284	2		--	
96	У6106-401-201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	3.31	2536.00	433.00	8394	1433	685	--	8394
					1896.00	126.00	6276	417		--	
97	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	3.31	2966.00	--	9817	--	9817	--	9817
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43187420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15740485				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2076803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					515411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25370127		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Благоустройство

Наименование объекта - Благоустройство

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	631.7472	6342 --	- --	3187 2013378.33	4006541
2	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	271.4866	5525 --	- --	2705 734371.25	1499963
3	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	208.1488	6549 --	- --	3291 685017.7	1363166
4	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	228.45888	5860 --	- --	2917 666414.55	1338769
5	20159Т	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	255.994529	5116 --	- --	2571 658161.93	1309668
6	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	169.49619	5787 --	- --	2863 485267.59	980874
7	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	162.858609	5534 --	- --	2755 448675.47	901260
8	20084Т	002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	151.372	4809 --	- --	2394 362384.57	727948
9	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67.440258	5031 --	- --	2528 170488.97	339292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50.88258	6510 --	- --	3241 164910.44	331246
11	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	49.5204	6652 --	- --	3291 162971.64	329410
12	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41.6832	6129 --	- --	3080 128384.26	255476
13	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22.0286	6291 --	- --	3080 67848.09	138582
14	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.211935	4981 --	- --	2439 44418.91	90714
15	20305Т	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.656	5627 --	- --	2755 18337.28	37453
16	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5.566532	5523 --	- --	2660 14806.98	30744
17	20318Т	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.4162	7112 --	- --	3482 11895.21	24296
18	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.94980826	6020 --	- --	3025 11948.17	23778
19	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.4540466	5751 --	- --	2863 9888.94	19864
20	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4.705418	4005 --	- --	1929 9076.75	18845
21	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.2423	5643 --	- --	2809 3489.62	7010
22	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.677303	4568 --	- --	2200 1490.07	3094
23	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.03267867	7437 --	- --	3737 122.12	243
24	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.00322	4786	-	2305	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	7.42	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**6873756**	**15740485**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2359.0333**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
25	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	133.829363	3728.62	-	-	(498998)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**15740485**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,4224% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
26	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	31.5882715	14121	-	3291	446058
						--	--	103957	
27	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13.9438238	17466	-	4701	243543
						--	--	65549.92	
28	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8.9518104	20321	-	4701	181910
						--	--	42082.46	
29	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14.0847805	12519	-	3291	176327
						--	--	46353.01	
30	2107С	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6.983184	21176	-	4701	147876
						--	--	32827.95	
31	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	11.2914267	10371	-	3291	117103
						--	--	37160.09	
32	3462С	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.572752	44154	-	4701	113597
						--	--	12094.51	
33	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6.00150148	13323	-	3291	79958
						--	--	19750.94	
34	2106С	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.491592	22241	-	3934	77656
						--	--	13735.92	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2489% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
35	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4.2233568	13676	-	3934	57759
						--	--	16614.69	
36	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.63444786	14521	-	4701	52776
						--	--	17085.54	
37	3385С	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	8.17632	6048	-	2755	49450
						--	--	22525.76	
38	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1.959789	22064	-	4701	43241
						--	--	9212.97	
39	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4.10303881	9446	-	3291	38757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	13503.1	
40	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.86170882	12025	-	3291	34412
						--	--	9417.88	
41	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	2.5402624	12445	-	3934	31614
						--	--	9993.39	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3286% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
42	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1.163864	18442	-	4701	21464
						--	--	5471.32	
43	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2.065557	9566	-	3291	19759
						--	--	6797.75	
44	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2.678928	7110	-	2755	19047
						--	--	7380.45	
45	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	78.5829117	226	-	-	17760
						--	--	-	
46	1835С	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.01296	12553	-	3934	12716
						--	--	3984.98	
47	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	50.0966359	137	-	-	6863
						--	--	-	
48	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4.6798128	1079	-	-	5050
						--	--	-	
49	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5.9176104	665	-	-	3935
						--	--	-	
50	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0.368316	10654	-	3291	3924
						--	--	1212.13	
51	1069С	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0.2288	16484	-	4701	3772
						--	--	1075.59	
52	1198С	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31.3774872	105	-	-	3295
						--	--	-	
53	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.05711288	342	-	-	2072
						--	--	-	
54	786С	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.13423706	14152	-	3934	1900
						--	--	528.09	
55	787С	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0.07263464	16387	-	4701	1190
						--	--	341.46	
56	618С	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	1.01296	1049	-	-	1063
						--	--	-	
57	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	13.7024597	44	-	-	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
58	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0490048	11974	-	3934	587
						--	--	192.78	
59	3102С	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0.0297804	19599	-	4701	584
						--	--	140	
60	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.54643412	84	-	-	550
						--	--	-	
61	976С	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3.06612	112	-	-	343
						--	--	-	
62	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1.21641321	197	-	-	240
						--	--	-	
63	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2.5536576	81	-	-	207
						--	--	-	
64	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8.844624	23	-	-	203
						--	--	-	
65	1045С	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.122512	1540	-	-	189
						--	--	-	
66	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.00637601	24503	-	5618	156
						--	--	35.82	
67	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5.401968	28	-	-	151
						--	--	-	
68	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.48448234	178	-	-	86
						--	--	-	
69	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.41682486	42	-	-	60
						--	--	-	
70	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2.381652	18	-	-	43
						--	--	-	
71	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.42744998	33	-	-	14
						--	--	-	
72	664С	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	0.026832	136	-	-	4
						--	--	-	
73	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.08296184	13	-	-	1
						--	--	-	
74	514С	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.03029312	34	-	-	1
						--	--	-	
75	162С	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0.00008372	9646	-	3291	0.81
						--	--	0.28	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**515411**	**2076803**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9155% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
76		222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	М/к из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	3.32276	1160797 --	1153407 --	- -	3857050
77	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	11.849497	221063 --	211468 --	- -	2619485
78	279419С	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	61.9353	29849 --	22659 --	- -	1848707
79		213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93	$м^2$	392	4345 --	4217 --	- -	1703240
80		212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	83.8147	16833 --	14603 --	- -	1410853
81		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	57.4864	16867 --	15188 --	- -	969623
82	102737С	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57.4864	16867 --	15188 --	- -	969623
83	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	563.094	1351 --	1303 --	- -	760740
84		СТ1255-102-0610	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	240.822	2886 --	- --	- -	695012
85	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21.1161	30017 --	21313 --	- -	633842
86	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	142.9779	3977 --	- --	- -	568623
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9619% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
87	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16.5903	28185 --	19509 --	- -	467598
88		СТ1255-101-0101	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	11.137	33557 --	- --	- -	373724
89		213-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	33.81	8908 --	4911 --	- -	301179
90	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	79.4128834	2284 --	2254 --	- -	181379
91	100080С	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	28.4385155	5771 --	- --	- -	164119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.47454	326357	323795	-	154869
						--	--	-	
93	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6.3126	23855	19499	-	150587
						--	--	-	
94	102689С	212-402-0108	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12	$м^3$	5.01	25260	21686	-	126553
						--	--	-	
95	100078С	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	17.5593518	7127	-	-	125146
						--	--	-	
96	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21.4754	5444	-	-	116912
						--	--	-	
97	100775С	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.588	29092	20402	-	104382
						--	--	-	
98	316034С	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	117.6	876	863	-	103018
						--	--	-	
99	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3.795	24585	16652	-	93300
						--	--	-	
100		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0.26568	348324	345663	-	92543
						--	--	-	
101		254-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Сосна Палласа (крымская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	4	22398	21252	-	89592
						--	--	-	
102	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	36.13	2381	2298	-	86026
						--	--	-	
103	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3.528	24041	19682	-	84817
						--	--	-	
104	272109С	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	130.26	607	596	-	79068
						--	--	-	
105	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	23.91984	3059	2976	-	73171
						--	--	-	
106	243646С	254-102-3501	Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	38	1816	1793	-	69008
						--	--	-	
107	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.6358	100086	98107	-	63635
						--	--	-	
108	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18059	348324	345663	-	62904
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1225% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		СТ1255-101-0101	Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м^3	1.84	33557	-	-	61745
						--	--	-	
110	100079С	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	8.77967592	7026	-	-	61686
						--	--	-	
111	100841С	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1.836	30924	22205	-	56776
						--	--	-	
112	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.0553824	973152	960519	-	53895
						--	--	-	
113	129698С	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.04021	1154739	1147376	-	46432
						--	--	-	
114	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	6.281364	7007	6920	-	44014
						--	--	-	
115	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18.6912331	2146	2135	-	40111
						--	--	-	
116	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.287186	109230	107143	-	31369
						--	--	-	
117		212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м^3	0.9947	29849	22659	-	29691
						--	--	-	
118	239607С	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900	12741	-	25800
						--	--	-	
119	280042С	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10885	10731	-	21770
						--	--	-	
120		213-308-0102 *РСНБ РК 2022*	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м^3	0.98	18228	-	-	17863
						--	--	-	
121	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	51.77	326	318	-	16877
						--	--	-	
122		254-102-3701 *РСНБ РК 2022*	Айлант	шт.	6	1931	1891	-	11586
						--	--	-	
123		254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Кизильник	шт.	10	990	964	-	9900
						--	--	-	
124	134983С	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	3.31	2966	2936	-	9817
						--	--	-	
125	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11.6926021	826	814	-	9658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
126	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.085428	109230	107143	-	9331
						--	--	-	
127	249516С	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	9.5097391	959	944	-	9120
						--	--	-	
128	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0369216	232461	223521	-	8583
						--	--	-	
129	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.2244	24993	17054	-	5608
						--	--	-	
130	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	44.3872406	113	113	-	5016
						--	--	-	
131	149263С	236-103-0201	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0.00116	3367653	3299107	-	3906
						--	--	-	
132	272105С	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00303933	1054789	1038690	-	3206
						--	--	-	
133	279860С	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00777	394434	391369	-	3065
						--	--	-	
134		261-105-0116 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	6.9	402	-	-	2774
						--	--	-	
135	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5.078732	478	450	-	2428
						--	--	-	
136	131555С	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.01775	122783	120536	-	2179
						--	--	-	
137	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	1.96	1103	1088	-	2162
						--	--	-	
138	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00105051	1510113	1490017	-	1586
						--	--	-	
139	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.018065	85918	84107	-	1552
						--	--	-	
140	102639С	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	0.07	21649	13656	-	1515
						--	--	-	
141	147337С	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0046519	278998	271298	-	1298
						--	--	-	
142	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00154279	760526	747917	-	1173
						--	--	-	
143	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.015353	64460	62500	-	990
						--	--	-	
144	102640С	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.04	23890	15854	-	956
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.06341714	10602 --	10554 --	- -	672
146	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0.78	695 --	669 --	- -	542
147	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00034126	1352536 --	1334821 --	- -	462
148	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00037214	1100829 --	1093708 --	- -	410
149	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000986	316977 --	308626 --	- -	313
150	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.5236196	130 --	127 --	- -	198
151	275941С	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.03528	5539 --	5400 --	- -	195
152	287782С	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00019542	902233 --	887009 --	- -	176
153	278580С	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0001124	1380719 --	1359821 --	- -	155
154	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.006	23779 --	15859 --	- -	143
155	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.00017631	645734 --	641741 --	- -	114
156	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0000304	705879 --	693917 --	- -	21
157	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.00008445	116687 --	114512 --	- -	10
158	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00001629	380806 --	371086 --	- -	6
159	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.000023	5361 --	- --	- -	0.12
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**25370127**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
160		8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Резиновое	$м^2$	325.3	9679 --	- --	- -	3148579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161		8601-0113-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс	комплект	1	861069	-	-	861069
						--	--	-	
162		8601-0605-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ворота распашные, металлические	конструкция	2	267572	-	-	535144
						--	--	-	
163		8601-0104-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	2	250663	-	-	501326
						--	--	-	
164		8601-0202-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Комплекс из 7 турников, скамьи и т.д.	комплект	1	430028	-	-	430028
						--	--	-	
165		8601-0213-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции брусьев- классических с подразделением по типоразмерам: Брусья классические	комплект	2	181394	-	-	362788
						--	--	-	
166		8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	286407	-	-	286407
						--	--	-	
167		8601-0101-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель	комплект	1	278149	-	-	278149
						--	--	-	
168		8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лиана средняя	шт.	2	135073	-	-	270146
						--	--	-	
169		8601-0302-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	2	113933	-	-	227866
						--	--	-	
170		8601-0605-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитка	комплект	1	217562	-	-	217562
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171		8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	79465 --	- --	- -	158930
172		8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья с упором	шт.	1	152836 --	- --	- -	152836
173		8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	6	23545 --	- --	- -	141270
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**7572100**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23

Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4

(Локальный сметный расчет)

на СОДК

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**133,580**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,002	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**133580**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12518
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6095*
		машины и механизмы	тенге			118
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			120944
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**У6123-104-502**	**Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**ковер**	**1**	**1704**	**1704**
2	**С1245-403-0102**	**Ковер настенный КНС системы ОДК**	**шт.**	**1**	**70911**	**70911**
3	**У6123-104-504**	**Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**терминал**	**1**	**3629**	**3629**
4	**С1245-403-0201**	**Терминалы коммутационные системы ОДК**	**шт.**	**1**	**20944**	**20944**
5	**У6123-104-506**	**Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**комплект**	**1**	**7885**	**7885**
6	**С1243-906-2101**	**Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК**	**комплект**	**1**	**5877**	**5877**
7	**С1261-302-0288**	**Детектор повреждений переносной "ДПП-А"**	**шт**	**1**	**22630**	**22630**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-4

Составлена в ценах 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	287609 С	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	70911	70911
2	С1261-302-0288	Детектор повреждений переносной "ДПП-А"	шт	1	22630	22630
3	С1245-403-0201	Терминалы коммутационные системы ОДК	шт.	1	20944	20944
4	287637 С	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	5877	5877
5	154779 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	54	540
6	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0.03	1438	43.14
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**120945**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**120945.14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9340

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9340'К9Q9Ж5'МН2Ц8В1Х''12.4'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков'05.09.23'6-1'Наружные сети''6'6-1-4'СОДК'''в ценах 2023г.*
3	У6123-104-502(РМ287609)(КРЗП=1)'1''Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
4	С1245-403-0102(KLink=У6123-104-502 LinkR=287609)'1.1''Ковер настенный КНС системы ОДК'шт.*
5	У6123-104-504(РМ296111)(КРЗП=1)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
6	С1245-403-0201(KLink=У6123-104-504 LinkR=296111)'1.1''Терминалы коммутационные системы ОДК'шт.*
7	У6123-104-506(РМ287637)(КРЗП=1)'1''Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
8	С1243-906-2101(KLink=У6123-104-506 LinkR=287637)'1.1''Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК'комплект*
9	С1261-302-0288'1'22630'Детектор повреждений переносной "ДПП-А"'шт*
10	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков
Шифр стройки 05.09.23
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4
(Локальный сметный расчет)

на СОДК

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	133,580	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,002	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**У6123-104-502**	**Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**ковер**	**1**	**1704.00**	**31.00**	**1704**	**31**	**14**	**--**	**1704**
					1659.00	**9.00**	**1659**	**9**		**--**	
2	**С1245-403-0102**	**Ковер настенный КНС системы ОДК**	**шт.**	**1**	**70911.00**	**--**	**70911**	**--**	**70911**	**--**	**70911**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**У6123-104-504**	**Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**терминал**	**1**	**3629.00**	**2.00**	**3629**	**2**	**14**	**--**	**3629**
					3613.00	**1.00**	**3613**	**1**		**--**	
4	**С1245-403-0201**	**Терминалы коммутационные системы ОДК**	**шт.**	**1**	**20944.00**	**--**	**20944**	**--**	**20944**	**--**	**20944**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**У6123-104-506**	**Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**комплект**	**1**	**7885.00**	**85.00**	**7885**	**85**	**554**	**--**	**7885**
					7246.00	**1.00**	**7246**	**1**		**--**	
6	**С1243-906-2101**	**Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК**	**комплект**	**1**	**5877.00**	**--**	**5877**	**--**	**5877**	**--**	**5877**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
7	**С1261-302-0288**	**Детектор повреждений переносной "ДПП-А"**	**шт**	**1**	**22630.00**	**--**	**22630**	**--**	**22630**	**--**	**22630**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**133580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12518**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**118**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120944**		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Каракиянского районного отдела внутренней политики и развития языков

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1-4

на СОДК

Наименование объекта - Наружные сети

Основание:

Составлен в ценах 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.072	6759 --	- --	3291 3527.95	7246
2	20254Т	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4472	8079 --	- --	3934 1759.28	3613
3	20233Т	004-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.2987	5555 --	- --	2705 807.98	1659
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**6095**	**12518**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1.8179**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003	3666.67 --	- --	- -	(11)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**12518**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,5659% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
5	1235С	315-202-1201	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0.17316	481 --	- --	- -	83
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,9692% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00312	9446 --	- --	3291 10.27	29
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,4649% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.277368	19 --	- --	- -	5
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**11**	**118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,3417% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	287609С	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	70911 --	70071 --	- -	70911
9		261-302-0288 *РСНБ РК 2022*	Детектор повреждений переносной "ДПП-А"	шт	1	22630 --	- --	- -	22630
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,3169% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10		245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминалы коммутационные системы ОДК	шт.	1	20944 --	20695 --	- -	20944
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,3414% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	287637С	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	5877 --	5804 --	- -	5877
12	154779С	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	54 --	54 --	- -	540
13	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.03	1438 --	1410 --	- -	43
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**120944**