Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" Управления общественного здоровья Туркестанской области,Туркестанская область, г.Туркестан, Квартал 160, 18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340010032**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД",Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, село Темирлановка, Микрорайон Черемушка, дом № 1, к.6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240008062**

Договор (контракт) Доп.соглашение № 4 от 30.09.2022 г., к договору №238 от 27.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
96	**29.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) Капитальный ремонт корпусов Областного перинатального центра №1 по адресу: г.Шымкент, ул.Гани Иляева,142а			раб	1	58 869 774,00	58 869 774,00	6 307 475,79
				Итого	1	x	58 869 774,00	6 307 475,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2022

М.П.

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Технический надзор:ТОО "ROYAL COMPANY"
Подрядчик : ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Капитальный ремонт зданий ГККП "Областной перинатальный центр №1" по ул.Г.Иляева,142А г.Шымкент,ЮКО" (доп.смета)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		238/4	30.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГККП "Областной перинатальный центр №1" по ул.Г.Иляева,142А г.Шымкент,ЮКО" (доп.смета)	58 869 774	52 562 298							6 307 476	58 869 774
Итого:	58 869 774	**52 562 298**							**6 307 476**	**58 869 774**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"
_____Налибаева Р.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ROYAL COMPANY"
_____Ахмедов А.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____Ашурметов К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий ГККП "Областной перинатальный центр №1" по ул.Г.Иляева,142А г.Шымкент,ЮКО" (доп.смета)**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы. Блок А,А1,А2. Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№238/4 от 30.09.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-2 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок А,А1,А2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой /рубероид РКК-350Б/**		**1301**	**593,74**	**16,77**	**772456**	**21818**	**607437**	**107059**	**949873**	
				м² изолируемой поверхности		**110,07**	**4,22**	**143201**	**5490**		**70358**		
	1.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1431,1	324				463676,4			Казахстан 100%
	1.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	650,5	221				143760,5			Казахстан 100%
2	2	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /раствор М100,30 мм/**		**1081**	**810,71**	**142,19**	**876378**	**153707**	**387193**	**269072**	**1237086**	
				м² стяжки		**310,34**	**35,37**	**335478**	**38235**		**91636**		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	33,0786	3374				111607,2			Казахстан 100%
	2.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	16,5393	15804				261387,1			Казахстан 100%
3	3	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**1081**	**290,78**	**31,66**	**314333**	**34224**	**261386**	**19858**	**360924**	
				м² стяжки		**17,32**	**8,2**	**18723**	**8864**		**26733**		
	3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	16,5393	15804				261387,1			Казахстан 100%
4	4	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**		**3,243**	**20711,63**	**1922,17**	**67168**	**6234**	**136**	**45684**	**121880**	
				т		**18747,46**	**817,92**	**60798**	**2653**		**9028**		
	4.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,908	150				136,21			Казахстан 100%
5	5	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**3,243**	**481766**		**1562367**		**1562367**		**1687356**	
				т							**124989**		
6	6	**Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством /1450/**		**675,1**	**5897,05**	**29,19**	**3981098**	**19706**	**2926997**	**747612**	**5107009**	
				м² кровли		**1532,21**	**5,86**	**1034395**	**3956**		**378299**		
	6.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	746,6606	3720				2777577,43			Казахстан 100%
7	7	**Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна слуховые.Устройство**		**2**	**11364,31**	**1159,25**	**22729**	**2318**	**1845**	**14068**	**39741**	
				слуховое окно		**9282,46**	**487,12**	**18565**	**974**		**2944**		
8	8	**С1215-203-0502**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**		**0,428**	**105225**		**45036**		**45036**		**48639**	
				м³							**3603**		
9	9	**С1215-202-0702**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**		**0,11**	**138654**		**15252**		**15252**		**16472**	
				м³							**1220**		

10	10	С1215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,086	105225		9049		9049		9773	
											724		
11	11	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	11,62	5897,05	29,19	68524	339	50380	12868	87903	
						1532,21	5,86	17804	68		6511		
	11.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	12,8517	3720				47808,4			Казахстан 100%
12	12	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство /фартук/	м² покрытия	9,3	4801,97	19	44658	177	30681	9970	58998	
						1483,98	4,92	13801	46		4370		
	12.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,053	572707				30359,2			Казахстан 100%
13	13	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,242	47293,38	1499,54	11445	363	3058	5892	18724	
						33157,8	656,32	8024	159		1387		
14	14	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556		1680	Казахстан
											124		
15	15	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538		2152		2152		2324	Казахстан
											172		
16	16	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090		2180		2180		2354	Казахстан
											174		
17	17	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,866	9861,68	58,05	8540	51	5908	1875	11248	
						2981,68	25,01	2582	22		833		
	17.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	8,4868	682				5788			Казахстан 100%
18	18	Е11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1,02	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	3543,69	30,82	1417	12	1069	245	1795	
						841,52	9,83	337	4		133		
	18.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	0,312	3261				1017,43			Казахстан 100%
19	19	Е11-150403-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	9,2	1055,51	3,38	9711	32	1632	5805	16757	
						874,73	1,58	8048	15		1241		
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8372	579				484,74			Казахстан 100%
	19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3736	474				1125,09			Казахстан 100%
20	20	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03272	100872,96	34276,94	3301	1122	509	1473	5156	
						51035,09	11480,28	1670	376		382		
	20.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				356,55			Казахстан 100%
	20.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				37,95			Казахстан 100%
	20.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				34,64			Казахстан 100%
21	21	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03272	994397		32537		32537		35140	Казахстан
											2603		
22	22	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые.Укладка	м ходов	103	303,57	6,81	31268	701	25269	4022	38113	
						51,43	2,81	5297	289		2823		
	22.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,309	80328				24821,35			Казахстан 100%
23	23	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли.Отраждение перилами	м ограждения	230	136,82	32,26	31469	7420	2116	17232	52597	
						95,36	8,7	21933	2001		3896		
	23.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,196	1505				1799,98			Казахстан 100%
24	24	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9195	1031302		948282		948282		1024145	
											75863		
25	25	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	72,712	783		56933		56933		61488	Казахстан
											4555		
26	26	Е11-120101-2201 Кзтр и Кэм=1,04	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	232	3660,22	5,11	849171	1185	595989	181742	1113387	
						1086,19	1,82	251996	422		82474		
	26.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	232	785				182120			Казахстан 100%
	26.2	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	533,6	418				223044,8			Казахстан 100%
	26.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	77,024	1050				80875,2			Казахстан 100%

27	27	Е11-120101-2202 Кзтр и Кэм=1,04	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**		90	2085,82	5,24	187724	472	144522	30896	236110	
				м водосточной трубы		474,78	2,01	42730	181		17490		
	27.1	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	90	898				80820			Казахстан 100%
	27.2	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	27	880				23760			Казахстан 100%
	27.3	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	54	623				33642			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Блок А,А1,А2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**12346672**	
			Раздел: 2. СТЕНЫ ЧЕРДАКА										
28	28	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**		68	41776,65	4153,43	2840812	282433	1960452	478351	3584696	
				м³ кладки		8793,04	977,19	597927	66449		265533		
	28.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	16,32	18352				299504,64			Казахстан 100%
	28.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25,84	64274				1660840,16			Казахстан 100%
29	29	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов**		178,9473684	399,27	0	-71448	0	0	-51442	-132721	
				м² стен (без вычета проемов)		399,27	0	-71448	0		-9831		
30	30	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /А-1/**		0,20416	367722,24	2842,75	75074	581	63165	8299	90043	
				т		55491,49	968,66	11329	198		6670		
	30.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2042	308830				63050,73			Казахстан 100%
31	31	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**		0,36075	576019,62	3102,2	207799	1119	173797	23931	250268	
				т металлических изделий		91151,42	984,48	32883	355		18538		
	31.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3608	481766				173797,08			Казахстан 100%
32	32	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /АС-1/**		0,0582	58892,24	2842,75	3428	165	32	2366	6257	
				т		55491,49	968,66	3230	56		463		
33	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0582	399352		23242		23242		25101	Казахстан
				т							1859		
34	34	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке.Устройство /В12,5/**		12,9	45220,8	6356,7	583348	82002	326137	138456	779548	
				м³		13582,14	1324,87	175210	17091		57744		
	34.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,0935	20303				265837,33			Казахстан 100%
35	35	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,7651	383478		293399		293399		316871	Казахстан
				т							23472		
36	36	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,27595	399352		110201		110201		119017	Казахстан
				т							8816		
37	37	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,50388	372799		187846		187846		202874	Казахстан
				т							15028		
38	38	Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м,при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%.Устройство /В12,5/**		5,04	54121,47	8468,8	272772	42683	140563	71336	371637	
				м³		17763,2	1895,08	89527	9551		27529		
	38.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,1156	20303				103862,03			Казахстан 100%
39	39	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,19152	383478		73444		73444		79319	Казахстан
				т							5875		
40	40	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,04032	399352		16102		16102		17390	Казахстан
				т							1288		
41	41	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**		0,52326	80107,38	3432,94	41917	1796	2893	27052	74487	
				т конструкций		71145,15	659,02	37227	345		5518		
	41.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017	813201				1404,2			Казахстан 100%
	41.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7849	290				227,62			Казахстан 100%
	41.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	623062				195,61			Казахстан 100%
	41.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	545661				553,91			Казахстан 100%

42	42	С1222-509-0701	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холоднгнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,4503	977889		440343		440343		475570	
											35227		
43	43	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	25,65	2460		63099		63099		68147	Казахстан
											5048		
44	44	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	456	29		13224		13224		14282	Казахстан
											1058		
45	45	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	34,77	1168,96	1,42	40645	49	4992	25652	71601	
						1023,96	0,69	35603	24		5304		
	45.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,5534	474				4054,32			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ ЧЕРДАКА									6414387	
			Раздел: 3. ПАРАПЕТ										
46	46	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	8,6	41776,65	4153,43	359279	35720	247940	60497	453358	
						8793,04	977,19	75620	8404		33582		
	46.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	2,064	18352				37878,53			Казахстан 100%
	46.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,268	64274				210047,43			Казахстан 100%
47	47	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	34,4	399,27	0	-13735	0	0	-9889	-25514	
						399,27	0	-13735	0		-1890		
48	48	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,01518	576019,62	3102,2	8744	47	7313	1007	10531	
						91151,42	984,48	1384	15		780		
	48.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0152	481766				7313,21			Казахстан 100%
49	49	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /АС-1,Ан-1/	т	0,01	58892,24	2842,75	589	29	6	407	1076	
						55491,49	968,66	555	10		80		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	399352		3994		3994		4313	Казахстан
											319		
51	51	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	69	1542,25	97,6	106415	6735	25936	57053	176546	
						1068,76	79,66	73744	5497		13078		
	51.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,0419	24779				25817,24			Казахстан 100%
52	52	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство /В12,5/	м³	0,5	45220,8	6356,7	22610	3178	12641	5367	30215	
						13582,14	1324,87	6791	662		2238		
	52.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5075	20303				10303,77			Казахстан 100%
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0327	383478		12540		12540		13543	Казахстан
											1003		
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	399352		5271		5271		5693	Казахстан
											422		
55	55	Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м,при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%.Устройство /В12,5/	м³	0,65	54121,47	8468,8	35179	5505	18128	9200	47929	
						17763,2	1895,08	11546	1232		3550		
	55.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,6598	20303				13394,9			Казахстан 100%
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0356	383478		13652		13652		14744	Казахстан
											1092		
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	399352		2795		2795		3019	Казахстан
											224		
58	58	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство	м³	0,072	70176,1	5871,48	5053	423	3161	1121	6668	
						20395,13	1230,69	1468	89		494		
	58.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0731	21573				1576,55			Казахстан 100%

	58.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0062	114703				710,24			Казахстан 100%
	58.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0018	114703				207,29			Казахстан 100%
59	59	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00452	383478		1733		1733	139	1872	Казахстан
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	399352		879		879	70	949	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ПАРАПЕТ									744942	
			Раздел: 4. Благоустройство										
61	61	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м³ конструкции	348,9	3993,96 2247,13	1746,83 719,1	1393493 784024	609469 250894	0	745142 171090	2309725	
62	62	Е11-270302-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	689	1036,18 1036,18	0 0	713928 713928	0 0	0	514028 98238	1326194	
63	63	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы./Срезка растительного слоя/ Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	246,45	51,01 0	51,01 14,33	12571 0	12572 3532	0	2543 1210	16324	
64	64	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м.Устройство	м² покрытия	3489	1920,3 30,7	206,91 33,15	6699927 107112	721909 115660	5870905	160389 548820	7409136	
	64.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	334,5951	17528				5864782,91			Казахстан 100%
	64.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,489	36				125,6			Казахстан 100%
65	65	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	3489	825,08 10,82	0,07 0	2878704 37751	244 0	2840709	27179 232472	3138355	
	65.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	161,8896	17528				2837600,91			Казахстан 100%
66	66	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м².Устройство	м² покрытия	3489	1950,08 30,7	215,38 32,34	6803829 107112	751461 112834	5945256	158366 556984	7519179	
	66.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	340,5264	17441				5939120,94			Казахстан 100%
	66.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,489	36				125,6			Казахстан 100%
67	67	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	689	2426,54 1046,05	41,35 16,62	1671886 720728	28490 11451	922667	527168 175922	2374976	
	67.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	37,895	21573				817508,84			Казахстан 100%
68	68	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м³	31,005	47149		1461855		1461855	116948	1578803	Казахстан
69	69	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	25	169497 29321	689 191	4237425 733025	17225 4775	3487175	531216 381491	5150132	
70	70	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками	конструкция	1	241807 36604	1642 562	241807 36604	1642 562	203561	26760 21485	290052	
71	71	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03	1000130,86 671973,12	301931,24 127771,01	30004 20159	9058 3833	787	17274 3782	51060	
	71.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0054	114703				619,4			Казахстан 100%
72	72	Прайс лист	Труба медная М1М 25	т	0,01257	3510950		44133		44133	3531	47664	

73	73	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием /ФУТЛЯР/**	км трубопровода	**0,015**	**1000130,86**	**301931,24**	**15002**	**4529**	**393**	**8637**	**25530**	
						671973,12	**127771,01**	**10080**	**1917**		**1891**		
	73.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0027	114703				309,7			Казахстан 100%
74	74	С1241-102-0117	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	**15,06**	**926**		**13946**		**13946**		**15062**	**Казахстан**
											1116		
			Итого по разделу: 4. Благоустройство									**31252192**	
			ИТОГО:					**41955489**	**2868945**	**32761778**	**5042839**	**50758193**	
								6324766	**679191**		**3759865**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**609098**					
			Итого с временными									**51367290**	
			Зимние удорожания			**0,32 %**		**164375**					
			Итого с зимними удорожаниями									**51531665**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1030633**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52562298**	
			НДС			**12 %**		**6307476**					
			Итого с НДС									**58869774**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Авторемстрой ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Ашурметов К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Налибаева Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер-эксперт ТОО "ROYAL COMPANY" Мусаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Улмад" Шербаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №