исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84
БИН 130840016843 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 3
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№487/23-3	от 19.06.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района	253228560,0	77795396,43	87130844,0						9335447,57	87130844,00
Всего:	**253228560,0**	**77795396,43**	**87130844,0**						**9335447,57**	**87130844,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Аширкулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ТОО «Redline Pro» авторский надзор
_____ **Ермабек Ә.Т.**
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район

Руководитель _____ **Мынайбаев А.Т**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:
_____ **Сарбасов Е.К.**
М.П. (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, Алматы,84**	**130840016843**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115**	**020740004090**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №487/23-3 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000047	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района			работа	1	87 130 844,00	87 130 844,00
				Итого	1	x	87 130 844,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-3 от. 19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 12.2022.2 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		21669,4294	119,49	112,97	2589280	2447996	0	540219	3379781	
				м3 грунта		6,52	28,1	141285	608911		250282		
2	2	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		479,4671906	1943,46	0	931825	0	0	670914	1730958	
				м3 грунта		1943,46	0	931825	0		128219		
3	3	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1888,866512	1205,26	0	2276575	0	0	1639140	4228964	
				м3 грунта		1205,26	0	2276575	0		313250		
4	4	E11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		18699,79578	46,83	46,83	875711	875711	0	189616	1150598	
				м3 грунта		0	14,08	0	263293		85271		
5	5	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		798,1632	4915,38	218,26	3923276	174207	2475024	1317664	5660215	
				м3 основания		1596,22	71,33	1274044	56933		419275		
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	877,9795	2819				2475024,27			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									16150516	
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения										
6	6	E11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,02	702562,01	340851,9	14051	6817	0	9109	25013	
				км трубопровода		361710,11	98360,44	7234	1967		1853		
7	7	C1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		20,2	5157		104171		104171		112505	Казахстан
				м							8334		
8	8	E11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,59112	631273,75	297872,49	373158	176078	0	248139	671001	
				км трубопровода		333401,26	90616,77	197080	53565		49704		
9	9	C1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм		615,90	3235		1992437		1992437		2151831	Казахстан
				м							159395		
10	10	E11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		1,79	585258,12	266537,45	1049368	477902	0	715036	1905556	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	571466	150793		141152		
11	11	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		5651,25	2542		14365485		14365485		15514724	Казахстан
				м							1149239		
12	12	E11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		5,60	439135,59	102574,71	2459159	574418	5579	2039161	4858186	
				км трубопровода		335564,64	32249,49	1879162	180597		359866		
13	13	C1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм		5600,00	148		828800		828800		895104	Казахстан
				м							66304		
14	16	E11-220901-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка		1	3922,02	218	3922	218	307	3464	7977	
				задвижка или клапан		3396,86	101,9	3397	102		591		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165506				248,26			
15	17	С1242-101-0304	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125**	шт.	1	74851		74851		74851	5988	80839	
16	18	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	30	2967,54 2529,58	130,8 61,14	89026 75887	3924 1834	9215	76945 13278	179249	
	18.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,045	165506				7447,77			
17	19	С1242-101-0303	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	30	36814		1104420		1104420	88354	1192774	
18	20	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	15,00	1795,47 1590,02	43,6 20,38	26932 23850	654 306	2427	23914 4067	54913	
	20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01	165506				1986,07			
19	21	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	15,00	17163		257445		257445	20596	278041	
20	22	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,21609	118048,83 71839,44	4577,96 2139,86	25509 15524	990 463	8996	15826 3307	44643	
21	23	С1241-508-0203	**Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм**	шт.	6	3722		22332		22332	1787	24119	
22	24	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,2671	109089,18 55799,28	20210,18 7089,76	29138 14904	5398 1894	8836	16630 3661	49429	
23	25	С1241-113-0124	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	2	9977		19954		19954	1596	21550	
24	26	С1241-113-0123	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х6,0 мм**	шт.	8	9954		79632		79632	6371	86003	
25	27	С1241-113-0119	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм**	шт.	10	7852		78520		78520	6282	84802	
26	28	С1241-113-0225	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х8,0-108х6,0 мм**	шт.	2	13108		26216		26216	2097	28313	
27	29	С1241-113-0222	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм**	шт.	7	7510		52570		52570	4206	56776	
28	30	С1241-113-0221	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	шт.	12	5500		66000		66000	5280	71280	
29	31	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0271	109089,18 55799,28	20210,18 7089,76	2956 1512	548 192	896	1687 371	5014	
30	32	С1241-114-0144	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм**	шт.	2	4338		8676		8676	694	9370	
31	33	С1241-114-0135	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм**	шт.	13	2284		29692		29692	2375	32067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	34	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,119294	109089,18	20210,18	13014	2411	3946	7427	22076	
						55799,28	7089,76	6657	846		1635		
33	35	С1241-516-0206	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 150 мм	шт.	10	241145		2411450		2411450		2604366	
											192916		
34	36	С1241-516-0205	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 125 мм	шт.	23	203777		4686871		4686871		5061821	
											374950		
35	37	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,4	118048,83	4577,96	47219	1831	16653	29296	82637	
						71839,44	2139,86	28736	856		6121		
36	38	С1241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	9	294969		2654721		2654721		2867099	
											212378		
37	39	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,2775	109089,18	20210,18	30272	5608	9180	17277	51353	
						55799,28	7089,76	15484	1967		3804		
38	40	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 125х125 мм	шт.	5	207562		1037810		1037810		1120835	
											83025		
39	41	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,23	118048,83	4577,96	27151	1053	9575	16845	47516	
						71839,44	2139,86	16523	492		3520		
40	42	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	5	207562		1037810		1037810		1120835	
											83025		
41	43	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,23565	1480478,41	693862,98	348875	163509	5827	231141	626417	
						761887,3	228887,31	179539	53937		46401		
42	44	С1241-102-0204	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	3,25	6214		20196		20196		21812	
											1616		
43	45	С1241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	8,75	4875		42656		42656		46069	Казахстан
											3413		
44	46	С1241-102-0204	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	7,5	6214		46605		46605		50333	
											3728		
45	48	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,22	2045161,35	1535164,02	449935	337736	0	228315	732510	
						509997,33	538278,66	112199	118421		54260		
46	49	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Футляр/	м	219,0	7920		1734480		1734480		1873238	
											138758		
47	50	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,066	2045161,35	1535164,02	134981	101320	0	68494	219753	
						509997,33	538278,66	33660	35526		16278		
48	51	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/гильза/	м	66	7920		522720		522720		564538	
											41818		
49	56	Е11-221201-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	26	2488,08	172,49	64690	4485	3192	56968	131391	
						2192,83	20,38	57014	530		9733		
	56.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0114	278998				3191,74			
50	57	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	8203		213278		213278		230340	
											17062		
51	58	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/	шт.	12	8203		98436		98436		106311	
											7875		
52	59	Е11-221201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	111	1928,64	101,09	214079	11221	10839	190099	436512	
						1729,9	0	192019	0		32334		
	59.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0389	278998				10839,07			
53	60	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	111	6688		742368		742368		801757	
											59389		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	61	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	38	6688		254144		254144		274476	
											20332		
55	67	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2957,96	385,23	35496	4623	0	30624	71410	
						2572,73	5,09	30873	61		5290		
56	68	С1241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	6048		72576		72576		78382	
											5806		
57	69	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38	2168,88	290,21	82417	11028	0	70783	165456	
						1878,67	2,85	71389	108		12256		
58	70	С1241-214-0210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	38	4054		154052		154052		166376	
											12324		
59	71	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38,0	1813,69	262,56	68920	9977	0	58407	137514	
						1551,13	1,43	58943	54		10186		
60	72	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	38,0	2452		93176		93176		100630	
											7454		
61	74	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2168,88	290,21	2169	290	0	1863	4355	
						1878,67	2,85	1879	3		323		
62	75	С1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	0,5	3235		1618		1618		1747	Казахстан
											129		
63	76	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1813,69	262,56	14510	2100	0	12296	28950	
						1551,13	1,43	12409	11		2144		
64	77	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	2542		10168		10168		10981	Казахстан
											813		
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									48300875	
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)										
65	95	С1241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	44,40	1255		55722		55722		60180	
											4458		
66	96	С1241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	74,40	782		58181		58181		62835	
											4655		
67	104	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	1509521,72	1097442,05	84232	61238	0	38306	132340	
						412079,67	281331,14	22994	15699		9803		
68	105	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	55,80	6754		376873		376873		407023	
											30150		
69	107	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,18	118048,83	4577,96	20859	809	7357	12942	36505	
						71839,44	2139,86	12694	378		2704		
70	108	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	42,00	5500		231000		231000		249480	
											18480		
71	112	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	45,00	1795,47	43,6	80796	1962	7283	71744	164743	
						1590,02	20,38	71551	917		12203		
	112.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,04	165506				5958,22			
72	113	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		45,0	18557		835065		835065		901870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							66805		
73	114	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	93	2168,88	290,21	201706	26990	0	173231	404933	
						1878,67	2,85	174717	265		29996		
74	115	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	93	1433		133269		133269		143931	Казахстан
											10662		
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)									2563840	
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)										
75	132	С1241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	1,2	1255		1506		1506		1626	
											120		
76	133	С1241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,6	782		1251		1251		1351	
											100		
77	141	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1509521,72	1097442,05	1812	1317	0	824	2847	
						412079,67	281331,14	495	338		211		
78	142	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	1,2	6754		8105		8105		8754	
											649		
79	144	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	118048,83	4577,96	897	35	316	557	1570	
						71839,44	2139,86	546	16		116		
80	145	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000		11880	
											880		
81	146	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1633,78	90,98	6535	364	324	5789	13310	
						1461,89	0	5848	0		986		
	146.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	278998				323,64			
82	147	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	4	4905		19620		19620		21190	
											1570		
83	148	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4905		19620		19620		21190	
											1570		
84	149	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,6	3591	87	324	3189	7322	
						1590,02	20,38	3180	41		542		
	149.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165506				264,81			
85	150	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557		37114		37114		40083	
											2969		
86	151	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2168,88	290,21	8676	1160	0	7451	17417	
						1878,67	2,85	7515	11		1290		
87	152	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1433		5732		5732		6191	Казахстан
											459		
88	153	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	33714,38	13360,35	97097	38478	13369	61174	170933	
						15711,97	5743,4	45250	16541		12662		
	153.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,383	18503				7087,39			Казахстан 100%
	153.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0115	138824				1599,25			
	153.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6509	3114				2026,84			Казахстан 100%
89	154	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32849		65698		65698		70954	Казахстан
											5256		
90	155	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23253		46506		46506		50226	Казахстан
											3720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	156	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	23253		46506		46506		50226	
											3720		
92	157	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	40719		81438		81438		87953	
											6515		
93	162	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	22,34	1208,66	28,22	27001	630	16867	8923	38798	
						425,41	4,08	9504	91		2874		
	162.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	53,616	295				15816,72			
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)									623821	
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)										
94	169	С1241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	0,6	1255		753		753		813	
											60		
95	170	С1241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	782		469		469		507	
											38		
96	171	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасоных частей	0,00318	118048,83	4577,96	375	15	132	233	657	
						71839,44	2139,86	228	7		49		
97	178	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	1509521,72	1097442,05	906	659	0	412	1423	
						412079,67	281331,14	247	169		106		
98	179	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	0,6	6754		4053		4053		4377	
											324		
99	190	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	33714,38	13360,35	48549	19238	6685	30587	85467	
						15711,97	5743,4	22625	8270		6331		
	190.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1915	18503				3543,69			Казахстан 100%
	190.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058	138824				799,63			
	190.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3254	3114				1013,42			Казахстан 100%
100	191	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32849		32849		32849		35477	Казахстан
											2628		
101	192	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23253		23253		23253		25113	Казахстан
											1860		
102	193	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	23253		23253		23253		25113	
											1860		
103	194	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	40719		40719		40719		43977	
											3258		
104	199	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1208,66	28,22	13501	316	8434	4462	19400	
						425,41	4,08	4752	46		1437		
	199.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,808	295				7908,36			
			Итого по разделу: 5. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)									242324	
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)										
105	206	С1241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	6,4	1255		8032		8032		8675	
											643		
106	207	С1241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	9,6	782		7507		7507		8108	
											601		
107	215	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0096	1509521,72	1097442,05	14491	10536	0	6590	22768	
						412079,67	281331,14	3956	2701		1687		
108	216	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	9,6	6754		64838		64838		70025	
											5187		
109	225	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	2168,88	290,21	34702	4644	0	29803	69665	
						1878,67	2,85	30059	46		5160		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	**226**	**С1241-214-0306**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**16**	**1433**		**22928**		**22928**		**24762**	**Казахстан**
											1834		
111	**227**	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**11,52**	**33714,38**	**13360,35**	**388390**	**153911**	**53477**	**244694**	**683731**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**15711,97**	**5743,4**	**181002**	**66164**		**50647**		
	227.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5322	18503				28349,56			Казахстан 100%
	227.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0461	138824				6397,01			
	227.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,6035	3114				8107,36			Казахстан 100%
112	**228**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**8**	**32849**		**262792**		**262792**		**283815**	**Казахстан**
											21023		
113	**229**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**8**	**23253**		**186024**		**186024**		**200906**	**Казахстан**
											14882		
114	**230**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**шт.**	**8**	**23253**		**186024**		**186024**		**200906**	
											14882		
115	**231**	**С1225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**8**	**40719**		**325752**		**325752**		**351812**	
											26060		
116	**236**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**89,36**	**1208,66**	**28,22**	**108006**	**2522**	**67469**	**35693**	**155195**	
						425,41	**4,08**	**38015**	**365**		**11496**		
	236.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	214,464	295				63266,88			
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)									**2080368**	
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)										
117	**243**	**С1241-101-0118**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм**	**м**	**0,6**	**1255**		**753**		**753**		**813**	
											60		
118	**244**	**С1241-101-0105**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**0,8**	**782**		**626**		**626**		**676**	
											50		
119	**245**	**Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		**0,00424**	**118048,83**	**4577,96**	**501**	**19**	**177**	**311**	**877**	
			т фасонных частей			**71839,44**	**2139,86**	**305**	**9**		**65**		
120	**252**	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		**0,0012**	**1509521,72**	**1097442,05**	**1811**	**1317**	**0**	**824**	**2846**	
			км трубопровода			**412079,67**	**281331,14**	**494**	**338**		**211**		
121	**253**	**С1241-201-0916**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/**	**м**	**1,2**	**6754**		**8105**		**8105**		**8753**	
											648		
122	**255**	**Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		**0,0038**	**118048,83**	**4577,96**	**449**	**17**	**158**	**278**	**785**	
			т фасонных частей			**71839,44**	**2139,86**	**273**	**8**		**58**		
123	**256**	**С1241-113-0221**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**5500**		**5500**		**5500**		**5940**	
											440		
124	**257**	**Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1633,78**	**90,98**	**3268**	**182**	**162**	**2895**	**6656**	
						1461,89	**0**	**2924**	**0**		**493**		
	257.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	278998				161,82			
125	**258**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**	**шт.**	**2**	**4905**		**9810**		**9810**		**10595**	
											785		
126	**259**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4905**		**9810**		**9810**		**10595**	
											785		
127	**260**	**Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		**1**	**1795,47**	**43,6**	**1795**	**43**	**162**	**1594**	**3660**	
			задвижка или клапан			**1590,02**	**20,38**	**1590**	**20**		**271**		
	260.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165506				132,4			
128	**261**	**С1242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**18557**		**18557**		**18557**		**20042**	
											1485		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	**262**	**Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**2168,88**	**290,21**	**4338**	**581**	**0**	**3725**	**8708**	
						1878,67	**2,85**	**3757**	**6**		**645**		
130	**263**	**С1241-214-0306**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1433**		**2866**		**2866**		**3095**	**Казахстан**
											229		
131	**264**	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**1,44**	**33714,38**	**13360,35**	**48549**	**19238**	**6685**	**30587**	**85467**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**15711,97**	**5743,4**	**22625**	**8270**		**6331**		
	264.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1915	18503				3543,69			Казахстан 100%
	264.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058	138824				799,63			
	264.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3254	3114				1013,42			Казахстан 100%
132	**265**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**32849**		**32849**		**32849**		**35477**	**Казахстан**
											2628		
133	**266**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**23253**		**23253**		**23253**		**25113**	**Казахстан**
											1860		
134	**267**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**шт.**	**1**	**23253**		**23253**		**23253**		**25113**	
											1860		
135	**268**	**С1225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**40719**		**40719**		**40719**		**43977**	
											3258		
136	**273**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**11,17**	**1208,66**	**28,22**	**13501**	**316**	**8434**	**4462**	**19400**	
						425,41	**4,08**	**4752**	**46**		**1437**		
	273.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,808	295				7908,36			
137	**280**	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**10,08**	**33714,38**	**13360,35**	**339841**	**134672**	**46792**	**214107**	**598264**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**15711,97**	**5743,4**	**158377**	**57893**		**44316**		
	280.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3406	18503				24805,86			Казахстан 100%
	280.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0403	138824				5597,38			
	280.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,2781	3114				7093,94			Казахстан 100%
138	**281**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**7**	**32849**		**229943**		**229943**		**248338**	**Казахстан**
											18395		
139	**282**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**7**	**23253**		**162771**		**162771**		**175793**	**Казахстан**
											13022		
140	**283**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**шт.**	**7**	**23253**		**162771**		**162771**		**175793**	
											13022		
141	**284**	**С1225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**7**	**40719**		**285033**		**285033**		**307836**	
											22803		
142	**288**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**78,19**	**1208,66**	**28,22**	**364520**	**8510**	**227709**	**120464**	**135796**	
						425,41	**4,08**	**128299**	**1230**		**38800**		
	288.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	723,816	295				213525,72			
143	**298**	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**6,72**	**33714,38**	**13360,35**	**226561**	**89782**	**31195**	**142738**	**398843**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**15711,97**	**5743,4**	**105584**	**38596**		**29544**		
	298.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8938	18503				16537,24			Казахстан 100%
	298.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0269	138824				3731,59			
	298.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,5187	3114				4729,29			Казахстан 100%
144	**299**	**С1225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**3**	**67166**		**201498**		**201498**		**217618**	**Казахстан**
											16120		
145	**300**	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**3**	**37129**		**111387**		**111387**		**120298**	**Казахстан**
											8911		
146	**301**	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б**	**шт.**	**3**	**37129**		**111387**		**111387**		**120298**	
											8911		
147	**302**	**С1225-101-0615**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	**шт.**	**3**	**74167**		**222501**		**222501**		**240301**	**Казахстан**
											17800		
148	**306**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		**33,51**	**1208,66**	**28,22**	**40502**	**946**	**25301**	**13385**	**58198**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		**425,41**	**4,08**	**14255**	**137**		**4311**		
	306.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	80,424	295				23725,08			
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)									**3115964**	
			ИТОГО:					**58224549**	**5982583**	**42932484**	**9799273**	**73077708**	
								9309480	**1752278**		**5441873**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**1900020**					
			Итого с временными									**74977728**	
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**487355**					
			Итого с зимними удорожаниями									**75465084**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1509302**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76974385**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**48265429**	
			в том числе										
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0920666									**33624462**	
			Итого:									**81889891**	
			НДС на 2023 -2024 г			**12 %**		**9 826 787**				**91716678**	
			Скидка подрядчика 5%									**4585834**	
			Всего к оплате									**87130844**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрисулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:

Место печати

ТОО «Redline Pro» авторского надзора :

Место печати

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сарбасов Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Тамерлан ТехСервис

Зайцев О.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)