исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84
БИН 130840016843 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 1
выполненных работ за август месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№487/23-3	от 19.06.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района	66908119,0	59739391,96	66908119,0						7168727,04	66908119,00
Всего:	**66908119,0**	**59739391,96**	**66908119,0**						**7168727,04**	**66908119,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ТОО «Redline Pro» авторский надзор:
Волкова О.В.
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район

Руководитель **Мамыльбаев А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО «Тамерлан ТехСервис»:
Сарбасов Е.К.
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-3 от. 19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ

за август 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 1Ч 2022.2 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	514,950	119,49	112,97	61531	58174	0	12838	80317	
						6,52	28,1	3357	14470		5948		
2	2	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1	м3 грунта	15,926	1943,46	0	30952	0	0	22285	57497	
						1943,46	0	30952	0		4259		
3	3	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,851	1205,26	0	62495	0	0	44996	116090	
						1205,26	0	62495	0		8599		
4	4	E11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	466,663	46,83	46,83	21854	21854	0	4732	28714	
						0	14,08	0	6571		2128		
5	5	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,4368	4915,38	218,26	31639	1405	19960	10626	45647	
						1596,22	71,33	10275	459		3381		
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,0805	2819				19959,87			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									328265	
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения										
6	8	E11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,605	631273,75	297872,49	381920	180213	0	253966	686757	
						333401,26	90616,77	201708	54823		50871		
7	9	C1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	605,0000085	3235		1957175		1957175		2113749	Казахстан
											156574		
8	10	E11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,96	585258,12	266537,45	3488138	1588563	0	2376808	6334142	
						318720,67	84100,87	1899575	501241		469196		
9	11	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5960,0	2542		15150320		15150320		16362345	Казахстан
											1212025		
10	18	E11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	2967,54	130,8	50448	2224	5222	43602	101574	
						2529,58	61,14	43003	1039		7524		
	18.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0255	165506				4220,4			
11	19	C1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	17	36814		625838		625838		675905	
											50067		
12	22	E11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,09261	118048,83	4577,96	10933	424	3856	6783	19133	
						71839,44	2139,86	6653	198		1417		
13	23	C1241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	3	3722		11166		11166		12059	
											893		

14	**37**	**Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		**0,2**	**118048,83**	**4577,96**	**23610**	**916**	**8326**	**14648**	**41318**	
				т фасонных частей		**71839,44**	**2139,86**	**14368**	**428**		**3061**		
15	**38**	**С1241-509-0102**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**		**3**	**294969**		**884907**		**884907**		**955700**	
				шт.							**70793**		
16	**47**	**Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидранты пожарные. Установка**		**3,000**	**55635,68**	**270,27**	**166907**	**811**	**156779**	**9578**	**190604**	
				шт.		**3105,65**	**119,37**	**9317**	**358**		**14119**		
	47.1	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	3,000	51761				155283			Казахстан 100%
	47.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,008	165506				1390,25			
17	**48**	**Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**		**0,136**	**2045161,35**	**1535164,02**	**278142**	**208782**	**0**	**141140**	**452824**	
				км трубопровода		**509997,33**	**538278,66**	**69360**	**73206**		**33543**		
18	**49**	**С1241-201-1213**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Футляр/**		**136,000**	**7920**		**1077120**		**1077120**		**1163290**	
				м							**86170**		
19	**52**	**Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вантузы одинарные. Установка**		**7**	**3313,65**	**87,2**	**23196**	**610**	**1336**	**21319**	**48076**	
				шт.		**3035,56**	**40,76**	**21249**	**285**		**3561**		
	52.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0077	165506				1274,4			
20	**53**	**С1242-402-0302**	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50**		**7**	**350244**		**2451708**		**2451708**		**2647845**	
				шт.							**196137**		
21	**54**	**Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		**0,0024**	**118048,83**	**4577,96**	**283**	**11**	**100**	**176**	**496**	
				т фасонных частей		**71839,44**	**2139,86**	**172**	**5**		**37**		
22	**55**	**С1241-517-0102**	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100**		**2**	**5536**		**11072**		**11072**		**11958**	
				шт.							**886**		
23	**62**	**Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		**101**	**1633,78**	**90,98**	**165012**	**9189**	**8172**	**146174**	**336080**	
				фланец		**1461,89**	**0**	**147651**	**0**		**24894**		
	62.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0293	278998				8171,85			
24	**63**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		**101**	**4905**		**495405**		**495405**		**535037**	
				шт.							**39632**		
25	**64**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**		**172**	**4905**		**843660**		**843660**		**911153**	
				шт.							**67493**		
26	**65**	**Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		**18**	**853,06**	**45,49**	**15355**	**819**	**502**	**13894**	**31589**	
				фланец		**779,67**	**0**	**14034**	**0**		**2340**		
	65.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	278998				502,2			
27	**66**	**С1241-116-0307**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		**18**	**2504**		**45072**		**45072**		**48678**	
				шт.							**3606**		
28	**71**	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		**134,00**	**1813,69**	**262,56**	**243035**	**35183**	**0**	**205962**	**484916**	
				шт.		**1551,13**	**1,43**	**207851**	**192**		**35920**		
29	**72**	**С1241-214-0209**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**		**134,00**	**2452**		**328568**		**328568**		**354854**	
				шт.							**26286**		
30	**73**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**23,07**	**27637,61**	**11,48**	**637566**	**265**	**510066**	**119601**	**817741**	
				м3 подстилающего слоя/отмостка/		**5515,47**	**0**	**127235**	**0**		**60573**		
	73.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,53	18503				435378,85			Казахстан 100%
31	**94**	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**11,90**	**4915,38**	**218,26**	**58493**	**2597**	**36901**	**19645**	**84389**	
				м3 основания		**1596,22**	**71,33**	**18995**	**849**		**6251**		
	94.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,09	2819				36900,71			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									**35422211**	
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)										
32	**101**	**Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		**54,0**	**853,06**	**45,49**	**46065**	**2456**	**1506**	**41681**	**94766**	
				фланец		**779,67**	**0**	**42102**	**0**		**7019**		
	101.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0	278998				1506,59			
33	**102**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		**54,0**	**2226**		**120204**		**120204**		**129820**	
				шт.							**9616**		

34	**103**	**С1241-210-0801**	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**186,0**	**588**		**109368**		**109368**		**118117**	**Казахстан**
											8749		
35	**109**	**Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**186**	**1633,78**	**90,98**	**303883**	**16922**	**15049**	**269192**	**618920**	
						1461,89	**0**	**271912**	**0**		**45845**		
	109.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0539	278998				15049,15			
36	**110**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**	**шт.**	**186**	**4905**		**912330**		**912330**		**985316**	
											72986		
37	**111**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**186**	**4905**		**912330**		**912330**		**985316**	
											72986		
38	**112**	**Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**28,000**	**1795,47**	**43,6**	**50273**	**1221**	**4532**	**44640**	**102507**	
						1590,02	**20,38**	**44521**	**571**		**7593**		
	112.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,022	165506				3707,33			
39	**113**	**С1242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**28,000**	**18557**		**519596**		**519596**		**561164**	
											41568		
40	**116**	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**64,282**	**33714,38**	**13360,35**	**2167214**	**858825**	**298399**	**1365394**	**3815218**	
						15711,97	**5743,4**	**1009991**	**369195**		**282609**		
	116.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,550	18503				158190,53			Казахстан 100%
	116.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,257	138824				35695,32			
	116.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,528	3114				45239,08			Казахстан 100%
41	**117**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**63,000**	**32849**		**2069487**		**2069487**		**2235046**	**Казахстан**
											165559		
42	**118**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**63,000**	**23253**		**1464939**		**1464939**		**1582134**	**Казахстан**
											117195		
43	**119**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**шт.**	**63,000**	**23253**		**1464939**		**1464939**		**1582134**	
											117195		
44	**120**	**С1225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**63,000**	**40719**		**2565297**		**2565297**		**2770520**	
											205224		
45	**121**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**63,000**	**3167**		**199521**		**199521**		**215482**	**Казахстан**
											15961		
46	**122**	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**63,000**	**6618**		**416934**		**416934**		**450289**	**Казахстан**
											33355		
47	**124**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**63,000**	**25559**		**1610217**		**1610217**		**1739034**	**Казахстан**
											128817		
48	**125**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**703,710**	**1208,66**	**28,22**	**850546**	**19859**	**531322**	**281083**	**1222161**	
						425,41	**4,08**	**299365**	**2871**		**90532**		
	125.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1688,904	295				498226,68			
49	**126**	**Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/**	**м3**	**3,402**	**33558,93**	**2609,01**	**114168**	**8876**	**79691**	**25140**	**150452**	
						7525,22	**595,26**	**25601**	**2025**		**11145**		
	126.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,47	18503				64206,15			Казахстан 100%
50	**127**	**Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж опорных конструкции**	**т конструкций**	**0,3**	**58364,71**	**12148,08**	**17509**	**3644**	**3624**	**7738**	**27267**	
						34135,67	**3246,19**	**10240**	**974**		**2020**		
	127.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0093	289955				2696,58			
51	**128**	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3**	**1018274**		**305482**		**305482**		**329921**	**Казахстан**
											24438		
52	**129**	**С1217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	**кг**	**39,4**	**783**		**30850**		**30850**		**33318**	
											2468		
53	**130**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,640**	**193,15**	**4,41**	**1669**	**38**	**966**	**463**	**2303**	
						76,88	**0,78**	**664**	**7**		**171**		
	130.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002	539649				839,26			Казахстан 100%
54	**131**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,640**	**233,13**	**6,12**	**2014**	**53**	**825**	**789**	**3027**	
						131,5	**0,78**	**1136**	**7**		**224**		

	131.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016	467116				726,46			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)									**19754232**	
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)										
55	**138**	**Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		**4**	**853,06**	**45,49**	**3412**	**182**	**112**	**3087**	**7019**	
				фланец		**779,67**	**0**	**3119**	**0**		**520**		
	138.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	278998				111,6			
56	**139**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		**4**	**2226**		**8904**		**8904**		**9616**	
				шт.							**712**		
			Итого по разделу: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)									**16635**	
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)										
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)										
57	**218**	**Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		**0,0304**	**118048,83**	**4577,96**	**3589**	**139**	**1266**	**2226**	**6280**	
				т фасонных частей		**71839,44**	**2139,86**	**2184**	**65**		**465**		
58	**219**	**С1241-113-0221**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**		**8**	**5500**		**44000**		**44000**		**47520**	
				шт.							**3520**		
59	**220**	**Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		**16**	**1633,78**	**90,98**	**26140**	**1456**	**1295**	**23156**	**53240**	
				фланец		**1461,89**	**0**	**23390**	**0**		**3944**		
	220.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	278998				1294,55			
60	**221**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**		**16**	**4905**		**78480**		**78480**		**84758**	
				шт.							**6278**		
61	**222**	**С1241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		**16**	**4905**		**78480**		**78480**		**84758**	
				шт.							**6278**		
62	**223**	**Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		**8**	**1795,47**	**43,6**	**14364**	**349**	**1295**	**12754**	**29287**	
				задвижка или клапан		**1590,02**	**20,38**	**12720**	**163**		**2169**		
	223.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0064	165506				1059,24			
63	**224**	**С1242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**		**8**	**18557**		**148456**		**148456**		**160332**	
				шт.							**11876**		
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)									**466175**	
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)										
64	**308**	**С1244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		**30**	**35152**		**1054560**		**1054560**		**1138925**	**Казахстан**
				комплект							**84365**		
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)									**1138925**	
			ИТОГО:					**47348739**	**3026060**	**39687487**	**5546116**	**57126444**	
								4635196	**1030002**		**4231586**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**1485288**					
			Итого с временными									**58611732**	
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**380976**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									58992708	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1179854					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60172562	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									62883571	
			НДС			12 %		7546028					
			Итого с НДС									70429599	
			Скидка подрядчика 5%									3521480	
			Всего к оплате									66908119	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ... ова М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»

Место печати

ТОО «Redline Pro» авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции ... области, ... район"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, ... номер ...)

(должность, фамилия, имя, отчество ...)