**Справка №3**

**О стоимости выполненных работ и затраты на 31 август 2018 года.**

(Областной бюджет)

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области"

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»

**ИНЖЕНЕР:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Raiymbek & company»

Договор №117 от 22.06.2018 год. Общая стоимость договора без НДС 20 264 256 (двадцать миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть тенге) 0 тиын.

Сумма с НДС 22 695 966.72 (двадцать два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге) семьдесят два тиын.

Договор с техническим надзором №122 от 27.06.2018 года. На сумму без НДС 40 000 (сорок тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с техническим надзором №122 от 27.06.2018 года. На сумму без НДС 40 000 (сорок тысяч тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №153 от 10.07.2018 года. На сумму без НДС 62 350 (шестьдесят два тысяч триста пятьдесят тенге) 0 тиын.

Договор с авторским надзором №153 от 10.07.2018 года. На сумму с НДС 69 832 (шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два тенге) 0 тиын.

Наименование строительства и его адрес: «**Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум, Шардаринского района, ЮКО»**

| Наименование | | | С начала строительства | | Стоимость выполненных работ за 2018 год. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | | за текущий месяц | |
| | | | без НДС | с НДС 12% | без НДС | с НДС 12% | без НДС | с НДС 12% |
| **СМР** | | | 6 060 860 | 6 788 163 | 6 060 860 | 6 788 163 | 4 326 489 | 4 845 667 |
| в том числе оборудование | | | | | | | | |
| **ИТОГО затраты подрядчика** | | | 6 060 860 | 6 788 163 | 6 060 860 | 6 788 163 | 4 326 489 | 4 845 667 |
| Услуга инженера | ч/заказчика | **0,09%** | 10 608 | 11 881 | 10 608 | 11 881 | 7 573 | 8 481 |
| Авторский надзор | ч/заказчика | **0,20%** | 18 515 | 20 737 | 18 515 | 20 737 | 13 217 | 14 803 |
| **ВСЕГО** | | | 6 089 983 | 6 820 781 | 6 089 983 | 6 820 781 | 4 347 278 | 4 868 951 |

**Заказчик:**

ГКП НА ПХВ "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения ЮКО

Главный врач _____ Оспанова Ж.М.

Инженер _____ Тилеубаев К.Т.

**Инженер:**

ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Инженер _____ Муратов Б.М.

**Подрядчик:**

ТОО«КазИнвестЛидер»

Директор _____ Тулепханов М.

Прораб _____ Оразбек Е.Ж.

*Форма №2*

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Южно-**

**Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью «Raiymbek & company»**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазИнвестЛидер»**

**Договор №117 от 22.06.2018 года**

**Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум, Шардаринского района, ЮКО**

## АКТ

### приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2018 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РАЗДЕЛ . РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | Парапет | | | | | | | | |
| 1 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | 12,45 | 16570,88 | 1812,93 | 206307 | 22571 | 35256 | 5,22 | 65 |
| 1.7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,44 | 5,4800 | 28,000 | 153,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *674,22* | | | | *8394* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1552,21* | | *19325* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *260888* | | | | |
| 2 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов | 49,8 | -213,61 | -- | -10638 | -- | -5982 | -0,25 | -13 |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,25 | 12,5400 | -848,180 | -10638,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *11,60* | | | | *578* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,70* | | *1330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-3327* | | | | |
| 3 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | 4,05 | 28099,99 | 3766,56 | 113805 | 15255 | 20913 | 9,49 | 38 |
| 3.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,78 | 3,1500 | 674,550 | 2128,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1155,88* | | | | *4681* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2661,10* | | *10777* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *145496* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,36068 | 15298,64 | 1278,10 | 5518 | 461 | 2741 | 17,18 | 6 |
| 4.7 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,00 | 1,0800 | 91,800 | 99,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *795,71* | | | | *287* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1831,89* | | *661* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8920* | | | | |
| 5 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,25276 | 147151,79 | – | 37194 | – | 1339 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *5297,46* | | | | *1339* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12195,94* | | *3083* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41616* | | | | |
| 6 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0852 | 165024,85 | – | 14060 | – | 506 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *5940,89* | | | | *506* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13677,26* | | *1165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15731* | | | | |
| 7 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,02272 | 165024,85 | – | 3749 | – | 135 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *5940,89* | | | | *135* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13677,26* | | *311* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4195* | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | |
| 8 | 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | 69 | 284,67 | 10,24 | 19642 | 707 | 3285 | 0,08 | 6 |
| 8.8 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,50 | 34,5000 | 89,210 | 3078,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *11,55* | | | | *797* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,58* | | *1834* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24761* | | | | |
| 9 | 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | 208 | 284,67 | 10,24 | 59212 | 2130 | 9902 | 0,08 | 17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,50 | 104,0000 | 89,210 | 9278,00 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *11,55* | | | | *2402* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,58* | | *5529* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74643* | | | | | |
| 10 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 208 | 655,13 | 42,83 | 136266 | 8908 | 53301 | 0,46 | 96 |
| 10.9 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00 | 0,1206 | 51147,900 | 6170,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *31,67* | | | | *6587* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,91* | | *15165* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *204732* | | | | | |
| 11 | 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | 19,2816 | 27761,70 | – | 535290 | – | 19270 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *999,42* | | | | *19270* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2300,89* | | *44365* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *598925* | | | | | |
| 12 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм М100. Устройство | 208 | 609,06 | 88,80 | 126685 | 18471 | 30402 | 0,28 | 58 |
| 12.9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,04 | 8,0100 | 28,000 | 224,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,24* | | | | *5459* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,42* | | *12567* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *169654* | | | | | |
| 13 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 208 | 266,65 | 19,52 | 55464 | 4061 | 3873 | 0,02 | 3 |
| 13.5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 3,1800 | 15454,920 | 49184,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *9,91* | | | | *2062* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,82* | | *4747* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64084* | | | | | |
| 14 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | 5,074 | 31124,17 | 1129,13 | 157924 | 5729 | 65590 | 25,42 | 129 |
| 14.10 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00 | 0,0099 | 575926,680 | 5728,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1530,72* | | | | *7767* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3524,06* | | *17881* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *241395* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,07875 | 38746,14 | – | 3051 | – | 110 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1394,86* | | | | *110* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3211,28* | | *253* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3414* | | | | |
| | | 75% нового лесоматериала | | | | | | | | |
| 16 | 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 1,9572 | 38712,48 | – | 75768 | – | 2728 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1393,65* | | | | *2728* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3208,49* | | *6280* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84775* | | | | |
| 17 | 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 3,29175 | 38746,14 | – | 127543 | – | 4592 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1394,86* | | | | *4592* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3211,28* | | *10571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142705* | | | | |
| 18 | 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | 0,602 | 15730,00 | 1062,19 | 9469 | 639 | 5524 | 15,87 | 10 |
| 18.8 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00 | 0,0009 | 575926,680 | 520,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *865,44* | | | | *521* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1992,44* | | *1199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16192* | | | | |
| 19 | 21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,59325 | 39688,62 | – | 23545 | – | 848 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1428,79* | | | | *848* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3289,39* | | *1951* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26344* | | | | |
| 20 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 4,622 | 6110,77 | 46,49 | 28244 | 215 | 3028 | 0,90 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,01 | 0,0555 | 120,360 | 7,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *235,11* | | | | *1087* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *541,26* | | *2502* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33773* | | | | |
| 21 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | 1,054 | 6796,73 | 33,61 | 7164 | 35 | 1355 | 2,16 | 2 |
| 21.6 | 22-040201-9902 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 9,80 | 10,3300 | 514,280 | 5312,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *280,87* | | | | *296* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *646,62* | | *682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9201* | | | | |
| 22 | 11-100102-0205 РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | 34,65 | 1262,93 | 20,43 | 43761 | 708 | 28301 | 1,64 | 57 |
| 22.5 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,04 | 1,2500 | 196,550 | 245,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *72,27* | | | | *2504* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,38* | | *5765* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77827* | | | | |
| 23 | 21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,531 | 26480,64 | – | 14061 | – | 506 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *953,30* | | | | *506* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2194,72* | | *1165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15733* | | | | |
| 24 | 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 1,109 | 32591,46 | – | 36144 | – | 1301 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1173,29* | | | | *1301* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2701,18* | | *2996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40441* | | | | |
| 25 | 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,578 | 31498,02 | – | 18206 | – | 655 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1133,93* | | | | *655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2610,56* | | *1509* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20370* | | | | |
| 26 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 2,389 | 6110,77 | 46,49 | 14599 | 111 | 1565 | 0,90 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,01 | 0,0287 | 120,360 | 3,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *235,11* | | | | *562* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *541,26* | | *1293* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17457* | | | | |
| 27 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 300 | 1863,26 | 76,30 | 558979 | 22891 | 286169 | 1,97 | 590 |
| 27.9 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00 | 0,0318 | 1215531,960 | 38654,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *97,89* | | | | *29368* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *225,37* | | *67612* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *912760* | | | | |
| 28 | 21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 2,208 | 38145,36 | – | 84225 | – | 3032 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1373,23* | | | | *3032* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3161,49* | | *6981* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *94238* | | | | |
| 29 | 21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | 331,8 | 2855,59 | – | 947485 | – | 34109 | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *102,80* | | | | *34109* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *236,67* | | *78528* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1060122* | | | | |
| 30 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 300 | 213,11 | 2,16 | 63934 | 647 | 7251 | 0,03 | 10 |
| 30.9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,00 | 0,1200 | 120,360 | 14,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *8,25* | | | | *2474* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,98* | | *5695* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *76880* | | | | |
| 31 | 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 65 | 1232,76 | – | 80129 | – | 2885 | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *44,38* | | | | *2885* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,17* | | *6641* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89655* | | | | |
| 32 | 11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытие пленкой кровель | 300 | 138,09 | 0,22 | 41426 | 67 | 21854 | 0,14 | 42 |
| 32.8 | 21-070510-1101 | Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм | м | 0,18 | 54,0000 | 29,820 | 1610,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7,33* | | | | *2199* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,87* | | *5062* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68342* | | | | |
| 33 | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 375 | 97,92 | – | 36720 | – | 1322 | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,53* | | | | *1322* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,12* | | *3043* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41085* | | | | |
| 34 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | 2 | 6209,66 | 681,75 | 12419 | 1364 | 7294 | 6,99 | 14 |
| 34.6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,40 | 2,8000 | 196,550 | 550,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *342,51* | | | | *685* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *788,53* | | *1577* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21290* | | | | |
| 35 | 21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,342 | 26480,64 | – | 9056 | – | 326 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *953,30* | | | | *326* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2194,72* | | *751* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10133* | | | | |
| 36 | 21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,036 | 26480,64 | – | 953 | – | 34 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *953,30* | | | | *34* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2194,72* | | *79* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1066* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,086 | 26033,88 | – | 2239 | – | 81 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *937,22* | | | | *81* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2157,69* | | *186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2505* | | | | |
| 38 | 21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,142 | 38145,36 | – | 5417 | – | 195 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1373,23* | | | | *195* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3161,49* | | *449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6061* | | | | |
| 39 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 0,464 | 6110,77 | 46,49 | 2835 | 22 | 304 | 0,90 | – |
| 39.9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,01 | 0,0056 | 120,360 | 0,67 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *235,11* | | | | *109* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *541,26* | | *251* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3390* | | | | |
| 40 | 11-120101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | 11,62 | 1622,24 | 76,30 | 18850 | 887 | 9617 | 1,70 | 20 |
| 40.7 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00 | 0,0012 | 1215531,960 | 1497,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *85,13* | | | | *989* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,99* | | *2277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30745* | | | | |
| 41 | 21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | 12,85172 | 2855,59 | – | 36699 | – | 1321 | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *102,80* | | | | *1321* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *236,67* | | *3042* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41062* | | | | |
| 42 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 11,62 | 213,11 | 2,16 | 2476 | 25 | 281 | 0,03 | – |
| 42.9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,00 | 0,0046 | 120,360 | 0,56 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *8,25* | | | | *96* | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,98* | | *221* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2977* | | | | | |
| 43 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 5,12 | 2618,89 | 10,63 | 13409 | 54 | 3003 | 1,12 | 6 |
| 43.7 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,2048 | 346,490 | 71,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *111,39* | | | | *570* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *256,44* | | *1313* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17725* | | | | |
| | | ХОДОВОЙ НАСТИЛ | | | | | | | | |
| 44 | 11-100104-0301 РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | 19 | 34,98 | 4,04 | 665 | 77 | 391 | 0,04 | 1 |
| 44.5 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,1254 | 196,550 | 25,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1,93* | | | | *37* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,45* | | *84* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1141* | | | | |
| 45 | 21-070201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,02432 | 24212,16 | – | 589 | – | 21 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *871,64* | | | | *21* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2006,70* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *659* | | | | |
| 46 | 21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,1425 | 26033,88 | – | 3710 | – | 134 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *937,22* | | | | *134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2157,69* | | *307* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4151* | | | | |
| 47 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | 0,16682 | 6796,73 | 33,61 | 1134 | 6 | 215 | 2,16 | – |
| 47.6 | 22-040201-9902 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 9,80 | 1,6300 | 514,280 | 841,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *280,87* | | | | *47* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *646,62* | | *108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1456* | | | | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-22.25/ | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ 9,5мм. Устройство на прямых подвесах | 48,18 | 1922,06 | 11,86 | 92605 | 572 | 30634 | 1,12 | 54 |
| 48.22 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,32 | 63,5400 | 6,130 | 389,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *88,88* | | | | *4282* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *204,63* | | *9859* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *133098* | | | | |
| 49 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10/2 мм | 186,75 | 659,83 | 25,00 | 123224 | 4668 | 53844 | 0,52 | 97 |
| 49.7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,01 | 1,3800 | 28,000 | 39,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *32,95* | | | | *6153* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,85* | | *14165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *191234* | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 50 | 12-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | 158,9 | 1917,70 | 9,50 | 304722 | 1510 | 159589 | 1,95 | 310 |
| 50.5 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00 | 0,5562 | 28,000 | 16,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *101,54* | | | | *16134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *233,76* | | *37145* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *501456* | | | | |
| 51 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10/5 мм | 353,6539 | 1877,53 | 21,39 | 663994 | 7565 | 96599 | 0,43 | 150 |
| 51.8 | 22-050102-0104 | Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006 | кг | 4,85 | 1715,2200 | 144,410 | 247695,00 | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *74,73* | | | | *26430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *172,05* | | *60847* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *821440* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4969929 | 120356 | | | 1776 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 803697 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6459995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1820 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1411553 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6459995 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1011548 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 478518 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6459995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1820 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1411553 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6459995 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего прямые затраты по смете | | | | 6 459 995 | | | | |
| | | оборудование | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,32 % | | | | 149872 | | | | |
| | | Итого | | | | 6609867 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 % | | | | 46269 | | | | |
| | | Итого | | | | 6656136 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2017 год, к = 1 | | | | 6656136 | | | | |
| | | С понижающим коэффициентом К= К=0,6500000143 | | | | 4 326 489 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 519 179 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 4 845 667 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО«КазИнвестЛидер»**

**М.Тулепханов**

**Инженер:**

**Инженер ТОО «Raiymbek & company»**

**Б.М. Муратов**

# Счет-фактура № 39 от 31 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.08.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнвестЛидер"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240005357, 160513, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, г.Жетысай, ул.Аймауытова, дом № 34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015717, от 21.11.2009

ИИК поставщика: KZ5396516F0007786129, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №116 от 22.06.2018 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО ,Шардаринский район , г.Шардара ,ул.Сеиткасым Аширов , №8

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240005357, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнвестЛидер",160513, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, г.Жетысай, ул.Аймауытова, дом № 34

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 091040007917, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Шардаринская центральная районная больница" упарвления здравоохранения Южно-Казахстансой области",ЮКО ,Шардаринский район , г.Шардара ,ул.Сеиткасым Аширов , №8

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Шардаринская центральная районная больница" упарвления здравоохранения Южно-Казахстансой области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091040007917, ЮКО ,Шардаринский район , г.Шардара ,ул.Сеиткасым Аширов , №8

ИИК получателя: KZ626010291000062648, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум ,Шардаринского района, ЮКО | шт | 1 | 4 326 488,39 | 4 326 488,39 | 12% | 519 178,61 | 4 845 667,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **4 326 488,39** | | **519 178,61** | **4 845 667,00** | | |

**Руководитель: Тулепханов М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Тазабекова Д. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяиственного ведения " Шардаринская центральная районная больница" упарвления здравоохранения Южно-Казахстансой области",ЮКО Шардаринский район, г.Шардара, ул.Сейткасым Аширов, №8** **091040007917**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнвестЛидер",160513, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, г.Жетысай, ул.Аймауытова, дом № 34** **070240005357**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №116 от 22.06.2018 год.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 39 | 31.08.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт врачебной амбулатории Жаушыкум ,Шардаринского района, ЮКО | | | шт | 1 | 4 845 667,00 | 4 845 667,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 4 845 667,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2018

М.П.