Форма 7

Наименование стройки Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена Составлена в текущих ценах 01.10.2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	6 301,39	16 071	101 269 638,69
2	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	5 562,07	8 114	45 130 635,98
3	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	11 819,02	1 272	15 033 793,44
4	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	2 724,98	3 840	10 463 923,2
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 183,591	5 444	6 443 469,4
6	СТПрайс	Шаровый кран,DN 225	шт	6	597 683,48	3 586 100,88
7	СТПрайс	Тройник SDR9 DN 500/180 с закладным нагревательным элементом	шт	1	3 100 912,57	3 100 912,57

1	2	3	4	5	6	7
8	248-201-0201	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	166	17 050	2 830 300
9	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	200	7 002	1 400 400
10	241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	25	50 885	1 272 125
11	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,95129	1 160 797	1 104 254,58
12	СТПрайс	Шаровый кран,DN 160	шт	4	253 967,18	1 015 868,72
13	СТПрайс	Тройник-переходник SDR 11 DN 225/63 с закладным нагревательным элементом	шт	13	74 509,01	968 617,13
14	СТПрайс	Шаровый кран,DN 63	шт	17	47 428,28	806 280,76
15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,1175	28 185	707 936,74
16	СТПрайс	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	29	21 340,55	618 875,95
17	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	75,75	7 646	579 184,5
18	241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	15	35 114	526 710
19	241-202-0114	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х20,1 мм	м	43,43	12 110	525 937,3
20	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,45035	1 152 130	518 861,75
21	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	26 189	17	445 213
22	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	41	10 655	436 855
23	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	14,14	29 390	415 574,6
24	241-209-1514	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	5	81 977	409 885
25	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	8 010	408 510
26	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	99,99	3 536	353 564,64

1	2	3	4	5	6	7
27	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	264,5	1 144	302 588
28	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	##########	113	291 202,11
29	241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	18	15 063	271 134
30	242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	269 984	269 984
31	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	74	3 250	240 500
32	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	51	4 337	221 187
33	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	55,30386	3 977	219 943,45
34	СТПрайс	Шаровый кран,DN 110	шт	2	95 379,19	190 758,38
35	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	176 525	176 525
36	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	9,09	18 540	168 528,6
37	241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	9	18 301	164 709
38	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	124	1 314	162 936
39	241-209-1511	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	38 574	154 296
40	СТПрайс	Переход SDR 11 DN 225/110 с закладным нагревательным элементом	шт	4	35 886,97	143 547,88
41	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0406	3 406 760	138 314,46
42	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,219383	624 577	137 021,58
43	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	4,27315	30 328	129 596,09
44	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,14023	778 711	109 198,64
45	241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	5	20 734	103 670
46	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	7	13 440	94 080
47	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,77808	24 745	93 488,59

1	2	3	4	5	6	7
48	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	7,5	12 332	92 490
49	241-208-1712	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	90 956	90 956
50	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	9 065	90 650
51	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,703	29 544	79 857,43
52	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	11	7 163	78 793
53	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	6 537	78 444
54	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,8052	92 573	74 539,78
55	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2067	360 429	74 500,67
56	СТПрайс	Переход SDR 11 DN 225/160 с закладным нагревательным элементом	шт	2	37 193,53	74 387,06
57	241-208-1607	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	3	22 911	68 733
58	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$.	1,015	65 475	66 457,12
59	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	53	1 253	66 409
60	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,1846	354 405	65 423,16
61	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	8	8 010	64 080
62	242-209-2401	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	60 354	60 354
63	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	28,2	1 983	55 920,6
64	СТПрайс	Патрубок-накладка диам. 315 мм	шт	2	27 437,85	54 875,7
65	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09381	583 625	54 749,86
66	СТПрайс	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	4	12 717,23	50 868,92
67	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	57,656	819	47 220,26
68	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	3,7851154	12 082	45 731,76

1	2	3	4	5	6	7
69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13164	326 357	42 961,64
70	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	13,671	3 059	41 819,59
71	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	17,172423	2 284	39 221,81
72	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	3 919	39 190
73	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,4025349	708	36 392,99
74	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	28,3305	1 272	36 036,4
75	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	16,4704266	2 146	35 345,54
76	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	175,748	192	33 743,62
77	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	55,68	605	33 686,4
78	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0268	1 154 557	30 942,13
79	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	6,58	4 702	30 939,16
80	241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	3 808	30 464
81	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,21248	7 007	29 516,85
82	241-210-0634	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	28 187	28 187
83	СТПрайс	Патрубок-накладка диам.160 мм	шт	2	13 501,16	27 002,32
84	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (ФУТЛЯР)	м	1	26 189	26 189
85	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	6,314308	3 690	23 299,8
86	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	3 737	22 422
87	241-211-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	2	10 582	21 164
88	261-302-0233	Ковер	шт.	38	532	20 216
89	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	18	1 085	19 530
90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0549	348 324	19 122,99

1	2	3	4	5	6	7
91	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9 336	18 672
92	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,0072	2 592 508	18 666,06
93	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	9	2 060	18 540
94	241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9 065	18 130
95	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	18 036	18 036
96	СТПрайс	Патрубок-накладка диам. 250 мм	шт	1	17 856,38	17 856,38
97	241-208-1813	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	17 532	17 532
98	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	134,1299063	130	17 436,89
99	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,58	29 038	16 842,04
100	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,148684	109 230	16 240,75
101	241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм	шт.	1	16 115	16 115
102	241-210-0526	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13 351	13 351
103	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0273	462 099	12 615,3
104	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,3441014	33 912	11 669,17
105	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11 561	11 561
106	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	13,42	740	9 930,8
107	241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	0,303	31 409	9 516,93
108	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,008998	1 022 349	9 199,1
109	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00546	1 510 113	8 245,22
110	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048856	1 510 113	7 377,87
111	241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6 339	6 339
112	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0058	1 086 502	6 301,71

1	2	3	4	5	6	7
113	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/0,5м патрубок/	м	0,502	12 332	6 190,66
114	261-301-0305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,052	114 793	5 969,24
115	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,24	326	5 294,24
116	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,3972022	826	5 284,09
117	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612	5 224
118	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0052646	902 233	4 749,86
119	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0042494	1 100 829	4 677,81
120	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	4 611	4 611
121	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	4,6	961	4 420,6
122	241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172	4 172
123	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052976	760 526	4 028,97
124	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	9	442	3 978
125	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	4,08	913	3 725,04
126	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	10,8	343	3 704,4
127	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,012	307 164	3 685,97
128	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,115	1 661	3 513,02
129	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	341 917	3 241,37
130	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00774	408 199	3 159,46

1	2	3	4	5	6	7
131	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,303	10 215	3 095,14
132	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,88	1 041	2 998,08
133	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	585	2 925
134	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0086025	314 712	2 707,32
135	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004388	616 821	2 706,61
136	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,977	1 293	2 556,26
137	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,019816	122 783	2 433,07
138	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,2002535	1 958	2 350,1
139	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,18	705	2 241,9
140	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,416847	5 361	2 234,72
141	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,9309743	478	1 879,01
142	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0025808	647 257	1 670,41
143	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	10,2	160	1 632
144	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0025224	645 734	1 628,82
145	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,01325	122 915	1 628,62
146	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,05697	22 383	1 275,16
147	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,017641	64 460	1 137,14
148	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,3441014	2 870	987,57
149	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,15156	5 539	839,49

1	2	3	4	5	6	7
150	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007801	1 054 789	822,87
151	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,657	1 215	798,26
152	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,580611	264	681,28
153	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024101	278 998	672,41
154	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0008189	705 879	578,07
155	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,06	484	513,04
156	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	502	502
157	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425	425
158	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008158	380 806	310,65
159	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,009	29 945	269,5
160	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,04	6 580	263,2
161	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0243141	10 602	257,78
162	261-301-0307	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212 237	212,24
163	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006305	289 955	182,81
164	241-703-0513	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 191 мм	1000 шт.	0,002	91 080	182,16
165	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00013	1 352 536	175,86
166	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0008754	116 687	102,14
167	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0010251	85 918	88,07
168	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	0,0636	346	22,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**206 685 262**

1	2	3	4	5	6	7
Оборудование поставки подрядчика						
1	СТПрайс лист	ПГБ-16-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-150В на базе счетчика газа CGT-FX DN200- G1600 и эл.корректора газа miniElcor с GSM и АОГВ	к-т	1	17 416 250,6	17 416 250,6
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**17 416 251**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**224 101 512,46**