Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **3-2022**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт зданий (2-общежитья, школа, гараж) школы интерната расположенного по адресу:**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**1353,3265**	**18,352461**	**18,352461**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1353,3265	18,352461	18,352461	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**947,69208**	**12,020203**	**12,020203**	**100,00**	**Казахстан**
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	15,22752	0,246960	0,246960	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01416	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан
293007	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	932,4504	11,773119	11,773119	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**742,40741**	**26,577778**	**26,577778**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,2902	0,467490	0,467490	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	211,7455	7,153186	7,153186	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	168,02093	5,771687	5,771687	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,96523	0,985635	0,985635	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	130,7125	4,752837	4,752837	100,00	Казахстан
279443	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	189,67305	7,446943	7,446943	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**200,91967**	**6,812420**	**6,812420**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	17,91101	0,495974	0,495974	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	69,8139	2,214078	2,214078	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,93912	0,553358	0,553358	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	86,38145	3,142384	3,142384	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,23098	0,008504	0,008504	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,38438	0,014388	0,014388	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,93607	0,260179	0,260179	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,32276	0,123554	0,123554	100,00	Казахстан
	Растворы	**кг**	**969,16**	**0,551452**	**0,551452**	**100,00**	**Казахстан**
102709	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	969,16	0,551452	0,551452	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**33,27705**	**2,084094**	**2,084094**	**100,00**	**Казахстан**

102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,65342	0,033699	0,033699	100,00	Казахстан (задано проектом)
102888	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	32,62363	2,050395	2,050395	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**910**	**3,252340**	**3,252340**	**100,00**	**Казахстан**
116644	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	910	3,252340	3,252340	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**132**	**2,532743**	**2,532743**	**100,00**	**Казахстан**
115601	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	0,032709	0,032709	100,00	Казахстан
115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	0,045860	0,045860	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	0,087846	0,087846	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	0,059484	0,059484	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	0,288561	0,288561	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	0,342782	0,342782	100,00	Казахстан
115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	0,032458	0,032458	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	0,047784	0,047784	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	16	0,292400	0,292400	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	0,409356	0,409356	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,050426	0,050426	100,00	Казахстан
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	16	0,212544	0,212544	100,00	Казахстан
115678	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	12	0,437640	0,437640	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	0,045917	0,045917	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	32	0,146976	0,146976	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**98,394**	**7,676867**	**7,676867**	**100,00**	**Казахстан**
246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	11,49	1,180793	1,180793	100,00	Казахстан
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	86,904	6,496074	6,496074	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**830,16153**	**22,119724**	**22,119724**	**100,00**	**Казахстан**
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	477,1319	12,526144	12,526144	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	353,02963	9,593580	9,593580	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**7,7954**	**2,514257**	**2,514257**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00622	0,002905	0,002905	100,00	Казахстан
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,01643	0,011111	0,011111	100,00	Казахстан (задано проектом)
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	0,000309	0,000309	100,00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,47123	0,036378	0,036378	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,19362	0,101808	0,101808	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	6,66046	2,091178	2,091178	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01691	0,010536	0,010536	100,00	Казахстан
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,2296	0,146917	0,146917	100,00	Казахстан
278582	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,02009	0,015863	0,015863	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,17954	0,096889	0,096889	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**7569,64103**	**1,427043**	**1,427043**	**100,00**	**Казахстан**

149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,05169	0,004981	0,004981	100,00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	83,49566	0,048344	0,048344	100,00	Казахстан
149611	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38,076	0,011461	0,011461	100,00	Казахстан (задано проектом)
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,48	0,002710	0,002710	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4296,47814	0,498391	0,498391	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,422	0,000656	0,000656	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)
272110	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106,6608	0,022399	0,022399	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	203,77577	0,096590	0,096590	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2830,11097	0,741489	0,741489	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**4,56**	**0,005385**	**0,005385**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,56	0,005385	0,005385	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,83547**	**0,066826**	**0,066826**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,30917	0,009253	0,009253	100,00	Казахстан (задано проектом)
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,13681	0,028342	0,028342	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2656	0,009073	0,009073	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00177	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03844	0,001248	0,001248	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06064	0,011898	0,011898	100,00	Казахстан (задано проектом)
146097	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,02304	0,006353	0,006353	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**143620,9301**	**11,227856**	**11,227856**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54203,72297	5,203557	5,203557	100,00	Казахстан (задано проектом)
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	129,136	0,018983	0,018983	100,00	Казахстан (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1291,36	0,092978	0,092978	100,00	Казахстан (задано проектом)
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	593,3504	0,052808	0,052808	100,00	Казахстан (задано проектом)
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	55,6266	0,007231	0,007231	100,00	Казахстан (задано проектом)
309297	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	87347,73415	5,852298	5,852298	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**936,3811**	**1,810961**	**1,810961**	**100,00**	**Казахстан**
279916	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	936,3811	1,810961	1,810961	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**2034,4202**	**9,054262**	**9,054262**	**100,00**	**Казахстан**
287775	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м2	329,2968	1,273720	1,273720	100,00	Казахстан (задано проектом)

287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	309,264	0,912638	0,912638	100,00	Казахстан (задано проектом)
306693	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	311,4774	1,112286	1,112286	100,00	Казахстан (задано проектом)
306695	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	659,838	4,218344	4,218344	100,00	Казахстан (задано проектом)
309285	Металлический сайдинг	м2	424,544	1,537274	1,537274	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**934,446**	**34,702623**	**34,702623**	**100,00**	**Казахстан**
133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	10,08	0,103239	0,103239	100,00	Казахстан
133840	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,6	0,144058	0,144058	100,00	Казахстан (задано проектом)
133846	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	21,6	0,830498	0,830498	100,00	Казахстан (задано проектом)
133851	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	620,4	23,895947	23,895947	100,00	Казахстан (задано проектом)
133887	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	13,32	0,372334	0,372334	100,00	Казахстан (задано проектом)
134501	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	32,76	2,585943	2,585943	100,00	Казахстан (задано проектом)
134509	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	м2	9,66	0,534043	0,534043	100,00	Казахстан (задано проектом)
146345	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,936	0,003052	0,003052	100,00	Казахстан
274651	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	14,4	1,475021	1,475021	100,00	Казахстан (задано проектом)
281826	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	3,78	0,466943	0,466943	100,00	Казахстан (задано проектом)
281829	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	5,04	0,467178	0,467178	100,00	Казахстан (задано проектом)

281830	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,46	0,467256	0,467256	100,00	Казахстан (задано проектом)
282002	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,82	0,128631	0,128631	100,00	Казахстан
282003	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	160,65	1,817915	1,817915	100,00	Казахстан (задано проектом)
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	18,9	1,042921	1,042921	100,00	Казахстан (задано проектом)
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,04	0,367643	0,367643	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**437,5**	**1,169000**	**1,169000**	**100,00**	**Казахстан**
134106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	437,5	1,169000	1,169000	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**10508,152**	**3,089938**	**3,089938**	**100,00**	**Казахстан**
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	141,4	0,121180	0,121180	100,00	Казахстан
154270	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	136,35	0,162120	0,162120	100,00	Казахстан
154271	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	45,45	0,077720	0,077720	100,00	Казахстан
154275	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	237,35	1,224014	1,224014	100,00	Казахстан
154329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	7,07	0,001046	0,001046	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8925	0,276675	0,276675	100,00	Казахстан (задано проектом)
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	40	0,001760	0,001760	100,00	Казахстан (задано проектом)
154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	220	0,014300	0,014300	100,00	Казахстан (задано проектом)
154950	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	372,3	0,914741	0,914741	100,00	Казахстан
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	263,472	0,082730	0,082730	100,00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	119,76	0,213652	0,213652	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**12823**	**0,177124**	**0,177124**	**100,00**	**Казахстан**
163932	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	0,000876	0,000876	100,00	Казахстан
168151	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	0,008144	0,008144	100,00	Казахстан (задано проектом)
168153	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	0,004227	0,004227	100,00	Казахстан (задано проектом)
168156	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	3	0,015612	0,015612	100,00	Казахстан (задано проектом)

181485	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	6	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан (задано проектом)
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	58	0,001334	0,001334	100,00	Казахстан (задано проектом)
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	0,000924	0,000924	100,00	Казахстан (задано проектом)
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	14	0,000910	0,000910	100,00	Казахстан (задано проектом)
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	83	0,003071	0,003071	100,00	Казахстан (задано проектом)
181597	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	33	0,001815	0,001815	100,00	Казахстан (задано проектом)
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	16	0,001568	0,001568	100,00	Казахстан
181613	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	10	0,001110	0,001110	100,00	Казахстан (задано проектом)
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	10992	0,087936	0,087936	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	820	0,006560	0,006560	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	360	0,004320	0,004320	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	246	0,004182	0,004182	100,00	Казахстан
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	0,003290	0,003290	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	0,002233	0,002233	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	66	0,009702	0,009702	100,00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,001086	0,001086	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	37	0,018056	0,018056	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**9869,75661**	**14,109665**	**14,109665**	**100,00**	**Казахстан**
134866	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	21,2352	0,069078	0,069078	100,00	Казахстан
134872	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	3227,308	12,005586	12,005586	100,00	Казахстан
134981	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	204,7	0,670597	0,670597	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	679,168	0,220050	0,220050	100,00	Казахстан (задано проектом)
135531	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	393,984	0,099284	0,099284	100,00	Казахстан (задано проектом)
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	765,0236	0,204261	0,204261	100,00	Казахстан (задано проектом)
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1715,03071	0,495644	0,495644	100,00	Казахстан (задано проектом)
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,5	0,002228	0,002228	100,00	Казахстан
295795	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2857,8071	0,342937	0,342937	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**1472**	**2,784367**	**2,784367**	**100,00**	**Казахстан**
134913	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	210	0,279510	0,279510	100,00	Казахстан

135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	432,6	0,114206	0,114206	100,00	Казахстан (задано проектом)
279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	471	1,204347	1,204347	100,00	Казахстан
279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	358,4	1,186304	1,186304	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**11927,70905**	**17,819297**	**17,819297**	**100,00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	462,0768	0,519374	0,519374	100,00	Казахстан (задано проектом)
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7218,2514	1,761253	1,761253	100,00	Казахстан
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	19,25	0,006680	0,006680	100,00	Казахстан (задано проектом)
295735	Смазка для монтажа труб	кг	5,475	0,015231	0,015231	100,00	Казахстан (задано проектом)
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,97174	0,005363	0,005363	100,00	Казахстан (задано проектом)
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	849,75411	0,644963	0,644963	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	14,8	0,006986	0,006986	100,00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,53	0,001637	0,001637	100,00	Казахстан (задано проектом)
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	3345,6	14,857810	14,857810	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**2433,23538**	**4,706840**	**4,706840**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	87,7073	0,109897	0,109897	100,00	Казахстан (задано проектом)
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	777,52808	1,521622	1,521622	100,00	Казахстан
279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	52	0,173160	0,173160	100,00	Казахстан
279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	52	0,191360	0,191360	100,00	Казахстан
279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	940	1,613980	1,613980	100,00	Казахстан
279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	368	0,524768	0,524768	100,00	Казахстан
279964	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	156	0,572052	0,572052	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**27,3845**	**0,163841**	**0,163841**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	27,3845	0,163841	0,163841	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**15,56627**	**2,723043**	**2,723043**	**100,00**	**Казахстан**
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,142	0,238785	0,238785	100,00	Казахстан
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,4608	0,096351	0,096351	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	11,39685	1,782205	1,782205	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,30781	0,060959	0,060959	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,04044	0,427768	0,427768	100,00	Казахстан
146546	Стекло жидкое калийное	т	0,21682	0,115102	0,115102	100,00	Казахстан (задано проектом)

295763	Замазка оконная на олифе	т	0,00043	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан (задано проектом)
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00112	0,001735	0,001735	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**46**	**0,244996**	**0,244996**	**100,00**	**Казахстан**
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	46	0,244996	0,244996	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**697,18669**	**29,906803**	**29,906803**	**100,00**	**Казахстан**
136006	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,1948	0,037109	0,037109	100,00	Казахстан
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	686,99941	29,765623	29,765623	100,00	Казахстан
136269	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	8,99248	0,104070	0,104070	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**0,525**	**0,002543**	**0,002543**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,525	0,002543	0,002543	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**4324,3451**	**1,367347**	**1,367347**	**100,00**	**Казахстан**
140246	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	440	0,158840	0,158840	100,00	Казахстан
147162	Лента бутиловая диффузионная	м	374,1096	0,055742	0,055742	100,00	Казахстан (задано проектом)
147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м	42,7123	0,004784	0,004784	100,00	Казахстан (задано проектом)
249186	Лента бутиловая	м	1658,0232	0,111088	0,111088	100,00	Казахстан (задано проектом)
297017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	253	0,140921	0,140921	100,00	Казахстан
297026	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	38,5	0,061369	0,061369	100,00	Казахстан
297033	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	330	0,125400	0,125400	100,00	Казахстан
297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	220	0,100320	0,100320	100,00	Казахстан
297038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	473	0,238865	0,238865	100,00	Казахстан
297040	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	209	0,149226	0,149226	100,00	Казахстан
297042	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	286	0,220792	0,220792	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00251**	**0,004125**	**0,004125**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00251	0,004125	0,004125	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**43782,7146**	**1,621570**	**1,621570**	**100,00**	**Казахстан**
272056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	9267,0638	0,240944	0,240944	100,00	Казахстан
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	34515,6508	1,380626	1,380626	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**287,25**	**0,556691**	**0,556691**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	287,25	0,556691	0,556691	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**4969,338**	**33,994804**	**33,994804**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1623,738	4,811136	4,811136	100,00	Казахстан (задано проектом)
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	3345,6	29,183669	29,183669	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м3**	**119,90565**	**27,564331**	**27,564331**	**100,00**	**Казахстан**
150047	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	33,78363	7,630877	7,630877	100,00	Казахстан (задано проектом)
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	77,57985	19,102642	19,102642	100,00	Казахстан (задано проектом)
150052	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	8,54217	0,830811	0,830811	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**1726,0092**	**0,370084**	**0,370084**	**100,00**	**Казахстан**
249763	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	670,8218	0,193868	0,193868	100,00	Казахстан
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1055,1874	0,176216	0,176216	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**196,36657**	**21,035973**	**21,035973**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	11,09297	1,543487	1,543487	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,72032	2,187341	2,187341	100,00	Казахстан
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	17,59879	2,448713	2,448713	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1272	0,011834	0,011834	100,00	Казахстан
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01034	0,000962	0,000962	100,00	Казахстан
131565	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00107	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,7226	0,448080	0,448080	100,00	Казахстан
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	41,00366	5,705290	5,705290	100,00	Казахстан
131586	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,88	0,539867	0,539867	100,00	Казахстан

131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5	0,208712	0,208712	100,00	Казахстан
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,88834	1,236733	1,236733	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15,66211	1,457140	1,457140	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,14422	0,199490	0,199490	100,00	Казахстан
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04991	0,004643	0,004643	100,00	Казахстан
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,17955	0,018834	0,018834	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,15736	0,012609	0,012609	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,23104	0,018512	0,018512	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,59791	0,035388	0,035388	100,00	Казахстан (задано проектом)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	34,3818	4,783918	4,783918	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	38,41738	0,174300	0,174300	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**69,50665**	**0,233914**	**0,233914**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	67,13545	0,220540	0,220540	100,00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,3712	0,013374	0,013374	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**7,98482**	**3,896128**	**3,896128**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,05265	0,009219	0,009219	100,00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03442	0,013874	0,013874	100,00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,07199	0,045013	0,045013	100,00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00044	0,000274	0,000274	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03	0,017345	0,017345	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04558	0,021849	0,021849	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02844	0,015891	0,015891	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,76826	1,041425	1,041425	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00363	0,001293	0,001293	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52728	0,184439	0,184439	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,47541	1,128086	1,128086	100,00	Казахстан (задано проектом)
279861	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00098	0,000347	0,000347	100,00	Казахстан (задано проектом)

279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00462	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	1,94112	1,415542	1,415542	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**479,97317**	**0,067798**	**0,067798**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,08358	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	3,626	0,002415	0,002415	100,00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	10,34516	0,006807	0,006807	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,4459	0,005239	0,005239	100,00	Казахстан (задано проектом)
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,504	0,003046	0,003046	100,00	Казахстан (задано проектом)
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5156	0,000212	0,000212	100,00	Казахстан (задано проектом)
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,756	0,002632	0,002632	100,00	Казахстан (задано проектом)
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,76149	0,000097	0,000097	100,00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	420,93544	0,039147	0,039147	100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1	0,008176	0,008176	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**2**	**0,002424**	**0,002424**	**100,00**	**Казахстан**
128246	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	2	0,002424	0,002424	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,2807**	**0,001520**	**0,001520**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,2807	0,001520	0,001520	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**комплект**	**1**	**0,141236**	**0,141236**	**100,00**	**Казахстан**
129234	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	0,141236	0,141236	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**т**	**4,9659**	**4,958463**	**4,958463**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,06827	3,083513	3,083513	100,00	Казахстан
129981	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,31388	1,281614	1,281614	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,15641	0,161044	0,161044	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,05432	0,052455	0,052455	100,00	Казахстан

131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,37302	0,379837	0,379837	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**2949,243**	**1,380604**	**1,380604**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1702,155	0,937887	0,937887	100,00	Казахстан
131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1247,088	0,442716	0,442716	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**316,032**	**0,032867**	**0,032867**	**100,00**	**Казахстан**
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	316,032	0,032867	0,032867	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**2**	**0,073848**	**0,073848**	**100,00**	**Казахстан**
275090	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	0,073848	0,073848	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**25,05**	**0,228522**	**0,228522**	**100,00**	**Казахстан**
156344	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	8	0,044352	0,044352	100,00	Казахстан (задано проектом)
156345	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	12	0,172944	0,172944	100,00	Казахстан (задано проектом)
156362	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	5,05	0,011226	0,011226	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	**шт.**	**2**	**0,005908**	**0,005908**	**100,00**	**Казахстан**
185586	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	0,8	0,001418	0,001418	100,00	Казахстан (задано проектом)
185587	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1,2	0,004490	0,004490	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**3106,3328**	**6,142943**	**6,142943**	**100,00**	**Казахстан**
150378	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	110,44	0,156825	0,156825	100,00	Казахстан
150665	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	1,2048	0,045547	0,045547	100,00	Казахстан
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1010	1,584690	1,584690	100,00	Казахстан (задано проектом)
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	465	0,544980	0,544980	100,00	Казахстан (задано проектом)
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	292	0,569984	0,569984	100,00	Казахстан (задано проектом)
157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	430	0,914180	0,914180	100,00	Казахстан (задано проектом)
157965	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	190	0,443650	0,443650	100,00	Казахстан (задано проектом)
274788	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	172,688	0,398737	0,398737	100,00	Казахстан (задано проектом)
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	270	0,729270	0,729270	100,00	Казахстан (задано проектом)
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	15	0,061590	0,061590	100,00	Казахстан (задано проектом)

278608	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	20	0,174400	0,174400	100,00	Казахстан (задано проектом)
278611	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	130	0,519090	0,519090	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**243**	**0,517290**	**0,517290**	**100,00**	**Казахстан**
158015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	54	0,010962	0,010962	100,00	Казахстан (задано проектом)
158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	10	0,002680	0,002680	100,00	Казахстан (задано проектом)
158029	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,000415	0,000415	100,00	Казахстан (задано проектом)
158040	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	12	0,006204	0,006204	100,00	Казахстан (задано проектом)
158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	18	0,010800	0,010800	100,00	Казахстан
158071	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	18	0,014544	0,014544	100,00	Казахстан (задано проектом)
158072	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	3	0,004125	0,004125	100,00	Казахстан (задано проектом)
158132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	16	0,116752	0,116752	100,00	Казахстан (задано проектом)
158367	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	37	0,034447	0,034447	100,00	Казахстан (задано проектом)
158371	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан (задано проектом)
158375	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	0,002004	0,002004	100,00	Казахстан (задано проектом)
158392	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	0,039908	0,039908	100,00	Казахстан (задано проектом)
158393	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	0,015207	0,015207	100,00	Казахстан (задано проектом)
158406	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	0,051045	0,051045	100,00	Казахстан (задано проектом)
158574	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	0,000387	0,000387	100,00	Казахстан (задано проектом)
158578	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	0,001422	0,001422	100,00	Казахстан (задано проектом)
158579	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	3	0,001773	0,001773	100,00	Казахстан (задано проектом)

158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	22	0,064636	0,064636	100,00	Казахстан (задано проектом)
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,006688	0,006688	100,00	Казахстан (задано проектом)
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,008498	0,008498	100,00	Казахстан (задано проектом)
158889	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	0,086796	0,086796	100,00	Казахстан (задано проектом)
159529	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 150 мм	шт.	1	0,009513	0,009513	100,00	Казахстан (задано проектом)
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	14	0,022694	0,022694	100,00	Казахстан (задано проектом)
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан (задано проектом)
274846	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	0,003184	0,003184	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,53114**	**0,234038**	**0,234038**	**100,00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0945	0,042497	0,042497	100,00	Казахстан (задано проектом)
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17858	0,079776	0,079776	100,00	Казахстан
279843	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,25806	0,111764	0,111764	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**11,34525**	**6,379255**	**6,379255**	**100,00**	**Казахстан**
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,42	2,743118	2,743118	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,505	1,567343	1,567343	100,00	Казахстан
197919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,015	0,024691	0,024691	100,00	Казахстан
197921	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,15	0,607360	0,607360	100,00	Казахстан
197922	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,07	0,440397	0,440397	100,00	Казахстан
308475	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	1,34	0,141677	0,141677	100,00	Казахстан (задано проектом)
313259	Кабель сетевой F/UTP Cat6 PVC 4p 500m	км	0,84525	0,854669	0,854669	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**11**	**0,471251**	**0,471251**	**100,00**	**Казахстан**
307261	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	0,471251	0,471251	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**19,3529**	**0,011423**	**0,011423**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	19,1909	0,011323	0,011323	100,00	Казахстан (задано проектом)

147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,102	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан (задано проектом)
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,06	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**909,16**	**1,065307**	**1,065307**	**100,00**	**Казахстан**
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	30	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан (задано проектом)
264339	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,012574	0,012574	100,00	Казахстан (задано проектом)
264341	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,022152	0,022152	100,00	Казахстан (задано проектом)
264342	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,021004	0,021004	100,00	Казахстан (задано проектом)
264387	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	0,081280	0,081280	100,00	Казахстан (задано проектом)
264392	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,051918	0,051918	100,00	Казахстан (задано проектом)
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	365,16	0,015337	0,015337	100,00	Казахстан (задано проектом)
264672	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	0,046503	0,046503	100,00	Казахстан (задано проектом)
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	95	0,391685	0,391685	100,00	Казахстан (задано проектом)
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	24	0,012864	0,012864	100,00	Казахстан (задано проектом)
264847	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,007352	0,007352	100,00	Казахстан (задано проектом)
265217	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	0,002561	0,002561	100,00	Казахстан (задано проектом)
265222	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	11	0,022539	0,022539	100,00	Казахстан (задано проектом)
275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	127	0,049530	0,049530	100,00	Казахстан (задано проектом)
275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62	0,027156	0,027156	100,00	Казахстан (задано проектом)
275817	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	158	0,068098	0,068098	100,00	Казахстан (задано проектом)
282795	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	0,061875	0,061875	100,00	Казахстан
291786	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	3	0,038214	0,038214	100,00	Казахстан (задано проектом)
291789	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	4	0,051064	0,051064	100,00	Казахстан (задано проектом)
291790	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	4	0,051084	0,051084	100,00	Казахстан (задано проектом)
291794	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	1	0,012882	0,012882	100,00	Казахстан (задано проектом)
291803	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	0,016855	0,016855	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**79,8444**	**0,192283**	**0,192283**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	12,6684	0,017495	0,017495	100,00	Казахстан (задано проектом)
242798	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	25,116	0,096219	0,096219	100,00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	42,06	0,078568	0,078568	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**63,342**	**0,038449**	**0,038449**	**100,00**	**Казахстан**
264229	Держатель светильника	10 шт.	63,342	0,038449	0,038449	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1340**	**0,999640**	**0,999640**	**100,00**	**Казахстан**
274055	Миниканал типа ТМС 15х17	м	1340	0,999640	0,999640	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,022**	**0,000918**	**0,000918**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	0,000918	0,000918	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**216**	**2,996086**	**2,996086**	**100,00**	**Казахстан**
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	28	0,501480	0,501480	100,00	Казахстан (задано проектом)
269893	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	0,371140	0,371140	100,00	Казахстан (задано проектом)
269895	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,028433	0,028433	100,00	Казахстан (задано проектом)
269898	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	0,186675	0,186675	100,00	Казахстан (задано проектом)
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	110	0,189420	0,189420	100,00	Казахстан (задано проектом)
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	0,073414	0,073414	100,00	Казахстан (задано проектом)
273427	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	0,143844	0,143844	100,00	Казахстан (задано проектом)
275515	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	0,082820	0,082820	100,00	Казахстан (задано проектом)
275518	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	2	0,090054	0,090054	100,00	Казахстан (задано проектом)
280409	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	0,528136	0,528136	100,00	Казахстан
280412	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	0,800670	0,800670	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**263,50761**	**0,313838**	**0,313838**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	263,50761	0,313838	0,313838	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**147**	**1,237606**	**1,237606**	**100,00**	**Казахстан**

157271	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	85	0,668950	0,668950	100,00	Казахстан
157272	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	56	0,560280	0,560280	100,00	Казахстан
157331	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	6	0,008376	0,008376	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**92**	**2,213406**	**2,213406**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	0,472784	0,472784	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	19	1,043138	1,043138	100,00	Казахстан
295056	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	46	0,455998	0,455998	100,00	Казахстан
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	7	0,137837	0,137837	100,00	Казахстан (задано проектом)
295062	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	0,103649	0,103649	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**281**	**1,850449**	**1,850449**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	46	0,042412	0,042412	100,00	Казахстан
187903	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	12	0,015168	0,015168	100,00	Казахстан
286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	46	0,522744	0,522744	100,00	Казахстан (задано проектом)
286239	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	44	0,503316	0,503316	100,00	Казахстан (задано проектом)
299794	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	131	0,064714	0,064714	100,00	Казахстан (задано проектом)
300858	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 120°	шт.	1	0,198284	0,198284	100,00	Казахстан (задано проектом)
314661	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) ТУ 4859-044-83122120-2014 прямоугольный Alta M-OS 7-500, производительность 2 л/сек	шт.	1	0,503811	0,503811	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**452**	**1,565470**	**1,565470**	**100,00**	**Казахстан**
252302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,092334	0,092334	100,00	Казахстан (задано проектом)
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	167	0,208249	0,208249	100,00	Казахстан (задано проектом)
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	35	0,058275	0,058275	100,00	Казахстан (задано проектом)
252467	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	0,030324	0,030324	100,00	Казахстан (задано проектом)
254230	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	20	0,027160	0,027160	100,00	Казахстан (задано проектом)
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	204	0,024480	0,024480	100,00	Казахстан (задано проектом)

256090	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	0,717856	0,717856	100,00	Казахстан (задано проектом)
256091	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	0,406792	0,406792	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**6**	**0,067851**	**0,067851**	**100,00**	**Казахстан**
266667	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	3	0,012237	0,012237	100,00	Казахстан (задано проектом)
271545	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	0,055614	0,055614	100,00	Казахстан (задано проектом)
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**275,46**	**2,026028**	**2,026028**	**100,00**	**Казахстан**
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	71,6	0,447572	0,447572	100,00	Казахстан
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	199,4	1,531791	1,531791	100,00	Казахстан
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150x150 мм	м2	0,42	0,005874	0,005874	100,00	Казахстан (задано проектом)
188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200x200 мм	м2	4,04	0,040792	0,040792	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**437**	**4,117935**	**4,117935**	**100,00**	**Казахстан**
188129	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	11	0,568689	0,568689	100,00	Казахстан
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	3	0,010422	0,010422	100,00	Казахстан
188200	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	3	0,048498	0,048498	100,00	Казахстан (задано проектом)
262172	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	3	0,527199	0,527199	100,00	Казахстан (задано проектом)
262612	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	204	1,420860	1,420860	100,00	Казахстан (задано проектом)
262621	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	204	1,455744	1,455744	100,00	Казахстан (задано проектом)
273589	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 150 мм	шт.	2	0,008734	0,008734	100,00	Казахстан
273614	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 200 мм	шт.	2	0,011120	0,011120	100,00	Казахстан
273663	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 350 мм	шт.	1	0,008992	0,008992	100,00	Казахстан
273755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм x 350 мм	шт.	3	0,041067	0,041067	100,00	Казахстан
273758	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм x 500 мм	шт.	1	0,016610	0,016610	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**482,4**	**0,381096**	**0,381096**	**100,00**	**Казахстан**

188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	0,009796	0,009796	100,00	Казахстан
188242	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	470	0,371300	0,371300	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**3544**	**11,440032**	**11,440032**	**100,00**	**Казахстан**
260388	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	3544	11,440032	11,440032	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1**	**0,002870**	**0,002870**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан (задано проектом)
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**119**	**1,209497**	**1,209497**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	28	0,028168	0,028168	100,00	Казахстан (задано проектом)
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан (задано проектом)
187953	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	14	0,025984	0,025984	100,00	Казахстан
187955	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	14	0,007672	0,007672	100,00	Казахстан
251527	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	0,144986	0,144986	100,00	Казахстан
267061	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	30	0,478020	0,478020	100,00	Казахстан (задано проектом)
271551	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	21	0,523467	0,523467	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**280,66**	**0,270961**	**0,270961**	**100,00**	**Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	280	0,269920	0,269920	100,00	Казахстан (задано проектом)
187950	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,66	0,001041	0,001041	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**4760,96983**	**2,708409**	**2,708409**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная	м3	133,613	0,260278	0,260278	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	54,8518	0,305525	0,305525	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	369,79347	0,106870	0,106870	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	40,852	0,173212	0,173212	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3197,70518	0,952916	0,952916	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	958,16798	0,076653	0,076653	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	4,7852	0,665818	0,665818	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-204-1002	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,ширинойот 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2012	0,167136	0,167136	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**т**	**6,52367**	**3,416503**	**3,416503**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,20202	0,164283	0,164283	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01172	0,008135	0,008135	100,00	Казахстан (задано проектом)
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	0,000348	0,000348	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0168	0,005188	0,005188	100,00	Казахстан (задано проектом)

146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00386	0,003168	0,003168	100,00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00604	0,004464	0,004464	100,00	Казахстан (задано проектом)
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0009	0,000702	0,000702	100,00	Казахстан (задано проектом)
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,2378	0,090392	0,090392	100,00	Казахстан (задано проектом)
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,20144	0,019124	0,019124	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00016	0,000252	0,000252	100,00	Казахстан (задано проектом)
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,31845	0,031592	0,031592	100,00	Казахстан (задано проектом)
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,23568	1,869030	1,869030	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00279	0,001062	0,001062	100,00	Казахстан (задано проектом)
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,21749	0,057119	0,057119	100,00	Казахстан (задано проектом)
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00155	0,003804	0,003804	100,00	Казахстан (задано проектом)
147076	Каболка	т	0,00642	0,011486	0,011486	100,00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00546	0,001731	0,001731	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0355	0,009904	0,009904	100,00	Казахстан (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002289	0,002289	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан (задано проектом)
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03924	0,011197	0,011197	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,28633	0,083023	0,083023	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13757	0,037798	0,037798	100,00	Казахстан (задано проектом)
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,39388	0,041702	0,041702	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00148	0,009361	0,009361	100,00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0,04105	0,004373	0,004373	100,00	Казахстан (задано проектом)
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,03939	0,003988	0,003988	100,00	Казахстан (задано проектом)
249209	Паста антисептическая	т	0,161	0,128449	0,128449	100,00	Казахстан (задано проектом)

279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01196	0,019951	0,019951	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,07056	0,011678	0,011678	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00296	0,001035	0,001035	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d±5 мм	т	0,05731	0,026117	0,026117	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00956	0,004357	0,004357	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01428	0,011613	0,011613	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-506-0401	Стремянка С-1.02	т	0,3859	0,383738	0,383738	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-506-0401	Стремянка С-3	т	0,3381	0,336206	0,336206	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Переход инд.разр/	т	0,0157	0,015987	0,015987	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**4556,38868**	**3,632840**	**3,632840**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,01733	0,003701	0,003701	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,5052	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан (задано проектом)
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,22	0,000875	0,000875	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,48224	0,000817	0,000817	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	423,85765	0,168695	0,168695	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,9462	0,004630	0,004630	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	74,67994	0,008887	0,008887	100,00	Казахстан (задано проектом)
147614	Лента ФУМ	кг	0,45012	0,003060	0,003060	100,00	Казахстан (задано проектом)
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,12	0,001846	0,001846	100,00	Казахстан (задано проектом)
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	30,894	0,018197	0,018197	100,00	Казахстан (задано проектом)
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	38,166	0,031258	0,031258	100,00	Казахстан (задано проектом)
147674	Резина прессованная	кг	2,34	0,003522	0,003522	100,00	Казахстан (задано проектом)
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,2684	0,000217	0,000217	100,00	Казахстан (задано проектом)

147832	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	43,6122	0,040908	0,040908	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1002,56	0,709812	0,709812	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5	0,003700	0,003700	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	119,3175	0,093426	0,093426	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1067,00517	0,703156	0,703156	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	173,38922	0,108542	0,108542	100,00	Казахстан
287759	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	0,000558	0,000558	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,12	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	107,242	0,126009	0,126009	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1264,9818	1,415515	1,415515	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	140,40646	0,162169	0,162169	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	6,03981	0,009005	0,009005	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	13,1895	0,013849	0,013849	100,00	Казахстан (задано проектом)
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	10,97561	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759	кг	0,00233	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**27003,4975**	**16,372506**	**16,372506**	**100,00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	544,0365	0,010337	0,010337	100,00	Казахстан (задано проектом)
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	18098,05	0,615334	0,615334	100,00	Казахстан (задано проектом)
146044	Петля накладная	шт.	12	0,004668	0,004668	100,00	Казахстан (задано проектом)
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2220,907	0,004442	0,004442	100,00	Казахстан
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1027,104	0,098602	0,098602	100,00	Казахстан (задано проектом)
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1758,4	0,024618	0,024618	100,00	Казахстан (задано проектом)
266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	20	0,023060	0,023060	100,00	Казахстан (задано проектом)
267050	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	24	0,060480	0,060480	100,00	Казахстан (задано проектом)
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	198	0,104346	0,104346	100,00	Казахстан (задано проектом)
277417	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	73	0,681528	0,681528	100,00	Казахстан
277573	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	95	0,262200	0,262200	100,00	Казахстан (задано проектом)
295275	Клен гиннала Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	39	0,367809	0,367809	100,00	Казахстан
295359	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	70	0,958160	0,958160	100,00	Казахстан

303467	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	3	0,275811	0,275811	100,00	Казахстан (задано проектом)
303473	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	3	0,298233	0,298233	100,00	Казахстан (задано проектом)
303479	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	3	0,147282	0,147282	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-304-0301 #прим.	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	0,084786	0,084786	100,00	Казахстан (задано проектом)
514-104-0203	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	2	0,079168	0,079168	100,00	Казахстан
514-104-0205	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	0,044711	0,044711	100,00	Казахстан
514-104-0207	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	0,051118	0,051118	100,00	Казахстан
С1241-112-0137	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 83х3,0 мм	шт.	8	0,030872	0,030872	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 95х4,0 мм	шт.	2	0,004580	0,004580	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0101 #прим.	Тройник спускной с заглушкой	шт.	60	0,029880	0,029880	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-113-0106 #прим.	Тройник/крест/ приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,000931	0,000931	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 83х3,5 мм	шт.	2	0,004008	0,004008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	0,005278	0,005278	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-50х5,0 мм	шт.	3	0,029205	0,029205	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-57х5,0 мм	шт.	1	0,009735	0,009735	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0226 #прим.	Крест стальной размерами 150х4,5 мм	шт.	1	0,009977	0,009977	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	0,001624	0,001624	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,000585	0,000585	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х3,5-65х3,5 мм	шт.	1	0,000799	0,000799	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	33	0,007788	0,007788	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-220-0201	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	0,002596	0,002596	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-220-0204	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	0,027918	0,027918	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-207-0101 #прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	0,158028	0,158028	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1242-302-0601	Клапан (вентиль) запорный /RLV/ стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С,PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	204	6,585324	6,585324	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-5503	Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 15х17	шт.	110	0,005720	0,005720	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-5603	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 15х17	шт.	90	0,004680	0,004680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-5903	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 15х17	шт.	672	0,030912	0,030912	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-6003	Фасонная часть для кабель-каналов,заглушка размерами 15х17	шт.	70	0,003220	0,003220	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-301-0701	Лючки для замера параметров воздуха	шт.	4	0,000892	0,000892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0421	Коробка для установки выключателей и розеток	шт.	358	0,077686	0,077686	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0602	Коробка ответвительная У194	шт.	453	0,018120	0,018120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0205	Выключатель герметичный Одноклавишный,до 250 В,10 А,IP54	шт.	11	0,011033	0,011033	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-215-0104	Шина PE и N	шт.	12	0,009540	0,009540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки ЦЭ6803В,3х230/400 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности 1	шт.	3	0,050574	0,050574	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	197	0,776771	0,776771	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0601	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 101-29	шт.	66	2,520012	2,520012	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1248-304-0108	Световой указатель выхода мощностью 3Вт IP20	шт.	14	0,037632	0,037632	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-402-0105	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IP MILESIGHT,объектив 4 мм,2 Мп	шт.	10	0,728280	0,728280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-402-0204	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IP MILESIGHT,объектив 2,8~12 мм,антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	18	0,943938	0,943938	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1254-105-0102 #прим.	Живой изгород	шт.	348	0,047676	0,047676	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,2658**	**0,000158**	**0,000158**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2658	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**44,1575**	**0,402379**	**0,402379**	**100,00**	**Казахстан**
147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,171	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан (задано проектом)
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	43,9865	0,401509	0,401509	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**12723,61776**	**93,084707**	**93,084707**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,03	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан (задано проектом)
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	93,17776	0,020965	0,020965	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1235-104-0101	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м2	2455,97	3,814121	3,814121	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1235-104-0101	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м2	3325,3	5,164191	5,164191	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПрайс-лист	Стоимость несущего каркаса	м2	3424,57	38,220633	38,220633	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист	Стоимость панель стальная композитная Sibalux огнестойкая оцинкованный прокат	м2	3424,57	45,864787	45,864787	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**4225,81**	**3,573896**	**3,573896**	**100,00**	**Казахстан**
147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2080,155	1,984468	1,984468	100,00	Казахстан (задано проектом)
147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	2080,155	1,383303	1,383303	100,00	Казахстан (задано проектом)
147679	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	50	0,011450	0,011450	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /Футляр/	м	0,5	0,009114	0,009114	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм /Гильза/	м	0,5	0,007782	0,007782	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм /Футляр/	м	4,5	0,087300	0,087300	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/Гильзы/	м	8,2	0,064944	0,064944	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-1214	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм/Гильзы/	м	1,4	0,014108	0,014108	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-1218	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х13,7 мм/Гильзы/	м	0,4	0,011428	0,011428	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**3,83**	**0,012149**	**0,012149**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,83	0,012149	0,012149	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**19,49**	**0,000448**	**0,000448**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	19,49	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**47**	**72,457129**	**72,457129**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	0,097650	0,097650	100,00	Казахстан
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 20 л	комплект	9	0,329409	0,329409	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	0,145569	0,145569	100,00	Казахстан
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	0,207284	0,207284	100,00	Казахстан
513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	10	1,377720	1,377720	100,00	Казахстан
514-401-0603	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па	комплект	2	5,035772	5,035772	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	OZA F 2 VSC 20-3 станция хоз-питьевого назначения Q±21-3 м3 H±30 м, N±2х4 кВт со шкафом	комплект	1	3,034334	3,034334	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	OZA K 2 VSC 32-3 станция пожаротущения Q±32-3 м3 H±40 м, N±2х55 кВт со шкафом	комплект	1	3,192195	3,192195	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Стационарная котельная	комплект	2	36,412537	36,412537	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Стационарная котельная	комплект	1	18,699094	18,699094	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Установка обеззараживания воды Q±30 m3/h УОВ-УФТ-30 (1раб+1рез)в комплекте с прибором правления	комплект	1	3,192195	3,192195	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1244-101-0301	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	0,137837	0,137837	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-401-0419	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4000 м3/ч, 220 В	комплект	3	0,595533	0,595533	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**631**	**11,820651**	**11,820651**	**100,00**	**Казахстан**
ПРАЙС ЛИСТ	Источник бесперебойного питания 10кВт,380В SVC GT31-10KVA	шт	3	2,032984	2,032984	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Аккумулятор TP 12Ач	шт	6	0,043332	0,043332	100,00	Казахстан (задано проектом)

С Прайс-лист	Светильник RS048W LED32S/840 PSU W60L60 BOCCFW	шт	485	7,866525	7,866525	100,00	Казахстан (задано проектом)
С Прайс-лист	Светильник WT045C LED20/BW PSU CFW L1654	шт	77	0,586712	0,586712	100,00	Казахстан (задано проектом)
С Прайс-лист	Светильник WT066C NW LED16 L600 PSU CFW	шт	6	0,078214	0,078214	100,00	Казахстан (задано проектом)
С Прайс-лист	Светильник WT066C NW LED33 L1200 PSU CFW	шт	42	0,767288	0,767288	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	0,006540	0,006540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
СПРАЙС ЛИСТ	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	3	0,245893	0,245893	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС ЛИСТ	Программатор вдресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	3	0,193163	0,193163	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км**	**0,015**	**0,004346**	**0,004346**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-305-0504	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,015	0,004346	0,004346	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**590,456948**	**590,456948**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**