Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО ТОО "Шақшам-R"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код субподрядчика | Код Генподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| | | 47-14-28 | 05.07.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре | 280 539 | 280 539 | 280 539 | | | | | | 33 665 | 314 204 |
| Всего к оплате: | | **280 539** | **280 539** | | | | | | **33 665** | **314 204** |

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Шақшам-R"
_____ Турабеков Р.А.

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"

Объект: Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре
Договор: № 47-14-28 от 05.07.2017г.

**Акт выполненных работ №1 за август месяц от 16 августа 2017 года**

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 11-201701-0101 | Кондиционеры, масса до 0,25 т. Демонтаж ктрр1=0,4; | 2,000 | 2789,75 | 263,00 | 5580 | 526 | 3129 | 3,45000 | 7 |
| | | ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм=0,4; кмат1=0 | | 2526,75 | 63,25 | 5054 | 127 | 60,4 | 0,07000 | 0 |
| | | агрегат | | | | | | | | |
| 3 | 11-150108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Снятие сайдинга | 43,200 | 177,39 | 1,32 | 7663 | 57 | 4180 | 0,24040 | 10 |
| | | с элементами крепления ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,8; | | 176,07 | 0,51 | 7606 | 22 | 54,8 | 0,00047 | 0 |
| | | кэкс1=0,7; кзпм=0,8; кмат1=0 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | 11-150108-1804 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Разборка несущего | 19,200 | 481,53 | 7,20 | 9245 | 138 | 5007 | 0,63204 | 12 |
| | | каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля \ | | 474,33 | 1,53 | 9107 | 29 | 54,8 | 0,00140 | 0 |
| | | ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;кэкс1=0,7; кмат1=0 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | 11-150108-1901 | Откосы оконные наружные из пластика шириной 250 мм. | 23,500 | 267,84 | 3,37 | 6294 | 79 | 3414 | 0,36110 | 8 |
| | | Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; | | 264,47 | 0,65 | 6215 | 15 | 54,8 | 0,00060 | 0 |
| | | кзпм=0,8; кмат1=0 | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 6 | 12-080101-0401 | Пояски, сандрики, желобами, отливы, саесы и тому | 7,400 | 59,47 | 0,04 | 440 | 0 | 260 | 0,09100 | 1 |
| | | подобное. Разборка | | 59,43 | 0,00 | 440 | 0 | 59,1 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 8 | 11-460201-0802 | Стены и потолки (карниз). Отбивка штукатурки с | 4,000 | 149,02 | 0,00 | 596 | 0 | 303 | 0,22820 | 1 |
| | | кирпичных поверхностей. | | 149,02 | 0,00 | 596 | 0 | 50,8 | 0,00000 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | 12-110102-0103 | Штукатурка гладных фасадов (карниз) по камню и бетону. | 4,000 | 1254,12 | 0,24 | 5016 | 1 | 2964 | 1,71200 | 7 |
| | | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с | | 1253,88 | 0,00 | 5016 | 0 | 59,1 | 0,00000 | 0 |
| | | земли и лесов цементно-известковым раствором при | | | | | | | | |
| | | площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | 11-150402-0202 | Фасады. Окраска карнизной части с лесов с подготовкой | 4,000 | 117,22 | 2,69 | 469 | 11 | 254 | 0,14720 | 1 |
| | | поверхности, кремнийорганическая | | 114,53 | 1,22 | 458 | 5 | 54,8 | 0,00150 | 0 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| 11 | 12-120104-0504 | Фасады простые. Очистка вручную от старой краски с | 25,000 | 167,81 | 0,00 | 4195 | 0 | 2479 | 0,25700 | 6 |
| | | земли и лесов | | 167,81 | 0,00 | 4195 | 0 | 59,1 | 0,00000 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | 12-110102-0101 | Штукатурка гладных фасадов (стены+ цоколь со двора) | 12,500 | 1274,61 | 0,22 | 15933 | 3 | 9415 | 1,74000 | 22 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | | 1274,39 | 0,00 | 15930 | 0 | 59,1 | 0,00000 | 0 |
| | м2 | | | | | | | | |
| 13 12-110102-1101 | Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов | 2,100 | 2516,97 | 0,42 | 5286 | 1 | 3123 | 3,23400 | 7 |
| | | | 2516,55 | 0,00 | 5285 | 0 | 59,1 | 0,00000 | 0 |
| | м2 | | | | | | | | |
| 14 11-150402-0202 | Фасады. Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | 2,100 | 117,22 | 2,69 | 246 | 6 | 133 | 0,14720 | 0 |
| | | | 114,53 | 1,22 | 241 | 3 | 54,8 | 0,00150 | 0 |
| | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| 16 11-070516-0115 | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором | 2,000 | 278,32 | 2,16 | 557 | 4 | 344 | 0,34270 | 1 |
| | | | 276,16 | 1,00 | 552 | 2 | 62,1 | 0,00125 | 0 |
| | м шва | | | | | | | | |
| 31 11-150108-1901 | Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе | 14,500 | 2525,06 | 22,96 | 36613 | 333 | 19963 | 3,10500 | 45 |
| | | | 2502,10 | 10,25 | 36280 | 149 | 54,8 | 0,01338 | 0 |
| | м2 поверхности облицовки | | | | | | | | |
| 18 11-150108-1901 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | 25,300 | 334,82 | 4,22 | 8471 | 107 | 4595 | 0,45138 | 11 |
| | | | 330,60 | 0,81 | 8364 | 20 | 54,8 | 0,00075 | 0 |
| | м | | | | | | | | |
| 19 11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | 7,400 | 334,82 | 4,23 | 2478 | 31 | 1344 | 0,45138 | 3 |
| | | | 330,59 | 0,81 | 2446 | 6 | 54,8 | 0,00075 | 0 |
| | м | | | | | | | | |
| 21 11-201701-0101 | Агрегаты воздушно-отопительные (кондиционеры б/у), масса до 0,25 т. Установка | 2,000 | 6974,50 | 657,50 | 13949 | 1315 | 7822 | 8,62500 | 17 |
| | | | 6317,00 | 158,25 | 12634 | 317 | 60,4 | 0,17500 | 0 |
| | агрегат | | | | | | | | |
| 22 11-080701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | 98,200 | 362,24 | 1,50 | 35572 | 147 | 18031 | 0,49910 | 49 |
| | | | 360,74 | 0,70 | 35425 | 69 | 50,8 | 0,00088 | 0 |
| | м2 вертикальной проекции | | | | | | | | |
| 23 11-150108-1802 | Низ козырька. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля | 4,000 | 1050,42 | 13,38 | 4202 | 54 | 2278 | 1,38184 | 6 |
| | | | 1037,04 | 2,21 | 4148 | 9 | 54,8 | 0,00200 | 0 |
| | м2 | | | | | | | | |
| 24 11-150108-1808 | Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка фасадными панелями | 4,000 | 295,34 | 1,88 | 1181 | 8 | 645 | 0,40066 | 2 |
| | | | 293,46 | 0,75 | 1174 | 3 | 54,8 | 0,00068 | 0 |
| | м2 | | | | | | | | |
| 26 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм | 37,500 | 348,43 | 21,17 | 13066 | 794 | 7069 | 0,42550 | 16 |
| | | | 327,26 | 16,73 | 12272 | 627 | 54,8 | 0,02338 | 1 |
| | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | |
| 27 11-150402-0402 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая | 37,500 | 82,77 | 2,41 | 3104 | 90 | 1674 | 0,10327 | 4 |
| | | | 80,36 | 1,11 | 3014 | 42 | 54,8 | 0,00138 | 0 |
| | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| 28 11-150403-0207 | Стены (цоколь). Окраска простая белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 5,530 | 1,21 | 1,21 | 7 | 7 | 2 | 0,00000 | 0 |
| | | | 0,00 | 0,57 | 0 | 3 | 54,8 | 0,00000 | 0 |
| | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | 180 163 | 236<br>2 |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих строителей, тенге | 176 452 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 711 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 447 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 98 428 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 278 591 | |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 10 029 | |
| Итого, тенге | 288 620 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 23 090 | |
| Итого по смете на подряд, тенге | 311 710 | |
| **Итого по сметному расчету:** | | |
| **- в текущих ценах 3 кв. 2016 г** | **311 710** | |
| **- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,000)** | **311 710** | |
| **минус генподрядные услуги 10%** | **- 31 171** | |
| **Итого:** | **280 539** | |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **33 665** | |
| Сметная стоимость строительства | **314 204** | |

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Шақшам-R"

_____ Турабеков Р.А.