Заказчик: ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик:ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А

стоимости выполненных строительных работ и затрат за

Октябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
1	2	3	4	5	6	7	8
		85	22.08.2022г				

Наименование пцсковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, 12%	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан	**196 823 853**	**52 971 649**							**6 356 598**	**59 328 247**
Всего за отчетный период		**52 971 649**							**6 356 598**	**59 328 247**

Заказчик:
ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"

Алданов М.З.

М.П.

Технический надзор
ТОО "VK ETNA"
Эксперт по техническому надзору

Нурмагамбаев К.К

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Beibarys Building"
Начальник участка

Койшыбеков Б.Д.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы 1 этажа										
1	3	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	48,53	807,6	54,35	39193	2638	11873	17771	61521	
						508,6	0	24682	0		4557		
2	4	Е11-110101-0406 К=3	Гидронзоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	48,53	888,1	84,53	43100	4102	14010	17991	65977	
						514,88	0	24987	0		4887		
3	13	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,8	1134,2	126,36	5444	607	2590	1618	7628	
						468,29	0	2248	0		565		
4	14	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,8	202,59	11,29	-972	-54	-789	-93	-1151	
						26,98	0	-130	0		-85		
5	17	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных. Устройство	м2 покрытия	330,00	5416,81	175,9	1787546	58049	1261042	337288	2294821	
						1419,56	0	468455	0		169987		
6	29	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	113,22	276,9	19,52	31350	2210	27202	1396	35366	
						17,12	0	1939	0		2620		
7	32	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45,28	807,6	54,35	36568	2461	11078	16581	57401	
						508,6	0	23029	0		4252		
8	33	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	45,28	888,1	84,53	40213	3827	13072	16786	61559	
						514,88	0	23314	0		4560		
9	44	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,37	276,9	19,52	11732	827	10180	522	13235	
						17,12	0	726	0		980		
			Итого по разделу: 1. Полы 1 этажа									2596357	
			Раздел: 3. Дверные блоки										
10	79	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,15	1720,9	44,47	5421	140	1120	2996	9090	
						1320,93	0	4161	0		673		
11	80	С121-090302-1006	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	3,15	52850		166478		166478		179796	Казахстан
											13318		
12	82	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	3665,02	63,63	23090	401	3041	14146	40215	
						3118,69	0	19648	0		2979		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	83	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	47543		299521		299521	23962	323483	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Дверные блоки									552584	
			Раздел: 4. Витражи и двери										
14	87	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	144,400	9855,59 9220,47	630,13 0	1423147 1331436	90991 0	720	958634 190542	2572324	
15	88	С121-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	17,910	77372		1385733		1385733	110859	1496591	Казахстан
16	89	С121-130510-0908	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 44 ГОСТ 24866-99	м2	4,546	6912		-31422		-31422	-2514	-33936	
17	90	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	126,490	35877		4538082		4538082	363047	4901128	Казахстан
18	91	С121-130510-0908	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 44 ГОСТ 24866-99	м2	48,427	6912		-334727		-334727	-26778	-361506	
19	92	С121-130506-0107	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 20 мм ГОСТ 30826-2001	м2	4,254	36477		155173		155173	12414	167587	Казахстан
20	93	С121-130510-0705	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 32 ГОСТ 24866-99	м2	44,173	8688		383775		383775	30702	414477	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Витражи и двери									9156665	
			Раздел: 5. Оконные решетки										
21	94	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,215	76687,58 69559,82	3206,51 0	246551 223635	10309 0	12607	161017 32605	440173	
22	95	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,215	540169		1736643		1736643	138931	1875575	Казахстан
23	96	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	490		16660		16660	1333	17993	Казахстан
24	97	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	1882		31994		31994	2560	34554	Казахстан
25	98	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	316,2	83,06 81,95	1,11 0	26264 25912	351 0	0	18657 3594	48514	
26	99	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041106	210429		8650		8650	692	9342	Казахстан
27	100	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	192,900	93,47 34,91	2,12 0	18030 6733	410 0	10887	4848 1830	24708	
28	101	Перечень материалов и оборудования п.143	Раздвижные решетки для дверных проемов	м2	5,44	22767,86		123857		123857	9909	133766	
			Итого по разделу: 5. Оконные решетки									2584625	
			Раздел: 6. Усиление проемов										
29	102	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,1442	688198,16 326115,16	46369,43 0	787436 373141	53056 0	361239	268661 84488	1140586	
30	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,832	99,22 59,71	2,96 0	3555 2139	106 0	1309	1540 408	5503	
31	104	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,832	93,47 34,91	2,12 0	3349 1251	76 0	2022	901 340	4590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Усиление проемов									1150679	
			Раздел: 8. Воздухозаборные шахты										
32	108	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,80242	76687,58	3206,51	61536	2573	3146	40188	109861	
						69559,82	0	55816	0		8138		
33	109	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6626256	263479		174588		174588		188555	Казахстан
											13967		
34	110	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1718912	271830		46725		46725		50463	Казахстан
											3738		
35	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,0726	99,22	2,96	2388	71	880	1035	3697	
						59,71	0	1437	0		274		
36	112	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,0726	93,47	2,12	2250	51	1359	605	3083	
						34,91	0	840	0		228		
37	113	Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	31,5	5010,43	2165,26	157828	68206	6975	59507	234722	
						2623,75	0	82648	0		17387		
38	114	С121-060201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	31,5	8642		272223		272223		294001	Казахстан
											21778		
39	115	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	32	83,06	1,11	2658	36	0	1888	4910	
						81,95	0	2622	0		364		
40	116	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	32	91		2912		2912		3145	Казахстан
											233		
			Итого по разделу: 8. Воздухозаборные шахты									892437	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
41	122	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,786	1448,07	103,35	450039	32119	86875	238353	743463	
						1065,19	0	331045	0		55071		
42	123	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	310,786	4190,02	45,29	1302201	14076	677903	439360	1880886	
						1963,48	0	610222	0		139325		
43	124	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1170,981	1751,37	109,71	2050820	128467	426599	1076943	3377983	
						1277,35	0	1495754	0		250221		
44	125	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1170,981	1651,58	15,46	1933973	18103	769799	825171	2979875	
						978,73	0	1146071	0		220732		
45	126	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1170,981	803,52	6,08	940906	7119	199053	529008	1587507	
						627,45	0	734734	0		117593		
46	127	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	251,058	505,87	3,18	127003	798	3601	88274	232499	
						488,35	0	122603	0		17222		
47	128	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	251,058	1002,49	6,15	251683	1544	69156	130308	412551	
						720,89	0	180984	0		30559		
48	129	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная поштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	465,227	980,8	6,45	456294	2999	86539	264064	777986	
						788,34	0	366755	0		57629		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									11992750	
			ИТОГО:					21247461	506669	13051953	5535964	28926097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								7688837	0		2142676		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		555381					
			Итого с временными									29481479	
			Зимние удорожания			0,9 %		265333					
			Итого с зимними удорожаниями									29746812	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		594936					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30341748	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									31855831	
			НДС			12 %		3822700					
			Итого с НДС									35678531	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "VK ETNA"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Бак-проект»

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Мукаш А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	112,7	5781,63	57,75	651590	6508	386427	186231	904847	
						2295,07	0	258655	0		67026		
2	11	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	276,9	5446,83	55,66	1508227	15412	942945	395906	2056464	
						1985,81	0	549870	0		152331		
3	12	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77,2	4948,87	51,87	382053	4004	262693	83056	502318	
						1494,24	0	115355	0		37209		
4	13	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	266,4	4641,82	45,91	1236582	12231	902603	231658	1585700	
						1207,76	0	321747	0		117459		
5	14	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	313	1683,72	29,42	527003	9208	414119	74647	649782	
						331,23	0	103676	0		48132		
6	15	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	21,325	29217,15	1878,93	623056	40068	47271	385716	1089473	
						25121,52	0	535716	0		80702		
7	16	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	26,443	11722		309965		309965		334762	Казахстан
											24797		
8	24	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Короба из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	19,74	5297,54	55,66	104574	1099	58170	32619	148168	
						2295,07	0	45305	0		10975		
9	25	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	12	2196,75	56,6	26361	679	4194	15471	45179	
						1790,65	0	21488	0		3347		
10	26	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	2510,1	59,38	10040	238	1829	5741	17044	
						1993,37	0	7973	0		1263		
11	27	Е11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	3256,25	64,25	3256	64	709	1788	5448	
						2483,26	0	2483	0		404		
12	28	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483		2483		2483		2682	Казахстан
											199		
13	29	С123-050302-2003	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2666		2666		2666		2879	Казахстан
											213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	35	С123-050302-2087	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	6776		6776		6776		7318	Казахстан
15	36	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	750	655		491250		491250	542	530550	Казахстан
16	37	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	23	613		14099		14099	39300	15227	Казахстан
17	38	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	76,9	5523,75 2506,67	70,18 0	424776 192763	5397 0	226616	138789 45085	608651	
18	39	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116,6	5297,54 2295,07	55,66 0	617694 267605	6490 0	343598	192676 64830	875199	
19	40	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	112,6	5446,83 1985,81	55,66 0	613313 223602	6267 0	383444	160993 61944	836251	
20	41	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82	4948,87 1494,24	51,87 0	405808 122527	4253 0	279027	88220 39522	533550	
21	46	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5523,75 2506,67	70,18 0	143618 65174	1825 0	76619	46925 15243	205786	
22	47	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2	5297,54 2295,07	55,66 0	85820 37180	902 0	47738	26770 9007	121597	
23	48	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	5446,83 1985,81	55,66 0	108937 39716	1113 0	68107	28596 11003	148535	
24	49	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7849,81 6917,16	108,77 0	23549 20751	326 0	2472	14941 3079	41570	
25	50	С123-050308-0804	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	54184		54184		54184	4335	58519	Казахстан
26	51	С123-050308-0811	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55196		55196		55196	4416	59612	Казахстан
27	52	С123-050308-0818	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	56198		56198		56198	4496	60694	Казахстан
28	53	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1974,93 1708,88	56,6 0	1975 1709	57 0	209	1230 256	3462	
29	54	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х200 мм	шт.	1	7933		7933		7933	635	8568	Казахстан
30	55	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	1999,78 1807,54	68,91 0	29997 27113	1034 0	1850	19521 3961	53480	
31	56	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	15	2232		33480		33480	2678	36158	Казахстан
32	57	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Короба из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	1,8	5297,54 2295,07	55,66 0	9536 4131	100 0	5304	2974 1001	13511	
33	58	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	14	1683,72 331,23	29,42 0	23572 4637	412 0	18523	3339 2153	29064	
34	59	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,425	29217,15	1878,93	12417	799	942	7687	21713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		25121,52	0	10677	0		1608		
35	60	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,527	11722		6177		6177	494	6672	Казахстан
36	61	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	75	655		49125		49125	3930	53055	Казахстан
37	62	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	10353,5 9404,01	212 0	41414 37616	848 0	2950	27084 5480	73977	
38	63	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	46702		186808		186808	14945	201753	Казахстан
39	87	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	46702		46702		46702	3736	50438	Казахстан
40	88	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	83	5523,75 2506,67	70,18 0	458471 208054	5825 0	244592	149799 48662	656932	
41	89	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5297,54 2295,07	55,66 0	29666 12852	312 0	16502	9254 3114	42034	
42	90	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5446,83 1985,81	55,66 0	87149 31773	891 0	54486	22876 8802	118828	
43	92	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	16	2135,92 1807,54	68,91 0	34175 28921	1103 0	4152	20823 4400	59397	
44	93	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Короба из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	2,46	5297,54 2295,07	55,66 0	13032 5646	137 0	7249	4065 1368	18465	
45	94	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	16	613		9808		9808	785	10593	Казахстан
46	98	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х200 мм	шт.	8	7933		63464		63464	5077	68541	Казахстан
47	99	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,925	29217,15 25121,52	1878,93 0	56243 48359	3617 0	4267	34818 7285	98346	
48	100	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,387	11722		27980		27980	2238	30219	Казахстан
49	101	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	225	655		147375		147375	11790	159165	Казахстан
			ИТОГО:					9865573 3353074	131218 0	6381276	2414213 982385	13262176	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**254634**					
			Итого с временными									**13516804**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**121651**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13638455**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**272769**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13911224**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**14605408**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1752649					
												16358057	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "VK ETNA"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Бак-проект»

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Мукаш А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	3007,08	786,29	15035	3931	136	7897	24767	
						2193,63	0	10968	0		1835		
2	2	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	2685,61	35,69	322274	4283	2488	227162	593390	
						2629,19	0	315503	0		43955		
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	2047,44	22,14	45044	487	279	31880	83078	
						2012,62	0	44278	0		6154		
4	4	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	1895,99	18,44	417118	4056	2872	295336	769450	
						1864,5	0	410189	0		56996		
5	5	С123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,87	777		3784		3784		4087	Казахстан
											303		
6	6	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,8	1128		134006		134006		144727	Казахстан
											10721		
7	7	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	280		6098		6098		6586	Казахстан
											488		
8	8	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	217,8	179		38986		38986		42105	Казахстан
											3119		
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	367	116,69	1,33	42826	489	852	29870	78512	
						113,04	0	41486	0		5816		
10	10	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,367	79309,35	0	29107	0	894	20313	53373	
						76874,05	0	28213	0		3954		
11	11	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2852,93	145,98	5706	292	596	3469	9909	
						2408,96	0	4818	0		734		
12	12	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5130,23	347,68	5130	348	522	3068	8854	
						4260,75	0	4261	0		656		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9411		18822		18822	1506	20328	Казахстан
14	14	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15100		15100		15100	1208	16308	Казахстан
15	15	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1364		5456		5456	436	5892	Казахстан
16	16	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2207		4414		4414	353	4767	Казахстан
17	17	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	52	749		38948		38948	3116	42064	Казахстан
18	18	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	891		1782		1782	143	1925	Казахстан
19	19	С123-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1483		1483		1483	119	1602	Казахстан
20	20	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,79	46359,54 34250,45	1530,45 0	82984 61308	2740 0	18936	44142 10170	137296	
21	21	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,79	13135		23512		23512	1881	25393	Казахстан
22	22	С121-110403-9903	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	122	130		15860		15860	1269	17129	Казахстан
23	23	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,04	538		29612		29612	2369	31980	Казахстан
24	24	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,08	25148,67 7314,23	1486,97 0	2012 585	119 0	1308	421 195	2628	
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,56	99,22 59,71	2,96 0	7001 4213	209 0	2579	3033 803	10837	
26	26	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	70,56	105,79 26,22	3,83 0	7464 1850	270 0	5344	1332 704	9500	
27	27	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21603,66 534,75	0 0	43207 1070	0 0	42138	770 3518	47496	
28	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,135	538		21593		21593	1727	23320	Казахстан
29	33	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	749		35952		35952	2876	38828	Казахстан
30	34	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	891		3564		3564	285	3849	Казахстан
31	35	С123-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1483		2966		2966	237	3203	Казахстан
32	36	С123-040905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2633		2633		2633	211	2844	Казахстан
33	37	С123-040905-0305	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4315		4315		4315	345	4660	Казахстан
34	38	Е11-160501-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	350	1350,97 1329,75	3,23 0	472838 465411	1130 0	6297	335096 64635	872569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1341,85	3,1	33546	77	337	23855	61994	
						1325,29	0	33132	0		4592		
36	40	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	32	1339,29	2,58	42857	83	411	30502	79228	
						1323,86	0	42364	0		5869		
37	41	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	18	1307,34	4,8	23532	86	306	16661	43408	
						1285,54	0	23140	0		3215		
38	42	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	717		7098		7098		7666	Казахстан
											568		
39	43	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92	437		3461		3461		3738	Казахстан
											277		
40	44	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,68	270		8554		8554		9238	Казахстан
											684		
41	45	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	371,25	158		58658		58658		63350	Казахстан
											4693		
42	46	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	425	116,69	1,33	49594	566	986	34590	90920	
						113,04	0	48042	0		6735		
43	47	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,425	79309,35	0	33706	0	1035	23523	61808	
						76874,05	0	32671	0		4578		
44	48	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,83	46359,54	1530,45	84838	2801	19359	45128	140364	
						34250,45	0	62678	0		10397		
45	49	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,83	13135		24037		24037		25960	Казахстан
											1923		
46	50	С121-110403-9903	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	141,13	130		18347		18347		19815	Казахстан
											1468		
47	51	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,825	538		30034		30034		32437	Казахстан
											2403		
48	52	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,79	99,22	2,96	13274	397	4889	5752	20548	
						59,71	0	7988	0		1522		
49	53	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	133,79	105,79	3,83	14154	513	10133	2526	18014	
						26,22	0	3508	0		1334		
50	70	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1049,21	4,38	167873	701	1277	119444	310302	
						1036,84	0	165894	0		22985		
51	71	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1086,08	1,8	86886	144	240	62281	161101	
						1081,28	0	86502	0		11933		
52	72	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	159,68	1173		187305		187305		202289	Казахстан
											14984		
53	73	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	79,84	259		20679		20679		22333	Казахстан
											1654		
54	74	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	484		2904		2904		3136	Казахстан
											232		
55	75	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187		202	Казахстан
											15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	76	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	150		150		150	12	162	Казахстан
57	77	С123-020601-1403	Прочистка, DN 100	шт.	23	1729		39767		39767	3181	42948	Казахстан
58	78	С123-020601-1401	Прочистка, DN 50	шт.	17	888		15096		15096	1208	16304	Казахстан
59	79	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25	249		6225		6225	498	6723	Казахстан
60	80	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	56	72		4032		4032	323	4355	Казахстан
61	81	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	12	287		3444		3444	276	3720	Казахстан
62	82	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	41	386		15826		15826	1266	17092	Казахстан
63	83	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	37	116		4292		4292	343	4635	Казахстан
64	84	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	124,32	538		66884		66884	5351	72235	Казахстан
65	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,18	25148,67 7314,23	1486,97 0	4527 1317	268 0	2943	948 438	5913	
66	86	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	116,69 113,04	1,33 0	9335 9043	107 0	186	6511 1268	17114	
67	87	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	121,98 113,04	1,33 0	19518 18087	213 0	1218	13022 2603	35143	
68	88	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725	138	1863	Казахстан
69	89	Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1584,12 1562,9	3,23 0	95047 93774	194 0	1080	67517 13005	175569	
70	90	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	59,4	417		24770		24770	1982	26751	Казахстан
71	91	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	116,69 113,04	1,33 0	7002 6782	80 0	139	4883 951	12836	
72	92	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	79309,35 76874,05	0 0	4759 4612	0 0	146	3321 646	8726	
73	93	Е11-260101-0401	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	м3 изоляции	0,42	138453,59 69695,75	4726,21 0	58151 29272	1985 0	26893	21076 6338	85565	
74	94	С121-110207-0203	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основекерамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм ГОСТ 16381-77	м2	10,5	7402		77721		77721	6218	83939	
75	95	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,66	538		4121		4121	330	4451	Казахстан
76	96	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1049,21 1036,84	4,38 0	78690 77763	329 0	599	55989 10774	145454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	97	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	1173		87799		87799		94823	Казахстан
											7024		
78	98	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	121,98	1,33	9149	100	571	6104	16473	
						113,04	0	8478	0		1220		
79	99	Е11-260101-0401	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на бнтумном связующем	м3 изоляции	1,42	138453,59	4726,21	196604	6711	90925	71257	289290	
						69695,75	0	98968	0		21429		
80	100	С121-110207-0203	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм ГОСТ 16381-77	м2	23,55	7402		174317		174317		188262	Казахстан
											13945		
81	101	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,99	538		27971		27971		30208	Казахстан
											2238		
			ИТОГО:					3855078	33708	1573204	1618679	5911661	
								2248167	0		437903		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		113504					
			Итого с временными									6025161	
			Зимние удорожания			0,9 %		54226					
			Итого с зимними удорожаниями									6079387	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121588					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6200975	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									6510410	
			НДС			12 %		781249					
			Итого с НДС									7291659	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "VK ETNA"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Бак-проект»

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Алимбаев К.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Мукаш А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №