ГЕНПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company Inc." **Форма 2В** Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование стройки - Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации мкр. Юбилейный г. Костанай (Ливневая канализация). Корректировка

Наименование объекта - Наружные сети канализации

АКТ 1 выполненных работ за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Устройство лотковой канализации ЛК300.210.120-1										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство лотковой канализации (ЛК300.210.120-1)										
1	Е11-010101-0328 1101-0101-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	331		330,85	316,03	109511,35	104605,93	--	16248,66	135820,81
		НР - 72%; СП - 8%				14,82	53,36	4905,42	17662,16		10060,80	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37		5361,36	--	198370,32	--	--	142826,63	368492,71
		НР - 72%; СП - 8%				5361,36	--	198370,32	--		27295,76	
3	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	341		104,80	104,80	35736,80	35736,80	--	10886,36	50353,01
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,34	--	15119,94		3729,85	
4	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	192		1969,26	--	378097,92	--	--	272230,50	702354,70
		НР - 72%; СП - 8%				1969,26	--	378097,92	--		52026,27	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
	РСНБ РК 2015		м3 основания	50,59		1354,20	180,18	68508,98	9115,30	--	61427,15	140331,02
		НР - 99%; СП - 8%				1174,02	52,46	59393,67	2653,95		10394,89	
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	40,249		1660,00	--	66813,34	--	66813,34	--	72158,41
		СП - 8%				--	--	--	--		5345,07	
7	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	141,64		11730,51	6131,47	1661509,44	868461,41	207451,61	1018860,09	2894799,09
		НР - 108%; СП - 8%				4134,40	2526,07	585596,42	357792,55		214429,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	124,64	43547,00	--	5427698,08	--	5427698,08	--	5861913,93
		СП - 8%			--	--	--	--		434215,85	
9	С1225-202-0608 225-202-0608 РСНБ РК 2015 прим.	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12	шт.	17	40724,00	--	692308,00	--	692308,00	--	747692,64
		СП - 8%			--	--	--	--		55384,64	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3154	2737,68	20,53	8634642,72	64751,62	7582973,00	926633,53	10326178,35
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	986918,14	9462,00		764902,10	
11	Е11-420101-0301 1142-0101-0301 РСНБ РК 2015	Откосы уклоном 1:3 и положе, толщина слоя до 0,2 м. Крепление песчано-гравийной смесью или щебнем	м3 одежды	63,3	391,51	217,27	24782,58	13753,19	2723,80	9607,85	37141,67
		НР - 68%; СП - 8%			131,21	92,00	8305,59	5823,60		2751,23	
12	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	55,1	2216,00	--	122101,60	--	122101,60	--	131869,73
		СП - 8%			--	--	--	--		9768,13	
13	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	739,24	79,40	4435,44	476,40	1987,86	1669,01	6592,80
		НР - 76%; СП - 8%			328,53	37,48	1971,18	224,88		488,36	
14	С1234-303-0814 234-303-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 108 мм	м	6	29657,00	--	177942,00	--	177942,00	--	192177,36
		СП - 8%			--	--	--	--		14235,36	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,036	909,08	20,53	1850,89	41,80	1172,01	598,17	2644,98
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	637,08	6,11		195,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17604309,46	1096942,45	14283171,26	2460987,94	21670521,19
							2224195,74	408745,19	--	1605223,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17604309,46				
	Материалы		Тенге				7796308,23				
	Всего заработная плата		Тенге					2632940,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6486863,00				
		Накладные расходы	Тенге				2460988,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1605223,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21670521,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2632940,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21670521,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812,93
		Сметная заработная плата	Тенге					2632940,93			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**17604309,46**	**1096942,45**	**14283171,26**	**2460987,94**	**21670521,19**
							2224195,74	**408745,19**	**--**	**1605223,79**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17604309,46				
	Материалы		Тенге				7796308,23				
	Всего заработная плата		Тенге					2632940,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6486863,00				
		Накладные расходы	Тенге				2460988,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1605223,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21670521,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812,93
		Сметная заработная плата	Тенге					2632940,93			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21670521,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812,93
		Сметная заработная плата	Тенге					2632940,93			
		ОТДЕЛ 2.Ливневая канализация									
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
16	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1364,3**	**171,66**	**165,18**	**234195,74**	**225355,08**	**--**	**33761,51**	**289393,83**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,48**	**27,89**	**8840,66**	**38050,33**		**21436,58**	
17	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**22,7**	**2239,78**	**--**	**50842,92**	**--**	**--**	**36606,90**	**94445,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**2239,78**	**--**	**50842,92**	**--**		**6995,99**	
18	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1221,8**	**19,24**	**19,24**	**23507,43**	**23507,43**	**--**	**7160,73**	**33121,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,14**	**--**	**9945,45**		**2453,45**	
19	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,7**	**973,94**	**--**	**22108,44**	**--**	**--**	**15918,08**	**41068,64**
		НР - 72%; СП - 8%			**973,94**	**--**	**22108,44**	**--**		**3042,12**	
20	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**144,6**	**973,94**	**--**	**140831,72**	**--**	**--**	**101398,84**	**261609,01**
		НР - 72%; СП - 8%			**973,94**	**--**	**140831,72**	**--**		**19378,45**	
21	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**20,6**	**3180,20**	**180,18**	**65512,12**	**3711,71**	**37615,60**	**25012,83**	**97766,95**
		НР - 99%; СП - 8%			**1174,02**	**52,46**	**24184,81**	**1080,68**		**7242,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Закрытая система К2 (части проезда №1 от п ересечения с проездом №7 до пересечения с ул. Доненбаевой (ул. Авиационная) и замена									
22	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1627	720002,64	258078,30	117144,43	41989,34	5305,05	82346,68	215450,40
		НР - 99%; СП - 8%			429318,00	81920,26	69850,04	13328,43		15959,29	
23	С1241-204-0211 241-204-0211 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	162,78	8456,00	--	1376467,68	--	1376467,68	--	1486585,09
		СП - 8%			--	--	--	--		110117,41	
24	С1241-229-0105 241-229-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	54	1436,00	--	77544,00	--	77544,00	--	83747,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6203,52	
		Колодец дождеприемный д.1000									
25	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,92	59627,36	11894,59	412621,33	82310,56	178997,36	183506,08	643817,60
		НР - 99%; СП - 8%			21866,10	4919,98	151313,41	34046,26		47690,19	
26	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12681,00	--	101448,00	--	101448,00	--	109563,84
		СП - 8%			--	--	--	--		8115,84	
27	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	10332,00	--	103320,00	--	103320,00	--	111585,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8265,60	
28	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13580,00	--	40740,00	--	40740,00	--	43999,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3259,20	
29	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7425,00	--	22275,00	--	22275,00	--	24057,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1782,00	
30	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	9762,00	--	78096,00	--	78096,00	--	84343,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6247,68	
31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3213,00	--	44982,00	--	44982,00	--	48580,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3598,56	
		Колодец дождеприемный д.1500									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,03	49573,75	8133,43	348503,46	57178,02	183214,73	130877,09	517730,99
		НР - 99%; СП - 8%			15378,48	3426,51	108110,71	24088,37		38350,44	
33	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16866,00	--	33732,00	--	33732,00	--	36430,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2698,56	
34	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14760,00	--	29520,00	--	29520,00	--	31881,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2361,60	
35	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19930,00	--	39860,00	--	39860,00	--	43048,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3188,80	
36	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20101,00	--	40202,00	--	40202,00	--	43418,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3216,16	
37	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7425,00	--	14850,00	--	14850,00	--	16038,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1188,00	
38	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9762,00	--	19524,00	--	19524,00	--	21085,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1561,92	
39	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3213,00	--	16065,00	--	16065,00	--	17350,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1285,20	
40	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	30272,00	--	151360,00	--	151360,00	--	163468,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12108,80	
41	С1244-202-0303 244-202-0303 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	37720,00	--	188600,00	--	188600,00	--	203688,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15088,00	
42	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	13,6	347,00	--	4719,20	--	4719,20	--	5096,74
		СП - 8%			--	--	--	--		377,54	
		Отмостка									
43	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	18,8	800,77	214,08	15054,48	4024,71	10315,75	2124,81	18553,64
		НР - 108%; СП - 8%			37,98	66,67	714,02	1253,40		1374,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	18,8	-221,73	-51,06	-4168,52	-959,93	-3208,59	-334,81	-4863,60
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,49	--	-310,01		-360,27	
45	Е11-270602-0202 1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	18,8	136,40	80,81	2564,32	1519,23	0,56	1325,24	4200,73
		НР - 108%; СП - 8%			55,56	9,71	1044,53	182,55		311,17	
46	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	17823,92	10070,24	17823,92	10070,24	1347,28	9611,23	29629,96
		НР - 99%; СП - 8%			6406,40	3301,91	6406,40	3301,91		2194,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3829846,67	448706,39	2796892,62	629315,20	4815894,82
							584247,66	124967,37	--	356732,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3829846,67				
	Материалы		Тенге				413587,74				
	Всего заработная плата		Тенге					709215,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2383304,88				
		Накладные расходы	Тенге				629315,21				
		Сметная прибыль	Тенге				356732,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4815894,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542,56
		Сметная заработная плата	Тенге					709215,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4815894,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542,56
		Сметная заработная плата	Тенге					709215,03			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3829846,67	448706,39	2796892,62	629315,20	4815894,82
							584247,66	124967,37	--	356732,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3829846,67				
	Материалы		Тенге				413587,74				
	Всего заработная плата		Тенге					709215,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2383304,88				
		Накладные расходы	Тенге				629315,21				
		Сметная прибыль	Тенге				356732,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4815894,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542,56
		Сметная заработная плата	Тенге					709215,03			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4815894,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542,56
		Сметная заработная плата	Тенге					709215,03			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26486416,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2808443,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1545649,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					533713,00			

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17080064,00		
		- Накладные расходы	Тенге							3090303,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1961957,00	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,3%	344 323	26 830 739
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 2,2%	590 276	27 421 016
Итого с непредвиденными затратами 2%	548 420	27 969 436
Итого в текущих ценах на 2021г.-70%,К=1	19 578 605	19 578 605
Итого в текущих ценах на 2022г.-30%,К=1,0500514	8 810 804	8 810 804
Итого в текущих ценах	28 389 409	28 389 409
Итого с НДС 12%	3 406 729	31 796 138
Итого с учетом скидки 22%	6 995 150	**24 800 988**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Stroy Company Inc."

Есимбекова Д.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Токсамбаев К.Б.