Форма 7

Утверждаю:
Заказчик:КГП на ПХВ «Кызылкогинская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области»
Тилемисова А.

Наименование стройки Капитальный ремонт семейно-врачебной амбулатории, расположенного по адресу,Атрауская область,Кызылкогоинский район,селе Жаскайрат,улица Халел Досмуханова №14Б

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2023 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	690,6	11 923	8 234 023,8
2	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	65,1	71 173	4 633 362,3
3	224-101-0505	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	585,7376	6 240	3 655 002,62
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	79,296	44 290	3 512 019,84

1	2	3	4	5	6	7
5	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	20,6413272	163 296	3 370 646,17
6	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	114,6933	25 877	2 967 918,52
7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	62,118	42 007	2 609 390,83
8	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	93,9888	27 757	2 608 847,12
9	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	194,1408	11 007	2 136 907,79
10	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	56,84855	37 511	2 132 445,96
11	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/Бр.100.30.15	$м^3$	24,682	74 998	1 851 100,64
12	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	157,1616	10 767	1 692 158,95
13	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/ОК-1	$м^2$	36	46 671,04	1 680 157,44
14	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	33,6	49 347	1 658 059,2
15	247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	41	34 564	1 417 124
16	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	249,571	3 834	956 855,21
17	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/Бр.100.20.08	$м^3$	12,32	74 998	923 975,36
18	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	585,7376	1 567	917 850,82
19	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	219	4 167	912 573
20	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	208	3 796	789 568
21	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,83532	40 591	764 544,47
22	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (П 2 Двери внутренние /АС-20	$м^2$	7,5	101 289	759 667,5
23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8032	409 678	738 731,37
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,20803	333 904	737 270,05

1	2	3	4	5	6	7
25	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	288,6	2 523	728 137,8
26	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	187,068	3 266	610 964,09
27	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	137,04207	4 204	576 124,86
28	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м^2	82,368	5 609	462 002,11
29	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,813	116 869	445 621,5
30	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м^2	7,35	60 011	441 080,85
31	247-101-0119	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	22	18 882	415 404
32	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный/ОК-3	м^2	6,825	59 088,64	403 279,97
33	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	172	2 231	383 732
34	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 726,5	218	376 377
35	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32112	1 103 584	354 382,89
36	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	5 208	67	348 936
37	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	32,631	10 688	348 760,13
38	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 059,9119	112	342 710,13
39	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	2,85984	116 869	334 226,64
40	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,14	106 328	333 869,92
41	261-302-0110	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м^2	82,91	3 776	313 068,16
42	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1 726,5	174	300 411

1	2	3	4	5	6	7
43	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	142 435	284 870
44	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,58053	40 974	269 630,64
45	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	12	21 720	260 640
46	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	27	9 445	255 015
47	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,7822	27 757	243 767,53
48	212-401-0105	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М125	$м^3$	6,0126	39 737	238 922,69
49	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	58	4 087	237 046
50	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,2848	100 268	229 092,33
51	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,4745	11 540	224 735,73
52	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	213,8484	998	213 420,7
53	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,48204	419 775	202 348,34
54	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,88	70 068	201 795,84
55	245-507-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 $м^3$/ч, DN 15	шт.	4	50 139	200 556
56	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,121486	1 629 070	197 909,2
57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,77391	250 310	193 717,41
58	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1 754,124	101	177 166,52
59	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3 930,92	45	176 891,4
60	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	21	8 309	174 489
61	261-107-0861	Салазка	шт.	966,84	180	174 031,2
62	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	563,2	307	172 902,4

1	2	3	4	5	6	7
63	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,ПРОГОН,СТРОПИЛЬНАЯ НОГА,РИГЕЛЬ,СТОЙКА/	$м^3$	1,612	106 328	171 400,74
64	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	4,329	37 836	163 792,04
65	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	7 633	160 293
66	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	6 835	143 535
67	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,8399	37 184	142 782,84
68	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	1 795,56	79	141 849,24
69	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,124926	1 093 929	136 660,17
70	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	10,3041	12 513	128 935,2
71	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	90,799	1 416	128 571,38
72	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	9,8226	12 695	124 697,91
73	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15/ПРИМ	шт.	8	15 082	120 656
74	223-203-0207	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	$м^2$	2,88	41 649	119 949,12
75	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,25648	457 747	117 402,95
76	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,3041	10 926	112 582,6
77	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55 191	104 310,99
78	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	52 145	104 290
79	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	5 332	101 308
80	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1236	810 112	100 129,84

1	2	3	4	5	6	7
81	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/ОК-3	$м^2$	2,115	46 671,04	98 709,25
82	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07416	1 325 508	98 299,67
83	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	12	7 894	94 728
84	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	682	137	93 434
85	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,145	609 368	88 358,36
86	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	36,9	2 381	87 858,9
87	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85 757	85 757
88	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	17	4 281	72 777
89	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,12255	589 065	72 189,92
90	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0450887	1 510 113	68 089,06
91	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/	шт.	21	3 046	63 966
92	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	256	245	62 720
93	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	6 104	61 040
94	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	32,07	1 864	59 778,48
95	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	8,65158	6 786	58 709,62
96	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	10,4328	5 539	57 787,28
97	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	54,028	1 056	57 053,57

1	2	3	4	5	6	7
98	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	56 059	56 059
99	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	3	17 135	51 405
100	247-301-0336	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	49 190	49 190
101	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	56,5725608	826	46 728,94
102	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,2028	38 186	45 930,12
103	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	М	0,09924	457 747	45 426,81
104	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	12,60828	3 436	43 322,05
105	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	130,2327	326	42 455,86
106	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	20,578	1 958	40 291,72
107	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940	37 880
108	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	34 571	34 571
109	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	9,84	3 241	31 891,44
110	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	128,28	248	31 813,44
111	234-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	$м^3$	2,44	12 228	29 836,32
112	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,34623	85 950	29 758,47
113	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 800	29 600
114	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473
115	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	19,584608	1 475	28 887,3
116	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0316099	902 233	28 519,48
117	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,140976	190 753	26 891,59

1	2	3	4	5	6	7
118	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26 015	26 015
119	233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$	80,784	321	25 931,66
120	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	9	2 815	25 335
121	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	27,445	922	25 304,29
122	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	6	4 020	24 120
123	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	7	3 345	23 415
124	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	73,26	319	23 369,94
125	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	108,676	214	23 256,66
126	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0300691	760 526	22 868,31
127	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04512	490 153	22 115,7
128	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,13524	7 007	21 968,63
129	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	2	10 843	21 686
130	248-305-0102	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 2	шт.	4	5 056	20 224
131	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982	19 910
132	243-305-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг/КПСВВ(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,185	105 729	19 559,86
133	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	18,00396	1 086	19 552,3
134	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
135	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	21,1092	870	18 365
136	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	40,918	430	17 594,74

1	2	3	4	5	6	7
137	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0155235	1 086 502	16 866,31
138	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,828702	1 136	16 845,41
139	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	70,785	236	16 705,26
140	241-211-1901	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х1/2"	шт.	42	396	16 632
141	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1	16 428	16 428
142	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,5948444	2 146	16 298,54
143	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0738	214 839	15 855,12
144	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,141232	109 412	15 452,48
145	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03312	461 412	15 281,97
146	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01442	1 041 772	15 022,35
147	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,012654	1 174 643	14 863,98
148	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,370895	2 284	14 551,12
149	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	267,65	54	14 453,1
150	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	63,36	224	14 192,64
151	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	1 406	14 060
152	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,11088	123 127	13 652,32
153	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	2,43308	5 445	13 248,12
154	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	5,555	2 223	12 348,76
155	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,7314463	1 590	12 293

1	2	3	4	5	6	7
156	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	3,44	3 506	12 060,64
157	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	0,102	116 869	11 920,64
158	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	37	320	11 840
159	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 340	11 700
160	244-201-0601	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	1	11 679	11 679
161	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,95	12 228	11 616,6
162	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	478	11 472
163	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	27,8275	398	11 075,34
164	223-503-0504	Лента бутиловая	м	122,86545	89	10 935,03
165	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0173524	624 830	10 842,3
166	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	92,1868	116	10 693,67
167	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	80	129	10 320
168	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	18	566	10 188
169	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	4	2 509	10 036
170	247-102-0315	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	4 971	9 942
171	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,068	145 814	9 915,35
172	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	18,8	524	9 851,2
173	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001265	7 763 690	9 821,07
174	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	1	9 760	9 760
175	247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 682	9 682

1	2	3	4	5	6	7
176	241-211-1605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	16	598	9 568
177	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	777,246	12	9 326,95
178	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
179	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,05064	4 057	8 319,45
180	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	14,85	525	7 796,25
181	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3 820	7 640
182	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B"	шт.	9	823	7 407
183	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,292	2 250	7 407
184	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	24,6114	286	7 038,86
185	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868	6 868
186	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	490	6 860
187	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002024	3 382 574	6 846,33
188	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	86,86	78	6 775,08
189	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
190	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
191	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,16535	5 698	6 640,16
192	247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	5 772	5 772
193	247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	2	2 769	5 538
194	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,025025	217 824	5 451,05
195	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	10,17	531	5 400,27

1	2	3	4	5	6	7
196	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7,92	671	5 314,32
197	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 643	5 286
198	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,005414	973 429	5 270,14
199	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	2 507	5 014
200	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	2 285	4 570
201	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4 554
202	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	2 261	4 522
203	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	7,446	607	4 519,72
204	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	19	234	4 446
205	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,5915	2 740	4 360,71
206	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,725	2 469	4 259,02
207	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,86	708	4 148,88
208	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018	4 018
209	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	3 977
210	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	118,4436478	33	3 908,64
211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АНКЕР/	т	0,01152	333 904	3 846,57
212	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,78	566	3 837,48
213	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,031692	120 106	3 806,4
214	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	9,966078	366	3 647,58
215	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04204	86 100	3 619,64

1	2	3	4	5	6	7
216	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0049015	705 879	3 459,89
217	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	2	1 621	3 242
218	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	802	3 208
219	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000507	6 325 216	3 206,88
220	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	26,32455	121	3 185,27
221	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,11544	26 702	3 082,48
222	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
223	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	4,746	563	2 672
224	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02136	122 966	2 626,55
225	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1 313	2 626
226	234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	12,65	201	2 542,65
227	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 517	2 517
228	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 509	2 509
229	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 229	2 458
230	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 437	2 437
231	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,09876	23 535	2 324,32
232	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	764	2 292
233	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00412	554 723	2 285,46
234	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,021128	107 485	2 270,94

1	2	3	4	5	6	7
235	218-103-0201	Ветошь	кг	2,00944	1 103	2 216,41
236	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,22915	684	2 208,74
237	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2 180
238	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /задвижка/	шт.	4	545	2 180
239	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	90	24	2 160
240	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	10,42568	206	2 147,69
241	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3Р 25А 4,5 кА "C"	шт.	1	2 117	2 117
242	247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	2 111	2 111
243	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	130	1 950
244	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	477	1 908
245	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0049725	380 806	1 893,56
246	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,6812	705	1 890,25
247	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1 838
248	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	41,82	42	1 756,44
249	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,9	1 929	1 736,1
250	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	425	1 700
251	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	0,546	3 029	1 653,83
252	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3Р+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1 627	1 627
253	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	6,0958	264	1 609,29
254	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	41	39	1 599
255	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01845	86 100	1 588,54

1	2	3	4	5	6	7
256	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389	1 556
257	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,2	472	1 510,4
258	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
259	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 431	1 431
260	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	20	71	1 420
261	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0207811	64 705	1 344,64
262	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
263	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124	1 240
264	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0108463	106 532	1 155,48
265	247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	33	35	1 155
266	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	1 282 725	1 154,45
267	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
268	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,452	2 466	1 114,63
269	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01008	109 412	1 102,87
270	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	579 055	1 100,2
271	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537	1 074
272	241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	2	529	1 058
273	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,4553	684	995,43
274	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	1 983	991,5

1	2	3	4	5	6	7
275	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,695	571	967,84
276	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,026	35 892	933,19
277	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,3	3 088	926,4
278	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0014649	598 418	876,6
279	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7 952	795,2
280	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1,98	396	784,08
281	241-507-0305	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	3 667	733,4
282	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
283	218-103-0208	Каболка	т	0,00151	423 648	639,71
284	236-203-0204	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,000285	2 218 330	632,22
285	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5	1 215	607,5
286	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,16445	3 680	605,18
287	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	604 794	604,79
288	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,3987	426	595,85
289	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	74,105	8	592,84
290	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	408 199	518,41
291	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	70	490
292	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004531	1 054 789	477,87
293	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0183595	24 800	455,32
294	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,86	484	416,24

1	2	3	4	5	6	7
295	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,04	10 097	403,88
296	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397
297	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0031151	122 966	383,06
298	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,562	680	382,16
299	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,2	316	379,2
300	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001115	333 319	371,65
301	241-119-0405	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм	шт.	1	363	363
302	261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	324
303	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0108562	29 040	315,26
304	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,132704	2 284	303,1
305	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,026	10 452	271,75
306	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1 648	263,68
307	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009003	289 955	261,05
308	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,000252	1 016 698	256,21
309	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00016	1 549 022	247,84
310	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	14,145	17	240,46
311	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,7832955	259	202,87
312	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1518	1 293	196,28
313	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
314	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	43	172
315	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00062	272 284	168,82

1	2	3	4	5	6	7
316	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01412	10 602	149,7
317	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,1	1 251	125,1
318	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0513	2 309	118,45
319	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0002034	570 274	115,99
320	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	111	111
321	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	111	111
322	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	4	27	108
323	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,1	1 060	106
324	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	52	104
325	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000755	1 352 536	102,13
326	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001384	711 375	98,43
327	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001152	820 354	94,5
328	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,085	1 041	88,48
329	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5447004	153	83,34
330	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000507	1 576 025	79,9
331	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,023	3 172	72,96
332	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,029088	2 313	67,28
333	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000603	1 100 829	66,4
334	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1012	594	60,11
335	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	52	52

1	2	3	4	5	6	7
336	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00006	848 587	50,92
337	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0003768	116 869	44,04
338	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0405	986	39,93
339	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 320	39,6
340	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,010416	3 059	31,86
341	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000138	226 071	31,2
342	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,010373	1 438	14,92
343	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0210496	501	10,55
344	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
345	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	766	7,66
346	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0002752	8 810	2,42
347	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00284	809	2,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**69 159 595**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 2,0 $м^3$/ч, Н 12,3 м вод. ст.	шт.	1	3 911 395	3 911 395
2	515-301-1601 *СпрСЦ 10.2023*	Источник беспрербойного питания SVC -20KVA/прим	шт	1	2 115 229	2 115 229
3	514-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с авто/1350матикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1 530 815	1 530 815
4	515-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	431 469	431 469

1	2	3	4	5	6	7
5	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	51 343	154 029
6	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122 386
7	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 215	61 215
8	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60 065
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8 386 603**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**77 546 198,1**

Руководитель проектной организации

Комекбаева З.