Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт котельной "Премьера" в виде замены дымовой трубы по адресу: г. Алматы, мкр. "Шугыла", улица Жайлау, дом №2Б, Наурызбайский район". (Корректировка).

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-523-0106	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т	71,76	1 130 348	81 113 772,48
2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,3744	343 718	4 597 022,02
3	234-101-0119	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	$м^3$	44	72 337	3 182 828
4	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,00135	1 122 582	2 246 679,49
5	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	95,1055	20 477	1 947 475,32
6	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	3,5672	459 074	1 637 608,77
7	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	69,96	19 833	1 387 516,68

1	2	3	4	5	6	7
8	236-203-0204	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	т	0,30039	2 218 330	666 364,15
9	241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	10,494	58 504	613 940,98
10	217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,481	1 210 188	582 100,43
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,93852	349 715	328 214,52
12	СТпрайс	Заградительный огонь ЗОМ (ЗОЛ-2М)	шт	6	49 553,57	297 321,42
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,288078	954 056	274 842,54
14	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	197,76	1 112	219 909,12
15	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	2,673	82 067	219 365,09
16	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,0364	17 997	198 622,09
17	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,5148	289 955	149 268,83
18	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	257	533	136 981
19	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,3465	394 476	136 685,93
20	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,188666	675 666	127 475,2
21	247-202-1504	Коробка клеммная взрывозащищенная RE-ККА-04, корпус из алюминиевого сплава, с 10-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 6-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 160 x 160 x 91мм	шт.	2	62 656	125 312
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	45,247	2 284	103 344,15
23	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,09486	884 809	83 932,98
24	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	120	689	82 680
25	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1495119	546 755	81 746,38
26	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	126,48	529	66 907,92
27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	150,5918	407	61 290,86

1	2	3	4	5	6	7
28	СТпрайс	Ящик управления освещением ЯУО 9601(Я1)	шт	1	59 375	59 375
29	СТпрайс	Ящик управления освещением ЯУО 9602(Я2)	шт	1	57 589,29	57 589,29
30	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,06324	871 269	55 099,05
31	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0712969	733 984	52 330,78
32	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0418743	991 185	41 505,18
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,516	7 006	38 645,1
34	218-103-0201	Ветошь	кг	26,35	1 103	29 064,05
35	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	11,8382	2 146	25 404,78
36	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	41,4332226	508	21 048,08
37	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,019776	962 086	19 026,21
38	СТпрайс	Сигнальная аэродромная лампа СГА 220-130	шт	6	3 125	18 750
39	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04329	347 906	15 060,85
40	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,3732	4 351	14 676,79
41	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	1,2903	10 290	13 277,19
42	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	45,46881	252	11 458,14
43	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0076905	1 352 536	10 401,68
44	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,077921	119 577	9 317,56
45	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,021607	278 998	6 028,31
46	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03748	120 932	4 532,53
47	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	110,29865	36	3 970,75

1	2	3	4	5	6	7
48	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00481	789 547	3 797,72
49	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	928	3 712
50	243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	м	50	69	3 450
51	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,007905	380 806	3 010,27
52	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
53	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,228	2 250	2 763
54	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,013184	207 866	2 740,51
55	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,836	1 403	2 575,91
56	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	408 849	2 453,09
57	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30	78	2 340
58	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,6694	861	2 298,35
59	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5372	3 255	1 748,59
60	261-107-0808	Хомутик	шт.	1,2	1 133	1 359,6
61	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7647	1 186	906,93
62	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,03684	23 535	867,03
63	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,07905	10 602	838,09
64	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1224	5 671	694,13
65	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,156	4 008	625,25
66	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00937	64 960	608,68
67	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	501	581,16
68	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,636	750	477

1	2	3	4	5	6	7
69	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,528	790	417,12
70	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
71	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,204	1 030	210,12
72	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	207,6
73	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3268	594	194,12
74	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	18 523	177,82
75	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	22,92	6	137,52
76	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1854	492	91,22
77	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0186	4 837	89,97
78	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,072	426	30,67
79	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,005618	4 708	26,45
80	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000189	36 031	6,81
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**101 218 340**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**101 218 340,32**