Форма 2в ср 3-1

. Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

5 Подрядчик **ТОО "Марал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

ойка : **Строительство системы водоснабжения в н.п.Калгансыр, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

ьект : **Строительство системы водоснабжения в н.п.Калгансыр, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанская область**

(наименование)

говор № 27 от 01.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

ставлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения в сети 0,4 кВ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6147,11 2937,60	2804,28 1281,25	12294 5875	5609 2563	810	6750 1524	16524
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105- 3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	33700,00 –	– –	67400 –	– –	67400	– 5392	90586
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6147,11 2937,60	2804,28 1281,25	24588 11750	11217 5125	1621	13500 3047	33048
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	12627,63 5740,80	6481,60 2962,80	75766 34445	38890 17777	2431	41777 9403	101830
5	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ1, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	25528,00 –	– –	408448 –	– –	408448	– 32676	548957
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,1	823,56 230,23	18,61 2,21	32201 9002	728 86	22471	8452 3252	43260
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой БМЗЭС в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,1	823,56 230,23	18,61 2,21	32201 9002	728 86	22471	8452 3252	43260
8	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3 окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	1666,00 –	– –	9996 –	– –	9996	– 800	13435
9	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3379,00 –	– –	20274 –	– –	20274	– 1622	27252
10	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013,00 –	– –	18078 –	– –	18078	– 1446	24300
11	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967,00 –	– –	9835 –	– –	9835	– 787	13218
12	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00 –	– –	2906 –	– –	2906	– 232	3906

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1371,00 --	-- --	16452 --	-- --	16452	-- 1316	22118
14	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3861,00 --	-- --	42471 --	-- --	42471	-- 3398	57077
15	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2123,00 --	-- --	23353 --	-- --	23353	-- 1868	31390
16	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2123,00 --	-- --	42460 --	-- --	42460	-- 3397	57072
17	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2221,00 --	-- --	26652 --	-- --	26652	-- 2132	35827
18	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4434,00 --	-- --	22170 --	-- --	22170	-- 1774	29796
19	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	420,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	7332
20	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	2388
21	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	422,00 --	-- --	1688 --	-- --	1688	-- 135	2270
22	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	475,05 416,52	2,54 0,33	2850 2499	15 2	336	1801 372	3830
23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	601867,00 --	-- --	3611 --	-- --	3611	-- 289	4853
24	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	470,00 --	-- --	2820 --	-- --	2820	-- 226	3787
25	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2144,00 --	-- --	2144 --	-- --	2144	-- 172	2881
26	2404-0207-4030 РСНБ РК 2015	Зажимы временного заземления ST 208-3 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	2	6231,00 --	-- --	12462 --	-- --	12462	-- 997	16750
27	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,302	61920,07 36016,80	21101,72 8107,05	18700 10877	6373 2448	1450	10660 2349	25133
28	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373- 2005	км	0,3264	197301,00 --	-- --	64399 --	-- --	64399	-- 5152	86552
		Заземление опор									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,84	1373,68 1373,68	-- --	1154 1154	-- --	--	831 159	1551
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,84	716,36 716,36	-- --	602 602	-- --	--	433 83	808
31	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	4	5569,07 618,41	51,84 --	22276 2474	207 --	19595	1979 1940	29938
		Провода и кабели									
32	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	37,71	190,25 8,43	181,82 65,64	7174 318	6856 2475	--	2011 735	9639
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой			1648,42	--	1865	--	--	1343	

е п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	[illegible] грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	1,1313	1648,42	–	1865	–		257	2506
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,57	716,36 716,36	– –	9005 9005	– –	–	6483 1239	12097
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,2713	30,77 –	30,77 10,62	808 –	808 279	–	201 81	1103
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,2713	133,11 69,88	63,24 28,95	3497 1836	1661 761	–	1869 429	4697
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	179	232,40 66,18	166,22 55,04	41599 11846	29753 9852	–	15623 4578	55848
38	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	80	69,69 22,06	47,63 15,77	5575 1765	3811 1262	–	2179 620	7448
39	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало- километр трубопровода	0,028	1143185,32 158725,00	– –	32009 4444	– –	27565	3378 2831	43020
40	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	568,82 427,20	40,78 10,04	14220 10680	1019 251	2521	7870 1767	19110
41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	922,00 –	– –	23511 –	– –	23511	– 1881	31610
42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,179	43069,49 24507,00	18562,49 3615,70	7709 4387	3323 647	–	3624 907	10362
43	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	259	193,32 132,36	18,65 6,18	50070 34281	4831 1600	10958	25834 6072	67444
44	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	53	229,95 165,45	18,65 6,18	12187 8769	989 327	2429	6549 1499	16409
45	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	579,21 132,36	194,20 63,80	28961 6618	9710 3190	12633	7062 2882	38940
46	СТ прайс листGeneral Electrical	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС150	м	120,36	33,04 –	– –	3976 –	– –	3976	– 318	5344
47	СТ прайс листGeneral Electrical	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС250	м	62,22	54,46 –	– –	3389 –	– –	3389	– 271	4555
48	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17748	695275,00 –	– –	123397 –	– –	123397	– 9872	165856
49	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	270434,00 –	– –	37239 –	– –	37239	– 2979	50049
50	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	19597,39 6618,00	12479,64 4099,26	156779 52944	99837 32794	3998	61731 17481	316076
51	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4- 35/50-С.1-иб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	10846,00 –	– –	86768 –	– –	86768	– 6941	174941
52	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	9506,42 3832,84	5403,91 1775,00	114077 45994	64847 21300	3236	48452 13002	153317
53	СТ прайс лист Energoi	Кронштейн КСТ	шт	12	1303,57	–	15643	–	15643	–	21024

п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1251	
1	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	6	187,00	--	1122	--	1122	--	1505
					--	--	--	--		90	
5	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	4251,32	749,25	51016	8991	21397	19209	68573
					1719,00	504,28	20628	6051		5618	
6	2307-0103-0407 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	12	14824,00	--	177888	--	177888	--	239083
					--	--	--	--		14231	
7	СТ прайс листGeneral Electrical	Лампа SON-250 натриевая	шт	12	1327,68	--	15932	--	15932	--	21413
					--	--	--	--		1275	
8	СТ прайс листДЭМ	Аппарат пускорегулирующий для ДРЛ	шт	12	3303,57	--	39643	--	39643	--	53280
					--	--	--	--		3171	
9	СТ прайс листАтекЭнерго	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	12	3183,04	--	38196	--	38196	--	51336
					--	--	--	--		3056	
10	СТ прайс листСкала групп	Плавкая вставка к предохранителю	шт	12	457,14	--	5486	--	5486	--	7373
					--	--	--	--		439	
11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	72	579,21	194,20	41703	13982	18191	10169	56074
					132,36	63,80	9530	4594		4150	
12	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в нетрючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,07344	51935,00	--	3814	--	3814	--	5126
					--	--	--	--		305	
13	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2221,00	--	26652	--	26652	--	35827
					--	--	--	--		2132	
14	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123,00	--	50952	--	50952	--	68486
					--	--	--	--		4076	
		ИТОГО:									3 200 400,00
			Тенге							12%	384 048,00
о к оплате			Тенге								3 584 448,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Курылыс"

_____ **Айдаболов Ж. К.**