51	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	24	1866,34	11,01	44792	264	38227	5785	54623
					262,55	5,26	6301	126		4046	
52	223-501-0106 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	24	2045,00	--	49080	--	49080	--	53006
					--	--	--	--		3926	
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,28	3428,97	14,63	18105	77	11726	5817	25836
					1193,62	3,96	6302	21		1914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				578834				667499
		Накладные расходы	Тенге				39221				
		Сметная прибыль	Тенге				49444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				667499				
РАЗДЕЛ 11.Крыльцо КР1 с пандусом											
127	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	952,56	--	28577	--	--	20575	53084
					952,56	--	28577	--		3932	
128	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,7	9980,97	1824,43	16968	3102	7664	7119	26014
					3648,24	806,85	6202	1372		1927	
129	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,2	37902,66	2627,72	310802	21547	195191	90272	433159
					11471,24	626,27	94064	5135		32086	
130	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,547	250492,00	--	137019	--	137019	--	147981
					--	--	--	--		10962	
131	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты площадки со ступенями. Устройство	м3	18,9	25594,67	2029,42	483739	38356	390377	58958	586113
					2910,36	517,63	55006	9783		43416	

132	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14935	296003,00	--	44208	--	44208	--	47745
					--	--	--	--		3537	
145	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	6429,67	1795,22	463	130	264	119	628
					957,10	815,06	69	59		47	
146	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	25647,63	1039,37	7181	291	5560	1312	9173
					4751,64	399,01	1330	112		679	
147	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции ,решетки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05976	253818,54	64917,41	15168	3880	249	7739	24740
					184730,00	2955,10	11039	177		1833	
148	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03	301324,00	--	9040	--	9040	--	9763
					--	--	--	--		723	
149	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0271	273545,00	--	7413	--	7413	--	8006
					--	--	--	--		593	
150	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	275482,00	--	364	--	364	--	393
					--	--	--	--		29	1346799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1060942				1346799
		Накладные расходы	Тенге				186094				
		Сметная прибыль	Тенге				99764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1346800				
РАЗДЕЛ 12.Вход в кубовую .Пожарный выход											
151	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,378	6755,94	1059,62	2554	400	881	1353	4219

13	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	1492,00	--	43268	--	43268	--	46729
					--	--	--	--		3461	
14	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	2893,00	--	52074	--	52074	--	56240
					--	--	--	--		4166	
15	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	4879,00	--	58548	--	58548	--	63232
					--	--	--	--		4684	
16	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	76	16,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	
17	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	46	31,00	--	1426	--	1426	--	1540
					--	--	--	--		114	
18	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	36	49,00	--	1764	--	1764	--	1905
					--	--	--	--		141	
19	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	181,00	--	724	--	724	--	782
					--	--	--	--		58	
20	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	32	47,00	--	1504	--	1504	--	1624
					--	--	--	--		120	
21	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	26	68,00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
22	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	52	28,00	--	1456	--	1456	--	1572
					--	--	--	--		116	

23	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	6	24,00	--	144	--	144	--	156
					--	--	--	--		12	
24	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	4	34,00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
25	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67
					--	--	--	--		5	
26	241-211-1602 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	2	287,00	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--		46	
27	241-211-1604 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	2	467,00	--	934	--	934	--	1009
					--	--	--	--		75	
28	241-211-1609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1 1/4"	шт.	2	641,00	--	1282	--	1282	--	1385
					--	--	--	--		103	
29	241-211-1612 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2"	шт.	2	2606,00	--	5212	--	5212	--	5629
					--	--	--	--		417	
30	241-211-1703 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 25х3/4"	шт.	118	922,00	--	108796	--	108796	--	117500
					--	--	--	--		8704	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	81,67	1,89	327	7	205	80	440
					28,71	0,29	115	1		33	
Узел											

34	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3934,64	298,40	7869	597	262	6997	16055
					3504,80	64,97	7010	130		1189	
35	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	20265,00	--	40530	--	40530	--	43772
					--	--	--	--		3242	
36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2203,92	130,08	30855	1821	1292	27590	63120
					1981,56	29,34	27742	411		4676	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2172,83	98,99	15210	693	646	13694	31216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1981,56	14,67	13871	103		2312	
38	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788
					--	--	--	--		2058	
39	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5384,00	--	21536	--	21536	--	23259
					--	--	--	--		1723	
40	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3052,00	--	24416	--	24416	--	26369
					--	--	--	--		1953	

		Сметная прибыль	Тенге				503405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6795983				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Фундамент под дымовые трубы ФМ-1

18	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,64	32624,64	1986,34	86129	5244	60331	19852	114460
					7785,52	477,97	20554	1262		8479	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,101	275482,00	--	27824	--	27824	--	30050
					--	--	--	--		2226	
20	1109-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,1846	51821,99	26440,65	9566	4881	894	3585	14203
					20538,00	7606,65	3791	1404		1052	
21	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1846	389816,64	103874,41	71960	19175	1896	35901	116490
					275674,00	6182,50	50889	1141		8629	
22	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,027864	297907,00	--	8301	--	8301	--	8965
					--	--	--	--		664	
23	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,162024	295677,00	--	47907	--	47907	--	51740
					--	--	--	--		3833	
24	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые	т	0,02188	612085,08	2443,08	13392	53	5119	7502	22565
					375700,00	1066,79	8220	23		1672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				265079				358473
		Накладные расходы	Тенге				66840				
		Сметная прибыль	Тенге				26555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				358474				

РАЗДЕЛ 9.Полы

49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	24,8	1162,63	105,20	28833	2609	16671	9905	41837
					385,19	39,68	9553	984		3099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28833	8135	156485	42790	41837
		Накладные расходы	Тенге				9905				
		Сметная прибыль	Тенге				3099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41837				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2 (котельная)

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	37	897,69	43,31	33215	1603	1023	30557	68874
					826,74	15,99	30589	592		5102	
2	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	218,00	--	436	--	436	--	471
					--	--	--	--		35	
3	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	35	310,00	--	10850	--	10850	--	11718
					--	--	--	--		868	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	95,57	1,29	3536	48	46	3374	7462
					93,04	--	3442	--		553	
5	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	27,9	1214,29	17,46	33879	487	12477	20664	58907
					749,63	6,14	20915	171		4363	
6	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	18	2222,00	--	39996	--	39996	--	43196
					--	--	--	--		3200	
7	Прайс Лист	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	6	3260,36	--	19562	--	19562	--	21127
					--	--	--	--		1565	

8	Прайс Лист	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	8	8524,29	--	68194	--	68194	--	73650
					--	--	--	--		5456	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	213,95	--	428	--	37	383	876
					195,41	--	391	--		65	
10	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	278,00	--	556	--	556	--	600
					--	--	--	--		44	
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,02	980,25	1,17	2960	4	420	2030	5390
					839,80	0,56	2536	2		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				213612				292271
		Накладные расходы	Тенге				57008				
		Сметная прибыль	Тенге				21650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292270				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2371,93	22,67	7116	68	5565	1480	9284
					494,38	9,10	1483	27		688	
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	97,54	1,29	293	4	10	274	612
					93,04	--	279	--		45	
3	242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3732,00	--	7464	--	7464	--	8061
					--	--	--	--		597	

4	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21537,64	--	21538	--	21098	431	23727
					440,10	--	440	--		1758	
5	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,45	980,25	1,17	2402	2	342	1647	4373
					839,80	**0,56**	**2058**	**1**		**324**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38813**				**46057**
		Накладные расходы	Тенге				**3832**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3412**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46057**				
РАЗДЕЛ 2.Канализация производственная											
6	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	14817,03	53,51	88902	321	81803	6759	103314
					1129,59	19,95	6778	120		7653	
7	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	22035,28	83,14	44071	166	41587	2350	50135
					1158,93	40,15	2318	80		3714	
8	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	3356,00	--	3356	--	3356	--	3624
					--	--	--	--		268	
9	241-504-0105 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	1	2492,00	--	2492	--	2492	--	2691
					--	--	--	--		199	
10	241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	3487,00	--	3487	--	3487	--	3766
					--	--	--	--		279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**142308**			**9109**	**163530**
		Накладные расходы	Тенге				**9109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12113**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**163530**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-7

РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования

1	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	2	149950,96	25574,10	299902	51148	53213	212520	553415
					97770,48	10657,89	195541	21316		40994	
2	прайс лист	Автоматический водогрейный котел на дизельном топливе теплопроизводительностью 174 кВт (150000 к кал /ч	шт	1	1479146,43	--	1479146	--		--	1479146
					--	--	--	--	1479146	--	
3	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2432,59	--	2433	--	56	1783	4553
					2377,44	--	2377	--		337	
4	прайс лист	Полифосфатный фильтр -умягчитель	шт	1	5008,93	--	5009	--	5009	--	5410
					--	--	--	--		401	
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	23117,58	466,28	69353	1399	11837	55446	134783
					18705,83	153,27	56117	460		9984	
6	прайс лист	Сетевые насосы G=4 м3/ч, H=4 м.в.ст., N=0.195 кВт U=220 В, Ф40 (1-раб. 1-рез) А 50/180	шт	2	75900,00	--	151800	--		--	151800
					--	--	--	--	151800	--	
7	прайс лист	Подпиточные насосы G=0.5 м3/ч, H=40 м.в.ст, N=0.85 кВт, U=220 В, Ф25 AQUAJET 82 M	шт	1	77707,14	--	77707	--		--	77707
					--	--	--	--	77707	--	
8	1118-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки конденсационные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	20055,50	1236,16	20056	1236	--	18862	42031
					18819,34	427,43	18819	427		3113	
9	прайс лист Акватория	Емкость пластиковая объемом 1000л	шт	1	111607,14	--	111607	--		--	111607
					--	--	--	--	111607	--	
10	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15916,73	697,58	15917	697	10359	5007	22598

					4860,57	248,24	4861	248		1674	
11	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	65055,09	450,32	65055	450	59454	5120	75789
					5151,30	73,40	5151	73		5614	
12	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы ручные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23117,58	466,28	23118	466	3946	18482	44928
					18705,83	153,27	18706	153		3328	
13	прайс лист	Ручной насос БКФ -4	шт	1	77410,71	--	77411	--	77411	--	83604
					--	--	--	--		6193	
14	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром 200 мм высотой 9 м . Монтаж	т	0,5544	111491,97	10308,57	61811	5716	7581	34590	104114
					87508,08	2915,80	48514	1617		7712	
15	241-108-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х12,0 мм	м	9	23169,00	--	208521	--	208521	--	225203
					--	--	--	--		16682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2668847**	**61112**	**437387**	**351810**	**3116689**
	Стоимость оборудования		Тенге				**1820260**				
		Накладные расходы	Тенге				**351810**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96032**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3116688**				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
16	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснаб-жения из стальных электросварных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2469,23	51,86	39508	830	22986	15671	59593
					980,72	18,69	15692	299		4414	
17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснаб жения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1931,45	43,31	19314	433	10614	8259	29779
					826,74	15,99	8267	160		2206	
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснаб жения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1271,69	43,31	12717	433	4017	8259	22654
					826,74	15,99	8267	160		1678	

19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	94,75	1,29	1895	26	8	1824	4016
					93,04	--	1861	--		297	
20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	94,75	1,29	1516	21	6	1459	3213
					93,04	--	1489	--		238	
21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3934,64	298,40	7869	597	262	6997	16055
					3504,80	64,97	7010	130		1189	
22	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	44166,00	--	88332	--	88332	--	95399
					--	--	--	--		7067	
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2203,92	130,08	8816	520	370	7883	18035
					1981,56	29,34	7926	117		1336	
24	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	12865,00	--	51460	--	51460	--	55577
					--	--	--	--		4117	
25	242-203-1106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	10358,00	--	10358	--	10358	--	11187
					--	--	--	--		829	
26	242-203-1105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	9371,00	--	37484	--	37484	--	40483

					--	--	--	--		2999	
27	242-203-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	8287,00	--	116018	--	116018	--	125299
					--	--	--	--		9281	
28	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5913,00	--	11826	--	11826	--	12772
					--	--	--	--		946	
29	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	5792,00	--	11584	--	11584	--	12511
					--	--	--	--		927	
30	242-304-0605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	4344,00	--	8688	--	8688	--	9383
					--	--	--	--		695	
31	242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	3513,00	--	3513	--	3513	--	3794
					--	--	--	--		281	
32	прайс лист	Поплавковый клапан д 25 мм	шт	1	8651,79	--	8652	--	8652	--	9344
					--	--	--	--		692	
33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2542,88	--	10172	--	8791	1354	12448
					345,34	--	1381	--		922	
34	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	524,48	--	2098	--	283	1779	4187
					453,73	--	1815	--		310	
35	прайс лист	Термометры прямые в оправе	шт.	4	3925,18	--	15701	--	15701	--	16957
					--	--	--	--		1256	
36	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21518,71	338,85	21519	338	19584	1677	25052
					1597,19	114,41	1597	114		1856	

37	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13857,11	172,96	13857	173	12586	1130	16186
					1097,72	55,04	1098	55		1199	
38	241-116-0108 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	1313,00	--	7878	--	7878	--	8508
					--	--	--	--		630	
39	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1181,00	--	9448	--	9448	--	10204
					--	--	--	--		756	
40	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной круто изогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	8	682,00	--	5456	--	5456	--	5892
					--	--	--	--		436	
41	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной круто изогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,75	95,73	2,67	646	18	296	230	946
					49,15	0,29	332	2		70	
43	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	6,75	115,41	3,44	779	23	570	130	982
					27,50	0,44	186	3		73	
				Газовый тракт							
44	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Дымоходы,дымовая труба класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 3 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,49778	2461,15	58,24	3686	88	508	3063	7289
					2063,29	23,77	3090	36		540	

45	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,29136	389816,64	103874,41	113577	30265	2992	56664	183860
					275674,00	6182,50	80320	1801		13619	
46	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,2299014	307150,00	--	70614	--	70614	--	76263
					--	--	--	--		5649	
47	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Смотровой люк класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 3 мм, диаметр 219 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,0625	2461,15	58,24	154	3	22	128	304
					2063,29	23,77	129	1		23	
48	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0014719	389816,64	103874,41	574	153	15	286	929
					275674,00	6182,50	406	9		69	
49	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001519	307150,00	--	467	--	467	--	504
					--	--	--	--		37	
50	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	520,00	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--		42	
51	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6450,52	97,34	12901	195	1326	11182	26010
					5689,91	15,40	11380	31		1927	
52	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	14721,00	--	29442	--	29442	--	31797
					--	--	--	--		2355	

53	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Шибер эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	1	1019,00	--	1019	--	1019	--	1101
54	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,9	155769,11	2570,80	140192	2314	11132	97150	256329
					140829,00	1202,94	126746	1083		18987	
55	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	1,44	8847,00	--	12740	--	12740	--	13759
					--	--	--	--		1019	
56	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Дымоходы,дымовая труба класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 3 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4383	2461,15	58,24	8462	201	1167	7032	16734
					2063,29	23,77	7094	82		1240	
57	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,093	389816,64	103874,41	36253	9660	955	18087	58687
					275674,00	6182,50	25638	575		4347	
58	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,095976	307150,00	--	29479	--	29479	--	31837
					--	--	--	--		2358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**988572**	**46291**	**630557**	**250244**	**1337920**
		Накладные расходы	Тенге				**250244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99105**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1337921**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

РАЗДЕЛ 1.Наружнее освещение

Опоры ОГК -8-10 шт

1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	10	1038,58	837,09	10386	8371	--	4139	15687

					201,49	373,39	2015	3734		1162	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,33	29153,74	1194,98	38774	1590	29181	7638	50125
					6017,20	293,65	8003	391		3713	
3	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	10	16767,54	6726,13	167675	67261	15413	91710	280136
					8500,08	2963,70	85001	29637		20751	
4	прайс лист	Стойка освещения ОГК -8 10 м	шт	10	76418,04	--	764180	--	764180	--	825314
					--	--	--	--		61134	
5	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	12782,50	7124,97	140608	78374	6157	59406	216015
					5097,95	2402,75	56077	26430		16001	
6	прайс лист	Кронштейн КВ1Р-1,0-1,0-0,1	шт	11	10655,36	--	117209	--	117209	--	126586
					--	--	--	--		9377	
7	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	11	5098,50	1045,80	56084	11504	19434	23729	86198
					2286,00	710,10	25146	7811		6385	
8	247-103-0935 РСНБ РК 2015	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	11	31751,00	--	349261	--	349261	--	377202
					--	--	--	--		27941	
9	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	614,07	4,39	12281	87	1110	7996	21899
					554,19	1,07	11084	21		1622	
10	прайс лист	Проводник заземляющий ЗП2	м	20	610,18	--	12204	--	12204	--	13180
					--	--	--	--		976	
11	прайс лист	Кабельный зажим ответвительный У731М	шт	30	295,07	--	8852	--	8852	--	9560
					--	--	--	--		708	
12	прайс лист	Коробка протяжная У994У2	шт	10	826,02	--	8260	--	8260	--	8921
					--	--	--	--		661	

13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2816,31	25,78	28163	258	13455	10404	41652
					1445,00	--	14450	--		3085	
14	прайс лист	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	386,00	--	3860	--	3860	--	4169
					--	--	--	--		309	
				Кабельная продукция							
15	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	32,96	665,14	640,71	21923	21118	--	5379	29486
					24,43	202,23	805	6666		2184	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9888	2191,73	--	2167	--	--	1560	4026
					2191,73	--	2167	--		298	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	10,6	952,56	--	10097	--	--	7270	18756
					952,56	--	10097	--		1389	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,3488	35,98	35,98	840	840	--	238	1164
					--	14,13	--	330		86	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,3488	171,87	78,99	4013	1844	--	2209	6720
					92,88	38,51	2169	899		498	
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,271	31095,00	21317,40	8427	5777	--	2411	11705
					9777,60	4808,78	2650	1303		867	
21	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	252,96	38,00	--	9612	--	9612	--	10381

					--	--	--	--		769	
22	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	23,46	63,00	--	1478	--	1478	--	1596
					--	--	--	--		118	
23	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	163287,44	--	6205	--	110	4632	11704
					160398,00	--	6095	--		867	
24	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	38,38	140,00	--	5373	--	5373	--	5803
					--	--	--	--		430	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	348,55	156,93	13245	5963	1707	5402	20139
					146,70	50,74	5575	1928		1492	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	329	375,19	165,96	123438	54601	15746	50884	188268
					161,37	53,44	53091	17582		13946	
27	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	104	692,77	406,19	72048	42243	11497	23112	102773
					176,04	132,62	18308	13792		7613	
28	243-113-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,06528	289990,00	--	18931	--	18931	--	20445
					--	--	--	--		1514	
29	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2703	250191,00	--	67627	--	67627	--	73037
					--	--	--	--		5410	
30	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,13464	203613,00	--	27414	--	27414	--	29607
					--	--	--	--		2193	

31	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	222611,00	--	2271	--	2271	--	2453
					--	--	--	--		182	
32	1308-0201-2408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13795,62	--	27591	--	1185	19012	50332
					13203,00	--	26406	--		3728	
33	прайс лист	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКТпб-1(4-10) снаконечниками для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11839,29	--	23679	--	23679	--	25573
					--	--	--	--		1894	
		Повторное заземление нулевого провода									
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,16	1826,44	--	36821	--	--	26511	68399
					1826,44	--	36821	--		5067	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	20,16	952,56	--	19204	--	--	13827	35673
					952,56	--	19204	--		2642	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3578,28	170,42	21470	1022	14480	4513	28061
					994,70	49,88	5968	299		2079	
37	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	72	515,34	18,19	37104	1309	19425	12045	53081
					227,36	4,99	16370	359		3932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2278775				2875826
		Накладные расходы	Тенге				384027				
		Сметная прибыль	Тенге				213023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2875825				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

РАЗДЕЛ 1. От врезки до выхода из земли