Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Кооректировка"
Доп.соглашение №6 от 17.02.2024 года к договору №42 от 06.08.2021 года

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		42	06.08.2021 г						
		доп.согл.№6	17.02.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудсвания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Кооректировка"	594 086 777	530 434 622							63 652 155	594 086 777
Удержание аванса 30% (в том числе и за месяц)										178 226 033,10
Итого к оплате										**415 860 743,90**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель _____ Кенжебеков А.Ж.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Джахаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ Конысбаев Г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области.Корректировка"**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Корректировка"**
(наименование)

Доп.соглашение №6 от 17.02.2024 года к договору №42 от 06.08.2021 года

Акт выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета составлена по ранее утвержденному проекту										
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ с.ЖАМАНСОР-КЕНБАЙ (Локальная смета №2-1-1)										
		УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА ШУУРГ-250 НА ВРЕЗКЕ с.Жамансор - 1 ШТ.(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-19)										
1	Е11-190401-0102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шкафной узел учета расхода газа со счетчиком СТГ-80-250 . Установка	шт	1		28680,19	1015,98	28680	1016	10016	17622	50006
						17648,47	332,99	17648	333		3704	
2	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкафной узел учета расхода газа ШУУРГ-250 с катушкой Ду80 мм под счетчик газа	шт	1		861437,89	--	861438	--		--	861438
						--	--	--	--	861438	--	
3	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Счетчик газа СГ16МТ-250-Р-2	шт	1		722215,61	--	722216	--		--	722216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	722216	--	
4	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6635,32 4691,74	246,83 123,50	6635 4692	247 124	1696	4767 912	12314
5	С1242-209-2302 242-209-2302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа DN 80	шт.	1	71520,00 --	-- --	71520 --	-- --	71520	-- 5722	77242
6	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4006,00 --	-- --	8012 --	-- --	8012	-- 641	8653
7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	4056 2730	1084 519	242	3217 582	7855
8	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	585,00 --	-- --	1762 --	-- --	1762	-- 141	1903
9	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1510971,92 953441,28	426581,54 202280,77	2266 1430	639 303	197	1716 319	4301
10	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	3181,00 --	-- --	4791 --	-- --	4791	-- 383	5174
11	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1510971,92 953441,28	426581,54 202280,77	10577 6674	2986 1416	917	8009 1487	20073
12	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	4372,00 --	-- --	30726 --	-- --	30726	-- 2458	33184
13	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	1431,00 --	-- --	1431 --	-- --	1431	-- 114	1545
14	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	1	2604,00	--	2604	--	2604	--	2812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		208	
15	С1241-114-0126 241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1079,00	--	2158	--	2158	--	2331
					--	--	--	--		173	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	М2	3,3	145,29	3,32	479	11	205	182	714
					79,67	0,48	263	2		53	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза	М2	3,3	253,60	4,92	837	16	514	214	1135
					93,12	0,95	307	3		84	
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПШ-03БМ-2У1 - 1 ШТ.с.Кенбай(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-11)									
18	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-03БМ-2У1	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470
					9939,38	95,14	9939	95		2035	
19	513-302-0228 513-302-0228 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-03БМ-2У1	шт.	1	891513,00	--	891513	--		--	891513
					--	--	--	--	891513	--	
20	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6635,32	246,83	13271	494	3394	9534	24630
					4691,74	123,50	9383	247		1824	
21	С1242-209-2303 242-209-2303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа,DN 100	шт.	2	166604,00	--	333208	--	333208	--	359865
					--	--	--	--		26657	
22	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00	--	19596	--	19596	--	21164
					--	--	--	--		1568	
23	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1352001,59	361529,45	676	181	40	536	1309
					910103,04	173097,89	455	87		97	
24	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1711,00	--	859	--	859	--	928
					--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	9464 6371	2531 1212	562	7507 1358	18328
26	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	585,00 --	-- --	4111 --	-- --	4111	-- 329	4440
27	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1510971,92 953441,28	426581,54 202280,77	4533 2860	1280 607	393	3432 637	8603
28	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	4372,00 --	-- --	13168 --	-- --	13168	-- 1053	14221
29	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2	2604,00 --	-- --	5208 --	-- --	5208	-- 417	5625
30	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	2	1065,00 --	-- --	2130 --	-- --	2130	-- 170	2300
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	М2	2,3	145,29 79,67	3,32 0,48	334 183	8 1	143	127 37	498
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	2,3	253,60 93,12	4,92 0,95	583 214	11 2	358	149 59	791
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С РУСЛОМ реки САГИЗ МЕТОДОМ ННБ-1 ШТ.с.Кенбай(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-2)									
33	Е11-221401-1502 1122-1401-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм протяженностью до 300 м. Прокладка методом наклонного направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	130	45334,75 3533,45	20825,56 3804,51	5893518 459349	2707323 494586	2726846	944395 547034	7384947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	130,52	31729,00	--	4141269	--	4141269	--	4472571
					--	--	--	--		331302	
35	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,375	Заделка концов футляров диам.800мм (300мм) битумом и прядью	футляр	1	21672,95	2054,38	21673	2054	12937	6661	30601
					6682,24	46,31	6682	46		2267	
36	С1241-704-0211 241-704-0211 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	2	39235,00	--	78470	--	78470	--	84748
					--	--	--	--		6278	
37	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	65	2148,40	269,16	139646	17495	--	121040	281541
					1879,24	1,73	122151	112		20855	
38	С1241-229-0404 241-229-0404 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм (Спейсер)	шт.	65	8121,00	--	527865	--	527865	--	570094
					--	--	--	--		42229	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13876884	2737755	8012631	1138942	16019083
							651331	499695	2475167	1003256	
	Стоимость оборудования		Тенге				2456388				
	Заготов.складские расходы		Тенге				18779				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2475167				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11357436				
	Материалы		Тенге				2748443				
	Всего заработная плата		Тенге					1123011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5248888				
		Накладные расходы	Тенге				1111486				
		Сметная прибыль	Тенге				997517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13466439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					1123011			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44281				
	Материалы		Тенге				15298				
	Всего заработная плата		Тенге					28015			
		Накладные расходы	Тенге				27456				
		Сметная прибыль	Тенге				5739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				77476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					28015			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				16019082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					1151026			

РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.КЕНБАЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПН-300-10-0,3-1 ШТ.с.Кенбай(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-12)									
40	Е11-190401-101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПН	шт	1	15600,59 9939,38	379,45 95,14	15601 9939	379 95	5283	9834 2035	27470
41	Прайс" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПН-300-10-0,3 одна линия редуцирования с РДУ-32 с байпасом,без обогрева	шт	1	400264,07 --	-- --	400264 --	-- --	400264	-- --	400264
42	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3524,44 2472,98	148,10 74,10	7049 4946	296 148	1807	5043 967	13060
43	С1242-209-3206 242-209-3206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, DN 50	шт.	2	35895,00 --	-- --	71790 --	-- --	71790	-- 5743	77533
44	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00 --	-- --	10448 --	-- --	10448	-- 836	11284
45	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	1352 910	361 173	81	1072 194	2618
46	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1711,00 --	-- --	1718 --	-- --	1718	-- 137	1855
47	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	5408 3640	1446 692	322	4289 776	10473
48	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	585,00 --	-- --	2349 --	-- --	2349	-- 188	2537
49	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1352001,59	361529,45	1352	361	81	1072	2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					910103,04	173097,89	910	173		194	
50	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1711,00	--	1718	--	1718	--	1855
					--	--	--	--		137	
51	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1510971,92	426581,54	1511	426	132	1144	2868
					953441,28	202280,77	953	202		212	
52	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	4372,00	--	4389	--	4389	--	4740
					--	--	--	--		351	
53	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
					--	--	--	--		97	
54	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	3	2604,00	--	7812	--	7812	--	8437
					--	--	--	--		625	
55	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
					--	--	--	--		85	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	1,5	145,29	3,32	218	5	93	83	325
					79,67	0,48	120	1		24	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	1,5	253,60	4,92	380	7	233	97	516
					93,12	0,95	140	1		38	
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПШ-32/10-1 ШТ.с.Кенбай(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-13)									
58	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470
					9939,38	95,14	9939	95		2035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-32/10 одна линия редуцирования,без байпаса,без обогрева	шт	1	156625,07 --	-- --	156625 --	-- --	156625 --	--	156625
60	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3524,44 2472,98	148,10 74,10	7049 4946	296 148	1807	5043 967	13060
61	С1242-209-3203 242-209-3203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа, DN 25	шт.	2	27223,00 --	-- --	54446 --	-- --	54446	-- 4356	58802
62	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388,00 --	-- --	5552 --	-- --	5552	-- 444	5996
63	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	1352 910	361 173	81	1072 194	2618
64	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1711,00 --	-- --	1718 --	-- --	1718	-- 137	1855
65	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	9464 6371	2531 1212	562	7507 1358	18328
66	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	585,00 --	-- --	4111 --	-- --	4111	-- 329	4440
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	М2	0,8	145,29 79,67	3,32 0,48	116 64	2 --	50	44 13	173
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза	М2	0,8	253,60 93,12	4,92 0,95	203 74	4 1	125	52 20	275
		Сметы по разделу АС выполнены по ранее утвержденному проекту									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				791876 43862	6854 3114	184271 556889	46186 22492	860557
		Стоимость оборудования	Тенге				550286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заготов.складские расходы		Тенге				6603				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				556889				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203785				
	Материалы		Тенге				5369				
	Всего заработная плата		Тенге					26908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168331				
		Накладные расходы	Тенге				26518				
		Сметная прибыль	Тенге				18422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					26908			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31202				
	Материалы		Тенге				10564				
	Всего заработная плата		Тенге					20068			
		Накладные расходы	Тенге				19668				
		Сметная прибыль	Тенге				4070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					20068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				860554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					46976			

РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-1-2)

ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛА УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА ШУУРГ-250 РАЗМЕРОМ 3х4,5х1,75 м п.с.ЖАМАНСОР - 1 шт.(по ранее утвержденному проекту АС-2)

1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,52	3572,65 488,78	263,93 90,92	9003 1232	665 229	7106	1373 830	11206
2	Е11-70111-111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	15	5566,48 3453,67	1766,74 744,70	83497 51805	26502 11171	5190	74311 12625	170433
3	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,7	46232,00 --	-- --	32362 --	-- --	32362	-- 2589	34951
4	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15,75	3181,00 --	-- --	50101 --	-- --	50101	-- 4008	54109
5	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,028574	394104,00 --	-- --	11261 --	-- --	11261	-- 901	12162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	20,4	932,00	--	19013	--	19013	--	20534
					--	--	--	--		1521	
7	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,0999944	469058,00	--	46903	--	46903	--	50655
					--	--	--	--		3752	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0090398	365878,00	--	3307	--	3307	--	3572
					--	--	--	--		265	
9	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0020828	489680,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
10	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
					--	--	--	--		163	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,6	4090,69	29,23	22908	164	19857	2711	27669
					515,61	4,94	2887	28		2049	
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	2,5	14234,02	2890,36	35585	7226	24329	6939	45926
					1612,01	1372,40	4030	3431		3402	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	16,5	145,29	3,32	2397	55	1027	912	3574
					79,67	0,48	1315	8		265	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	16,5	280,59	4,92	4630	82	3012	1071	6157
					93,12	0,95	1536	16		456	
		ФУНДАМЕНТ ПОД УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА ШУУРГ-250 (по ранее утвержденному проекту АС-2)									
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,5	3075,26	--	7688	--	--	5535	14281
					3075,26	--	7688	--		1058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010204-0502 1101-0204-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,5	7685,64 4304,45	1,01 --	3843 2152	1 --	1690	1550 431	5824
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,5	285,72 156,42	129,30 64,84	143 78	64 32	--	80 18	240
18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	2	1460,46 1460,46	-- --	2921 2921	-- --	--	2103 402	5426
19	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,1	3572,65 488,78	263,93 90,92	11075 1515	818 282	8742	1689 1021	13785
20	Е11-70101-102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3779,75 1806,05	1973,70 854,26	7560 3612	3948 1709	--	6278 1107	14945
21	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки фундаментные ФБС 24.4.6	$м^3$	1,086	68826,00 --	-- --	74745 --	-- --	74745	-- 5980	80725
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,7	4090,69 515,61	29,23 4,94	27408 3455	196 33	23757	3244 2452	33104
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-03БМ-2У1 3х4,5х1,75 м - 1 ШТ.с.с.КЕНБАЙ(по ранее утвержденному проекту АС-2)									
23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,52	3572,65 488,78	263,93 90,92	9003 1232	665 229	7106	1373 830	11206
24	Е11-70111-111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	15	5566,48 3453,67	1766,74 744,70	83497 51805	26502 11171	5190	74311 12625	170433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,7	46232,00	--	32362	--	32362	--	34951
					--	--	--	--		2589	
26	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15,75	3181,00	--	50101	--	50101	--	54109
					--	--	--	--		4008	
27	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,028574	394104,00	--	11261	--	11261	--	12162
					--	--	--	--		901	
28	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	20,4	932,00	--	19013	--	19013	--	20534
					--	--	--	--		1521	
29	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,0999944	469058,00	--	46903	--	46903	--	50655
					--	--	--	--		3752	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0090398	365878,00	--	3307	--	3307	--	3572
					--	--	--	--		265	
31	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0020828	489680,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
32	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
					--	--	--	--		163	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,6	4090,69	29,23	22908	164	19857	2711	27669
					515,61	4,94	2887	28		2049	
34	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	2,5	14234,02	2890,36	35585	7226	24329	6939	45926
					1612,01	1372,40	4030	3431		3402	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	16,5	145,29	3,32	2397	55	1027	912	3574
					79,67	0,48	1315	8		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	16,5	280,59 93,12	4,92 0,95	4630 1536	82 16	3012	1071 456	6157
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-03БМ-2У1-1 ШТ.с.КЕНБАЙ(по ранее утвержденному проекту АС-2)									
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,5	3075,26 3075,26	-- --	7688 7688	-- --	--	5535 1058	14281
38	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$ грунта	0,5	1460,46 1460,46	-- --	730 730	-- --	--	526 100	1356
39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,5	285,72 156,42	129,30 64,84	143 78	64 32	--	80 18	240
40	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	2	1460,46 1460,46	-- --	2921 2921	-- --	--	2103 402	5426
41	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,1	3572,65 488,78	263,93 90,92	11075 1515	818 282	8742	1689 1021	13785
42	Е11-70101-102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3779,75 1806,05	1973,70 854,26	7560 3612	3948 1709	--	6278 1107	14945
43	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки фундаментные ФБС 24.4.6	$м^3$	1,086	68826,00 --	-- --	74745 --	-- --	74745	-- 5980	80725
44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,7	4090,69 515,61	29,23 4,94	27408 3455	196 33	23757	3244 2452	33104
		ВЫТЯЖНАЯ ГАЗОВАЯ СВЕЧА ДИАМ.80 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ДИАМ.315 ММ ДИНОЙ 130 М НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С РУСЛОМ р.САГИЗ-2 ШТ.с.КЕНБАЙ(по ранее утвержденному проекту АС-8)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты железобетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	0,66	61417,39	983,46	40535	649	34459	5196	49389
					8223,12	427,51	5427	282		3658	
46	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1372	428134,00	--	58740	--	58740	--	63439
					--	--	--	--		4699	
47	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Свечи газовые условным диаметром 89 мм. Установка	свеча	2	15323,13	5979,88	30646	11960	1768	20934	55706
					8458,99	2113,51	16918	4227		4126	
48	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	3849,00	--	50037	--	50037	--	54040
					--	--	--	--		4003	
49	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	2	1548,00	--	3096	--	3096	--	3344
					--	--	--	--		248	
50	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	2439,83	147,31	4880	294	1774	1716	7123
					1406,05	0,24	2812	--		528	
51	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (14 мм)	т	0,00088	365179,00	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--		26	
52	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные диаметр 27 мм	кг	0,192	1293,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
53	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	3,2	859,99	2,93	2752	9	2453	201	3190
					90,50	0,71	290	2		236	
		ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ-40 ШТ.(по ранее утвержденному проекту АС-6)(ТРАССА ГАЗОПРОВОДА ЖАМАНСОР-КЕНБАЙ)									
54	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	14,4	3572,65	263,93	51446	3800	40608	7847	64036
					488,78	90,92	7038	1309		4744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20	$м^3$	9,6	53524,19	1831,90	513832	17586	473823	24317	581201
					2335,72	447,80	22423	4299		43052	
56	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	40	8818,94	1269,25	352758	50770	37397	306987	712524
					6614,78	491,40	264591	19656		52780	
57	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	140	2002,00	--	280280	--	280280	--	302702
					--	--	--	--		22422	
58	С1251-101-0323 251-101-0323 РСНБ РК 2022	Знаки опознавательные	шт.	40	4379,00	--	175160	--	175160	--	189173
					--	--	--	--		14013	
		ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С КОММУНИКАЦИЯМИ-2 ШТ.(по ранее утвержденному проекту АС-7)									
		Фундаменты Ф1 приняты по серии 3.503.9-80,объем бетона 0,35$м^3$/шт									
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,38	3572,65	263,93	12076	892	9532	1842	15031
					488,78	90,92	1652	307		1113	
60	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5824,18	3175,30	11648	6351	--	9575	22921
					2648,88	1408,39	5298	2817		1698	
61	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,7	68826,00	--	48178	--	48178	--	52032
					--	--	--	--		3854	
62	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Заделка фундаментов из бетона кл.В15	$м^3$	0,156	51623,93	1831,90	8053	286	7403	395	9124
					2335,72	447,80	364	70		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	5,6	4090,69 515,61	29,23 4,94	22908 2887	164 28	19857	2711 2049	27669
64	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка	шт.	2	8617,79 6614,78	1269,25 491,40	17236 13230	2539 983	1467	15349 2607	35192
65	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1773,23 1426,31	-- --	3546 2853	-- --	693	3081 530	7157
66	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные для дорожных знаков 10Ж-45-25.1	м^3	0,14	68826,00 --	-- --	9636 --	-- --	9636	-- 771	10407
67	С1251-101-0226 251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный прямоугольный 7.2.2 "Зона действия"	шт.	2	5247,00 --	-- --	10494 --	-- --	10494	-- 840	11334
68	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный "Осторожно газопровод	шт.	2	8563,00 --	-- --	17126 --	-- --	17126	-- 1370	18496
69	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные опор 10Ж-45-25.1.Окраска эмалями ХВ-785	м^2	5,94	303,24 39,14	2,93 0,71	1801 232	17 4	1552	163 157	2122
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2643124 513045	174758 67862	1955320 --	614882 260643	3518649
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4880				
	Материалы		Тенге				1773				
	Всего заработная плата		Тенге					2812			
		Накладные расходы	Тенге				1716				
		Сметная прибыль	Тенге				528				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7124				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2812			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2638244				
	Материалы		Тенге				818745				
	Всего заработная плата		Тенге					578095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1134804				
		Накладные расходы	Тенге				613166				
		Сметная прибыль	Тенге				260115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3511525				281
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					578095			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3518649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					580907			
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.КЕНБАЙ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-300-10-0,3 РАЗМЕРОМ 3х4х1,75 м - 1 шт.с.Кенбай(по ранее утвержденному проекту АС-3)									
70	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,96	3572,65 488,78	263,93 90,92	3430 469	253 87	2708	523 316	4269
71	Е11-70111-111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам.Установка	м оград	14	5566,48 3453,67	1766,74 744,70	77931 48351	24735 10426	4845	69357 11783	159071
72	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,6	46232,00 --	-- --	27739 --	-- --	27739	-- 2219	29958
73	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,5	3181,00 --	-- --	42944 --	-- --	42944	-- 3435	46379
74	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,024492	394104,00 --	-- --	9652 --	-- --	9652	-- 772	10424
75	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	19,81	932,00 --	-- --	18463 --	-- --	18463	-- 1477	19940
76	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,1099164	469058,00 --	-- --	51557 --	-- --	51557	-- 4125	55682
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00995	365878,00 --	-- --	3640 --	-- --	3640	-- 291	3931
78	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0022878	489680,00 --	-- --	1120 --	-- --	1120	-- 90	1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	2	508,00 --	-- --	1016 --	-- --	1016	-- 81	1097
80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	4,8	4090,69 515,61	29,23 4,94	19635 2475	141 24	17019	2324 1757	23715
81	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	м^3	2	14234,02 1612,01	2890,36 1372,40	28468 3224	5781 2745	19463	5551 2722	36741
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	15,4	145,29 79,67	3,32 0,48	2237 1227	51 7	959	852 247	3336
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	15,4	280,59 93,12	4,92 0,95	4321 1434	76 15	2811	1000 426	5746
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-300-10-0,3.с.Кенбай (по ранее утвержденному проекту АС-3)									
84	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,4	3075,26 3075,26	-- --	4305 4305	-- --	--	3100 592	7997
85	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	м^3	0,2	1460,46 1460,46	-- --	292 292	-- --	--	210 40	542
86	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	0,2	285,72 156,42	129,30 64,84	57 31	26 13	--	32 7	96
87	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	м^3	1,2	1460,46 1460,46	-- --	1753 1753	-- --	--	1262 241	3256
88	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м^2 покрытия	1,3	3572,65 488,78	263,93 90,92	4644 635	343 118	3666	708 428	5781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-60201-101 1 106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,89	61938,84 7999,78	1537,78 672,05	55126 7120	1368 598	46638	7023 4972	67121
90	Е11-080101-0307 1 108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м^2 поверхности	2,7	4090,69 515,61	29,23 4,94	11045 1392	79 13	9574	1307 988	13340
91	Е11-090305-0301 1 109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,060664	192154,56 167083,78	10080,40 783,31	11657 10136	612 48	909	7027 1495	20178
92	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0525	497923,00 --	-- --	26141 --	-- --	26141	-- 2091	28232
93	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,008164	443498,00 --	-- --	3621 --	-- --	3621	-- 290	3911
94	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2732,49 2113,11	286,88 111,86	2732 2113	287 112	332	1602 347	4681
95	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0121	469058,00 --	-- --	5676 --	-- --	5676	-- 454	6130
96	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	1053,12 328,71	36,18 12,95	1580 493	54 19	1033	369 156	2105
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-32/10 РАЗМЕРОМ 3х3х1,75 м - 1 шт.с.Кенбай (по ранее утвержденному проекту АС-4)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-110101-1303 111%-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м^2 покрытия	0,8	3572,65 488,78	263,93 90,92	2858 391	211 73	2256	436 264	3557
98	Е11-70111-111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам.Установка	м огряд	12	5566,48 3453,67	1766,74 744,70	66798 41444	21200 8936	4154	59449 10100	136347
99	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,5	46232,00 --	-- --	23116 --	-- --	23116	-- 1849	24965
100	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,25	3181,00 --	-- --	35786 --	-- --	35786	-- 2863	38649
101	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщинойот 4 мм	т	0,02041	394104,00 --	-- --	8044 --	-- --	8044	-- 643	8687
102	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м^2	17,03	932,00 --	-- --	15872 --	-- --	15872	-- 1270	17142
103	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,09317	469058,00 --	-- --	43702 --	-- --	43702	-- 3496	47198
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008436	365878,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334
105	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0019434	489680,00 --	-- --	952 --	-- --	952	-- 76	1028
106	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	2	508,00 --	-- --	1016 --	-- --	1016	-- 81	1097
107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м^2 поверхности	4	4090,69	29,23	16363	117	14184	1936	19763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					515,61	4,94	2062	20		1464	
108	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	м^3	1,2	14234,02	2890,36	17081	3469	11678	3331	22045
					1612,01	1372,40	1934	1647		1633	
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	13,2	145,29	3,32	1918	43	823	730	2860
					79,67	0,48	1052	6		212	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	13,2	280,59	4,92	3704	65	2410	857	4926
					93,12	0,95	1229	13		365	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-32/10 с.Кенбай (по ранее утвержденному проекту АС-4)									
111	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,8	3075,26	--	2460	--	--	1771	4570
					3075,26	--	2460	--		339	
112	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	м^3	0,4	1460,46	--	584	--	--	421	1085
					1460,46	--	584	--		80	
113	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	0,4	285,72	129,30	114	52	--	64	192
					156,42	64,84	63	26		14	
114	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	м^3	0,3	1460,46	--	438	--	--	315	814
					1460,46	--	438	--		60	
115	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м^2 покрытия	0,6	3572,65	263,93	2144	159	1692	327	2669
					488,78	90,92	293	55		198	
116	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,44	61938,84	1537,78	27253	677	23056	3472	33183
					7999,78	672,05	3520	296		2458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м² поверхности	1,6	4090,69 515,61	29,23 4,94	6545 825	47 8	5673	775 586	7905
118	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,051946	192154,56 167083,78	10080,40 783,31	9982 8679	524 41	779	6017 1280	17279
119	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,4	3181,00 --	-- --	13996 --	-- --	13996	-- 1120	15116
120	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,016328	443498,00 --	-- --	7241 --	-- --	7241	-- 579	7820
121	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003146	469058,00 --	-- --	1476 --	-- --	1476	-- 118	1594
122	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1053,12 328,71	36,18 12,95	6319 1972	217 78	4130	1476 624	8419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				739631 152396	60587 25424	526649 --	183624 73861	997113
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10631				
		Материалы	Тенге				5494				
		Всего заработная плата	Тенге					4787			
		Накладные расходы	Тенге				3447				
		Сметная прибыль	Тенге				1127				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4787			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				707361				
		Материалы	Тенге				173606				
		Всего заработная плата	Тенге					154129			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				345857				
		Накладные расходы	Тенге				167133				
		Сметная прибыль	Тенге				69959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				944453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					154129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21639				
	Материалы		Тенге				1688				
	Всего заработная плата		Тенге					18904			
		Накладные расходы	Тенге				13044				
		Сметная прибыль	Тенге				2775				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				997116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					177820			

РАЗДЕЛ 5.МОЛНИЕПРИЕМНИК ВЫСОТОЙ 8 М - 4 шт (по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-14) (Локальная смета №2-1-3)

3шт-с.Кенбай под ГРПШ-03БМ-2У1,ГРПН-300-10-0,3,ГРПШ-32/10

1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям глубиной до 1,5м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	8,7	2664,45 2664,45	-- --	23181 23181	-- --	--	16690 3190	43061
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м^3	7,65	1604,04 1604,04	-- --	12271 12271	-- --	--	8835 1689	22795
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	7,65	285,72 156,42	129,30 64,84	2186 1197	989 496	--	1219 272	3677
4	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	0,75	3572,65 488,78	263,93 90,92	2679 367	198 68	2114	409 247	3335
5	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	м^3	0,9	60822,96 7999,78	1537,78 672,05	54741 7200	1384 605	46157	7102 4947	66791
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м^2 поверхности	8,4	4090,69 515,61	29,23 4,94	34362 4331	245 41	29786	4067 3074	41503
7	Е11-330109-120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,24138	178649,26 80831,52	94330,26 29666,16	43122 19511	22770 7161	841	21338 5157	69616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	16,8	2302,00	--	38674	--	38674	--	41768
					--	--	--	--		3094	
9	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	9	1711,00	--	15399	--	15399	--	16631
					--	--	--	--		1232	
10	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00594	358916,00	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--		171	
11	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00384	484232,00	--	1859	--	1859	--	2008
					--	--	--	--		149	
12	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2732,49	286,88	24592	2582	2992	14418	42131
					2113,11	111,86	19018	1007		3121	
13	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм	т	0,0915	469058,00	--	42919	--	42919	--	46353
					--	--	--	--		3434	
14	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1053,12	36,18	3159	109	2064	738	4209
					328,71	12,95	986	39		312	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	7,5	145,29	3,32	1090	25	467	415	1625
					79,67	0,48	598	4		120	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	М2	7,5	140,29	2,46	1052	19	684	243	1399
					46,56	0,48	349	4		104	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				303418	28321	186088	75474	409205
							89009	9425	--	30313	
Стоимость монтажных работ			Тенге				27751				
Материалы			Тенге				5058				
Всего заработная плата			Тенге					21050			
		Накладные расходы	Тенге				15156				
		Сметная прибыль	Тенге				3433				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				46340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					21050			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275667				
	Материалы		Тенге				80051				
	Всего заработная плата		Тенге					77384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100983				
		Накладные расходы	Тенге				60318				
		Сметная прибыль	Тенге				26880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				362865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					77384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				409205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					98434			

РАЗДЕЛ 6.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (п.МУКУР) (Локальная смета №2-2-1)

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ-3 ШТ.п.Мукур(ГСН.С-16)

53	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	3561756,50 907560,86	2654195,64 912990,83	156717 39933	116785 40172	--	79303 18882	254902
54	С1241-202-0225 241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,44	50234,00 --	-- --	2232399 --	-- --	2232399	-- 178592	2410991
55	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44	2996,59 2215,56	14,17 4,69	131850 97485	623 206	33742	96714 18285	246849
56	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44	9719,00 --	-- --	427636 --	-- --	427636	-- 34211	461847
57	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5	Заделка концов футляров диам.800 мм (400 мм) битумом и прядью	футляр	3	28897,26 8909,65	2739,17 61,75	86692 26729	8217 185	51746	26645 9067	122404
58	С1241-704-0220 241-704-0220 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х400 мм	комплект	6	51017,00 --	-- --	306102 --	-- --	306102	-- 24488	330590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	22	3512,19	395,26	77268	8696	--	68021	156912
					3116,93	6,17	68572	136		11623	
60	С1241-229-0406 241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	22	10559,00	--	232298	--	232298	--	250882
					--	--	--	--		18584	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3650962	134321	3283923	270683	4235377
							232719	40699	--	313732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3650962				
	Материалы		Тенге				85487				
	Всего заработная плата		Тенге					273418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3198435				
		Накладные расходы	Тенге				270683				
		Сметная прибыль	Тенге				313732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4235377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					273418			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				4235377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					273418			
	РАЗДЕЛ 7.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-3-1)										
	ТРУБОПРОВОДЫ										
41	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	19188	207,91	207,91	3989377	3989377	--	701897	5066591
					--	50,81	--	974942		375317	
42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.	м^3	575	3690,31	--	2121928	--	--	1527787	3941694
					3690,31	--	2121928	--		291979	
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	54	3536,55	--	190974	--	--	137501	354753
					3536,55	--	190974	--		26278	
44	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	3848	1460,46	--	5619850	--	--	4046287	10439432
					1460,46	--	5619850	--		773294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12523	33,33	33,33	417392	417392	--	101186	560029
					--	11,22	--	140508		41451	
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	12523	285,72	129,30	3578072	1619224	--	1995039	6018930
					156,42	64,84	1958848	811991		445819	
47	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	962	42,40	42,40	40789	40788	--	9889	54728
					--	14,28	--	13737		4050	
48	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	13	1733836,59	1234487,50	22539876	16048337	--	10814955	36023217
					499349,09	340973,72	6491538	4432658		2668386	
49	С1241-202-0116 241-202-0116 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	м	13130	19255,00	--	252818150	--	252818150	--	273043602
					--	--	--	--		20225452	
50	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4449,93	527,77	35599	4223	--	31173	72114
					3922,16	13,83	31377	111		5342	
51	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	11708,00	--	23416	--	23416	--	25289
					--	--	--	--		1873	
52	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	11708,00	--	23416	--	23416	--	25289
					--	--	--	--		1873	
53	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11708,00	--	11708	--	11708	--	12645
					--	--	--	--		937	
54	С1241-208-1012 241-208-1012 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	18800,00	--	18800	--	18800	--	20304
					--	--	--	--		1504	
55	С1241-208-1012 241-208-1012 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 60°ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	18800,00	--	18800	--	18800	--	20304
					--	--	--	--		1504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1241-208-1412 241-208-1412 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	19701,00	--	19701	--	19701	--	21277
					--	--	--	--		1576	
61	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	13000	9,60	0,97	124800	12610	--	85280	226850
					8,63	0,48	112190	6240		16770	
62	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	13000	34,00	--	442000	--	442000	--	477360
					--	--	--	--		35360	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С РУСЛОМ р.ТОПЫРАК-ШАШТЫ МЕТОДОМ ННБ ДЛИНОЙ 275 М-1 ШТ.(по ранее утвержденному проекту ГСН-2)(трасса газопровода п.Сагиз-с.Соркол)									
63	Е11-221401-1504 1122-1401-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 560 мм протяженностью до 300 м. Прокладка методом наклонного направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	275	102435,18	38928,81	28169674	10705423	15712845	3693668	34412411
					6368,75	7198,44	1751406	1979571		2549069	
65	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 225 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	275	3168,45	15,16	871324	4169	257197	605272	1594725
					2218,03	5,19	609958	1427		118129	
67	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,7	Заделка концов футляров диам.800 мм (560мм) битумом и прядью	футляр	1	40456,17	3834,84	40456	3834	24148	12434	57122
					12473,51	86,45	12474	86		4231	
68	С1241-704-0223 241-704-0223 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 225х560 мм	комплект	2	74800,00	--	149600	--	149600	--	161568
					--	--	--	--		11968	
69	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	136	4449,93	527,77	605190	71777	--	529942	1225942
					3922,16	13,83	533414	1881		90810	
70	С1241-229-0408 241-229-0408 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 225 мм	шт.	136	15061,00	--	2048296	--	2048296	--	2212160
					--	--	--	--		163864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
71	ЦЗ-390201-513 1139-0201-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 225х25,2 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	1131	5883,75 5598,92	99,11 --	6654521 6332379	112093 --	210049	3862750 841385	11358655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				330573709 25766336	33029247 8363152	271778126 --	28155060 28698221	387426991
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6779321				
	Материалы		Тенге				210049				
	Всего заработная плата		Тенге					6450809			
		Накладные расходы	Тенге				3948030				
		Сметная прибыль	Тенге				858155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11585506				2467
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6450809			
		Сметная заработная плата	Тенге				323794388				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15994191				
	Материалы		Тенге					27678679			
	Всего заработная плата		Тенге				255573887				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24207030				
		Накладные расходы	Тенге				27840066				
		Сметная прибыль	Тенге				375841484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								13477
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27678679			
		Сметная заработная плата	Тенге				387426990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								15944
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34129488			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (по ранее утвержденному проекту)									
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С РУСЛОМ РЕКИ ТОПЫРАК-ШАШТЫ МЕТОДОМ ННБ ДЛИНОЙ 355 М - 1 ШТ.п.БЫЛКЫЛДАКТЫ (по ранее утвержденному проекту ГСН-2)									
123	Е11-221401-1502 1122-1401-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кожухи из ПЭ труб диаметром 315 мм протяженностью до 300 м. Прокладка методом наклонного направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	205	45334,75 3533,45	20825,56 3804,51	9293624 724357	4269240 779925	4300027	1489239 862630	11645493
124	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	205,82	31729,00 --	-- --	6530463 --	-- --	6530463	-- 522437	7052900
125	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	205	2710,06 2084,65	13,18 4,20	555562 427353	2702 861	125507	423932 78359	1057853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1241-202-0110 241-202-0110 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	205	4605,00 --	-- --	944025 --	-- --	944025	-- 75522	1019547
127	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,375	Заделка концов футляров диам.800 мм (300 мм) битумом и прядью	футляр	1	21672,95 6682,24	2054,38 46,31	21673 6682	2054 46	12937	6661 2267	30601
128	С1241-704-0211 241-704-0211 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	2	39235,00 --	-- --	78470 --	-- --	78470	-- 6278	84748
129	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	103	2148,40 1879,24	269,16 1,73	221285 193562	27723 178	--	191802 33047	446134
130	С1241-229-0404 241-229-0404 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	103	8121,00 --	-- --	836463 --	-- --	836463	-- 66917	903380
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АВТОДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ ДЛИНОЙ 81 М - 1 ШТ.п.БЫЛКЫЛДАКТЫ (по ранее утвержденному проекту ГСН-3)									
131	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кожухи из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	81	48015,81 3239,67	16603,28 3843,37	3889281 262413	1344866 311313	2282002	567989 356581	4813851
133	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	81	2710,06 2084,65	13,18 4,20	219515 168857	1067 340	49591	167505 30961	417981
135	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5	Заделка концов футляров диам.800 мм (400 мм) битумом и прядью	футляр	1	28897,26 8909,65	2739,17 61,75	28897 8910	2739 62	17248	8882 3022	40801
136	С1241-704-0211 241-704-0211 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х400 мм	комплект	2	39235,00 --	-- --	78470 --	-- --	78470	-- 6278	84748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	41	2148,40	269,16	88084	11036	--	76349	177587
					1879,24	1,73	77049	71		13154	
138	С1241-229-0404 241-229-0404 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	41	8121,00	--	332961	--	332961	--	359598
					--	--	--	--		26637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				23118773	5661427	15588164	2932359	28135222
							1869183	1092796	--	2084090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23118773				
	Материалы		Тенге				6787311				
	Всего заработная плата		Тенге					2961979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8800852				
		Накладные расходы	Тенге				2932359				
		Сметная прибыль	Тенге				2084090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28135222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					2961979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				28135222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					2961979			
		РАЗДЕЛ 9.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (трасса газопровода п.Сагиз-с.Соркол) (Локальная смета №2-3-2)									
		ВЫТЯЖНАЯ ГАЗОВАЯ СВЕЧА ДИАМ.89 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ДИАМ.560 ММ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С р.ТОПЫРАК-ШАШТЫ МЕТОДОМ ННБ ДЛИНОЙ 275 М -2 ШТ.(АС-2) (трасса газопровода п.Сагиз-с.Соркол)									
1	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты железобетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	0,66	61803,09	983,46	40790	649	34714	5196	49664
					8223,12	427,51	5427	282		3679	
2	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1372	428134,00	--	58740	--	58740	--	63439
					--	--	--	--		4699	
3	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Свечи газовые условным диаметром 50 мм (89 мм).Установка	свеча	2	15323,13	5979,88	30646	11960	1768	20934	55706
					8458,99	2113,51	16918	4227		4126	
4	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	3849,00	--	50037	--	50037	--	54040
					--	--	--	--		4003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1548,00	--	3096	--	3096	--	3344
					--	--	--	--		248	
6	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	2439,83	147,31	4880	294	1774	1716	7123
					1406,05	0,24	2812	--		528	
7	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (14 мм)	т	0,00242	365179,00	--	884	--	884	--	955
					--	--	--	--		71	
8	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные диаметр 27 мм	кг	0,192	1293,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
9	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	3,2	859,99	2,93	2752	9	2453	201	3190
					90,50	0,71	290	2		236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				192073	12912	153714	28047	237729
							25447	4511	--	17610	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4880				
	Материалы		Тенге				1773				
	Всего заработная плата		Тенге					2812			
		Накладные расходы	Тенге				1716				
		Сметная прибыль	Тенге				528				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2812			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187193				
	Материалы		Тенге				38936				
	Всего заработная плата		Тенге					27146			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113005				
		Накладные расходы	Тенге				26331				
		Сметная прибыль	Тенге				17082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					27146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				237730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					29958			

РАЗДЕЛ 10.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (по ранее утвержденному проекту)

ВЫТЯЖНАЯ ГАЗОВАЯ СВЕЧА ДИАМ.89 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ДИАМ.400 ММ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С р.ТОПЫРАК-ШАШТЫ МЕТОДОМ ГНБ ДЛИНОЙ 81 М-2 ШТ.(АС-2) п.БЫЛКЫЛДАКТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты железобетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	0,66	61417,39 8223,12	983,46 427,51	40535 5427	649 282	34459	5196 3658	49389
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1372	428134,00 --	-- --	58740 --	-- --	58740	-- 4699	63439
132	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Свечи газовые условным диаметром 50 мм (89 мм). Установка	свеча	2	15323,13 8458,99	5979,88 2113,51	30646 16918	11960 4227	1768	20934 4126	55706
133	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	3849,00 --	-- --	50037 --	-- --	50037	-- 4003	54040
134	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1548,00 --	-- --	3096 --	-- --	3096	-- 248	3344
135	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	2439,83 1406,05	147,31 0,24	4880 2812	294 --	1774	1716 528	7123
136	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (14 мм)	т	0,00242	365179,00 --	-- --	884 --	-- --	884	-- 71	955
137	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные диаметр 27 мм	кг	0,192	1293,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
138	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	3,2	859,99 90,50	2,93 0,71	2752 290	9 2	2453	201 236	3190
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	2,52	145,29 79,67	3,32 0,48	366 201	8 1	157	139 40	546
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	2,52	253,60 93,12	4,92 0,95	639 235	12 2	392	164 64	867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫТЯЖНАЯ ГАЗОВАЯ СВЕЧА ДИАМ.89 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ДИАМ.315 ММ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С р.ТОПЫРАК-ШАШТЫ МЕТОДОМ ГНБ ДЛИНОЙ 355 М - 2 ШТ.(АС- 2).п.БЫЛКЫЛДАКТЫ									
141	Е11-60201-104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты железобетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	0,66	61417,39 8223,12	983,46 427,51	40535 5427	649 282	34459	5196 3658	49389
142	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1372	428134,00 --	-- --	58740 --	-- --	58740	-- 4699	63439
143	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Свечи газовые условным диаметром 50 мм (89 мм). Установка	свеча	2	15323,13 8458,99	5979,88 2113,51	30646 16918	11960 4227	1768	20934 4126	55706
144	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	3849,00 --	-- --	50037 --	-- --	50037	-- 4003	54040
145	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1548,00 --	-- --	3096 --	-- --	3096	-- 248	3344
146	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	2439,83 1406,05	147,31 0,24	4880 2812	294 --	1774	1716 528	7123
147	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (14 мм)	т	0,00242	365179,00 --	-- --	884 --	-- --	884	-- 71	955
148	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные диаметр 27 мм	кг	0,192	1293,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
149	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	3,2	859,99 90,50	2,93 0,71	2752 290	9 2	2453	201 236	3190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				384642 51330	25844 9025	307468 --	56397 35283	476322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9760				
	Материалы		Тенге				3546				
	Всего заработная плата		Тенге					5624			
		Накладные расходы	Тенге				3432				
		Сметная прибыль	Тенге				1056				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5624			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374882				
	Материалы		Тенге				46940				
	Всего заработная плата		Тенге					54731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256981				
		Накладные расходы	Тенге				52965				
		Сметная прибыль	Тенге				34227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					54731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				476322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					60355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								442316247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29394658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41872026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10115703			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301976345		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3032056		
		- Накладные расходы	Тенге							33501654	
		- Сметная прибыль	Тенге							32539501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:		439 284 191	3 032 056		442 316 247				
		Временные здания и сооружения	2,3%	10 103 536			10 103 536				
		Итого с временными		449 387 727	3 032 056		452 419 783				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климат.условиями	0,67%	3 010 898			3 010 898				
		Итого с доп.затратами связанные с климат.условиями		452 398 625	3 032 056	0	455 430 681				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	9 047 973			9 047 973				
		Итого с непредвиденными затратами		461 446 598	3 032 056	0	464 478 654				
		в том числе на 2023 год - 25%		115 361 649	758 014	0	116 119 663				
		в том числе на 2024 год - 75%		346 084 948	2 274 042	0	348 358 990				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25% к=1,079		124 475 220	817 897	0	125 293 117				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 75% к=1,163		402 496 795	2 644 711	0	405 141 506				
		в том числе в текущих ценах на 2023, 2024 года		526 972 015	3 462 608	0	530 434 622				
		НДС-12%	12%			63 652 155	63 652 155				
		ИТОГО по акту		526 972 015	3 462 608	63 652 155	594 086 777				

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Заместитель руководителя _____ Нургалиев А.

Авторский надзор:
ТОО «Poligram»
_____ Арыстанов Н.

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»
_____ Джахаев С.

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____ Конысбаев Г.