ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-990240002403-20221221-41413282
1.1. Номер учетной системы 00000000011
2. Дата выписки 21.12.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.12.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 990240002403
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Group 2030"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, д. 10А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 1006168
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ41914152203KZ00196
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140018023
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем-құрылыс"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Жалагаш, ул. НЫСАНБАЙ ЖЫРАУ, д. 149
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 990240002403
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Group 2030"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 28 А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140140018023
26.2 Наименование ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ДоговорN0404/02 на выполнение субподрядных работ
27.4. Дата 04.04.2022

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 8
32.2 Дата 21.12.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганском районе Кызылординской области			Одна услуга	1	83 541 228.57	83 541 228.57			83 541 228.57	12%	10 024 947.43	93 566 176.00			1	
							Всего по счету:	83 541 228.57		0.00	83 541 228.57		10 024 947.43	93 566 176.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

hveGBO1lb4T8mvOgw9vsrO0ubiuu1B3FGAfRPEtAtYlU
OCI9T0CXBw2X3JxHUiVZkp0dBtddWUdZ2P3y4jQxzg=
=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ДӘРІБАЕВ АСХАТ АСЫЛХАНҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"** ИИН/БИН **140140018023**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Group 2030",Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 28 А** **990240002403**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№0404/02 на выполнение субподрядных работ от 04/04/2022г

Номер документа	Дата составления
1	05.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганском районе Кызылординской области			услуга	1	93 566 176,00	93 566 176,00	10 024 947,43
				Итого	1	x	93 566 176,00	10 024 947,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем-Құрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Group 2030"

Наименование строительства : "Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"
и его адрес: н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		0404/02	04 04 2022г			ТОО "AST Group 2030"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**93 566 176**								10 024 947	
Акт №1 №2-1 Наружные сети водопровода		48 320 933							5 798 512	54 119 445
Акт №2 №3-1 Проходная		3 594 621							431 354	4 025 975
Акт №3 №3-2 Уборная на 1 очко		702 358							84 283	786 641
Акт №4 №6-2 Водонапорная башня емкостью 50м3		2 216 710							266 005	2 482 715
Акт №5 №6-4 Насосная станция		16 584 067							1 990 088	18 574 155
Акт №6 №7-1 Благоустройство		12 122 540							1 454 705	13 577 245
За отчетный период	**93 566 176**	**48 320 933**							**5 798 512**	**93 566 176**
К оплате	**93 566 176**								**10 024 947**	**93 566 176**

Генподрядчик:
ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"
БИН: 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AST Group 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0404/02 от 04 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2022 (месяц, год) на №2-1 Наружные сети водопровода**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ**	м3	9033,5518		169,22	162,51	1528658	1468043	--	367745	2048115
		НР - 72%; СП - 8%				6,71	49,83	60615	450142		151712	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ**	м3	279,3882		1977,36	--	552451	--	--	397765	1026233
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	552451	--		76017	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ПОД ПРИЯМКИ**	м3	186,2588		1977,36	--	368301	--	--	265177	684156
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	368301	--		50678	
4	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	367,455		169,22	162,51	62181	59715	--	14959	83311
		НР - 72%; СП - 8%				6,71	49,83	2466	18310		6171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,545	1977,36 1977,36	-- --	12942 12942	-- --	--	9318 1781	24041
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта/ДНИЩА/	39,96	159,33 83,81	75,52 34,76	6367 3349	3018 1389	--	3411 782	10561
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	188,6	4112,24 1037,34	158,80 46,34	775568 195642	29950 8740	549976	202338 78233	1056139
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1007,32	783,22 783,22	-- --	788953 788953	-- --	--	568046 108560	1465559
9	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8316,597879	15,32 --	15,32 6,01	127410 --	127411 49983	--	35988 13072	176469
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8316,597879	159,33 83,81	75,52 34,76	1325084 697014	628070 289085	--	709991 162806	2197881
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8316,597879	80,98 9,47	69,41 16,15	673478 78758	577255 134313	17465	153411 66151	893040
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	363,0221212	49,84 --	49,84 18,19	18093 --	18093 6603	--	4754 1828	24675
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6239486 2760491	2911555 958565	567441 --	2732903 717791	9690180
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6239486				
	Материалы		Тенге				567441				
	Всего заработная плата		Тенге					3719056			
		Накладные расходы	Тенге				2732903				
		Сметная прибыль	Тенге				717791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9690180				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3681
		Сметная заработная плата	Тенге					3719056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9690180				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3681
		Сметная заработная плата	Тенге					3719056			

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220101-0106 1122-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,1253	1028757,65	296839,01	128903	37194	8099	93377	240063
		НР - 99%; СП - 8%			667282,00	85475,90	83610	10710		17782	
14	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400/350 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	126,3024	8017,00	--	1012566	--	1012566	--	1093571
		СП - 8%			--	--	--	--		81005	
15	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0732	979129,16	119532,76	71672	8750	18469	46382	127498
		НР - 99%; СП - 8%			607283,00	32748,68	44453	2397		9444	
16	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	73,7856	5349,00	--	394679	--	394679	--	426253
		СП - 8%			--	--	--	--		31574	
17	Е11-221401-0205 1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	22	11189,89	7771,81	246178	170980	1300	167640	446924
		НР - 99%; СП - 8%			3359,01	4337,98	73898	95436		33105	
18	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	30	9579,80	6797,38	287394	203922	508	196479	522582
		НР - 99%; СП - 8%			2765,45	3849,99	82964	115500		38710	
19	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	4100,00	--	90561	--	90561	--	97806
		СП - 8%			--	--	--	--		7245	
20	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	12488,00	--	376139	--	376139	--	406230
		СП - 8%			--	--	--	--		30091	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	1279,96	7,50	66558	390	8060	57643	134137
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	58108	117		9936	
22	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	4414545,90	306051,06	97120	6733	80318	11129	116909
		НР - 99%; СП - 8%			457674,00	53301,77	10069	1173		8660	
23	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	2324177,73	211309,78	69725	6339	53540	10869	87042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			328192,00	37772,80	9846	1133		6448	
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,729	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	1668564 1155957	501241 143250	11366	1286215 236382	3191161
25	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4901,53	1359,00 --	-- --	6661179 --	-- --	6661179	-- 532894	7194073
26	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,048	310337,34 225540,00	83723,62 23632,10	14896 10826	4018 1134	52	11841 2139	28876
27	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	48,48	453,00 --	-- --	21961 --	-- --	21961	-- 1757	23718
28	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,463	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	1598976 1190825	404458 114401	3693	1292173 231292	3122441
29	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	139,38	294,00 --	-- --	40978 --	-- --	40978	-- 3278	44256
30	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5504,5	124,00 --	-- --	682558 --	-- --	682558	-- 54605	737163
31	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	250,5	90,28 83,92	1,10 --	22615 21022	276 --	1317	20602 3457	46674
32	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,853	63926,74 57062,00	-- --	310236 276922	-- --	33314	274153 46751	631140
33	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,636	58785,49 57062,00	-- --	331315 321601	-- --	9714	318385 51976	701676
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	19	2051,17 1642,20	81,66 39,72	38972 31202	1552 755	6218	31637 5649	76258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	19	57296,00 --	-- --	1088624 --	-- --	1088624	-- 87090	1175714
36	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	10	27037,00 --	-- --	270370 --	-- --	270370	-- 21630	292000
37	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	2778,00 --	-- --	25002 --	-- --	25002	-- 2000	27002
38	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1916,00 --	-- --	1916 --	-- --	1916	-- 153	2069
39	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	5	1340,00 --	-- --	6700 --	-- --	6700	-- 536	7236
40	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	2239,99 1971,54	54,44 26,48	13440 11829	327 159	1284	11868 2025	27333
41	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм *СП - 8%*	комплект	6	64129,00 --	-- --	384774 --	-- --	384774	-- 30782	415556
42	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	31	2752,10 2016,56	181,06 77,54	85315 62513	5613 2404	17189	64268 11967	161550
43	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	46501,00 --	-- --	46501 --	-- --	46501	-- 3720	50221
44	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	5	44066,00 --	-- --	220330 --	-- --	220330	-- 17626	237956
45	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	15	41941,00 --	-- --	629115 --	-- --	629115	-- 50329	679444
46	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	10	39405,00 --	-- --	394050 --	-- --	394050	-- 31524	425574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./ *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	31	868,27 764,52	-- --	26916 23700	-- --	3216	25596 4201	56713
48	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./ *СП - 8%*	шт.	31	1452,50 --	-- --	45028 --	-- --	45028	-- 3602	48630
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка КРЕСТОВИНА,ТРОИНИК СПОЖ ПОДСТАВОЙ, ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,5136	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	700716 254074	262308 76330	184334	327099 82225	1110041
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЕРЕХОДЫ,,ТРОИНИКИ,ЗАГЛУШКА *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,12555	529440,02 --	510723,98 148617,58	66471 --	64121 18659	2350	18472 6795	91739
51	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1263,00 --	-- --	1263 --	-- --	1263	-- 101	1364
52	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	5	364,00 --	-- --	1820 --	-- --	1820	-- 146	1966
53	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 *СП - 8%*	шт.	5	2882,00 --	-- --	14410 --	-- --	14410	-- 1153	15563
54	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	3	2210,00 --	-- --	6630 --	-- --	6630	-- 530	7160
55	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 прим	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	29	3014,00 --	-- --	87406 --	-- --	87406	-- 6992	94398
56	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1421,33	917,49	24163	15598	--	12706	39818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	8565	4269		2949	
57	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	3	1873,00	--	5619	--	5619	--	6069
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
58	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
59	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	4	1776,00	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
60	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	1	718,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
61	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/отвод 25°/**	м	1,2	1646,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
62	С123-020302-1009 2302-0302-1009 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	шт.	2	1244,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
63	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	шт.	2	363,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,06812	1024131,42	510723,98	69764	34791	1275	43384	122200
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	33698	10124		9052	
65	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	0,59	2755,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
66	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	1,2	2755,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
67	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	м	3,8	2755,00	--	10469	--	10469	--	11307
		СП - 8%			--	--	--	--		838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	м	2,7	1074,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
69	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00559	1531737,44	38846,08	8562	217	6876	1456	10819
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	1469	1		801	
70	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	947599,93	36812,92	2559	99	1757	696	3515
		НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	703	--		260	
71	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0345	547066,69	192223,51	18874	6632	27	14024	35530
		НР - 99%; СП - 8%			354068,00	56543,94	12215	1951		2632	
72	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,845	5411,00	--	188546	--	188546	--	203630
		СП - 8%			--	--	--	--		15084	
73	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,00025	454433,52	148548,08	114	37	1	86	216
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	76	11		16	
74	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2525	3450,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
75	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0015	349656,63	105117,19	524	157	--	408	1007
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	367	45		75	
76	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,515	1646,00	--	2494	--	2494	--	2693
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	124	1421,33	917,49	176245	113768	--	92676	290435
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	62476	31136		21514	
78	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	123	1444,00	--	177612	--	177612	--	191821
		СП - 8%			--	--	--	--		14209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 *СП - 8%*	шт.	1	818,00 --	-- --	818 --	-- --	818	-- 65	883
80	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	329	2854,00 --	-- --	938966 --	-- --	938966	-- 75117	1014083
81	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015/+СВОБОДНЫЙ *СП - 8%*	шт.	91	1369,00 --	-- --	124579 --	-- --	124579	-- 9966	134545
82	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,475	633849,00 --	-- --	301078 --	-- --	301078	-- 24086	325164
83	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/СГОНЫ/ *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,00528	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	5407 2612	2697 785	98	3363 702	9471
84	С123-021199-9931 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм *СП - 8%*	шт.	9	98,00 --	-- --	882 --	-- --	882	-- 71	953
85	С123-021199-9930 2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм *СП - 8%*	шт.	6	81,00 --	-- --	486 --	-- --	486	-- 39	525
86	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%, СП - 8%*	врезка	8	4681,54 1953,90	2329,45 730,98	37452 15631	18636 5848	3185	21264 4697	63414
87	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%, СП - 8%*	врезка	6	4664,34 1953,90	2329,45 730,98	27986 11723	13977 4386	2286	15948 3515	47449
88	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%, СП - 8%*	врезка	5	4555,14 1953,90	2329,45 730,98	22776 9770	11647 3655	1359	13290 2885	38951
89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	5	1421,33 503,84	917,49 251,10	7107 2519	4587 1255	--	3737 867	11711
90	С123-020301-0318 2302-0301-0318 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 *СП - 8%*	шт.	5	601,00 --	-- --	3005 --	-- --	3005	-- 240	3245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20531108	1901065	14744798	4488866	27021570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3885243	647024	--	2001593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6571006				
	Материалы		Тенге				459893				
	Всего заработная плата		Тенге					4511245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346106				
		Накладные расходы	Тенге				4468264				
		Сметная прибыль	Тенге				883140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11922410				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3570
		Сметная заработная плата	Тенге					4511245			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13960102				
	Материалы		Тенге				1318				
	Всего заработная плата		Тенге					21022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13937487				
		Накладные расходы	Тенге				20602				
		Сметная прибыль	Тенге				1118453				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15099157				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27021567				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3583
		Сметная заработная плата	Тенге					4532267			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	14553 876	765 168	12912	950 1240	16743
92	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	58916,74 20472,80	3437,04 1649,53	134330 46678	7837 3761	79815	49935 14741	199006
93	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П-30-20)(Д25-20)** *СП - 8%*	м3	0,9	47714,00 --	-- --	42943 --	-- --	42943	-- 3435	46378
94	С121-040302-0229 2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П21-5,5А,5Б)** *СП - 8%*	м3	1,26	62469,00 --	-- --	78711 --	-- --	78711	-- 6297	85008
95	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	2	3523,00 --	-- --	7046 --	-- --	7046	-- 564	7610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
97	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2	т	0,0203	581946,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
98	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887	890,60	1,03	524	--	78	357	952
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	446	--		71	
99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
100	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,1	16819,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,58	870,31	19,70	17911	406	11816	5342	25113
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	5689	55		1860	
		КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.2000мм -11шт									
102	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,7	20352,33	9219,68	543407	246165	24723	368401	984752
		НР - 99%; СП - 8%			10206,72	3730,43	272519	99602		72945	
103	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	32223,00	--	354453	--	354453	--	382809
		СП - 8%			--	--	--	--		28356	
104	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	24378,00	--	268158	--	268158	--	289611
		СП - 8%			--	--	--	--		21453	
105	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	23396,00	--	514712	--	514712	--	555889
		СП - 8%			--	--	--	--		41177	
106	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3523,00	--	7046	--	7046	--	7610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
107	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	5577,00	--	117117	--	117117	--	126486
		СП - 8%			--	--	--	--		9369	
108	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	20803,00	--	228833	--	228833	--	247140
		СП - 8%			--	--	--	--		18307	
109	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,66	16819,00	--	11101	--	11101	--	11989
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
110	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2	т	0,18788	581946,00	--	109336	--	109336	--	118083
		СП - 8%			--	--	--	--		8747	
111	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,44852	890,60	1,03	4852	6	717	3305	8810
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	4129	3		653	
		КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.1500мм -50шт									
112	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,28	20352,33	9219,68	1593180	721716	72482	1080090	2887132
		НР - 99%; СП - 8%			10206,72	3730,43	798982	292018		213862	
113	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	22529,00	--	1194037	--	1194037	--	1289560
		СП - 8%			--	--	--	--		95523	
114	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	19692,00	--	1043676	--	1043676	--	1127170
		СП - 8%			--	--	--	--		83494	
115	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100	18939,00	--	1893900	--	1893900	--	2045412
		СП - 8%			--	--	--	--		151512	
116	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	3523,00	--	38753	--	38753	--	41853
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	
117	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	86	5577,00	--	479622	--	479622	--	517992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		38370	
118	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	50	20803,00	--	1040150	--	1040150	--	1123362
		СП - 8%			--	--	--	--		83212	
119	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	3	16819,00	--	50457	--	50457	--	54494
		СП - 8%			--	--	--	--		4037	
120	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С4	т	0,854	581946,00	--	496982	--	496982	--	536741
		СП - 8%			--	--	--	--		39759	
121	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,766	890,60	1,03	22057	26	3264	15023	40047
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	18767	13		2966	
122	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	33	347,00	--	11451	--	11451	--	12367
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-4,мс-7, МС-8/	т	0,85052	762499,10	6373,66	648521	5421	591312	62479	767880
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	51788	1160		56880	
124	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колоца. Устройство	м3	40,05	21232,16	1092,54	850348	43757	756470	54358	977083
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	50121	9614		72376	
125	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизолиция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	218,47	870,31	19,70	190137	4304	125437	56707	266591
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	60396	579		19747	
126	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/подготовка/	м3 подстилающего слоя	4,3694	7001,96	988,86	30594	4321	12986	14121	48292
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	13287	1736		3577	
127	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	218,47	870,31	19,70	190137	4304	125437	56707	266591
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	60396	579		19747	
128	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,26	96902,20	665,16	122097	838	51827	58659	195217
		НР - 84%; СП - 8%			55104,84	317,76	69432	400		14460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	567	575,00	--	326025	--	326025	--	352107
		СП - 8%			--	--	--	--		26082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12717033	1039866	10223661	1826434	15706946
							1453506	409688	--	1163477	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10809115				
		Материалы	Тенге				1869278				
		Всего заработная плата	Тенге					1863194			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				337476				
		Местные материалы	Тенге				6108991				
		Накладные расходы	Тенге				1826434				
		Сметная прибыль	Тенге				1010843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13646392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1501
		Сметная заработная плата	Тенге					1863194			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				618132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				618132				
		Сметная прибыль	Тенге				49451				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				667583				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1289786				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1289786				
		Сметная прибыль	Тенге				103183				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1392969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15706944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1501
		Сметная заработная плата	Тенге					1863194			
		РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление дорог									
130	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	39	2867,17	1236,57	111820	48227	--	90677	218696
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	63593	20367		16200	
131	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	46,8	363,06	254,60	16991	11915	--	8258	27269
		НР - 108%; СП - 8%			108,46	54,92	5076	2570		2020	
132	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=18см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	46,8	4824,99	1073,50	225810	50240	168959	19182	264592
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	6611	11151		19599	
133	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	11,878164	2958,00	--	35136	--	35136	--	37947
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
134	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	260	1937,99	125,60	503877	32656	459654	21060	566932
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	11567	7933		41995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	260	2209,57 1,20	0,20 --	574488 312	52 --	574124	337 45986	620811
136	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	260	2075,76 44,49	125,60 30,51	539698 11567	32656 7933	495475	21060 44861	605619
137	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	260	952,85 0,48	0,09 --	247741 125	23 --	247593	135 19830	267706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2255561 98851	175769 49954	1980941 --	160709 193302	2609572
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2255561				
	Материалы		Тенге				1945804				
	Всего заработная плата		Тенге					148805			
	Местные материалы		Тенге				35136				
		Накладные расходы	Тенге				160709				
		Сметная прибыль	Тенге				193302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2609572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					148805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2609572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					148805			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД (В1) ДЛЯ КОЛОДЦЫ ВРК									
138	Е11-160301-0306 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,7	533,73 471,34	37,13 14,43	4110 3629	286 111	195	3666 622	8398
139	Е11-160301-0306 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	533,73 471,34	37,13 14,43	5337 4713	371 144	253	4761 808	10905
140	Е11-160301-0306 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6	533,73 471,34	37,13 14,43	854 754	59 23	41	762 129	1745
141	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	7,7	1096,00 --	-- --	8439 --	-- --	8439	-- 675	9114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	10	1096,00 --	-- --	10960 --	-- --	10960	-- 877	11837
143	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,6	1096,00 --	-- --	1754 --	-- --	1754	-- 140	1894
144	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2778,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000
145	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	141	957,00 --	-- --	134937 --	-- --	134937	-- 10795	145732
146	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	142	570,37 525,62	27,22 13,24	80993 74638	3865 1880	2490	74988 12478	168459
147	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 *СП - 8%*	шт.	141	6597,00 --	-- --	930177 --	-- --	930177	-- 74414	1004591
148	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	39084,00 --	-- --	39084 --	-- --	39084	-- 3127	42211
149	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	141	1421,33 503,84	917,49 251,10	200408 71041	129366 35405	--	105382 24463	330253
150	С123-020301-0308 2302-0301-0308 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1, PN 16 *СП - 8%*	шт.	141	179,00 --	-- --	25239 --	-- --	25239	-- 2019	27258
151	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/сгоны,заглушка/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02407	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	24651 11907	12293 3577	451	15330 3198	43179
152	С123-021199-9931 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм *СП - 8%*	шт.	1	98,00 --	-- --	98 --	-- --	98	-- 8	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С123-021199-9928 2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм *СП - 8%*	шт.	141	38,00 --	-- --	5358 --	-- --	5358	-- 429	5787
154	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 *СП - 8%*	шт.	34	1332,00 --	-- --	45288 --	-- --	45288	-- 3623	48911
155	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	141	4529,54 1953,90	2329,45 730,98	638665 275500	328452 103068	34713	374782 81076	1094523
156	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0042704	292066,00 --	-- --	1247 --	-- --	1247	-- 100	1347
157	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,07701	268025,00 --	-- --	20641 --	-- --	20641	-- 1651	22292
158	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0034	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	3482 1682	1736 505	64	2165 452	6099
159	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	364,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	786
160	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	1369,00 --	-- --	2738 --	-- --	2738	-- 219	2957
161	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1421,33 503,84	917,49 251,10	1421 504	917 251	--	747 173	2342
162	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 *СП - 8%*	шт.	1	818,00 --	-- --	818 --	-- --	818	-- 65	883
163	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,002	633849,00 --	-- --	1268 --	-- --	1268	-- 101	1369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01475	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	5157 3605	1551 447	1	4012 734	9902
165	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	14,75	1646,00 --	-- --	24278 --	-- --	24278	-- 1942	26220
166	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00225	308729,34 225540,00	83139,62 23632,10	695 507	187 53	1	555 100	1350
167	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	2,25	558,00 --	-- --	1256 --	-- --	1256	-- 100	1356
168	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,68	96902,20 55104,84	665,16 317,76	65893 37471	452 216	27970	31657 7804	105354
169	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная** *СП - 8%*	кг	306	575,00 --	-- --	175950 --	-- --	175950	-- 14076	190026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2464702 485951	479535 145680	1499215 --	618807 246678	3330186
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1139478				
	Материалы		Тенге				63198				
	Всего заработная плата		Тенге					545739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199106				
		Накладные расходы	Тенге				534630				
		Сметная прибыль	Тенге				133928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					545739			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1325224				
	Материалы		Тенге				2977				
	Всего заработная плата		Тенге					85892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1233930				
		Накладные расходы	Тенге				84177				
		Сметная прибыль	Тенге				112750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1522151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					85892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3330187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					631631			

РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	40,74	169,22 6,71	162,51 49,83	6894 273	6621 2030	--	1658 684	9237
171	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,26	1977,36 1977,36	-- --	2491 2491	-- --	--	1794 343	4628
172	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ПОД ПРИЯМКИ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,84	1977,36 1977,36	-- --	1661 1661	-- --	--	1196 229	3085
173	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	12,7725	169,22 6,71	162,51 49,83	2161 86	2075 636	--	520 215	2895
174	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,2275	1977,36 1977,36	-- --	450 450	-- --	--	324 62	836
175	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта/ДНИЩА/	0,96	159,33 83,81	75,52 34,76	153 80	72 33	--	82 19	254
176	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,4	4112,24 1037,34	158,80 46,34	9869 2490	381 111	6998	2575 996	13439
177	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	783,22 783,22	-- --	5639 5639	-- --	--	4060 776	10475
178	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,2038641	15,32 --	15,32 6,01	233 --	233 91	--	66 24	323
179	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15,2038641	159,33 83,81	75,52 34,76	2422 1274	1148 528	--	1298 298	4018
180	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15,2038641	80,98 9,47	69,41 16,15	1231 144	1056 246	31	280 121	1632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	32,5961359	49,84	49,84	1625	1625	--	427	2216
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	593		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34829	13211	7029	14280	53038
							14588	4268	--	3931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34829				
	Материалы		Тенге				7031				
	Всего заработная плата		Тенге					18856			
		Накладные расходы	Тенге				14280				
		Сметная прибыль	Тенге				3931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53040				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53040				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18856			
		РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
182	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	517759,51	110755,59	5178	1107	151	4289	10224
		НР - 99%; СП - 8%			392040,00	41146,16	3920	411		757	
183	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,04	2755,00	--	27660	--	27660	--	29873
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
184	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,06	292691,94	74035,78	17562	4442	41	14192	34294
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	13079	1256		2540	
185	С123-010501-1503 2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	60,6	148,00	--	8969	--	8969	--	9687
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
186	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01	63926,74	--	639	--	68	565	1300
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	571	--		96	
187	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,06	58785,49	--	3527	--	103	3389	7470
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	3424	--		553	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
188	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	2051,17	81,66	8205	327	1309	6660	16055
		НР - 99%; СП - 8%			1642,20	39,72	6569	159		1189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57296,00	--	229184	--	229184	--	247519
		СП - 8%			--	--	--	--		18335	
190	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
191	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ КРЕСТОВИНА	т фасонных частей	0,00411	1364322,42	510723,98	5607	2099	1475	2618	8883
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	2033	611		658	
192	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЕРЕХОДЫ,,ТРОИНИКИ,ЗАГЛУШКА	т фасонных частей	0,00308	1024131,42	510723,98	3154	1573	57	1962	5525
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1524	458		409	
193	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
194	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1421,33	917,49	4264	2752	--	2242	7027
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1512	753		520	
195	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
196	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
197	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0041	1024131,42	510723,98	4199	2094	77	2611	7355
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	2028	609		545	
198	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	м	0,4	2755,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
199	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	1531737,44	38846,08	613	15	493	104	775
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	105	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0005	547066,69	192223,51	274	96	1	203	515
		НР - 99%; СП - 8%			354068,00	56543,94	177	28		38	
201	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,505	5411,00	--	2733	--	2733	--	2952
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
202	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,00025	349656,63	105117,19	87	27	1	68	167
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	61	8		12	
203	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2525	1646,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
204	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2854,00	--	51372	--	51372	--	55482
		СП - 8%			--	--	--	--		4110	
205	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/СГОНЫ/	т фасонных частей	0,00032	1024131,42	510723,98	328	164	6	204	574
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	158	48		43	
206	С123-021199-9929 2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	61,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
207	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4529,54	2329,45	9059	4659	492	5316	15525
		НР - 99%; СП - 8%			1953,90	730,98	3908	1462		1150	
208	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
209	С123-020301-0709 2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16	шт.	2	160,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.2000мм 2шт									
210	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,96	20352,33	9219,68	100948	45730	4593	68437	182936
		НР - 99%; СП - 8%			10206,72	3730,43	50625	18503		13551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32223,00	--	64446	--	64446	--	69602
		СП - 8%			--	--	--	--		5156	
212	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24378,00	--	48756	--	48756	--	52656
		СП - 8%			--	--	--	--		3900	
213	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23396,00	--	93584	--	93584	--	101071
		СП - 8%			--	--	--	--		7487	
214	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5624,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
215	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
216	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20803,00	--	41606	--	41606	--	44934
		СП - 8%			--	--	--	--		3328	
217	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,1	16819,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
218	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2	т	0,03416	581946,00	--	19879	--	19879	--	21469
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
219	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	890,60	1,03	882	2	129	601	1602
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	751	1		119	
220	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,86	870,31	19,70	21636	490	14273	6453	30336
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6873	66		2247	
221	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колоца. Устройство	м3	1,602	21232,16	1092,54	34014	1751	30258	2174	39083
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	2005	385		2895	
222	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/подготовка/	м3 подстилающего слоя	0,2462	7001,96	988,86	1724	244	731	796	2721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	749	98		202	
223	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/СТЕН,ДНИЩЕ**	м2 поверхности	12,31	870,31	19,70	10714	243	7068	3195	15022
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3403	33		1113	
224	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,231	20789,48	1092,54	25592	1344	22707	1671	29444
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1541	295		2181	
225	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/**	м3	0,73	9929,91	1650,10	7249	1205	1354	4883	13102
		НР - 93%; СП - 8%			6424,11	767,92	4690	561		971	
226	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,02	96902,20	665,16	1938	13	823	931	3099
		НР - 84%; СП - 8%			55104,84	317,76	1102	6		230	
227	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	9	575,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
228	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,018	1531737,44	38846,08	27571	699	22141	4688	34839
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	4731	4		2581	
229	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта/под колодцы/	12,31	159,33	75,52	1961	930	--	1051	3253
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1032	428		241	
230	Прайс ТОО "Экотех"	**Хлораторная установка сатураторного типа ХС10-100**	шт	1	406607,14	--	406607	--		--	406607
					--	--	--	--	406607	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1329044	73841	731020	140798	1554902
							117579	26685	406607	85060	
	Стоимость оборудования		Тенге				401786				
	Заготов складские расходы		Тенге				4821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				406607				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530189				
	Материалы		Тенге				108354				
	Всего заработная плата		Тенге					144264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5175				
	Местные материалы		Тенге				225246				
		Накладные расходы	Тенге				140798				
		Сметная прибыль	Тенге				53679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				724666				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					144264			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19879				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19879				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				372369				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372369				
		Сметная прибыль	Тенге				29791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				402160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1554902				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					144264			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы									
231	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	22,5	2022,30	--	45502	--	--	32761	84524
		НР - 72%, СП - 8%			2022,30	--	45502	--		6261	
232	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	3,93	169,22	162,51	665	639	--	160	891
		НР - 72%, СП - 8%			6,71	49,83	26	196		66	
233	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м3	0,07	1977,36	--	138	--	--	100	257
		НР - 72%, СП - 8%			1977,36	--	138	--		19	
234	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,2	4112,24	158,80	822	31	584	215	1120
		НР - 99%, СП - 8%			1037,34	46,34	207	9		83	
235	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,2	783,22	--	940	--	--	677	1746
		НР - 72%, СП - 8%			783,22	--	940	--		129	
236	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	11,9542418	15,32	15,32	183	183	--	52	254
		НР - 72%, СП - 8%			--	6,01	--	72		19	
237	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,9542418	159,33	75,52	3179	1507	--	1704	5273
		НР - 72%, СП - 8%			83,81	34,76	1672	694		391	
238	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	19,9542418	80,98	69,41	1616	1385	42	368	2143
		НР - 72%, СП - 8%			9,47	16,15	189	322		159	
239	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	3,8457582	49,84	49,84	192	192	--	50	262
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,19	--	70		19	
		ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	310337,34 225540,00	83723,62 23632,10	1552 1128	418 118	6	1233 223	3008
241	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) *СП - 8%*	м	5,05	732,00 --	-- --	3697 --	-- --	3697	-- 296	3993
242	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	517759,51 392040,00	110755,59 41146,16	5178 3920	1107 411	151	4289 757	10224
243	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10,04	1708,00 --	-- --	17148 --	-- --	17148	-- 1372	18520
244	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	15317 2628	388 2	12301	2604 1434	19355
		МОНТАЖ КОЛОДЦЫ 1000 мм-2ШТ									
245	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,96	38471,78 16878,57	10751,05 4224,26	75405 33082	21073 8280	21250	40948 9308	125661
246	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	14000,00 --	-- --	14000 --	-- --	14000	-- 1120	15120
247	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	9093,00 --	-- --	18186 --	-- --	18186	-- 1455	19641
248	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	13168,00 --	-- --	52672 --	-- --	52672	-- 4214	56886
249	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	10453,00 --	-- --	20906 --	-- --	20906	-- 1672	22578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	1	5624,00 --	-- --	5624 --	-- --	5624	-- 450	6074
251	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	5577,00 --	-- --	11154 --	-- --	11154	-- 892	12046
252	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	20803,00 --	-- --	41606 --	-- --	41606	-- 3328	44934
253	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	18	595,00 --	-- --	10710 --	-- --	10710	-- 857	11567
254	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	18,08	870,31 276,45	19,70 2,65	15735 4998	356 48	10381	4693 1634	22062
255	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка колоца. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,608	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	34141 2012	1757 386	30372	2182 2906	39229
256	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками/подготовка/** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,0314	7001,96 3040,83	988,86 397,20	220 95	31 12	94	101 26	347
257	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/СТЕНДНИЩЕ** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,14	870,31 276,45	19,70 2,65	2733 868	62 8	1803	815 284	3832
258	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,314	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	6528 393	343 75	5792	426 556	7511
259	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,5	8275,85 3295,08	1717,19 728,20	4138 1648	858 364	1632	1891 482	6511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				409887 99446	30330 11067	280111 --	95269 40412	545569
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				347436				
	Материалы		Тенге				84405				
	Всего заработная плата		Тенге					110513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10710				
	Местные материалы		Тенге				122542				
		Накладные расходы	Тенге				95269				
		Сметная прибыль	Тенге				35416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					110513			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62451				
		Сметная прибыль	Тенге				4996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				545568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					110513			
		РАЗДЕЛ 9. Для существующие ВНБ									
260	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	66	159,33	75,52	10516	4984	--	5634	17442
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	5531	2294		1292	
261	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	0,99	23497,00	7,20	23262	7	19570	3464	28864
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	3685	--		2138	
262	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Оваловка ВНБ/**	**м3 грунта**	15	18,31	18,31	275	275	--	78	381
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	108		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				34053	5266	19570	9176	46687
					9216	2402	--	3458			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34053				
	Материалы		Тенге				19570				
	Всего заработная плата		Тенге					11618			
		Накладные расходы	Тенге				9176				
		Сметная прибыль	Тенге				3458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					11618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				46687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					11618			
		РАЗДЕЛ 10. Для существующие резервар									
263	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	483,026475	169,00	159,95	81633	77261	--	17112	106644
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	40,15	4373	19394		7900	
264	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	8,603525	1894,97	--	16303	--	--	11738	30285
		НР - 72%; СП - 8%			1894,97	--	16303	--		2243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	28,87	1733,40	--	50043	--	--	36031	92960
		НР - 72%; СП - 8%			1733,40	--	50043	--		6886	
266	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55	159,33	75,52	8763	4154	--	4695	14535
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	4610	1912		1077	
267	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,825	23497,00	7,20	19385	6	16308	2887	24053
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	3071	--		1782	
268	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Оваловка	м3 грунта	622	18,31	18,31	11389	11389	--	3220	15778
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	4472		1169	
269	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,2	783,22	--	48716	--	--	35076	90495
		НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	48716	--		6703	
		Для резервуара									
270	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Разделка бетона в месте активной течи	м3	0,04	61850,89	33409,89	2474	1336	--	1464	4253
		НР - 84%; СП - 8%			28441,00	15133,32	1138	605		315	
271	Е12-020101-0201 1202-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим	Усиление течи цементащией/Hygrostop-Fix/	м3 фундаментов	3	9068,18	664,04	27205	1992	5122	15676	46311
		НР - 72%; СП - 8%			6697,06	560,36	20091	1681		3430	
272	Е12-030101-1401 1203-0101-1401 РСНБ РК 2015 прим	Заделка Hygostop раствором	м трещин	9	537,56	--	4838	--	428	3175	8654
		НР - 72%; СП - 8%			489,95	--	4410	--		641	
273	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим	Поверхности стен. Гидроизоляция "Hygrostop"	м2 поверхности	294	1895,19	22,08	557186	6491	329451	154028	768111
		НР - 69%; СП - 8%			752,53	6,75	221244	1984		56897	
274	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	294	870,31	19,70	255871	5792	168803	76312	358757
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	81276	779		26575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1083806	108421	520112	361414	1560836
							455275	30827	--	115618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1083806				
	Материалы		Тенге				520111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					486102			
		Накладные расходы	Тенге				361414				
		Сметная прибыль	Тенге				115618				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1560838				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					486102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1560838				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					486102			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62119486
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9380146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6738859			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2286160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30573898		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						406607		
		- Накладные расходы	Тенге							10448656	
		- Сметная прибыль	Тенге							4571320	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**62 119 486**
		Оборудование									**406 607**
		Итого прямых затрат по форме 2									**61 712 879**
		Временные здания и сооружения	1,04%								**641 814**
		Итого									**62 354 693**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								**567 428**
		Итого									**62 922 121**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**1 258 442**
		ИТОГО сметная стоимость									**64 587 170**
		в ценах 2022 г.	**1,0500360**								**67 818 854**
		НДС	12%								**8 138 262**
		ВСЕГО с НДС									**75 957 116**
		С учетом конкурсной скидки	**5%**								**72 159 260**
		С учетом генподрядных	**25%**								**54 119 445**

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "AST Group 2030"
БИН 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AST Group 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**
(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0404/02 от 04 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** (месяц, год) на **№3-1 Проходная**

Составлен(а) в редакции 2020 Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС№3-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	41,4315		113,50	108,09	4702	4478	--	878	6026
		НР - 72%; СП - 8%				5,41	24,02	224	995		446	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,338875		32,82	32,82	77	77	--	22	107
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,88	--	30		8	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,779625		1977,36	--	1542	--	--	1110	2864
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	1542	--		212	
		Устройство гравийно-галечниковой подушки										
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	13,71		488,11	486,52	6692	6670	1	1433	8775
		НР - 72%; СП - 8%				1,51	143,68	21	1970		650	
		Обратная засыпка										
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	0,952		18,31	18,31	17	18	--	5	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	7		2	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	м3 грунта	0,952	8,10	8,10	8	8	--	2	11
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,18	--	3		1	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,874	860,22	--	4193	--	--	3019	7789
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	4193	--		577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17231	11251	1	6469	25596
							5980	3005	--	1896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17231				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					8985			
		Накладные расходы	Тенге				6469				
		Сметная прибыль	Тенге				1896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8985			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		Монолитный фундамент									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона Бетона кл.В3,5**	м3	1,46	21232,16	1092,54	30999	1595	27577	1982	35619
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1827	350		2638	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Бетон кл.В 12,5**	м3	8,14	25674,99	1979,06	208994	16110	158510	34337	262798
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	34374	3360		19467	
10	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,С-2**	т	0,03696	273254,00	--	10099	--	10099	--	10907
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
		Фундамент под перегородку									
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5 W4,F50**	м3	0,39	25677,02	1979,06	10014	772	7595	1645	12592
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1647	161		933	
12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20 мм/. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	21,17	849,54	10,89	17985	230	8795	8438	28536
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	8960	112		2114	
		Монолитные перемычки Прм1-4шт									
13	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,64	44626,69	4303,92	28561	2755	16332	9142	40719
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	9474	572		3016	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0384	229820,00	--	8825	--	8825	--	9531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	236183,00	--	6802	--	6802	--	7346
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
		Монолитные перемычки Прм2-2шт									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,3	44626,69	4303,92	13388	1291	7656	4285	19087
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	4441	268		1414	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764	229820,00	--	4054	--	4054	--	4378
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01752	236183,00	--	4138	--	4138	--	4469
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		Монолитные перемычки Прм3-2шт									
19	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2268,48	1298,16	9074	5193	135	5770	16032
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	3746	1144		1188	
20	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 1ПБ13-1	м3	0,04	67735,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				355642	27946	263227	65599	454940
							64469	5967	--	33700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355642				
	Материалы		Тенге				226601				
	Всего заработная плата		Тенге					70436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33918				
	Местные материалы		Тенге				2709				
		Накладные расходы	Тенге				65599				
		Сметная прибыль	Тенге				33700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					70436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				454941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					70436			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
21	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	5174,48	1266,47	20698	5065	2295	17152	40878
		НР - 118%; СП - 8%			3334,58	299,36	13338	1197		3028	
22	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,16	6440,00	--	91190	--	91190	--	98485
		СП - 8%			--	--	--	--		7295	
23	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты КВ железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,1088	96006,00	--	106451	--	106451	--	114967
		СП - 8%			--	--	--	--		8516	
		Элементы для кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,95	3092,86	13,93	12217	55	7908	3927	17435
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	4254	14		1291	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/фартук/**	м2 покрытия	5,28	3092,86	13,93	16330	74	10570	5249	23305
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	5686	19		1726	
		Монолитный участок Ум-1									
26	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,32	33431,93	2624,98	10698	840	6889	2864	14647
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	2969	179		1085	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0226	229820,00	--	5194	--	5194	--	5610
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00336	236183,00	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				263572	6034	231291	29192	316184
							26247	1409	--	23420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263572				
	Материалы		Тенге				27661				
	Всего заработная плата		Тенге					27656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5988				
	Местные материалы		Тенге				197641				
		Накладные расходы	Тенге				29192				
		Сметная прибыль	Тенге				23420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				316184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27656			
		РАЗДЕЛ 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС									
		Антисейсмический пояс									
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,36	35326,01	4661,19	48043	6340	28295	13392	66350
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	13408	1309		4915	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КР-1,КР-3,/**	т	0,01451	229820,00	--	3335	--	3335	--	3602
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-1, ОС-3, ОС-4**	т	0,02333	236183,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
32	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00595	42823,20	2118,14	255	12	3	222	515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			40282,70	703,11	240	4		38	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00595	229820,00	--	1367	--	1367	--	1476
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58510	6352	38510	13614	77894
							13648	1313	--	5770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58510				
	Материалы		Тенге				28299				
	Всего заработная плата		Тенге					14961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10212				
		Накладные расходы	Тенге				13614				
		Сметная прибыль	Тенге				5770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77894				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				77894				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14961			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
34	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,36	2235,68	170,37	20926	1595	10527	8613	31902
		НР - 90%; СП - 8%			940,61	81,84	8804	766		2363	
35	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками О-1,О-2**	м2	9,36	24936,00	--	233401	--	233401	--	252073
		СП - 8%			--	--	--	--		18672	
36	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,17	3532,01	172,75	4132	202	2174	1666	6261
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	1756	94		464	
37	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,17	23624,00	--	27640	--	27640	--	29851
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,504	1202,32	4,95	9022	37	7223	1602	11474
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	1762	18		850	
39	2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,504	1196,00	--	8975	--	8975	--	9693
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (слив подоконный) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,08	3092,86	13,93	3340	15	2162	1074	4767
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	1163	4		353	
		Двери наружный									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2	5,88	8523,74	121,67	50120	715	14345	31867	88546
		НР - 90%, СП - 8%			5962,58	59,18	35060	348		6559	
42	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные ДН 21-10 ЩР2**	м2	2,1	12956,00	--	27208	--	27208	--	29385
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
43	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные ДН 21-10 ЩР2**	м2	2,1	12956,00	--	27208	--	27208	--	29385
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
44	2109-0102-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остеклениными полотнами ДО 21-8 СТ РК 943-92**	м2	1,68	15118,00	--	25398	--	25398	--	27430
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
45	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	500,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
46	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3	3731,00	--	11193	--	11193	--	12088
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
47	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	3207,00	--	9621	--	9621	--	10391
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				461184	2564	410075	44822	546486
							48545	1230	--	40481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				437370				
		Материалы	Тенге				36430				
		Всего заработная плата	Тенге					49775			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				349830				
		Накладные расходы	Тенге				44822				
		Сметная прибыль	Тенге				38576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				520768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					49775			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23814				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23814				
		Сметная прибыль	Тенге				1905				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				546487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					49775			
		РАЗДЕЛ 6. КЛАДКА СТЕНЫ									
48	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50**	м3 кладки	6,5208	22909,49	1569,15	149388	10232	97541	40926	205539
		НР - 93%, СП - 8%			6381,94	366,62	41615	2391		15225	
49	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)**	м2	17,16	-289,96	--	-4976	--	--	-4627	-10372
		НР - 93%, СП - 8%			-289,96	--	-4976	--		-768	
		Металические сетки									
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,03355	19980,58	989,54	670	33	10	581	1351
		НР - 91%, СП - 8%			18703,04	321,47	627	11		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00499	271125,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02856	236183,00	--	6745	--	6745	--	7285
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				153180	10265	105649	36880	205264
							37266	2402	--	15205	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				153180				
		Материалы	Тенге				97551				
		Всего заработная плата	Тенге					39668			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8098				
		Накладные расходы	Тенге				36880				
		Сметная прибыль	Тенге				15205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				205265				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				205265				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39668			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки									
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ЗАТИРКА	м2	18,58	668,93	6,51	12429	121	2501	7895	21950
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	3,32	9807	62		1626	
54	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,58	737,95	4,79	13711	89	2742	8738	24245
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	10880	43		1796	
		Стены									
55	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	547,01	5,43	24834	247	5236	15582	43649
		НР - 80%; СП - 8%			426,24	2,77	19351	126		3233	
56	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9,84	413,90	2,94	4073	29	1328	2184	6758
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	2716	14		501	
		Низ стен и перегородок									
57	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву в два раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,61	816,87	2,39	7033	21	1438	4468	12421
		НР - 80%; СП - 8%			647,44	1,17	5574	10		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				62080	507	13245	38867	109023
							48328	255	--	8076	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62080				
		Материалы	Тенге				13245				
		Всего заработная плата	Тенге					48583			
		Накладные расходы	Тенге				38867				
		Сметная прибыль	Тенге				8076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				109023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				109023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48583			
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
58	1115-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Облицовка плитами керамогранит толщиной 10 мм при числе плит в 1 м2 до 3** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	6,51	11090,47 10521,00	69,00 31,18	72199 68492	449 203	3258	54956 10172	137327
59	2202-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты /кабанчик/ фасадные СТ РК 958-93** *СП - 8%*	м2	6,51	2900,00 --	-- --	18879 --	-- --	18879	-- 1510	20389
		Утепление стен									
60	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,38	45842,72 26532,96	2430,92 913,56	63263 36615	3355 1261	23293	28786 7364	99413
61	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225** *СП - 8%*	м3	1,38	39375,00 --	-- --	54337 --	-- --	54337	-- 4347	58684
62	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	204	61,72 60,83	0,89 --	12591 12409	182 --	--	8935 1722	23248
63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02856	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	1953 1889	63 20	--	1776 298	4028
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,02856	236183,00 --	-- --	6745 --	-- --	6745	-- 540	7285
65	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,07	2124,08 1423,70	34,57 16,26	133966 89793	2181 1026	41992	72655 16530	223150
66	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	75,168	614,00 --	-- --	46153 --	-- --	46153	-- 3692	49845
		Отделка стен									
67	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	62	1176,97 757,85	8,95 4,24	72972 46987	555 263	25430	37800 8862	119633
68	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	71,24	165,91 77,87	1,40 0,66	11819 5547	100 47	6172	4476 1304	17598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	55,12	413,90	2,94	22814	162	7437	12235	37853
		НР - 80%; СП - 8%			276,04	1,43	15215	79		2804	
70	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	7,95	553,22	0,73	4398	6	1024	2695	7660
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	3368	--		567	
71	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	м2 окрашиваемой поверхности	7,95	165,91	1,40	1319	11	689	499	1964
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,66	619	5		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				523408	7064	235409	224813	808077
							280934	2904	--	59857	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				523408				
		Материалы	Тенге				109297				
		Всего заработная плата	Тенге					283838			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126114				
		Накладные расходы	Тенге				224813				
		Сметная прибыль	Тенге				59857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				808078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					283838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				808078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					283838			
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
72	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в 1 слой рубероид**	м2 изолируемой поверхности	18	730,50	26,04	13149	469	9103	3359	17828
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	3577	74		1321	
73	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами**	м2 утепляемого покрытия	18	547,97	133,64	9863	2405	1475	6200	17348
		НР - 92%; СП - 8%			332,40	41,97	5983	755		1285	
74	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225**	м3	1,08	39375,00	--	42525	--	42525	--	45927
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
75	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	18	656,47	102,00	11816	1836	5925	4156	17250
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	4055	462		1278	
76	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	18	183,51	15,08	3303	271	2883	203	3787
		НР - 92%; СП - 8%			8,30	3,97	149	71		281	
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/диам.3Вр-1/**	т	0,02536	271125,00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
78	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	18	1753,40	65,38	31561	1177	27015	3213	37556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			187,17	6,87	3369	124		2782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				119093	6158	95802	17131	147122
							17133	1486	--	10899	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				119093				
		Материалы	Тенге				46402				
		Всего заработная плата	Тенге					18619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49401				
		Накладные расходы	Тенге				17131				
		Сметная прибыль	Тенге				10899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				147123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				147123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18619			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ									
79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	9,29	220,36	31,67	2047	294	1076	738	3008
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	677	108		223	
80	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбик из кирпича. Кладка**	м2 стенки	0,45	4602,21	315,49	2071	142	1376	525	2804
		НР - 93%; СП - 8%			1229,88	25,27	553	11		208	
81	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя, ИЗОЛ**	м2 изолируемой поверхности	9,29	1560,30	84,93	14495	789	7472	5966	22097
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	6234	113		1637	
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	9,29	1587,32	19,47	14746	181	9964	4397	20674
		НР - 94%; СП - 8%			495,28	8,21	4601	76		1531	
83	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	9,29	682,79	36,61	6343	340	373	5446	12732
		НР - 94%; СП - 8%			606,08	17,55	5630	163		943	
84	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88**	м3	2,6012	122414,00	--	318423	--	318423	--	343897
		СП - 8%			--	--	--	--		25474	
85	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	9,29	795,59	3,43	7391	32	2079	4236	12558
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	5280	16		930	
86	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	5,28	237,44	31,67	1254	168	701	419	1807
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	385	62		134	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,3696	23262,40	7,20	8598	3	7219	1293	10682
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	1376	--		791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные мозаичного состава толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,29	970,01	28,28	5131	149	3187	1757	7439
		НР - 94%; СП - 8%			339,28	14,07	1795	74		551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				380499	2098	351870	24777	437698
							26531	623	--	32422	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				380499				
		Материалы	Тенге				33449				
		Всего заработная плата	Тенге					27154			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				318423				
		Накладные расходы	Тенге				24777				
		Сметная прибыль	Тенге				32422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				437698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				437698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27154			
		РАЗДЕЛ 11. ЛС№3-1-2 ТРУБОПРОВОДЫ холодной воды (В1)									
89	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1523,50	17,69	15235	177	109	14652	32278
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	14949	2		2391	
90	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	136,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
91	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/	м трубопровода	1	8340,37	93,31	8340	93	6891	1359	10474
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	1356	30		776	
92	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1689,44	18,12	5068	54	3834	1177	6744
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1180	21		500	
93	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	570,37	27,22	570	27	17	528	1186
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	526	13		88	
94	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
95	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
96	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
97	2302-0301-0706 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая переходная с наружной резьбой DN 20x15, PN 16	шт.	1	112,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,144	1024131,42	510723,98	147475	73544	2695	91710	258320
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	71236	21401		19135	
99	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	**Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм**	шт.	2	38,00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
100	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	2324177,73	211309,78	2324	212	1784	362	2901
		НР - 99%; СП - 8%			328192,00	37772,80	328	38		215	
101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10	85,63	1,10	856	11	6	822	1813
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	839	--		134	
102	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01	58785,49	--	588	--	17	565	1245
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	571	--		92	
103	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,012	23947,89	1000,66	287	12	224	51	365
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	51	4		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				188201	74130	23035	111226	323382
							91036	21509	--	23956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150674				
		Материалы	Тенге				4721				
		Всего заработная плата	Тенге					93629			
		Накладные расходы	Тенге				92688				
		Сметная прибыль	Тенге				19469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					93629			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				37527				
		Материалы	Тенге				10858				
		Всего заработная плата	Тенге					18916			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7458				
		Накладные расходы	Тенге				18538				
		Сметная прибыль	Тенге				4487				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				323383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					112545			
		РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ									
104	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	806,71	1,37	4840	9	13	4724	10329
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	4818	3		765	
105	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	6	306,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/	м трубопровода	1	12707,84	139,07	12708	139	10404	2152	16049
		НР - 98%; СП - 8%			2164,64	31,25	2165	31		1189	
107	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	3	363,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
108	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3052587,05	238540,22	3053	238	2459	394	3722
		НР - 99%; СП - 8%			356396,00	41295,76	356	41		276	
		Приборы									
109	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2886,75	88,35	2887	89	216	2573	5897
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	2582	44		437	
110	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7391,00	--	7391	--	7391	--	7982
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
111	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
112	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6758,00	--	6758	--	6758	--	7299
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
113	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (УПОР-2шт). Устройство	м3	0,012	23947,89	1000,66	287	12	224	51	365
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	51	4		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				41949	487	31490	9894	55990
							9972	123	--	4148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3340				
		Материалы	Тенге				2682				
		Всего заработная плата	Тенге					452			
		Накладные расходы	Тенге				445				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4088				
		Сметная заработная плата	Тенге					452			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				38609				
		Материалы	Тенге				10635				
		Всего заработная плата	Тенге					9643			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18174				
		Накладные расходы	Тенге				9449				
		Сметная прибыль	Тенге				3845				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				51903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				55991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					10095			
		РАЗДЕЛ 13. ЛС№ 3-1-3 Отопление									
114	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электроконвектор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2833,71	83,71	2834	84	--	2003	5224
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	32,15	2750	32		387	
115	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	1	21812,00	--	21812	--	21812	--	23557
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				24646	84	21812	2003	28781
							2750	32	--	2132	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2834				
		Всего заработная плата	Тенге					2782			
		Накладные расходы	Тенге				2003				
		Сметная прибыль	Тенге				387				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2782			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21812				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21812				
		Сметная прибыль	Тенге				1745				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				28781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2782			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
116	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1692,64	31,98	1693	32	318	1329	3264
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	1343	14		242	
117	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3843,57	46,22	3844	46	3161	638	4840
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	637	14		359	
118	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,25	5117,16	52,83	11514	119	7204	4154	16922
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	4191	48		1253	
119	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляциматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,1	38880,77	1763,50	3888	177	1168	1997	6356
		НР - 76%; СП - 8%			25428,65	847,36	2543	85		471	
120	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,154	12111,00	--	1865	--	1865	--	2014
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				22804	374	13716	8118	33396
							8714	161	--	2474	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5753				
		Материалы	Тенге				1169				
		Всего заработная плата	Тенге					2628			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1865				
		Накладные расходы	Тенге				1997				
		Сметная прибыль	Тенге				620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2628			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				17051				
Материалы			Тенге				10681				
Всего заработная плата			Тенге					6247			
Сдача и испытание			Тенге				303				
		Накладные расходы	Тенге				6121				
		Сметная прибыль	Тенге				1854				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				25026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				33396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8875			

РАЗДЕЛ 15. ЛС№ 3-1-4 Электроосвещение и электрооборудование

Щс

121	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4642,94 2967,45	110,97 43,72	4643 2967	111 44	1565	2168 545	7356
122	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2670,79 1304,00	22,32 --	16025 7824	134 --	8067	5633 1733	23391
124	2307-0204-1320 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1368,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
125	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
126	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	3597,00 --	-- --	7194 --	-- --	7194	-- 576	7770
127	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА** *СП - 8%*	шт.	1	393170,00 --	-- --	393170 --	-- --	393170	-- 31454	424624
128	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1144,79 1092,66	46,15 19,29	5724 5463	230 96	31	4003 778	10505
129	2307-0106-0310 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм** *СП - 8%*	шт.	3	57155,00 --	-- --	171465 --	-- --	171465	-- 13717	185182
130	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595 2014** *СП - 8%*	шт.	2	24174,00 --	-- --	48348 --	-- --	48348	-- 3868	52216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	224,36	0,19	1346	2	202	823	2342
					190,35	0,09	1142	1		174	
		НР - 72%, СП - 8%									
132	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
					--	--	--	--		63	
		СП - 8%									
133	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
		СП - 8%									
134	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	5	58,00	--	290	--	290	--	313
					--	--	--	--		23	
		СП - 8%									
135	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	10	479,00	--	4790	--	4790	--	5173
					--	--	--	--		383	
		СП - 8%									
136	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	323,83	146,15	35621	16077	4980	14112	53712
					132,40	45,78	14564	5036		3979	
		НР - 72%, СП - 8%									
137	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	276381,00	--	6910	--	6910	--	7463
					--	--	--	--		553	
		СП - 8%									
138	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	177803,00	--	4445	--	4445	--	4801
					--	--	--	--		356	
		СП - 8%									
139	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	241726,00	--	2417	--	2417	--	2610
					--	--	--	--		193	
		СП - 8%									
140	2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	400637,00	--	20032	--	20032	--	21635
					--	--	--	--		1603	
		СП - 8%									
141	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	353,22	14,27	19780	799	3187	11515	33798
					282,04	3,54	15794	198		2504	
		НР - 72%, СП - 8%									
142	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	56	24,00	--	1344	--	1344	--	1452
					--	--	--	--		108	
		СП - 8%									
		Заземление									
143	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	481,02	20,96	2405	105	1274	760	3419
					205,12	6.11	1026	31		253	
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3280,07	155,50	6560	311	4454	1357	8550
					897,40	45,01	1795	90		633	
		НР - 72%; СП - 8%					763320	17769	694976	40371	867988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				50575	5496	--	64298	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				750263				
		Материалы	Тенге				21964				
		Всего заработная плата	Тенге					46358			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				669872				
		Накладные расходы	Тенге				33377				
		Сметная прибыль	Тенге				62693				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				846333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46358			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11713				
		Материалы	Тенге				1798				
		Всего заработная плата	Тенге					9713			
		Накладные расходы	Тенге				6994				
		Сметная прибыль	Тенге				1497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9713			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1344				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1344				
		Сметная прибыль	Тенге				108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				867989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					56071			
		РАЗДЕЛ 16. Демонтаж									
145	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25**	км линии	0,05	23188,52	9236,26	1159	462	--	723	2032
					13952,26	4114,99	698	206		151	
		НР - 80%; СП - 8%					1159	462	--	723	2032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				698	206	--	151	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1159				
		Всего заработная плата	Тенге					904			
		Накладные расходы	Тенге				723				
		Сметная прибыль	Тенге				151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					904			
		РАЗДЕЛ 17. ЛС№ 3-1-5 Пожарная сигнализация									
146	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	2403,26	0,19	2403	--	65	1426	4135
					2337,50	--	2338	--		306	
		НР - 61%; СП - 8%									
147	2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	шт.	1	23760,00	--	23760	--	23760	--	25661
					--	--	--	--		1901	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2648,00 2648,00	-- --	5296 5296	-- --	--	3813 729	9838
149	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотныйгелиевый 12В, 12 А/ч *СП - 8%*	шт.	2	7981,00 --	-- --	15962 --	-- --	15962	-- 1277	17239
150	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	2636,62 2434,00	-- --	5273 4868	-- --	405	2969 659	8902
151	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1928,00 --	-- --	3856 --	-- --	3856	-- 308	4164
152	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	2717,65 2648,00	1,92 --	10871 10592	8 --	271	6461 1387	18719
153	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *СП - 8%*	шт.	4	1653,00 --	-- --	6612 --	-- --	6612	-- 529	7141
154	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2717,65 2648,00	1,92 --	2718 2648	2 --	68	1615 347	4680
155	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	1	1064,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
156	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	4	154,00 --	-- --	616 --	-- --	616	-- 49	665
157	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 *СП - 8%*	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
158	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	323,83 132,40	146,15 45,78	16192 6620	7307 2289	2265	6414 1808	24415
159	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,035	23748,00 --	-- --	831 --	-- --	831	-- 66	897
160	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	177803,00 --	-- --	2667 --	-- --	2667	-- 213	2880
161	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	46	353,22 282,04	14,27 3,54	16248 12974	657 163	2617	9458 2057	27763
162	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	46	24,00 --	-- --	1104 --	-- --	1104	-- 88	1192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				134589 45336	7974 2452	81279 --	32156 13338	180085
	Стоимость монтажных работ		Тенге				133485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				5692				
		Всего заработная плата	Тенге					47788			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74484				
		Накладные расходы	Тенге				32156				
		Сметная прибыль	Тенге				13250				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				178891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					47788			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1104				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1104				
		Сметная прибыль	Тенге				88				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				180083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					47788			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4619939
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				778162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2611387		
		- Накладные расходы	Тенге							706655	
		- Сметная прибыль	Тенге							342223	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								4 619 939
		Оборудование									
		Итого прямых затрат по форме 2									4 619 939
		Временные здания и сооружения	1,04%								48 047
		Итого									4 667 986
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								42 479
		Итого									4 710 465
		Непредвиденные работы и затраты	2%								94 209
		ИТОГО сметная стоимость									4 804 674
		в ценах 2022 г.	1,0500360								5 045 081
		НДС	12%								605 410
		ВСЕГО с НДС									5 650 491
		С учетом конкурсной скидки	5%								5 367 966
		С учетом генподрядных	25%								4 025 975

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "AST Group 2030"
БИН: 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AST Group 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Супак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**
(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0404/02 от 04 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №3

за август 2022 (месяц, год) на №3-2 Уборная на 1 очко

Составлен(а) в ценах 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС№3-2-1 Уборная на 1 очко										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**27,16**		**169,22**	**162,51**	**4596**	**4413**	**--**	**1106**	**6158**
						6,71	**49,83**	**182**	**1353**		**456**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,84**		**1977,36**	**--**	**1661**	**--**	**--**	**1196**	**3085**
						1977,36	**--**	**1661**	**--**		**229**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**8,184**		**34,93**	**34,93**	**286**	**286**	**--**	**75**	**390**
						--	**12,75**	**--**	**104**		**29**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**8,184**		**159,33**	**75,52**	**1304**	**618**	**--**	**699**	**2163**
						83,81	**34,76**	**686**	**284**		**160**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8,184	80,98 9,47	69,41 16,15	663 78	568 132	17	151 65	879
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,616	783,22 783,22	-- --	482 482	-- --	--	347 66	896
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,4	49,84 --	49,84 18,19	867 --	868 317	--	228 88	1182
		ВЫГРЕБ									
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,2812	2407,34 271,94	150,49 50,61	12714 1436	794 267	10484	1601 1145	15460
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,65	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	13513 813	710 156	11990	882 1152	15547
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,64	30478,84 8345,82	3128,62 1096,94	202379 55416	20774 7284	126189	57057 20755	280191
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00706	271125,00 --	-- --	1914 --	-- --	1914	-- 153	2067
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00706	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	106 96	10 4	--	91 16	213
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	19,52	870,31 276,45	19,70 2,65	16988 5396	385 52	11207	5067 1764	23819
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	3,9072	745,28 342,83	28,93 14,07	2912 1340	113 55	1459	1311 338	4561
15	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,9072	406,06 382,64	0,82 0,40	1587 1495	4 2	88	1362 236	3185
16	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ВНУТРИ ДНИЩА В 3 СЛОЯ/	м2 изолируемой поверхности	3,9072	708,69	43,05	2769	168	1126	1406	4509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			377,62	5,30	1475	21		334	
17	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11,7216	265,43 127,43	22,28 2,96	3111 1494	261 35	1356	1437 364	4912
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаменто/ВНУТРИ СТЕН/в *НР - 93%; СП - 8%*	м2	15	870,31 276,45	19,70 2,65	13055 4147	296 40	8612	3893 1356	18304
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/В 3 СЛОЯ/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	21	1305,46 414,67	29,55 3,97	27415 8708	620 83	18087	8176 2847	38438
20	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором М100 стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	15,6288	528,95 426,24	5,43 2,77	8267 6662	85 43	1520	5364 1090	14721
21	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,6288	406,06 382,64	0,82 0,40	6346 5980	13 6	353	5448 944	12737
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	16,88	870,31 276,45	19,70 2,65	14691 4666	333 45	9692	4381 1526	20598
23	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	3,1216752	9929,91 6424,11	1650,10 767,92	30998 20054	5151 2397	5793	20880 4150	56028
		СТЕНЫ+									
24	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,5	12005,20 6453,85	1577,23 368,47	66029 35496	8675 2027	21858	34896 8074	108999
25	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	18	-289,96 -289,96	-- --	-5219 -5219	-- --	--	-4854 -806	-10879
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,9	22582,34 6054,79	1569,15 366,62	42906 11504	2982 697	28420	11347 4340	58593
27	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	3679,99	108,59	11040	326	5513	4909	17225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	5201	78		1276	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ П-1									
28	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПЛИТА ПМ-1 В15/**	м3	0,66	46650,57	1820,73	30789	1202	17953	10838	44958
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	11634	276		3330	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07444	251794,00	--	18744	--	18744	--	20243
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
		КРОВЛЯ+									
30	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,07	97544,94	1416,50	6828	99	5102	1501	8995
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	1627	40		666	
31	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,07	8183,62	41,66	573	3	418	138	767
		НР - 90%; СП - 8%			2165,76	18,16	152	1		57	
32	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	7,75	1968,34	76,10	15255	589	10953	3587	20349
		НР - 92%; СП - 8%			479,12	23,92	3713	185		1507	
33	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/**	м3	0,041	55207,00	--	2263	--	2263	--	2444
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
34	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	м3	0,012	25040,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
35	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /ПЕРЕМЫЧКА/**	м3	0,037	25040,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
36	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	7,75	307,54	2,67	2383	21	2103	241	2834
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	259	9		210	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ И КРЫШКА ВЫГРЕБА+									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	0,092	3282,82 1338,24	531,02 132,62	302 123	49 12	130	122 34	458
38	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ЛЮКА/ *СП - 8%*	м3	0,092	33168,00 --	-- --	3051 --	-- --	3051	-- 244	3295
39	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	0,164	911,93 525,51	52,05 12,12	150 86	9 2	55	81 18	250
40	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *СП - 8%*	м3	0,0164	6990,00 --	-- --	115 --	-- --	115	-- 9	124
41	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	1	827,00 --	-- --	827 --	-- --	827	-- 66	893
42	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,074	2825,29 410,19	15,29 7,41	209 30	2 1	177	28 19	256
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,074	8831,58 881,40	57,51 25,34	654 65	4 2	585	60 57	772
		ПРОЕМЫ									
44	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,68	3990,81 1374,25	106,16 51,64	6705 2309	179 87	4217	2156 709	9570
45	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,68	4458,00 --	-- --	7489 --	-- --	7489	-- 599	8088
46	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	2	500,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080
47	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	4151,00 --	-- --	4151 --	-- --	4151	-- 332	4483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение наружных и внутренних дверных проемовотдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2/ФРАМУГА/ *НР - 90%, СП - 8%*	м2	0,24	6135,23 5962,58	121,67 59,18	1472 1431	29 14	12	1301 222	2995
49	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ФРАМУГА/ *СП - 8%*	м3	0,01	51717,00 --	-- --	517 --	-- --	517	-- 41	558
50	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву/2 РАЗА/ *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	937,01 587,52	3,16 1,55	1406 881	4 2	521	707 169	2282
51	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя *НР - 80%, СП - 8%*	м2	1	1203,13 808,96	30,76 26,59	1203 809	31 27	363	668 150	2021
52	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен *НР - 80%, СП - 8%*	м2	8,35	1203,13 808,96	30,76 26,59	10046 6755	257 222	3034	5581 1250	16878
53	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2	8,35	203,62 187,12	1,52 0,75	1700 1562	12 6	126	1255 236	3191
		Отмостка шириной 1,0м									
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,2015	6107,02 3722,22	7,20 --	7338 4472	9 --	2857	4204 923	12465
55	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,22553	16819,00 --	-- --	20612 --	-- --	20612	-- 1649	22261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				630388 205157	50952 16368	374279 --	200924 66502	897815
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				625237				
	Материалы		Тенге				312366				
	Всего заработная плата		Тенге					221525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36146				
	Местные материалы		Тенге				20612				
		Накладные расходы	Тенге				200924				
		Сметная прибыль	Тенге				66090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892251				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					221525			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5151				
		Сметная прибыль	Тенге				412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				897814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					221525			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС№3-2-2 Уборная на 1 очко. Электроосвещение									
56	**Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	1144,79 1092,66	46,15 19,29	1145 1093	46 19	6	801 156	2101
57	**С123-070101-0329 2307-0101-0329 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные,тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	**шт.**	1	1659,00 --	-- --	1659 --	-- --	1659	-- 133	1792
58	**С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	**шт.**	1	226,00 --	-- --	226 --	-- --	226	-- 18	244
59	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	180,82 170,96	0,19 0,08	181 171	-- --	10	123 24	328
60	**С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015**	**Выключатель кнопочный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	1	385,00 --	-- --	385 --	-- --	385	-- 31	416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3596 1264	46 19	2286 --	924 362	4881
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2270				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2270				
		Сметная прибыль	Тенге				182				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2452				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1326				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					1283			
		Накладные расходы	Тенге				924				
		Сметная прибыль	Тенге				180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								902696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206421				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50998			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						376565		
		- Накладные расходы	Тенге							201848	
		- Сметная прибыль	Тенге							66864	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**902 696**
		Оборудование									
		Итого прямых затрат по форме 2									**902 696**
		Временные здания и сооружения	1,04%								**9 388**
		Итого									**912 084**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								**8 300**
		Итого									**920 384**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**18 408**
		ИТОГО сметная стоимость									**938 792**
		в ценах 2022 г.	**1,0500360**								**985 765**
		НДС	12%								**118 292**
		ВСЕГО с НДС									**1 104 057**
		С учетом конкурсной скидки	**5%**								**1 048 854**
		С учетом генподрядных	**25%**								**786 641**

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "AST Group 2030"
БИН: 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AST Group 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0404/02 от 04 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2022** (месяц, год) на **№6-2 Водонапорная башня емкостью 50м3**

Составлен(а) в редакции 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И АРМАТУРА										
1	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	8		2694,63 / 1390,20	1290,38 / 347,96	21557 / 11122	10323 / 2784	112	8482 / 2403	32442
2	Ц13-120101-0208 1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	8		2553,25 / 1284,28	1262,53 / 340,45	20426 / 10274	10101 / 2724	51	7929 / 2268	30623
3	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	8		4948,00 / --	-- / --	39584 / --	-- / --	39584	-- / 3167	42751
4	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	8		3396,00 / --	-- / --	27168 / --	-- / --	27168	-- / 2173	29341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-121303-0101 1312-1303-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода ДО 300 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	49510,67 35748,00	9539,71 3679,57	99021 71496	19079 7359	8446	48102 11770	158892
6	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	26234,00 --	-- --	26234 --	-- --	26234	-- 2099	28333
7	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	18430,00 --	-- --	18430 --	-- --	18430	-- 1474	19904
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0118	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	12085 5837	6027 1754	221	7515 1568	21168
9	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3014,00 --	-- --	3014 --	-- --	3014	-- 241	3255
10	С123-020101-0721 2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1837,00 --	-- --	1837 --	-- --	1837	-- 147	1984
11	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	746,00 --	-- --	746 --	-- --	746	-- 60	806
12	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1662,00 --	-- --	3324 --	-- --	3324	-- 266	3590
13	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1130,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	8196,00 --	-- --	16392 --	-- --	16392	-- 1311	17703
15	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 *СП - 8%*	шт.	2	839,00 --	-- --	1678 --	-- --	1678	-- 134	1812
16	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1070,92 949,20	60,48 --	3213 2848	181 --	184	2819 483	6515
17	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	2490,00 --	-- --	7470 --	-- --	7470	-- 598	8068
18	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	819,54 727,72	45,36 --	2459 2183	136 --	140	2161 370	4990
19	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	3	1963,00 --	-- --	5889 --	-- --	5889	-- 471	6360
				Автоматика							
20	Ц13-110101-0102 1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1456,33 576,00	166,26 79,44	2913 1152	333 159	1428	983 312	4208
21	С123-070502-1220 2307-0502-1220 РСНБ РК 2015 прим.	Сигнализатор уровня поплавковый с контрбаластом *СП - 8%*	шт.	2	128496,00 --	-- --	256992 --	-- --	256992	-- 20559	277551
22	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica *СП - 8%*	шт.	2	479,00 --	-- --	958 --	-- --	958	-- 77	1035
23	Ц13-080205-0701 1308-0205-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,004	75873,07 29233,00	45534,13 16045,05	303 117	182 64	4	130 35	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-061113-0101 2306-1113-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм *СП - 8%*	1000 м	0,04	25652,00 --	-- --	1026 --	-- --	1026	-- 82	1108
25	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	40	472,00 --	-- --	18880 --	-- --	18880	-- 1510	20390
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ									
26	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство каркаса под утепление минераловатными плитами *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,586	62668,45 35445,30	20605,64 4444,59	36724 20771	12075 2605	3878	16129 4228	57081
27	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,586	497838,00 --	-- --	291733 --	-- --	291733	-- 23339	315072
28	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистыхи зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных *НР - 76%; СП - 8%*	м3	9,2	47722,72 26532,96	2430,92 913,56	439049 244103	22365 8405	172581	191906 50476	681431
29	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	9,2	23016,00 --	-- --	211747 --	-- --	211747	-- 16940	228687
30	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка башни волнистой сталью *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	192,05	1828,48 1698,32	103,15 14,03	351160 326162	19809 2694	5189	249931 48087	649178
31	С121-050108-0101 2105-0108-0101 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,25 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	192,05	676,00 --	-- --	129826 --	-- --	129826	-- 10386	140212
32	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	192,05	124,95 19,47	3,10 0,40	23997 3739	596 77	19662	2633 2130	28760
33	Е11-150403-1201 1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Однослойная окраска суриком внутренней поверхности башни *НР - 80%; СП - 8%*	м2 кровли	78	218,57 83,28	1,03 0,51	17048 6496	81 40	10471	5228 1782	24059
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								2848997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				706300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101288			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1286425		
		- Накладные расходы	Тенге							543948	
		- Сметная прибыль	Тенге							211036	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**2 848 997**
		Оборудование									**2 848 997**
		Итого прямых затрат по форме 2									**29 630**
		Временные здания и сооружения	1,04%								**2 878 627**
		Итого									**26 196**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								**2 904 822**
		Итого									**58 096**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**2 962 919**
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 г.	**1,0500360**								**3 111 171**
		НДС	12%								**373 341**
		ВСЕГО с НДС									**3 484 512**
		С учетом конкурсной скидки	**5%**								**3 310 286**
		С учетом генподрядных	**25%**								**2 482 715**

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "AST Group 2030"
БИН 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AST Group 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0404/02 от 04 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №5

за августа 2022 (месяц, год) на №6-4 Насосная станция

Составлен(а) в редакции 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС№6-4-2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Двери (АС-3)										
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	7,14		1078,63 910,59	168,04 85,76	7701 6502	1199 612	--	5976 1094	14771
		Фасад (АС-3)										
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	164,88		211,54 211,54	-- --	34879 34879	-- --	--	29298 5134	69311
		Внутренняя отделка (АС-3)										
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (стены)** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	164,88		211,54 211,54	-- --	34879 34879	-- --	--	29298 5134	69311
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ФАСАД И ЦОКОЛЬ/** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	266,4		211,54 211,54	-- --	56354 56354	-- --	--	47338 8295	111987
5	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/ОТМОСТКА/**	м3 конструкции	9,024		2006,53	1230,11	18107	11101	--	7285	27424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			776,42	344,85	7006	3112		2031	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
6	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	179	738,00	--	132102	--		--	142670
		СП - 8%			--	--	--	--		10568	
7	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	179	56,00	--	10024	--		--	10826
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				294046	12300	--	119195	446300
							139620	3724	--	33058	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				294046				
		Всего заработная плата	Тенге					143344			
		Транспортные расходы	Тенге				142126				
		Накладные расходы	Тенге				119195				
		Сметная прибыль	Тенге				33058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				446299				154
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					143344			
		Сметная заработная плата	Тенге				446299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								154
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					143344			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		Уселение фундамента (АС-6)									
8	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	9,31	25387,78	1250,83	236360	11646	178818	41021	299571
		НР - 81,9%; СП - 8%			4929,73	450,11	45896	4191		22190	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44726	229820,00	--	102789	--	102789	--	111012
		СП - 8%			--	--	--	--		8223	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0418	236183,00	--	9872	--	9872	--	10662
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,48906	23033,42	1236,93	11265	605	141	8776	21644
		НР - 81,9%; СП - 8%			21508,50	401,84	10519	197		1603	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-5)									
		ПОТОЛОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,8	749,74 607,03	8,14 4,15	46334 37514	502 256	8318	27195 5882	79411
13	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	61,8	508,59 357,31	3,68 1,79	31431 22081	227 110	9123	15978 3793	51202
		СТЕНЫ									
14	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,88	1613,02 1090,98	97,24 76,73	265955 179881	16032 12650	70042	138623 32366	436944
15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	69,62	721,41 535,96	5,65 2,76	50224 37313	393 192	12518	27004 6178	83406
16	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	79,57	894,34 654,99	4,01 1,96	71162 52118	319 156	18725	37637 8704	117503
17	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	15,69	3542,72 1676,40	42,60 20,71	55585 26303	668 325	28614	19172 5981	80738
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-132)									
18	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,2	3585,04 1637,26	43,21 20,33	853956 389994	10293 4841	453669	284282 91059	1229297
19	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/АСПОЛ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	238,2	1195,17 847,23	5,81 2,68	284690 201810	1384 637	81496	145762 34436	464888
20	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/СТЕН ФАСАДА *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	238,2	177,94 89,55	1,75 0,83	42385 21331	417 197	20637	15500 4631	62516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,95	3585,04 1637,26	43,21 20,33	28501 13016	344 162	15141	9488 3039	41028
22	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол" /ОТКОСЫ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	14,83	1292,89 871,53	11,19 5,30	19173 12925	166 79	6082	9362 2283	30818
23	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	14,83	177,94 89,55	1,75 0,83	2639 1328	26 12	1285	965 288	3892
		ЦОКОЛЬ КРЫЛЦО									
24	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	28,2	4416,30 3980,61	39,08 18,58	124540 112253	1102 524	11185	81199 16459	222199
25	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	28,2	3716,00 --	-- --	104791 --	-- --	104791	-- 8383	113174
26	Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	558,33 430,56	1,64 0,80	1055 814	4 2	237	587 131	1773
27	Е11-150403-0106 1115-0403-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	181,09 137,78	0,61 0,30	342 260	2 1	80	188 42	572
		ОТМОСТКА S=30,8 м2									
28	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	30,8	256,29 83,80	39,59 14,56	7894 2581	1220 449	4093	2563 837	11294
29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см БМВ7,5 *НР - 84,6%; СП - 8%*	м3	9,24	23822,53 4280,55	9,00 --	220120 39552	83 --	180485	33461 20287	273868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *НР - 97,2%; СП - 8%*	м2	30,8	1633,49 208,66	3,63 1,30	50312 6427	112 40	43773	6286 4528	61125
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, (АС-5)									
31	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 81%; СП - 8%*	м2	2,1	3036,17 1279,90	677,86 175,59	6376 2688	1424 369	2264	2476 708	9560
32	С121-090102-0202 2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,1	12956,00 --	-- --	27208 --	-- --	27208	-- 2177	29385
33	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 81%; СП - 8%*	м2	5,25	1584,58 1100,80	133,26 61,68	8319 5779	700 324	1840	4943 1061	14323
34	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,89	4458,00 --	-- --	8426 --	-- --	8426	-- 674	9100
35	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,36	5643,00 --	-- --	18960 --	-- --	18960	-- 1517	20477
36	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	6	500,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
37	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	3731,00 --	-- --	11193 --	-- --	11193	-- 895	12088
38	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	3	3207,00 --	-- --	9621 --	-- --	9621	-- 770	10391
		ПОДОКОННЫЙ СЛИВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** *НР - 64,8%; СП - 8%*	м	1,08	1075,17 332,82	2,65 1,33	1161 359	2 1	800	234 112	1506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2715639	47671	1445226	912702	3918607
							1222742	25715	--	290267	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2691825				
		Материалы	Тенге				1149365				
		Всего заработная плата	Тенге					1248457			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				272046				
		Накладные расходы	Тенге				912702				
		Сметная прибыль	Тенге				288362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3892889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1248457			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23814				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23814				
		Сметная прибыль	Тенге				1905				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3918608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1248457			
		РАЗДЕЛ 3. ЛС№6-4-3 Технологическое оборудование									
40	Ц13-070401-0302 1307-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	2	103830,50 85461,00	10605,09 3858,00	207661 170922	21210 7716	15529	108969 25330	341961
41	ТОО "Grundfos"	**Насос скважинный Hudro MRC-E2 CRE 32-2,45 м/3, Н=28м комплектация насоса: насос в сборе+кабель+комплект для сборки/**	шт	1	7076839,55 --	-- --	7076840 --	-- --	7076840	-- --	7076840
42	ТОО "Grundfos"	**Насос скважинный Hudro MRC-E2 CME 15-2,19 м3/час ,Н=25м комплектация насоса: насос в сборе+кабель+комплект для сборки/**	шт	1	2955504,25 --	-- --	2955504 --	-- --	2955504	-- --	2955504
43	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	52989,64 37947,20	13598,98 3815,56	211959 151789	54396 15262	5774	101901 25109	338969
44	ТОО"Арман су"	**Установка обеззараживания воды УОВ-50Ам**	компл.	2	1581250,00 --	-- --	3162500 --	-- --	3162500	-- --	3162500
45	ТОО"Арман су"	**Установка обеззараживания воды УОВ-20Ам**	компл.	2	587321,43 --	-- --	1174643 --	-- --	1174643	-- --	1174643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	8340,37 1356,16	93,31 30,11	41702 6781	467 151	34454	6793 3880	52374
47	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	5333,75 978,02	68,73 24,00	10668 1956	137 48	8575	1964 1011	13642
48	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,5	4335,68 978,02	68,73 24,00	23846 5379	378 132	18089	5401 2340	31587
49	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,5	1681,00 --	-- --	840 --	-- --	840	-- 67	907
50	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	2922,62 746,00	39,35 14,43	1461 373	19 7	1069	373 147	1980
51	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	3008,74 2348,81	190,54 92,68	9026 7046	572 278	1408	7251 1302	17579
52	С123-040102-0107 2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	91319,00 --	-- --	273957 --	-- --	273957	-- 21917	295874
53	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2051,17 1642,20	81,66 39,72	8205 6569	327 159	1309	6660 1189	16055
54	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	57296,00 --	-- --	229184 --	-- --	229184	-- 18335	247519
55	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	2004,25 1595,28	81,66 39,72	12026 9572	490 238	1964	9712 1739	23477
56	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6	42973,00 --	-- --	257838 --	-- --	257838	-- 20627	278465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-040905-2301 2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	2249,00 --	-- --	8996 --	-- --	8996	-- 720	9716
58	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	6609,63 2153,76	146,84 26,48	13219 4308	294 53	8617	4273 1399	18892
59	С123-030301-0307 2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса СХВ DN 65 *СП - 8%*	шт.	1	238291,00 --	-- --	238291 --	-- --	238291	-- 19063	257354
60	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса СХВ DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	176795,00 --	-- --	176795 --	-- --	176795	-- 14144	190939
61	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	2654,92 2115,41	481,80 125,64	5310 4231	963 251	116	4392 776	10479
62	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	42915,00 --	-- --	85830 --	-- --	85830	-- 6866	92696
63	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	2217,82 1790,96	387,70 115,12	4436 3582	775 230	79	3736 654	8826
64	С123-041013-0108 2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	36978,00 --	-- --	73956 --	-- --	73956	-- 5916	79872
65	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2508,11 311,58	-- --	5016 623	-- --	4393	611 450	6077
66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ТРОЙНИК 200х100 *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,04	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	54573 19788	20429 5945	14356	25475 6404	86452
67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,2017	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	206567 99779	103013 29976	3775	128458 26802	361827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5789,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
69	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5789,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
70	С123-020101-0744 2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	5789,00 --	-- --	5789 --	-- --	5789	-- 463	6252
71	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	3	3014,00 --	-- --	9042 --	-- --	9042	-- 723	9765
72	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	4	5789,00 --	-- --	23156 --	-- --	23156	-- 1852	25008
73	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	3014,00 --	-- --	6028 --	-- --	6028	-- 482	6510
74	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	3014,00 --	-- --	6028 --	-- --	6028	-- 482	6510
75	С123-020101-0724 2302-0101-0724 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 65 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1837,00 --	-- --	3674 --	-- --	3674	-- 294	3968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С123-020101-0721 2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1837,00 --	-- --	3674 --	-- --	3674	-- 294	3968
77	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	4163,00 --	-- --	12489 --	-- --	12489	-- 999	13488
78	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	1662,00 --	-- --	9972 --	-- --	9972	-- 798	10770
79	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	10	1130,00 --	-- --	11300 --	-- --	11300	-- 904	12204
80	С123-020103-2712 2302-0103-2712 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 *СП - 8%*	шт.	2	7467,00 --	-- --	14934 --	-- --	14934	-- 1195	16129
81	С123-020103-2711 2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 *СП - 8%*	шт.	2	5737,00 --	-- --	11474 --	-- --	11474	-- 918	12392
82	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	2882,00 --	-- --	5764 --	-- --	5764	-- 461	6225
83	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	4233,00 --	-- --	25398 --	-- --	25398	-- 2032	27430
84	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	10	2490,00 --	-- --	24900 --	-- --	24900	-- 1992	26892
85	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	16	1963,00 --	-- --	31408 --	-- --	31408	-- 2513	33921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	4	1724,00 --	-- --	6896 --	-- --	6896	-- 552	7448
87	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	2	1369,00 --	-- --	2738 --	-- --	2738	-- 219	2957
88	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка СГОНЫ** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,000264	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	270 131	135 39	4	168 35	473
89	С123-021199-9927 2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм** *СП - 8%*	шт.	4	27,00 --	-- --	108 --	-- --	108	-- 9	117
90	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	6336,56 2795,58	3316,21 1037,06	12673 5591	6632 2074	450	7589 1621	21883
91	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4	4433,94 1953,90	2329,45 730,98	17736 7816	9318 2924	602	10632 2269	30638
92	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,2	890,60 757,76	1,03 0,51	3741 3183	4 2	554	2548 503	6792
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройствона /на упор/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,35	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	28066 1689	1475 324	24902	1832 2392	32290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16831263 511108	221034 65809	1729634 14369487	438738 232041	17502044
	Стоимость оборудования		Тенге				14199097				
	Заготов складские расходы		Тенге				170390				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14369487				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				419620				
	Материалы		Тенге				21303				
	Всего заработная плата		Тенге					345689			
		Накладные расходы	Тенге				210870				
		Сметная прибыль	Тенге				50439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				680929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге				352883	345689			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49324				
	Материалы		Тенге					203123			
	Всего заработная плата		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				200325				
		Сметная прибыль	Тенге				44256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				597464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					203123			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1689273				
	Материалы		Тенге				75390				
	Всего заработная плата		Тенге					28105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1583615				
	Сдача и испытание		Тенге				296				
		Накладные расходы	Тенге				27543				
		Сметная прибыль	Тенге				137346				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1854162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17502042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					576917			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21866951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1873470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281005			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3174860		
		- Перевозка грузов	Тенге				142126				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14369487		
		- Накладные расходы	Тенге							1470635	
		- Сметная прибыль	Тенге							555366	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								21 866 951
		Оборудование									14 369 487
		Итого прямых затрат по форме 2									7 497 464
		Временные здания и сооружения	1,04%								77 974
		Итого									7 575 438
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								68 936
		Итого									7 644 374
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								152 887
		ИТОГО сметная стоимость									22 166 749
		в ценах 2022 г.	**1,0500360**								23 275 884
		НДС	12%								2 793 106
		ВСЕГО с НДС									26 068 990
		С учетом конкурсной скидки	**5%**								24 765 541
		С учетом генподрядных	**25%**								18 574 155

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "AST Group 2030"
БИН 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Корпорация Алем-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AST Group 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Енбек а/о Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области"**

(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0404/02 от 04 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **август 2022 (месяц, год) на №7-1 Благоустройство**

Составлен(а) в редакции 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Калитки. Демонтаж**	шт.	1		8718,57	83,57	8719	83	--	10227	20462
		НР - 118%; СП - 8%				8635,00	32,15	8635	32		1516	
2	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,037		612,00	--	23	--		--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
3	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	0,037		78,00	--	3	--		--	3
						--	--	--	--		--	
4	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Ворота распашные. Демонтаж**	шт.	1		23196,84	3987,08	23197	3987	--	24455	51465
		НР - 118%; СП - 8%				19209,76	1515,15	19210	1515		3812	
5	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,145		612,00	--	89	--		--	96
		СП - 8%				--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	0,145	78,00 --	-- --	11 --	-- --		-- 1	12
7	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	459	2344,53 1481,34	863,19 319,29	1076141 679937	396204 146554	--	975259 164112	2215512
8	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	21,06	612,00 --	-- --	12889 --	-- --		-- 1031	13920
9	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	21,06	78,00 --	-- --	1643 --	-- --		-- 131	1774
10	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов *НР - 84%; СП - 8%*	м3 строительного объема	189,4	1753,81 1207,97	545,84 201,74	332172 228790	103383 38210	--	224279 44516	600967
11	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	400,644	107,00 --	-- --	42869 --	-- --		-- 3430	46299
12	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	400,644	78,00 --	-- --	31250 --	-- --		-- 2500	33750
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	32,26	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	92495 52603	39892 16847	--	75006 13400	180901
14	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	80,65	517,97 144,61	373,36 83,70	41774 11663	30111 6750	--	19886 4933	66593
15	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	70,972	107,00 --	-- --	7594 --	-- --		-- 608	8202
16	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	70,972	78,00 --	-- --	5536 --	-- --		-- 443	5979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1676405	573660	--	1329112	3245960
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1000838	209908	--	240442	
	Всего заработная плата		Тенге				1676405				
	Транспортные расходы		Тенге					1210746			
		Накладные расходы	Тенге				101906				
		Сметная прибыль	Тенге				1329112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240442				
							3245959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1210746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3245959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1210746			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
		Выемка									
17	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	179	49,84	49,84	8921	8921	--	2344	12167
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	3256		901	
		Насыпь									
18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	м3 грунта	179	49,84	49,84	8921	8921	--	2344	12167
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	3256		901	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	179	68,02	68,02	12176	12176	--	3360	16779
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	4667		1243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				30018	30018	--	8048	41113
							--	11179	--	3045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30018				
	Всего заработная плата		Тенге					11179			
		Накладные расходы	Тенге				8048				
		Сметная прибыль	Тенге				3045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11179			
		РАЗДЕЛ 3. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=25см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	75	4824,99	1073,50	361874	80513	270767	30741	424024
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	10594	17870		31409	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	91,5	2958,00	--	270657	--	270657	--	292310
		СП - 8%			--	--	--	--		21653	
22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	300	1724,24	125,37	517272	37611	466314	24268	584863
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,41	13347	9123		43323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	300	773,02	0,08	231906	24	231738	156	250626
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	144	--		18565	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300	2026,31	125,60	607893	37680	556866	24300	682768
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	13347	9153		50575	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1853,38	31,41	222406	3769	127507	99984	348181
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	91130	1447		25791	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	5,16	51617,00	--	266344	--	266344	--	287651
		СП - 8%			--	--	--	--		21307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2478352	159597	2190193	179449	2870423
							128562	37593	--	212623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2478352				
	Материалы		Тенге				1653191				
	Всего заработная плата		Тенге					166155			
	Местные материалы		Тенге				537001				
		Накладные расходы	Тенге				179449				
		Сметная прибыль	Тенге				212623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2870424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					166155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2870424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					166155			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие из тротуарных плит Тип-2									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,75	4824,99	1073,50	18094	4025	13539	1537	21202
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	530	893		1570	
28	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвов песком	м2 тротуара	25	559,18	37,82	13979	945	3347	10875	26842
		НР - 108%; СП - 8%			387,48	15,30	9687	382		1988	
29	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 ммГОСТ 17608-91	м2	25	2552,00	--	63800	--	63800	--	68904
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8	1426,16	31,41	11409	251	5083	6666	19521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	6075	96		1446	
31	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,16	47820,00	--	7651	--	7651	--	8263
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				114933	5221	93420	19078	144732
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16292	1371	--	10720	
	Материалы		Тенге				114933				
	Всего заработная плата		Тенге				21968				
	Местные материалы		Тенге					17663			
		Накладные расходы	Тенге				71451				
		Сметная прибыль	Тенге				19078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				144731				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					17663			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				144731				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
								17663			
		РАЗДЕЛ 5.Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1 дет. 90)									
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,25	23262,40	7,20	122128	38	102548	18369	151737
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	19542	--		11240	
33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки**	м2 покрытия	35	1584,00	2,90	55440	101	48989	6898	67325
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	6350	36		4987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				177568	139	151537	25267	219062
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25892	36	--	16227	
	Материалы		Тенге				177568				
	Всего заработная плата		Тенге				151536				
		Накладные расходы	Тенге					25928			
		Сметная прибыль	Тенге				25267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				219062				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25928			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				219062				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								25928			
		РАЗДЕЛ 6.Грунтовые покрытие дорог Тип-3									
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=25см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	68	4824,99	1073,50	328099	72998	245495	27872	384449
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	9606	16202		28478	
35	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	82,96	2958,00	--	245396	--	245396	--	265028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19632	
		Гравийно-песчанное покрытие Тип-4									
36	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	530	316,52	241,82	167757	128164	197	80137	267725
		НР - 108%; СП - 8%			74,33	65,67	39396	34805		19831	
37	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	106	2958,00	--	313548	--	313548	--	338632
		СП - 8%			--	--	--	--		25084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1054800	201162	804636	108009	1255834
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49002	51007	--	93025	
	Материалы		Тенге				1054800				
	Всего заработная плата		Тенге				245692				
	Местные материалы		Тенге					100009			
		Накладные расходы	Тенге				558944				
		Сметная прибыль	Тенге				108009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93025				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1255834				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					100009			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1255834				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
								100009			
		РАЗДЕЛ 7.Маф									
38	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	45942,00	198,00	91884	396	80288	9828	109848
		НР - 4914 Тенге; СП - 4068 Тенге			5600,00	53,00	11200	106		8136	
39	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	2	18471,00	--	36942	--	36942	--	39898
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		2956	
		Противопожарный щит									
40	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015 прим	**Щит противопожарный в компл:ведро,лопата,кошма**	шт.	1	27476,00	--	27476	--	27476	--	29674
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
41	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОХВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	1	10530,00	--	10530	--	10530	--	11372
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	7	4826,68	808,30	33787	5659	3309	28796	67589
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	24819	1844		5007	
43	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**	шт.	14	3846,00	--	53844	--	53844	--	58152
		СП - 8%			--	--	--	--		4308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 1.3.1,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /знак охранная зона прим./	шт.	7	9279,00	--	64953	--	64953	--	70149
		СП - 8%			--	--	--	--		5196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				319416	6055	277342	38624	386682
							36019	1950	--	28643	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38006				
		Сметная прибыль	Тенге				3040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41046				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				281410				
	Материалы		Тенге				120539				
	Всего заработная плата		Тенге					37969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118797				
		Накладные расходы	Тенге				38624				
		Сметная прибыль	Тенге				25603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345637				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				386683				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37969			
		РАЗДЕЛ 8. Ж/Б глухая ограда серия 3.017-1									
45	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка	м оград	342	3131,47	1617,66	1070963	553239	56383	794525	2014727
		НР - 118%; СП - 8%			1348,95	619,84	461341	211985		149239	
46	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	114	3435,37	2016,04	391632	229829	--	292448	738806
		НР - 118%; СП - 8%			1419,33	754,68	161804	86034		54726	
47	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	21,66	39421,00	--	853859	--	853859	--	922168
		СП - 8%			--	--	--	--		68309	
48	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	57	33906,00	--	1932642	--	1932642	--	2087253
		СП - 8%			--	--	--	--		154611	
49	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Натягивание колючей проволоки	м	342	30,87	0,27	10558	92	250	10157	22373
		НР - 99%; СП - 8%			29,87	0,13	10216	44		1657	
50	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2756,52	326,00	--	898626	--	898626	--	970516
		СП - 8%			--	--	--	--		71890	
51	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	22998,44	11680,79	22998	11680	758	17760	44018
		НР - 118%; СП - 8%			10560,14	4490,48	10560	4490		3261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	15995,02	9157,19	15995	9158	375	11756	29971
		НР - 118%; СП - 8%			6462,27	3500,53	6462	3501		2220	
53	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ворота и калитка)	т	0,22585	497896,00	--	112450	--	112450	--	121446
		СП - 8%			--	--	--	--		8996	
54	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные -столбы С5Б(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,21	82765,00	--	17381	--	17381	--	18771
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
55	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3435,37	2016,04	10306	6048	--	7696	19442
		НР - 118%; СП - 8%			1419,33	754,68	4258	2264		1440	
56	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,9	39421,00	--	35479	--	35479	--	38317
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
57	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг (насадки М11 -100шт)	т	0,000108	744123,96	6191,88	80	1	74	6	93
		НР - 118%; СП - 8%			44776,40	1350,48	5	--		7	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,003132	162,52	3,41	1	--	1	--	1
					51,84	0,53	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5372970	810047	3908278	1134348	7027902
							654646	308318	--	520584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5260520				
	Материалы		Тенге				57841				
	Всего заработная плата		Тенге					962964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				898626				
	Местные материалы		Тенге				2839361				
		Накладные расходы	Тенге				1134348				
		Сметная прибыль	Тенге				511588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6906456				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					962964			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112450				
		Сметная прибыль	Тенге				8996				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7027902				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					962964			

РАЗДЕЛ 9. Проволочное ограждение охранной тропы 304 п.м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	2595,60	--	1246	--	--	897	2314
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	1246	--		171	
60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	0,48	24494,61	1000,66	11757	480	9219	2030	14890
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	2058	173		1103	
61	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,34016	114794,31	1537,18	39048	523	4011	23927	68013
		НР - 69%; СП - 8%			101464,50	478,48	34514	163		5038	
62	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2584	292066,00	--	75470	--	75470	--	81508
		СП - 8%			--	--	--	--		6038	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	229820,00	--	11031	--	11031	--	11914
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	236183,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
65	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	27,36	641,00	--	17538	--	17538	--	18941
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,86464	179,00	4,82	1766	47	844	607	2563
		НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	875	5		190	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,86464	81,25	1,70	802	17	529	178	1059
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	256	3		78	
		РАСПАШНЫЕ ВОРОТА 4.5 М 1 шт									
68	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	141713,00	5211,00	141713	5211	112675	30319	185795
		НР - 30319 Тенге; СП - 13763 Тенге			23827,00	1914,00	23827	1914		13763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				301883	6278	232829	57958	388630
							62776	2258	--	28788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				262835				
	Материалы		Тенге				123266				
	Всего заработная плата		Тенге					30357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105551				
		Накладные расходы	Тенге				34031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30357			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39048				
	Материалы		Тенге				4011				
	Всего заработная плата		Тенге					34677			
		Накладные расходы	Тенге				23927				
		Сметная прибыль	Тенге				5038				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				388629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					65034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15580338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1974027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1792177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					623620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7658235		
		- Перевозка грузов	Тенге				101907				
		- Накладные расходы	Тенге							2899893	
		- Сметная прибыль	Тенге							1154097	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**15 580 338**
		Оборудование									**-**
		Итого прямых затрат по форме 2									**15 580 338**
		Временные здания и сооружения	1,04%								**162 036**
		Итого									**15 742 374**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								**143 256**
		Итого									**15 885 629**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**317 713**
		ИТОГО сметная стоимость									**16 203 342**
		в ценах 2022 г.	**1,0500360**								**17 014 092**
		НДС	12%								**2 041 691**
		ВСЕГО с НДС									**19 055 783**
		С учетом конкурсной скидки	**5%**								**18 102 994**
		С учетом генподрядных	**25%**								**13 577 245**

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"
БИН 140140018023

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "AST Group 2030"
БИН: 990240002403

Директор _____ **Дарибаев А.А.**