СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»
Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Имангалиева Н. М.

Стройка: 223-002 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

Объект: 2-01 ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ №20

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**24,1872**	**5,487400**	**5,487400**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,186	0,000654	0,000654	100,00	Казахстан
315936	Песок баритовый строительный	м3	24,0012	5,486746	5,486746	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**1,9026**	**0,009922**	**0,009922**	**100,00**	**Казахстан**
100393	Песок кварцевый строительный	т	1,9026	0,009922	0,009922	100,00	Казахстан
2	**Щебень**						
3	**Бетоны**	**м3**	**0,612**	**0,011960**	**0,011960**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	0,011960	0,011960	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**156,55346**	**3,335903**	**3,335903**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,056	0,001148	0,001148	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,83035	0,104698	0,104698	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	20,7927	0,460122	0,460122	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,825	0,019265	0,019265	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	15,1136	0,321617	0,321617	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	114,93581	2,429053	2,429053	100,00	Казахстан
	Растворы	**т**	**0,00184**	**0,004010**	**0,004010**	**100,00**	**Казахстан**
316033	Ацетон	т	0,00184	0,004010	0,004010	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**758,52**	**0,562063**	**0,562063**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	758,52	0,562063	0,562063	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**89,32**	**0,593085**	**0,593085**	**100,00**	**Казахстан**

271796	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	89,32	0,593085	0,593085	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	**м3**	**6,9**	**0,196823**	**0,196823**	**100,00**	**Казахстан**
279563	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	6,9	0,196823	0,196823	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,52196**	**0,323265**			**Россия**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01281	0,009742			Россия (задано проектом)
149230	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04797	0,053054			Россия (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00274	0,001934			Россия (задано проектом)
149498	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,06418	0,113725			Россия (задано проектом)
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00311	0,003372			Россия (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,33359	0,083501			Россия (задано проектом)
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,000121			Россия (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03971	0,041886			Россия (задано проектом)
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00001	0,000014			Россия (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01764	0,015915			Россия (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**14020,58427**	**4,380777**	**0,290871**	**6,64**	**Россия, Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,59955	0,004514			Россия (задано проектом)
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,000042			Россия (задано проектом)
249423	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,000135			Россия (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4859,2188	0,563669			Россия (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	84,38	0,042274			Россия (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	0,000148			Россия (задано проектом)
272108	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	5668,9794	2,488682			Россия (задано проектом)
272109	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	595,452	0,361439			Россия (задано проектом)
272110	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1057,71275	0,290871	0,290871	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,47625	0,007166			Россия (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1674,83352	0,545996			Россия (задано проектом)

286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	62,012	0,075841			Россия (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**18,55257**	**0,572747**	**0,416696**	**72,75**	**Казахстан, Россия**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	14,90075	0,371625	0,371625	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	0,000139			Россия (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	2,40012	0,155912			Россия (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,2509	0,045071	0,045071	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**68333,30242**	**7,301559**	**6,511382**	**89,18**	**Россия, Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6795,8029	0,761130			Россия (задано проектом)
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	756,718	0,191450	0,191450	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	268,94952	0,029047			Россия (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	11394,38	0,820395	0,820395	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	277,376	0,036614	0,036614	100,00	Казахстан
249637	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	42907,32	4,719805	4,719805	100,00	Казахстан
249643	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5581,44	0,680936	0,680936	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	351,316	0,062183	0,062183	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**2905,5669**	**8,540862**			**Россия**
287773	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м2	1929,6309	5,549618			Россия (задано проектом)
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	975,936	2,991244			Россия (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м**	**2118,10554**	**1,443012**	**0,416379**	**28,85**	**Казахстан, Россия**
134104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	122,2	0,211406	0,211406	100,00	Казахстан (задано проектом)
134121	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	112,8	0,155326	0,155326	100,00	Казахстан (задано проектом)
282014	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1619,296	1,026634			Россия (задано проектом)
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	90,52773	0,010954	0,010954	100,00	Казахстан
316006	Лента ПСУЛ	м	136,88845	0,035454	0,035454	100,00	Казахстан
316007	Лента бутиловая	м	36,39336	0,003239	0,003239	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**360**	**1,907820**			**Россия**
269622	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	180	0,939600			Россия (задано проектом)
269623	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	180	0,968220			Россия (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м2**	**159,735**	**14,360654**	**14,360654**	**100,00**	**Казахстан**
274649	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	79,125	7,870564	7,870564	100,00	Казахстан (задано проектом)
279865	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	36,33	3,941078	3,941078	100,00	Казахстан (задано проектом)

281641	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,6	0,050792	0,050792	100,00	Казахстан (задано проектом)
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	37,8	2,086220	2,086220	100,00	Казахстан (задано проектом)
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,88	0,412000	0,412000	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**488,8**	**0,121222**	**0,121222**	**100,00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	488,8	0,121222	0,121222	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**3171,953**	**0,863251**	**0,740233**	**85,75**	**Казахстан, Россия**
154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	167,31	0,046679	0,046679	100,00	Казахстан (задано проектом)
154930	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	1128,6	0,252806	0,252806	100,00	Казахстан
154931	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	326,7	0,104217	0,104217	100,00	Казахстан
154932	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	31,68	0,016632	0,016632	100,00	Казахстан
250195	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм	м	378,242	0,198199	0,198199	100,00	Казахстан (задано проектом)
250201	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм	м	114,271	0,121699	0,121699	100,00	Казахстан
269845	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1025,15	0,123018			Россия (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**5341,88**	**0,411099**	**0,411099**	**100,00**	**Казахстан**
181337	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	0,000630	0,000630	100,00	Казахстан
181338	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	2	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
181339	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	2	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан
181349	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	36	0,001296	0,001296	100,00	Казахстан
181351	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x20 мм	шт.	8	0,000376	0,000376	100,00	Казахстан
181441	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	270	0,063180	0,063180	100,00	Казахстан
181442	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x3/4"	шт.	31	0,011997	0,011997	100,00	Казахстан
181443	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	76	0,019076	0,019076	100,00	Казахстан
181444	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"	шт.	46	0,015686	0,015686	100,00	Казахстан
181446	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x3/4"	шт.	12	0,005064	0,005064	100,00	Казахстан
181447	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x1"	шт.	5	0,002985	0,002985	100,00	Казахстан
181471	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	20	0,008560	0,008560	100,00	Казахстан

181474	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25x1/2"	шт.	76	0,044308	0,044308	100,00	Казахстан (задано проектом)
181475	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25x3/4"	шт.	63	0,041958	0,041958	100,00	Казахстан
181477	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32x3/4"	шт.	20	0,018100	0,018100	100,00	Казахстан
181478	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32x1"	шт.	14	0,012474	0,012474	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	628	0,015072	0,015072	100,00	Казахстан
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	103	0,004429	0,004429	100,00	Казахстан
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	0,000700	0,000700	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	212	0,008268	0,008268	100,00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	36	0,002556	0,002556	100,00	Казахстан
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	34	0,003774	0,003774	100,00	Казахстан
181688	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм	шт.	132	0,011220	0,011220	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1218	0,009744	0,009744	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1282,08	0,010257	0,010257	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	572,12	0,006865	0,006865	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	39,68	0,000675	0,000675	100,00	Казахстан
182118	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	100	0,011700	0,011700	100,00	Казахстан (задано проектом)
182147	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	4	0,002532	0,002532	100,00	Казахстан (задано проектом)
182154	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	6	0,002820	0,002820	100,00	Казахстан (задано проектом)
182168	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 50x50x50 мм	шт.	2	0,000718	0,000718	100,00	Казахстан (задано проектом)
182171	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x110x110 мм	шт.	2	0,002376	0,002376	100,00	Казахстан (задано проектом)
182204	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	0,008040	0,008040	100,00	Казахстан (задано проектом)
182206	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	0,005474	0,005474	100,00	Казахстан (задано проектом)
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	13	0,002288	0,002288	100,00	Казахстан (задано проектом)
250813	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	52	0,005772	0,005772	100,00	Казахстан (задано проектом)
250816	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	27	0,009558	0,009558	100,00	Казахстан (задано проектом)
250831	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	0,003744	0,003744	100,00	Казахстан (задано проектом)
250834	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	0,004752	0,004752	100,00	Казахстан (задано проектом)
250838	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	80	0,015120	0,015120	100,00	Казахстан (задано проектом)
250842	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	25	0,016775	0,016775	100,00	Казахстан (задано проектом)

16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1666,46**	**0,745312**	**0,025060**	**3,36**	**Казахстан, Россия**
135529	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	93,856	0,025060	0,025060	100,00	Казахстан
306680	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	м2	1572,604	0,720253			Россия (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**507,3107**	**0,354787**	**0,114149**	**32,17**	**Казахстан, Россия**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,2	0,002857	0,002857	100,00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	97,208	0,111206	0,111206	100,00	Казахстан
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	393,7	0,233464			Россия (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	15,2	0,007174			Россия (задано проектом)
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0027	0,000085	0,000085	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**247,19539**	**1,017040**			**Россия**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,8504	0,006078			Россия (задано проектом)
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	4,52	0,011146			Россия (задано проектом)
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	237,82499	0,999816			Россия (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,005**	**0,020798**			**Россия**
295783	Клей эпоксидный	т	0,005	0,020798			Россия (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**96**	**0,650294**			**Россия**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	0,027740			Россия (задано проектом)
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	76	0,599944			Россия (задано проектом)
316046	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	10	0,022610			Россия (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**11**	**0,162800**			**Россия**
187758	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	11	0,162800			Россия (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**152,68**	**10,866694**	**10,866694**	**100,00**	**Казахстан**
136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	152,68	10,866694	10,866694	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,006**	**0,002872**			**Россия**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,002872			Россия (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**5099,512**	**0,280473**	**0,280473**	**100,00**	**Казахстан**
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5099,512	0,280473	0,280473	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**994,4**	**0,421748**			**Россия**

297008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	376,2	0,092921			Россия (задано проектом)
297010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	218,9	0,072237			Россия (задано проектом)
297011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	6,6	0,002198			Россия (задано проектом)
297013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	64,35	0,025225			Россия (задано проектом)
297015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	109,45	0,048049			Россия (задано проектом)
297016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	37,4	0,019747			Россия (задано проектом)
297017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	82,5	0,052470			Россия (задано проектом)
297019	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	35,2	0,023654			Россия (задано проектом)
297021	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	20,9	0,018517			Россия (задано проектом)
297024	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	17,6	0,019765			Россия (задано проектом)
297025	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	6,6	0,011603			Россия (задано проектом)
297027	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	18,7	0,035362			Россия (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**135,6**	**0,334796**			**Россия**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	135,6	0,334796			Россия (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,1743**	**0,033248**			**Россия**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,1743	0,033248			Россия (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**803,148**	**3,246324**	**3,246324**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	803,148	3,246324	3,246324	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**767,701**	**0,164288**			**Россия**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	767,701	0,164288			Россия (задано проектом)
	Напольные покрытия	**кг**	**7773,48**	**27,254093**			**Россия**

282951	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	7501,68	26,450924			Россия (задано проектом)
282953	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	271,8	0,803169			Россия (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,59164**	**0,052087**	**0,003840**	**7,37**	**Россия, Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00021	0,000025			Россия (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06037	0,007219			Россия (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01884	0,002278			Россия (задано проектом)
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00375	0,000450			Россия (задано проектом)
131565	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00178	0,000162			Россия (задано проектом)
131609	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00333	0,000403			Россия (задано проектом)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,30975	0,028166			Россия (задано проектом)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,005467			Россия (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04	0,003645			Россия (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0006	0,000055			Россия (задано проектом)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00317	0,000379			Россия (задано проектом)
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,08984	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**4,83208**	**0,019141**			**Россия**
329816	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	2,77704	0,010039			Россия (задано проектом)
329819	Сверло кольцевое алмазное диаметром 40 мм	шт.	2,05504	0,009102			Россия (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,13696**	**0,528271**	**0,511138**	**96,76**	**Казахстан, Россия**
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,000693	0,000693	100,00	Казахстан (задано проектом)
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00009	0,000030			Россия (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,06	0,028083	0,028083	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0033	0,001545	0,001545	100,00	Казахстан (задано проектом)
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,001471	0,001471	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0898	0,042252	0,042252	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00059	0,000346	0,000346	100,00	Казахстан (задано проектом)

279835	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,30622	0,181465	0,181465	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,64491	0,255284	0,255284	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02736	0,017104			Россия (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1282,61611**	**2,615433**	**2,615433**	**100,00**	**Казахстан**
127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	66,667	0,030000	0,030000	100,00	Казахстан
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,02132	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
127913	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	12,32	0,006320	0,006320	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0447	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
127950	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,088	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,09	0,003217	0,003217	100,00	Казахстан (задано проектом)
128021	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,3159	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1200,06919	2,575348	2,575348	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00573**	**0,000061**	**0,000061**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00573	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**340,50502**	**0,365362**	**0,365362**	**100,00**	**Казахстан**
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	340,50502	0,365362	0,365362	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,18**	**0,000171**			**Россия**
329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	0,000171			Россия (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,56105**	**0,390721**	**0,390721**	**100,00**	**Казахстан**
130852	Стальные детали лесов	т	0,55401	0,382972	0,382972	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00704	0,007750	0,007750	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**356,64**	**4,722535**	**4,722535**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	118,44	0,052469	0,052469	100,00	Казахстан
281992	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	165,8	2,884754	2,884754	100,00	Казахстан (задано проектом)
281995	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	72,4	1,785312	1,785312	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**1140,6696**	**0,067597**	**0,067597**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	860,95632	0,040465	0,040465	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	279,71328	0,027132	0,027132	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1526,8**	**9,597465**	**9,597465**	**100,00**	**Казахстан**

290049	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1526,8	9,597465	9,597465	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**9**	**0,089487**	**0,089487**	**100,00**	**Казахстан**
187834	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	9	0,089487	0,089487	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**913,5**	**1,417322**	**1,417322**	**100,00**	**Казахстан**
150458	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	342	0,480852	0,480852	100,00	Казахстан (задано проектом)
150459	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	83	0,163427	0,163427	100,00	Казахстан
150460	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	0,034275	0,034275	100,00	Казахстан (задано проектом)
150461	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	14,5	0,041673	0,041673	100,00	Казахстан (задано проектом)
150462	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	23	0,092460	0,092460	100,00	Казахстан (задано проектом)
150463	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	29	0,103443	0,103443	100,00	Казахстан (задано проектом)
150535	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6	0,003510	0,003510	100,00	Казахстан (задано проектом)
150541	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	44	0,033616	0,033616	100,00	Казахстан (задано проектом)
150549	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	12	0,013284	0,013284	100,00	Казахстан (задано проектом)
150554	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	2	0,002214	0,002214	100,00	Казахстан (задано проектом)
150560	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм	м	34	0,046954	0,046954	100,00	Казахстан (задано проектом)
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	0,003392	0,003392	100,00	Казахстан (задано проектом)
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	79	0,156657	0,156657	100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	0,002282	0,002282	100,00	Казахстан (задано проектом)
150592	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1	0,002687	0,002687	100,00	Казахстан (задано проектом)
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	22	0,069300	0,069300	100,00	Казахстан (задано проектом)
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	0,008660	0,008660	100,00	Казахстан (задано проектом)
249803	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	117	0,054171	0,054171	100,00	Казахстан (задано проектом)
274790	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м	85	0,104465	0,104465	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**313**	**0,301478**	**0,301478**	**100,00**	**Казахстан**
158015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	80	0,014880	0,014880	100,00	Казахстан (задано проектом)

158020	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	2	0,000310	0,000310	100,00	Казахстан (задано проектом)
158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	8	0,001936	0,001936	100,00	Казахстан (задано проектом)
158029	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	9	0,003276	0,003276	100,00	Казахстан (задано проектом)
158036	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	4	0,001168	0,001168	100,00	Казахстан (задано проектом)
158042	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	9	0,005121	0,005121	100,00	Казахстан (задано проектом)
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	13	0,008177	0,008177	100,00	Казахстан (задано проектом)
158070	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	3	0,002364	0,002364	100,00	Казахстан (задано проектом)
158071	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	12	0,011028	0,011028	100,00	Казахстан (задано проектом)
158081	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	12	0,017172	0,017172	100,00	Казахстан (задано проектом)
158361	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	45	0,019260	0,019260	100,00	Казахстан (задано проектом)
158574	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	0,000662	0,000662	100,00	Казахстан (задано проектом)
158575	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	0,001698	0,001698	100,00	Казахстан (задано проектом)
158579	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,000533	0,000533	100,00	Казахстан (задано проектом)
158580	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	9	0,004293	0,004293	100,00	Казахстан (задано проектом)
158590	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	0,002925	0,002925	100,00	Казахстан (задано проектом)
158604	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	0,004260	0,004260	100,00	Казахстан (задано проектом)
158610	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	0,002158	0,002158	100,00	Казахстан (задано проектом)

158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	0,023400	0,023400	100,00	Казахстан (задано проектом)
158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	11	0,031977	0,031977	100,00	Казахстан (задано проектом)
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,027472	0,027472	100,00	Казахстан (задано проектом)
158910	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	0,002776	0,002776	100,00	Казахстан (задано проектом)
158913	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	0,020896	0,020896	100,00	Казахстан (задано проектом)
158914	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	0,038952	0,038952	100,00	Казахстан (задано проектом)
158915	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	0,048072	0,048072	100,00	Казахстан (задано проектом)
251487	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	4	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан (задано проектом)
251488	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан (задано проектом)
251489	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано проектом)
251490	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	4	0,000436	0,000436	100,00	Казахстан (задано проектом)
274834	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм	шт.	12	0,005868	0,005868	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**1941,55**	**0,135909**	**0,135909**	**100,00**	**Казахстан**
273990	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1941,55	0,135909	0,135909	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**60**	**0,011340**	**0,011340**	**100,00**	**Казахстан**
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60	0,011340	0,011340	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**482,04**	**0,541761**	**0,279382**	**51,57**	**Казахстан, Россия**
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан (задано проектом)
242740	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	0,008676	0,008676	100,00	Казахстан (задано проектом)
242993	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	0,269340	0,269340	100,00	Казахстан (задано проектом)
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	185	0,007770			Россия (задано проектом)
271452	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	200	0,205200			Россия (исх. Казахстан)
271497	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	0,025656			Россия (задано проектом)
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	0,007025			Россия (задано проектом)

339529	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 исполнение 2	шт.	1	0,016728			Россия (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**11,64**	**0,026190**	**0,026190**	**100,00**	**Казахстан**
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,64	0,026190	0,026190	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**11,2677**	**0,020075**	**0,020075**	**100,00**	**Казахстан**
315946	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4			100,00	Казахстан (задано проектом)
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,0607	0,013866	0,013866	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	1,807	0,006209	0,006209	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**167**	**2,910602**	**2,910602**	**100,00**	**Казахстан**
182897	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,004257	0,004257	100,00	Казахстан (задано проектом)
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	10	0,220520	0,220520	100,00	Казахстан
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	58	0,136300	0,136300	100,00	Казахстан
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	0,190350	0,190350	100,00	Казахстан
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	0,034340	0,034340	100,00	Казахстан
273425	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,021692	0,021692	100,00	Казахстан
273426	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,018075	0,018075	100,00	Казахстан
280407	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	0,297730	0,297730	100,00	Казахстан
280408	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	0,292220	0,292220	100,00	Казахстан
283931	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	0,109218	0,109218	100,00	Казахстан
283932	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	17	1,238484	1,238484	100,00	Казахстан
283933	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	0,154906	0,154906	100,00	Казахстан
309642	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	0,022212	0,022212	100,00	Казахстан (задано проектом)
309644	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	0,077014	0,077014	100,00	Казахстан (задано проектом)
309645	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	0,093284	0,093284	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**5,5**	**0,002882**			**Китай**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5,5	0,002882			Китай (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**37,8092**	**0,074030**			**Россия**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	37,8092	0,074030			Россия (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,036**	**0,000603**	**0,000603**	**100,00**	**Казахстан**

316037	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,028	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан
316038	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,008	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**183**	**0,869220**	**0,270322**	**31,10**	**Казахстан, Россия**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	85	0,132005	0,132005	100,00	Казахстан
187903	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	0,003417			Россия (задано проектом)
187915	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	1	0,013690			Россия (задано проектом)
275118	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	0,070858			Россия (задано проектом)
286233	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	9	0,033615			Россия (задано проектом)
286235	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	6	0,059670			Россия (задано проектом)
286242	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	77	0,417648			Россия (задано проектом)
300845	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,138317	0,138317	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**89**	**1,264590**	**0,003894**	**0,31**	**Россия, Казахстан**
245424	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	0,029473			Россия (задано проектом)
273974	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
295056	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	76	0,657628			Россия (задано проектом)
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	11	0,573595			Россия (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**255**	**1,768676**	**0,623174**	**35,23**	**Россия, Казахстан**
254470	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	44	0,123420			Россия (задано проектом)
254471	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	34	0,121992			Россия (задано проектом)
254472	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	0,033528			Россия (задано проектом)
254473	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	0,082476			Россия (задано проектом)
254474	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	0,032330			Россия (задано проектом)

255145	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	0,035259			Россия (задано проектом)
255146	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	0,036164			Россия (задано проектом)
255513	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	0,013090			Россия (задано проектом)
256089	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0,212570			Россия (задано проектом)
257097	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	0,041529			Россия (задано проектом)
275671	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	132	0,352968			Россия (задано проектом)
278713	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50	шт.	2	0,623174	0,623174	100,00	Казахстан
300872	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	16	0,060176			Россия (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**кг**	**12**	**0,009300**	**0,009300**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,009300	0,009300	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**136**	**0,553989**	**0,161098**	**29,08**	**Россия, Казахстан**
261607	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1	0,018579			Россия (задано проектом)
261680	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	0,161098	0,161098	100,00	Казахстан
261886	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	0,003722			Россия (задано проектом)
262645	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	123	0,324843			Россия (задано проектом)
262648	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	9	0,045747			Россия (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**20**	**0,057400**			**Россия**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	0,057400			Россия (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**70**	**0,598150**	**0,054930**	**9,18**	**Казахстан, Россия**
187933	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	30	0,036150	0,036150	100,00	Казахстан (задано проектом)
187953	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	10	0,018780	0,018780	100,00	Казахстан (задано проектом)
267061	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	0,361940			Россия (задано проектом)

271546	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	10	0,181280			Россия (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**200**	**0,307000**	**0,307000**	**100,00**	**Казахстан**
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	200	0,307000	0,307000	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м2**	**17,96784**	**0,079238**			**Россия**
268274	Щиты настила	м2	17,96784	0,079238			Россия (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**0,09791**	**0,106273**	**0,081195**	**76,40**	**Казахстан, Россия**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01785	0,026956	0,026956	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00912	0,003723	0,003723	100,00	Казахстан (задано проектом)
144765	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01593	0,004966	0,004966	100,00	Казахстан (задано проектом)
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00209	0,002417			Россия (задано проектом)
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00124	0,000968			Россия (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00076	0,001198			Россия (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00147	0,000560			Россия (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,000050			Россия (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145			Россия (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00436	0,001187			Россия (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00275	0,017394			Россия (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02964	0,032204	0,032204	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00201	0,004740	0,004740	100,00	Казахстан (задано проектом)
315992	Каучук бутиловый	т	0,0067	0,008607	0,008607	100,00	Казахстан (задано проектом)
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003	0,000041			Россия (задано проектом)
329348	Каболка	т	0,00028	0,000119			Россия (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**1004,26928**	**0,840814**	**0,808439**	**95,39**	**Казахстан, Россия**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,59625	0,035928	0,035928	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,35024	0,000046			Россия (задано проектом)
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	8,4	0,001201	0,001201	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	61,8025	0,024597			Россия (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	3,2	0,001283			Россия (задано проектом)
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,6	0,000464			Россия (задано проектом)

147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	0,000055			Россия (задано проектом)
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	577,98	0,409210	0,409210	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,119	0,007124			Россия (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-5,51	-0,006695			Россия (задано проектом)
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	39,8297	0,039750	0,039750	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	15,31488	0,023202	0,023202	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,67975	0,016255	0,016255	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	99,82198	0,113398	0,113398	100,00	Казахстан (задано проектом)
287763	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	1,27666	0,001083	0,001083	100,00	Казахстан (задано проектом)
290056	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,3966	0,004484	0,004484	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2,8896	0,004837	0,004837	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,35543	0,000709	0,000709	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	11,07617	0,013856	0,013856	100,00	Казахстан (задано проектом)
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	32,95673	0,035791	0,035791	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	98,48484	0,108629	0,108629	100,00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,44395	0,003336			Россия (задано проектом)
329346	Очес льняной	кг	5,082	0,002165			Россия (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**182,024**	**0,046052**			**Россия**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	182,024	0,046052			Россия (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**3,6534**	**0,002275**	**0,000178**	**7,84**	**Россия, Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,5294	0,002096			Россия (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,124	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**16367,596**	**57,407761**	**3,868613**	**6,74**	**Россия, Казахстан, Китай, Дания, Германия, не определена**
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	225,28	0,007660			Россия (задано проектом)
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	154,536	0,000309	0,000309	100,00	Казахстан

147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12748,78	0,854168			Россия (задано проектом)
269300	Прибор управления оповещением модели Рокот-4	шт.	1	0,027238			Россия (задано проектом)
271957	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	137	0,651983	0,651983	100,00	Казахстан (задано проектом)
271996	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	116	0,003828	0,003828	100,00	Казахстан (задано проектом)
303449	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	21	1,092504			Китай (задано проектом)
303471	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,123987			Китай (задано проектом)
303475	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	0,439872			Китай (задано проектом)
303482	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	0,672624	0,672624	100,00	Казахстан
339449	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	283	2,950841			Россия (задано проектом)
340253	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	60	0,374100			Китай (задано проектом)
350752	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	90	0,655200			Китай (задано проектом)
350755	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 31-33 M20	шт.	20	0,154800			Китай (задано проектом)
350758	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 42-45 M20	шт.	25	0,209550			Китай (задано проектом)
350759	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 47-50 M20	шт.	10	0,084520			Китай (задано проектом)
352108	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч	шт.	21	0,854910			Дания (задано проектом)
352110	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	0,221535			Дания (задано проектом)
352111	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	0,200000			Дания (задано проектом)
353073	Смеситель для раковины GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие	шт.	1	0,042942			Германия (задано проектом)
354412	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт.	2	0,611790			Дания (задано проектом)
354599	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 25 мм	шт.	1	0,754693	0,754693	100,00	Казахстан
355204	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп URAN 6523-8, мощность 13 Вт, степень защиты IP65	шт.	12	0,771336			Россия (задано проектом)
355217	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	83	3,305475			Россия (задано проектом)

355218	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	28	2,661624			Россия (задано проектом)
357608	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	0,007781			Россия (задано проектом)
360654	Динамик настенный ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB	шт.	99	0,651519			Россия (задано проектом)
360719	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	15	0,114465			Россия (задано проектом)
511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст. ГНОМ10-10	шт.	2	0,265730			Россия (задано проектом, корр. наим.)
511-404-0101	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления IL 32/160-2,2/2, Q±3,5 м3/ч, Н±30,0 м.вод.ст. IL 50/220-1.5-4	шт.	2	1,551298			Германия (задано проектом, корр. наим.)
518-102-0310	Ethernet-коммутатор доступа MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания	шт.	1	2,840054			Китай (задано проектом)
518-102-0503	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300	шт.	1	0,049165			Китай (задано проектом)
519-101-1703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	1,571719	1,571719	100,00	Казахстан
522-101-0224	Микрофонно-телефонная гарнитура микрофон Takstar MS158 в комплекте шнур 5 метров	шт.	1	0,024116			Россия (задано проектом, корр. наим.)
522-101-0245004	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м на 8 розеток	шт.	1	0,005415			Китай (задано проектом, корр. наим.)
Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023 г ТОО"КурылысПроект "г.Караганда	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 BA SMX3000RMHV2U с батареей для ИБП	шт.	1	1,331259			Китай (задано проектом)
Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023 г ТОО"КурылысПроект "г.Караганда	Кабельный организатор, тип 5 пластиковых колец, 1U, черный код 701402120	шт.	3	0,008574			Китай (задано проектом)

Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023 г ТОО"КурылысПроект"г.Караганда	Патч Корд, Cat.5e, UTP, LSZH, RJ-45, 0,5м, синий, пол. пакет S3025BL0050-P	шт.	46	0,022860			Китай (задано проектом)
Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023 г ТОО"КурылысПроект"г.Караганда	Шнур HDMI-HDMI, длина 5 м SH6016-5P	шт.	1	0,007048			Китай (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Ronex Security"г. Алматы 2023г	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки ШПС-12 с источником питания "МИП-12", автоматом защиты, местом для установким двух батарей 12В 17А/ч IP 41, размер 650х500х220мм	шт.	2	0,231116			Россия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Эгида групп"г.Астана 2023г	Шкаф напольный 19" 42U размер 600х800х2000мм, 601S.6842.24.100	шт.	1	0,265406			Россия (задано проектом)
С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	316	0,160528	0,160528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1235-202-0305	Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл(для всех отверстий)	шт.	2	0,006042			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм петля обратного подпора	шт.	2	0,001258	0,001258	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-25х4,0 мм	шт.	2	0,002406	0,002406	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-212-0802	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х50 мм	шт.	2	0,001380	0,001380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм прочистка с заглушкой З	шт.	31	0,010385	0,010385	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм прочистка с заглушкой З	шт.	5	0,003910	0,003910	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-310-0103	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч VB2	шт.	1	0,195127			Дания (задано проектом, корр. наим.)
С1242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч VB2	шт.	1	0,222793			Дания (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа TR-JB03-IN	шт.	30	0,155100			Китай (задано проектом, корр. наим.)
С1243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16 коннектор RG45 категория 5е UTP S901A	шт.	60	0,023340			Китай (задано проектом, корр. наим.)
С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	0,108087			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1245-510-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 120°С, PN 10, осевой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI RA-N	шт.	6	0,052458			Дания (задано проектом, корр. наим.)
С1245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	18	0,210816			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	3	0,065373			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1245-601-0133	ТРМ1032 - устройство с готовой логикой для автоматизации контуров отопления и ГВС в ИТП/ЦТП. Прибор осуществляет управление основными исполнительными механизмами и подходит для управления двумя контурами. Тритон-021	шт.	1	0,210650			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1246-302-0202	Клапан канализационный воздушный д±110мм HL900 NECO	шт.	1	0,033590	0,033590	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-2462	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 AOT.OPL 236HF ES1 УХЛ4	шт.	22	1,636162			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-2462	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 AOT.OPL 236HF УХЛ4	шт.	351	26,104221			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1247-106-0107	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W лампа люминисцентная TL-D18W	шт.	111	0,080253			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W лампа люминисцентная TL-D36W	шт.	746	0,808664			Россия (задано проектом, корр. наим.)

С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 С110-860	шт.	118	0,056404			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 С510-861	шт.	64	0,034368			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 С110-817	шт.	4	0,004916			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РС16-350	шт.	161	0,096117			не определена (задано проектом, корр. наим.)
С1248-401-0701	Полка стационарная 700160100	шт.	1	0,009593			Китай (задано проектом, корр. наим.)
С1248-402-0209	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном IPC2124LE-ADF28K-G-C	шт.	9	0,408447			Китай (задано проектом, корр. наим.)
С1248-404-0401	Сетевое оборудование патч-панель UTP, Категория 5е, 19" (1U), 24 Порта - 24Р19	шт.	2	0,026204			Китай (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18) S902-BLUE	шт.	60	0,003720			Китай (задано проектом, корр. наим.)
С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91, лампы накаливания МО36-40	шт.	1	0,000435			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**199,5821**	**0,035795**	**0,011057**	**30,89**	**Россия, Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,3147	0,018890			Россия (задано проектом)
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,82853	0,005848			Россия (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	46,55971	0,006705	0,006705	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	131,87916	0,004352	0,004352	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,3778**	**0,000874**			**Россия**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,3778	0,000874			Россия (задано проектом)
	Прочие	**л**	**14,7352**	**0,053307**			**Россия**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,808	0,005735			Россия (задано проектом)
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	12,9272	0,047572			Россия (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**9,5**	**0,000219**	**0,000219**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	0,000219	0,000219	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,21**	**0,138588**	**0,138588**	**100,00**	**Казахстан**
272006	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,21	0,138588	0,138588	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**4113,9453**	**0,503883**	**0,431012**	**85,54**	**Казахстан, Россия**
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	579,50928	0,083449	0,083449	100,00	Казахстан
288033	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1576,56576	0,343691	0,343691	100,00	Казахстан

309286	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	259,48608	0,017905			Россия (задано проектом)
309287	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	655,2168	0,041934			Россия (задано проектом)
309288	Лента армирующая бумажная	м	766,61088	0,013032			Россия (задано проектом)
315949	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	276,5565	0,003872	0,003872	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**1898,23139**	**34,045748**	**33,763971**	**99,17**	**Казахстан, Россия**
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	83,64619	0,339353	0,339353	100,00	Казахстан
351358	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.	м2	1526,8	17,258947	17,258947	100,00	Казахстан
С1223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой ОК-5	м2	10,488	0,339706	0,339706	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-3,ОК-4	м2	12,0048	1,016242	1,016242	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-103-0108	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-1	м2	11,9072	0,961030	0,961030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками ОК-2	м2	166,1152	13,848692	13,848692	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м2	56,79	0,174061			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм плинтус	м2	30,48	0,107716			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**138**	**21,840688**	**21,840688**	**100,00**	**Казахстан**
351173	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	116	7,743812	7,743812	100,00	Казахстан
351182	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	21	3,026142	3,026142	100,00	Казахстан
516-101-0211	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	11,070734	11,070734	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**2,97185**	**2,047931**			**Россия**

352205	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,7622	0,270864			Россия (задано проектом)
С1243-304-0114	Кабель сетевой, Cat.5e, UTP, 4х2х1/0.51мм, PE, 305 м/б	км	1,02	1,099593			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1243-305-0505	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38	км	1,18965	0,677475			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**94**	**1,571403**	**0,139294**	**8,86**	**Россия, Казахстан, Италия**
Коммерческое предложение №00586 от 28.04.2023 г ТОО"Astana Trade Hous"г.Шы	Педальный смыв для унитаза	шт	1	0,018071			Россия (задано проектом)
Коммерческое предложение №6-Н от 10.04.2023 г ТОО"Огнеза-KZ"г.Алма	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	60	0,105392	0,105392	100,00	Казахстан (задано проектом)
Коммерческое предложение №6-Н от 10.04.2023 г ТОО"Огнеза-KZ"г.Алма	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	16	0,033902	0,033902	100,00	Казахстан (задано проектом)
Коммерческое предложение №ES-4590 от 20.12.2023 г ТОО"ЭнКо"г.Алматы	Шкаф управления ТП одной группой насосов ШУ-ТП ЭнКо	шт	1	0,377700			Россия (задано проектом)

Коммерческое предложение EP-1369-1 от 02.10.2023 г ТОО"ЭнКо"г.Алматы	Мембранный бак со сменной мембраной V±500л	шт	1	0,302816			Италия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Gardo Company"г.Караганда 2023г	Аккумуляторная батарея АКБ SF 12В 2,2А/ч	шт	1	0,006343			Россия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Аккумуляторная батарея АБ 1217М 12В 17А/ч	шт	2	0,050423			Россия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ: световая индикация, звуковой сигнализатор	шт	5	0,314219			Россия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ: 127 адресных устройств, порт RS-485, протокол Орион IP40	шт	5	0,154299			Россия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М: 127 подключаемых блоков, порт RS-485, протокол Орион IP30	шт	1	0,090691			Россия (задано проектом)
Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений УО-4С исп.02	шт	1	0,117545			Россия (задано проектом)
	Прочие	**к-т**	**2**	**12,834397**	**6,571232**	**51,20**	**Россия, Казахстан**

Коммерческое предложение №741 от 27.12.2023 г ТОО"OLIMP LTD"г.Кар	Гигиенический стальной панельный радиатор LEMAX H VC, стальной панельный радиатор LEMAX VC в комплекте: радиаторы, крепления, кран Маевского, пробка глухая	к-т	1	6,263165			Россия (задано проектом)
Коммерческое предложение ЕР-1369-1 от 02.10.2023 г ТОО"ЭнКо"г.Алматы	Сомещенная насосная станция для хоз-питьевого водоснабжения и пожаротушения EnKo 2АЛ-4085-1 VFD TP04P Q±11м3/час H±8м N±0,55кВт в комплекте: насосы Medana CH1-L602-1 (2 рабочих и 1 резервный), шкаф управления, напорные и всасывающие коллекторы	к-т	1	6,571232	6,571232	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**тн**	**0,3149**	**0,040132**	**0,040132**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.8 поз.10	Горячее цинкование мет.поверхности при толщине слоя не менее 60мкм	тн	0,3149	0,040132	0,040132	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**256,897228**	**140,593277**	**54,73**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Руководитель проектной организации Архипова Т.Н.

Главный инженер проекта Карманова А.Н.

Составил Пенкина Н.Р.

Проверил Ходяков С.А.