ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕР КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

копия верна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫН («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.Қ. Баширов

«Павлодар облысының Екібастұз ауданың Құдайкөл а/о «Рамазанов» ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімінің құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 23 қазандағы №16-0673/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Рамазанов» ШҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АЙ-БИ-АЛЬ» ЖШС,
Павлодар қаласы

копия верна

Павлодар қаласы

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ КҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0673/14 от 23 октября 2014 г.

по рабочему проекту

«Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:
КХ «Рамазанов»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АЙ-БИ-АЛЬ»,
г. Павлодар

копия верна

г. Павлодар

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма КХ «Рамазанов» за №1 от 23 мая 2014 года и в соответствии с договором №6/0627 от 11 сентября 2014 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области».

2 ЗАКАЗЧИК: КХ «Рамазанов».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АЙ-БИ-АЛЬ», государственная лицензия ГСЛ №12017882 от 26 ноября 2012 года, г.Павлодар.

ГИП – Гербер В.К., приказ №12 от 10 июля 2013 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области», утвержденное начальником КХ «Рамазанов»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №67 от 02 июня 2014 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

постановление акимата города Экибастуз Павлодарской области №340/4 от 16 апреля 2010 года «О предоставлении права временного возмездного землепользования на земельные участки»;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0264152 (кадастровый номер земельного участка 14-219-186-023), выданный ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза» от 29 июня 2010 года;

разрешение на специальное водопользование в Республике Казахстан, выданное ГУ «Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, выполненные ПК «Изыскатель» в 2014 году;

Технические уловия:

выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» от 10 октября 2013 года №2900-13-ЗПЭС на присоединение объекта к электрическим сетям.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

санитарно-эпидемиологическое заключение №4-22а/80 от 25 февраля 2010 года, выданное ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Экибастуз»;

заключение государственной экологической экспертизы №KZ91VDC00007260 от 05 мая 2014 года на рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области», выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»;

согласование РГУ «Ертисская Межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» №08-14/15 от 09 апреля 2014 года;

согласование Ертисской БВИ №17-9-4-11/188 от 21 апреля 2014 года.

5.3 Перечень документации, представленный на экспертизу:

Книга 1. Пояснительная записка.

Книга 2. Чертежи.

Книга 3. Сметная документация.

Оценка воздействия на окружающую среду.

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок орошения расположен на землях Кудайкольского сельского округа Экибастузского района, в 18 км восточнее села Кудайколь.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.

Инженерно-геологические условия площади строительства:

В геологическом строении участка орошения принимают участие субаэральные верхнечетвертичные и современные отложения, представленные супесями и суглинками, повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м, ниже аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения третьей надпойменной террасы р.Иртыш, представленные песками гравелистыми, среднейкрупности, гравийным грунтом с прослоями супесей и подстилаются нижненеогеновыми отложениями калкаманской свиты, представленные глинами и суглинками.

Грунтовые воды вскрыты повсеместно на глубине от 2,7 до 7,0 м.

Водовмещающие грунты – песок гравелистый, грунт гравийный, пески средней крупности.

По величине минерализации (1,1-1,4 г/л) воды солоноватые, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатно-натриевые.

Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании – слабоагрессивная.

Сезонная амплитуда колебания грунтовых вод составляет 0,5 м.

На территории проектируемого участка орошения выделены следующие типы почв: каштановые и солонцы.

Каштановые почвы приурочены к различным элементам рельефа, сформировались на суглинистых (часто дресвяных) отложениях при уровне грунтовых вод глубже 3,0 м.

Каштановые почвы характеризуются невысоким содержанием питательных веществ.

По механическому составу каштановые почвы легко и средне суглинистые.

Солонцы каштановые получили небольшое распространение на обследованном участке орошения. Залегают как подчиненный компонент в комплексах каштановых почв, занимая от 10 до 50% их площади.

Почвообразующими породами служат незасоленные и слабозасоленные супесчаные, средне- и сильноскелетные песчаные отложения.

Пресные (0,8-1,0 г/л) и солоноватые (1,1-1,2 г/л) грунтовые воды залегают на глубине 3,0-4,8 м.

По содержанию обменного натрия в солонцовом горизонте B_1 выделены малонатриевые (содержание натрия до 10%) и средненатриевые (содержание натрия 10-25%).

По механическому составу легко и среднесуглинистые.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Технологические решения

Площадь брутто составляет – 116 га, нетто – 100 га. Общая площадь отчуждения под внутрихозяйственное мелиоративное строительство – 6,5 га.

копия верна

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Проектом предусматривается установка насосной станции первого подъема. По завершению оросительного сезона на осенне-весенний период года насосный агрегат демонтируется при помощи автокрана и поступает на хранение на склад к/х Рамазанов.

Производительность насосной станции является максимальной, т.к. насосная станция II подъема проектом не предусматривается. По степени обеспеченности подачи воды насосная станция относится к III-й категории надежности действия.

Поверхностный забор воды осуществляется при помощи всасывающего трубопровода с рыбозащитной сеткой непосредственно с поверхности канала им. К.Сатпаева. Подача насосов по часам суток полностью дублирует график водопотребления. Так как вода используется для орошения (полива сельскохозяйственных культур), никакая дополнительная очистка не требуется.

Для подачи воды к поливным машинам насосная станция укомплектована насосными агрегатами (1 - рабочий, 1 - резервный на складе). Производительностью 263 $м^3$/ч, Н=42м, резервный - хранится на складе. Насосы подобраны в соответствии с гидравлическим расчетом поливной системы.

Трубопроводы в насосной станции, а так же всасывающие выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91, покрытых весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

Для измерения расхода воды предусматривается установка на напорном трубопроводе счетчика-расходомера ультразвукового типа УРСВ-510V.

На участке орошения применена дождевальная поливная техника кругового действия в количестве 1 штуки.

Компоновка полей севооборота, размещение лесополос, полевых дорог произведена в увязке с оросительной сетью.

Суммарный объём воды, необходимый для полива проектируемого участка в течение вегетационного периода, составляет 263 тыс. $м^3$.

На входе всасывающего трубопровода устанавливается рыбозащитное устройство РОП-200.

6.2.2 Конструктивные решения

Для защиты от внешних воздействий, погодных условий насосно-силового оборудования, проектом предусмотрено строительство навеса.

Навес изготавливается из стояков (трубы диаметром 30х4 по ГОСТ 8639-68), уголки 40х25 по ГОСТ 8510-93.

Кровля изготавливается из профлиста Н45-60-75.

Под насосно-силовое оборудование запроектирована железобетонная плита, бетон класса В15 размера 4,0х3,0м.

Под железобетонную плиту уложен щебень фракции 20-40мм.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Водоснабжение и канализация

Для обеспечения подачи воды на орошение проектом предусмотрено строительство насосной станции и сетей водопровода. Проект водопроводных сетей разработан на основании задания на проектирование, в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения», СНиП РК 3.05-01-2010 «Магистральные трубопроводы».

Оросительная сеть запроектирована закрытой, исходя из условий работы дождевальной машины «Valley» кругового действия.

Оросительная сеть на участке орошения запроектирована закрытого типа из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-26 по ГОСТ 18599-2001.

Вода от передвижной насосной станции подаётся по магистральному трубопроводу МТ на участок орошения. Далее по распределительному трубопроводу вода поступает к дождевальной машине «Valley» кругового действия.

Магистральный трубопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR26 диаметром 225х8,6 мм, протяженностью 769 м.

На закрытой сети для регулирования подачи расхода, на трубопроводах установлена регулирующая и запорная арматура.

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В начале и в конце трассы трубопровода установлены устройства для предупреждения гидравлического удара КЗГ при заполнении и опорожнении трубопроводов. В пониженных местах трубопроводов установлен гидрант опорожнения.

В конце трубопровода предусмотрен концевой упор.

Для обеспечения кратчайшей связи каждого поля севооборота с хозяйственным центром, проектом предусмотрено строительство дорожной сети по границам каждого поля севооборота. Ширина полосы отчуждения под полевые дороги принята 6,0 м. Протяженность дорог составит 4,3 км, площадь отвода 2,6 га.

В разрабатываемом проекте предусмотрены лесные полосы по границам участка орошения. Все насаждения на участке размещены в увязке с используемой техникой полива, оросительной сетью и направлениями вредоносных ветров. Конструкция лесных полос принята ажурно-продуваемая. Проектированы двухрядные лесополосы с полосой отчуждения 9 м. Протяженность лесополос - 4,3 км, площадь отвода – 3,9 га. Посадочный материал – одно-двухлетние саженцы древесных и кустарниковых пород.

Элекротехнические решения

Проект выполнен на основании ТУ №2900-13-ЗПЭС от 10 октября 2013г., выданных АО «ПРЭК». Источник питания ПС «110/35/6кВ «Калкаман» фидер №38. Точкой подключения является проектируемая опора ВЛ-35кВ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения насосная станция относится к третьей категории.

Проектом предусмотрено монтаж подстанции напряжением 35/0,4кВ мощностью 250кВА и строительство одноцепной ВЛ-35кВ.

Проектируемаая ВЛ-35кВ выполнена неизолированным проводом марки АС-70 по железобетонным опорам. Опоры приняты унифицированные железобетонные на вибрированных стойках.

Трансформаторная подстанция предназначена для питания насосной станции орошения, расположенной в Кудайкольском сельском округе Экибастузского района.

Силовой трансформатор присоединяется к ВЛ-35 кВ через разъеденитель РДЗ-35, разрядник РВС-35 и предохранитель ПН-35/15.

В щите низкого напряжения установлены автоматические выключатели и реле тока в нулевом проводе для защиты от одноразовых коротких замыканий.

Для КТП предусмотрено наружное ограждение, выполненное из сетки «рабица», размером 8х8х1,8м.

Протяженность ВЛ-35кВт (ЗАС-70) – 0,239 км.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Данный проект выполнен с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы непосредственно наружу. Наличие эвакуационных выходов соответствует СНиП.

Для внутренней отделки помещений приняты негорючие материалы, отвечающие противопожарным требованиям.

Открывание дверей принято по направлению выхода из помещений.

Все металлические элементы окрасить двумя слоями эмали ПФ115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектируемый участок орошения окажет влияние на окружающую среду. Непосредственно на орошаемом участке выделится первая зона влияния, в которую войдёт вся поливаемая площадь. Здесь будут происходить следующие изменения: в результате регулярных поливов значительно возрастёт объём получаемой с площади биомассы, с другой стороны, часть поливных вод будет поступать в грунтовые воды. По гидрогеологическим условиям, отток грунтовых вод с территории проектируемого участка хороший, строительство дренажа не требуется. Проектируемая мелиоративная система

Копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

окажет положительное влияние на воздушную среду. В результате регулярных поливов и посадки лесополос увеличится влажность воздуха, возникнет благоприятный микроклимат для растений, снизится скорость ветра в приземном слое воздуха.

Охрана почв

Устройство лесополос, противоэрозионный севооборот и агротехника создадут благоприятные условия для развития растений. Для повышения плодородия почв предусматривается применение минеральных удобрений.

Орошение сильно влияет на структуру, химический состав, аэрацию почв. Резко меняется интенсивность микробиологических процессов. После поливов в верхнем слое почвы уменьшается содержание кислорода и увеличивается содержание углекислого газа. Утренние поливы повышают активность аэробных микроорганизмов, способствуя ускоренному разрушению органических веществ. В результате усиливается разложение перегноя, что ведёт не только к увеличению содержания питательных веществ, но и разрушению структуры почвы. Процессу разрушения противостоит процесс накопления органики за счёт увеличения массы корней растений, растительного опада. При условии соблюдения севооборота, поливов, процесс накопления органики протекает активнее, и плодородие почв будет повышаться.

Проектом предусматривается максимальное сохранение верхнего плодородного слоя в процессе строительства. При всех строительных работах плодородный слой снимается, затем используется для рекультивации.

Охрана вод

Источником орошения являются воды канала им.К.Сатпаева. На территории участка орошения средняя глубина грунтовых вод - 3 – 5 м. Питание водоносного горизонта грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит путем испарения и транспирации растениями и незначительного подземного оттока в сторону местных озерных котловин.

Охрана воздушной среды

В целом, участок орошения будет оказывать положительное влияние на воздушную среду. Регулярные поливы приведут к значительным изменениям воздушной среды. Произойдёт изменение микроклимата полей. По сравнению с богарными участками, температура воздуха снизится у поверхности почвы на 4÷10°, это снижение будет распространяться на 1,5 м и выше, увеличатся относительная влажность воздуха на высоте до 100 см на 22%. Повышение влажности ослабит или устранит воздушную засуху, снизит излишнюю транспирацию. Уменьшится число дней с суховеями, снизится скорость движения воздуха. При поливе изменения сохраняются в течение 5-7 и более суток, создаётся более плавный суточный ход температуры.

В период эксплуатации применение почвозащитного севооборота, поддержание повышенной влажности почвы, позволит сохранить чистоту воздуха.

Охрана ландшафта, растительности и животного мира

К настоящему времени на территории проектируемого участка орошения сложился сельскохозяйственный ландшафт, основной частью которого являются культурные растения, возделываемые в богарных условиях. Естественная растительность сохранилась на межах, вдоль дорог и представлена различными видами полыней, типчаком и другими представителями засушливой степи. Рельеф представляет собой слабоволнистую равнину, полностью занятую посевами сельскохозяйственных культур.

Выдано заключение государственной экологической экспертизы №KZ91VDC00007260 от 05 мая 2014 года ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области».

6.5 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки, и ознакомиться с их образцами.

Продолжительность строительства – 6 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация на рабочий проект составлена в соответствии с порядком определения сметной стоимости строительства Республики Казахстан (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечении «АВС-4» редакция 5.2.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,390. В текущих ценах 2014 года МРП составляет 1852 тенге. В прогнозных ценах 2015 года МРП составляет 1982 тенге, индекс изменения МРП 2,557.

Временные здания и сооружения – 5%. Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время – 6,58%.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%, оплата дополнительных отпусков – 0,4%.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Лист ОРС-1. Откорректированы ссылочные материалы. Разработан узел обвязки насосной станции.
2. Лист ОРС-5. Откорректирована марка задвижки.
3. Лист Э-5. Предоставлена ведомость объемов строительно-монтажных работ.
4. Лист Э-7. Указан объем фундамента под КТП
5. Лист ЭС-2. Откорректирована мощность трансформатора согласно техническим условиям.
6. Лист ЭС.СО-1. Откорректирована спецификация согласно проекту.
7. Локальная смета №2-1, позиции 35; 36 37 – заменены расценки на укладку стальных патрубков.

копия верна

МЕМОРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. Локальная смета №2-2, учтена стоимость устройства монолитной плиты под металлоконструкции рамы под насос и металлоконструкции навеса.

9. Локальная смета №4-2, учтена стоимость монтажа трансформатора.

10. Локальная смета №7-1, откорректировано количество деревьев.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Площадь орошения: брутто Нетто	га га	116,0 100,0	116,0 100,0	- -
2	Общая протяженность трубопровода	км	0,769	0,769	-
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г., в том числе СМР оборудования	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	14,400 11,635 2,407	13,563 11,011 2,407	-0,837 -0,624 -
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015г.г., в том числе СМР оборудования	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	42,676 29,186 6,156	41,043 28,161 6,156	-1,633 -1,025 -
5	Из них				
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014г. (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	0,803	0,803	-
7	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2015г., в том числе СМР оборудования	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	41,873 29,186 6,156	40,240 28,161 6,156	-1,633 -1,025 -
8	Продолжительность строительства	мес.	6	6	-

Примечание. Общее снижение в сумме 1,633 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ «Рамазанов» Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Площадь орошения: брутто – 116,0 га
Нетто – 100,0 га
Общая протяженность трубопровода – 0,769 км
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001г., – 13,563 млн.тенге
в том числе СМР – 11,011 млн.тенге
оборудования – 2,407 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2014-2015гг., – 41,043 млн.тенге
в том числе СМР – 28,161 млн.тенге
оборудования – 6,156 млн.тенге
Продолжительность строительства – 6 месяцев

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КХ «Рамазанов» в соответствии с условиями договора от 11 сентября 2014 года №6/0627.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысының Екібастұз ауданың Құдайкөл а/о «Рамазанов» ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімінің құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Суару ауданы: брутто	– 116,0 га
Нетто	– 100,0 га
Құбырдың жалпы ұзақтығы	– 0,769 шақырым
2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 13,563 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 11,011 млн.теңге
жабдықтар	– 2,407 млн.теңге
2014-2015 жылғы ағымды және болжамды бағамен	
алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 41,043 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 28,161 млн.теңге
жабдықтар	– 6,156 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 6 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2014 жылғы 11 қыркүйектегі №6/0627 шарттың талаптарына сәйкес «Рамазанов» ШҚ кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	А.Т. Сейсембеков
Өндіріс бөлімінің бастығы м.а.	Т.А. Альгожин
Сараптық топтың жетекшісі	Ә.Ә. Балғожинов
СЭТ жетекшісі	Л.И. Глущенко

копия верна

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Договор о государственных закупках работ

Павлодарская область №163 2017-08-23

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Каримов Абай Мажитович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сарсекеев Ардак Темиртасович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-08-23 года № 1929651-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:

по специфике **058-015-431** Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области , который находится - Кудайкольский с/о Экибастузского района Павлодарской области.

Генеральный проектировщик - ТОО "АЙ-БИ-АЛЬ" .

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) Техническая спецификация (Приложение 2)

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 37 644 380.48 (тридцать семь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят тенге сорок восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 033 326.48 тенге (четыре миллиона тридцать три тысячи триста двадцать шесть тенге сорок восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации

по бюджетной программе **058** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 37 644 380.48 (тридцать семь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 129 331.41 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 0.15 тенге что в общем составляет 1 129 331.56 (один миллион сто двадцать девять тысяч триста тридцать один тенге пятьдесят шесть тиын) тенге в виде:

- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ050705034673012001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения

обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью
4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.
5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;
8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ
9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;
4.2 Подрядчик вправе:
1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;
2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;
4.3 Заказчик обязуется:
1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;
3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок
4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;
5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.4 Заказчик вправе:
1) проверять качество выполненных Работ;
2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.
5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации
5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.
5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.
7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.
8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере

0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.
11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.
13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.
13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;
5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);
6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;
7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.
13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала
13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, ИМЕНИ МАСХУТА ДУЙСЕНБАЕВА, 34
БИН 060240010430
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070103KSN4516000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 755570
Руководитель Каримов Абай Мажитович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 17, ВП 30
БИН/ИИН 050940013378
БИК KINCKZKA
ИИК KZ578210539812155667
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 8-777-069-12-58
Руководитель Сарсекеев Ардак Темиртасович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1929651-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырысқ беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде

							ККС, тенге	ді көрсету мерзімі	орындау, қызметтер ді көрсету мерзімі			ККС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жана объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар облысының Екібастұз ауданың Құдайкөл а/о "Рамазанов" ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімнің құрылысы						
13339545-ОИ2	"Екібастұз каласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	Павлодар облысының Екібастұз ауданын Құдайкөл а/о "Рамазанов" ШҚ-на 100 га нетто аудандық суармалы жер тілімнің құрылысы	Жұмыс	1	37 644 380.48	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 6 ай	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 6 ай	Павлодар облысы, Екібастұз қ.ә., Екібастұз қ. Дүйсембаев көшесі 34 1	0	37 644 380.48

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1929651-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области						
13339545-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Строительство орошаемого участка на площади 100га нетто для КХ "Рамазанов" Кудайкольского с/о Экибастузского района Павлодарской области	Работа	1	37 644 380.48	Не позднее 6 месяцев с даты получения уведомления СМР	Не позднее 6 месяцев с даты получения уведомления СМР	Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз улица Дуйсембаева 34 1	0	37 644 380.48

Договор утвержден заказчиком Договор утвержден поставщиком Договор полностью утвержден и недоступен для редактирования
Договор сформирован Договор подписан заказчиком Договор подписан поставщиком

Оригинал договора

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_orig_3744712.pdf	Каримов Абай Мажитович	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	2017-08-23 15:21:44	

Версия для печати

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_print_3744712.pdf	Каримов Абай Мажитович	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	2017-08-23 15:43:11	

АИИС ЭГЗ © 2018 | Министерство финансов Республики Казахстан
АО "Центр Электронной Коммерции"
Техническая поддержка пользователей портала (по будням с 09:00 до 18:30): 8 (7172) 72 90 90, support@ecc.kz