Форма 2-В

Заказчик **Сейлхан Нурболат Сейлханович , город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УЯСУ ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Индивидуальный жилой дом город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/11 от 14.11.2022 г
Основание: Конструкции железобетонные

Акт приемки выполненных работ № 2
за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ж/бетонные стены и колоны									
		Стена монолитная СТм1									
1	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	45,45	50349,31	3508,42	2288376	159457	1410608	689346	3215940
		НР - 91%; СП - 8%			15804,42	862,76	718311	39212		238218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные /Ф1, П1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6493	29733,20	1605,62	19306	1043	249	16734	38923
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	18014	375		2883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2427	434300,00	--	105405	--	105405	--	113837
		СП - 8%			--	--	--	--		8432	
4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,4066	422773,00	--	171900	--	171900	--	185652
		СП - 8%			--	--	--	--		13752	

5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,9864	400129,00	--	1995203	--	1995203	--	2154819
		СП - 8%			--	--	--	--		159616	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	130,8	1202,49	26,40	157286	3453	98651	51811	225825
		НР - 93%; СП - 8%			421,88	4,04	55182	528		16728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колона монолитная Км1-6шт									
7	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	18,9	41382,05	6483,56	782121	122539	491790	178990	1038000
		НР - 91%; СП - 8%			8877,90	1529,09	167792	28900		76889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные /Ф1, П1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7572	29733,20	1605,62	22514	1216	291	19515	45391
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	21007	437		3362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1958	434300,00	--	519336	--	519336	--	560883
		СП - 8%			--	--	--	--		41547	
10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,1446	400129,00	--	1258246	--	1258246	--	1358906
		СП - 8%			--	--	--	--		100660	
		Колона монолитная Км2-10шт									
11	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	31,5	41382,05	6483,56	1303535	204232	819649	298316	1729999
		НР - 91%; СП - 8%			8877,90	1529,09	279654	48166		128148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные /Ф1, П1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,262	29733,20	1605,62	37523	2027	484	32524	75651
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	35012	729		5604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,993	434300,00	--	865560	--	865560	--	934805
		СП - 8%			--	--	--	--		69245	

14	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,111	400129,00	--	1644930	--	1644930	--	1776524
		СП - 8%			--	--	--	--		131594	
		Колонн монолитная Км3-4шт									
15	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,064	41382,05	6483,56	333705	52284	209830	76369	442880
		НР - 91%; СП - 8%			8877,90	1529,09	71591	12331		32806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные /Ф1, П1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3988	29733,20	1605,62	11858	640	154	10278	23907
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	11064	230		1771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6368	434300,00	--	276562	--	276562	--	298687
		СП - 8%			--	--	--	--		22125	
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2564	400129,00	--	502722	--	502722	--	542940
		СП - 8%			--	--	--	--		40218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12296088	546891	10371570	1373883	14763569
		РАЗДЕЛ 2.Ригеля, Балки									
		Ригеля /Рм1-1шт;Рм2-1шт;Рм3-2шт;Рм4-1шт;Рм5-1шт;Рм6-4шт;Рм7-2шт;Рм8-2шт;Рм9-2шт;Рм10-6шт;Рм11-3шт;Рм12-3шт;Рм13-3шт;Рм14-2шт;Рм15-1шт;Рм16-1шт;Рм17-1шт;Рм18-3шт;									
19	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	48,953	56302,98	7974,92	2756200	390397	1267237	1086717	4150351
		НР - 91%; СП - 8%			22441,23	1953,50	1098566	95630		307433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,90148	434300,00	--	1694413	--	1694413	--	1829966
		СП - 8%			--	--	--	--		135553	
21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,1756	400129,00	--	5271940	--	5271940	--	5693695
		СП - 8%			--	--	--	--		421755	
		Балка Бм1-2шт									
22	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,9	80896,92	8614,73	72807	7753	42698	21942	102329
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	1951,24	22356	1756		7580	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0508	434300,00	--	22062	--	22062	--	23827
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1566	400129,00	--	62660	--	62660	--	67673
		СП - 8%			--	--	--	--		5013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9880082	398150	8361010	1108659	11867841
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия на отметке -0,100									
25	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	34,48	76481,72	2570,51	2637090	88631	1620602	864371	3781578
		НР - 91%; СП - 8%			26910,00	638,09	927857	22001		280117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5834	29733,20	1605,62	17346	937	223	15035	34972
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	16186	337		2591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3258	434300,00	--	141495	--	141495	--	152815
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
28	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,4283	422773,00	--	181074	--	181074	--	195560
		СП - 8%			--	--	--	--		14486	
29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,9391	400129,00	--	1976277	--	1976277	--	2134379
		СП - 8%			--	--	--	--		158102	
		Плита перекрытия на отметке +2,900									
30	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	38,6	76481,72	2570,51	2952194	99221	1814247	967654	4233436
		НР - 91%; СП - 8%			26910,00	638,09	1038726	24630		313588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5834	29733,20	1605,62	17346	937	223	15035	34972
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	16186	337		2591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3258	434300,00	--	141495	--	141495	--	152815
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	

33	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3494	422773,00	--	147717	--	147717	--	159534
		СП - 8%			--	--	--	--		11817	
34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,2617	400129,00	--	2905617	--	2905617	--	3138066
		СП - 8%			--	--	--	--		232449	
		Плита перекрытия на отметке +5,900									
35	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	38,6	76481,72	2570,51	2952194	99221	1814247	967654	4233436
		НР - 91%; СП - 8%			26910,00	638,09	1038726	24630		313588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5834	29733,20	1605,62	17346	937	223	15035	34972
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	16186	337		2591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3258	434300,00	--	141495	--	141495	--	152815
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
38	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3494	422773,00	--	147717	--	147717	--	159534
		СП - 8%			--	--	--	--		11817	
39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,2617	400129,00	--	2905617	--	2905617	--	3138066
		СП - 8%			--	--	--	--		232449	
		Плита перекрытия на отметке +9,000									
40	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	40,9	76481,72	2570,51	3128102	105134	1922349	1025312	4485688
		НР - 91%; СП - 8%			26910,00	638,09	1100619	26098		332273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5523	29733,20	1605,62	16422	887	212	14234	33108
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	15323	319		2452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3387	434300,00	--	147097	--	147097	--	158865
		СП - 8%			--	--	--	--		11768	
43	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2136	422773,00	--	90304	--	90304	--	97528
		СП - 8%			--	--	--	--		7224	

44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,8386	400129,00	--	1936064	--	1936064	--	2090949
		СП - 8%			--	--	--	--		154885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22600009	395905	18034295	3884330	28603088
		РАЗДЕЛ 4.Лестница внутренняя ЛВ-1									
		Лестничный марш Лм-1 -3шт									
45	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,4	16025,32	226,50	86537	1223	46392	35657	131970
		НР - 91%; СП - 8%			7207,80	48,50	38922	262		9776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,4	3960,85	214,55	21389	1159	--	18644	43235
		НР - 91%; СП - 8%			3746,30	47,70	20230	258		3203	
47	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,4	48370,22	11425,11	261199	61696	130994	74767	362843
		НР - 91%; СП - 8%			12686,86	2528,27	68509	13653		26877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1554	434300,00	--	67490	--	67490	--	72889
		СП - 8%			--	--	--	--		5399	
49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2438	400129,00	--	497680	--	497680	--	537494
		СП - 8%			--	--	--	--		39814	
		Лестничный марш Лм-2 -3шт									
50	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,58	16025,32	226,50	41345	584	22165	17036	63052
		НР - 91%; СП - 8%			7207,80	48,50	18596	125		4671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,58	3960,85	214,55	10219	553	--	8908	20657
		НР - 91%; СП - 8%			3746,30	47,70	9665	123		1530	
52	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,58	48370,22	11425,11	124795	29477	62586	35722	173358
		НР - 91%; СП - 8%			12686,86	2528,27	32732	6523		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1149	434300,00	--	49901	--	49901	--	53893
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
54	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6519	400129,00	--	260844	--	260844	--	281712
		СП - 8%			--	--	--	--		20868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1421399	94692	1138052	190734	1741103
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								56975600