Форма 7

Наименование стройки "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №21" ПО АДРЕСУ: Г.АЛМАТЫ,Р-Н ЖЕТЫСУСКИЙ,

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-102-2462 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 AOT.OPL 236HF УХЛ4	шт.	324	74 371	24 096 204
2	231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	1 573,8	12 684	19 962 079,2
3	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	114,505	99 470	11 389 812,35
4	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	158,723	71 173	11 296 792,08
5	231-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	1 541	6 333	9 759 153
6	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	72 955,5	110	8 025 105

7	Т Коммерческое предложение №741 от 27.12.2023г ТОО"OLIMP LTD"г.Караганда	Гигиенический стальной панельный радиатор LEMAX H VC, стальной панельный радиатор LEMAX VC в комплекте: радиаторы, крепления, кран Маевского, пробка глухая	к-т	1	6 338 249,06	6 338 249,06
8	233-101-0116 *СпрСЦ 11.2023*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа IVC/см.примеч.8,л.2/	$м^2$	929,832	5 644	5 247 971,81
9	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/+ДГ 21-15/	$м^2$	269,85	18 261	4 927 730,85
10	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 784,9898	2 523	4 503 529,27
11	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	113	39 825	4 500 225
12	211-403-0201	Песок баритовый строительный	$м^3$	18,68904	228 603	4 272 370,61
13	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	33	95 058	3 136 914
14	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	277	10 427	2 888 279
15	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	135,239352	21 280	2 877 893,41
16	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	773,466	3 065	2 370 673,29
17	247-102-2462 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 AOT.OPL 236HF ES1 УХЛ4	шт.	28	74 371	2 082 388
18	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	8 202,6	245	2 009 637
19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	934,4597955	2 146	2 005 350,72
20	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	27 749,12	71	1 970 187,52
21	242-312-1503	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	41	44 307	1 816 587
22	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	478,3259	3 534	1 690 403,73
23	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	1 696,152	876	1 485 829,15

24	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	26,9376	52 723	1 420 231,08
25	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	17	72 852	1 238 484
26	243-304-0114 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой, Cat.5e, UTP, 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м/б	км	1,02	1 078 032	1 099 592,64
27	248-402-0207	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	21	52 024	1 092 504
28	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	187	5 379	1 005 873
29	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,85327	1 145 627	977 529,15
30	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	2 994,6	322	964 261,2
31	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	7 683,2	122	937 350,4
32	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12 867,35	67	862 112,45
33	247-101-0204	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп URAN 6523-8, мощность 13 Вт, степень защиты IP65	шт.	13	64 278	835 614
34	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	14,7	55 191	811 307,7
35	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W лампа люминисцентная TL-D36W	шт.	712	1 084	771 808
36	245-707-0202	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 25 мм	шт.	1	754 693	754 693
37	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	87	8 653	752 811
38	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	1 587,23	458	726 951,34
39	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	10 033,16	72	722 387,52
40	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	87	7 894	686 778
41	243-305-0505 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x1,38	км	1,18965	569 474	677 474,74

42	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
43	217-111-0101	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	90	7 280	655 200
44	248-202-0204	Динамик настенный ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB	шт.	98	6 581	644 938
45	245-301-0113	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50	шт.	2	311 587	623 174
46	223-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П/+ДО 21-15/	$м^2$	33,6	17 270	580 272
47	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2 026,2792	275	557 226,78
48	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,2190559	250 310	555 451,88
49	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	706,86	741	523 783,26
50	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	10	52 145	521 450
51	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 599,03096	326	521 284,09
52	223-502-0903	Ручка на планке	пара	143	3 507	501 501
53	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	144	3 410	491 040
54	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	113,998912	4 204	479 251,43
55	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	340	1 406	478 040
56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Ф5мм/	т	1,174796	395 845	465 037,12
57	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	7,698483	59 182	455 611,62
58	242-312-1505	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, T до +120°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	63 104	441 728
59	248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	219 936	439 872
60	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	595,05	708	421 295,4

61	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	77	5 424	417 648
62	248-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном IPC2124LE-ADF28K-G-C	шт.	9	45 383	408 447
63	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	60	6 235	374 100
64	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	536,7268826	684	367 121,19
65	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	14,555484	24 940	363 013,77
66	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	18 097	361 940
67	245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	132	2 674	352 968
68	245-510-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	130	2 641	343 330
69	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	364,039494	896	326 179,39
70	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 469,19168	218	320 283,79
71	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	126	2 469	311 094
72	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	200	1 535	307 000
73	245-405-2554	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт.	1	305 895	305 895
74	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	59 546	297 730
75	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	73 055	292 220
76	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5 146,94	55	283 081,7
77	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,7622	355 371	270 863,78
78	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	455,8	593	270 289,4
79	261-404-0608	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	4 489	269 340

80	248-202-0403	Усилитель ITC T-500DTB, мощность 500W	шт.	1	250 604	250 604
81	242-312-1504	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	50 000	250 000
82	231-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	7 705	32	246 560
83	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	997,92	224	223 534,08
84	242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	222 793	222 793
85	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	10	22 052	220 520
86	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 026,261	214	219 619,85
87	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	36 029	216 174
88	242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	106 285	212 570
89	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С ATF01	шт.	18	11 712	210 816
90	217-111-0107	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 42-45 M20	шт.	25	8 382	209 550
91	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	200	1 026	205 200
92	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	382,234	524	200 290,62
93	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	55	3 525	193 875
94	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	6,5228	28 525	186 062,87
95	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	10	18 128	181 280
96	241-102-0127	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м	146	1 229	179 434
97	Т Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС"г.Астана 2023г	Светильник потолочный для люминисцентных ламп 2х36Вт с ЭПРА, с опаловым рассеивателем IP54 ALS.OPL 236 HF УХЛ4 код 1065000170	шт	4	44 704,2	178 816,8

98	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	699,996	253	177 098,99
99	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	2,9768	54 836	163 235,8
100	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	320	508	162 560
101	245-404-0103	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	80 549	161 098
102	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа TR-JB03-IN	шт.	30	5 170	155 100
103	242-202-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	77 453	154 906
104	217-111-0104	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 31-33 M20	шт.	20	7 740	154 800
105	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,956	31 092	154 091,95
106	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	131,892	1 144	150 884,45
107	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	10	14 800	148 000
108	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	137,724	1 065	146 676,06
109	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм/шв.70х40х1,5/	т	0,25985	564 456	146 673,89
110	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	94	1 553	145 982
111	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	61	2 350	143 350
112	241-108-0129	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	20	6 931	138 620
113	217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,21	659 944	138 588,24
114	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317	138 317
115	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 941,55	70	135 908,5
116	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	69	1 969	135 861

117	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	68	1 983	134 844
118	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	30,873732	4 057	125 254,73
119	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123 987	123 987
120	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 030,2	120	123 624
121	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	34	3 588	121 992
122	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,868904	64 960	121 404
123	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	15	7 631	114 465
124	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	24	4 708	112 992
125	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	28	4 020	112 560
126	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	36 406	109 218
127	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	30	3 567	107 010
128	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	93,400181	1 136	106 102,61
129	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W лампа люминисцентная TL-D18W	шт.	146	723	105 558
130	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	84,138	1 223	102 900,77
131	Т Коммерческое предложение №6-Н от 10.04.2023г ТОО"Огнеза-KZ"г.Алматы	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	55	1 756,54	96 609,62
132	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	297	319	94 743
133	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 PC16-350	шт.	158	597	94 326

134	242-404-1604	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	46 642	93 284
135	218-103-0201	Ветошь	кг	83,9479043	1 103	92 594,54
136	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	374	247	92 378
137	217-111-0108	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 47-50 M20	шт.	10	8 452	84 520
138	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	2 805	84 150
139	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	9 164	82 476
140	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,672	21 904	80 431,49
141	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	47,64	1 661	79 130,04
142	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	540,04104	144	77 765,91
143	242-404-1603	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	38 507	77 014
144	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	38,15	1 958	74 697,7
145	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	166,1	439	72 917,9
146	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 С110-860	шт.	151	478	72 178
147	244-301-0208	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	70 858	70 858
148	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5 588	67 056
149	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С TF-43	шт.	3	21 791	65 373
150	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	2	31 625	63 250
151	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	270	234	63 180
152	245-713-0203	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	16	3 761	60 176

153	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	2 870	57 400
154	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	114,28	501	57 254,28
155	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	487,2943	116	56 526,14
156	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	7	7 843	54 901
157	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	14	3 735	52 290
158	245-601-0102	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В	шт.	1	51 411	51 411
159	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	286,2374	177	50 664,02
160	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16	3 150	50 400
161	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	176,22	279	49 165,38
162	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	148,5	330	49 005
163	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	4 006	48 072
164	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	14	3 246	45 444
165	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,236496	190 753	45 112,32
166	241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	76	583	44 308
167	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	12,012	3 680	44 204,16
168	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	173,728	253	43 953,18
169	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	68,2	636	43 375,2
170	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	82,17	525	43 139,25
171	245-510-0502	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	9	4 780	43 020

172	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/Пор-1/	шт.	1 280	33	42 240
173	241-211-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	63	666	41 958
174	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	52,32915	799	41 810,99
175	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 ФМФ-65	шт.	1	41 529	41 529
176	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	303,0976	132	40 008,88
177	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,0853586	36 031	39 106,56
178	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	610,5924	64	39 077,91
179	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	38,0617	998	37 985,58
180	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	802,31976	47	37 709,03
181	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	18 082	36 164
182	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	30	1 205	36 150
183	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	11 753	35 259
184	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0323868	1 086 502	35 188,32
185	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	34 725	34 725
186	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,96	4 883	33 985,68
187	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан канализационный воздушный д=110мм HL900 NECO	шт.	1	33 590	33 590
188	ТТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.8,п.10 *К=5,1*	Доплата за горячее цинкование при толщине слоя не менее 60мкр/см.л.53/	тн	0,26192	127 444	33 380,13
189	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16 165	32 330
190	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	11	2 907	31 977

191	Т Коммерческое предложение №6-Н от 10.04.2023г ТОО"Огнеза-KZ"г.Алматы	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	15	2 118,88	31 783,12
192	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 С510-861	шт.	59	537	31 683
193	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	69,03801	450	31 067,1
194	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	67	463	31 021
195	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	15,4	1 891	29 121,4
196	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	18,2	1 598	29 083,6
197	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,06207	468 042	29 051,37
198	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3171	90 930	28 833,9
199	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 340	28 080
200	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	2 774	27 740
201	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27 472
202	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 434	27 472
203	248-303-0607	Прибор управления оповещением модели Рокот-4	шт.	1	27 238	27 238
204	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	250,63236	108	27 068,29
205	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,66	2 250	26 235
206	248-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование патч-панель UTP, Категория 5е, 19" (1U), 24 Порта -24Р19	шт.	2	13 102	26 204

207	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	25 656	25 656
208	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	260,66304	97	25 284,31
209	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	56	428	23 968
210	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,037701	625 144	23 568,55
211	234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	22	1 069	23 518
212	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16 коннектор RG45 категория 5е UTP S901A	шт.	60	389	23 340
213	Т Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г.Караганда	Патч Корд, Cat.5e, UTP, LSZH, RJ-45, 0,5м, синий, пол. пакет S3025BL0050-P	шт.	46	496,96	22 860,29
214	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	10	2 261	22 610
215	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,906	5 699	22 260,29
216	242-404-1601	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	22 212	22 212
217	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10 846	21 692
218	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	14,27184	1 515	21 621,84
219	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 612	20 896
220	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,28	1 416	20 220,48
221	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2	9 945	19 890
222	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	17,6	1 123	19 764,8

223	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	37,4	528	19 747,2
224	234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	22	886	19 492
225	241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	76	251	19 076
226	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,909495	1 590	18 936,1
227	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	10	1 878	18 780
228	261-302-0216	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 $м^3$	шт.	1	18 579	18 579
229	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,7799	23 352	18 212,22
230	241-211-2007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х3/4"	шт.	20	905	18 100
231	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 075	18 075
232	Т Коммерческое предложение №00586 от 28.04.2023г ТОО"Astana Trade Hous"г.Шымкент	Педальный смыв для унитаза	шт	1	18 071,43	18 071,43
233	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	72,8	248	18 054,4
234	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00273	6 325 216	17 267,84
235	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	12	1 431	17 172
236	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	7,2	2 381	17 143,2
237	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	15,4308	1 086	16 757,85
238	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	241,81344	69	16 685,13
239	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01764	902 233	15 915,39

240	241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	46	341	15 686
241	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	372	42	15 624
242	241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	44	354	15 576
243	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,71132	21 675	15 417,86
244	248-303-0702	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2	шт.	1	15 269	15 269
245	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	22	671	14 762
246	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	608	24	14 592
247	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	2 874	14 370
248	217-701-0213	Симазин	т	0,00651	2 161 774	14 073,15
249	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,0962	2 740	13 963,59
250	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	10,996245	1 251	13 756,3
251	211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,8355	1 973	13 486,44
252	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	71	189	13 419
253	241-102-0122	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	12	1 107	13 284
254	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/толщ.1,0мм/	т	0,0286507	459 074	13 152,79
255	242-309-0303	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	6 545	13 090
256	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5,5	2 285	12 567,5
257	241-211-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	14	891	12 474
258	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	16	764	12 224
259	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	714,39984	17	12 144,8
260	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/толщ.0,8мм/	т	0,026376	459 074	12 108,54

261	241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	31	387	11 997
262	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	100	117	11 700
263	217-701-0301	Каучук бутиловый	т	0,009096	1 284 623	11 684,93
264	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60	189	11 340
265	241-219-0201	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм	шт.	132	85	11 220
266	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	12	919	11 028
267	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0141885	760 526	10 790,72
268	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,16	4 813	10 396,08
269	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	43,89	227	9 963,03
270	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 224	8	9 792
271	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	14,3	672	9 609,6
272	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Полка стационарная 700160100	шт.	1	9 593	9 593
273	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,842	2 466	9 474,37
274	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	15	629	9 435
275	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688	9 376
276	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 165,76	8	9 326,08
277	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
278	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	23,1	392	9 055,2
279	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	11	792	8 712
280	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	1 446	8 676
281	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4 330	8 660

282	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	222	39	8 658
283	Т Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г.Караганда	Кабельный организатор, тип 5 пластиковых колец, 1U, черный код 701402120	шт.	3	2 858	8 574
284	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	20	428	8 560
285	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	4 257	8 514
286	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	335	8 375
287	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,0935605	826	8 337,28
288	261-105-0618	Замазка защитная	кг	17,4	472	8 212,8
289	223-503-0504	Лента бутиловая	м	91,190824	89	8 115,98
290	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,458	2 284	7 898,07
291	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	17,64	443	7 814,52
292	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	42	186	7 812
293	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
294	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	22,93858	328	7 523,85
295	Т Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г.Караганда	Шнур HDMI-HDMI, длина 5 м SH6016-5P	шт.	1	7 047,86	7 047,86

296	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	281	7 025
297	261-107-0933	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,021933	317 043	6 953,7
298	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	1 139	6 834
299	241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	60	111	6 660
300	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	529,2	12	6 350,4
301	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	42,98059	144	6 189,2
302	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,4676	1 320	5 897,23
303	241-112-0121	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм	шт.	12	489	5 868
304	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06	91 115	5 466,9
305	236-104-0107	Ацетон	т	0,0025014	2 179 535	5 451,89
306	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,5756	3 436	5 413,76
307	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,68	3 172	5 328,96
308	241-211-1807	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4"	шт.	12	422	5 064
309	241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	8	633	5 064
310	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	151,5090494	33	4 999,8
311	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 С110-817	шт.	4	1 229	4 916
312	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21	234	4 914
313	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,91385	684	4 729,07
314	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	782	4 692
315	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2,6928	1 674	4 507,75
316	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	103	43	4 429
317	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	13,2	333	4 395,6

318	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	1 065	4 260
319	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,116	3 517	3 924,97
320	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
321	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	2,2	1 758	3 867,6
322	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	8	477	3 816
323	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	34	111	3 774
324	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00912	408 199	3 722,77
325	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18) S902-BLUE	шт.	60	62	3 720
326	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024451	1 510 113	3 692,3
327	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания/Для Д-1,ось Е/4/	пара	1	3 656	3 656
328	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04	91 115	3 644,6
329	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6	585	3 510
330	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 696	3 392
331	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00311	1 084 348	3 372,32
332	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,41345	2 310	3 265,07
333	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм 65х3,2мм	шт.	4	788	3 152
334	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,896	1 041	3 014,74
335	241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	5	597	2 985
336	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	478 697	2 872,18

337	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1 388	2 776
338	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1	2 687	2 687
339	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5	524	2 620
340	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	36	71	2 556
341	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	20,719912	121	2 507,11
342	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00209	1 156 233	2 416,53
343	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-25х4,0 мм	шт.	2	1 203	2 406
344	217-701-0308	Очес льняной	кг	5,6134	426	2 391,31
345	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585	2 340
346	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	2 282	2 282
347	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	134,045	17	2 278,76
348	241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	2	1 107	2 214
349	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1 079	2 158
350	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	33	2 112
351	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	30	70	2 100
352	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,5324	594	2 098,25
353	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002744	705 879	1 936,93
354	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	8	242	1 936
355	217-701-0107	Карборунд	кг	5,1177	340	1 740,02

356	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	283	1 698
357	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0033	468 042	1 544,54
358	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	490 400	1 471,2
359	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	1 408
360	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	162	1 296
361	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	36	36	1 296
362	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	3,2	401	1 283,2
363	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм петля обратного подпора	шт.	2	629	1 258
364	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
365	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0041576	289 955	1 205,52
366	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	8,4	143	1 201,2
367	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00436	272 284	1 187,16
368	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000753	1 576 025	1 186,75
369	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм 65х50мм	шт.	2	585	1 170
370	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	4	292	1 168
371	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,056	20 496	1 147,78
372	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
373	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	2	569	1 138
374	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	63	1 134
375	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00124	780 472	967,79

376	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0076755	120 932	928,21
377	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,7224	1 253	905,17
378	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0023513	380 806	895,4
379	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,3608	2 313	834,53
380	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	364	728
381	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,6911487	986	681,47
382	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
383	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	21	630
384	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,6	773	463,8
385	261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	4	109	436
386	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91, лампы накаливания МО36-40	шт.	1	435	435
387	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,003545	119 878	424,97
388	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,32	1 215	388,8
389	241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	8	47	376
390	241-212-0801	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 50х50х50 мм	шт.	1	359	359
391	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0036	91 115	328,01
392	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0025957	120 932	313,9
393	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,03	10 452	313,56
394	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,008	38 821	310,57
395	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0005041	586 903	295,86

396	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002599	1 100 829	286,05
397	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	23	218,5
398	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	173 781	208,54
399	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00168	120 932	203,17
400	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,124	1 438	178,31
401	218-103-0208	Каболка	т	0,00042	423 648	177,93
402	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001559	1 054 789	164,45
403	261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	81	162
404	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,5735194	259	148,54
405	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	246	147,6
406	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	4	36	144
407	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	538	134,5
408	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133,14
409	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
410	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	2	62	124
411	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
412	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0529368	1 995	105,61
413	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	51	102
414	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
415	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,12544	567	71,12
416	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0021	31 625	66,41

417	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,442683	131	57,99
418	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	2	28	56
419	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	10 935	54,68
420	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0048592	10 602	51,52
421	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,002205	22 645	49,93
422	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	23,016	2	46,03
423	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000026	1 352 536	35,14
424	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00009	328 457	29,56
425	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00001	1 380 719	13,81
426	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,02142	529	11,33
427	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
428	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	1 293	2,59
429	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**184 928 356**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Коммерческое предложение ЕР-1395 от 10.10.2023г ТОО"ЭнКо"г.Алматы	Сомещенная насосная станция для хоз-питьевого водоснабжения и пожаротушения EnKo 2АЛ-4102 VFD TP04P Q=10,3$м^3$/час H=8м N=0,55кВт в комплекте: насосы Medana CH1-L602-1 (2 рабочих и 1 резервный), шкаф управления, напорные и всасывающие коллекторы	к-т	1	6 579 820,04	6 579 820,04
2	518-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания	шт.	1	2 840 054	2 840 054
3	519-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	1 571 719	1 571 719

4	511-404-0101 *СпрСЦ 11.2023*	Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления IL 32/160-2,2/2, Q=3,5 $м^3$/ч, H=30,0 м.вод.ст. IL 50/220-1.5-4	шт.	2	775 649	1 551 298
5	Т Коммерческое предложение №28 от 28.02.2023г ТОО"КурылысПроект"г.Караганда	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 BA SMX3000RMHV2U с батареей для ИБП	шт.	1	1 331 258,89	1 331 258,89
6	Т Коммерческое предложение №ES-4590 от 20.12.2023г ТОО"ЭнКо"г.Алматы	Шкаф управления ТП одной группой насосов ШУ-ТП ЭнКо	шт	1	377 700	377 700
7	Т Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ: световая индикация, звуковой сигнализатор	шт	5	62 843,88	314 219,41
8	Т Коммерческое предложение ЕР-1395 от 10.10.2023г ТОО"ЭнКо"г.Алматы	Мембранный бак со сменной мембраной V=500л	шт	1	303 211,37	303 211,37
9	511-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 $м^3$/ч, H 7,8 м вод. ст. ГНОМ10-10	шт.	2	132 865	265 730
10	Т Прайс-лист ТОО"Эгида групп"г.Астана 2023г	Шкаф напольный 19" 42U размер 600x800x2000мм, 601S.6842.24.100	шт.	1	265 406,19	265 406,19
11	Т Прайс-лист ТОО"Ronex Security"г.Алматы 2023г	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки ШПС-12 с источником питания "МИП-12", автоматом защиты, местом для установким двух батарей 12В 17А/ч IP 41, размер 650x500x220мм	шт.	2	115 558,21	231 116,42

12	Т Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ: 127 адресных устройств, порт RS-485, протокол Орион IP40	шт	5	30 859,89	154 299,46
13	Т Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений УО-4С исп.02	шт	1	117 545,11	117 545,11
14	Т Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М: 127 подключаемых блоков, порт RS-485, протокол Орион IP30	шт	1	90 691,17	90 691,17
15	Т Прайс-лист ТОО"Интант"г.Алматы 2023г	Аккумуляторная батарея АБ 1217М 12В 17А/ч	шт	2	25 211,48	50 422,95
16	518-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300	шт.	1	49 165	49 165
17	522-101-0224 *СпрСЦ 11.2023*	Микрофонно-телефонная гарнитура микрофон Takstar MS158 в комплекте шнур 5 метров	шт.	1	24 116	24 116
18	Т Прайс-лист ТОО"Gardo Company"г.Караганда 2023г	Аккумуляторная батарея АКБ SF 12В 2,2А/ч	шт	1	6 343,07	6 343,07
19	522-101-0245004 *СпрСЦ 11.2023*	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м на 8 розеток	шт.	1	5 415	5 415
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**16 129 531**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**201 057 887,5**

Руководитель проектной организации Архипова Т.Н.

Главный инженер проекта Карманова А.Н.

Составил Пенкина Н.Р.

Проверил Ходяков С.А.