Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№12506885

Конкурстың № 12412319-1
Конкурстың атауы Биологиялық зерттеулерге арналған диагностикалық сарысулар мен тесттер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-05-21 18:23:20 дейін 2024-05-29 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	951240001936	КҚ жобасына ескерту	Организатору конкурса 12412319-1. Просим разъяснить требование технической спецификации только по лотам не медицинских изделий 67078123-ОК1; 67084708-ОК1; 67089463-ОК1. В технической спецификации установлено требование предоставить сертификат соответствия продукции. Согласно подпункта 23 статьи 1 Закона № 396-VI «О техническом регулировании», сертификат соответствия – это документ, удостоверяющий соответствие объектов технического регулирования требованиям, установленным техническими регламентами. Просим вас разъяснить, если регламент не медицинских тестов (для судебных или научных исследований) пока не принят, можно ли предоставить письмо уполномоченной организации о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации? Или просим указать конкретное наименование технического регламента, на который нужен сертификат соответствия.	2024-05-27 15:48:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон) "конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно технической спецификации конкурсной документации потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить сертификат соответствия продукции. В случае, если предлагаемая продукция не подлежит обязательной сертификации в Республике Казахстан, то потенциальный поставщик должен предоставить подтверждающее письмо от уполномоченного органа. Письмо о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации, выдает уполномоченный орган, а именно "Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан". Вместе с тем, в соответствии с пп. 2) п. 238 Правил государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

2	950340000413	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	будут ли рассматриваться заявки на пса тест с более чувствительными показателя 2-3 нг/мл , так как это является улучшающеми качествами при выявлении данного аналита при проведении экспертизы? Правильно ли мы понимаем,что вами указана чувствительность ПСА не менее 4 нг/мл , что подразумевает допустимость тестов с 4 нг/мл и более чувствительные показатели которые ниже 4 нг., то есть если тест будет улавливать более низкие концентрации 1-2-3 и тд?	2024-05-29 00:13:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон) "конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Касательно Вашего вопроса по лоту 67084708-ОК1 – в технической спецификации не установлена нижняя граница чувствительности закупаемых тестов, а установлено требование о полуколичественном результате, то есть о интенсивности (окраски) линии контроля в зависимости от концентрации PSA, при этом должна присутствовать линия контроля, интенсивность которой соответствует не менее 4 нг/мл. Данная техническая характеристика необходима для исключения ложноотрицательных и ложноположительных результатов, ввиду того что PSA так же содержится и в других выделениях человека. Вместе с тем, в соответствии с пп. 2) п. 238 Правил государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

3	950340000413	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	вами указанно Организатор конкурса оставляет за собой право проверить в открытых источниках достоверность технических характеристик и параметров предлагаемых товаров от Потенциальных поставщиков. что подразумевается открытые источники? реестры регистраций, сайты продавцов? Обьявления в интернете достаточно о продаже данных тестов , есть обьявления с устаревший информацией о тестах есть с обновленными и на какие конкретно ссылки , и сайты будет ориентироваться коммисия при сверки данных неизвестно. Просим указать корректно , что сверка о достоверности предоставленной информации поставщиками будет сверяться с официальных сайтов завода изготовителя которые указал поставщик	2024-05-29 00:23:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон), при рассмотрении заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации конкурсная комиссия вправе: 1) посредством веб-портала государственных закупок запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. Также сообщаем, что под "открытыми источниками" подразумевается сайт завода-изготовителя, а также информация с сайта РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и другие.

4	950340000413	ҚҚ жобасына ескерту	уважаемый заказчик, вопрос касательно температуры хранения где вами в спецификации указано не ниже +2 - не выше +30°С, в чем такая категорическая надобность именно в этом диапозоне хранения? Корректнее не указывать конкретный диапозон температуры хранения , ведь у всех производителей хранения примерно в одинаковых диапозонах 2-25, 2-28, 5- 25 градусов и это не должно служить как исчерпывающем критериям для отклонения заявок поставщиков, ведь заказчиком наверняка не подразумевается к примеру проводить либо хранить данные тесты ниже +5 градусов либо наоборот в жаркую температуру +30 также данный диапозон четко указывает на производителя SERATEC. Просим указать усредненные показатели либо убрать какие либо требования к температуре так как у всех они примерно одинаковы но отличаются.	2024-05-29 00:01:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон) "конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. В технической спецификации конкурсной документации Заказчик указал требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Касательно того, что "Набор должен сохранять свойства при температуре хранения не ниже +2 - не выше +30°С": температура хранения указана со словами "не ниже/ не выше", тем самым, не определяя конкретный диапазон температуры, и точной характеристики закупаемого товара. Обращаем ваше внимание, руководствуясь принципами Закона, в данной закупке представлены равные возможности и не противоречащие законодательству условия для участия всем потенциальным поставщикам. Рассмотрев Ваш вопрос, информируем, что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические характеристики и условия, которые не ограничивают и не сужают круг потенциальных поставщиков.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна
И.о. директора	Сатывалдеев Руслан Кусаинович
заведующий отделением	Итбаева Жанар Жаксылыковна
Сотрудник	Аканов Нурлан Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №12506885

№ конкурса 12412319-1
Название конкурса Диагностические сыворотки и тесты для биологических исследований
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-05-21 18:23:20 по 2024-05-29 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	951240001936	Замечание к КД	Организатору конкурса 12412319-1. Просим разъяснить требование технической спецификации только по лотам не медицинских изделий 67078123-ОК1; 67084708-ОК1; 67089463-ОК1. В технической спецификации установлено требование предоставить сертификат соответствия продукции. Согласно подпункта 23 статьи 1 Закона № 396-VI «О техническом регулировании», сертификат соответствия – это документ, удостоверяющий соответствие объектов технического регулирования требованиям, установленным техническими регламентами. Просим вас разъяснить, если регламент не медицинских тестов (для судебных или научных исследований) пока не принят, можно ли предоставить письмо уполномоченной организации о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации? Или просим указать конкретное наименование технического регламента, на который нужен сертификат соответствия.	2024-05-27 15:48:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон) "конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно технической спецификации конкурсной документации потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить сертификат соответствия продукции. В случае, если предлагаемая продукция не подлежит обязательной сертификации в Республике Казахстан, то потенциальный поставщик должен предоставить подтверждающее письмо от уполномоченного органа. Письмо о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации, выдает уполномоченный орган, а именно "Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан". Вместе с тем, в соответствии с пп. 2) п. 238 Правил государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

2	950340000413	Запрос о разъяснении КД	будут ли рассматриваться заявки на пса тест с более чувствительными показателя 2-3 нг/мл , так как это является улучшающеми качествами при выявлении данного аналита при проведении экспертизы? Правильно ли мы понимаем,что вами указана чувствительность ПСА не менее 4 нг/мл , что подразумевает допустимость тестов с 4 нг/мл и более чувствительные показатели которые ниже 4 нг., то есть если тест будет улавливать более низкие концентрации 1-2-3 и тд?	2024-05-29 00:13:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон) "конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Касательно Вашего вопроса по лоту 67084708-ОК1 – в технической спецификации не установлена нижняя граница чувствительности закупаемых тестов, а установлено требование о полуколичественном результате, то есть о интенсивности (окраски) линии контроля в зависимости от концентрации PSA, при этом должна присутствовать линия контроля, интенсивность которой соответствует не менее 4 нг/мл. Данная техническая характеристика необходима для исключения ложноотрицательных и ложноположительных результатов, ввиду того что PSA так же содержится и в других выделениях человека. Вместе с тем, в соответствии с пп. 2) п. 238 Правил государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

3	950340000413	Запрос о разъяснении КД	вами указанно Организатор конкурса оставляет за собой право проверить в открытых источниках достоверность технических характеристик и параметров предлагаемых товаров от Потенциальных поставщиков. что подразумевается открытые источники? реестры регистраций, сайты продавцов? Обьявления в интернете достаточно о продаже данных тестов , есть обьявления с устаревший информацией о тестах есть с обновленными и на какие конкретно ссылки , и сайты будет оринтироваться коммисия при сверки данных неизвестно. Просим указать корректно , что сверка о достоверности предоставленной информации поставщиками будет сверяться с официальных сайтов завода изготовителя которые указал поставщик	2024-05-29 00:23:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон), при рассмотрении заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации конкурсная комиссия вправе: 1) посредством веб-портала государственных закупок запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. Также сообщаем, что под "открытыми источниками" подразумевается сайт завода-изготовителя, а также информация с сайта РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и другие.

4	950340000413	Замечание к КД	уважаемый заказчик, вопрос касательно температуры хранения где вами в спецификации указано не ниже +2 - не выше +30°С, в чем такая категорическая надобность именно в этом диапозоне хранения? Корректнее не указывать конкретный диапозон температуры хранения , ведь у всех производителей хранения примерно в одинаковых диапозонах 2-25, 2-28, 5- 25 градусов и это не должно служить как исчерпывающем критериям для отклонения заявок поставщиков, ведь заказчиком наверняка не подразумевается к примеру проводить либо хранить данные тесты ниже +5 градусов либо наоборот в жаркую температуру +30 также данный диапозон четко указывает на производителя SERATEC. Просим указать усредненные показатели либо убрать какие либо требования к температуре так как у всех они примерно одинаковы но отличаются.	2024-05-29 00:01:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" (далее - Закон) "конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. В технической спецификации конкурсной документации Заказчик указал требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Касательно того, что "Набор должен сохранять свойства при температуре хранения не ниже +2 - не выше +30°С": температура хранения указана со словами "не ниже/ не выше", тем самым, не определяя конкретный диапазон температуры, и точной характеристики закупаемого товара. Обращаем ваше внимание, руководствуясь принципами Закона, в данной закупке представлены равные возможности и не противоречащие законодательству условия для участия всем потенциальным поставщикам. Рассмотрев Ваш вопрос, информируем, что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические характеристики и условия, которые не ограничивают и не сужают круг потенциальных поставщиков.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный инженер	Атыгаева Айжан Сериковна
И.о. директора	Сатывалдеев Руслан Кусаинович
заведующий отделением	Итбаева Жанар Жаксылыковна
Сотрудник	Аканов Нурлан Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»