ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
Допсоглашение №1 от 1.10.2014г. к договору № 25 от 01 июля 2014 года

**АКТ**

**выполненных работ за декабрь месяц 2014 года**

**"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

| №по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. Машин | Всего | эксп. Машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | |
| 5 | С151607-27 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1группы и алюминиевых проволок ,марка АС сечение 35/6,2 мм2, т | 0,0133 | 322100 | | 4290 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | С11051-203 Изм, идоп,вып,3 | Изоляторы Шф-20Г, шт | 3 | 556 | | 1668 | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| 13 | С12041-9. Изм, идоп,вып,3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. D 16-18 мм/ т | 0,1975 | 44300 | | 8749 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм, т | 0,0126 | 46400 | | 585 | | | | |
| | | | | - | | | | | | |
| **Воздушная электрическая сеть 10 кВ** | | | | | | | | | | |
| 18 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5, шт | 15 | 21900 | | 328500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | С143014-3 | Плиты П-3и, т | 0,308 | 25600 | | 7885 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | Прайс-лист | Изоляторы ПСД-70Е, шт | 26 | 937,85 | | 24384 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Прайс-лист | Зажим плашечный ПС-1-1, шт | 15 | 67,9 | | 1018 | | | | |
| 37 | Прайс-лист | Зажим плашечный ПА-1-1, шт | 72 | 30,44 | | 2192 | | | | |
| 38 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1, шт | 14 | 116,57 | | 1632 | | | | |
| 39 | Прайс-лист | Зажим аппаратный А1А-35-7, шт | 24 | 135,52 | | 3252 | | | | |
| 40 | Прайс-лист | Зажим аппаратный А2А-35-7, шт | 12 | 163,4 | | 1961 | | | | |
| 41 | Прайс-лист | Ушко однолапчатое У1-7-16, шт | 6 | 212,97 | | 1278 | | | | |
| 42 | Прайс-лист | Скоба СК-7, шт | 12 | 130,42 | | 1565 | | | | |
| 43 | Прайс-лист | Серьга СРС-7-17, шт | 12 | 101,87 | | 1222 | | | | |
| 44 | Прайс-лист | Зажим натяжной болтовой НБ-2, шт | 12 | 562,43 | | 6749 | | | | |
| 45 | С11011-59 | Болты М12х40, М8х60, т | 0,0012 | 149300 | | 173 | | | | |
| 46 | С151803-201 | Наконечники 7-8, шт | 4 | 84 | | 336 | | | | |
| 49 | С11011-674 | Проволка из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обратанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,5 мм, кг | 0,0318 | 31 | | 1 | | | | |
| 50 | Прайс-лист | Траверса ТМ2, шт | 1 | 2452,38 | | 2452 | | | | |
| 54 | Прайс-лист | Наладка ОГ-2, шт | 6 | 1236,46 | | 7419 | | | | |
| 55 | Прайс-лист | Наладка ОГ-5, шт | 3 | 906,07 | | 2718 | | | | |
| 56 | Прайс-лист | Больт Б-5, шт | 3 | 136,77 | | 410 | | | | |
| 60 | Прайс-лист | Хомут Х7, шт | 7 | 549,26 | | 3845 | | | | |
| 61 | Прайс-лист | Хомут Х8, шт | 7 | 553,45 | | 3874 | | | | |
| 62 | Прайс-лист | Кронштейн РА1, шт | 1 | 1732,89 | | 1733 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Прайс-лист | Кронштейн РА2, шт | 1 | 640,66 | | 641 | | | | |
| 64 | Прайс-лист | Кронштейн РА3, шт | 2 | 1315,7 | | 2631 | | | | |
| 65 | Прайс-лист | Кронштейн РА4, шт | 1 | 527,04 | | 527 | | | | |
| 66 | Прайс-лист | Кронштейн РА5, шт | 1 | 518,23 | | 518 | | | | |
| 67 | Прайс-лист | Кронштейн Р1, шт | 1 | 214,92 | | 215 | | | | |
| 68 | Прайс-лист | Кронштейн Р4, шт | 2 | 234,46 | | 469 | | | | |
| 69 | Прайс-лист | Кронштейн КМ1, шт | 2 | 341,92 | | 684 | | | | |
| 70 | Прайс-лист | Скоба КМ3, шт | 8 | 117,23 | | 938 | | | | |
| 71 | С11041-87 | Сталь угловая 80х80мм, т | 0,034 | 44300 | | 1506 | | | | |

417882

**Раздел 3. Внутриплощадочные кабельные сети**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С143008-92 | Песок природный, м3 | 13,57 | 2290 | | 31080 | | | | |
| 80 | С151601-567 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 В, марка АВБбШб, число жил и сечение 3х25 мм2, 1000м | 0,045 | 424700 | | 19112 | | | | |
| 81 | С151601-548 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 В, марка АВБбШб, число жил и сечение 4х95 мм2, 1000м | 0,065 | 790100 | | 51357 | | | | |
| 82 | С151601-541 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 | 0,31 | 143800 | | 44578 | | | | |
| 83 | Спрайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-450 "Осторожно! Кабель!", м | 250 | 43,48 | | 10869 | | | | |

156996

**Раздел 4. Наружные электроосвещение (10 шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С122021-238 | М.к опор паркового типа, т | 0,6 | 146000 | | 87600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 101 | Прайс лист | Светильники тип НТУ04-200, шт | 10 | 5031,37 | | 50314 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 102 | Прайс лист | Лампы накаливания ЛОН-200, шт | 10 | 26,41 | | 264 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 103 | Прайс лист | Предохранитель ППУВ-33 с плавкой вставкой 6А, шт | 10 | 402,51 | | 4025 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 104 | С151803-55 | Коробка протяжная, тип У996 У2, шт | 10 | 505 | | 5050 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 106 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм", 1000 м | 0,04 | 30200 | | 1208 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 148461 | | | | |

## Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП1 / 16шт/, ОП2 /7 шт/ | | | | | | | | | | |
| 42 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона кл В15, м3 | 0,83 | 17669,15 | 316,01 | 14665 | 262 | 1296 | 8,25 | 7 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1135 | 99 | 105 | 0,58 | 0 |
| 43 | С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04- | Сетки плоские: сталь периодического класса А-III, d 10 мм, т | 0,0562 | 67700 | | 3805 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| БАЛКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ МБ1 /4 шт/ МБ2 /1шт/ МБ3 /2шт/, МБ4 /3шт/, МБ5 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 44 | Е0106-18-7 | Устройство балок высотой до 900мм с жесткой арматурой из бетона кл В25 | 11,33 | 20708,15 | 306,65 | 234623 | 3474 | 21614 | 10,4 | 118 |
| | | | | 1701 | 115,83 | 19272 | 1312 | 105 | 0,57 | 6 |
| РАМА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ МР1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 49 | Е0106-17-5 | Устройство рамы из бетона кл В25, м3 | 4,6 | 18817,02 | 285,58 | 86558 | 1314 | 6281 | 7,16 | 33 |
| | | | | 1192,5 | 107,89 | 5486 | 496 | 105 | 0,53 | 2 |
| | | | | | | 339651 | | 29191 | | |
| МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 69 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона кл В15, м3 | 0,48 | 17669,15 | 316,01 | 8481 | 152 | 750 | 8,25 | 4 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 657 | 57 | 105 | 0,58 | 0 |
| ПЛИТА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПМм-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 72 | Е0106-22-1 | Устройство плиты из бетона кл В15, м3 | 0,63 | 19669,65 | 241,1 | 12392 | 152 | 909 | 8,06 | 5 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 808 | 57 | 105 | 0,44 | 0 |
| ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА Ж-1 /4шт/ | | | | | | | | | | |
| 75 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток, т | 0,0349 | 9850,48 | 1162,95 | 344 | 41 | 235 | 46,6 | 2 |
| | | | | 7357,5 | 108 | 257 | 4 | 90 | 0,53 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С12021-87 | Жалюзийные решетки из горячекатанных, холодногнутных профилей, т | 0,0349 | 180100 | | 6293 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2 | 0,9435 | 21,8 | 0,05 | 21 | | 5 | 0,03 | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 5 | | 90 | | |
| 78 | Е0113-26-18 к=2 | Окраска металлических огрунтовачных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза, м2 | 0,9435 | 9,48 | 0,04 | 9 | | 7 | 0,04 | |
| | | | | 8,32 | | 8 | | 90 | | |
| 82 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок, т | 0,7647 | 175710,1 | 1826,1 | 134366 | 1396 | 9411 | 42,7 | 33 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 6194 | 528 | 140 | 3,37 | 3 |
| 83 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщ.до 200 мм КЛ в 15, м3 | 0,42 | 17743,25 | 269,2 | 7452 | 113 | 632 | 8,21 | 3 |
| | | | | 1332 | 101,7 | 559 | 43 | 105 | 0,5 | |
| МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1 /2шт./, МУ2 /2шт./ | | | | | | | | | | |
| 86 | Е0106-22-12 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонным перекрытий площадью более 5м2 приведенной толщной до 200мм кл. В15, м3 | 4,72 | 17466,07 | 213,01 | 82440 | 1005 | 5461 | 6,43 | 30 |
| | | | | 1021,5 | 80,46 | 4821 | 380 | 105 | 0,39 | 2 |
| | | | | | | 251798 | | 17410 | | |
| ЛЮК /1 шт./ | | | | | | | | | | |
| КОРПУС ЛЮКА клМ1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 98 | С12021-237 | М/к обрамления, т | 0,02 | 154400 | | 3088 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРЫШКА ЛЮКА КЛ 1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 102 | С12021-237 | М/к крышки, т | 0,0445 | 154400 | | 6869 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОГм1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 106 | С12021-237 | М/к ограничителя, т | 0,0043 | 154400 | | 667 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10624 | | | | |
| КРОВЛЯ В ОСЯХ "5"-"8", "Ж" - "И" | | | | | | | | | | |
| 116 | С12021-237 | М/к фермы, т | 0,8211 | 154400 | | 126778 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 118 | С12021-237 | М/к крепежных элементов, т | 0,0679 | 154400 | | 10487 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 120 | С12021-237 | М/к связей, тт | 0,6452 | 154400 | | 99625 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С12021-237 | М/к стропильных ног, т | 0,8116 | 154400 | | 125311 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт/ | | | | | | | | |
| 149 | С12065-90 примен. | Блоки оконные слуховые деревянные, окрашенные, м2 | 0,7 | 1190 | | 833 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 151 | С11011-819 | Петля накладная, шт | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 152 | С11011-813 | Задвижка накладная, шт | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 153 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт | 2 | 308 | | 616 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | КРОВЛЯ В ОСЯХ "4"-"8", "Е" - "Ж" | | | | | | | | |
| 172 | С130806-78 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 примен. | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм, м | 1,15 | 540 | | 621 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПАРАПЕТНАЯ ПЛИТА | | | | | | | | |
| 173 | Е0106-19-1 | Устройство парапетной плиты из бетона кл В7,5, м3 | 0,86 | 16654,15 | 316,01 | 14323 | 272 | 1343 | 8,25 | 7 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1176 | 103 | 105 | 0,58 | 1 |
| 174 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-6мм, т | 0,0341 | 50600 | | 1725 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 175 | С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8- | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,0052 | 58600 | | 304 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 381067 | | 1343 | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ. 0,000 | | | | | | | | |
| | | ТИП I | | | | | | | | |
| 180 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2 | 441,55 | 322,26 | 9,95 | 142295 | 4393 | 30381 | 0,36 | 157 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 23049 | 1651 | 123 | 0,02 | 8 |
| 181 | Е0111-11-2 | Исключатья до толщ 15мм, м2 | 441,55 | -48,58 | -0,67 | -21 449 | -296 | -478 | | -2 |
| | | | | -0,63 | -0,25 | -278 | -110 | 123 | | -1 |
| | | ТИП II | | | | | | | | |
| 185 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем, м2 | 80,3 | 111,62 | 2,62 | 8963 | 210 | 1136 | 0,07 | 5 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 844 | 79 | 123 | | |
| 186 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 50мм, м2 | 80,3 | 687,86 | 24,55 | 55235 | 1971 | 4843 | 0,26 | 21 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 3198 | 739 | 123 | 0,04 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых тармбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В22,5 толщ 150 мм, м3 | 12,04 | 15512,28 | | 186845 | | 8400 | 3,66 | 44 |
| | | | | 567 | | 6830 | | 123 | | |
| 188 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1т | 0,2473 | 5239,08 | 327,33 | 1296 | 81 | 523 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 467 | 31 | 105 | 0,6 | |
| 189 | С12061-90 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8- | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d-5мм, т | 0,2473 | 41200 | | 10190 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 191 | Спрайс-лист | Камнь-ракушечник, м3 | 23,86 | 3500 | | 83521 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ТИП III | | | | | | | | | | |
| 194 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ 24 мм, м3 | 3,73 | 24521,36 | 261,86 | 91555 | 978 | 2749 | 3,44 | 13 |
| | | | | 499,5 | 99 | 1865 | 370 | 123 | 0,48 | 2 |
| 195 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2 | 155,57 | 322,26 | 9,95 | 50134 | 1548 | 10704 | 0,36 | 55 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 8121 | 582 | 123 | 0,02 | 3 |
| 196 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции гидрозолом на битумной мастике на первый слой, м2 | 155,57 | 340,45 | 18,42 | 52964 | 2866 | 17769 | 0,42 | 65 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 13371 | 1075 | 123 | 0,03 | 5 |
| 197 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции гидрозолом на битумной мастике на последующий слой, м2 | 155,57 | 232,19 | 9,05 | 36122 | 1408 | 10381 | 0,25 | 39 |
| | | | | 50,85 | 3,4 | 7911 | 529 | 123 | 0,02 | 3 |
| 198 | Е0111-4-5 | Устройство прослойки битумной в один слой толщиной 2мм, м2 | 155,57 | 121,68 | 9,38 | 18929 | 1459 | 10015 | 0,24 | 38 |
| | | | | 48,83 | 3,51 | 7596 | 546 | 123 | 0,02 | 3 |
| 199 | Е0111-4-6 к=3 | Устройство прослойки битумной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5, м2 | 155,57 | 136,47 | 14,58 | 21231 | 2268 | 10964 | 0,25 | 38 |
| | | | | 51,84 | 5,46 | 8065 | 849 | 123 | 0,01 | 1 |
| 200 | Е0111-7-1 | Посыпка поверхности прослойки песком, м2 | 155,57 | 26,62 | 0,62 | 4141 | 96 | 3871 | 0,13 | 20 |
| | | | | 20 | 0,23 | 3111 | 36 | 123 | | |
| 201 | Е0111-11-1 | Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, м2 | 155,57 | 322,26 | 9,95 | 50134 | 1548 | 10704 | 0,36 | 55 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 8121 | 582 | 123 | 0,02 | 3 |
| 202 | Е0111-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, м2 | 155,57 | -48,58 | -0,67 | -7 557 | -104 | -168 | | -1 |
| | | | | -0,63 | -0,25 | -98 | -39 | 123 | | 0 |
| ТИП IV | | | | | | | | | | |
| 204 | Е0111-8-3 | Устройство тепло и звукоизоляции из керамзитобетона толщ 50 мм, м2 | 6,75 | 24521,36 | 261,86 | 165544 | 1768 | 4970 | 3,454 | 23 |
| | | | | 499,5 | 99 | 3372 | 668 | 123 | 0,48 | 3 |
| 205 | Е0111-11-1 | Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, м2 | 135,02 | 322,06 | 9,95 | 43512 | 1343 | 9290 | 0,36 | 48 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 7048 | 505 | 123 | 0,02 | 2 |
| 206 | Е0111-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, м2 | 135,02 | -48,58 | -0,67 | -6 559 | -90 | -146 | | -1 |
| | | | | -0,63 | -0,25 | -85 | -34 | 123 | | 0 |
| ТИП V | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | E0111-15-2 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл В15, м2 | 25,9 | 575,88 | 14,76 | 14915 | 382 | 1847 | 0,36 | 9 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 1358 | 143 | 123 | 0,03 | 1 |
| 209 | E0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий, м2 | 25,9 | 127,03 | 9,83 | 3290 | 255 | 3787 | 0,69 | 18 |
| | | | | 115,2 | 3,69 | 2984 | 96 | 123 | 0,02 | |
| | | | | | | 984 020 | | 130 578 | | |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| 235 | E0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, м2 | 268,12 | 346,04 | 18,87 | 92781 | 5060 | 45955 | 0,82 | 219 |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 36582 | 1713 | 120 | 0,03 | 8 |
| 236 | E0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2м2 | 46,98 | 472,81 | 19 | 22213 | 893 | 12623 | 1,3 | 61 |
| | | | | 217,73 | 6,18 | 10229 | 291 | 120 | 0,03 | 1 |
| 239 | E0110-22-2 | Установка дверных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м, м2 | 10,6 | 146,02 | 5,58 | 1548 | 59 | 1223 | 0,59 | 6 |
| | | | | 94,025 | 2,12 | 997 | 22 | 120 | 0,01 | |
| 240 | E0110-22-3 | Установка дверных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м, м2 | 304,5 | 99,92 | 3,84 | 30426 | 1169 | 24124 | 0,4 | 122 |
| | | | | 64,58 | 1,44 | 19665 | 438 | 120 | 0,01 | 2 |
| 243 | E0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб, м2 | 37,51 | 31,04 | 0,05 | 1164 | 2 | 345 | 0,05 | 2 |
| | | | | 7,7 | 0,02 | 289 | 1 | 119 | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | |
| 253 | C11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение, комплект | 63 | 1380 | | 86940 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 254 | C11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание, комплект | 2 | 2980 | | 5960 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 255 | C11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание, комплект | 11 | 1960 | | 21560 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 256 | C11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение, комплект | 9 | 1500 | | 13500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 257 | C11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, шт | 85 | 583 | | 49555 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 258 | C11011-813 | Шпингалет для двупольных дверей, шт | 11 | 142 | | 1562 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 262 | C12021-237 | М/к дверей, т | 0,2866 | 154400 | | 44257 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание, комплект | 4 | 1960 | | 7840 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 264 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, шт | 4 | 583 | | 2332 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 265 | С11011-813 | Задвижка накладная, шт | 4 | 142 | | 568 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 382206 | | 84270 | | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС - 2 шт | | | | | | | | |
| 293 | Е0109-29-1 | Монтаж лестницы стремянки, т | 0,0625 | 13666,42 | 5430,82 | 854 | 339 | 371 | 28,9 | 2 |
| | | | | 5040 | 1550,03 | 315 | 97 | 90 | 5,46 | |
| 294 | С12021-267 | Лестница стремянка, т | 0,0625 | 133700 | | 8354 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 295 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2 | 1,369 | 21,8 | 0,05 | 18 | | 4 | 0,03 | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 5 | | 90 | | |
| 296 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтовачных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза, м2 | 1,69 | 9,48 | 0,04 | 8 | | 6 | 0,04 | |
| | | | | 8,32 | | 7 | | 90 | | |
| | | МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ЛЕСТНИЦА Лм1 /2 шт/ | | | | | | | | |
| 297 | Е0106-19-1 | Устройство лестниц из бетона кл В25, м3 | 8,78 | 18988,65 | 316,01 | 166720 | 2775 | 13712 | 8,025 | 72 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 12011 | 1048 | 105 | 0,58 | 5 |
| 298 | Е0106-3-8 | Дополнительные затраты на устройство лестниц из бетона кл. В 25, м3 | 8,78 | 704,79 | 67,04 | 6188 | 589 | 3022 | 1,75 | 15 |
| | | | | 306 | 21,76 | 2687 | 191 | 105 | 0,1 | 1 |
| | | ЛЕСТНИЦА Лм-3 /2 шт/ | | | | | | | | |
| 304 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 50 мм, м2 | 17,92 | 687,86 | 24,55 | 12326 | 440 | 1081 | 0,26 | 5 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 714 | 165 | 123 | 0,04 | 1 |
| 305 | Е0106-19-1 | Устройство лестниц из бетона кл В12,5 на с/с, м3 | 8,62 | 17821,4 | 316,01 | 153620 | 2724 | 13462 | 8,25 | 71 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 11792 | 1029 | 105 | 0,58 | 5 |
| 310 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей, т | 0,0066 | 93997,62 | 304,24 | 616 | 2 | 228 | 198 | 1 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 217 | 1 | 105 | 0,56 | |
| 311 | Е0109-53-3 | Монтаж стоек, т | 0,0448 | 16367,84 | 681,42 | 733 | 31 | 596 | 95 | 4 |
| | | | | 14670 | 132,75 | 657 | 6 | 90 | 0,65 | |
| 312 | С12021-245 | М/к стоек, т | 0,0448 | 172800 | | 7735 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 313 | Е0109-25-1 | Монтаж балок БГ-1, БВ-1, БВ-2, т | 0,2212 | 4970,44 | 1959,96 | 1100 | 434 | 552 | 14,1 | 3 |
| | | | | 2272,5 | 498,65 | 503 | 110 | 90 | 1,79 | |
| 314 | С12021-245 | М/к балок, т | 0,2047 | 172800 | | 35365 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | С12021-237 | М/к балок, т | 0,0166 | 154400 | | 2557 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЛЕСТНИЦА Лм-2 /4 шт/ | | | | | | | | | | |
| 324 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 2,19 | 133700 | | 292328 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 326 | С12021-225 | Площадки прямоугольные, т | 0,3291 | 134700 | | 60238 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ ПЛ1/1шт/ | | | | | | | | | | |
| 329 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0,0557 | 133700 | | 7447 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРЫЛЬЦО Кр-1 /5 шт/ | | | | | | | | | | |
| 333 | С12061-90 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d-5мм, т | 0,1277 | 41200 | | 5261 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 337 | С12021-245 | М/к ограждения, т | 0,219 | 172800 | | 37835 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРЫЛЬЦО Кр-3 /1 шт/ | | | | | | | | | | |
| 341 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм, т | 0,0527 | 41200 | | 2171 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| СОЛНЦЕЗАЩИТА Сэ1 /29 шт/, Сэ2 / 18шт /, | | | | | | | | | | |
| 344 | С12021-237 | М/к солнцезащиты, т | 0,9183 | 172800 | | 158689 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 - 20 ШТ / в подвале / | | | | | | | | | | |
| 352 | Е0109-53-2 | Монтаж металлических решеток, т | 0,1088 | 9850,48 | 1162,95 | 1072 | 127 | 731 | 46,6 | 5 |
| | | | | 7357,5 | 108 | 800 | 12 | 90 | 0,53 | |
| 353 | С12021-237 | М/к решетки, т | 0,1088 | 154400 | | 16799 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 978034 | | 33765 | | |
| | | | | | | 4050739 | | 296557 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | ССН РК 8,02-13 Сборник вып 5-1 | Стол детский двухместный СДО-4 1000*500*400 | 70,000 | 2442,14 | | 170950 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ССН РК 8,02-13 Сборник вып 5-1 | Стул детский СДО | 160 | 933,76 | | 149402 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | ССН РК 8,02-13 Сборник вып 5-1 | Кровать детская 1270*670*615 | 140 | 4309,66 | | 603352 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл 37 | Шкаф для игрушек 1400*460*1633м м | 7 | 10610 | | 74270 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл 37 п22 | Стол RX2-5P 1200*680*735 | 23 | 5602,55 | | 128859 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл 36 | Скамья детская СК-1 1440*250*200 мм | 28 | 2988,03 | | 83665 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл | Шкаф для детской одежды на 5 мест ШГ 5 1800*340*1800 мм | 28 | 13072,63 | | 366034 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл п 212 | Вешелка для полотенец настенная 712*134*620 | 9 | 2394,25 | | 21548 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | ССН РК 8,02-13 сб 5,3 табл 2б | Доска аудиторная д1-2 1000х1000 мм | 7 | 12928,97 | | 90503 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | ССН РК 8,02-13 сб 5,3 табл 2б п 201 | Шкаф для горшков 893*348*1063 мм | 14 | 8804,47 | | 123263 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 Табл 36 п 107 | Шкаф хозяйственный 826*370*1807 мм | 7 | 17106,15 | | 119743 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п 149 | Шкаф холодильный "Интер -400" 680х675х2070 | 4 | 119863 | | 479452 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2Б п 130 | Стол для оборудования СП-3 1500х600х870 (h) мм | 2 | 3548 | | 7096 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п 151 | Машина хлеборезительная МХ-1 900х580х540 (h) мм | 1 | 90025 | | 90025 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 1 п 64 | Шкаф сушильный для обуви | 7 | 17458 | | 122206 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | Сторговая сеть | Соковыжималка SAMMIC LI-240 мощность 0,25 кВт 205х310х360 (h) мм | 2 | 48240,57 | | 96481 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 53 п 4 | Весы мощность 0,25кВт ВР-04 МС-1/2 | 1 | 18400 | | 18400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2Б п 124 | Стул полумягкий 420420х820 (h) мм | 45 | 1960,89 | | 88240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 22 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 1 п 130 | Стол производственный СР-4 950х600х870 (h) мм | 2 | 3548 | | 7096 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | Сторговая сеть | Машина протирочная МРП-350М мощность 1кВт 600х340х650 (h) мм | 1 | 57007,49 | | 57007 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | ССН РК 8.02-13 сб 5.5 табл 65 п 19 | Подтоварник 900х600х300 (h) мм | 3 | 2800 | | 8400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | ССН РК 8.02-13 сб 5.3 табл 2Б п 54 | Манеж 1500х700х700 (h) мм | 1 | 6020 | | 6020 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27 | Сторговая сеть | Телевизор | 8 | 18406,44 | | 147252 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28 | СН РК 8.02-13 сб.5.1. таб.1 п.28 | Подставка под телевизор, шт | 8 | 4233 | | 33864 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29 | ССН РК 8.02-13 сб 5.5 табл 36 п.3 | Шкаф металлический для одежды 300х500х1800 (h) мм | 15 | 17845 | | 267675 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 30 | ССН РК 8.02-13 сб 5.5 табл 36 п.81 | Диван мягкий | 1 | 51077,41 | | 51077 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 п.49 | Стол приставной 1600х680х735 (h) мм | 3 | 5741 | | 17223 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32 | ССН РК 8.02-13 сб 5.3 табл 2Б п.97 | Стеллаж металлический 1000х500х2000 (h) мм | 20 | 9816,44 | | 196329 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.178 | Стеллаж производственный СТКН-Р 1200х650х1600 (h) мм | 1 | 23110 | | 23110 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 п.171 | Ларь для овощей 1000х750х900 (h) мм | 1 | 2840 | | 2840 | | | | |
| 35 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2 стр 25 п.131 | Стол Ст-2/1200 1200х600х870 (h) мм | 2 | 5660 | | 11320 | | | | |
| 36 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2 п.149 | Полка для разделочных досок ПКД-600 600х350х300 (h) мм | 1 | 9300 | | 9300 | | | | |
| 37 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.149 | Полка для крышек ПКК-600 600х350х300 (h) мм | 1 | 9300 | | 9300 | | | | |
| 38 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.178 | Стеллаж производственный СТКН1200/500 1200х500х1600 (h) мм | 1 | 23110 | | 23110 | | | | |
| 39 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.178 | Стеллаж производственный СТКН-950/600 950х600х1600 (h) мм | 1 | 23110 | | 23110 | | | | |
| 40 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 1 п.130 | Стеллаж производственный СМ-3 1200х600х870 (h) мм | 1 | 3548 | | 3548 | | | | |
| 41 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 1 п.130 | Подставка под электрокипятильник ПК-420 400х400х420 (h) мм | 1 | 3184 | | 3184 | | | | |
| 43 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 2 п.137 | Электрокипятильник ЭКГ-100 мощность 9кВт 450х360х560 (h) мм | 1 | 31791 | | 31791 | | | | |
| 44 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 2 п.130 | Стол производственный СО-1 1200х800х870 (h) мм | 2 | 3548 | | 7096 | | | | |
| 46 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 п.151 | Универсальная кухонная машина УКМ-ПК мощность 1,5кВт 920х590х1270 (h) мм | 1 | 90025 | | 90025 | | | | |
| 48 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.145 | Плита электрическа ПЭ-072М мощность 15кВт 1385х845х860 (h) мм | 1 | 42057 | | 42057 | | | | |
| 50 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2 раздел 2 п.107 | Шкаф жарочный электрический 2-х секц. ШЖЭ-2К-2/1 мощность 12кВт 840х840х1475 (h) мм | 1 | 129080 | | 129080 | | | | |
| 52 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.139 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-100 мощность 15кВт 955х900х1005 (h) мм | 2 | 269685 | | 539370 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Сторговая сеть | Машина стиральная автоматизированная IPSO HW95 мощность 9кВт 1005х660х670, шт | 2 | 566764,54 | | 1133529 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Сторговая сеть | Машина сушильная автоматизированная IPSO DR 25 мощность 12кВт 1622х711х987 (h) мм | 1 | 294848,61 | | 294849 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | Сторговая сеть | Каток сушильно-гладильный KOVO KZ-165/1 мощность 21,06кВт 2230х845х970 (h) мм | 1 | 344674,84 | | 344675 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60 | С131101-13 | Ванны стальные эмалированние прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1500 мм | 1 | 9250 | | 9250 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | ССН РК 8,02-13 СБ,5,1 Табл.2 Б | Стол для упожки белья С-10 | 1 | 4668,8 | | 4669 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 62 | ССН РК 8,02-13 Сб 5,1 Табл .1 | Стеллаж для белья СТ-3 1200х400х1800 (h) мм | 2 | 9804,47 | | 19609 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | ССН РК 8,02-13 Сб 5.1 табл 1 Раздел 4 п. 193 | Тележка ТП 10А 600х400х800 | 1 | 7474 | | 7474 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.3 Табл 2Б п54 | Кровать детская 1380х674х800 | 1 | 6020 | | 6020 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 66 | ССН РК 8.02-13 Сб 5,5 Табл 58 п.101 | Шкаф для посуды 826х604х1807 | 1 | 18106,15 | | 18106 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 68 | ССН РК 8.02-13 Сб 1,8 стр 18 п 3б | Бактерицидная лампа ДБ 30м мощность 30Вт | 2 | 18330 | | 36660 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 69 | Сцена паставки | Циркулятор бактерицидный /передвижной/ РБ 06 Я-ФП мощность 200Вт | 1 | 14536,65 | | 14537 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 70 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл 2 б п,2 | Кушетка КМС 1850х610х750 мм | 3 | 7110 | | 21330 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 71 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл.2Б п.4 | Столик процедурный СПп-02-МСК 640х420х890 мм | 1 | 8170 | | 8170 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 72 | ССН РК 8,02-13 Сб 5,1 Табл. 1 п.244 | Ростомер РМ-2 | 1 | 3500 | | 3500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ССН РК 8,02-13 Сб 5,,3 Табл 2Б п.238 | Весы медицинские | 1 | 5275 | | 5275 | | | | |
| 74 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл 9Б п.8 | Шкаф для хранения мед. Карт RX 14-2P 800x420x1985 мм | 1 | 14050 | | 14050 | | | | |
| 75 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл. 9Б п.8 | Шкаф для хранения медикоментов RX 14P 800x420x1985 мм | 1 | 14050 | | 14050 | | | | |
| 76 | Сторговая сеть | Холодилник "Атлант" | 4 | 19492,38 | | 77970 | | | | |
| 77 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.5 Табл 54 п 383 | Стол для врача ЯХ О-6р 1600x680x735 | 2 | 6020 | | 12040 | | | | |
| 78 | ССН РК 8,02-13 Сб 5.1 табл 1 п 130 | Стеллаж пробзводственный СМ-03 1200x300x1870 (h) мм | 1 | 3548 | | 3548 | | | | |
| 79 | ССН РК 8.02-13 Сб 5,1 Табл 2Б Раздел 1 | Стол 900x500x 700 (h)мм | 7 | 3548 | | 24836 | | | | |
| 80 | Сторговая сеть | Стационарный компьютер комплект | 3 | 83856,24 | | 251569 | | | | |
| 82 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.1 Табл "б Раздел 1 п.123 | Весы товарные 620x530x185 РП-100ш13М1 | 1 | 18400 | | 18400 | | | | |
| 83 | ССН РК 8,02-13 Сб 5.5 Табл 39 Раздел 3 п.9 | Шведская стенка двойная 2200x1400мм | 1 | 1292,9 | | 1293 | | | | |
| 84 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.5 Табл 39 п.22 | Шведская стенка с висом одинарная 1800x700 мм | 1 | 646,5 | | 647 | | | | |
| 85 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.5 Табл 39 п.22 | Скамейка спортивная 2000x320 мм | 2 | 3010 | | 6020 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.54 п.382 | Пианино | 1 | 70000 | | 70000 | | | | |
| 87 | Сторговая сеть | Телевизор | 1 | 18406,44 | | 18406 | | | | |
| 88 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.1 Табл 1 п.49 | Тумба 400х400х700 (h)мм | 2 | 2870,5 | | 5741 | | | | |
| 90 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.1 Табл 1 Раздел 2 п.149 | | 1 | 119863 | | 119863 | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | | | | | | | | | | |
| 92 | ССН РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п.36 | Бактерицидная лампа ДБ 30м мощность 30Вт | 1 | 18330 | | 18330 | | | | |
| 94 | ССН РК 8.02-13Сб 1.8 стр 18 п.36 | Установка для увлажнения и обогащения воздуха | 1 | 12698,13 | | 12698,13 | | | | |
| 96 | ССН РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п.36 | Установка для увлажнения и обогащения воздуха | 1 | 21163,56 | | 21164 | | | | |
| 98 | ССН РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п.36 | Ингалятор | 1 | 6349,07 | | 6349 | | | | |
| 100 | Спрайс-лист | Лампа "Соллюкс"-настолная | 1 | 8206,17 | | 8206 | | | | |
| 102 | ССР РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п36 | Люстра Чижевского переносная | 1 | 10581,78 | | 10582 | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ | | | | | | | | | | |
| 103 | Спрайс-лист | Дезинфицирующие вещества /запас на 3 дня/ | 3 | 12578,44 | | 37735 | | | | |
| 104 | Спрайс-лист | Ведро, швабра, ветоши, емкость, для хранения ветошей, перчатки | 1 | 593,81 | | 594 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НА ЕМКОСТЬ ЗАПАСА ВОДЫ ОБЪЕМОМ 16 М3 ИЗ ВСт3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ /2 шт, РАЗМ. 5440Х2200 (Д)/ | | | | | | | | | | |
| 14 | С130806-133 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630*7 мм м | 2 | 9940 | | 19880 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕМОМ 80 М3 ИЗ ВСт3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ /2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 14 | С130806-133 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630*7 мм м | 2 | 9940 | | 19880 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | С130806-89 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159*4 мм м | 10,04 | 1060 | | 10642 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | С130806-23 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ черные обыкновенные , 50*3.5 мм м | 19,6 | 306 | | 5998 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | С130804-230 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы водопроводные из полиэтлена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 54,9мм м | 26,06 | 188 | | 4899 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 | Прайс-лист | Отводы, HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1 Мпа, SDR 17 D 63х3,8 мм 10шт | 2 | 881,77 | | 1764 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | С130804-39 | Втулка, HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1 Мпа, SDR 17 D 63х3,8 мм 10шт | 0,8 | 369 | | 295 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | С130810-135 | Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа,Р 1 Мпа, 57х3,5 мм , шт | 4 | 495 | | 1980 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 гр. С радиусом кривизны R-1,5 Ду 50 на Ру 10 Мпа, 57х3,5 мм , шт | 1 | 227 | | 227 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа, Ду 50 мм , шт | 16 | 285 | | 4560 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | С130902-51 | Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1,0 Мпа, Ду 50 мм , . шт | 4 | 3500 | | 14000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500 мм ВК-1,2,3,4 /4шт/ | | | | | | | | | | |
| 29 | С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8 02-04- | Люк чугунный, тип Л /А15/, комплект | 4 | 8060 | | 32240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 30 | С12021-268 | Стремянка, т | 0,08 | 134000 | | 10720 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент, м3 | 4,8 | 143 | | 686 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32 | С143018-24 | Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 - 1 шт 0,38 м3, м3 | 1,52 | 34100 | | 51832 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | С143018-31 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м 1 шт КЦД-15 - 9, м3 | 1,52 | 34100 | | 51832 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 34 | С143018-24 | Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22, 5, круглые КЦД-1-15-1 V 0, 18 м3 - 1 шт | 0,72 | 34100 | | 24552 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35 | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 V 0. 05 м3 | 4 | 1150 | | 4600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000 мм ВК-5 /1 шт/; МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК д=2000 /3шт/ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04- | Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект | 3 | 8060 | | 24180 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 44 | С131104-10 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45 | С120021-286 | Стремянка | 0,9 | 13400 | | 120600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент, м3 | 15,97 | 143 | | 2284 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | С143018-24 | Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 - 1 шт 0,57 м3, м3 | 2,28 | 34100 | | 77748 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | С143018-31 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м 1 шт КЦД-20 - 9, м3 | 11,57 | 8770 | | 101469 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49 | С143018-24 | Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22, 5, круглые КЦД-1-20-1 V 0, 51 м3 - 1 шт | 2,04 | 34100 | | 69564 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 50 | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 V 0. 02 м3 | 4 | 1150 | | 4600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОД В2 | | | | | | | | | | |
| 59 | С130806-66 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 57*3,5 мм м | 43 | 321 | | 13803 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60 | С130806-89 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159*4 мм м | 5 | 1060 | | 5300 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | С130806-100 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 219*5 мм м | 11,7 | 1880 | | 21996 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 2 | 3500 | | 7000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 73 | С130902-35 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт | 2 | 18200 | | 36400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 74 | Прайс-лист | Колонка управления задвижкой диам.200 мм шт | 2 | 3907,7 | | 7815 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 85 | С130804-289 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы водопроводные из полиэтлена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 206,8мм м | 67,9 | 1560 | | 105924 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 86 | С130804-286 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы водопроводные из полиэтлена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 146,9 мм м | 34,2 | 797 | | 27257 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 91 | С130806-124 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426*6 мм м | 18,4 | 5220 | | 96048 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 92 | С130806-111 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 325*5 мм м | 16,2 | 2840 | | 46008 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 103 | С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект | 4 | 8060 | | 32240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1074223 | | | | |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Лотковый канал** | | | | | | | | |
| 7 | С143018-140 | Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникации из тяжелого бетона кл. В22,5 объемом до 0,5, м3 | 5,24 | 27700 | | 145148 | | | | |
| 8 | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и | 2,48 | 26000 | | 64480 | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 12 | С130806-65 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 57*3,0 мм м | 70,7 | 279 | | 19725 | | | | |
| 13 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90◦ с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57*3 мм шт | 8 | 227 | | 1816 | | | | |
| 15 | С130806-68 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 76*3,0 мм м | 70,7 | 377 | | 26654 | | | | |
| 16 | С130810-77 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90◦ с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 76*3 мм шт | 8 | 277 | | 2216 | | | | |
| 17 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт | 2 | 10400 | | 20800 | | | | |
| 18 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 2 | 6880 | | 13760 | | | | |
| 19 | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 4 | 330 | | 1320 | | | | |
| 20 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 80 мм шт | 4 | 458 | | 1832 | | | | |
| 25 | Прайс-лист | Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм м | 1,89 | 22420,43 | | 42375 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С11011-941 | Стеклопластик рулонный 1000м2 | 0,0735 | 179500 | | 13193 | | | | |
| | | | | | | 353319 | | | | |
| ВЫГРЕБ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 15 | С12041-54 Изм. И доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8.мм т | 0,451 | 62000 | | 27962 | | | | |
| 16 | С12041-62 Изм. И доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т | 0,605 | 65300 | | 39507 | | | | |
| 17 | С12041-65 Изм. И доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т | 0,538 | 58500 | | 31473 | | | | |
| 19 | С143018-21 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22, 5 , м3 | 5,67 | 34900 | | 197883 | | | | |
| ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 | | | | | | | | | | |
| 13 | С12021 | Стойка из трубы и стали листовой т | 1,85 | 172800 | | 319396 | | | | |
| | | | | | | 616221 | | | | |
| | | | | | | 13343570 | | 296557 | | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете прямые затраты | 13343570 |
| Накладные расходы | 296 557 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 818 408 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | **14 458 535** |
| Доп. затраты в зимние время 0,5775% | 83 498 |
| Выслуга лет 1% | 144 585 |
| Затраты на доп. отпуска 0,4% | 57 834 |
| ИТОГО доп. Затрат | 285 918 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по акту цене 2001 г. | | | | 14 744 452 |
| Итого по цене 2012 г. к=2, 08 | | | | 30 786 416 |
| Налог, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 615 728 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого по акту** | | | | **31 402 144,65** |
| **НДС 12%** | | | | **3 768 257,36** |
| **Всего по акту с НДС** | | | | **35 170 402,01** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Сенімді" _____ Қ. Епенов